Cesar_escudo

ALCALDIA MUNICIPAL
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2025
PLAN DE MEDIOS

AÑO 2025

ACTIVIDADES	VALOR	POBLACION	ENTORNO	NECESIDAD DE INFORMACION	PROBLEMA DE SALUD	RESULTADOS DE OTRAS CAMPAÑAS	TIPO DE ESTRATEGIAS DE DIFUSION( )	OBJETIVOS	AUDIENCIA A IMPACTAR	DEFINIR COMO PROPORCIONAR LA INFORMACION	FECHA DE EJECUCION
	$ 533.333,33	Familas, colectivos y comunidades	Comunitario	En la población (especialmente adolescentes, jóvenes y adultos en edad reproductiva) se evidencia **desconocimiento sobre formas de transmisión, prevención y consecuencias de las ITS, VIH y Hepatitis B**, lo que aumenta la vulnerabilidad a prácticas de riesgo como relaciones sexuales sin preservativo, baja asistencia a chequeos médicos y estigmatización de quienes viven con estas infecciones.	**EL desconocimiento sobre las formas de transmisión, prevención y consecuencias de las ITS, VIH y Hepatitis B** genera un **aumento en las conductas sexuales de riesgo**, lo que conlleva a: Mayor incidencia y propagación de ITS, VIH y Hepatitis B en la comunidad.	No han sido Evaluadas	espacios publicitarios de radio .		Comunidad en general del Municipio .	a traves del programa la voz de la jagua que se tramite todos los dias apartir de las 10 de la mañana. participamos dando a conocer las acciones del plan de intervecciones colectivas (PIC) e interactuamos con el locutor de acuerdo el tema estamos en vivo con la comunidad .	Agosto
	$ 533.333,33	Familas, colectivos y comunidades	Comunitario	En la población (especialmente adolescentes, jóvenes y adultos en edad reproductiva) se evidencia **desconocimiento sobre formas de transmisión, prevención y consecuencias de las ITS, VIH y Hepatitis B**, lo que aumenta la vulnerabilidad a prácticas de riesgo como relaciones sexuales sin preservativo, baja asistencia a chequeos médicos y estigmatización de quienes viven con estas infecciones.	**EL desconocimiento sobre las formas de transmisión, prevención y consecuencias de las ITS, VIH y Hepatitis B** genera un **aumento en las conductas sexuales de riesgo**, lo que conlleva a: Mayor incidencia y propagación de ITS, VIH y Hepatitis B en la comunidad. MAyor incidencia de casos y propagacion de la enfermedad	No han sido Evaluadas	espacios publicitarios de radio .		Comunidad en general del Municipio.	a traves del programa la voz de la jagua que se tramite todos los dias apartir de las 10 de la mañana. participamos dando a conocer las acciones del plan de intervecciones colectivas (PIC) e interactuamos con el locutor de acuerdo el tema estamos en vivo con la comunidad .	agosto
	$ 533.333,33	Familas, colectivos y comunidades	Comunitario	En la población (especialmente adolescentes, jóvenes y adultos en edad reproductiva) se evidencia **desconocimiento sobre formas de transmisión, prevención y consecuencias de las ITS, VIH y Hepatitis B**, lo que aumenta la vulnerabilidad a prácticas de riesgo como relaciones sexuales sin preservativo, baja asistencia a chequeos médicos y estigmatización de quienes viven con estas infecciones.	**EL desconocimiento sobre las formas de transmisión, prevención y consecuencias de las ITS, VIH y Hepatitis B** genera un **aumento en las conductas sexuales de riesgo**, lo que conlleva a: Mayor incidencia y propagación de ITS, VIH y Hepatitis B en la comunidad. MAyor incidencia de casos y propagacion de la enfermedad	No han sido Evaluadas	espacios publicitarios de radio .		Comunidad en general del Municipio	a traves del programa la voz de la jagua que se tramite todos los dias apartir de las 10 de la mañana. participamos dando a conocer las acciones del plan de intervecciones colectivas (PIC) e interactuamos con el locutor de acuerdo el tema estamos en vivo con la comunidad .	septiembre

Realizar 6 acciones de informacion en salud para la prevencion de las ITS, VIH-SIDA y Hepatitis B.	$ 533.333,33	Familas, colectivos y comunidades	Comunitario	En la población (especialmente adolescentes, jóvenes y adultos en edad reproductiva) se evidencia **desconocimiento sobre formas de transmisión, prevención y consecuencias de las ITS, VIH y Hepatitis B**, lo que aumenta la vulnerabilidad a prácticas de riesgo como relaciones sexuales sin preservativo, baja asistencia a chequeos médicos y estigmatización de quienes viven con estas infecciones.	**EL desconocimiento sobre las formas de transmisión, prevención y consecuencias de las ITS, VIH y Hepatitis B** genera un **aumento en las conductas sexuales de riesgo**, lo que conlleva a: Mayor incidencia y propagación de ITS, VIH y Hepatitis B en la comunidad. MAyor incidencia de casos y propagacion de la enfermedad	No han sido Evaluadas	espacios publicitarios de radio .	Promover y apoyar acciones de prevención para disminuir la transmisión de ITS, VIH-SIDA y Hepatitis B en la población, a través del conocimiento, la adopción de prácticas seguras y el acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento	Comunidad en general del Municipio	a traves del programa la voz de la jagua que se tramite todos los dias apartir de las 10 de la mañana. participamos dando a conocer las acciones del plan de intervecciones colectivas (PIC) e interactuamos con el locutor de acuerdo el tema estamos en vivo con la comunidad .	septiembre
	$ 533.333,33	Familas, colectivos y comunidades	Comunitario	En la población (especialmente adolescentes, jóvenes y adultos en edad reproductiva) se evidencia **desconocimiento sobre formas de transmisión, prevención y consecuencias de las ITS, VIH y Hepatitis B**, lo que aumenta la vulnerabilidad a prácticas de riesgo como relaciones sexuales sin preservativo, baja asistencia a chequeos médicos y estigmatización de quienes viven con estas infecciones.	**EL desconocimiento sobre las formas de transmisión, prevención y consecuencias de las ITS, VIH y Hepatitis B** genera un **aumento en las conductas sexuales de riesgo**, lo que conlleva a: Mayor incidencia y propagación de ITS, VIH y Hepatitis B en la comunidad. MAyor incidencia de casos y propagacion de la enfermedad	No han sido Evaluadas	1- Slogan 2-Cuñas (anuncios o espacios publicitarios breves) de radio y TV. 3-Perifoneos. 4-Mensajes por redes sociales. 5-Jingles19 o videoclips musicales. 6-Boletines de prensa. 7-Folletos o material impreso. 8-Afiches, almanaques de pared o personales. entre otros **(VIDEO EN REDES SOCIALES)**		Comunidad en general del Municipio		octubre
	$ 533.333,33	Familas, colectivos y comunidades	Comunitario	En la población (especialmente adolescentes, jóvenes y adultos en edad reproductiva) se evidencia **desconocimiento sobre formas de transmisión, prevención y consecuencias de las ITS, VIH y Hepatitis B**, lo que aumenta la vulnerabilidad a prácticas de riesgo como relaciones sexuales sin preservativo, baja asistencia a chequeos médicos y estigmatización de quienes viven con estas infecciones.	**EL desconocimiento sobre las formas de transmisión, prevención y consecuencias de las ITS, VIH y Hepatitis B** genera un **aumento en las conductas sexuales de riesgo**, lo que conlleva a: Mayor incidencia y propagación de ITS, VIH y Hepatitis B en la comunidad. MAyor incidencia de casos y propagacion de la enfermedad	No han sido Evaluadas	1- Slogan 2-Cuñas (anuncios o espacios publicitarios breves) de radio y TV. 3-Perifoneos. 4-Mensajes por redes sociales. 5-Jingles19 o videoclips musicales. 6-Boletines de prensa. 7-Folletos o material impreso. 8-Afiches, almanaques de pared o personales. entre otros **(ENTREGA DE FOLLETOS)**		Comunidad en general del Municipio ..... **(POR DEFINIR)**		noviembre

La Jagua de Ibirico, Cesar 29 de agosto de 2025

EL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMISORA LA VOZ DE LA JAGUA

CERTIFICA:

CERTIFICA QUE:

El Hospital Jorge Isaac Rincón Torres Cumplió con 2 programa radial, el día 21 y 27 de agosto del 2025, dirigido a toda la comunidad en general en el área urbana y rural, con el tema:

Realizar 6 acciones de informacion en salud para la prevencion de las ITS, VIH-SIDA y Hepatitis B.

Para mayor constancia se expide a los 29 días del mes de agosto del 2025 en el municipio de La Jagua De Ibirico Cesar.

Atentamente,

Manuel Zambrano Turizo
Gerente General

ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO

PIC
Plan de intervenciones colectivas

ACTA DE EJECUCIÓN

EJE ESTRATEGICO	Determinantes sociales
ACTIVIDAD#1	Realizar 6 acciones de informacion en salud para la prevencion de las ITS, VIH-SIDA y Hepatitis B.
FECHA Y LUGAR DE EJECUCIÓN	21 y 27 de agosto del 2025 Territorio 8 Microterotorio 31, Barrio las Malvinas Municipio la jagua de Ibirico cesar.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Género/Sexo:	Femenino:	Masculino:	LGBTI:	TOTAL:
Población por ciclo vital:	Primera Infancia (0-5):	Infancia (6-11):	Adolescencia (12-17):	TOTAL:
	Juventud (18-28):	Adultez (29 - 59):	Vejez (mayor de 60):	
Grupo Vulnerable:	PCD:	MCH:	Víctimas:	TOTAL:
	Desplazado:	Reinsertado:		
Grupo Étnico:	Indígena:	Afro:		TOTAL:
OTRO:				

POBLACIÓN OBJETO	Familias, colectivos y comunidades
RESPONSABLE(S) DE LA ESE	EQUIPO BASICO EN SALUD – PIC 2025
ACTOR(ES) SOCIAL(ES)	Emisora la voz de la jagua de ibirico-Cesar. Gerente Cesar Zambrano.
OBJETIVO GENERAL	Promover y apoyar acciones de prevención para disminuir la transmisión de ITS, VIH-SIDA y Hepatitis B en la población, a través del conocimiento, la adopción de prácticas seguras y el acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	realice 2 espacio Radial los días 21 y 27 de agosto donde se abordaron los temas de enfermedades de prevencion de las ITS, VIH-SIDA y Hepatitis B. se hace la presentación por parte del locutor nos da la bienvenida en la emisora la voz de la jagua dando a conocer la importancia que tiene el programa Plan de intervenciones colectivas (PIC). Seguidamente abordamos la temática Promover y apoyar acciones de prevención para disminuir la transmisión de ITS, VIH-SIDA y Hepatitis B Luego inicie hablando sobre las generalidades de las infecciones de transmisión sexual. que las infecciones de transmisión sexual (its), como su nombre indica, se transmiten entre otras formas, por medio de las relaciones sexuales (anales, vaginales u orales) y pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos, parásitos y protozoos. La mayoría de los casos en los que hay una infección de transmisión se manifiestan síntomas o algunas veces son poco expresivos, lo cual facilita la transmisión de la infección y, si no se instaura el tratamiento adecuado, pueden aparecer complicaciones como, embarazo extrauterino, cáncer genital u otros. Hay que tener en cuenta que el aumento de la inmigración entre las personas que trabajan en la prostitución debe hacernos pensar en infecciones que hasta ahora eran poco frecuentes en nuestro medio

qué hacer si se sospecha una ITS: Ante la sospecha de tener una ITS o tras haber realizado una práctica con riesgo para las mismas es conveniente acudir a un Centro de Salud o un Centro de ITS para realizarse una revisión.
Hay una serie de síntomas que pueden indicar que se tiene una ITS: en mujeres y varones como son

- Flujo anormal en la vagina con o sin olor desagradable.
- Secreción por la uretra.
- Llagas, ronchas o ampollas cerca de los órganos sexuales, ano o boca.
- Llagas, ronchas o ampollas cerca de los órganos sexuales, ano o la boca.
- Inflamación de uno o más ganglios cercanos a la llaga.
- Dolor en zona de la pelvis, en el área entre el ombligo y los órganos sexuales.
- Inflamación de uno o más ganglios cercanos a la llaga.
- Dolor en los testículos, inflamación o dolor alrededor de los órganos sexuales.
- Escozor o picor alrededor de la vagina.
- Ardor al orinar o al defecar.
- Escozor o picor alrededor de los órganos sexuales.
- Ardor y dolor al orinar o al defecar.
- Sangrado por la vagina sin tratarse de la menstruación o tras la relación sexual.
- Sangrado excesivo durante la regla o ausencia de menstruación.
- Dolor en la vagina durante las relaciones sexuales.

En otras ocasiones es posible tener una de estas infecciones, aunque no se presen te síntoma alguno, o los síntomas pueden desaparecer por sí mismos, pero la infección no se cura si no se recibe tratamiento.
Existen más de 30 infecciones de transmisión sexual estas infecciones pueden producir una serie de síntomas clínicos que se engloban dentro de los siguientes síndromes:

- Vulvovaginitis Se trata de una inflamación de los genitales externos y de la vagina en la mujer. Generalmente son de causa infecciosa (tricomona, cándida. Se puede manifestar por picor, aumento del flujo o cambio en las características del flujo, escozor o dolor espontáneo o durante la penetración vaginal.
- Uretritis Se caracterizan por la aparición de secreción por la uretra (conducto por donde sale la orina) junto con escozor al orinar. La causa más frecuente es infecciosa. Existen dos tipos de uretritis según si su origen está producido por el gonococo o no: uretritis gonocócica y no gonocócica.
- Cervicitis Inflamación del cuello del útero en la mujer. Puede ser de causa infecciosa o mecánica por el uso de un dispositivo intrauterino (DIU). Se puede manifestar por alteración del flujo, dolor o sangrado con la penetración vaginal, alteración de la regla, escozor al orinar. De entre los microorganismos que pueden producirla destacan el gonococo y chlamydia.
- Balanitis Inflamación del glande. Puede estar producido por hongos.

Seguidamente se les hablo de cómo protegerse de las ITS

- Usar preservativos (masculino o femenino) al tener relaciones sexuales vaginales, anales u orales.
- Hablar con la pareja sexual acerca de su pasado sexual y del uso de drogas.

	• Muchas ITS, incluida la infección por el VIH/sida, no presentan signos externos de enfermedad, por lo que es importante realizarse un análisis y examen de ITS cuan do se haya tenido una práctica sexual de riesgo. • Aprender a reconocer los indicios y síntomas de una ITS. Si notas un síntoma que te preocupa, ve a tu centro de salud o centro de ITS a solicitar una revisión. • Si tienes una ITS, la persona/s que han tenido o tienen contacto sexual contigo es conveniente que acudan al centro para ser revisadas y recibir tratamiento si se considerara necesario. **Hablaremos de la Heptatis B** La hepatitis B es una infección de transmisión sexual (ITS) que afecta principalmente al hígado y es causada por el virus de la hepatitis B (VHB). Aquí te explicó lo esencial: ¿Cómo se transmite? • **Relaciones sexuales sin protección** (vaginales, anales u orales) con una persona infectada. • **Contacto con sangre infectada**, como al compartir agujas, jeringas, cepillos de dientes o rasuradoras. • **De madre a hijo** durante el parto. • También puede transmitirse por transfusions de sangre o procedimientos médicos con instrumentos contaminados. ¿Qué síntomas puede causar? • Fiebre, fatiga, pérdida de apetito. • Náuseas, vómitos, dolor abdominal. • Orina oscura, heces claras, ictericia (color amarillo en piel y ojos). • Algunas personas pueden no presentar síntomas, pero aun así transmitir el virus Cómo se previene? • Vacunación: es la forma más efectiva de prevenir la hepatitis B. • Uso de preservativos durante las relaciones sexuales. • Evitar compartir objetos personales que puedan tener contacto con sangre. ¿Tiene tratamiento? • La hepatitis B aguda suele resolverse sola. • La hepatitis B crónica puede tratarse con medicamentos antivirales para evitar complicaciones como cirrosis o cáncer de hígado.
PRODUCTOS QUE VALIDAN LA ACTIVIDAD	1. Acta de ejecución 2. Certificacion de la emisora 3. Fotográfica fecha y hora .
CODIGO CUPS:	I10206
REVISADO POR:	Monica Rico B.
CARGO:	Profesional Universitario
FIRMA:	Monica Rico B

ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO

PIC
Plan de intervenciones colectivas

NOMBRE DEL EJE ESTRATEGICO: Determinantes sociales en salud.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realizar 6 acciones de informacion en salud para la prevencion de las ITS, VIH-SIDA y Hepatitis B.

REGISTRO FOTOGRAFICO



