ESTUDIOS DEL SECTOR PARA LA CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

DEPENDENCIA GESTORA:	SECRETARIA DE GOBIERNO
NOMBRE DEL SERVIDOR RESPONSABLE:	JEIMY DANIELA BLANCO SALAZAR
CARGO DEL SERVIDOR RESPONSABLE:	SECRETARIA DE GOBIERNO
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	OCTUBRE DE 2025
OBJETO:	

1. INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a lo definido en el Decreto 1082 de 2015, el cual en su artículo 2.2.1.1.16.1. el presente documento tiene por objetivo realizar un análisis del sector relativo al objeto del proceso de contratación que se va a realizar, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnicas y de análisis de riesgo; este documento tiene como propósito reunir la información necesaria de los elementos, bienes y/o servicios para que la Entidad pueda tomar la mejor decisión al momento de la contratación.

El presente estudio del sector tiene como fin realizar en general una evaluación del mercado colombiano, y en particular analizar del sector especifico **SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS Y REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO,** con el propósito de lograr una aproximación al estado de cada uno de los aspectos que lo integran y que son fundamentales para la potencialización del uso eficiente y efectivo de los recursos que destinará la entidad para satisfacer la necesidad identificada y que se propone satisfacer a través del presente proceso de contratación. Por tal motivo, el marco del estudio está definido por las condiciones derivadas de la necesidad de la contratación, las cuales es de aclarar, son diferentes en cada caso y conlleva a resultados más específicos que pueden generar mejores herramientas en el desarrollo del proceso contractual.

2. ASPECTOS GENERALES

2.1 ASPECTO ECONÓMICO

A. Necesidad a satisfacer En cumplimiento del objeto descrito el contratista deberá satisfacer las necesidades de la Entidad, ejecutando el objeto del contrato, entregando el suministro de elementos descritos en el presente documento en los términos mencionados por la Alcaldía municipal de Bojacá

B. Productos del Sector: En el sector existen servicios de carácter logístico que brindar soporte a las necesidades descritas en el estudio previo y especialmente en el objeto contractual.

C. Agentes de componen el sector: La adquisición y venta de los bienes y/o servicios a contratar corresponden a una actividad comercial, la cual se encuentra reglamentada en el código de comercio colombiano. La comercialización u ofrecimiento del objeto a contratar no se encuentra afectada por monopolio legal o estatal, por lo que todas las personas naturales o jurídicas que cuenten con la capacidad legal establecidas en el código civil y de comercio, están en capacidad de presentar oferta y suscribir el correspondiente contrato. Los bienes y/o servicios requeridos son de alta y constante demanda en el sector público y privado por lo que existe un número significativo de oferentes en el ámbito local y nacional, a quienes puede ir dirigida la invitación.

Por ser el Municipio de Bojacá una entidad estatal, y dada la naturaleza y cuantía del objeto a contratar, la selección del contratista deberá realizarse a través de un proceso de selección de Mínima Cuantía contemplado en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015.

D. Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC:

El objeto del contrato se puede codificar en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica en la siguiente tabla:

CODIGO UNSPSC	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44101703	Equipos de oficina, accesorios y suministros	Maquinaria y accesorios de oficina.	Accesorios para impresoras	Unidades de impresión a doble cara
44112005	Equipos de oficina, accesorios y suministros	Accesorios de oficina o escritorio	Sistemas de planificación	Libretas o agendas.
44121701	Equipos de oficina, accesorios y suministros	Suministros de oficina	Instrumentos de escritura	Bolígrafos.
82101505	Servicios editoriales, de artes gráficas.	Publicidad	Publicidad impresa	Publicidad de volantes o cupones.
55121714	Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas, accesorios.	Etiquetado y accesorio	Señalización	Pendones.
44161508	Equipos y suministros de defensa, orden público, protección, vigilancia y seguridad.	Seguridad y control público.	Control de tráfico.	Conos o delineadores de tráfico.
55121721	Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas, accesorios.	Etiquetado y accesorios.	Señalización	Caracteres de señalización
93131608	Servicios políticos y asuntos cívicos.	Ayuda y asistencia humanitaria.	Planeación y programas de políticas públicas	Servicios de suministros de alimentos.

			de alimentación y nutrición	
39111610	Componentes, accesorios y suministros de sistemas electrónicos	Iluminación, artefactos y accesorios.	Iluminación exterior, artefactos.	Linternas.

E. Análisis del valor del presupuesto: El presupuesto oficial del proceso estuvo determinado, de acuerdo a la consolidación de contratos con objeto similar, llevados a cabo en el sector, así como del promedio de dos cotizaciones que fueron solicitadas por la Entidad, con el fin de obtener valores o cifras ajustadas al marco comercial de la zona y del país.

2.2 ASPECTO TÉCNICO:

Los aspectos técnicos del proceso **SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS Y REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO**, tiene como objetivo principal, el desarrollo logístico del día de conmemoración de memoria historia a las víctimas del conflicto armado, con los mejores estándares de calidad, servicio, entre otros, el proceso a desarrollar, tiene un plazo de ejecución de 10 días calendario, a continuación se relaciona la ficha técnica, la cual debe ser ejecutada por el futuro contratista.

ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES
106	Cartilla educativa “Construyendo Futuro: Prevención del Trabajo Infantil y del Consumo de SPA en Adolescentes”	IMPRESION DE CARTILLAS Formato: Media carta (14 cm x 21.5 cm) Número de páginas: 20 páginas interiores + portada y contraportada Impresión: Full color Papel: Interior: Bond 90 gr Portada: Cartulina esmaltada 200 gr, plastificada mate Encuadernación: Engrapado al lomo	UNIDAD	80
107	Agenda ejecutiva institucional – Agenda tipo cuaderno anillado con diseño institucional	Tamaño media carta de 21x14cm tapa contra tapa 4x4 tintas, esmaltado de 200 gramos, con 80 hojas internas a 1x1 tinta en bond de 90gr. Tapas con plástico mate, montadas en cartón de 2mm, doble argollam impresión tampografía y screen, pastificado mate. Diseño: Fotografía institucional a	UNIDAD	100

		color con sobreimpresión de escudo, logos y mensaje institucional Diseño determinado por el supervisor		
108	BOLIGRAFO INSTITUCIONAL	Tipo: Bolígrafo metálico con puntero táctil (para pantallas) Color: Rojo metálico con clip plateado Funciones: Escritura convencional + punta de goma para dispositivos móviles Longitud aproximada: 14 cm Boligrafo plástico con mecanismo twits clip metálico marcado en tampografía a una tinta	UNIDAD	100
109	VOLANTES	Paquete de Volantes X200 unidades para campañas tamaño carta A4 -21X29,7(Diseño institucional), papel propalcote de 15gramos esquinas estandar, impresión color por ambas caras. Diseño determinado por el supervisor	PAQUETE POR 200 HOJAS	3
112	PENDÓN	Pendon 2x1 con araña impresión gran formato de alta calidad con base de aluminio desarmable y estuche tamaño 80cm x180cm material plastico de alta resistencia Pendon a full color. Diseño determinado por el supervisor	UNIDAD	4

114	CONO DE SEÑALIZACIÓN VIAL	Altura total: 70 cm ± 2 cm Base: Cuadrada, de mínimo 35 cm por lado (antivuelco) Material: PVC flexible (cloruro de polivinilo) resistente a impactos y deformaciones Color Naranja intenso (RAL 2009 o similar), resistente a rayos UV Peso aproximado: Entre 2,5 kg y 3,5 kg según diseño Banda reflectiva: Una o dos bandas de material reflectivo tipo grado ingeniería o prismático de alta visibilidad (mínimo 10 cm de ancho) Reflectividad: Cumple con normas RETILAP y/o ASTM D4956 tipo I o superior Estabilidad: Alta resistencia al viento y a caídas, gracias a su base pesada Reutilizable de fácil limpieza Que Cumpla con requisitos del Manual de Señalización Vial - Colombia, capítulo 5, y NTC 4739 (en lo pertinente) • El reflectivo debe estar firmemente adherido, sin burbujas ni bordes levantados. • El cono debe tener buena visibilidad tanto de día como de noche.	UNIDAD	6	
115	Cono retráctil de señalización vial	Altura desplegado: 45 cm ± 1 cm Altura plegado ≤ 5 cm (para almacenamiento compacto) Base Plástica, cuadrada de mínimo 25 cm por lado, con peso estabilizante Material del cuerpo Tela de poliéster o nylon resistente, color naranja fluorescente Color Naranja fluorescente de alta visibilidad Reflectivo dos bandas reflectivas tipo grado ingeniería de mínimo 5 cm de ancho Reflectividad Cumpla con normas ASTM D4956 tipo I o equivalente	UNIDAD	4	

		Peso total Aprox. 0,8 kg a 1,5 kg Mecanismo retráctil Sistema plegable tipo acordeón de alta durabilidad Apilable y portátil Incluya bolsa o funda para transporte sistema antideslizante resistente a lluvia ligera, polvo y rayos UV		
116	Decámetro profesional	Longitud total: 100 metros Material de la cinta: Fibra de vidrio recubierta en PVC (resistente al agua, polvo y tracción) Ancho de la cinta: 13 mm a 16 mm Graduación: Milimétrica, impresión a doble cara Material de la carcasa Plástico ABS de alta resistencia al impacto y a condiciones climáticas Tipo de manija de enrollado retráctil reforzada, ergonómica, rebatible Punta de anclaje: Gancho metálico para fijar en el terreno Peso aproximado: Entre 1,2 kg y 1,8 kg según el modelo Alta resistencia a la tracción, doble refuerzo en los extremos Precisión: Clase II o superior Cumpla con normas técnicas como NTC 3755, ISO 9001 y directrices INM (en lo pertinente)	UNIDAD	1

117	Cinta de señalización de seguridad amarilla con leyenda "PELIGRO - NO PASE"	Longitud: 100 metros Ancho 7 cm a 10 cm (estándar: 8 cm) Color base Amarillo intenso (alta visibilidad) Texto impreso "PELIGRO - NO PASE", repetido de forma continua Color del texto Negro, impresión de alto contraste y buena resistencia Material Polietileno de baja densidad (PEBD), flexible y resistente al desgarro Espesor 30 a 50 micras Resistencia al ambiente Apta para exteriores, resistente a rayos UV y a la humedad Presentación Rollo en carrete Tipo de impresión Flexográfica, con tinta resistente a condiciones exteriores	ROLLOS DE CINTA	4
122	Linterna de emergencia triangular LED – portátil, recargable, intermitente	Diseño Forma triangular, portátil Dimensiones 17 cm (alto) x 19 cm (base) x 4–5 cm Material del cuerpo Plástico ABS resistente a impactos y salpicaduras Color del cuerpo Rojo con bordes negros o amarillos Tipo de luz LED de alta intensidad Modos de iluminación Luz fija, luz intermitente (destellos tipo estrobo), modo linterna central Visibilidad Hasta 1000 metros en condiciones de baja visibilidad Alimentación Batería interna recargable (iones de litio o similar) Carga Mediante cable USB (incluido) Duración de la batería Entre 4 y 8 horas de uso continuo (según intensidad y modo) Tiempo de recarga 2 a 4 horas Peso aproximado 300 a 500 gramos Portabilidad manija, base estable o gancho de sujeción	UNIDAD	1

		resistente a salpicaduras de agua y polvo (IP44 aprox.)		
123	Señal portátil tipo trípode para señalización vial – lámina galvanizada 60x60 cm, altura 1,5 metros	Altura total 1,5 metros Dimensiones del aviso 60 cm x 60 cm formato cuadrado Material del aviso Lámina galvanizada calibre 20 o 22, resistente a la intemperie Material del trípode Tubo metálico galvanizado con pintura anticorrosiva Tipo de estructura Trípode plegable con sistema de anclaje rápido Color de fondo Amarillo reflectivo o blanco Texto / símbolo Negros o rojos, de alta visibilidad Acabado reflectivo Lámina reflectiva tipo ingeniería o prismática Peso aproximado Entre 5 kg y 7 kg Portabilidad Fácilmente plegable, almacenable en vehículos Estabilidad Diseño para evitar volcamiento por viento moderado	UNIDAD	1
124	Paleta pare	Dimensiones del panel 30 cm x 30 cm formato octogonal Mensajes Doble cara: “PARE” (fondo rojo, letras blancas) y “SIGA” (fondo verde, letras blancas) Material del panel Lámina galvanizada o polipropileno rígido, con borde reforzado Acabado reflectivo Lámina reflectiva tipo ingeniería o prismática (cumple ASTM D4956) Material del mango Tubo en plástico ABS, ergonómico y liviano Longitud del mango Entre 40 cm y 60 cm (total aproximado con paleta: 70–90 cm) Peso aproximado 0,5 a 1 kg Modo de uso Manual, reversible (rotación o doble cara)	UNIDAD	4

		Visibilidad Alta visibilidad diurna y nocturna gracias a reflectivo		
125	Botiquin portatil	Botiquín portatil tipo A de primeros auxilios morral equipado con insumos de alta calidad: * 1 x SEÑALIZACION DE BOTIQUIN * 1 x GANCHO DE PARED * 1 x MORRAL DE ESPALDA 2 BOLSILLOS * 4 x GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5 x 7.5 (SOBRE X3) * 1 x ESPARADRAPO DE TELA 2 x 5 Y * 1 x BAJALENGUAS EN MADERA (PAQUETE X20) * 1 x GUANTE DE LATEX (CAJA X100) * 1 x VENDA ELASTICA 2 x 5 Y * 1 x VENDA ELASTICA 3 x 5 Y * 1 x VENDA ELASTICA 4 x 5 Y * 1 x VENDA DE ALGODON 4 x 5 Y * 1 x YODOPOVIDONA ESPUMA 60 ML * 1 x SOLUCION SALINA 500 ML * 1 x TERMOMETRO DIGITAL * 1 x ALCOHOL ANTISEPTICO 120 M	UNIDAD	1
128	Sticker adhesivo para sello o control de establecimiento – uso institucional	Dimensiones 40 cm x 50 cm (orientación vertical) Material Vinilo adhesivo PVC de alta calidad y resistencia Tipo de adhesivo Permanente, alta adherencia a superficies lisas (vidrio, metal, madera, plástico) Color base Rojo (para “Sellado”), Amarillo (advertencia), Verde (aprobado), Impresión Digital a todo color, con tintas resistentes al agua y al sol Leyenda Texto visible como “ESTABLECIMIENTO SELLADO”, “SUSPENDIDO TEMPORALMENTE”, Espacio de personalización	PAQUETE POR 100 UNIDADES	1

		entidad responsable, número de acta, fecha, funcionario, etc. Acabado Laminado mate o brillante, resistente a rasgaduras y al agua Durabilidad 3 a 6 meses en intemperie Resistencia A la lluvia, rayos UV, polvo y condiciones exteriores moderadas Diseño determinado por el supervisor		
130	Pasacalles en Banner – 7 m x 1 m	Dimensiones 7 metros de ancho x 1 metro de alto Material Lona tipo banner frontlit de PVC (calibre 13 oz o 15 oz) Color de impresión Full color (4x0) – impresión a todo color por una sola cara Tintas ecosolventes o UV resistentes al sol, lluvia y decoloración Tipo de impresión Digital de gran formato (resolución entre 720 y 1440 dpi) Acabado Termosellado o reforzado en los bordes para mayor durabilidad Ojetes metálicos Cada 50 cm aproximadamente para instalación segura con cuerda o bridas Durabilidad estimada 3 a 6 meses en exteriores según condiciones climáticas Peso aproximado 3 – 5 kg (dependiendo del gramaje del banner) Resistencia climática Alta: soporta lluvia, viento moderado y exposición solar continua	UNIDAD	2

131	Tira Reflectivos Para bicicletas	Tiras adhesivas o ajustables de material reflectante, diseñadas para aumentar la visibilidad del ciclista o la bicicleta en condiciones de poca luz o de noche * Con 2 bandas reflectivas horizontales alrededor del torso y una vertical en cada costado, proporciona visibilidad máxima para la seguridad del ciclista. * liviano y duradero. * Buen corte para comodidad. * Talla única para adultos * Elaborado en poliéster durable. * Norma EN ISO 20471. Alta visibilidad.	UNIDAD	50
	Chaleco de seguridad	Chaleco de seguridad diseñado para brindar alta visibilidad en entornos laborales o de riesgo. Disponible en colores verde, azul y amarillo, en tallas M, L y XL. Incluye bandas reflectivas y estampado personalizado según requerimiento. Tipo de prenda Chaleco reflectivo Material principal Poliéster Colores disponibles Verde, Azul, Amarillo Tallas disponibles M, L, XL Visibilidad Alta visibilidad con cintas reflectivas Estampado Personalizable (frontal, posterior o ambos) Tipo de cierre Cierre frontal (velcro o cremallera, según modelo) Uso recomendado Construcción, industria, logística, eventos, etc.	UNIDAD	10
133	REFRIGERIO TIPO 1	"Un (1) Jugo en caja de 250 ml, un (1) sándwich de jamon de 250gr, compuesto por dos tajadas de pan, tajada de jamón, lonja de queso doble crema, y una fruta minimo de 125gr envuelto con papel encerado apto para alimentos. Empacado con servilleta en bolsa plástica con cierre hermetico.	UNIDAD	250

		Debe ser entregado en el lugar indicado por el supervisor."		
134	REFIRGERIO TIPO 2	"Un (1) Jugo en caja de 250 ml, un (1) croasán de jamón y queso de 250gr, envuelto con papel encerado apto para alimentos, una fruta de 125gr. Empacado con servilleta en bolsa plástica con cierre hermetico. Debe ser entregado en el lugar indicado por el supervisor."	UNIDAD	250

ASPECTO REGULATORIO: De conformidad con lo señalado en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 30 de la ley 2069 de 2020, el cual refiere a la MÍNIMA CUANTÍA y reglamentada por el Decreto 1082 de mayo 26 de 2015, la modalidad de selección aplicable, es la prevista en la SUBSECCIÓN 5 -MÍNIMA CUANTÍA- de la SECCIÓN 1 - MODALIDADES DE SELECCIÓN, de las DISPOSICIONES ESPECIALES. Con base en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 30 de la ley 2069 de 2020, la modalidad de selección de mínima cuantía es aplicable a todos los objetos de contratación cuyo presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la mínima cuantía de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza del contrato. Teniendo en cuenta el presupuesto de la Alcaldía de Bojacá y conforme a las cuantías de contratación para la presente vigencia fiscal, la mínima cuantía de la entidad va desde $1 hasta $39.858.000, según lo establecido en el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007.

3. ESTUDIO DE LA OFERTA

De conformidad con el **Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos del decreto 1082 de 2015**, señala que: *"los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación".*

(…)

*4. **El valor estimado del contrato y la justificación del mismo**. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. (negrilla fuera de texto)*

(…)

En consideración con lo anterior, la Secretaría gestora ha realizado un análisis del sector para la presente contratación, teniendo en cuenta el objeto del contrato, las condiciones y las especificaciones técnicas conforme la necesidad.

Mediante solicitud de cotizaciones, se obtuvo un sondeo en el mercado compuesto por (2 o 3) cotizaciones, obteniendo el siguiente resultado:

(Ver anexo 1. estudio de mercado).

De acuerdo con lo anterior el municipio calcula que el VALOR ESTIMADO O PRESUPUESTO OFICIAL es hasta por la suma de VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($29.563.045), incluidos todos los impuestos, tasas y demás a que haya lugar y costos en que los proponentes puedan incurrir para la ejecución de la propuesta, valor que se estimó al tomar como referencia (el promedio de los precios de las cotizaciones/ o ajuste de cantidades a contratar cuando el promedio supere el valor de la disponible) cuyo resultado es:

Cotización 1: IMOHE PUBLICIDAD

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Empresa Uno - IMOHE PUBLICIDAD		
				Valor Unitario	Valor unitario incluido IVA	Subtotal
1	80	UNIDAD	Cartilla educativa “Construyendo Futuro: Prevención del Trabajo Infantil y del Consumo de SPA en Adolescentes” - IMPRESION DE CARTILLAS Formato: Media carta (14 cm x 21.5 cm) Número de páginas: 20 páginas interiores + portada y contraportada Impresión: Full color Papel: Interior: Bond 90 gr Portada: Cartulina esmaltada 200 gr, plastificada mate Encuadernación: Engrapado al lomo	$37.800,00	$37.800,00	$3.024.000,00

2	100	UNIDAD	Agenda ejecutiva institucional – Agenda tipo cuaderno anillado con diseño institucional- Tamaño media carta de 21x14cm tapa contra tapa 4x4 tintas, esmaltado de 200 gramos, con 80 hojas internas a 1x1 tinta en bond de 90gr. Tapas con plástico mate, montadas en cartón de 2mm, doble argollam impresión tampografía y screen, pastificado mate. Diseño: Fotografía institucional a color con sobreimpresión de escudo, logos y mensaje institucional Diseño determinado por el supervisor	$53.000,00	$53.000,00	$5.300.000,00
3	100	UNIDAD	BOLIGRAFO INSTITUCIONAL- Tipo: Bolígrafo metálico con puntero táctil (para pantallas) Color: Rojo metálico con clip plateado Funciones: Escritura convencional + punta de goma para dispositivos móviles Longitud aproximada: 14 cm Boligrafo plástico con mecanismo twits clip metálico marcado en tampografía a una tinta	$22.000,00	$22.000,00	$2.200.000,00
4	3	PAQ. POR 200 HOJAS	VOLANTES- Paquete de Volantes X200 unidades para campañas tamaño carta A4 - 21X29,7(Diseño institucional), papel propalcote de 15gramos esquinas estandar, impresión color por ambas caras.	$160.000,00	$160.000,00	$480.000,00

			Diseño determinado por el supervisor			
5	4	UNIDAD	PENDÓN- Pendon 2x1 con araña impresión gran formato de alta calidad con base de aluminio desarmable y estuche tamaño 80cm x180cm material plastico de alta resistencia Pendon a full color. Diseño determinado por el supervisor	$450.000,00	$450.000,00	$1.800.000,00
6	6	UNIDAD	CONO DE SEÑALIZACIÓN VIAL - Altura total: 70 cm ± 2 cm Base: Cuadrada, de mínimo 35 cm por lado (antivuelco) Material: PVC flexible (cloruro de polivinilo) resistente a impactos y deformaciones Color Naranja intenso (RAL 2009 o similar), resistente a rayos UV Peso aproximado: Entre 2,5 kg y 3,5 kg según diseño Banda reflectiva: Una o dos bandas de material reflectivo tipo grado ingeniería o prismático de alta visibilidad (mínimo 10 cm de ancho) Reflectividad: Cumple con normas RETILAP y/o ASTM D4956 tipo I o superior Estabilidad: Alta resistencia al viento y a caídas, gracias a su base pesada Reutilizable de fácil limpieza	$148.500,00	$148.500,00	$891.000,00

			Que Cumpla con requisitos del Manual de Señalización Vial - Colombia, capítulo 5, y NTC 4739 (en lo pertinente) • El reflectivo debe estar firmemente adherido, sin burbujas ni bordes levantados. • El cono debe tener buena visibilidad tanto de día como de noche.				
7	4	UNIDAD	Cono retráctil de señalización vial - Altura desplegado: 45 cm ± 1 cm Altura plegado ≤ 5 cm (para almacenamiento compacto) Base Plástica, cuadrada de mínimo 25 cm por lado, con peso estabilizante Material del cuerpo Tela de poliéster o nylon resistente, color naranja fluorescente Color Naranja fluorescente de alta visibilidad Reflectivo dos bandas reflectivas tipo grado ingeniería de mínimo 5 cm de ancho Reflectividad Cumpla con normas ASTM D4956 tipo I o equivalente Peso total Aprox. 0,8 kg a 1,5 kg Mecanismo retráctil Sistema plegable tipo acordeón de alta durabilidad Apilable y portátil Incluya bolsa o funda para transporte sistema antideslizante	$148.320,00	$148.320,00	$593.280,00	

			resistente a lluvia ligera, polvo y rayos UV			
8	1	UNIDAD	Decámetro profesional - Longitud total: 100 metros Material de la cinta: Fibra de vidrio recubierta en PVC (resistente al agua, polvo y tracción) Ancho de la cinta: 13 mm a 16 mm Graduación: Milimétrica, impresión a doble cara Material de la carcasa Plástico ABS de alta resistencia al impacto y a condiciones climáticas Tipo de manija de enrollado retráctil reforzada, ergonómica, rebatible Punta de anclaje: Gancho metálico para fijar en el terreno Peso aproximado: Entre 1,2 kg y 1,8 kg según el modelo Alta resistencia a la tracción, doble refuerzo en los extremos Precisión: Clase II o superior Cumpla con normas técnicas como NTC 3755, ISO 9001 y	$162.300,00	$162.300,00	$162.300,00

			directrices INM (en lo pertinente)			
9	4	ROLLOS DE CINTA	Cinta de señalización de seguridad amarilla con leyenda "PELIGRO - NO PASE" - Longitud: 100 metros Ancho 7 cm a 10 cm (estándar: 8 cm) Color base Amarillo intenso (alta visibilidad) Texto impreso "PELIGRO - NO PASE", repetido de forma continua Color del texto Negro, impresión de alto contraste y buena resistencia Material Polietileno de baja densidad (PEBD), flexible y resistente al desgarro Espesor 30 a 50 micras Resistencia al ambiente Apta para exteriores, resistente a rayos UV y a la humedad Presentación Rollo en carrete Tipo de impresión Flexográfica, con tinta resistente a condiciones exteriores	$49.000,00	$49.000,00	$196.000,00

10	1	UNIDAD	Linterna de emergencia triangular LED – portátil, recargable, intermitente - Diseño Forma triangular, portátil Dimensiones 17 cm (alto) x 19 cm (base) x 4–5 cm Material del cuerpo Plástico ABS resistente a impactos y salpicaduras Color del cuerpo Rojo con bordes negros o amarillos Tipo de luz LED de alta intensidad Modos de iluminación Luz fija, luz intermitente (destellos tipo estrobo), modo linterna central Visibilidad Hasta 1000 metros en condiciones de baja visibilidad Alimentación Batería interna recargable (iones de litio o similar) Carga Mediante cable USB (incluido) Duración de la batería Entre 4 y 8 horas de uso continuo (según intensidad y modo) Tiempo de recarga 2 a 4 horas Peso aproximado 300 a 500 gramos Portabilidad manija, base estable o gancho de sujeción resistente a salpicaduras de agua y polvo (IP44 aprox.)	$92.310,00	$92.310,00	$92.310,00	

11	1	UNIDAD	Señal portátil tipo trípode para señalización vial – lámina galvanizada 60x60 cm, altura 1,5 metros. - Altura total 1,5 metros Dimensiones del aviso 60 cm x 60 cm formato cuadrado Material del aviso Lámina galvanizada calibre 20 o 22, resistente a la intemperie Material del trípode Tubo metálico galvanizado con pintura anticorrosiva Tipo de estructura Trípode plegable con sistema de anclaje rápido Color de fondo Amarillo reflectivo o blanco Texto / símbolo Negros o rojos, de alta visibilidad Acabado reflectivo Lámina reflectiva tipo ingeniería o prismática Peso aproximado Entre 5 kg y 7 kg Portabilidad Fácilmente plegable, almacenable en vehículos Estabilidad Diseño para evitar volcamiento por viento moderado	$485.000,00	$485.000,00	$485.000,00	

12	4	UNIDAD	Paleta pare. - Dimensiones del panel 30 cm x 30 cm formato octogonal Mensajes Doble cara: “PARE” (fondo rojo, letras blancas) y “SIGA” (fondo verde, letras blancas) Material del panel Lámina galvanizada o polipropileno rígido, con borde reforzado Acabado reflectivo Lámina reflectiva tipo ingeniería o prismática (cumple ASTM D4956) Material del mango Tubo en plástico ABS, ergonómico y liviano Longitud del mango Entre 40 cm y 60 cm (total aproximado con paleta: 70–90 cm) Peso aproximado 0,5 a 1 kg Modo de uso Manual, reversible (rotación o doble cara) Visibilidad Alta visibilidad diurna y nocturna gracias a reflectivo	$86.200,00	$86.200,00	$344.800,00	

13	1	UNIDAD	Botiquin portatil - Botiquín portatil tipo A de primeros auxilios morral equipado con insumos de alta calidad: * 1 x SEÑALIZACION DE BOTIQUIN * 1 x GANCHO DE PARED * 1 x MORRAL DE ESPALDA 2 BOLSILLOS * 4 x GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5 x 7.5 (SOBRE X3) * 1 x ESPARADRAPO DE TELA 2 x 5 Y * 1 x BAJALENGUAS EN MADERA (PAQUETE X20) * 1 x GUANTE DE LATEX (CAJA X100) * 1 x VENDA ELASTICA 2 x 5 Y * 1 x VENDA ELASTICA 3 x 5 Y * 1 x VENDA ELASTICA 4 x 5 Y * 1 x VENDA DE ALGODON 4 x 5 Y * 1 x YODOPOVIDONA ESPUMA 60 ML * 1 x SOLUCION SALINA 500 ML * 1 x TERMOMETRO DIGITAL * 1 x ALCOHOL ANTISEPTICO 120 M	$315.200,00	$315.200,00	$315.200,00	

14	1	PAQUETE POR 100 UNIDADES	Sticker adhesivo para sello o control de establecimiento – uso institucional - Dimensiones 40 cm x 50 cm (orientación vertical) Material Vinilo adhesivo PVC de alta calidad y resistencia Tipo de adhesivo Permanente, alta adherencia a superficies lisas (vidrio, metal, madera, plástico) Color base Rojo (para “Sellado”), Amarillo (advertencia), Verde (aprobado), Impresión Digital a todo color, con tintas resistentes al agua y al sol Leyenda Texto visible como “ESTABLECIMIENTO SELLADO”, “SUSPENDIDO TEMPORALMENTE”, Espacio de personalización entidad responsable, número de acta, fecha, funcionario, etc. Acabado Laminado mate o brillante, resistente a rasgaduras y al agua Durabilidad 3 a 6 meses en intemperie Resistencia A la lluvia, rayos UV, polvo y condiciones exteriores moderadas Diseño determinado por el supervisor	$286.000,00	$286.000,00	$286.000,00	

15	2	UNIDAD	Pasacalles en Banner – 7 m x 1 m - Dimensiones 7 metros de ancho x 1 metro de alto Material Lona tipo banner frontlit de PVC (calibre 13 oz o 15 oz) Color de impresión Full color (4x0) – impresión a todo color por una sola cara Tintas ecosolventes o UV resistentes al sol, lluvia y decoloración Tipo de impresión Digital de gran formato (resolución entre 720 y 1440 dpi) Acabado Termosellado o reforzado en los bordes para mayor durabilidad Ojetes metálicos Cada 50 cm aproximadamente para instalación segura con cuerda o bridas Durabilidad estimada 3 a 6 meses en exteriores según condiciones climáticas Peso aproximado 3 – 5 kg (dependiendo del gramaje del banner) Resistencia climática Alta: soporta lluvia, viento moderado y exposición solar continua	$868.000,00	$868.000,00	$1.736.000,00	

16	50	UNIDAD	Tira Reflectivos Para bicicletas - Tiras adhesivas o ajustables de material reflectante, diseñadas para aumentar la visibilidad del ciclista o la bicicleta en condiciones de poca luz o de noche * Con 2 bandas reflectivas horizontales alrededor del torso y una vertical en cada costado, proporciona visibilidad máxima para la seguridad del ciclista. * liviano y duradero. * Buen corte para comodidad. * Talla única para adultos * Elaborado en poliéster durable. * Norma EN ISO 20471. Alta visibilidad.	$69.000,00	$69.000,00	$3.450.000,00
17	10	UNIDAD	Chaleco de seguridad - Chaleco de seguridad diseñado para brindar alta visibilidad en entornos laborales o de riesgo. Disponible en colores verde, azul y amarillo, en tallas M, L y XL. Incluye bandas reflectivas y estampado personalizado según requerimiento. Tipo de prenda Chaleco reflectivo Material principal Poliéster Colores disponibles Verde, Azul, Amarillo Tallas disponibles M, L, XL Visibilidad Alta visibilidad con cintas reflectivas Estampado Personalizable (frontal,	$62.000,00	$62.000,00	$620.000,00

			posterior o ambos) Tipo de cierre Cierre frontal (velcro o cremallera, según modelo) Uso recomendado Construcción, industria, logística, eventos, etc.			
18	250	UNIDAD	REFRIGERIO TIPO 1 - "Un (1) Jugo en caja de 250 ml, un (1) sándwich de jamon de 250gr, compuesto por dos tajadas de pan, tajada de jamón, lonja de queso doble crema, y una fruta minimo de 125gr envuelto con papel encerado apto para alimentos. Empacado con servilleta en bolsa plástica con cierre hermetico. Debe ser entregado en el lugar indicado por el supervisor."	$18.500,00	$18.500,00	$4.625.000,00
19	250	UNIDAD	REFIRGERIO TIPO 2 - "Un (1) Jugo en caja de 250 ml, un (1) croasán de jamón y queso de 250gr, envuelto con papel encerado apto para alimentos, una fruta de 125gr. Empacado con servilleta en bolsa plástica con cierre hermetico. Debe ser entregado en el lugar indicado por el supervisor."	$13.600,00	$13.600,00	$3.400.000,00
Total de la Cotización (incluido IVA)						$30.000.890

Cotización 2: W MEDIOS GRAFICOS.

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Empresa Dos - W - MEDIOS GRAFICOS		
				Valor Unitario	IVA	Valor unitario incluido IVA
1	80	UNIDAD	Cartilla educativa “Construyendo Futuro: Prevención del Trabajo Infantil y del Consumo de SPA en Adolescentes” - IMPRESION DE CARTILLAS Formato: Media carta (14 cm x 21.5 cm) Número de páginas: 20 páginas interiores + portada y contraportada Impresión: Full color Papel: Interior: Bond 90 gr Portada: Cartulina esmaltada 200 gr, plastificada mate Encuadernación: Engrapado al lomo	$33.500,00	$33.500,00	$2.680.000,00
2	100	UNIDAD	Agenda ejecutiva institucional – Agenda tipo cuaderno anillado con diseño institucional- Tamaño media carta de 21x14cm tapa contra tapa 4x4 tintas, esmaltado de 200 gramos, con 80 hojas internas a 1x1 tinta en bond de 90gr. Tapas con plástico mate, montadas en cartón de 2mm, doble argollam impresión tampografía y screen, pastificado mate. Diseño: Fotografía institucional a color con sobreimpresión de escudo, logos y mensaje institucional Diseño determinado por el supervisor	$52.000,00	$52.000,00	$5.200.000,00

3	100	UNIDAD	BOLIGRAFO INSTITUCIONAL- Tipo: Bolígrafo metálico con puntero táctil (para pantallas) Color: Rojo metálico con clip plateado Funciones: Escritura convencional + punta de goma para dispositivos móviles Longitud aproximada: 14 cm Boligrafo plástico con mecanismo twits clip metálico marcado en tampografía a una tinta	$21.000,00	$21.000,00	$2.100.000,00
4	3	PAQ. POR 200 HOJAS	VOLANTES- Paquete de Volantes X200 unidades para campañas tamaño carta A4 -21X29,7(Diseño institucional), papel propalcote de 15gramos esquinas estandar, impresión color por ambas caras. Diseño determinado por el supervisor	$180.000,00	$180.000,00	$540.000,00
5	4	UNIDAD	PENDÓN- Pendon 2x1 con araña impresión gran formato de alta calidad con base de aluminio desarmable y estuche tamaño 80cm x180cm material plastico de alta resistencia Pendon a full color. Diseño determinado por el supervisor	$449.000,00	$449.000,00	$1.796.000,00

6	6	UNIDAD	CONO DE SEÑALIZACIÓN VIAL - Altura total: 70 cm ± 2 cm Base: Cuadrada, de mínimo 35 cm por lado (antivuelco) Material: PVC flexible (cloruro de polivinilo) resistente a impactos y deformaciones Color Naranja intenso (RAL 2009 o similar), resistente a rayos UV Peso aproximado: Entre 2,5 kg y 3,5 kg según diseño Banda reflectiva: Una o dos bandas de material reflectivo tipo grado ingeniería o prismático de alta visibilidad (mínimo 10 cm de ancho) Reflectividad: Cumple con normas RETILAP y/o ASTM D4956 tipo I o superior Estabilidad: Alta resistencia al viento y a caídas, gracias a su base pesada Reutilizable de fácil limpieza Que Cumpla con requisitos del Manual de Señalización Vial - Colombia, capítulo 5, y NTC 4739 (en lo pertinente) • El reflectivo debe estar firmemente adherido, sin burbujas ni bordes levantados. • El cono debe tener buena visibilidad tanto de día como de noche.	$148.000,00	$148.000,00	$888.000,00	

7	4	UNIDAD	Cono retráctil de señalización vial - Altura desplegado: 45 cm ± 1 cm Altura plegado ≤ 5 cm (para almacenamiento compacto) Base Plástica, cuadrada de mínimo 25 cm por lado, con peso estabilizante Material del cuerpo Tela de poliéster o nylon resistente, color naranja fluorescente Color Naranja fluorescente de alta visibilidad Reflectivo dos bandas reflectivas tipo grado ingeniería de mínimo 5 cm de ancho Reflectividad Cumpla con normas ASTM D4956 tipo I o equivalente Peso total Aprox. 0,8 kg a 1,5 kg Mecanismo retráctil Sistema plegable tipo acordeón de alta durabilidad Apilable y portátil Incluya bolsa o funda para transporte sistema antideslizante resistente a lluvia ligera, polvo y rayos UV	$148.300,00	$148.300,00	$593.200,00
8	1	UNIDAD	Decámetro profesional - Longitud total: 100 metros Material de la cinta: Fibra de vidrio recubierta en PVC (resistente al agua, polvo y tracción) Ancho de la cinta: 13 mm a 16 mm Graduación: Milimétrica, impresión a doble cara Material de la carcasa Plástico ABS de alta resistencia al impacto y a condiciones climáticas Tipo de manija de enrollado retráctil reforzada, ergonómica, rebatible	$161.000,00	$161.000,00	$161.000,00

			Punta de anclaje: Gancho metálico para fijar en el terreno Peso aproximado: Entre 1,2 kg y 1,8 kg según el modelo Alta resistencia a la tracción, doble refuerzo en los extremos Precisión: Clase II o superior Cumpla con normas técnicas como NTC 3755, ISO 9001 y directrices INM (en lo pertinente)			
9	4	ROLLOS DE CINTA	Cinta de señalización de seguridad amarilla con leyenda "PELIGRO - NO PASE" - Longitud: 100 metros Ancho 7 cm a 10 cm (estándar: 8 cm) Color base Amarillo intenso (alta visibilidad) Texto impreso "PELIGRO - NO PASE", repetido de forma continua Color del texto Negro, impresión de alto contraste y buena resistencia Material Polietileno de baja densidad (PEBD), flexible y resistente al desgarro Espesor 30 a 50 micras Resistencia al ambiente Apta para exteriores, resistente a rayos UV y a la humedad Presentación Rollo en carrete Tipo de impresión Flexográfica, con tinta resistente a condiciones exteriores	$48.000,00	$48.000,00	$192.000,00

10	1	UNIDAD	Linterna de emergencia triangular LED – portátil, recargable, intermitente - Diseño Forma triangular, portátil Dimensiones 17 cm (alto) x 19 cm (base) x 4–5 cm Material del cuerpo Plástico ABS resistente a impactos y salpicaduras Color del cuerpo Rojo con bordes negros o amarillos Tipo de luz LED de alta intensidad Modos de iluminación Luz fija, luz intermitente (destellos tipo estrobo), modo linterna central Visibilidad Hasta 1000 metros en condiciones de baja visibilidad Alimentación Batería interna recargable (iones de litio o similar) Carga Mediante cable USB (incluido) Duración de la batería Entre 4 y 8 horas de uso continuo (según intensidad y modo) Tiempo de recarga 2 a 4 horas Peso aproximado 300 a 500 gramos Portabilidad manija, base estable o gancho de sujeción resistente a salpicaduras de agua y polvo (IP44 aprox.)	$92.000,00	$92.000,00	$92.000,00	

11	1	UNIDAD	Señal portátil tipo trípode para señalización vial – lámina galvanizada 60x60 cm, altura 1,5 metros. - Altura total 1,5 metros Dimensiones del aviso 60 cm x 60 cm formato cuadrado Material del aviso Lámina galvanizada calibre 20 o 22, resistente a la intemperie Material del trípode Tubo metálico galvanizado con pintura anticorrosiva Tipo de estructura Trípode plegable con sistema de anclaje rápido Color de fondo Amarillo reflectivo o blanco Texto / símbolo Negros o rojos, de alta visibilidad Acabado reflectivo Lámina reflectiva tipo ingeniería o prismática Peso aproximado Entre 5 kg y 7 kg Portabilidad Fácilmente plegable, almacenable en vehículos Estabilidad Diseño para evitar volcamiento por viento moderado	$465.000,00	$465.000,00	$465.000,00
12	4	UNIDAD	Paleta pare. - Dimensiones del panel 30 cm x 30 cm formato octogonal Mensajes Doble cara: “PARE” (fondo rojo, letras blancas) y “SIGA” (fondo verde, letras blancas) Material del panel Lámina galvanizada o polipropileno rígido, con borde reforzado Acabado reflectivo Lámina reflectiva tipo ingeniería o prismática (cumple ASTM D4956) Material del mango Tubo en plástico ABS, ergonómico y liviano Longitud del mango Entre 40 cm y 60 cm (total	$81.500,00	$81.500,00	$326.000,00

			aproximado con paleta: 70–90 cm) Peso aproximado 0,5 a 1 kg Modo de uso Manual, reversible (rotación o doble cara) Visibilidad Alta visibilidad diurna y nocturna gracias a reflectivo			
13	1	UNIDAD	Botiquin portatil - Botiquín portatil tipo A de primeros auxilios morral equipado con insumos de alta calidad: * 1 x SEÑALIZACION DE BOTIQUIN * 1 x GANCHO DE PARED * 1 x MORRAL DE ESPALDA 2 BOLSILLOS * 4 x GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5 x 7.5 (SOBRE X3) * 1 x ESPARADRAPO DE TELA 2 x 5 Y * 1 x BAJALENGUAS EN MADERA (PAQUETE X20) * 1 x GUANTE DE LATEX (CAJA X100) * 1 x VENDA ELASTICA 2 x 5 Y * 1 x VENDA ELASTICA 3 x 5 Y * 1 x VENDA ELASTICA 4 x 5 Y * 1 x VENDA DE ALGODON 4 x 5 Y * 1 x YODOPOVIDONA ESPUMA 60 ML * 1 x SOLUCION SALINA 500 ML * 1 x TERMOMETRO DIGITAL * 1 x ALCOHOL ANTISEPTICO 120 M	$317.000,00	$317.000,00	$317.000,00

14	1	PAQUETE POR 100 UNIDADES	Sticker adhesivo para sello o control de establecimiento – uso institucional - Dimensiones 40 cm x 50 cm (orientación vertical) Material Vinilo adhesivo PVC de alta calidad y resistencia Tipo de adhesivo Permanente, alta adherencia a superficies lisas (vidrio, metal, madera, plástico) Color base Rojo (para “Sellado”), Amarillo (advertencia), Verde (aprobado), Impresión Digital a todo color, con tintas resistentes al agua y al sol Leyenda Texto visible como “ESTABLECIMIENTO SELLADO”, “SUSPENDIDO TEMPORALMENTE”, Espacio de personalización entidad responsable, número de acta, fecha, funcionario, etc. Acabado Laminado mate o brillante, resistente a rasgaduras y al agua Durabilidad 3 a 6 meses en intemperie Resistencia A la lluvia, rayos UV, polvo y condiciones exteriores moderadas Diseño determinado por el supervisor	$290.000,00	$290.000,00	$290.000,00	

15	2	UNIDAD	Pasacalles en Banner – 7 m x 1 m - Dimensiones 7 metros de ancho x 1 metro de alto Material Lona tipo banner frontlit de PVC (calibre 13 oz o 15 oz) Color de impresión Full color (4x0) – impresión a todo color por una sola cara Tintas ecosolventes o UV resistentes al sol, lluvia y decoloración Tipo de impresión Digital de gran formato (resolución entre 720 y 1440 dpi) Acabado Termosellado o reforzado en los bordes para mayor durabilidad Ojetes metálicos Cada 50 cm aproximadamente para instalación segura con cuerda o bridas Durabilidad estimada 3 a 6 meses en exteriores según condiciones climáticas Peso aproximado 3 – 5 kg (dependiendo del gramaje del banner) Resistencia climática Alta: soporta lluvia, viento moderado y exposición solar continua	$855.000,00	$855.000,00	$1.710.000,00
16	50	UNIDAD	Tira Reflectivos Para bicicletas - Tiras adhesivas o ajustables de material reflectante, diseñadas para aumentar la visibilidad del ciclista o la bicicleta en condiciones de poca luz o de noche * Con 2 bandas reflectivas horizontales alrededor del torso y una vertical en cada costado, proporciona visibilidad máxima para la seguridad del ciclista. * liviano y duradero. * Buen corte para comodidad. * Talla única para adultos	$71.000,00	$71.000,00	$3.550.000,00

			* Elaborado en poliéster durable. * Norma EN ISO 20471. Alta visibilidad.			
17	10	UNIDAD	Chaleco de seguridad - Chaleco de seguridad diseñado para brindar alta visibilidad en entornos laborales o de riesgo. Disponible en colores verde, azul y amarillo, en tallas M, L y XL. Incluye bandas reflectivas y estampado personalizado según requerimiento. Tipo de prenda Chaleco reflectivo Material principal Poliéster Colores disponibles Verde, Azul, Amarillo Tallas disponibles M, L, XL Visibilidad Alta visibilidad con cintas reflectivas Estampado Personalizable (frontal, posterior o ambos) Tipo de cierre Cierre frontal (velcro o cremallera, según modelo) Uso recomendado Construcción, industria, logística, eventos, etc.	$55.000,00	$55.000,00	$550.000,00
18	250	UNIDAD	REFRIGERIO TIPO 1 - "Un (1) Jugo en caja de 250 ml, un (1) sándwich de jamon de 250gr, compuesto por dos tajadas de pan, tajada de jamón, lonja de queso doble crema, y una fruta minimo de 125gr envuelto	$19.200,00	$19.200,00	$4.800.000,00

			con papel encerado apto para alimentos. Empacado con servilleta en bolsa plástica con cierre hermetico. Debe ser entregado en el lugar indicado por el supervisor."			
19	250	UNIDAD	REFIRGERIO TIPO 2 - "Un (1) Jugo en caja de 250 ml, un (1) croasán de jamón y queso de 250gr, envuelto con papel encerado apto para alimentos, una fruta de 125gr. Empacado con servilleta en bolsa plástica con cierre hermetico. Debe ser entregado en el lugar indicado por el supervisor."	$11.500,00	$11.500,00	$2.875.000,00
Total de la Cotización (incluido IVA)						$29.125.200

La propuesta económica del oferente no podrá superar el valor estimado para el contrato que se pretende celebrar en su totalidad.

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA

A. ¿Cómo ha adquirido la entidad el bien, obra o servicio en el pasado? La Entidad ha realizado la contratación de objetos similares de la siguiente manera:

Con el fin de verificar si es posible realizar un análisis de costos históricos, se consultó en las bases de datos de la Entidad y del SECOP, contratos celebrados por la SSPD en los años anteriores, encontrando lo siguiente:

No. Proceso	MC 013-2025
No. de Contrato año	232-2024
Nombre o razón social del Contratista	REHOBOT SUMINISTROS
Objeto	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA, UTILES Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BOJACÁ
Valor del Contrato	$ 35.000.000
Plazo de ejecución	90 Días

Link SECOP I o II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

No. Proceso	SASI 001-2024
No. de Contrato año	355-2024
Nombre o razón social del Contratista	JIMMY LEONARDO PALACIOS ARANGO
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN BOJACÁ CUNDINAMARCA
Valor del Contrato	$339.949.305,03
Plazo de ejecución	3 Días
Link SECOP I o II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

No. Proceso	MC 044-2024
No. de Contrato año	212-2024
Nombre o razón social del Contratista	DAYYANA CATHERINE RINCON GOMEZ
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS Y MATERIAL DE DOTACION COMO APOYO A LOS PROGRAMAS DE EXTENSION AGROPECUARIA Y ASISTENCIA TECNICA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BOJACA CUNDINAMARCA
Valor del Contrato	$14.838.000
Plazo de ejecución	5 días
Link SECOP I o II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

¿Cómo adquieren otras entidades públicas o privadas el bien, obra o servicio objeto del proceso?

AÑO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETO	CUANTÍA
2025	Mínima cuantía	CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL PROCESO DE ZOONOSIS Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN VECTORIAL	$34.898.752

		DE LOS MUNICIPIOS DE RESPONSABILIDAD DEPARTAMENTAL	
2025	Mínima cuantía	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS INDUSTRIALIZADOS HELADOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA	$ 92.500.000
2025	Mínima Cuantía	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE IMPRESORAS PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE YOPAL	$ 39.697.427
2025	Mínima Cuantía	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE OFICINA, PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA	$39.850.000

5. CONCLUSION

Una vez realizado este análisis, podemos concluir que el valor analizado a través de cotizaciones y/o históricos está acorde a los del mercado y cumple con las especificaciones requeridas por el área. Es así como se sugiere establecer el valor del presupuesto teniendo en cuenta el análisis del sector el cual arrojó un valor total de VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($29.563.045), incluido el IVA y todos los costos directos e indirectos, el cual servirá como presupuesto oficial del proceso.

RESPONSABLE:

(ORIGINAL FIRMADO)
JEIMY DANIELA BLANCO SALAZAR
Secretaria de Gobierno.

Proyectó: Juan Camilo Melo Suarez – Abogado Contratista en contratación
Revisó: Jeimy Daniela Blanco Salazar-Secretaria de Gobierno