Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8466251
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 2:50:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8466251
Objeto del contrato	Compra de equipos necesarios para el desarrollo del proyecto de Modernización para el ambiente de formación de cocina ubicado en el Centro de Desarrollo Agroempresarial
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	20/11/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CDA

COLOMBIA, Chía

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JARINOX SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900197421

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JARINOX SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	23172380689

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RUBEN DARIO JARAMILLO SERRANO* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2025 4:19:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2025 10:49:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(20/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(20/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(21/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18169135	Seriedad de la oferta	-	24.124.693,30 COP	-	10/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8466251
Proveedor JARINOX SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Vereda Bojaca Carrera 11 Sector el Darién Lote 1
Ubicación CO-CUN-25175 - Chía
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Chía
Dirección Vereda Bojaca Carrera 11 Sector el Darién Lote 1
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Vereda Bojaca Carrera 11 Sector el Darién Lote 1	COLOMBIA > Cundinamarca > Chía

1 CO1.PCCNTR.8466251

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	229.079.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	48101521	Estufa de 2 fuegos de 40 cm fabricada en acero inox 304, certificado calibre 18, mueble cerrado y entrepaño, en acero inox 304 certificados, 2 parrillas fabricadas en fundición de hierro con dos quemadores. Ruedas para fácil desplazamiento de 4" con freno origen nacional debe incluir registro de marca para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la calidad del material y demás elementos de fabricación.	4,00	UN		4.407.000,00	0,00	17.628.000,00
2	48101521	Plancha asadora 40 cm: estructura fabricada en acero inox 304, certificado calibre 18, mueble cerrado y entrepaño, en acero inox 304 certificados, plancha fabricada en acero al carbono. Ruedas para fácil desplazamiento de 4" con freno origen nacional debe incluir registro de marca para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la calidad del material y demás elementos de fabricación.	5,00	UN		4.520.000,00	0,00	22.600.000,00
3	48101500	Parrilla 40 cm: estructura fabricada en acero inox 304, certificado calibre 18, mueble cerrado y entrepaño, en acero inox 304 certificados, plancha fabricada en acero al carbono. Ruedas para fácil desplazamiento de 4" con freno origen nacional debe incluir registro de marca para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la calidad del material y demás elementos de fabricación.	5,00	UN		4.520.000,00	0,00	22.600.000,00
4	48101500	Wok de 1 puesto. Corona 40 cm de diámetro para ubicación del sarten. Estructura fabricada en acero inox 304, certificado calibre 18, mueble cerrado y entrepaño, en acero inox 304 certificado dimensiones: 60cm frente x 75cm fondo x 90cm alto ruedas para fácil desplazamiento de 4" con freno origen nacional debe incluir registro de marca para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la calidad del material y demás elementos de fabricación.	1,00	UN		7.425.000,00	0,00	7.425.000,00
5	48101500	Salamandra: fabricada en acero inox 304, certificado calibre 18, posiciones 3, sistema de calentamiento eléctrico. Dimensiones: 80 x 45 x 45cm. Operación: 120v origen nacional debe incluir registro de marca para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la calidad del material y demás elementos de fabricación.	1,00	UN		7.323.000,00	0,00	7.323.000,00
6	48101500	Sarten Volcable fabricado en acero inoxidable tipo 304, certificado. Operación a gas, capacidad de 80 litros. Área necesaria para trabajar 120x100cm. Mueble con tubo de amarre. Sistema de giro al lado derecho. Ruedas para fácil desplazamiento área de trabajo requería 1,6m2 incluye el volteo, operaciones de limpieza y mantenimiento origen nacional debe incluir registro de marca para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la calidad del material y demás elementos de fabricación.	1,00	UN		25.430.000,00	0,00	25.430.000,00
7	23181500	Cuarto de crecimiento de 18 latas eléctrico capacidad de 18 latas, incluidas ruedas para fácil desplazamiento medida de la bandeja: 53x33cm 1/1gn dimensiones aproximadas: 0.58 x 0.86 x 1.90 mts. Origen nacional debe incluir registro de marca para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la calidad del material y demás elementos de fabricación.	1,00	UN		9.233.000,00	0,00	9.233.000,00
8	48101500	Estufa baja de 50 cm, fabricada en acero inox 304, certificado calibre 18, mueble cerrado y entrepaño, en acero inox 304 certificados, 1 parrilla fabricada en fundición de hierro con dos quemadores. Dimensiones: 60x60x45cm (fondo x frente x alto). Niveladores en teflón de caucho origen nacional debe incluir registro de marca para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la calidad del material y demás elementos de fabricación.	1,00	UN		3.073.000,00	0,00	3.073.000,00
9	23152900	Empacadora al vacío de mesa dos barras de soldadura doble de 420 420 mm. Cuba de forma alargada. Equipada con bomba Busch de 20 m h. Potencia total: 750 w presión vacía (máxima): 2 mbar control de vacío por sensor. Dimensiones internas: ancho: 568 mm x fondo: 431 mm x 9 alto: 215 mm dimensiones externas: ancho: 634 mm x largo: 552 mm x alto: 513 mm nivel de ruido a 1 m: 75 db a ruido de fondo: 32 db a control del vacío por sensor. Vacío plus. Pantalla lcd color: toda la información de un vistazo. Teclado táctil retroiluminado. Programable. Memoria de 25 programas. Opción de bloqueo. Pulsador pausa para el marinado de alimentos. Programa de vacío por etapas. Detección de la evaporación de líquidos. Doble soldadura. Barra de soldadura sin cables. Programa de sellado de bolsas. Descompresión progresiva. Vac norm ready con descompresión automática. Carrocería y cuba de acero inox. Cuba embutida de forma alargada. Tapa amortiguada de policarbonato transparente. Programa dry oil para el secado de la bomba contador de horas para cambio de aceite. Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío. Acometida para entrega de gas para atmosfera modificada	1,00	UN		30.914.000,00	0,00	30.914.000,00
10	48101500	Mcroondas industrial: mueble en acero inoxidable. Uso comercial. Trabajo pesado. Especial para dobles porciones. Descongelamiento automático. 10 botones programables en diferentes opciones. Memoria anti fallos de luz. Reloj indicador de gran visibilidad. Ideal para calentar un gran volumen de almuerzos. Para calentar almuerzos y comidas de empleados. Capacidad: 0.8 pie cúbico. Dimensiones internas: 33 x 33 x 20 cm. Dimensiones externas: 51 x 36 x 30 cm. Potencia: 1.000 Wh., 110 v	1,00	UN		4.316.000,00	0,00	4.316.000,00
11	48101500	Termocirculadores completos equipo ideal para realizar cocción al vacío a temperatura controlada, permite cocinar productos en sus propios jugos con gran precisión, preservando las cualidades del producto, realzando su sabor y textura. Reduce a la mitad los tiempos de marinado y macerado de los ingredientes, gracias a su asa ergonómica y robusta de acero inoxidable macizo, se puede mover fácilmente de un contenedor a otro. Capacidad máxima: 56 litros duración ciclo(s): 1' - 99 h. Gran precisión y fiabilidad, fácil de usar y portátil. Conectividad bluetooth. Actualización continua del software. Construida en acero inoxidable. Infusiona y aromatiza aceites, grasas u otros productos, aplicando la técnica de	2,00	UN		18.842.000,00	0,00	37.684.000,00

		temperatura controlada. Permite aumentar los márgenes por la ausencia de pérdidas de peso en los productos. Dimensiones exteriores: largo: 12.4 cm x ancho: 14 cm x alto: 36 cm dimensiones parte sumergible: largo: 11.7 cm x ancho: 11 cm x alto: 14.7 cm incluye 1 recipiente en policarbonato con capacidad para 60 litros						
12	56111900	Carro transportador en acero inoxidable tipo 304 con entrepaño dimensiones: 90x60x90cm alto. Ruedas para fácil desplazamiento origen nacional debe incluir registro de marca para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la calidad del material y demás elementos de fabricación.	1,00	UN	3.027.000,00	0,00	3.027.000,00
13	48101608	Licuadora motor profesional de 1.200 watts de potencia. Incluye vaso de 24 onzas para licuado personal + vaso para llevar ambos con tapa. Tecnología IQ con programas inteligentes para lograr perfección en cualquier tipo de licuado. Función pro extractor que licúa frutas enteras, hielo, semillas, sopas y salsas para obtener la máxima extracción de nutrientes y vitaminas 6 cuchillas a lo largo del vaso que trituran cualquier tipo de alimento en segundos. Vaso de tritán de 72 onzas. Tapa de seguridad con pico vertedero. -libre de bpa tapa, vaso y cuchillas desarmables para un licuado seguro.	4,00	UN	2.059.000,00	0,00	8.236.000,00
14	48101800	Batidora de 4.7 l dimensiones alto 35.6 cm, ancho 23.5 cm, fondo 36.2 cm tipo de pedestal capacidad 4.7 litros número de velocidades 10 velocidades material acero inoxidable y hierro fundido. Panel palanca	4,00	UN	1.475.000,00	0,00	5.900.000,00
15	41111500	Balanzas protección contra humedad y polvo. Resistentes a bajas temperaturas. Batería recargable. Material de fabricación: superior acero inoxidable e inferior ABS alta resistencia. Display: doble Display led rojo 6 dígitos de 1,2 cm, nivel de intensidad ajustable por teclado tipo de teclado: pulsadores batería recargable: 6 v, 4 ap. 60 horas de autonomía clase: III capacidad máxima: 7.5 kg capacidad mínima 10 gramos	6,00	UN	924.000,00	0,00	5.544.000,00
16	48101509	Freidora eléctrica de mesa en acero inoxidable: con tapa, capacidad de 3 litros. Fabricada en acero inoxidable. Especificaciones: antiadherente, con desagüe; medidas 24 cm alto x 40 cm ancho x 18 cm profundidad; potente elemento calefactor de 1800 w voltaje: 110 v control de temperatura: ajuste entre 90°C a 190°C. Incluye 1 cesta a la medida del equipo. Cumple con el estándar etlus.	5,00	UN	235.000,00	0,00	1.175.000,00
17	48101814	Thermomix: tipo: motor vorwerk de reluctancia variable potencia nominal: 500 vatios velocidad: ajustable de forma continua entre 100 y 10 700 revoluciones/minuto mezcla suave: 40 revoluciones/minuto. Velocidad especial (intervalos) para el modo «amasar». Protección electrónica del motor para evitar sobrecargas. Vaso: acero inoxidable sistema de calentamiento y sensor de temperatura integrados. Capacidad máxima: 2,2 litros. Conexión eléctrica solo para corriente alterna de 110 voltios, 50/60 Hz (tm6-1). Consumo eléctrico máximo: 1500 vatios. Cable de conexión: 1 metro de longitud, enrollable. Dimensiones de la unidad central 34,10 cm x 32,60 cm x 32,60 cm (altura x ancho x fondo). Dimensiones de la varona 13,10 cm x 38,30 cm x 27,50 cm (altura x ancho x fondo). Peso de la unidad central 7,95 kg. Peso del varoma 0,80 kg	1,00	UN	13.907.000,00	0,00	13.907.000,00
18	23181804	Máquina de helado 2.1 cuartos de galón Stainless Steel. Carcasa de acero inoxidable, voltaje 110 120v 60hz, potencia: 180 vatios. Tazón de mezcla removible de aluminio libre de bpa y hoja de batidora. Elija un área bien ventilada con temperaturas superiores a 16°c (60°f) e inferiores a 32°c (90°f). Función de protección del motor que se apaga para evitar daños si la mezcla se congela en estado sólido. Compresor de alta eficiencia libre de cf. capacidad: 2.1 cuartos de galón carcasa de acero inoxidable temperatura de enfriamiento: -0.4°f a - 31°f dimensiones del producto 11.25 x 16.75 x 10.25 pulgadas tipo de material acero inoxidable	1,00	UN	3.064.000,00	0,00	3.064.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Oferta seleccionada.zip	Oferta seleccionada.zip	(detalle)
☐	GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JAVIER RICARDO JIMEN Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1019005182 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago JAVIER RICARDO JIMEN Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1019005182 Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON	20/10/2025 10:49:59 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON
Ordenador del pago	JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON	20/10/2025 10:49:59 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	229.079.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		229.079.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-025-951310

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	11025	CDP	Generado	241.246.933 COP	229.079.000 COP	36-02-00-025-951310	-	Editar

Saldo de CDP 241.246.933 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 229.079.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 17/10/2025 3:40 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -