PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

ANEXO 3. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

Ref. Artículo	Código UNSPSC	EPP	Descripción	Unidad de medida	Precio total techo unitario (IVA incluido)	Precio total ofertado unitario (IVA incluido)
1	46181504	Guantes Negros	Guantes Industriales Negros: Guantes resistentes, durables, reforzados en la palma de la mano con un labrado especial que evita que los objetos se resbalen. 100% látex natural, Largo 18", Borde de Rodillo, Calibre 35, en CAUCHO, Fáciles de poner y quitar. Diseño anatómico que se ajusta perfectamente a la mano. Aptos para contacto con soluciones diluidas de detergentes, lavalozas, cloro, etc., ante la baja temperatura del agua y otros líquidos. Contra puntas, filos, etc. Cumple con alguna de las siguientes normas NTC 1726, Z-81 EN 388 (2242) NTC 1726.	Pares	$ 25.127	
2	46181503	Overoles para Mantenimiento	Overoles para mantenimiento: Overol dos piezas, chaqueta manga larga con sistema de ajuste en el puño, cuello en V, cintura ajustada por medio de elástico, bolsillo para lápices en la parte superior de la manga izquierda, dos (2) bolsillos a la altura del pecho; el bolsillo del lado izquierdo con el logo de la PGN bordado, pantalón con dos (2) bolsillos traseros a la altura de la cadera con cierre en velcro y tapa de tela, dos (2) bolsillos delanteros a la altura de la cintura, el overol debe tener botones y ojales de seguridad con tapa en tela de 4 cm. El overol debe llevar costuras triples paralelas en: costuras de cierres, unión de todos los bolsillos, pretina, refuerzo con guata en hombros, codos y rodillas. Todos los bolsillos deben ir rematados con costura de presilla. Las costuras de unión deben ser de diez (10) puntadas ± una (1) por cada veinticinco (25) mm. La confección no debe presentar defectos en las puntadas y no debe tener hilos o costuras sueltas en ninguna parte de la confección. Debe contar con cinta reflectiva de 1´ pulgada de color gris plata para mayor visibilidad, a la altura de los antebrazos, espalda y media pierna; tela durable en dril color azul. En tallas solicitadas.	Unidad	$ 88.715	
3	46181604	Botas de Seguridad Dieléctricas	Botas de Seguridad dieléctricas: Botas de seguridad Dieléctricas, con puntera y talón en composite (Resistente al Impacto, resistente a la compresión y con protección dieléctrica resistente a >25 K voltios). Fabricadas con cuero Nobuck, planta de goma o caucho ACN con aislante eléctrico, resistente al agua, resistente al desgarre, la abrasión y a la humedad, Altura mínima 12cm, Forro resistente al desgarre. Con contrafuerte. Sobreplantilla: En eva o phylon para confort y absorción contra Impacto; completamente transpirable. Suela: Antideslizante en Poliuretano. Cumple las normas EN ISO 20345, ASTM F2412, NTC 4811, NTC 4804, DIN EN 12568:2011, DIN 4843 y CSA Z 195 (suela), UNE-EN 20344:2005/a1:2008,	Pares	$ 152.082	

			ISO 4649 (resistencia a la abrasión), ISO 20344 (Flexión). O normas que las actualice, homologue o reemplace. Ojaletes Plásticos. (1.60.6.1). Ajuste con cordón.			
4	46181504	Guantes de Vaqueta	Guantes de Vaqueta: Guantes tipo ingeniero, fabricados en vaqueta suave y flexible de res, reforzado en palma y dedos, cortos, que brinden una excelente protección de manos y muñecas contra riesgos mecánicos, que permitan la manipulación de carga y descarga, libre de rugosidades al contacto con la piel. Cumplir: ASTM D120 – NFPA 70, NTC 2219.	Pares	$ 8.295	
5	46181504	Guantes de Poliuretano	Guantes de Poliuretano: Guantes con recubrimiento de poliuretano con resistencia a la abrasión, buen nivel de agarre, destreza y comodidad, gran sensibilidad táctil para manipulación, palma con recubrimiento de poliuretano, sin costuras para garantizar el confort y la seguridad durante su uso. Normas NTC 1726 Z-81, EN 388 (2242), CE EN 388 4121 – CE EN 388 4121ª – ANSI 4 ABR. EN 388:2016 EN 420	Pares	$ 6.391	
6	46181533	Bata en tela	Bata en Tela: Bata blanca, manga larga con puño en RIB, sujeción en la cintura ajustable, cuello en V, tres bolsillos dos abajo y uno arriba con el logo bordado de la PGN, abertura en la parte trasera y en los laterales, materiales sugeridos (Lino 9000, Gabardina tempo, dacrón).	Unidades	$ 76.041	
7	46181528	Traje de Protección	Traje de protección contra riesgo químico y biológico: Traje de Protección 1) Impermeabilidad y resistencia óptimas de la capucha de 3 piezas, incluso al mover la cabeza. 2) Costuras cosidas externas que ofrecen una excelente protección del exterior hacia el interior. 3) Entrepiernas de 3 piezas y buen ajuste de la prenda al cuerpo, gracias al elástico en la cintura, para evitar los enganches y garantizar una mejor libertad de movimiento. 4) Alta impermeabilidad en los puntos críticos del traje: cremallera de Traje protegida con una solapa; elásticos en puños y tobillos y apertura facial con elástico. Tallas: de S a XXXL. Cumplir: EN 1149, prenda de protección química EN14126 (Protección biológica), normas EN13034 (protección contra salpicaduras químicas ligeras), (ropa de protección contra productos químicos líquidos) (CE0624/19) y EN13982 (protección contra partículas), overol el polipropileno. Empaque individual.	Und	$ 50.694	
8	46181504	Guantes dieléctricos	Guantes dieléctricos(mantenimiento): Deben ser en caucho natural, con propiedades dieléctricas, flexibles y durables. Cumplir ASTM D120 y NFPA70, NTC 2219. Guante dieléctrico Clase 0, Resistente al corte, voltaje de uso máximo 1000V, Resistente a la perforación, resistente a la abrasión, resistente al desgarre, resistente a la tracción, resistente a la elongación, resistente a la tensión. Color exterior rojo, interior negro. Categoría C (muy bajas temperaturas). Látex natural.	Kit	$ 443.573	
9	46181611	Botas de Caucho o PVC	Botas en caucho o PVC: Botas de PVC". Bota inyectada en Caucho o PVC, Media caña altura máxima: 29 cm, sin puntera de acero, sin costuras, Resistente a la humedad y al contacto de productos químicos y desechos, forro interno y plantilla acolchada con contorno del pie extraíble y reemplazable, Impermeabilidad	pares	$ 114.062	

			del 100%, Suela antideslizante, Tacón permite mayor tracción, Tallas: 34-45 Cumple mínimo NTC 2396, NTC 2257, ANZI Z 41 y Z 195			
10	46181708	Cofia	Cofia desechable caja X 50: Cofia redonda desechable tipo hongo, medida 21" (53 cms), ligera y respirable, su material permite la ventilación, elástico para sujeción resistente y suave. Su diseño la hace resistente al desgarre o a la rotura. Tela: Polipropileno 100% con Resorte: Nylon blanco.	Cajas x 100 Unidades	$ 22.179	
11	46181504	Guantes de Nitrilo	Guante de manejo en Nitrilo 100%, no contiene silicona, cera, plastificante, ni polvo o talco, anbidiestro, superficie interna lisa, facil de colocar y ajustar; de alta sencibilidad al tacto, con puño resistente y borde enrollado. 6 milimetros de espesor, 9,5" (240 mm.) de largo, Protege eficazmente contra salpicaduras, que cumplan con las regulaciones de FDA, para contacto con alimentos. Control de defectos visibles con nivel AQL 1,0. Debe contar con registro sanitario de INVIMA. oxc cumplir la norma EN 374: 2016 para productos químicos (baja resistencia) y microorganismos. ASTM D6319-10. Tallas: S - M - L - XL (caja por 100 unidades).	Caja x 100 unidades	$ 49.427	
12	46181504	Guantes de nitrilo largos	Guante fabricado por una gruesa película de Nitrilo, Resiste 2 a 3 veces más a los rasgones y la perforación que el látex natural o el vinilo. Superficie áspera, Espesor 22 Mil, longitud 18" (480mm). EN 388:2003 para Riesgos Mecánicos 4101. EN 374: 2003 para productos químicos y microorganismos. Unidad de Empaque: Pares. Tallas 7 - 8 - 9 - 10.	Unidad	$ 38.021	
			VALOR TOTAL			

NOTA 1: Los proponentes deberán tener en cuenta que el valor total de su oferta (propuesta económica) que no podrá superar el valor del presupuesto oficial establecido, ni los valores unitarios indicados en el numeral 6.3. de los estudios previos, so pena de rechazo de la propuesta.

NOTA 2: En caso de presentarse discrepancias entre el valor total del anexo de la oferta económica y el valor total de la oferta en la plataforma SECOP II, primará el valor establecido en el formato Anexo 3 Formato Propuesta Económica.

NOTA 3: La Procuraduría General de la Nación multiplicará por las cantidades mínimas que se estén requiriendo a fin de verificar que no sobrepase el valor total del presupuesto.

NOTA 4: Si hay lugar a ello, se revisarán las operaciones aritméticas del presente anexo, y en caso de error serán corregidas; para dicha corrección se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

• Si se presentan decimales, el valor será corregido.
• El IVA deberá estar incluido dentro del precio unitario y precio total ofrecido, por lo tanto, no se deberá discriminar IVA al momento de diligenciar el formato.
• El valor que arroje dicho formato una vez hechas las correcciones aritméticas a que haya lugar, se considerará como el valor ofertado.
• Los valores corregidos se tendrán en cuenta en el análisis de las ofertas y en la adjudicación de la contratación.

El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en el formato oferta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, se realizará así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cero punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cero punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.