

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 01/07/2025

Datos del alcohosensor

Marca: JUPITER

Número de serie 81001810

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	✓	
La batería está cargada	✓	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	✓	
Es correcta la configuración de fecha y hora	✓	
Hay repuesto para la cinta de la impresora	✓	
La cantidad de boquillas es suficiente	✓	
El equipo enciende correctamente	✓	
Está disponible los formatos de lista de chequeo	✓	

Verificado por

Nombre Yasmin Muñoz Arroyave

Firma Yasmin Muñoz. A



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01
FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, heroína, drogas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de esta(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.
Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.
Declaro que he dado

esta autorización voluntariamente y sin coacción AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsable de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que varíe sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cootraespecial.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la dirección Cra 66 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia, proteccion@cootraespecial.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 66 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA			
						ACTIVA ALCOHOLEMIA	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
Jhon Mario	1042062428	Jhon B	1-07-25	Yasmin Muñoz	O.O		X		
Wendy L. Cordero V	8301249	Wendy L. Cordero V	1-07-25	Yasmin Muñoz	O.O		X		
Isaac Sanchez	1301620388	Isaac Sanchez	1-07-25	Yasmin Muñoz	O.O		X		
Pablo Andres C J	98594631	Pablo Andres C J	1-07-25	Yasmin Muñoz	O.O		X		
Edwin Cordero	21237048	Edwin Cordero	1-07-25	Yasmin Muñoz	O.O		X		
Manuel Arango	71712267	Manuel Arango	1-07-25	Yasmin Muñoz	O.O		X		
Yenny Edwina	98582918	Yenny Edwina	1-07-25	Yasmin Muñoz	O.O		X		
Wendy Paulina	98592720	Wendy Paulina	1-07-25	Yasmin Muñoz	O.O		X		

Alcohol-Dräger

Numero de serie: 81001810
Nro de testi: 00458

Fecha: 01 Jul, 2025
Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de testi: Auto
Hora: 19:26

Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Temperatura: 29C

Nombre del sujeto
duberney rua

Id del sujeto
9872790

Firma del sujeto
[Signature]

Nombre del operador
gasmin munoz

Id del operador
1007121411

Firma del operador
[Signature]

GPS
W075° 35.1393'
N05° 28.5238'

Firma

Firma de testigo

Alcohol-Dräger

Numero de serie: 8100161
Nro de testi: 00451

Fecha: 01 Jul, 2025
Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de testi: Auto
Hora: 12:58

Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Temperatura: 28C

Nombre del sujeto
Jhon bedoya

Id del sujeto
1042062428

Firma del sujeto
[Signature]

Nombre del operador
gasmin munoz

Id del operador
1007121411

Firma del operador
[Signature]

GPS
W075° 35.2227'
N05° 28.3083'

Firma

Firma de testigo

Alcohol-Dräger

Numero de serie: 81001810
Nro de testi: 00452

Fecha: 01 Jul, 2025
Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de testi: Auto
Hora: 16:24

Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Temperatura: 28C

Nombre del sujeto
Johan sanchez

Id del sujeto
1001620368

Firma del sujeto
[Signature]

Nombre del operador
gasmin munoz

Id del operador
1007121411

Firma del operador
[Signature]

GPS
W075° 35.2227'
N05° 28.3083'

Firma

Firma de testigo

AlcoholSur-Jupiter

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00455

Fecha: 01 Jul, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 16:34

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 31C

Nombre del sujeto

gabriel guerra

Id del sujeto

71277048

Firma del sujeto

AlcoholSur-Jupiter

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00454

Fecha: 01 Jul, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 16:30

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 30C

Nombre del sujeto

wilmar carmona

Id del sujeto

8071249

Firma del sujeto

Nombre del operador

gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

M075° 35.1188'

N05° 28.5189'

Firma

CC 71297048

Firma de testigo

AlcoholSur-Jupiter

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00453

Fecha: 01 Jul, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 16:29

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 30C

Nombre del sujeto

pablo quintero

Id del sujeto

98594631

Firma del sujeto

Nombre del operador

gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

Firma de testigo

GPS

M075° 35.1124'

N05° 28.5150'

Firma

Firma de testigo

AlcoholSur-Jupiter

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00456

Fecha: 01 Jul, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 16:37

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 30C

Nombre del sujeto

manuel arango

Id del sujeto

71312267

Firma del sujeto

Nombre del operador

gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

M075° 35.1225'

N05° 28.5150'

Firma

Firma de testigo

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 09 / 07 / 2025

Datos del alcohosensor

Marca Jeater

Número de serie 81001810

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	✓	
La batería está cargada	✓	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	✓	
Es correcta la configuración de fecha y hora	✓	
Hay repuesto para la cinta de la impresora	✓	
La cantidad de boquillas es suficiente	✓	
El equipo enciende correctamente	✓	
Está disponible los formatos de lista de chequeo	✓	

Verificado por

Nombre Yasmin Muñoz Arroyave

Firma Yasmin Muñoz - A



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01

FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que, efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, hachís, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de esta(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirma haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Declaro que he dado

esta autorización voluntariamente y sin coerción. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsable de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cotraespecial.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de rechazo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cotraespecial.com indicando en el asunto el ítem que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA			
						ACTIVA ALCOHOLEMIA		TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Jose A. Gonzalez	98558251	[Firma]	9/9/25	Masmin Muñoz	0.0	X			
Manuel Arango	71312917	[Firma]	9-07-25	Masmin Muñoz	0.0	X			
Yefer David N	1001603139	[Firma]	9-07-25	Masmin Muñoz	0.0	X			
Pablo Andres D S	98554467	[Firma]	9-7-25	Masmin Muñoz	0.0	X			
Diana Y Barrios	98554467	[Firma]	9-7-25	Masmin Muñoz	0.0	X			
Harold Sanchez	1001603139	[Firma]	9-7-25	Masmin Muñoz	0.0	X			
Jose Blancher	1001603139	[Firma]	9-7-25	Masmin Muñoz	0.0	X			
Bryan Corrales	1001603139	[Firma]	9-7-25	Masmin Muñoz	0.0	X			
Coland Green	98554467	[Firma]	9-7-25	Masmin Muñoz	0.0	X			
Wilson	98554467	[Firma]	9-7-25	Masmin Muñoz	0.0	X			
Yerson A.	1001603139	[Firma]	10-07-25	Masmin Muñoz	0.0	X			

Numero de serie: B1001810

Nro de testi: 00467

Fecha: 09 Jul, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de testi: Auto

Hora: 13:39

Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Temperatura: 31C

Nombre del sujeto
bragan correaId del sujeto
1007317788

Firma del sujeto

Nombre del operador
gasmin munozId del operador
1007121411

Firma del operador

GPS
W075° 35.2208'
N05° 28.2543'

Firma

Bragan Correa

Firma de testigo

Numero de serie: B1001810

Nro de testi: 00469

Fecha: 09 Jul, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de testi: Auto

Hora: 18:29

Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Temperatura: 29C

Nombre del sujeto
wilson canoId del sujeto
15339155

Firma del sujeto

Nombre del operador
gasmin munozId del operador
1007121411

Firma del operador

GPS
W075° 35.3039'
N05° 28.3163'

Firma

Wilson Cano

Firma de testigo

Numero de serie: B1001810

Nro de testi: 00468

Fecha: 09 Jul, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de testi: Auto

Hora: 18:27

Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Temperatura: 29C

Nombre del sujeto
gabriel guerraId del sujeto
71277048

Firma del sujeto

Nombre del operador
gasmin munozId del operador
1007121411

Firma del operador

GPS

Gabriel Guerra

Firma 71277048

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00463

Fecha: 09 Jul, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 13:03

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 30C

Nombre del sujeto

Jefes noreña

Id del sujeto

100160339

Firma del sujeto

Jefes David N.

Nombre del operador

gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00462

Fecha: 09 Jul, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 13:01

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 30C

Nombre del sujeto

duberney rua

Id del sujeto

9872790

Firma del sujeto

duberney rua

Nombre del operador

gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00461

Fecha: 09 Jul, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 12:58

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 28C

Nombre del sujeto

manuel arango

Id del sujeto

71312267

Firma del sujeto

manuel arango

Nombre del operador

gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00470

Fecha: 10 Jul, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 07:08

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 25C

Nombre del sujeto

Jefes con carvajal

Id del sujeto

1017194290

Firma del sujeto

Jefes con carvajal

Nombre del operador

gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

Yefes con carvajal

0675° 36.5322'

N05° 45.4930'

Firma

Firma de testigo



Alcohol sor-Jupl ter

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00460

Fecha: 09 Jul, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 13:02

Cantidad de alcohol: 000.0 mg

Temperatura: 27C

Nombre del sujeto

Id del sujeto

98582567

Firma del sujeto

Nombre del operador

gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

W075° 35.1919'

N05° 28.5219'

Firma

Firma de testigo

Alcohol sor-Jupl ter

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00466

Fecha: 09 Jul, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 13:08

Cantidad de alcohol: 000.0 mg/100mL

Temperatura: 33C

Nombre del sujeto

Id del sujeto

1035872555

Firma del sujeto

Nombre del operador

gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

Alcohol sor-Jupl ter

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00465

Fecha: 09 Jul, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 13:07

Cantidad de alcohol: 000.0 mg/100mL

Temperatura: 32C

Nombre del sujeto

Id del sujeto

98594631

Firma del sujeto

Nombre del operador

gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

W075° 35.1919'

N05° 28.5219'

Firma

Firma de testigo

Alcohol sor-Jupl ter

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00465

Fecha: 09 Jul, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 13:07

Cantidad de alcohol: 000.0 mg/100mL

Temperatura: 32C

Nombre del sujeto

Id del sujeto

98594631

Firma del sujeto

Nombre del operador

gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

W075° 35.1941'

N05° 28.5194'

Firma

Firma de testigo

Alcohol sor-Jupl ter

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00464

Fecha: 09 Jul, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 13:05

Cantidad de alcohol: 000.0 mg/100mL

Temperatura: 31C

Nombre del sujeto

Id del sujeto

1001620388

Firma del sujeto

Nombre del operador

gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

W075° 35.1964'

N05° 28.5173'

Firma

Firma de testigo



VERSION 01

[illegible]



FECHA 19/09/2024

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen, esta autorización voluntariamente y sin coerción, ALTOIRIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, esta autorización voluntariamente y sin coerción, ALTOIRIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos, responsabilidad de EMPRESA - CONTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que versare sobre datos sensibles, citados como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. El informamos que la EMPRESA-CONTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cootraespecial.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de renovación de la autorización o de reclamo por infracción, o mediante correo ordinario remitiendo a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín, Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Juan Esteban Tobar	2005045003	Juan Tobar	11/01/2025	aleja g	0,0		X		
William H. Mesa M.	71635286	W. H. Mesa	11/01/2025	aleja g	0,0		X		
Manuel Esteban	77527998	Manuel Esteban	12/01/2025	aleja g	0,0		X		
José Guadalupe Cárdenas	1234.985188	José Cárdenas	12/01/2025	aleja g	0,0		X		

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 11-12 Julio 2025

Datos del alcohosensor

Marca ALICE

Número de serie 858664

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	X	
La batería está cargada	X	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	X	
Es correcta la configuración de fecha y hora	X	
Hay repuesto para la cinta de la impresora	X	
La cantidad de boquillas es suficiente	X	
El equipo enciende correctamente	X	
Está disponible los formatos de lista de chequeo	X	

Verificado por

Nombre maria Alejandra Barreiro

Firma Alejandra Barreiro

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01170

Alcohol-test-juglar

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01171
Fecha: 10 Jul, 2025
Hora: 13:23
blanco: 0.00 mg/100ml
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100ml

Nombre del sujeto
Juan estebanhabao
Id del sujeto
1007504543
Firma del sujeto
Juan Esteban Habao
Nombre del operador
alejandra barreror
Id del operador
1017254260
Firma del operador
GPS

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01174
Fecha: 11 Jul, 2025
Hora: 11:22
blanco: 0.00 mg/100ml
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100ml

Nombre del sujeto
Jose chavarriagao
Id del sujeto
1234988788
Firma del sujeto
Jose Chavarriaga
Nombre del operador
alejandra barreror
Id del operador
1017254260
Firma del operador
GPS

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01173
Fecha: 11 Jul, 2025
Hora: 11:20
blanco: 0.00 mg/100ml
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100ml

Nombre del sujeto
Juanmanuelbetaco
Id del sujeto
1152710987
Firma del sujeto
Juan Manuel Betaco
Nombre del operador
alejandra barreror
Id del operador
1017254260
Firma del operador
GPS

Alcohol-test-juglar

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01172
Fecha: 10 Jul, 2025
Hora: 13:25
blanco: 0.00 mg/100ml
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100ml

Nombre del sujeto
willian mesa
Id del sujeto
71635296
Firma del sujeto
Willian Mesa
Nombre del operador
alejandra barreror
Id del operador
1017254260
Firma del operador
GPS



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSION 01

FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALS para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de éstas sustancias en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral dada con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALS.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver todas las dudas con respecto al examen.

Declaro que he dado

autorización voluntariamente y sin coacción, AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS: PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALS para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. 1. Informamos que la EMPRESA COTRATOURS/COOTRAESPECIALS cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cotraespecials.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico: protecciondatos@cotraespecials.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario, remitiendo a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín, Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEGULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Juan J. Paves	18511998	Conductor	16-7-25	[Firma]	00 X		X		
Juan Carlos O. S.	1010346674	Juan C. S.	16-7-25	[Firma]	00 X	X			
Thomaz Gallego	1017123240	Thomaz Gallego	16-7-25	[Firma]	00 X	X			
Juan Carlos O. S.	11294916	Juan Carlos O. S.	16-7-25	[Firma]	00 X	X			
Alexander D. O. S.	08700178	Alexander D. O. S.	16-7-25	[Firma]	00 X	X			
Carlos Velasquez	1041205623	Carlos Velasquez	17-7-25	[Firma]	00 X	X			
Carlos Aguirre Moreno	1037648251	[Firma]	17-07-25	[Firma]	00 X	X			
Esteban M. S.	1001283048	Esteban M. S.	17-07-25	[Firma]	00 X	X			
Camila Neri Pires	1000746285	Camila Neri Pires	17-07-25	[Firma]	00 X	X			
Marcela Gomez G.	1036653859	Marcela Gomez G.	17-07-25	[Firma]	00 X	X			
Salme A. Lopera	9865819	Salme A. Lopera	19-07-25	[Firma]	00				

[Firma]

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 16-07-2025

Datos del alcohosensor

Marca _____

Número de serie _____

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	☒	
La batería está cargada	☒	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	☒	
Es correcta la configuración de fecha y hora	☒	
Hay repuesto para la cinta de la impresora	☒	
La cantidad de boquillas es suficiente	☒	
El equipo enciende correctamente	☒	
Está disponible los formatos de lista de chequeo	☒	

Verificado por

Nombre Don Marcel Leonora

Firma Don Leonora

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00482

Fecha: 17 Jul, 2025

Bianco: 000.0 mg/100ml

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 12:08

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100ml

Temperatura: 32C

Nombre del sujeto

marcela gomez

Id del sujeto

1036653259

Firma del sujeto

marcela gomez

Nombre del operador

marcela marulanda

Id del operador

1017161839

Firma del operador

GPS

W075° 35.7130'

N06° 12.6564'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00480

Fecha: 17 Jul, 2025

Bianco: 000.0 mg/100ml

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 12:02

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100ml

Temperatura: 30C

Nombre del sujeto

estefania mejia

Id del sujeto

1001233048

Firma del sujeto

Nombre del operador

marcela marulanda

Id del operador

1017161839

Firma del operador

GPS

Firma

Estefania Mejia

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00483

Fecha: 17 Jul, 2025

Bianco: 000.0 mg/100ml

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 12:12

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100ml

Temperatura: 33C

Nombre del sujeto

jaime mora

Id del sujeto

98658191

Firma del sujeto

Nombre del operador

marcela marulanda

Id del operador

Firma del operador

GPS

W075° 35.7214'

N06° 15.8732'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00472

Fecha: 16 Jul, 2025

Bianco: 000.0 mg/100ml

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 08:46

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100ml

Temperatura: 27C

Nombre del sujeto

juan pavas

Id del sujeto

15511995

Firma del sujeto

Nombre del operador

marcela marulanda

Id del operador

Firma del operador

GPS

W075° 34.4733'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00476

Fecha: 16 Jul, 2025

Bianco: 000.0 mg/100ml

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 08:54

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100ml

Temperatura: 29C

Nombre del sujeto

camilo villada

Id del sujeto

1128454116

Firma del sujeto

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00481

Fecha: 17 Jul, 2025

Bianco: 000.0 mg/100ml

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 12:05

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100ml

Temperatura: 31C

Nombre del sujeto

camila rios

Id del sujeto

1000746285

Firma del sujeto

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00479

Fecha: 17 Jul, 2025

Bianco: 000.0 mg/100ml

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 11:59

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100ml

Temperatura: 29C

Nombre del sujeto

carlos aguirre

Id del sujeto

1037648251

Firma del sujeto

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00478

Fecha: 17 Jul, 2025

Bianco: 000.0 mg/100ml

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 06:50

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100ml

Temperatura: 25C

Nombre del sujeto

francisco velasque

Id del sujeto

1041263623

Firma del sujeto

Nombre del operador

marcela marulanda

Id del operador

1017161839

Firma del operador

Nombre del operador

marcela marulanda

Id del operador

1017161839

Firma del operador

Nombre del operador

marcela marulanda

Id del operador

1017161839

Firma del operador

Nombre del operador

marcela marulanda

Id del operador

1017161839

Firma del operador

GPS

W075° 34.4737'

N06° 15.8728'

Firma

Firma de testigo

GPS

W075° 35.6983'

N06° 12.6607'

Firma

Firma de testigo

GPS

Firma

Firma

Firma de testigo

GPS

W075° 34.4600'

N06° 15.8317'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00474

Fecha: 16 Jul, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 08:50

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 28C

Nombre del sujeto

mauricio gallego

Id del sujeto

1017123240

Firma del sujeto

Nombre del operador

marcela marulanda

Id del operador

1017161839

Firma del operador

Nombre del operador

marcela marulanda

Id del operador

1017161839

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00477

Fecha: 16 Jul, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 09:00

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 30C

Nombre del sujeto

alexander restrepo

Id del sujeto

98700178

Firma del sujeto

Nombre del operador

marcela marulanda

Id del operador

1017161839

Firma del operador

Nombre del operador

marcela marulanda

Id del operador

1017161839

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00473

Fecha: 16 Jul, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 08:48

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 27C

Nombre del sujeto

juan quintero

Id del sujeto

1018374674

Firma del sujeto

Nombre del operador

marcela marulanda

Id del operador

1017161839

Firma del operador

Nombre del operador

marcela marulanda

Id del operador

Firma

Firma de testigo

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 16/07/2025

Datos del alcohosensor

Marca Alcomax

Número de serie 16M5K003

CRITERIO.	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	☒	☐
La batería está cargada	☒	☐
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	☒	☐
Es correcta la configuración de fecha y hora	☒	☐
Hay repuesto para la cinta de la impresora	☒	☐
La cantidad de boquillas es suficiente	☒	☐
El equipo enciende correctamente	☒	☐
Está disponible los formatos de lista de chequeo	☒	☐

Verificado por

Nombre Yasmin Muñoz Arroyave

Firma Yasmin Muñoz A



F-SGSST-072. CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01
FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de está(s) sustancie(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.
Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Dedano que he dado

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.
Esta autorización voluntariamente y sin coerción, AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsable de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destrucción final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presen el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que versen sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cototraespeciales.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cototraespeciales.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLISMO	RESULTADO PRUEBA		TOXICOLOGICA	POSITIVA
						ACTIVA	NEGATIVA		
Jhona Sanchez	1906662388		16/07/2025	Yasmin Muro	O.O	X			
Peter David	1001603139	Peter	16/07/2025	Yasmin Muro	O.O	X			
Cesar Quinchia	1035892555	Cesar Quinchia	16/07/2025	Yasmin Muro	O.O	X			
Wilson	75339755	Wilson	16/07/2025	Yasmin Muro	O.O	X			
Manuel	80622291	Manuel	16/07/2025	Yasmin Muro	O.O	X			
Gabriel Govea	11292048	Gabriel	16/07/2025	Yasmin Muro	O.O	X			
Manuel Arango	71312267	Manuel	16/07/2025	Yasmin Muro	O.O	X			
Yury B. Salazar	98582554	Yury	16/07/2025	Yasmin Muro	O.O	X			
Thao Badoin	1042022227	Thao	16/07/2025	Yasmin Muro	O.O	X			

<Resultados de la Prueba>

Fecha Impresion:

18-Jul-2025, 14:36:59

Numero de serie : IEM5K0103

Version S/W : ALP-1 Rev:2.3E

Ultima calibracion : 14-Ene-2025

No. de prueba : 00709

Fecha de prueba : 17-Jul-2025

Hora : 11:07:22

Resultado : 0 mg/100mL

Nombre del Operador:

Wilson Cano

Firma del Operador:

Nombre de la Persona:

Firma de la Persona:

<Resultados de la Prueba>

Fecha Impresion:

18-Jul-2025, 14:36:41

Numero de serie : IEM5K0103

Version S/W : ALP-1 Rev:2.3E

Ultima calibracion : 14-Ene-2025

No. de prueba : 00709

Fecha de prueba : 17-Jul-2025

Hora : 11:07:22

Resultado : 0 mg/100mL

Nombre del Operador:

Cesar Quinchia

Firma del Operador:

Nombre de la Persona:

Firma de la Persona:

<Resultados de la Prueba>

Fecha Impresion:

18-Jul-2025, 14:37:33

Numero de serie : IEM5K0103

Version S/W : ALP-1 Rev:2.3E

Ultima calibracion : 14-Ene-2025

No. de prueba : 00709

Fecha de prueba : 17-Jul-2025

Hora : 11:07:22

Resultado : 0 mg/100mL

Nombre del Operador:

Yefer Noreña

Firma del Operador:

Nombre de la Persona:

Firma de la Persona:

<Resultados de la Prueba>

Fecha Impresion:

18-Jul-2025, 14:35:24

Numero de serie : IEM5K0103

Version S/W : ALP-1 Rev:2.3E

Ultima calibracion : 14-Ene-2025

No. de prueba : 00709

Fecha de prueba : 17-Jul-2025

Hora : 11:07:22

Resultado : 0 mg/100mL

Nombre del Operador:

Shoon Sanchez

Firma del Operador:

Nombre de la Persona:

Firma de la Persona:

<Resultados de la Prueba>

Fecha Impresion:

18-Jul-2025, 14:37:48

<Resultados de la Prueba>

Fecha Impresion:

18-Jul-2025, 14:38:02

<Resultados de la Prueba>

Fecha Impresion:

18-Jul-2025, 14:34:29

<Resultados de la Prueba>

Fecha Impresion:

18-Jul-2025, 14:36:24

Numero de serie : IEMSK0103

Version S/W : ALP-1 Rev:2.3E

Ultima calibracion : 14-Ene-2025

No. de prueba : 00709

Fecha de prueba : 17-Jul-2025

Hora : 11:07:22

Resultado : 0 mg/100mL

Numero de serie : IEMSK0103

Version S/W : ALP-1 Rev:2.3E

Ultima calibracion : 14-Ene-2025

No. de prueba : 00709

Fecha de prueba : 17-Jul-2025

Hora : 11:07:22

Resultado : 0 mg/100mL

Numero de serie : IEMSK0103

Version S/W : ALP-1 Rev:2.3E

Ultima calibracion : 14-Ene-2025

No. de prueba : 00709

Fecha de prueba : 17-Jul-2025

Hora : 11:07:22

Resultado : 0 mg/100mL

Numero de serie : IEMSK0103

Version S/W : ALP-1 Rev:2.3E

Ultima calibracion : 14-Ene-2025

No. de prueba : 00709

Fecha de prueba : 17-Jul-2025

Hora : 11:07:22

Resultado : 0 mg/100mL

Nombre del Operador:

John Bedoya

Firma del Operador:

Nombre de la Persona:

Firma de la Persona:

Nombre del Operador:

Jorge Echavarría

Firma del Operador:

Nombre de la Persona:

Firma de la Persona:

Nombre del Operador:

Manuel Arango

Firma del Operador:

Nombre de la Persona:

Firma de la Persona:

Nombre del Operador:

Hervin Jimenez

Firma del Operador:

Nombre de la Persona:

Firma de la Persona:

Firma de la Persona:

Nombre de la Persona:

Firma del Operador:

Nombre del Operador:
Gabriel Guerra

Resultado : 0 mg/100mL

Hora : 11:07:22

Fecha de prueba : 17-Jul-2025

No. de prueba : 00709

Ultima calibracion : 14-Ene-2025

Version S/W : ALP-1 Rev:2.3E

Numero de serie : IEMSK0103

18-Jul-2025, 14:35:57

Fecha Impresion:

<Resultados de la Prueba>

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 24/07/2025

Datos del alcohosensor

Marca Juster

Número de serie BSB66A

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	☒	☐
La batería está cargada	☒	☐
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	☒	☐
Es correcta la configuración de fecha y hora	☒	☐
Hay repuesto para la cinta de la impresora	☒	☐
La cantidad de boquillas es suficiente	☒	☐
El equipo enciende correctamente	☒	☐
Está disponible los formatos de lista de chequeo	☒	☐

Verificado por

Nombre Yasmin Muñoz Arraive

Firma Yasmin Muñoz. A



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSION 01
FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de éstas sustancias en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Declaro que he dado

esta autorización voluntariamente y sin coerción, AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1591 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destrucción final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que prestan el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cotraespecial.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de rechazo por infracción sobre sus datos, mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia, protecciondatos@cotraespecial.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Alvaro Lopez	8062205	[Firma]	24-9-25	[Firma]	0.0	X			
Planiel Borge	71312214	[Firma]	24-07-25	[Firma]	0.0	X			
Leilysa	73372945	[Firma]	24-07-25	[Firma]	0.0	X			
Thad Bedola	1412062412	[Firma]	24-07-25	[Firma]	0.0	X			
Donian Morán A	1034602256	[Firma]	24-07-25	[Firma]	0.0	X			
Deble Rector J. S	78594163	[Firma]	24-7-25	[Firma]	0.0	X			
ESOL Quimolma	1055822555	[Firma]	24-7-25	[Firma]	0.0	X			
Yete David N	1001603239	[Firma]	24-7-25	[Firma]	0.0	X			
George A. Alvarado	78382244	[Firma]	24-7-25	[Firma]	0.0	X			

Alcovidor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01184
Fecha: 24 Jul, 2025
Hora: 13:30
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
Jorge echavarria
Id del sujeto
98582567

Firma del sujeto
Firma del operador
gasmin munoz
Id del operador
1007121411
Firma del operador

GPS

Alcovidor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01177
Fecha: 24 Jul, 2025
Hora: 08:08
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
manuel arango
Id del sujeto
71312267
Firma del sujeto

Nombre del operador
gasmin munoz
Id del operador
114121001
Firma del operador

GPS

W075' 35.72420'
N05' 28.37094'

Alcovidor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01180
Fecha: 24 Jul, 2025
Hora: 09:00
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
davian marin
Id del sujeto
1039680286
Firma del sujeto

Nombre del operador
gasmin munoz
Id del operador
1007121411
Firma del operador

GPS

Alcovidor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01178
Fecha: 24 Jul, 2025
Hora: 08:20
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
wilson cano

Id del sujeto
15339155

Firma del sujeto

Nombre del operador
gasmin munoz

Id del operador
1007121411

Firma del operador

GPS

W075' 35.72420'
N05' 28.37094'

Alcovidor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01183
Fecha: 24 Jul, 2025
Hora: 12:56
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
yefer morena

Id del sujeto
1001603739

Firma del sujeto

Nombre del operador
gasmin munoz

Id del operador
1007121411

Firma del operador

GPS

Alcoholisor-Jupiter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01181

Fecha: 24 Jul, 2025

Hora: 09:32

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

cesar quinchia

Id del sujeto

1035872555

Firma del sujeto

Cesar Quinchia

Nombre del operador

Yasmin Munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

Alcoholisor-Jupiter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01182

Fecha: 24 Jul, 2025

Hora: 09:35

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

pablo quintero

Id del sujeto

98594631

Firma del sujeto

Pablo Andres Quintero

Nombre del operador

Yasmin Munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

GPS

operador

Id del operador

1007121411

Firma del operador

Yasmin Munoz

Nombre del sujeto

Id del sujeto

824262401

Firma del sujeto

John Alexander

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

Id del sujeto

8062209

Firma del sujeto

Hermin Jimenez

Nombre del operador

Id del operador

1007121411

Firma del operador

Yasmin Munoz

GPS

Alcoholisor-Jupiter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01176

Fecha: 24 Jul, 2025

Hora: 07:59

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

Id del sujeto

8062209

Firma del sujeto

Hermin Jimenez

Nombre del operador

Id del operador

1007121411

Firma del operador

Yasmin Munoz

GPS

N075' 35.72458'

N05' 28.36995'

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 24/07/2025

Datos del alcohosensor

Marca Alcomax

Número de serie _____

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	☒	☐
La batería está cargada	☒	☐
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	☐	☐
Es correcta la configuración de fecha y hora	☒	☐
Hay repuesto para la cinta de la impresora	☐	☐
La cantidad de boquillas es suficiente	☒	☐
El equipo enciende correctamente	☒	☐
Está disponible los formatos de lista de chequeo	☒	☐

Verificado por

Nombre Catherine Lorena Serrano

Firma Catherine Serrano



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSION 01
FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que, a su vez, en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, antedantinas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de éstas (s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las prueba tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confiabilidad del resultado de ésta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Declaro que he dado

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen, ésta autorización, voluntariamente y sin coerción, AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destrucción final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cotraespecial.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de rechazo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cotraespecial.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA			
						ACTIVA ALCOHOLEMIA		TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Yohán Alvarado	987022238	[Firma]	24/07/25	[Firma]	0.0%	X			
Beidy Juliana W.	410814564	[Firma]	24/07/25	[Firma]	0.0%	X			
Leonardo Sanchez	71253830	[Firma]	22/07/25	[Firma]	0.0%	X			
Ana Maria Dominguez	100248342	[Firma]	22/07/25	[Firma]	0.0%	X			
Andrés Felipe Rueda	112816693	[Firma]	22/07/25	[Firma]	0.0%	X			
Andrés Felipe Jerez	100423101	[Firma]	22/07/25	[Firma]	0.0%	X			
Monica Ospina	102512234	[Firma]	22/07/25	[Firma]	0.0%	X			
Javier Orozco	121472464	[Firma]	22/07/25	[Firma]	0.0%	X			
Patricia Ryo.	1066512800	[Firma]	22/07/25	[Firma]	0.0%	X			
Glennia Jancarlo	32277705	[Firma]	22/07/25	[Firma]	0.0%	X			
Robinson Edwin Arana	21104624	[Firma]	22/07/25	[Firma]	0.0%	X			



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSION 01
ECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodicepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica que con alta probabilidad, la presencia de éstas(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las prueba tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Declaro que he dado

Esta autorización voluntariamente sin coerción, AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsable de EMPRESAS - COTATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con la política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cootraespecial.es.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cootraespecial.es.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

[illegible]