

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: Agosto 9 de 2025

Datos del alcohosensor

Marca Alcomax

Número de serie A1623

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	X	
La batería está cargada	X	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente		
Es correcta la configuración de fecha y hora	X	
Hay repuesto para la cinta de la impresora		
La cantidad de boquillas es suficiente	X	
El equipo enciende correctamente	X	
Está disponible los formatos de lista de chequeo	X	

Verificado por

Nombre Estefania Lombardo Correa

Firma Estefania Lombardo C.



FECHA 19/09/2024

Esta autorización voluntariamente y sin coacción. **AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES** De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos de responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que versó sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cootraespeciales.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cootraespeciales.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						ACTIVA ALCOHOLEMIA		TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Enriquez, Esteban	7728456107	[Firma]	10-08-15	Esteban	0%	✓			
Enriquez, Esteban	7728456107	[Firma]	10-08-15	Esteban	0%	✓			
Enriquez, Esteban	7728456107	[Firma]	10-08-15	Esteban	0%	✓			
Enriquez, Esteban	7728456107	[Firma]	10-08-15	Esteban	0%	✓			
Enriquez, Esteban	7728456107	[Firma]	10-08-15	Esteban	0%	✓			



F-SGST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01

FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa. COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivo en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Esta autorización voluntariamente y sin coerción. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le Informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cootraespecial.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cootraespecial.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

Declaro que he dado

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLÓGICA	
						ACTIVA	NEGATIVA	POSITIVA	POSITIVA
Cambio Andres Villalba	1128437908	Combinado	10-08-25	Estefania LC	07	✓			✓
aristion. samirio ciraño	1000461022	aristion ciraño	10-08-25	Estefania LC	07	✓			✓
John Aguado Riano	6178450095	John Aguado	10-08-25	Estefania LC	07	✓			✓
Esteban Pablo Villalba	92544966	Esteban Pablo	10-08-25	Estefania LC	07	✓			✓
Juan Carlos Serna	8164263	Juan Carlos	10-08-25	Estefania LC	07	✓			✓
Daniel Felipe M.	100033013	Daniel Felipe	10-08-25	Estefania LC	07	✓			✓
Milton Cesar Zamora	71777940	Milton Cesar	10-08-25	Estefania LC	07	✓			✓
Oscar Uribe	45153373	Oscar U.	10-08-25	Estefania LC	07	✓			✓
Fredy M. Uribe	1128437908	Fredy	11-11	Estefania LC	07	✓			✓
Albey Duran	1128461732	Albey	10/08/25	Estefania LC	07	✓			✓
Carolina Gonzalez	1039887221	Carolina G.	10/08/25	Estefania LC	07	✓			✓

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 12-13-14 - Agosto del 2025

Datos del alcohosensor

Marca ALCOMAX

Número de serie ALP-1 IEM0134

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	X	
La batería está cargada	X	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente		XNA
Es correcta la configuración de fecha y hora	X	
Hay repuesto para la cinta de la impresora		NA
La cantidad de boquillas es suficiente	X	
El equipo enciende correctamente	X	
Está disponible los formatos de lista de chequeo	X	

Verificado por

Nombre Kelly yohanna Corcogal

Firma Kelly



F-SGSSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSION 01
FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa CONTRATADORA/COOTRASPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de éstas(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa CONTRATADORA/COOTRASPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba.
Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Declaro que he dado

esta autorización voluntariamente y sin coerción, AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - CONTRATADORA/COOTRASPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA - CONTRATADORA/COOTRASPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cootraspeciales.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de retiro por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - CONTRATADORA/COOTRASPECIALES a la dirección de correo electrónico: protecciondatos@cootraspeciales.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA			
						ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
Oscar C. Zuleta	996334912	Oscar C.	12/08/2025	Velizca	0.0	✓		✓	
Volmer Espinosa	71799482	Volmer Espinosa	12/08/2025	Velizca	0.0	✓		✓	
Santiago Pedraza	71585316	Santiago P.	12-08-25	Velizca	0.0	✓		✓	
Jose Duran	101460028	Jose D.	12-08-25	Velizca	0.0	✓		✓	
Felipe Henares	1033581619	Felipe	12-08-25	Velizca	0.0	✓		✓	
Andres Suarez	71790309	Andres S.	12-08-25	Velizca	0.0	✓		✓	
Diego Martinez	993305154	Diego M.	13-08-25	Velizca	0.0	✓		✓	
Jaime Andres Lopez	118543882	Jaime A.	13-08-25	Velizca	0.0	✓		✓	
Carlos Alberto Argueta	98540970	Carlos A.	13/08/25	Velizca	0.0	✓		✓	
Jose Abel Villalva	1000896178	Jose A.	13/08/25	Velizca	0.0	✓		✓	
Jose Garcia Arias	105384409	Jose G.	13/08/25	Velizca	0.0	✓		✓	



FECHA 19/08/2024

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PROEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PROEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PROEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Diana Catalina Ochoa	108928741	Diana Ochoa	13/08/2025	[Firma]	0.00	☒	☒	☒	☒
Yarelis Quisada C.	104540504	Yarelis Quisada	13/08/2025	[Firma]	0.00	☒	☒	☒	☒
Rocío yoo Halcido	91651871	[Firma]	14/08/2025	[Firma]	0.00	☒	☒	☒	☒
Fany Dauid Manké	8160534	Fany Alberto	14-08-2025	[Firma]	0.00	☒	☒	☒	☒

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 23/08/2025

Datos del alcohosensor

Marca Alcomax

Número de serie 16MSK0134

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	☒	☐
La batería está cargada	☒	☐
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	☒	☐
Es correcta la configuración de fecha y hora	☒	☐
Hay repuesto para la cinta de la impresora	☒	☐
La cantidad de boquillas es suficiente	☒	☐
El equipo enciende correctamente	☒	☐
Está disponible los formatos de lista de chequeo	☒	☐

Verificado por

Nombre Ana María Bustamante

Firma Ana María B



FECHA 19/09/2024

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO
Sebastian Cano	1017258417	Sebastian Cano	21/08/25	Ana Bastian	00,00	X			
Dickson Guerra	1017185108	Dickson Guerra	21/08/25	Ana Maria B	00,00	X			
Steven Lopez	1017212802	Steven Lopez	21/08/25	Ana Maria B	00,00	X			
Carlos Alberto Perez	85039637	Carlos Alberto Perez	21/08/25	Ana Maria B	00,00	X			
Miguel R. E	71704824	Miguel R. E	21/08/25	Ana Maria B	00,00	X			
Elizabeth Sierra	93997361	Elizabeth Sierra	22/08/25	Ana Maria B	00,00	X			
Paula J. Lopez	4291131	Paula J. Lopez	22/08/25	Ana Maria B	00,66	X			

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: Agosto 25 2025

Datos del alcohosensor

Marca Yale

Número de serie 16VSK0103

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	Y	
La batería está cargada	X	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	X	
Es correcta la configuración de fecha y hora	X	
Hay repuesto para la cinta de la impresora	Y	
La cantidad de boquillas es suficiente	Y	
El equipo enciende correctamente	Y	
Está disponible los formatos de lista de chequeo	Y	

Verificado por

Nombre Ana Rendon

Firma hnaR



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01

FECHA 19/08/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALS para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de éstas sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALS.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Declaro que he dado

esta autorización voluntariamente y sin coacción, AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALS para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que prestan el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la integridad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALS cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cotraespecials.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cotraespecials.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA			
						ACTIVA ALCOHOLEMIA		TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
NARA CAMILA V.	1152712602	NARA CAMILA V.	25-08-25	NARA	0.097.		X		
Angie Carolina S	1000897661	Angie Carolina S	25-08-25	Angie	0.0	X			
MORA JESUS	1079156099	MORA J.	25-08-25	Angie	0.0	X			
Moncy Moncada	43271399	Moncy M.	25-08-25	Angie	0.0	X			
Luz Eolima Suarez	43192055	Luz Eolima	25-08-25	Angie	0.0	X			
Mendy Yolany Arceles	1001221979	Mendy A.	25-08-25	Angie	0.0	X			
Natalia Henao (Prayer)	1009505585	Natalia H.	25-08-25	Angie	0.0	X			
Caroline Gomez Villar	1035664042	Caroline Gomez	25-08-25	Angie	0.0	X			
Luz Amparo Morales	1002065552	Luz Amparo	25-08-25	Angie	0.0	X			
Daniela Jimenez	1152578358	Daniela J.	25-08-25	Angie	0.0	X			
Valentina Rueda	1234983350	Valentina R.	25-08-25	Angie	0.0	X			



FECHA 19/09/20

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FECHA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Isabel Cristina A.	102000337	25/08/20	25/08/20	Isabel	0.0	X			
Carol Andrea Ramirez	100791651	Carol Ramirez	25/08/25	Carol	0.0	X			
Marcela Yezine Escobar	43594210	Marcela	25/08/25	Marcela	0.0	X			
Valentina Villalobos	421433816	Valentina V.	25/08/2025	Valentina	0.0	X			
Thayla Eugenia P.C.	439949572	Thayla P.C.	25/08/2025	Thayla	0.0	X			
Luz Marcela S. Ovalle	42036131635	Marcela S.	25/08/2025	Marcela	0.0	X			

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 24 Agosto 2025

Datos del alcohosensor

Marca ALOMAX

Número de serie 1EMSK0103

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	✓	
La batería está cargada	✓	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	✓	
Es correcta la configuración de fecha y hora	✓	
Hay repuesto para la cinta de la impresora		NA
La cantidad de boquillas es suficiente	✓	
El equipo enciende correctamente	✓	
Está disponible los formatos de lista de chequeo	✓	

Verificado por

Nombre Ana Maria R

Firma Ana R.



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01

FECHA 19/08/2024

por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodicepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Declaro que he dado esta autorización voluntariamente y sin coerción. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cootraespeciales.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cootraespeciales.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLÓGICA	
						ACTIVA	ALCOHOLEMIA	NEGATIVA	POSITIVA
Alexander Ego	987654321	[Firma]	24-08-25	[Firma]	0.0	X			
Andrés Buitrago	772299554	[Firma]	24-08-25	[Firma]	0.0	X			
Miguel U.	1216730.419	[Firma]	24-08-25	[Firma]	0.0	X			
Miguel Ángel	71557772	[Firma]	24-08-25	[Firma]	0.0	X			
Miguel Ángel	71212361	[Firma]	24-08-25	[Firma]	0.0	X			
Stabio T. B. B.	12330169	[Firma]	24-08-25	[Firma]	0.0	X			
Fernando A. A.	17891877	[Firma]	24-08-25	[Firma]	0.0	X			
Javier Buitrago	10670681	[Firma]	24-08-25	[Firma]	0.0	X			
David Molina	10710578	[Firma]	24-08-25	[Firma]	0.0	X			
Esteban A. A.	15430218	[Firma]	24-08-25	[Firma]	0.0	X			
David Hurtado	115018821	[Firma]	24-08-25	[Firma]	0.0	X			



VERSION 01

FECHA 19/09/2024










Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Esta autorización voluntariamente y sin coerción. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsable de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cootraespeciales.com/sito/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cootraespeciales.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						ACTIVA ALCOHOLEMIA		TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVA
Heber Alvaro Mora	15347811		24-08-25		0.0	X			
Ever	1014160028	Ever	24-08-25		0.0	X			
Eclipse Mora	1037581619	Eclipse Mora	24-08-25		0.0	X			
Enzo Mora	989334	Enzo Mora	24-08-25		0.0	X			
Juan J. Paves	15511925		24-8-25		0.0	X			
Mateo	1024420894		24-8-25		0.0	X			
Andrés Valbuena	1522010855	Andrés Valbuena	24-8-25		0.0	X			
Holmes Herrera	71210839		24-8-25		0.0	X			

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 28/03/2025

Datos del alcohosensor

Marca Alcomox

Número de serie ALP-1 IEMSK0103

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	✓	
La batería está cargada	✓	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	✓	
Es correcta la configuración de fecha y hora	✓	
Hay repuesto para la cinta de la impresora	✓	
La cantidad de boquillas es suficiente	✓	
El equipo enciende correctamente	✓	
Está disponible los formatos de lista de chequeo	✓	

Verificado por

Nombre Maria Camila Molina

Firma Maria C.

ETIA



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01
FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Esta autorización voluntariamente y sin coacción. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cotraespeciales.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cotraespeciales.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

Declaro que he dado

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Camila Cortés	6002500352	Camila C.	23/03/25	[Firma]	0.0001				
Arley Álvarez	7020463471	J. Arley A.	23/03/25	[Firma]	0.0001				
Juan Betancor	7751770887	Marian P. Betancor	23/03/25	[Firma]	0.0001				
Juan Taborda	1003804393	Juan Est.	23/03/25	[Firma]	0.0001				
William Mesa	NA	NA	23/03/25	[Firma]	N/A				
José Chavirriag	1234.988488	José Camarero	23/03/25	[Firma]	0.0001				
Doorian Zubizar				[Firma]					

Nota: No se realiza prueba a William Mesa.

HPTU



**F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS**

VERSIÓN 01

FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodicepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las prueba tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Esta autorización voluntariamente y sin coacción. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cootraespeciales.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

Declaro que he dado

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Ailey Alvarez	107046347	J. Aley A.	23/08/25	[Firma]	0.00%	/			
José Alfredo Benito	103544060	[Firma]	24/08/25	[Firma]	0.00%	/			
Ornan Zuñiga	41254469	[Firma]	23/08/25	[Firma]	0.00%	/			
Victor Rios	1010110784	[Firma]	23/08/25	[Firma]	0.00%	/			
Camila Cortés	1000250352	[Firma]	23/08/25	[Firma]	0.00%	/			
Edisson Montañez	107254444	[Firma]	23/08/25	[Firma]	0.00%	/			
Jalber Vasquez	111679003	[Firma]	23/08/25	[Firma]	0.00%	/			
Jan Betancur	175770887	[Firma]	23/08/25	[Firma]	0.00%	/			
Jan Taborda	1007504545	[Firma]	23/08/25	[Firma]	0.00%	/			
José Chavarriaga	1234.988.788	[Firma]	23/08/25	[Firma]	0.00%	/			
Fredy Arango	7173625	[Firma]	23/08/25	[Firma]	0.00%	/			

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 05/08/2025

Datos del alcohosensor

Marca Jupiter

Número de serie 81001810

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado		
La batería está cargada		
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente		
Es correcta la configuración de fecha y hora		
Hay repuesto para la cinta de la impresora		
La cantidad de boquillas es suficiente		
El equipo enciende correctamente		
Está disponible los formatos de lista de chequeo		

Verificado por

Nombre Yasmin Muñoz Arroyave

Firma Yasmin Muñoz A



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSION 01
FECHA: 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de esta(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directo con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Declaro que he dado

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen. Esta autorización voluntariamente y sin coacción, AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cotraespecial.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia. protecciondatos@cotraespecial.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo electrónico remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Manuel Arango	7132264	[Firma]	05-08-25	Yasmin Muñoz	0.0	X			
Yerison	104719429	Yerison	05-08-25	Yasmin Muñoz	0.0	X			
Yerison David N.	1001603739	Yerison	05-08-25	Yasmin Muñoz	0.0	X			
Yelmar Feli Camacho V	8091229	Yelmar Feli	05-08-25	Yasmin Muñoz	0.0	X			
Yasmin Muñoz A	1034600280	[Firma]	05-08-25	Yasmin Muñoz	0.0	X			
Yelmar Andarols	90544631	Yelmar	05-08-25	Yasmin Muñoz	0.0	X			
Yasmin Muñoz	0822740	[Firma]	05-08-25	Yasmin Muñoz	0.0	X			
Yelmar Camacho	91294048	Yelmar	05-08-25	Yasmin Muñoz	0.0	X			
Yelmar Camacho	25333975	Yelmar	05-08-25	Yasmin Muñoz	0.0	X			
Yelmar Camacho	104702428	Yelmar	06-08-25	Yasmin Muñoz	0.0	X			

Alcovisor-Jupiter

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00485

Fecha: 05 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 15:27

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 32C

Nombre del sujeto

yeferson carvajal

Id del sujeto

1017194290

Firma del sujeto

Yeferson A. Carvajal

Nombre del operador

yasmin

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

Alcovisor-Jupiter

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00487

Fecha: 05 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 15:31

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 33C

Nombre del sujeto

wilmar carmona

Id del sujeto

807249

Firma del sujeto

Wilmar T. Carmona

Nombre del operador

yasmin

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

N075° 35.3020'
N05° 28.2876'

Alcovisor-Jupiter

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00486

Fecha: 05 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 15:28

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 32C

Nombre del sujeto

pablo quintero

Id del sujeto

98594631

Firma del sujeto

Pablo Alexis Quintero

Nombre del operador

yasmin

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

Alcovisor-Jupiter

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00489

Fecha: 05 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 15:34

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 34C

Nombre del sujeto

manuel arango

Id del sujeto

71312267

Firma del sujeto

Manuel Arango

Nombre del operador

yasmin

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

Alcovisor-Jupiter

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00484

Fecha: 05 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 1

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 31C

Nombre del sujeto

yeferson norena

Id del sujeto

1001603739

Firma del sujeto

Yeferson Norena

Nombre del operador

yasmin

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00493

Fecha: 06 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 12:31

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 26C

Nombre del sujeto

mario bedoya

Id del sujeto

10072062428

Firma del sujeto

Nombre del operador

gasmin

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

Firma

Jhon Bedoya

Firma de testigo

Firma

GPS
0075° 35.3027'
005° 28.2950'

Firma del operador

Id del operador

gasmin

Nombre del operador

Firma del sujeto

Id del sujeto

10339680286

Nombre del sujeto

duvian marin

Temperatura: 33C

000.0 mg/100mL

Cantidad de alcohol:

Hora: 15:32

Modo de test: Auto

Fecha ultima calibracion

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha: 05 Ago, 2025

Nro de test: 00488

Numero de serie: 81001810

Alcohol sensor - Jupiter

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00492

Fecha: 05 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 18:29

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 30C

Nombre del sujeto

wilson cano

Id del sujeto

15339155

Firma del sujeto

Nombre del operador

gasmin

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

Firma

0075° 35.7250'
005° 28.3729'

Firma del operador

Id del operador

gasmin

Nombre del operador

Firma del sujeto

Id del sujeto

10339680286

Nombre del sujeto

duvian marin

Temperatura: 33C

000.0 mg/100mL

Cantidad de alcohol:

Hora: 15:32

Modo de test: Auto

Fecha ultima calibracion

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha: 05 Ago, 2025

Nro de test: 00488

Numero de serie: 81001810

Alcohol sensor - Jupiter

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00490

Fecha: 05 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 18:17

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 32C

Nombre del sujeto

alberney rua

Id del sujeto

9872790

Firma del sujeto

Nombre del operador

gasmin

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

Firma

0075° 35.7150'
005° 28.3729'

Firma del operador

Id del operador

gasmin

Nombre del operador

Firma del sujeto

Id del sujeto

10339680286

Nombre del sujeto

duvian marin

Temperatura: 33C

000.0 mg/100mL

Cantidad de alcohol:

Hora: 15:32

Modo de test: Auto

Fecha ultima calibracion

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha: 05 Ago, 2025

Nro de test: 00488

Numero de serie: 81001810

Alcohol sensor - Jupiter

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00491

Fecha: 05 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 18:28

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 30C

Nombre del sujeto

gabriel guerra

Id del sujeto

71277048

Firma del sujeto

Nombre del operador

gasmin

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

Firma

0075° 35.7234'
005° 28.3713'

Firma del operador

Id del operador

gasmin

Nombre del operador

Firma del sujeto

Id del sujeto

10339680286

Nombre del sujeto

duvian marin

Temperatura: 33C

000.0 mg/100mL

Cantidad de alcohol:

Hora: 15:32

Modo de test: Auto

Fecha ultima calibracion

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha: 05 Ago, 2025

Nro de test: 00488

Numero de serie: 81001810

Alcohol sensor - Jupiter

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 10 Agosto 2025

Datos del alcohosensor

Marca Jupiter

Número de serie 81001310

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	✓	
La batería está cargada	✓	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	✓	
Es correcta la configuración de fecha y hora	✓	
Hay repuesto para la cinta de la impresora	✓	
La cantidad de boquillas es suficiente	✓	
El equipo enciende correctamente	✓	
Está disponible los formatos de lista de chequeo	✓	

Verificado por

Nombre Vanessa Belanger

Firma _____

Numero de serie: 81001810
 Nro de testi: 00496
 Fecha: 10 Ago, 2025
 Blanco: 000.0 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de testi: Auto
 Hora: 05:54
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Temperatura: 24C
 Nombre del sujeto
 wilinton toro
 Id del sujeto
 8127422
 Firma del sujeto
Wilinton
 Nombre del operador
 vanessa betancur
 Id del operador
 1000901292
 Firma del operador

GPS
 W075° 34.5378'
 N06° 14.4947'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810
 Nro de testi: 00495
 Fecha: 10 Ago, 2025
 Blanco: 000.0 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de testi: Auto
 Hora: 05:51
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Temperatura: 24C
 Nombre del sujeto
 javier calderon
 Id del sujeto
 71330444
 Firma del sujeto
Javier Calderon
 Nombre del operador
 vanessa betancur
 Id del operador
 1000901292
 Firma del operador

GPS
 W075° 34.5359'
 N06° 14.5164'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810
 Nro de testi: 00500
 Fecha: 10 Ago, 2025
 Blanco: 000.0 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de testi: Auto
 Hora: 06:02
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Temperatura: 25C
 Nombre del sujeto
 esneider echeverri
 Id del sujeto
 71317515
 Firma del sujeto
Esneider Echeverri
 Nombre del operador
 vanessa betancur
 Id del operador
 1000901292
 Firma del operador

GPS
 W075° 34.5410'
 N06° 14.4538'

Nombre del sujeto
 daniel montoya
 Id del sujeto
 1010035013
 Firma del sujeto
Daniel R. Montoya
 Nombre del operador
 vanessa betancur
 Id del operador
 1000901292
 Firma del operador

Temperatura: 26C
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Numero de serie: 81001810
 Nro de testi: 00501
 Fecha: 10 Ago, 2025
 Blanco: 000.0 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de testi: Auto
 Hora: 15:30
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Temperatura: 26C
 Nombre del sujeto
 oscar uribe
 Id del sujeto
 4515373
 Firma del sujeto
Oscar Uribe
 Nombre del operador
 vanessa betancur
 Id del operador
 1000901292
 Firma del operador

GPS

go

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00498

Fecha: 10 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 05:58

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 25C

Nombre del sujeto

camila cortes

Id del sujeto

1000250352

Firma del sujeto

Nombre del operador

vanessa betancur

Id del operador

1000901292

Firma del operador

GPS

W075° 34.5387'

N06° 14.4848'

Firma

Firma

Firma de testigo

Firma

GPS
W075° 34.5740'
N06° 14.4463'

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00499

Fecha: 10 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 06:01

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 25C

Nombre del sujeto

carlos tangarife

Id del sujeto

71318556

Firma del sujeto

Nombre del operador

vanessa betancur

Id del operador

1000901292

Firma del operador

GPS

W075° 34.5464'

Firma del operador

Id del operador

vanessa betancur

Firma del sujeto

Id del sujeto

1128467733

Nombre del sujeto

arbey durango

Temperatura: 26C

000.0 mg/100mL

Cantidad de alcohol:

Hora: 15:34

Modo de test: Auto

28 Ene, 2025

Fecha ultima calibracion

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha: 10 Ago, 2025

Nro de test: 00503

Numero de serie: 81001810

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00497

Fecha: 10 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 05:56

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 24C

Nombre del sujeto

arley alvarez

Id del sujeto

1020463471

Firma del sujeto

Nombre del operador

vanessa betancur

Id del operador

Firma del operador

GPS

W075° 34.5420'

N06° 14.4830'

Firma

Firma de testigo

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA:

12-08-2025

Datos del alcohol sensor

Marca

INTER

Número de serie

858664

CRITERIO		SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado		☒	
La batería está cargada		☒	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente		☒	
Es correcta la configuración de fecha y hora		☒	
Hay repuesto para la cinta de la impresora		☒	
La cantidad de boquillas es suficiente		☒	
El equipo enciende correctamente		☒	
Está disponible los formatos de lista de chequeo		☒	

Verificado por

Nombre

Don Luisillo Llanos

Firma

Don Luisillo Llanos



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01
FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa, COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de éstas(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba.
Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Declaro que he dado,

Confirma haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen, ésta autorización voluntariamente y sin coerción. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1501 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que versé sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cootraespeciales.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cootraespeciales.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Dalmona Henao L	1152944121	Dalmona Henao	12/08/2025	[Firma]	X 00	X			
Robinson Andres P	1035388977	Robinson P	12-08-2025	[Firma]	X 00	X			
Nimera Cano M	1000899616	Nimera Cano	12-08-2025	[Firma]	X 00	X			
Nelson Gentry	78540332	[Firma]	12-08-2025	[Firma]	X 00	X			
Mouset Gomez G	1036653959	Mouset G	12-08-2025	[Firma]	X 00	X			
Nº Alejandra Restrepo	1152958053	Aleja Restrepo	12-08-2025	[Firma]	X 00	X			
Osvaldo Alvarez	71754129	[Firma]	12-8-25	[Firma]	X 00	X			
NANCY ROSA	1001544181	Nancy Rosa	12-8-25	[Firma]	X 00	X			
Harold Nelson C	43004183	Harold Nelson	12-08-25	[Firma]	X 00	X			
[Firma]	1152958053	[Firma]	14-8-2025	[Firma]	X 00	X			
Victor Serna	71754129	Victor S	14-8-2025	[Firma]	X 00	X			

Numero de ser: 61261
Nro de test: 12 ago, 2025
Fecha: 07:43
Hora: 0.00 mg/100ml
blanco: 0.00 mg/100ml
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100ml
Harsel Medina Castro
Nombre del sujeto
marisol medina
Id del sujeto

Numero de serie: 053664
Nro de test: 01203
Fecha: 14 Ago, 2025
Hora: 07:28
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del operador
marcela marulanddor
Id del operador
1017161839
Firma del operador

GPS 36.20672,
N075.36.73365,
N06.12.73365

1017161839
Firma del operador

marcela marcelor

Nombre del sujeto

Arquero

1936661
Firma del sujeto

656337-
Sep 21

10-11-1940

13 gomez

0-7-68

000. 0 mg/100ml
cantidec

todo de test de alcohol:

Auto

5202 Tue, 2025

laudo
cultura calli

0.00 mg/500

07:25

12 Ago. 2022

Numero de test: 01198
2025

Division-Jupiter
Case: 858664

Numero de serie: 858664
Nro de testi: 01196

Fecha: 12 Ago, 2025
Hora: 07:16

blanco: 0.00 mg/100ml
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de testi: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100ml

Numero de serie: 858664
Nro de testi: 01200

Fecha: 12 Ago, 2025
Hora: 07:30

blanco: 0.00 mg/100ml
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de testi: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100ml

Numero de serie: 858664
Nro de testi: 01194

Fecha: 12 Ago, 2025
Hora: 07:06

blanco: 0.00 mg/100ml
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de testi: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100ml

Numero de serie: 858664
Nro de testi: 01195

Fecha: 12 Ago, 2025
Hora: 07:08

blanco: 0.00 mg/100ml
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de testi: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100ml

Nombre del sujeto
Robinson palacio
Nombre del sujeto
robinson palacio

Id del sujeto
103388977
Firma del sujeto

Nombre del operador
marcela marulandor
Id del operador
1017161839
Firma del operador

GPS: 36.20786
W075.36.73274
N06.12.73274

Nombre del sujeto
ximena cano

Id del sujeto
1000899616
Firma del sujeto

Nombre del operador
marcela marulandor
Id del operador
1017161839
Firma del operador

GPS: 36.20786
W075.36.73274
N06.12.73274

Nombre del sujeto
georly munoz

Id del sujeto
71745719
Firma del sujeto

Nombre del operador
marcela marulandor
Id del operador
1017161839
Firma del operador

GPS: 36.20753
W075.36.73268
N06.12.73268

Nombre del sujeto
dahiana henao

Id del sujeto
11524444722
Firma del sujeto

Nombre del operador
marcela marulandor
Id del operador
1017161839
Firma del operador

GPS: 36.20790
W075.36.73206
N06.12.73206

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 16-08-2028

Datos del alcohosensor

Marca J.P. Ter

Número de serie 858664

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	☒	☐
La batería está cargada	☒	☐
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	☒	☐
Es correcta la configuración de fecha y hora	☒	☐
Hay repuesto para la cinta de la impresora	☒	☐
La cantidad de boquillas es suficiente	☒	☐
El equipo enciende correctamente	☒	☐
Está disponible los formatos de lista de chequeo	☒	☐

Verificado por

Nombre Julian David Villanueva Muñoz

Firma [Firma]




**F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS**

VERSIÓN 01
 FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectué en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de esta(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo qué para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Esta autorización voluntariamente y sin coacción. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsable de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destrucción final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cootraespeciales.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cootraespeciales.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

Declaro que he dado

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						ACTIVA	POSITIVA
Daniela T.	1152487	Daniela T.	15-08-25	[Firma]	0.0	✓	
Valentina Rueda	1234989350	Valentina R.	15-08-25	[Firma]	0.0	✓	
Luz Amparo Morales	1002065552	Luz Amparo M.	15-08-25	[Firma]	0.0	✓	
Maria Camila Valencia	1152712602	Mª Camila V.	15-08-25	[Firma]	0.0	✓	
Kendy Yohany Arboleda	1001227739	Kendy A.	15-08-25	[Firma]	0.0	✓	
Valentina Villalva	1214238516	Valentina V.	15-08-25	[Firma]	0.0	✓	
Natalia Henao G.	1001501585	Natalia H.	15-08-25	[Firma]	0.0	✓	
Carolina Gomez Villa	1030000422	Carolina G.	15-08-25	[Firma]	0.0	✓	
Luz Edina Gomez	43192066	Luz Edina G.	15-08-25	[Firma]	0.0	✓	
Monica Gomez	1030131635	Monica G.	15-08-25	[Firma]	0.0	✓	

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01212

Fecha: 15 Ago, 2025

Hora: 08:17

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

carolina gomez

Id del sujeto

1036669422

Firma del sujeto

Carolina Gomez

Nombre del operador

julian v

Id del operador

1037667826

Firma del operador

julian v

GPS

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01209

Fecha: 15 Ago, 2025

Hora: 08:11

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

kendy arbolade

Id del sujeto

1001227779

Firma del sujeto

Kendy Arbolade

Nombre del operador

julian v

Id del operador

1037667826

Firma del operador

julian v

GPS

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01210

Fecha: 15 Ago, 2025

Hora: 08:14

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

valentina villado

Id del sujeto

1214738516

Firma del sujeto

Valentina Villado

Nombre del operador

julian v

Id del operador

1037667826

Firma del operador

julian v

GPS

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01214

Fecha: 15 Ago, 2025

Hora: 08:32

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

marcela GARCIA

Id del sujeto

1036131635

Firma del sujeto

Marcela Garcia

Nombre del operador

julian v

Id del operador

1037667826

Firma del operador

julian v

GPS

Alcoholcon-Jupiter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01206

Fecha: 15 Ago, 2025

Hora: 07:49

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

valentina rueda

Id del sujeto

1234988350

Firma del sujeto

Valentina Rueda

Nombre del operador

julian v

Id del operador

1037667826

Firma del operador

julian v

GPS

N075' 33.22956'

N06' 15.68812'

21889 37.906
GPS
N075' 33.22722'
N06' 15.68812'

Nombre del sujeto

luz morales

Id del sujeto

100206552

Firma del sujeto

Luz morales

Nombre del operador

julian v

Id del operador

1037667826

Firma del operador

julian v

GPS

N075' 33.22722'

N06' 15.68812'

Alcoholcon-Jupiter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01205

Fecha: 15 Ago, 2025

Hora: 07:47

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

daniela jimenez

Id del sujeto

1152457858

Firma del sujeto

Daniela Jimenez

Nombre del operador

julian v

Id del operador

1037667826

Firma del operador

julian v

GPS

N075' 33.23073'

N06' 15.68812'

GPS

N075' 33.23073'

N06' 15.68812'

Nombre del sujeto

camila valencia

Id del sujeto

1152712602

Firma del sujeto

M^a Camila V.

Nombre del operador

julian v

Id del operador

1037667826

Firma del operador

julian v

GPS

N075' 33.22764'

N06' 15.69083'

Alcoholcon-Jupiter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01213

Fecha: 15 Ago, 2025

Hora: 08:20

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

luz suarez

Id del sujeto

43192066

Firma del sujeto

Luz Emilia Suarez

Nombre del operador

julian v

Id del operador

1037667826

Firma del operador

julian

GPS

N075' 33.23073'

N06' 15.68812'

GPS

N075' 33.23073'

N06' 15.68812'

Alcoholcon-Jupiter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01208

Fecha: 15 Ago, 2025

Hora: 08:00

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

camila valencia

Id del sujeto

1152712602

Firma del sujeto

M^a Camila V.

Nombre del operador

julian v

Id del operador

1037667826

Firma del operador

julian v

GPS

N075' 33.22764'

N06' 15.69083'

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 15 AGOSTO 2023

Datos del alcohosensor.

Marca JUPITER

Número de serie 858664

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	✓	
La batería está cargada	✓	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	✓	
Es correcta la configuración de fecha y hora	✓	
Hay repuesto para la cinta de la impresora	✓	
La cantidad de boquillas es suficiente	✓	
El equipo enciende correctamente	✓	
Está disponible los formatos de lista de chequeo	✓	

Verificado por

Nombre Andrés Gabriel

Firma Andrés G.



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSION 01
FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mí organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodicepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de estar(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confiabilidad del resultado de esta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Declaro que he dado

esta autorización voluntariamente y sin coerción, AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destrucción final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que prestan el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cootraespeciales.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cootraespeciales.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						ACTIVA	NEGATIVA	POSITIVO	POSITIVA
William Lora Jarama	108457498	William Lora Jarama	15/8/25	William Lora Jarama	00				
Walter Leon Bano	0300338	Walter Leon Bano	15/8/25	Walter Leon Bano	00				
Don Leon N.	101716188	Don Leon N.	15/8/25	Don Leon N.	00				
Maria Patricia	43999572	Maria Patricia	15/8/25	Maria Patricia	00				
Vanessa Lora B	1125981087	Vanessa Lora B	15/8/25	Vanessa Lora B	00				
Laura Gonzalez	1125981087	Laura Gonzalez	15/8/25	Laura Gonzalez	00				
Luis Vasquez	121611177	Luis Vasquez	15/8/25	Luis Vasquez	00				
Ana R	43999572	Ana R	15/8/25	Ana R	00				
304101082	41991456	304101082	15/8/25	304101082	00				



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01
FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodicepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de éstas sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las prueba tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.
Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Declaro que he dado

esta autorización voluntariamente y sin coacción. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cootraespeciales.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico: protecciondatos@cootraespeciales.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEBULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Estefania Londono	1036640024	Estefania L.	15/08/25	Julia G.	0.0	✓			✓
Celeny Martinez	1216324900	Celeny M.	15/08/25	Julia G.	0.0	✓			✓
Sofia Mendez	13001657	Sofia M.	15/08/25	Julia G.	0.0	✓			✓
Valery Garcia	10362454	Valery P.	15/08/25	Julia G.	0.497		✓		✓
Vanessa Betancur	1000901201	Vanessa B.	15/08/25	Julia G.	0.0	✓			✓
Arantxa Bustamante	1035490219	Arantxa B.	15/08/25	Julia G.	0.0	✓			✓
Carol Andreo Ramirez R.	1003918651	Carol R.	15/08/25	Julia G.	0.0	✓			✓
Isabel Orofino A.	103700031	Isabel O.	15/08/25	Julia G.	0.0	✓			✓
Wendy Maria Marin E.	43594218	Wendy M.	15/08/25	Julia G.	0.0	✓			✓
Mayra Cardenas	103756039	Mayra C.	15/08/25	Julia G.	0.0	✓			✓
Nancy Moncada	43221399	Nancy M.	15-08-25	Julia G.	0.0	✓			✓

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01217
 Fecha: 15 Ago, 2025
 Hora: 09:39
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 049.7 mg/100mL
 Nombre del sujeto
 Kelly carvajal
 Id del sujeto
 1037621454
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 catherin galeanodor
 Id del operador
 1020424353
 Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01217
 Fecha: 15 Ago, 2025
 Hora: 09:39
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 049.7 mg/100mL
 Nombre del sujeto
 Kelly carvajal
 Id del sujeto
 1037621454
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 catherin galeanodor
 Id del operador
 1020424353
 Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01234
 Fecha: 15 Ago, 2025
 Hora: 11:19
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Nombre del sujeto
 Jhon Lopez
 Id del sujeto
 9971456
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 Julian villamizator
 Id del operador
 1037667826
 Firma del operador
 Julian v

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01226
 Fecha: 15 Ago, 2025
 Hora: 09:51
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Nombre del sujeto
 Luisa vasquez
 Id del sujeto
 1216717177
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 Julian villamizator
 Id del operador
 1037667826
 Firma del operador
 Julian v

GPS



Nombre del operador
 Julian villamizator
 Id del operador
 1037667826
 Firma del operador
 Julian v

GPS

Nombre del sujeto
 carol ramirez
 Id del sujeto
 1007918651
 Firma del sujeto

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01229
 Fecha: 15 Ago, 2025
 Hora: 09:54
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Nombre del sujeto

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01223

Fecha: 15 Ago, 2025

Hora: 09:46

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

hector cano

Id del sujeto

8300338

Firma del sujeto

Nombre del operador

catherin galeanodor

Id del operador

1020424353

Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01224

Fecha: 15 Ago, 2025

Hora: 09:47

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

marcela marulando

Id del sujeto

1017161939

Firma del sujeto

Nombre del operador

catherin galeanodor

Id del operador

1020424353

Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01216

Fecha: 15 Ago, 2025

Hora: 09:38

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

estefania lond

Id del sujeto

1036640024

Firma del sujeto

Nombre del operador

catherin galeanodor

Id del operador

1020424353

Firma del operador

GPS

SAD

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01225

Fecha: 15 Ago, 2025

Hora: 09:50

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

magnolia escobaro

Id del sujeto

43594218

Firma del sujeto

Nombre del operador

julian villamizator

Id del operador

1037667826

Firma del operador

julian v

GPS

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01220

Fecha: 15 Ago, 2025

Hora: 09:44

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

catherine sern

Id del sujeto

1039467798

Firma del sujeto

Nombre del operador

catherin galeanodor

Id del operador

1020424353

Firma del operador

GPS

1020424353

Id del operador

catherin galeanodor

Nombre del operador

Firma del sujeto

100901292

Id del sujeto

vanesa

Nombre del sujeto

000.0 mg/100mL

Cantidad de alcohol:

Modo de test: Auto

28 Ene, 2025

Fecha ultima calibracion

blanco: 0.00 mg/100mL

Hora: 09:43

Fecha: 15 Ago, 2025

Nro de test: 01219

Numero de serie: 858664

Monica Escob
43594218

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 18/08/2025

Datos del alcoholosensor

Marca Jupiter

Número de serie 81001810

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	X	
La batería está cargada	X	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	X	
Es correcta la configuración de fecha y hora	X	
Hay repuesto para la cinta de la impresora	X	
La cantidad de boquillas es suficiente		
El equipo enciende correctamente	X	
Está disponible los formatos de lista de chequeo	X	

Verificado por

Nombre Laura Amela

Firma Laura Ponce Amela



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01
FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de éstas sustancias en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.
Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.
Declaro que he dado esta autorización voluntariamente y sin coerción.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos de responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COTRAESPECIALES, para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA - COTRATOURS/COTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cotraespecial.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cotraespecial.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Albey Duryo	1123467333		18/08/25	Jana Amela	0.0	X			
Jonath Curt	1079422000		18/08/25	Jana Amela	0.0	X			
Robinson Torres P.	1033538877		18/08/25	Jana Amela	0.0	X			
Jorge Alejandro Peralta	1001226739		18/08/25	Jana Amela	0.0	X			
Silvan Jarama	145104401		18/08/25	Jana Amela	0.0	X			
Juan Esteban Uribe	1039497120		18/08/25	Jana Amela	0.0	X			
José Luis Gil	1076340034		18/08/25	Jana Amela	0.0	X			
Zelso Botas	107272733		18/08/25	Jana Amela	0.0	X			
Dider G.P.	93716696		18/08/25	Jana Amela	0.0	X			
Nelson Celis	99412436		18/08/25	Jana Amela	0.0	X			
David Augusto	715288271		18/08/25	Jana Amela	0.0	X			



F-SGSS-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSION 01

FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de éstas(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.
Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Declaro que he dado

esta autorización voluntariamente y sin coerción. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cootraespeciales.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cootraespeciales.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Nicola Celis	98662218	Nicola Celis	18/08/2025	Juan Amador	0.0	X			
Francisco Herrera	88073501	Francisco Herrera	19/08/25	Juan Amador	0.0	X			
Josefina P.	1013786616	Josefina P.	19/08/25	Juan Amador	0.0	X			
Andrés Valdeavilla	1607140109	Andrés Valdeavilla	19/08/25	Juan Amador	0.0	X			
Luis Cortez	6896531	Luis Cortez	19/08/25	Juan Amador	0.0	X			
Alexandra Rpa	98100178	Alexandra Rpa	19-08-25	Juan Amador	0.0	X			
Christina Tovar	102044090	Christina Tovar	19/08/25	Juan Amador	0.0	X			

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00508

Fecha: 18 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 21:00

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 27C

Nombre del sujeto

arbey

Id del sujeto

1128467732

Firma del sujeto

Nombre del operador

laura arrieta

Id del operador

1017265497

Firma del operador

GPS

W075° 26. 0293'

N06° 23. 9506'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00509

Fecha: 18 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 21:22

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 27C

Nombre del sujeto

jonatan castano

Id del sujeto

1039420640

Firma del sujeto

Nombre del operador

laura arrieta

Id del operador

1017265497

Firma del operador

GPS

W075° 26. 0168'

N06° 23. 9666'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01238

Fecha: 18 Ago, 2025

Hora: 21:45

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

sergio *sergio palacio*

Id del sujeto

1035288937

Firma del sujeto

Nombre del operador

yeny jaramillo

Id del operador

1152444652

Firma del operador

GPS

W075° 26. 00888'

N06° 23. 96907'

Numero de serie: 81001810
 Nro de test: 00510
 Fecha: 18 Ago. 2025
 Blanco: 000.0 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Hora: 21:45
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Temperatura: 25C

Nombre del sujeto
 jose restrepo

 Id del sujeto
 1001226739

 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta

 Id del operador
 1017265497

 Firma del operador

GPS
 W075° 26.0203'
 N06° 23.9644'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810
 Nro de test: 00511
 Fecha: 18 Ago. 2025
 Blanco: 000.0 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Hora: 23:00
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Temperatura: 23C

Nombre del sujeto
 stiven franco

 Id del sujeto
 1152184471

 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta

 Id del operador
 1017265497

 Firma del operador

GPS
 W075° 26.0216'
 N06° 23.9623'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810
 Nro de test: 00512
 Fecha: 18 Ago. 2025
 Blanco: 000.0 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Hora: 23:05
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Temperatura: 24C

Nombre del sujeto
 juan uribe

 Id del sujeto
 1039471260

 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta

 Id del operador
 1017265497

 Firma del operador

GPS
 W075° 26.0272'
 N06° 23.9629'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00513

Fecha: 18 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 23:06

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 24C

Nombre del sujeto

julius gil

Id del sujeto

1076736483

Firma del sujeto

Nombre del operador

laura arrieta

Id del operador

1017265497

Firma del operador

GPS

W075° 26.0227'

N06° 23.9574'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00514

Fecha: 18 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 23:08

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 25C

Nombre del sujeto

leiber lopez

Id del sujeto

7729331

Firma del sujeto

Nombre del operador

laura arrieta

Id del operador

1017265497

Firma del operador

GPS

W075° 26.0221'

N06° 23.9575'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00515

Fecha: 18 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 23:09

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 25C

Nombre del sujeto

didier gomez

Id del sujeto

98726696

Firma del sujeto

Nombre del operador

laura arrieta

Id del operador

1017265497

Firma del operador

GPS

W075° 26.0223'

N06° 23.9551'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00517

Fecha: 18 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 23:18

Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Temperatura: 25C

Nombre del sujeto
wilson celisId del sujeto
94412486

Firma del sujeto

Nombre del operador
laura arrietaId del operador
1017265497

Firma del operador

GPS
W075° 26.0148'
N06° 23.9678'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00518

Fecha: 18 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 23:34

Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Temperatura: 23C

Nombre del sujeto
david hurtadoId del sujeto
1152188221

Firma del sujeto

Nombre del operador
laura arrietaId del operador
1017265497

Firma del operador

GPS
W075° 26.0132'
N06° 23.9667'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00519

Fecha: 18 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 23:42

Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Temperatura: 24C

Nombre del sujeto
nicolas guzmanId del sujeto
98662718

Firma del sujeto

Nombre del operador
laura arrietaId del operador
1017265497

Firma del operador

GPS
W075° 26.0191'
N06° 23.9606'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00520

Fecha: 19 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 00:05

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 25C

Nombre del sujeto

henry alvarez

Id del sujeto

80827582

Firma del sujeto

Nombre del operador

laura arrieta

Id del operador

1017265497

Firma del operador

GPS

W075° 26.0161'

N06° 23.9640'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00521

Fecha: 19 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 00:09

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 27C

Nombre del sujeto

cristian herrera

Id del sujeto

1017186616

Firma del sujeto

Nombre del operador

laura arrieta

Id del operador

1017265497

Firma del operador

GPS

W075° 26.0159'

N06° 23.9650'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00522

Fecha: 19 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 00:40

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 23C

Nombre del sujeto

andres valderrama

Id del sujeto

1001404029

Firma del sujeto

Nombre del operador

laura arrieta

Id del operador

1017265497

Firma del operador

GPS

W075° 26.0139'

N06° 23.9668'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00523

Fecha: 19 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 00:52

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 24C

Nombre del sujeto

luis ortega

Id del sujeto

6890531

Firma del sujeto

Nombre del operador

laura arrieta

Id del operador

1017265497

Firma del operador

GPS

W075° 26.0207'

N06° 23.9610'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01264

Fecha: 19 Ago, 2025

Hora: 01:29

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

edgar restrepo

Id del sujeto

98700178

Firma del sujeto

Nombre del operador

geny jaramillo dor

Id del operador

1152444652

Firma del operador

GPS

W075° 26.01722'

N06° 23.96472'

Firma

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00524

Fecha: 19 Ago, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 01:39

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 24C

Nombre del sujeto

chridtian tamayo

Id del sujeto

1020440990

Firma del sujeto

Nombre del operador

laura arrieta

Id del operador

1017265497

Firma del operador

GPS

W075° 26.0196'

N06° 23.9628'

Firma

Firma de testigo

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 18/08/2025

Datos del alcohosensor

Marca Jupiter

Número de serie 858664

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	X	
La batería está cargada	X	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	X	
Es correcta la configuración de fecha y hora	X	
Hay repuesto para la cinta de la impresora	X	
La cantidad de boquillas es suficiente		
El equipo enciende correctamente	T	
Está disponible los formatos de lista de chequeo	T	

Verificado por

Nombre Yeny Jaramillo

Firma Yeny Jaramillo



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01
FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodicepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de éstas sustancias en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confiabilidad del resultado de esta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Declaro que he dado

autorización voluntariamente y sin coacción AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos de responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cootraespecials.com/sfpol>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia, proteccióndatos@cootraespecials.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						ACTIVA	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
NIEGO VILMANDO	10366178	Diego Vilela	18-08-25	Diego Vilela	X	X			
Valencia Gonzalez	124718251	Esra Valencia	18-08-25	Esra Valencia	X	X			
Jessoni Aguirre	1666403137	Jessoni Aguirre	18-08-25	Jessoni Aguirre	X	X			
Hector Garcia	1602063202	Hector Garcia	18-08-25	Hector Garcia	X	X			
Eliza Franco	7163046	Eliza Franco	18-08-25	Eliza Franco	X	X			
Diego Gomez	71581722	Diego Gomez	18-08-25	Diego Gomez	X	X			
Diego Gomez	21950033	Diego Gomez	18-08-25	Diego Gomez	X	X			
Diego Gomez	24730611	Diego Gomez	18-08-25	Diego Gomez	X	X			
Diego Gomez	101705108	Diego Gomez	18-08-25	Diego Gomez	X	X			
Juan Pablo Arce	1017235506	Juan Pablo Arce	18-08-25	Juan Pablo Arce	X	X			



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01

FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de éstas(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Declaro que he dado

esta autorización voluntariamente y sin coacción. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destrucción final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cotraespecial.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o reclamo por infracción sobre sus datos mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cotraespecial.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLÓGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Diana Rodriguez	21332676	[Firma]	18/08/25	[Firma]	0.0	X			
W. Luna, Octavio	7040257	[Firma]	18/08/25	[Firma]	0.0	X			
Jose Cardenas	70978668	[Firma]	18/08/25	[Firma]	0.0	X			
Carlos Bunge	115264435	[Firma]	18/08/25	[Firma]	0.0	X			
John Nieto	98102278	[Firma]	18/08/25	[Firma]	0.0	X			
Jose Nevado	71621940	[Firma]	19/08/25	[Firma]	0.0	X			
W. Luna	98207865	[Firma]	19/08/25	[Firma]	0.0	X			
Wendy Perez	103764638	[Firma]	19/08/25	[Firma]	0.0	X			
Edwin H.	10822611	[Firma]	19/08/25	[Firma]	0.0	X			
Diana Tpo	21332676	[Firma]	19/08/25	[Firma]	0.0	X			



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01

FECHA 19/08/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las prueba tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Declaro que he dado

esta autorización voluntariamente y sin coacción, AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cotraespecial.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cotraespecial.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA		RESULTADO PRUEBA	
						ACTIVA ALCOHOLEMIA	NEGATIVO	TOXICOLOGICA	POSITIVA
Schabaton Giraldo	1214946622	Schabaton G.	19-08-25	[Firma]	0.0		X		
Juan Carlos Rodriguez	11173658	Juan C.	19-08-25	[Firma]	0.90		X		
Hector G. Oro	1013381202	Hector G.	19-08-25	[Firma]	0.9		X		
Wilken Pasos R	1035476533	W. Pasos	19-08-23	[Firma]	0.0		X		
Walter G. Oro	1013381202	Walter G.	19-08-23	[Firma]	0.0		X		
Sergio Rojas Gonzalez	1000771933	Sergio Rojas	19-08-23	[Firma]	0.0		X		
Alfonso J. Oro	10062204	Alfonso J.	19-08-23	[Firma]	0.0		X		

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01247
 Fecha: 19 Ago, 2025
 Hora: 00:11
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 didier
 Id del sujeto
 1917185108
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 yeny jaramillo dor
 Id del operador
 1152444652
 Firma del operador

GPS
 W075' 26.01662'
 N06' 23.96272'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01250
 Fecha: 19 Ago, 2025
 Hora: 00:20
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 edwin garcia
 Id del sujeto
 71332676
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 yeny jaramillo dor
 Id del operador
 1152444652
 Firma del operador

GPS
 W075' 26.01247'
 N06' 23.96769'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01248
 Fecha: 19 Ago, 2025
 Hora: 00:12
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 Juan arcila
 Id del sujeto
 1017243550
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 yeny jaramillo dor
 Id del operador
 1152444652
 Firma del operador

GPS
 W075' 26.01543'
 N06' 23.96289'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01251
 Fecha: 19 Ago, 2025
 Hora: 00:22
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 wilmar ochoa
 Id del sujeto
 70540252
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 yeny jaramillo dor
 Id del operador
 1152444652
 Firma del operador

GPS
 W075' 26.00753'
 N06' 23.97276'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01249
 Fecha: 19 Ago, 2025
 Hora: 00:13
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 duvan rodriguez
 Id del sujeto
 1214739026
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 yeny jaramillo dor
 Id del operador
 1152444652
 Firma del operador

GPS
 W075' 26.01641'
 N06' 23.96239'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01252
 Fecha: 19 Ago, 2025
 Hora: 00:23
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 jose cardenas
 Id del sujeto
 70978667
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 yeny jaramillo dor
 Id del operador
 1152444652
 Firma del operador

GPS
 W075' 26.00716'
 N06' 23.97266'

Alcovisor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01244
Fecha: 19 Ago, 2025
Hora: 00:08
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de t Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
guillermo garcia
Id del sujeto
71850033
Firma del sujeto

Nombre del operador
yeny jaramillo dor
Id del operador
1152444652
Firma del operador

GPS
W075' 26.01017'
N06' 23.96886'

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01255
Fecha: 19 Ago, 2025
Hora: 01:08
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
luis arroyave
Id del sujeto
71621980
Firma del sujeto

Nombre del operador
yeny jaramillo dor
Id del operador
1152444652
Firma del operador

Alcovisor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01245
Fecha: 19 Ago, 2025
Hora: 00:08
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
luis ortiz
Id del sujeto
8473965
Firma del sujeto

Nombre del operador
yeny jaramillo dor
Id del operador
1152444652
Firma del operador

GPS
W075' 26.00951'
N06' 23.97132'

Alcovisor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01254
Fecha: 19 Ago, 2025
Hora: 00:46
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
mario ramirez
Id del sujeto
98702278
Firma del sujeto

Nombre del operador
yeny jaramillo dor
Id del operador
1152444652
Firma del operador

Alcovisor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01246
Fecha: 19 Ago, 2025
Hora: 00:10
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
andres castaneda
Id del sujeto
1917296815
Firma del sujeto

Nombre del operador
yeny jaramillo dor
Id del operador
1152444652
Firma del operador

GPS
W075' 26.01477'
N06' 23.96404'

Alcovisor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01253
Fecha: 19 Ago, 2025
Hora: 00:38
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
cristian arango
Id del sujeto
1152698675
Firma del sujeto

Nombre del operador
yeny jaramillo dor
Id del operador
1152444652
Firma del operador

GPS

Alcovidor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01241
Fecha: 18 Ago, 2025
Hora: 22:49
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
mate garcia
Id del sujeto
1002065798
Firma del sujeto

Nombre del operador
geny jaramillo dor
Id del operador
1152444652
Firma del operador

GPS

Alcovidor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01260
Fecha: 19 Ago, 2025
Hora: 00:58
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
sebastian giraldo
Id del sujeto
1214746612
Firma del sujeto

Nombre del operador
geny jaramillo dor
Id del operador
1152444652
Firma del operador

GPS

Alcovidor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01242
Fecha: 19 Ago, 2025
Hora: 00:04
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
elkin franco
Id del sujeto
71639401
Firma del sujeto

Nombre del operador
geny jaramillo dor
Id del operador
1152444652
Firma del operador

GPS

Alcovidor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01259
Fecha: 19 Ago, 2025
Hora: 00:52
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
eutimio ortega
Id del sujeto
71720810
Firma del sujeto

Nombre del operador
geny jaramillo dor
Id del operador
1152444652
Firma del operador

GPS

W075' 26.01962'

Alcovidor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01243
Fecha: 19 Ago, 2025
Hora: 00:06
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
diego gomez
Id del sujeto
71581722
Firma del sujeto

Nombre del operador
geny jaramillo dor
Id del operador
1152444652
Firma del operador

GPS

W075' 26.01245'

N06' 23.90357'

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01258
Fecha: 19 Ago, 2025
Hora: 00:43
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
edwin cardenas
Id del sujeto
10181022611
Firma del sujeto

Nombre del operador
geny jaramillo dor
Id del operador
1152444652
Firma del operador

GPS

W075' 26.01176'

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01237

Fecha: 18 Ago, 2025

Hora: 21:40

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
diego velez

Id del sujeto

1935617928

Firma del sujeto

Nombre del operador

yeny jaramillo

Id del operador

1152444652

Firma del operador

GPS
W075' 26.00893'
N06' 23.96909'

Alcoveisor-Jupiter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01261

Fecha: 19 Ago, 2025

Hora: 01:24

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
juan carlos gutio

Id del sujeto

71736587

Firma del sujeto

Nombre del operador

yeny jaramillo dor

Id del operador

1152444652

Firma del operador

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01239

Fecha: 18 Ago, 2025

Hora: 22:05

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
estiven valenciano

Id del sujeto

1216718251

Firma del sujeto

Nombre del operador

yeny jaramillo

Id del operador

1152444652

Firma del operador

GPS
W075' 26.03343'
N06' 23.95495'

Alcoveisor-Jupiter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01257

Fecha: 19 Ago, 2025

Hora: 00:37

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
alejandro perez

Id del sujeto

1037156

Firma del sujeto

Nombre del operador

yeny jaramillo dor

Id del operador

1152444652

Firma del operador

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01240

Fecha: 18 Ago, 2025

Hora: 22:25

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
jefferson mariaco

Id del sujeto

1020403137

Firma del sujeto

Nombre del operador

yeny jaramillo dor

Id del operador

1152444652

Firma del operador

GPS

Alcoveisor-Jupiter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01256

Fecha: 19 Ago, 2025

Hora: 01:13

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
wilmar cardona

Id del sujeto

98703855

Firma del sujeto

Nombre del operador
yeny jaramillo dor

Id del operador

1152444652

Firma del operador

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01262
 Fecha: 19 Ago, 2025
 Hora: 01:27
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 hector tor
 Id del sujeto
 1073381997
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 geny jaramillo dor
 Id del operador
 1152444652
 Firma del operador

GPS
 W075' 26.01215'
 N06' 23.96589'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01266
 Fecha: 19 Ago, 2025
 Hora: 01:43
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 sergio gonzales
 Id del sujeto
 1000771937
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 geny jaramillo dor
 Id del operador
 1152444652
 Firma del operador

GPS
 W075' 26.01045'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01263
 Fecha: 19 Ago, 2025
 Hora: 01:28
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 wilfer montoya
 Id del sujeto
 1935426533
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 geny jaramillo dor
 Id del operador
 1152444652
 Firma del operador

GPS
 W075' 26.01098'
 N06' 23.96756'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01267
 Fecha: 19 Ago, 2025
 Hora: 01:46
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 hervin jimenez
 Id del sujeto
 8962209
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 geny jaramillo dor
 Id del operador
 1152444652
 Firma del operador

GPS
 W075' 26.02480'
 N06' 23.95433'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01265
 Fecha: 19 Ago, 2025
 Hora: 01:39
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 uriel alvarez
 Id del sujeto
 1018347264
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 geny jaramillo dor
 Id del operador
 1152444652
 Firma del operador

GPS
 W075' 26.01795'
 N06' 23.96156'



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01

FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodicepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de éstas sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confiabilidad del resultado de ésta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Esta autorización voluntariamente y sin coacción. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsable de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cootraespeciales.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cootraespeciales.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

Declaro que he dado

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA			
						ACTIVA	NEGATIVO	POSITIVO	TOXICOLOGICA
Pablo Andres Quintana	98594631	Pablo QP	25/08/25	Yasmin Murco	0.0	X			X
Thon Bedoya	1042062428	Thon B	25/08/25	Yasmin Murco	0.0	X			X
Wilson Curo	75339753	Wilson C	25/08/25	Yasmin Murco	0.0	X			
Carlos Andres Bedoya	71375374	Carlos B	25/08/25	Yasmin Murco	0.0	X			
Dorian Marin A	1039680286	Dorian A	25/08/25	Yasmin Murco	0.0	X			X
Edson Acand	10379336	Edson A	25/08/25	Yasmin Murco	0.0	X			X
Thon Bedoya	1042062428	Thon B	25/08/25	Yasmin Murco	0.0				
Edson Curo	71277048	Edson C	25/08/25	Yasmin Murco	0.0	X			
Pablo Andres Quintana	98594631	Pablo Q	25/08/25	Yasmin Murco	0.0				
Manuel Arango	713792967	Manuel A	25/08/25	Yasmin Murco	0.0	X			

alcohol sor-jupl test

Numero de serie: B1001810

Nro de test: 00528

Fecha: 25 Ago. 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene. 2025

Modo de test: Auto

Hora: 07:41

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 27C

Nombre del sujeto

carlos bedoya

Id del sujeto

71375374

Firma del sujeto

Nombre del operador

yasmin

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

N025° 42.3372'

W05° 25.4664'

Firma

Andrés Bedoya

Firma de testigo

alcohol sor-jupl test

Numero de serie: B1001810

Nro de test: 00529

Fecha: 25 Ago. 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene. 2025

Modo de test: Auto

Hora: 12:40

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 26C

Nombre del sujeto

gabriel guerra

Id del sujeto

71277048

Firma del sujeto

Nombre del operador

yasmin

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

Andrés Guerra

Firma 71277048

Firma de testigo

AlcoholSur-Jupiter

Numero de serie: 81001810
Nro de test: 00525
Fecha: 25 Ago, 2025
Blanco: 000.0 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Hora: 03:58
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Temperatura: 22C

Nombre del sujeto
pablo quintero
Id del sujeto
98594631

Firma del sujeto

Pablo Andres Quintero

Nombre del operador

Yasmin

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS
W075° 42.3356'
N05° 25.4684'

Firma

Firma de testigo

AlcoholSur-Jupiter

Numero de serie: 81001910
Nro de test: 00526
Fecha: 25 Ago, 2025
Blanco: 000.0 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Hora: 04:15
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Temperatura: 23C

Nombre del sujeto
mario bedoya

Id del sujeto

1042062428

Firma del sujeto

Nombre del operador

Yasmin

Id del operador

1007121411

Firma del operador

Yasmin

GPS
W075° 42.3395'
N05° 25.4620'

Firma

Firma de testigo

AlcoholSur-Jupiter

Numero de serie: 81001810
Nro de test: 00527
Fecha: 25 Ago, 2025
Blanco: 000.0 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Hora: 07:38
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Temperatura: 26C

Nombre del sujeto
wilson cano

Id del sujeto

15339155

Firma del sujeto

Wilson Cano

Nombre del operador

Yasmin

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS
W075° 42.3396'
N05° 25.4642'

Firma

Firma de testigo

AlcoholSur-Jupiter

Numero de serie: 81001910
Nro de test: 00530
Fecha: 25 Ago, 2025
Blanco: 000.0 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Hora: 12:43
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Temperatura: 27C

Nombre del sujeto
duvian marin

Id del sujeto

1039680286

Firma del sujeto

Nombre del operador

Yasmin

Id del operador

1007121411

Firma

Firma de testigo

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 27. 08. 2025

Datos del alcohosensor

Marca JP1100

Número de serie 853664

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	X	
La batería está cargada	X	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	X	
Es correcta la configuración de fecha y hora	X	
Hay repuesto para la cinta de la impresora	X	
La cantidad de boquillas es suficiente	X	
El equipo enciende correctamente	X	
Está disponible los formatos de lista de chequeo	X	

Verificado por

Nombre Don. Leonel Leonel

Firma Don. Leonel



F-SGSS1-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01
FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa CONTRATOURS/COOTRASPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de éstas(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las prueba tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa CONTRATOURS/COOTRASPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Declaro que he dado

esta autorización voluntariamente y sin coacción, AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsable de EMPRESA - CONTRATOURS/COOTRASPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de licencia y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA - CONTRATOURS/COOTRASPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cotraspeciales.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia, protecciondatos@cotraspeciales.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA NEGATIVO	POSITIVO	RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA NEGATIVA	POSITIVA
Dobson Cortezada	1017113995	Dobson C.	24/08/25	[Firma]	0,0	X			
DANIO HERNANDEZ	1157100021	DANIO H.	23/08/25	[Firma]	0,0	X			
DANIELA ZAPATA SANCHEZ	1000031106	[Firma]	24/08/25	[Firma]	0,0	X			
Mauricio Alvarado	1017132243	Mauricio	23/08/25	[Firma]	0,0	X			
Alfonso Ramirez A.	1020409916	Alfonso Ramirez	23/08/25	[Firma]	0,0	X			
Sergio de Jesus Gonzalez	100371937	Sergio Gonzalez	23/08/25	[Firma]	0,0	X			
Sergio Velazquez	10423663	Sergio Velazquez	23/08/25	[Firma]	0,0	X			
Zelber Lopez	10199331	Zelber	23/08/25	[Firma]	0,0	X			
Abel Ramirez	11246733	Abel	23/08/25	[Firma]	0,0	X			
DANIO FREDY HERNANDEZ	11736275	[Firma]	23/08/25	[Firma]	0,0	X			
DANIO KIDNEY SANCHEZ	117197866	DANIO SANCHEZ	23.08.25	[Firma]	0,0	X			

Alcovisor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01276
Fecha: 27 Ago, 2025
Hora: 08:07
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
arbey durango
Id del sujeto
1128467733
Firma del sujeto

Nombre del operador
ANA BUSTAMANTE
Id del operador
1035440219
Firma del operador

GPS

Alcovisor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01275
Fecha: 27 Ago, 2025
Hora: 08:04
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
leiber lopez
Id del sujeto
70729331
Firma del sujeto

Nombre del operador
ANA BUSTAMANTE
Id del operador
1035440219
Firma del operador

GPS

Alcovisor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01268
Fecha: 27 Ago, 2025
Hora: 06:01
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
duvan castaneda
Id del sujeto
101717139
Firma del sujeto

Nombre del operador
MARCELA MARULANDOR
Id del operador
1017161839
Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01269
 Fecha: 27 Ago, 2025
 Hora: 06:04
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 david hurtado
 Id del sujeto
 1152188221
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 MARCELA MARULANDdor
 Id del operador
 1017161839
 Firma del operador

GPS
 W075'30.56996'
 N06'20.91982'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01272
 Fecha: 27 Ago, 2025
 Hora: 07:39
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 arley ramirez
 Id del sujeto
 1020409976
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 ANA BUSTAMANTE

Id del operador
 1035440219
 Firma del operador

GPS
 W075'30.56996'
 N06'20.91982'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01273
 Fecha: 27 Ago, 2025
 Hora: 07:43
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 sergio gonzalez
 Id del sujeto
 1000771937
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 ANA BUSTAMANTE

Id del operador
 1035440219
 Firma del operador

GPS
 W075'30.56939'
 N06'20.91979'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01270
 Fecha: 27 Ago, 2025
 Hora: 06:34
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 daniel zapata
 Id del sujeto
 1000637706
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 MARCELA MARULANDdor
 Id del operador
 1017161839
 Firma del operador

GPS
 W075'30.56939'
 N06'20.91979'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01271
 Fecha: 27 Ago, 2025
 Hora: 06:38
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 mauricio molina

Id del sujeto
 1017132243

Firma del sujeto

Nombre del operador
 MARCELA MARULANDdor

Id del operador
 1017161839

Firma del operador

GPS

Mauricio Molina

Alcoholisor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01274
Fecha: 27 Ago. 2025
Hora: 08:02
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene. 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
francisco velasco

Id del sujeto
1041263623
Firma del sujeto

Nombre del operador
ANA BUSTAMANTE
Id del operador
1035440219
Firma del operador

GPS

Alcoholisor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01277
Fecha: 28 Ago. 2025
Hora: 08:03
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene. 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
fredy arango
Id del sujeto

7736215
Firma del sujeto
Nombre del operador
marcela
Id del operador
1017161839
Firma del operador

GPS

Alcoholisor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01278
Fecha: 28 Ago. 2025
Hora: 09:11
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene. 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
carlos serna
Id del sujeto
71747866

Firma del sujeto
Nombre del operador
marcela marulandor
Id del operador
1017161839
Firma del operador

GPS
W075' 34.46169'
N06' 15.95163'

Result	
2025/08/10	
05:45:42	
0000%BAC	
Driver	
1128450095:alejandro ramirez	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/10	
05:43:47	
0000%BAC	
Driver	
1000761622:cristian giraldo	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/10	
05:48:03	
0000%BAC	
Driver	
98544766:gustavo villada	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/10	
05:55:04	
0000%BAC	
Driver	
71777940:milton zapata	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 BACK	 SEND

Result

2025/08/10

05:53:01

0000%BAC

Driver

1010035013:daniel montoya

Report



Location

Obtained:

Latitude:

Longitude:

Breathalyzer

ALP-1 IEM5K0103

not sent



BACK



SEND

Result

2025/08/10

05:50:59

0000%BAC

Driver

8464263:juan Carlos serna

Report



Location

Obtained:

Latitude:

Longitude:

Breathalyzer

ALP-1 IEM5K0103

not sent



BACK



SEND

Result

2025/08/10

05:56:51

0000%BAC

Driver

4515373:oscar uribe

Report



Location

Obtained:

Latitude:

Longitude:

Breathalyzer

ALP-1 IEM5K0103

not sent



BACK



SEND

Result

2025/08/10

06:04:36

0000%BAC

Driver

1039887249:camila gonzalez

Report



Location

Obtained:

Latitude:

Longitude:

Breathalyzer

ALP-1 IEM5K0103

not sent



BACK



SEND

Result	
2025/08/10	
06:00:31	
0000%BAC	
Driver	
1128437908:fredy quintero	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/10	
06:02:22	
0000%BAC	
Driver	
1128467733:arbey durango	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/10	
15:27:52	
0000%BAC	
Driver	
71770848:carlos andres sanch	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/10	
15:13:23	
0000%BAC	
Driver	
71317515:sneider echeverry	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/13	
07:59:06	
0000%BAC	
Driver	
1045140509:Yarledis Quesada	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0134	
not sent	
 BACK	 SEND
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/10	
15:30:51	
0000%BAC	
Driver	
1128456101:duban lujan	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 BACK	 SEND
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/13	
07:45:13	
0000%BAC	
Driver	
1039287241:Dana Catalina Ocl	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0134	
not sent	
 BACK	 SEND
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/13	
07:38:13	
0000%BAC	
Driver	
1128434552:gustavo andres cl	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0134	
not sent	
 BACK	 SEND
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/22	
06:13:09	
0000%BAC	
Driver	
43997361:elizabeth Serna	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0134	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/22	
06:14:13	
0051%BAC	
Driver	
43991134:aida jhoana aguirre	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0134	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/14	
07:22:16	
0000%BAC	
Driver	
71657875:rodrigo arcila	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0134	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/22	
06:06:17	
0000%BAC	
Driver	
75039637:carlos Acevedo	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0134	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/22	
06:08:07	
0052%BAC	
Driver	
43991134:aida jhoana aguire	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0134	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/22	
06:11:37	
0000%BAC	
Driver	
71704824:robinson Nicolas Ecl	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0134	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/21	
13:51:39	
0000%BAC	
Driver	
1017185108:Didier Guevara	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0134	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/21	
12:34:46	
0000%BAC	
Driver	
1017212802:brayan Stiven Lop	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0134	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/24	
09:27:10	
0000%BAC	
Driver	
98700178:alexandetr restrepo	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 Back	 Send

Result	
2025/08/24	
10:14:43	
0000%BAC	
Driver	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 Back	 Send

2025/08/24	
09:40:02	
0000%BAC	
Driver	
71279591:andres felipe quinte	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 Back	 Send
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/24	
09:51:33	
0000%BAC	
Driver	
71557032:mauricio taborda	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 Back	 Send

Result	
2025/08/28	
11:32:57	
0000%BAC	
Driver	
1007504543:Juan Esteban	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/28	
06:27:47	
0000%BAC	
Driver	
1020463471:Arley Álvarez	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/28	
11:34:03	
0000%BAC	
Driver	
1234988788:José Chavarr	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/28	
06:35:33	
0000%BAC	
Driver	
1017254944:Edison Mon	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/28	
06:30:51	
0000%BAC	
Driver	
71751469:Dorian Zuluaga	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/28	
06:38:16	
0000%BAC	
Driver	
1035440602:José Alfredo	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/28	
06:48:42	
0000%BAC	
Driver	
1000250352:Camila Ferna	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 BACK	 SEND

Result	
2025/08/28	
11:37:55	
0000%BAC	
Driver	
1152710987:Juan Manuel	
Report	
Location	
Obtained:	
Latitude:	
Longitude:	
Breathalyzer	
ALP-1 IEM5K0103	
not sent	
 BACK	 SEND