	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	**OCTUBRE 17 de 2025**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**MANIZALES**
COD REGIONAL:	**17**	**REGIONAL**	**CALDAS**
CENTRO DE COSTO:			
COD CENTRO DE COSTO:			

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de la Regional Caldas de los bienes solicitados por los Centros de Desarrollo Empresarial se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	

Relacione los elementos de los cuales NO se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

Doble caneca - separador flotes de café cereza	El método de la doble caneca se emplea para para la clasificación por densidad del café cereza recolectado. Con este método se acondiciona la masa de café y mejora la consistencia en taza del café ya que se retiran frutos vanos y secos, así como hojas y tallos que pueden incidir en los procesos del beneficio. Construida de acuerdo con las recomendaciones técnicas de Cenicafé Incluye sedasos o colador para extraccion de flotes
Bandeja de muestras - Inspector de cerezas	Herramienta que permite caracterizar los lotes y evaluar la calidad del café en relación a la cantidad de frutos verdes y pintones de un grado de maduración deseado y tomar acciones correctivas como selección manual, flotación, uso de equipos de clasificación por color. Tipo bandeja para flote de cerezas.
Rastrillo secado de café	Diseño optimizado para diferentes granos: Dientes cortos y rígidos con 30 mm de separación, ideales para voltear café (lavado, enmiélalo, natural) y cacao. Alto porcentaje de volteo eficiente.
Paleta Lava Café	Herramienta plástica e higiénica que le ayudará a lavar el café con menos esfuerzoLiviana y confortable, cuidando la ergonomía de los operariosAyuda al ahorro en el consumo de agua al ser parte de un beneficio ecológico de 4 lavadosReduce más rápido el mucílago debido a sus orificiosEvita la acumulación de partículas y microorganismosPaleta en ABS con cabo de 1,20, accesorios y manual de usuario
Gravimet	Una metodología avalada por cenicafé para determinar la humedad del grano ideal entre el 10-12 % de manera fiable en un 95%.Evita pérdidas económicas al momento de la comercialización del CPS por usar métodos no confiables, empíricos y subjetivos en la determinación de la humedad ideal.Fácil de manejar.Permite tener varias muestras al mismo tiempo evitando la trilla manual, Ideal para usar en patios de secado y marquesinas solares.Compuesto por balanza electrónica 5 kg, precisión, 1 g, batería, cinco canastillas filtro UV inyectadas, manual de usuario y empaque individual.

Bandeja de muestras	Bandeja plástica para la toma de muestras de café en laboratorios, cata de cafes y tostión. Es un accesorio seguro para alimentos e indispensable en laboratorios de café. Elaborada en material de plástico ligero y resistente
Medidor Ph Ec Temp Multi Parámetro 3 En 1 Profesional	MEDIDOR MULTIFUNCIONAL DE TDS, pH,TEMP Este medidor además de ser una de las principales herramientas para tu cultivo, es preciso y confiable. Este medidor es muy completo que ya te mide los TDS Está equipado con una sonda de aleación de titanio de primera calidad y una compensación automática de temperatura (ATC) confiable, la cual garantiza que la lectura siempre sea precisa a varias temperaturas. Incluir pila de repuesto de alimentacion PILA LR44
TermoHigrómetro con Sensor	Medidor de temperatura y humedad del ambiente, con sensor Bluetooth: Versión 5.0 Temperatura de prueba:-20 ℃ a 80 ℃ ± 0,2 ° C Prueba de humedad: 0% a 100% ± 3,5% de humedad relativa
Valvulas de desgasificacion - airlock	Valvula para desgasificar procesos defermentacion de café.
Estiba Plástica en Polietileno 100x120x15 Sup Ventilada Uso en Piso	Dimensiones Alto 14.5 Ancho 120 Material polietileno HD, Términos Garantía 3 AÑOS País de Origen Colombia Confección o Conjunto POLIETILENO HD Garantía Producto 10 meses Color Negro Tipo Estibas plásticas Características POLIETILENO HD Material del Forro VINIPEL Largo 100 Incluye MATERIAL RECICLADO, POLIETILENO ORIGINAS, COLORANTE
Bolsas Para Empacar Al Vacío Lisas 18x25cm 70 Micras	Bolsas Para Empacar Al Vacío Lisas 18x25cm 70 Micras, Paquetes x100 unidades
Bolsa resellable con capacidad aproximada de hasta 2.500 gramos ideal para muestras de café verde o tostado.	bolsa resellable para muestras de productos básicos con una capacidad de hasta 2500 gramos. Está hecha de material hermético con una cierre hermético de una sola vía para mantener la frescura de la mercancía. Esta solución hermética de almacenamiento y transporte ha sido fabricada en polietileno de alta resistencia con una capa de barrera patentada que protege el café y otros productos básicos de la entrada de aire y humedad. Conserva la frescura de las muestras almacenadas y protege contra la infestación de insectos.
Bolsa hermetica con amarre para almacenaje de café	La bolsa hermética con Amarre es la principal solución hermética para el almacenamiento seguro de productos agrícolas secos. Fabricada en PE de alta resistencia con excelentes propiedades de resistencia al agua y a los gases, ha sido diseñada para conservar de forma segura los commodities agrícolas sin necesidad de fumigantes químicos. Capacidad 50 kg
Cuchara Catación Café	Cuchara Catación Café Acero Inoxidable. Ideal para catación de cafés. Acabados en acero inoxidable RW. Es liviana y sencilla convirtiéndose en una herramienta de calidad para el catador de café. Su diseño cuenta con la capacidad ideal para catación.
Cuchara para muestras de tostadora	Cuchara ideal para extraer muestras de café en plena tostión. Acabados en acero inoxidable. Es liviana y sencilla convirtiéndose en una herramienta de calidad para el tostador de café o catador. Su diseño de mango largo evita el contacto con la superficie y el vapor caliente de la tostadora, para extraer la cantidad requerida.
Sonda para mustreo de café	Sonda especializada para muestreo de sacos de café. Puede usar la sonda para extraer muestras en sacos de café pergamino. Es un accesorio útil en laboratorios de café, trilladora, tostadora, o compra y venta de café. Esta elaborada en cromo.

Medidor de TDS	Es un medidor de TDS con pantalla LCD prueba de sólidos solubles. Es Ideal para consumo no industrial, o laboratorio; otorga utilidades al ser muy eficiente y preciso gracias a su tecnología avanzada de microprocesador. Le permite guarda mediciones para su registro y lectura. El medidor se apaga automáticamente después de 10 minutos de no utilizar para conservar las baterías haciendo el trabajo más fácil y de bajo consumo energético. Nuestros medidores están calibrados desde Fabrica con una solución de NaCl 342 ppm. Es muy resistente y duradero gracias a su color azul. Incluye una tabla de TDS etiqueta en la parte posterior del medidor que explica los valores de TDS.
Refractómetro Análogo	Refractómetro análogo de utilidad para medir los grados brix de los alimentos, en su estado natural o en condensación. En un laboratorio de café puede utilizarse directamente en la bebida y podrá medir los sólidos solubles que contiene. La compensación de temperatura es automática. Incluye estuche plástico, pipeta plástica y paño para limpieza
Mallas de laboratorio	**Función:** medir el tamaño de los granos de un lote de café pergamino. Juego de tamices o mallas de fabricación nacional que incluya 7 mallas, fondo y tapa. Se recomienda su uso en laboratorios de café, trilladoras de café y tostadoras de café. Juego de 7 mallas de laboratorio incluye tapa y fondo. Marcos en madera y láminas en acero perforado. Mallas 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, tapa y fondo.
Determinador densidad por caida libre	Equipo para la determinación de densidad a granel por caída libre. Bajo norma ICONTEC NTC. 4607 e ISO 6669
Nariz de café	**Función:** La nariz de café ayuda a determinar la calidad, frescura y complejidad del café, y es una parte esencial del proceso de catación de café para apreciar sus atributos sensoriales. Kit con 36 aromas, en caja de madera con folleto de instrucciones.
Discos SCA Agtron	Sistema de clasificacion de cafe tostado AGTRON SCAA
Prensa francesa	Presnsa francesa borosilicato 600 mL
Cafetera de goteo tipo Chemex 3 tazas	Chemex Jarra 3 Tazas. Capacidad 1-3 tazas, hasta 440 ml. (marca chemex)
Cafetera de goteo tipo Chemex 6 tazas	Chemex Jarra 6 Tazas. (marca chemex)
Cafetera de goteo tipo Sifón_5 Tazas	Sifón TCA – 5 Tazas. Sifón de vidrio de borosilicatado o pyrex.
Cafetera de goteo tipo Sifón_3 Tazas	Sifón TCA – 3 Tazas. Sifón de vidrio de borosilicatado o pyrex.
Mellita	kit en acrílico mellita 1 jarra de vidrio resistente al calor 500ml. juego de filtros
kallita	kit en acrílico kallita 1 jarra de vidrio resistente al calor 500ml. juego de filtros
Cafetera de filtrado tipo Driper V60	Kit en acrílico v60 marca hario 1 jarra de vidrio resistente al calor 500ml. Con servidor+ filtros+cuchara
Origami	Gotero cónico de cerámica o plástico permite un mayor control sobre la extracción y un flujo de agua más rápido gracias a sus 20 estrías o pliegues, que crean canales de aire

Cafetera de presión tipo Aeropress	Tipo: cafetera Aeropress Material de fabricación: plástico Modo de operación: manual Capacidad: 0.5 litros Dimensiones: 12.7 x 12.7 x 29.21 cm Peso: 249 gramos Con Filtros + cuchara + mezclador.
Capilógrafo	» 1 Microscopio digital usb 1600x cable USB + 2 adaptadores » 1 Base » 1 Manual » 1 CD - Software (Drivers para Mac y Windows) (2 programas. Uno de ellos permite capturar video e imagenes y hacer zoom digital hasta 6x y el otro aparte de hacer lo anterior permite hacer mediciones en la imagen y escribir encima de las mismas) » 1 Retícula » 1 Adapatador OTG USB hembra a micro Usb macho » 1 Adapatador OTG microUSB hembra a Tipo C macho
LUZ LABORATORIO LUPA PARA LABORATORIO	Tipo: Lampara led con lupa. - Voltaje directo usb: 5v DC. - Potencia: 10w. - Aumento Lupa: 8x - Corriente nominal: 300mA. - Entrada requerida del cargador: Usb 5v - 2amp. - Apertura del Clip: Máximo 6cm. - Longitud del Cable: aprox 150 cm. - Color de la luz: blanco puro.
Lampara halogena para metodos de café	Lampara halógena de intensidad graduable que permite estabilidad a métodos como el Syphon. 110v
Selladora electrica para bolsas y empaques de café	Selladora a calor térmica es perfecta para bolsas de polietileno, polipropileno y otros materiales plásticos, asegurando un sellado resistente y duradero en cada uso. Incluir resistencia de respuesto.
Lampara luz ultravioleta	Fuente de alimentación con batería de litio de gran capacidad (batería incorporada), económica y asequible. 3. Bombillas importadas de doble núcleo, 4 perlas de lámpara LED integradas, gran superficie luminosa con luz UV que facilita la limpieza. Alta penetración de rayos UVA + alta tasa de germicidas UVC, excelente efecto limpiador, eficiencia de hasta el 99,9 por ciento. 5. En el proceso de uso, cuando el brillo del cordón de la lámpara ultravioleta es tenue, significa que la batería está baja, que se debe cargar a tiempo y se puede cargar mediante USB . Tiempo de trabajo continuo prolongado, trabajo continuo durante 120 minutos a plena potencia.
Empacador al vacío	Características principales Marca LNCHJUN Modelo 2022 Masbolsas Color Negro Voltaje 110V Otros Cantidad de bolsas incluidas 60 Peso 907 g Potencia 110 W
Taza de catación	Taza en cerámica - Capacidad de 240ml. - Color: Blanco

Pocillo Espresso Blanco 80ml	Pocillo Espresso Blanco 80ml- por 6 cada uno.
Cajas de Petri	Cajas de Petri estériles de poliestireno, 90 mm de diámetro, con tapa ventilada. Se usan para sembrar y observar cultivos microbianos aislados del café.
Medios de cultivo	Incluye agar PDA, MacConkey, Agar nutritivo, medio Sabouraud, y otros según el microorganismo objetivo. Formato deshidratado para preparación estandarizada.
Termómetro digital	Termómetro infrarrojo y de inmersión con precisión ±0.1 °C, rango de medición entre -50 °C a 200 °C. Para monitoreo ambiental y de fermentaciones en café.
Gradillas y tubos	Gradillas plásticas o metálicas con tubos Falcon y tubos de ensayo, para incubación y manipulación de muestras líquidas de café.
Material de vidrio general	Incluye matraces, vasos de precipitados, tubos de ensayo, frascos de cultivo, pipetas serológicas y volumétricas, buretas y frascos ámbar.
Kit de siembra y espátulas	Espátulas, asas de siembra metálicas y plásticas, pinzas y bisturíes estériles, usados para manipulación aséptica en cultivo de hongos y bacterias de café.
Alcohol glicerinado 70 %	Solución antiséptica para desinfección de manos, superficies y guantes, indispensable en la bioseguridad del laboratorio.
Guantes de nitrilo	Guantes desechables sin talco, resistentes a productos químicos, para manipulación segura en análisis de café.
Tapabocas	Tapabocas quirúrgicos de 3 capas con ajuste nasal, para uso diario en el laboratorio.
Bolsas rojas y negras	Bolsas para desechos peligrosos (rojas) y ordinarios (negras), resistentes, de 60 x 90 cm.
Etiquetas resistentes	Etiquetas en rollo, adhesivas, resistentes a humedad, temperatura y químicos, para frascos y bolsas en análisis microbiológico.
Kit primeros auxilios	Botiquín completo con insumos básicos para atención inmediata de cortes, quemaduras, salpicaduras o emergencias menores en el laboratorio.
CANECAS PEQUEÑAS	Material plástico industrial resistente Color azul Se entrega sellada
Kit Bartender Profesional Set Coctelera 17 Piezas	Modelo Kitx17 Color Cafe claro Capacidad en volumen 600 Ml
Tirabuzon	Forma del destapador Dos tiempos
Tapete Escurridor Silicona	Tapete Escurridor Barra Vasos y Platos Otros Material Silicona Es antideslizante Sí Peso y dimensiones Altura 30 cm Ancho 45 cm Peso

Colador Oruga Acero Inoxidable 4 Puntas	Tipo de colador Oruga Materiales Acero
Colador De Malla Fina	Tamiz de harina de acero inoxidable Color Plateado Altura 15 cm Material de la malla Acero inoxidable 304
Dosificador Botella De Licor Vertedero Bartender Barman	Dosificador Vertedor Licor botella bartender barman vino tequila coctelería novatos y profesionales bar restaurante Tipo de coctelera 4xDosificador Color 4xNegro Altura 11 cm Diámetro 1,3 cm
Cuchara De Hielo De Aluminio	Modelo WEST-YZ-04 Color Plateado Tipo de cuchara Plana Material del cuerpo Aluminio
Pelador	Material de la hoja Acero inoxidable
Exprimidor	Material Aluminio Largo 19,5 cm Es apto para lavavajillas Sí
Cuchhillos para cocinas industriales	Material de la hoja: Acero inoxidable Color: Negro Material del mango: Metal, inoxidable, acero Filo de la hoja: Plano Longitud de las hojas: 8-8-7-5-3.5 Pulgadas Tipo de construcción: Forjado Peso del artículo: 2,6 Libras Color de la hoja: Negro, Plata Se puede lavar en el lavaplatos: Sí

FIRMA ALMACENISTA	Andrés Felipe Devia R.
NOMBRE COMPLETO	**Andrés Felipe Devia Romero**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**1.054.547.035**
CORREO INSTITUCIONAL	afdeviar@sena.edu.co