

Página 1 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0018		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2025 - - ESCER - GUSAP - 20.1

La Estrella – Antioquia, 19 de octubre de 2025

Señora mayor
JOHANNA ALEXANDRA GUEVARA GIRALDO
Directora Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo (E)
Calle 81 Sur 66-180 Vereda el Morrón
La Estrella – Antioquia

ASUNTO: informe de supervisión Contrato No. 50-7-100020-25

TIPO DE INFORME

Periódico ☒ O FINAL ☐

Periodo del informe de supervisión

Desde	19/09/2025	Hasta	19/10/2025
-------	------------	-------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014" y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-006148-ESCEP de fecha 19/08/2025 la señora teniente coronel KATHERINE E. ZAMUDIO RIOS, Directora de Escuela, informó la designación como supervisor del contrato PN ESCER MIC 014 2025, al señor intendente HUGO ARMANDO RAMOS FERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1069716893, codificador de nómina-ESCEP

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 01

-Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 19/08/2025 al 19/09/2025 presentado mediante comunicación oficial N° GS-2025-007282-ESCEP

Información del contrato u orden de compra

Página 2 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
Contrato No. / Orden de compra No.	50-7-100020-25	
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE GIMNASIO DE LA ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO."	
Contratista	TU SERVICIO FITNESS S.A.S. NIT. 900.571.380- 8	
Representante legal	WILMER ANDRES RINCON RODRIGUEZ C.C. 1.013.584.093 Expedida en la ciudad de Bogotá.	
Valor inicial del contrato u orden de compra	El valor estimado del presente proceso de contratación es de trece millones quinientos mil pesos (\$13.500.000,00), Moneda legal colombiana, IVA incluido, distribuido así:	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA	
Valor total del contrato u orden de compra	El valor estimado del presente proceso de contratación es de trece millones quinientos mil pesos (\$13.500.000,00), Moneda legal colombiana, IVA incluido. Certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 4625 del 07/07/2025 Registro Presupuestal: 18125 del 30/07/2025	
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente proceso contractual será de cuarenta y cinco (45) días o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, dando inicio a partir del perfeccionamiento del contrato y requisitos de ejecución, lo cual se informará a través de comunicación oficial.	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	19/08/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	04/10/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA	
Adiciones	NO APLICA	
Modificatorios	NO APLICA	
Prórrogas	NO APLICA	
Otros	NO APLICA	
1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
1.1 Acciones adelantadas:		

Página 3 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

- El día 23 de septiembre del presente año se dio inicio a las actividades de mantenimiento del gimnasio contratadas con la empresa TU SERVICIO FITNESS S.A.S.
- El día 04 de octubre del año en curso se culminaron las labores de mantenimiento preventivo y correctivo del gimnasio de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo.
- Una vez finalizadas las actividades, se procedió a solicitar mediante comunicación oficial GS-2025-008166-ESCER de fecha 16 de octubre de 2025, la emisión de la factura correspondiente a los servicios prestados, con el fin de adelantar el proceso de pago.
- Mediante correo electrónico con fecha 18 de octubre, la empresa TU SERVICIO FITNESS S.A.S. remitió la planilla de aportes a seguridad social y parafiscales, en cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIO	OBSERVACIONES
Ejemplo: cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social, parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	CUMPLIO	90260029

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLIO	OBSERVACION
BANCA ESPALDAR ESCUALIZABLE	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado silla	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bujes en teflón	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado luneta guía	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Pánila multiposicin	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bases de estructura	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES
BANCA PLANA SENCILLA	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bases de estructura	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES
BARRA SEMIOLIMPICA "2" "	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado total de barra	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

Página 4 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA  POLICIA NACIONAL		
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
BARRA SEMIOLÍMPICA REA CORTA	Cambio e instalación de Tornillos tipo Allen	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Rodamientos lineales	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado total de barra	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tornillos tipo Allen	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
BICICLETA ESTÁTICA TRABAJO PESADO	Cambio e instalación de Rodamientos lineales	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Pastillas de freno	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Pedal de resistencia en acero mango en caucho y plástico antiadherente	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Cromado de volante	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado soporte manubrio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado soporte silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Silla en cuero anti prostática, con resorte y/o amortiguación de alto tráfico	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Rodamiento de centro	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Rodamiento de volante	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Eje de centro en acero templado	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Cadena templada de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Biela con plato con cuadrante AT	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Biela izquierda con cuadrante AT	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Carcaza para cubrir sistema mecánico en plástico	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Recubrimiento para manubrio en neopreno color negro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Eje de volante en acero templado con rosca en sus dos extremos para mayor fijación	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	JUEGO DE MANCUERNAS DESDE 2.5 KG HASTA 20 KG	Cambio e instalación de Recauchutado	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
		pintura general	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
Ajuste general		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL DE 10 ESTACIONES CO 600	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES	

Página 5 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA  POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
	Cambio e instalación de Tapizado rodillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado silla	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Plaquetas de peso	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
KILOS DE PESO OLIMPICO REPARTIDO	pintura general	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
BANCA DE PECHO DE TRES POCIONES	Mantenimiento preventive	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado soporte brazos	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Antideslizante	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
BANCA PARA HOMBRO SOPORTE ATRÁS Y ADELANTE	Mantenimiento preventive	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado soporte brazos	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Antideslizante	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
BANCA SCOTT PREDICADOR	Mantenimiento preventive	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado soporte brazos	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Antideslizante	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
BARRA OLIMPICA	Mantenimiento preventive	APLICA	SIN OBSERVACIONES

Página 6 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
	Cromado total de barra	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tornillos tipo Allen	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Rodamientos lineales	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
BARRAS LARGAS SEMIOLIMPICAS	Mantenimiento preventive	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado total de barra	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tornillos tipo Allen	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Rodamientos lineales	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
MAQUINA EXTENSION Y FLEXION A LA VEZ CON PLACA	Mantenimiento preventive	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Guaya encausada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapon en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Mantenimiento preventive	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado soporte brazos	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado silla	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
MAQUINA PRENSA ATLETICA	Cambio e instalación de Tapizado soporte cabeza	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Amortiguador en caucho	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Ruedas guía en teflón	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Soporte en caucho para pies	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Mantenimiento preventive	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
PANTORRILLA SENTADO PESO LIBRE	Cambio e instalación de Tapizado pierna	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado silla	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	

Página 7 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2024		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
RACK DE SENTADILLA OLÍMPICA	Cambio e instalación de Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Rodamientos	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Amortiguador en caucho	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Mango de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
RACK DE SENTADILLA OLÍMPICA	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
TOTAL, CADERA	Mantenimiento preventivo	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Guaya rencauchutada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado rodillo	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Guaya rencauchutada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
REMO SENTADO INDIVIDUAL EL49	Cambio e instalación de Tapizado silla	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	

Página 8 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
BICICLETA SPINNING MOVIFIT	Cambio e instalación de Patillas de freno	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Perilla de resistencia en acero, mango en caucho y plástico antiadherente	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Cromado de volante	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado soporte manubrio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado soporte silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Silla en cuero anti prostática, con resorte y/o amortiguación de alto tráfico	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Rodamiento de centro	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Rodamiento de volante	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Eje de centro en acero templado	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Cadena templada de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Biela con plato con cuadrante AT	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Biela izquierda con cuadrante AT	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Carcaza para cubrir sistema mecánico en plástico	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	MAQUINA ELIPTICA USO PROFESIONAL PANTALLA CON INDI	Cambio e instalación de Recubrimiento para manubrio en neopreno color negro	NO APLICA
Cambio e instalación de Eje de volante en acero templado con rosca en sus dos extremos para mayor fijación		APLICA	SIN OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo		APLICA	SIN OBSERVACIONES
Cambio e instalación de Tarjeta electrónica de monitor		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
Cambio e instalación de Reparación circuito de monitor		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
Cambio e instalación de motorreductor		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
Cambio e instalación de Rodamiento de centro		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
Cambio e instalación de Rodamiento de volante		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
Cambio e instalación de Sensor de velocidad magnético		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
Cambio e instalación de Sensores cardiacos RE		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
Cambio e instalación de Guía en aluminio para rueda soporte de pie		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
Cambio e instalación de Base para regular estabilidad		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
Cambio e instalación de Cable multivocas		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
Cambio e instalación de Cambio de mangos de caucho		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
Cambio e instalación de Bujes de articulación		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
Cambio e instalación de Eje de centro en acero templado	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	

Página 9 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
TROTADORA ELECTRICA SPIRIT, Z-500 CON CONTROL	Mantenimiento preventivo	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tarjeta electrónica de monitor	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Reparación circuito de monitor	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de tarjeta de potencia DC	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Rodamiento de motor	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Rodamiento de rodillos	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Sensor de usuario para quitar error de funcionamiento	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Plataforma de trote con bujes y doble capa	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Sensores cardiacos RF	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Laterales para evitar caída del usuario	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Base para regular estabilidad	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Cable multivocas	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Llave de seguridad	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bobinado de Motor	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Escobillas de motor con soporte original (esta quemado)	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Motor DC 4 HP	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Botón de emergencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Motor de elevación	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Banda de trote por desgaste a lona con líneas de carbono de alta resistencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES		
Cambio e instalación de Correa tipo J12	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES		
Cambio e instalación de Soporte de rodillos R y L	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES		
BANCA DE ABDOMEN PLANA	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado espalda	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bases de estructura	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
BANCO DE MUSCULACION DE LUMBAR	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizados	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Cromado de partes	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bases de estructura	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES	

Página: 10 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
BANDA ABDOMEN INCLINIDA	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado silla	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bases de estructura	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
JALON DE ESPALDA DOBLE	Mantenimiento preventivo	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Perilla multiposición en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	PECTORAL PRESION	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Tapizado espaldar		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Tapizado silla		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cromado de accesorios		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Mangos de caucho		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Perilla multiposición en aluminio		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Bujes en bronce		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Pintura electrostática		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
TORRE DE POLEA		Mantenimiento preventivo	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

Página 11 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
TORRE DE PRENSA DE PIERNA DOBLE	Mantenimiento preventive	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES		
REMO	Mantenimiento preventive	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Guaya rencauchutada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado silla	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	

Página 12 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
MAQUINA FLEXIÓN PIERNA ACOSTADO	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Tapizado espaldar	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Tapizado silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Terminales para guaya en acero	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Perilla multiposicion en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
MAQUINA EXTENSION DE PIERNAS SENTADO	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Tapizado espaldar	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Tapizado silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Terminales para guaya en acero	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Perilla multiposicion en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Bujes en bronce	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	

Página 13 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			

CROSSOVER POLEAS CRUZADAS	Cambio e instalación Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2 , x metro	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cremado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Terminales para guaya en acero	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Mangos de caucho	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Tapón en aluminio para barras	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Perilla multiposicion en aluminio	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Bujes en bronce	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la supervisión del contrato No. 50-7-10020-25, se constató la finalización de las actividades correspondientes al mantenimiento preventivo. No obstante, a la fecha no se han recibido las facturas necesarias para adelantar el proceso de pago. Por tal motivo, se procedió a emitir la comunicación oficial GS-2025-008166-ESCIER con el fin de obtener respuesta por parte del contratista y así continuar con el trámite correspondiente.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión, han transcurrido sesenta (60) días calendario desde el inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra. Las labores de mantenimiento concluyeron el pasado 04 de octubre de 2025, encontrándose actualmente en espera de la respectiva facturación para proceder con el pago.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, pagará al contratista de forma total el valor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura comercial, debidamente acompañada de recibido a satisfacción e informe de supervisión por parte del supervisor del contrato, el certificado de aportes parafiscales y entrada de los bienes y/o servicios en el respectivo almacén de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo. Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 ley 1150 de 2007 y la programación del plan anual de caja (PAC).

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje así:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$13.500.000,00	100%

Página 14 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			

Valor total de las entregas		
Valor total facturado		
Valor facturado pendiente de pago		
Valor pagado		
Valor pendiente de entrega	\$13.500.000,00	100%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TOTAL			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

No aplica

5. RECOMENDACIONES

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-008166-ES CER, de fecha 16 de octubre de 2025, se solicitó a la empresa contratista la emisión de la factura correspondiente, con el fin de proceder con el respectivo pago. Esta solicitud se fundamenta en la culminación de las actividades de mantenimiento el pasado 04 de octubre de 2025, y busca garantizar la correcta ejecución del contrato conforme a los términos establecidos.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____ dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma 

Intendente **HUGO ARMANDO RAMOS FERNANDEZ**
Codificador de Nomina ESCER
Supervisor Contrato u orden de Compra No. 50-7-100020-25
Correo electrónico: escer.grupo@policia.gov.co
No. Celular: 3163070967

PAGE 2 OF 2

DATOS DE LA FAMILIA				CANTIDAD	
PLANTILLA FAMILIAR	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANTILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANTILLA	IMPORTE
					4
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	01/10/2025	90260029	
2025-10	2025-09				\$1,301,400
					TOTAL A PAGAR

INFORMACIÓN CONTRATANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES								PENDIENTE						SALUD		RECURSO LABORAL			CCF			PARAFISCALES					
No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extratipo Cotizante	Extensión	RG	RI	SD	TUP	VSP	VST	LMC	APP	VCT	RL	BC AFP	BC AFP	Cotización	Volumen pagado o adeudado	Volumen pendiente de pago	Punto porcentual de solvencia	Fondo penalizador institucional	Cód. Esp	IBC EPS	Collective Value JRC	Cód. ABL	BC ABL	Clase de Riesgo	Código CCF	BC CCF	ABC CCF	BC otros parafiscales	Pagos SENA	Aporte CCF	Aporte SENA
1 CC	017558005	RINCÓN RODRIGUEZ WILLER ANDRES	1	0											220301	1.801.890	256.300	0	0	0		E-5008	1.801.890	(61.100)	14-11	1.801.890	4	CCF74	1.801.890	64.100	0	0	0	0
2 CC	017526741	CONCALVEZ PARRA OMAR ADIBUR	1	0											220301	1.801.890	256.300	0	0	0		E-5008	1.801.890	(61.100)	14-11	1.801.890	3	CCF54	1.801.890	64.100	0	0	0	0
3 CC	109572981	LIMARÉ AYALA DIEGO ENRIQUITO	1	0											25-14	1.801.890	256.300	0	0	0		E-5007	1.801.890	(64.100)	14-11	1.801.890	3	CCF74	1.801.890	64.100	0	0	0	0