**SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES SIP- NRÑ-RN-0034-2025**

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a través de la Dirección del SENA Regional Nariño, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados, a participar con sus precotizaciones como parte del Estudio de Mercado del proceso que tiene por objeto: Adquisición de bienes para la administración de nivel estratégico y táctico que soportan los procesos de archivo para suplir necesidades dotacionales relacionadas con la custodia documental del archivo central de la regional Nariño.

La solicitud de precotización o la precotización presentada, no constituye negocio jurídico alguno u obliga al SENA o al comerciante cotizante de alguna manera. Para la realización de la precotización se debe tener en cuenta todos los gastos directos e indirectos en que se pueda incurrir en la entrega de los bienes o la prestación del servicio. Es así como se debe contemplar los bienes, impuestos y retenciones, garantías de cumplimiento y responsabilidad civil y en general cualquier otro costo en que se incurra en una eventual contratación con la Entidad Pública.

**FECHA LÍMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES**: hasta la fecha y hora señaladas en el cronograma establecido en la plataforma SECOP II.

1. **DESCRIPCION DEL OBJETO:**

Adquisición de bienes para la administración de nivel estratégico y táctico que soportan los procesos de archivo para suplir necesidades dotacionales relacionadas con la custodia documental del archivo central de la regional Nariño.

**2. DESCRIPCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS:**

| ÍTEM | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN DETALLADA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41112114 | **Termohigrómetro** con almacenamiento de datos y candado de seguridad **Temperatura de funcionamiento** - Desde -20 ºC hasta +55 ºC; **Material de la carcasa / del producto** – Plástico; **Clase de protección** - IP54 Canales 2 externo - **Vida útil del sensor** - Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ° C); **Norma** - Directriz UE 2014/30/EU; 2011/65/EU; **Intervalo de medición** - 10 seg - 24 h Autonomía 3 años a 15 min. intervalo med., +25 °C; **Interfaces** - mini usb, ranura para tarjeta SD; **Memoria** - 1.000.000 valor medido; **Temperatura de almacenamiento** – Desde -20ºC hasta +55ºC; **Características adicionales** - Soporte de pared, cerradura, pilas, protocolo de calibración. | 1 | UND |
| 2 | 40101902 | **Deshumidificador industrial** con bomba y manguera de drenaje, portátil con ruedas **Capacidad** - 180 PPD- 278 m2; **Temperatura de funcionamiento** - Condiciones hasta de 95 °F; **Humedad de funcionamiento** - Condiciones hasta 90% de RH, **Material de la carcasa / del producto** - Polietileno (PE) Acero inoxidable para soporte interno de metal Bobinas de cobre; **Voltaje** - 110V/220V; **Características especiales** - Bomba integrada, Reinicio automático, Pantalla digital, Control de humedad ajustable, Filtro lavable; **Panel de lectura** - Visualización en tiempo real de la temperatura de entrada y salida, humedad relativa y de presión de grano para un control y monitoreo precisos de su entorno; **Protección de equipo** - Debe reiniciarse automáticamente después de fallos de energía para garantizar un funcionamiento continuo; **Temperatura de almacenamiento** - desde -20 ºC hasta +55 ºC; **Características adicionales** - Soporte de pared, cerradura, pilas, protocolo de | 1 | UND |

| ÍTEM | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN DETALLADA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|---|
| | | calibración. Equipo portátil, con ruedas para facilitar su traslado. | | |

Los bienes deben ser de excelente calidad.

Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- **La cotización deberá presentarse en el FORMATO EXCEL que se encuentra adjunto a la presente solicitud. Se deberá diligenciar los valores frente a los elementos requeridos. No modificar los demás aspectos del formato.**
- La validez de la oferta debe ser de mínimo 90 días.
- En la cotización debe constar el NIT, dirección, teléfono, y correo electrónico de quien presenta la cotización.

3. **Plazo de Ejecución del Contrato:** Dos (2) meses.

5. **Lugar de ejecución**: El lugar de ejecución será en Pasto.

Dada en San Juan de Pasto, a los quince (15) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

Firmado digitalmente por CHAMORRO GUEVARA BERNARDO ARTURO
Fecha: 2025.08.15 08:35:34 -05'00'

BERNARDO ARTURO CHAMORRO GUEVARA
Director (E) SENA Regional Nariño

*Visto bueno: Ricardo Alfredo Navia Herrera*
*Coordinador Grupo Gestión Talento Humano (E)*
*Visto bueno.*

*Proyectó: Paula Andrea Paz Martínez*
*Abogada Contratación – Despacho Dirección Regional*