	LYCON CIVIL SAS	F	28/11/2024
		Versión 1	Página 1
	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Clasificación de la Información:	

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Empresa: LYCON CIVIL SAS	Ciudad: IBAGUÉ
Área/Proceso: OPERATIVO	Ubicación donde se realiza el trabajo: SENA REGIONAL TOLIMA
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): 02/12/2024	Lugar de Trabajo: Sena.
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 8:00 am.	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 pm
Descripción de la tarea a realizar: montaje. estructura metálica.	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1.073.171.016 Marcol Stiv Rojas	MR
1.110.594.002 felix Antonio Ortiz	Felix O.
93.378.533. Mario orlando Vega	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		taladro pulidor.
Eléctricas		Soldador.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	4 m
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Si
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	Si
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	Si
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Arnes, eslinga, andamio.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco gafa. guantes
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Perfil metalico.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	No.

¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	NO.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Montaje y Soldad.	Caid.	golpes.	Amarre personal.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Maicol Stiv Rojas. 1073171016	MR
Felix Ortiz. 1110574002	Felix O.
Mario orlando Vega 93378533	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Luis Avila.	

	LYCON CIVIL SAS	F	28/11/2024
		Versión 1	Página 1
	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Clasificación de la Información:	

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Empresa: LYCON CIVIL SAS	Ciudad: IBAGUÉ
Área/Proceso: OPERATIVO	Ubicación donde se realiza el trabajo: SENA REGIONAL TOLIMA
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): 05/12/2024	Lugar de Trabajo: Sena
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 8 pm	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5pm
Descripción de la tarea a realizar: montaje estructura metalica	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1073,171.016 maicol stiv Rojas Parada.	
1110574002 felix Antonio. Ortiz.	felix O.
93378533 Mario alondo Vega	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		Polidor taladro soldador.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	4 metros
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Si
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	Si
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	Si
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Arnes, eslinga. andamio.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco gafa guantes.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Perfil metalico.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	No.

¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	NO.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Montaje y Soldado	Caida.	Golpes	Ajustarse Personal.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☒ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Marcol St. Rojas 103171016.	MR
Felix Ortiz 110574002.	Felix O.
Mario Vega. 93378533	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Luis Avila.	LA.

	LYCON CIVIL SAS	F	28/11/2024
		Versión 1	Página 1
	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Clasificación de la Información:	

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Empresa: LYCON CIVIL SAS	Ciudad: IBAGUÉ
Área/Proceso: OPERATIVO	Ubicación donde se realiza el trabajo: SENA REGIONAL TOLIMA
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): 12/02/2024	Lugar de Trabajo: Sena
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 8 am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5 pm
Descripción de la tarea a realizar: Montaje estructura metalica.	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X	
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1073171016 Maicol Rojas	MR.
1110574002 Felix Ortiz	Felix O.
93378533 Mario orlando Vega.	MO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		Taladro pulidora soldadora.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	4 metros
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Si
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	Si
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	Si
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Arnes, eslings andamio.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco guantes gafa.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Perfil metalico.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO.

¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	No
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	No.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
montaje y soldadura.	caida.	golpes.	Amarre Personal

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Mario Rojas. 1073171016	MR.
Felix ortiz. 1110574002	felix O.
Mario Vega 93.378.533	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Luis Avila.	

	LYCON CIVIL SAS	F	28/11/2024
		Versión 1	Página 1
	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Clasificación de la Información:	

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	
Empresa: LYCON CIVIL SAS	Ciudad: IBAGUÉ
Área/Proceso: OPERATIVO	Ubicación donde se realiza el trabajo: SENA REGIONAL TOLIMA
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): 09/12/2024	Lugar de Trabajo: Sena
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 8 am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5 pm.
Descripción de la tarea a realizar: montaje estructura metálica.	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA	X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1073.171.016 Maicol. Sti Rojas. Parada.	MR.
1.110.574.002 felix Antonio. Ortiz lugo.	felix O.
93.378.533 Mario Orlando. Vega.	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		Taladro, pulidora soldadora
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	4 m
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Si
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	Si
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	Si
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Arnes, eslinga, andamio.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco gafa guantes.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Perfil metalico.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	No.

¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO.
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	NO.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Montaje y soldada.	Caida	golpes	Amarre personal

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Maicol Rojas 1073 171016	MR
Felix Ortiz. 1110574002	Felix O.
Mario orlando Vega 933.78.533	MVO
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Luis Avila	

	LYCON CIVIL SAS	F	28/11/2024
		Versión 1	Página 1
	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Clasificación de la Información:	

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Empresa: LYCON CIVIL SAS	Ciudad: IBAGUÉ
Área/Proceso: OPERATIVO	Ubicación donde se realiza el trabajo: SENA REGIONAL TOLIMA
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): 6/12/2024	Lugar de Trabajo: Sena.
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 8 pm.	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5 pm
Descripción de la tarea a realizar: montaje estructura metálica.	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO X	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1.073.171.016 Maicol Sti Rojas Parada.	MR.
1.110.574.002 Felix Antonio. ortiz lugo	felix O.
93.378.533 mario Orlando Vega Cadra	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		taladro pulidora.
Eléctricas		soldador.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	4 metros.
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Si
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	Si
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	Si
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Arnes, eslinga, andamio.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco gafa guantes
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Perfil metalico.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO.

¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	NV.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Montaje estructura	Caida	golpe	Amarre personal

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Marcol Rojas. 1073 171016	MR.
Felix Ortiz. 1110574002	felix O.
Mario Orlando Vega. 93 378573	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Luis Avila	