DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE AGUADAS

PIC AÑO 2025

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA

TRANSPORTADORES SALUDABLES

LINEA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

CLAUDIA CECILIA CARDENAS A.

COORDINADORA PIC CC 30330734

CARLOS ANDRES VALENCIA GARCES

ENFERMERO EJECUTOR REG 21252

AGUADAS CALDAS

AÑO 2025

1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta el Anexo Técnico Plan de Intervenciones Colectivas, de la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, durante la vigencia del 2025, se desarrolló la estrategia correspondiente a " TRANSPORTADORES SALUDABLES", de la línea SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, en la cual se describirá las particularidades y características correspondientes; según dinámicas de ejecución y despliegue de la misma en los campos técnico, operativo y de seguimiento.

2. DESEMPEÑO TÉCNICO POR ESTRATEGIA

Ejecución de la estrategia	
Actividad ejecutada (debe coincidir con lo planeado, en caso contrario se debe justificar la modificación)	**ESTRATEGIA TRANSPORTADORES SALUDABLES** En el mes de JUNIO se realizaron las siguientes actividades de la **TRANSPORTADORES SALUDABLES.** a. se realizó la actividad del **ACTIVIDAD 1** de la estrategia TRANSPORTADORES SALUDABLES el día 14 de junio de 2025, el auditorio del municipio de Aguadas, con la participación del 10 hombres transportadores, en la cual se realizó Concertación con administradores y/o propietarios del sector a intervenir, explicando punto por punta las actividades a ejecutar y cronograma de ejecución, se adjuntan evidencias de acta de concertación y listado de asistencia de participantes, de 8:00 am a 8:30 am. b. se realizó la actividad del **ACTIVIDAD 2** de la estrategia TRANSPORTADORES SALUDABLES el día 14 de junio de 2025, el auditorio del municipio de Aguadas, con la participación del 10 hombres transportadores, en la cual se socializo la Información sobre la estrategia, aplicación de la encuesta pre saberes o CAP a todos los participantes, información en salud sobre derechos sexuales y derechos reproductivos y generalidades de las ITS, se adjuntan evidencias de ficha metodológica, listado de asistencia de participantes, análisis cualitativo encuesta CAP, PDF de CAP diligenciados, base de datos Excel consolidación CAP. , de 8:30 am a 10:00 am. C. se realizó la actividad del **ACTIVIDAD 3** de la estrategia TRANSPORTADORES SALUDABLES el día 21 de junio de 2025, el auditorio del municipio de Aguadas, con la participación del 10 hombres transportadores, en la cual se socializo información en Educación en salud sobre VIH - SIDA, Lineamientos PREP y PEP, Sífilis, Hepatitis B y uso del condón, se puntualizó en la importancia de la pruebas rápidas y en el uso del condón y uso correcto. Se realizó proceso de toma de pruebas rápidas para VIH, se adjuntan

	evidencias de ficha metodológica, listado de asistencia de participantes, consentimientos informados, formatos de realización de pruebas rápidas y entrega de resultados, y autorización de procesos informativos, de 8:00 am a 10:00 am. 10 PRUEBRAS VIH CON RESULTADO NO REACTIVO. d. se realizó la actividad del **ACTIVIDAD 4** de la estrategia TRANSPORTADORES SALUDABLES el día 2 de junio de 2025, en la cual se Registraron los resultados en los formatos correspondiente, cargue de resultados en plataforma SISCO-SSR, se realizó el informe ejecutivo final, y análisis de post-test , se adjuntan evidencias, Excel con consolidado, certificación de toma PR del ejecutor, acta cargue SISCORSSR, pantallazo de cargue efectivo plataforma SISCORSS, análisis de post test de conocimiento y test aplicado, e informe final. c. Se adjunta base de datos de los participantes de la estrategia.
Retos, limitaciones y dificultades en la ejecución de la actividad (incluya al menos tres)	**Propuesta para solucionar o evitarlos en futuras oportunidades**
Dificultades en la concertación para realizar actividades, en la consecución de hombres transportadores	Permitir realizar la estrategia en otros grupos poblacionales, o permitir actividades individuales.
Dificultades en la concertación para realizar actividades por la existencia de si deseo de los jefes de área o administradores, pero no se cuenta con el total de participantes mínimos para el desarrollo de la estrategia.	Permitir realizar la estrategia en otros grupos poblacionales.
Los participantes encuesta CAP, “muy larga”, al momento de realizar la actividad, conteniendo preguntas “muy íntimas”, referido por la mayoría de los participantes.	Realizar ajuste o actualización del CAP, en caso de ser posible.
Fortalezas, oportunidades y ventajas en la ejecución de la actividad (incluya al menos tres)	**Propuesta para mantener y aprovecharlos en futuras oportunidades**
Se logró una participación activa y responsable del grupo previamente conformado.	Refieren los asistentes continuar procesos de educción a la población debido a que estos manifiestan pocos espacios información al personal masculino.
Se logró la aplicación de la encuesta CAP como herramienta básica que favoreció conocer los conocimientos, actitudes y prácticas en ITS y algunos elementos de comportamiento sexual.	Continuar con la aplicación de la herramienta diagnostica no solo como conocimiento por parte del ejecutor los conocimientos, actitudes y prácticas en ITS y algunos elementos de comportamiento sexual, de los participantes, sino también el auto reflexión, reconocimiento propio o autorreflexión de sus hábitos.

Se logró socializar, mecanizar, aclarar conceptos, pre saberes, imaginarios o no conocimiento de los temas relacionados a los derechos sexuales y reproductivos.	Continuar con los procesos de educación a la población recolectora, para sus dinámicas de conocimientos, adquisición de información, ajustes o complementación de pre saberes o imaginarios propios, en el marco de tomas de decisiones a través de comportamientos o hábitos saludables

Informe general de la estrategia PIC

ANALISIS ENCUENTAS CAP

¿CONOCE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS?

1. ¿Conoce los derechos sexuales y reproductivos? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
NO	3	30.00	30.00
SI	7	70.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de los hombres encuestados el 30% refiere no conocer los derechos sexuales y los derechos reproductivos y el restante 70 % refiere si conocerlo

¿CUÁLES SON?

Del total de los hombres encuestados, entre las respuestas que manifestaron refieren : “DERECHO A LA AUTONOMIA , DERECHO A LA IGUALDAD- DERECHO A LA AUTONOMIA SEXUAL, DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION, A LA INTEGRIDAD CORPORAL- DERECHO A DECIDIR SOBRE EL CUERPO , DERECHO A LA PRIVACIDAD Y LIBERTAD.”.

¿TIENE PAREJA SEXUAL?

4. ¿Tiene pareja sexual? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
NO	3	30.00	30.00
SI	7	70.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de los hombres encuestados, el 70% de las de los participantes refieren actualmente tener

pareja sexual activa y el 30% refieren no tener pareja sexual actual.

¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES?

5. ¿Ha tenido relaciones sexuales en los últimos 6 meses? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
NO	2	20.00	20.00
SI	8	80.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de los hombres encuestados, el 80 % refiere si haber tenido relaciones sexuales en los últimos 6 meses y el 20% refiere no haber tenido relaciones sexuales durante este mismo periodo.

¿CUANTAS PAREJAS SEXUALES HA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES?

6. ¿Cuantas parejas sexuales ha tenido en los últimos 6 meses? #	Freq.	Percent	Cum.
0	2	20.00	20.00
1	5	50.00	70.00
2	2	20.00	90.00
NO RESPONDE	1	10.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de los hombres encuestados, el 20% refiere no haber tenido parejas sexuales en los últimos 6 meses, el 50% de las personas encuestadas refieren solo haber tenido 1 pareja sexual, el 20%refiere tenido 2 parejas sexuales y el restante 10% no refiere la respuesta en el cuestionario.

¿CON CUANTAS PERSONAS HA TENIDO RELACIONES SEXUALES DURANTE SU VIDA?

7. ¿Con cuantas personas ha tenido relaciones sexuales durante su vida? 0 1 2 3	Freq.	Percent	Cum.
0	1	10.00	10.00
10	3	30.00	40.00
30	1	10.00	50.00
4	1	10.00	60.00
5	1	10.00	70.00
NO ME ACUERDO	1	10.00	80.00
NO RESPONDE	2	20.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de los hombres encuestados, el 10% refiere no haber tenido relaciones sexuales durante su vida, el 30% refiere 10 parejas sexuales, el 10% 30 parejas sexuales, el 10% refiere 4 parejas sexuales, el 5% refiere 5 parejas sexuales, el 10% refiere “no me acuerdo” y el 20% restante no diligencio casilla en cuestión.

¿USA CONDÓN EN LAS RELACIONES SEXUALES?

8. ¿Usa condón en las relaciones sexuales? Siempre Casi siempre A veces Rarament	Freq.	Percent	Cum.
A VECES	2	20.00	20.00
CASI SIEMPRE	4	40.00	60.00
NUNCA	1	10.00	70.00
SIEMPRE	3	30.00	100.00
Total	10	100.00	

Según lo diligenciado por el grupo de participantes, el 20% refieren a veces utilizar condón en sus relaciones sexuales, el 40% refiere casi siempre utilizar el condón, el 10% refiere nunca utilizar el condón y el 30% refiere siempre utilizar el condón.

¿USA CONDÓN CON PAREJAS NUEVAS O PAREJAS OCASIONALES?

```
. tab Usacondnconparejasnueva
```

9. ¿Usa condón con parejas nuevas o parejas ocasionales? Siempre Casi siempre A	Freq.	Percent	Cum.
A VECES	3	30.00	30.00
CASI SIEMPRE	2	20.00	50.00
SIEMPRE	5	50.00	100.00
Total	10	100.00	

Según lo diligenciado por el grupo de participantes, el 50% refieren siempre utilizar condón con las parejas nuevas u ocasionales, el 30% refiere a veces y el 20% restante casi siempre.

¿HA SUFRIDO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL?

10. ¿Ha sufrido de Infecciones de Transmisión Sexual? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
NO	9	90.00	90.00
SI	1	10.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, solo el 10% refiere si haber sufrido ITS.

¿RECUERDA CUÁL?

11. ¿Recuerda cuál?	Freq.	Percent	Cum.
NO APLICA	9	90.00	90.00
SIFILIS	1	10.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, solo el 10% refiere si haber sufrido ITS de “sífilis”

HA RECIBIÓ TRATAMIENTO

12. ¿Ha recibido tratamiento ? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
NO	9	90.00	90.00
SI	1	10.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, solo el 10% refiere si haber sufrido ITS de “sífilis”, y haber recibido tratamiento correspondiente.

¿HACE CUÁNTO?

13. ¿Hace cuánto?	Freq.	Percent	Cum.
HACE 2 MESES	1	10.00	10.00
NO APLICA	9	90.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, solo el 10% refiere si haber sufrido ITS de “sífilis”, haber recibido tratamiento correspondiente, manifestó hace “2 meses” de su diagnóstico.

LE HAN REALIZADO ALGÚN EXÁMEN PARA IDENTIFICAR UNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL

14. ¿Le han realizado algún examen para identificar una infección de transmisión	Freq.	Percent	Cum.
NO	3	30.00	30.00
SI	7	70.00	100.00
Total	10	100.00	

Del grupo de participantes el 70% refiere no haber realizado exámenes diagnósticos de ITS y el 30% refiere si haberse realizado algún tipo de examen o prueba presuntiva.

¿CONOCE ALGUNA INFECCIÓN TRANSMISIÓN SEXUAL?

15. ¿Conoce alguna infección transmisión sexual? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
NO	1	10.00	10.00
SI	9	90.00	100.00
Total	10	100.00	

Según lo diligencia por el grupo de participantes el 90% refiere si conocer alguna infección de transmisión sexual y el 10% restante no.

¿SABE CÓMO SE DIAGNOSTICAN?

16. ¿Sabe cómo se diagnostican? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
NO	3	30.00	30.00
SI	7	70.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, el 30% refieren no conocer cómo se diagnostican las ITS y el 70% refiere si conocerlos.

¿CONOCE SÍNTOMAS DE LAS ITS?

17. ¿Conoce síntomas de las its? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
NO	2	20.00	20.00
SI	8	80.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, el 20% refieren no conocer los síntomas las ITS y el restante 80% refiere si conocerlos.

¿CÓMO SE TRANSMITE LAS ITS?

18. ¿Cómo se transmite las ITS? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
NO	2	20.00	20.00
SI	8	80.00	100.00
Total	10	100.00	

Según las respuestas dadas por los participantes el 20%, refieren no saber cómo se transmite ITS y el 80% refirieron si tener algún conocimiento de cómo se transmite las ITS, algunos de ellos de manera verbal referían por no utilizar condón en su mayoría.

¿QUÉ MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONOCE?

19. ¿Qué medidas de prevención conoce?	Freq.	Percent	Cum.
ABSTINENCIA, USO DE PRESERVATIVO	1	10.00	10.00
ANTICONCEPTIVOS , PRESERVATIVOS	1	10.00	20.00
CONDON	1	10.00	30.00
CONDON , PASTILLAS , INYECCION	1	10.00	40.00
EL USO DE CONDON Y EXAMENES FRECUENTES	1	10.00	50.00
PRESERVATIVO	1	10.00	60.00
PRESERVATIVOS	2	20.00	80.00
UNA SOLA PAREJA , CONDON	1	10.00	90.00
USO DE PRESERVATIVO ,PAREJA ESTABLE , C	1	10.00	100.00
Total	10	100.00	

Teniendo en cuenta las diferentes respuesta y categorizarlas según su semejanza el 100% refieren el condón o preservativo como medida de prevención de ITS, entre las respuestas refirieron uso de pastillas, inyecciones, abstinencia, tener una pareja estable.

¿SABE USTED QUE ES EL VIH-SIDA?

20. ¿Sabe usted que es el VIH-SIDA? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
SI	10	100.00	100.00
Total	10	100.00	

El 100% refiere si saber que es el VIH-SIDA.

¿SABE USTED QUE ES LA SÍFILIS?

21. ¿Sabe usted que es la SIFILIS? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
NO	1	10.00	10.00
SI	9	90.00	100.00
Total	10	100.00	

El 10% refiere no saber que es la sífilis, y el 90% refiere si saber.

¿SABE USTED QUE SON LAS HEPATITIS?

22. ¿Sabe usted que son LAS HEPATITIS? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
NO	2	20.00	20.00
SI	8	80.00	100.00
Total	10	100.00	

El 20% refiere no saber que son las hepatitis y el 80% refiere si saber que son las hepatitis.

¿SABE USTED COMO EVITAR UNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL?

23. ¿Sabe usted como evitar una Infección de Transmisión sexual?	Freq.	Percent	Cum.
DEBEMOS DE CUIDARNOS USANDO PROTECCION	1	10.00	10.00
NO REFIERE	2	20.00	30.00
PROTEGIENDOSE AL MOMENTO DE TENER RELAC	1	10.00	40.00
SI	3	30.00	70.00
USANDO PROTECCION	1	10.00	80.00
USANDO PROTECCION Y REALIZANDO LAS PRUE	1	10.00	90.00
UTILIZANDO PRESERVATIVOS , ESTRA HACIEN	1	10.00	100.00
Total	10	100.00	

Según lo diligencia por el grupo de participantes, y agrupando respuestas semejantes el 40% refiere como medida de evitar ITS el uso del condón, el restante 20% no refirieron o diligenciaron pregunta

alguna, el 30% refieren si saber cuidarse.

¿USTED CONSIDERA QUE SE HA PUESTO EN RIESGO PARA VIH O SÍFILIS Y OTRAS ITS EN ALGÚN MOMENTO? - ¿POR QUÉ, CUÁNDO Y QUE HIZO?

```
. tab Ustedconsideraqueseha
```

24. ¿Usted considera que se ha puesto en riesgo para VIH o sífilis y otras its	Freq.	Percent	Cum.
NO	8	80.00	80.00
SI	2	20.00	100.00
Total	10	100.00	

El 80% de las encuestadas consideran no haberse puesto en riesgo para transmisión de VIH, sífilis y otras ITS, y el 20% refiere si haberse puesto en riesgo. Según lo referido por los participantes en la encuesta CAP algunas de las respuesta fueron: “NO USAR PRESERVATIVO CON ALGUNAS PAREJAS - ME REALICE LA PRUEBA Y EMPECE EL TRATAMIENTO”

¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON?

25. Ha tenido relaciones sexuales con: Un hombre Una mujer Ambos Otro	Freq.	Percent	Cum.
UNA MUJER	10	100.00	100.00
Total	10	100.00	

El 100% de las participantes refieren haber tenido relaciones sexuales con mujeres.

MARQUE LOS QUE APLIQUEN: SEXO ORAL SEXO VAGINAL SEXO ANAL: ACTIVO (PENETRADOR) PASIVO (RECEPTIVO) AMBOS

26. Marque los que apliquen: Sexo oral Sexo vaginal Sexo anal: Activo (Penetrado	Freq.	Percent	Cum.
SEXO ORAL , SEXO VAGINAL .	2	20.00	20.00
SEXO ORAL, SEXO ANAL :ACTIVO PENETRADOR	1	10.00	30.00
SEXO ORAL, SEXO VAGINAL , SEXO ANAL :AC	1	10.00	40.00
SEXO VAGINAL	6	60.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, el 60% refieren haber realizado solo sexo vaginal y restante el 40% han marcado otros tipos de penetración.

¿HA INTERCAMBIADO DROGAS O DINERO POR SEXO?

27. ¿Ha intercambiado drogas o dinero por sexo? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
NO	9	90.00	90.00
SI	1	10.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, el 90% refieren no haber intercambiado drogas o dinero por sexo y el restante 10% refieren si haber intercambiado.

¿HA TENIDO SEXO CON ALGUIEN QUE USTED SABE QUE SE INYECTA DROGAS?

28. ¿Ha tenido sexo con alguien que usted sabe que se inyecta drogas? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
NO	9	90.00	90.00
SI	1	10.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, el 90% niega haber tenido sexo con alguien que tenga conocimiento que se inyecta drogas y el 10% sí.

¿HA USADO UNA AGUJA PARA INYECTARSE DROGAS?

29. ¿Ha usado una aguja para inyectarse drogas? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
NO	10	100.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, el 100% niega haber utilizado agujas para inyectarse drogas.

¿HA TENIDO SEXO CON ALGUIEN QUE USTED SABE QUE TIENE VIH/SIDA?

30. ¿Ha tenido sexo con alguien que usted sabe que tiene VIH/SIDA? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
NO	10	100.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, el 100% niega haber tenido sexo con alguien que conozca o tiene conocimiento de diagnóstico de VIH/SIDA.

¿HA USADO DROGAS INYECTABLES EN EL ÚLTIMO AÑO?

31. ¿Ha usado drogas inyectables en el último año? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
NO	10	100.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, el 100% niega haber usado o administrado drogas inyectables en el último año.

¿HA ESTADO EN LA CÁRCEL O EN LA PRISIÓN?

32. ¿Ha estado en la cárcel o en la prisión? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
NO	10	100.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, el 100% niega haber estado recluido en centro penitenciario.

¿TIENE TATUAJES?

33. ¿Tiene tatuajes? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
NO	8	80.00	80.00
SI	2	20.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, el 20% del total de la población refiere si tener tatuajes.

¿SE HA PUESTO LA VACUNA DE LA HEPATITIS B?

34. ¿Se ha puesto la vacuna de la Hepatitis B? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
NO	6	60.00	60.00
SI	4	40.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, el 60% del total de la población refiere no tener administrada la vacuna de la hepatitis b y el restante 40% sí.

¿CUÁNTAS PRUEBAS DE VIH/SIDA, HEPATITIS B O C, SÍFILIS HA TENIDO ANTES DE HOY?

35. ¿Cuántas pruebas de VIH/SIDA, Hepatitis B o C, Sífilis ha tenido antes de ho	Freq.	Percent	Cum.
1	3	30.00	30.00
2	3	30.00	60.00
NINGUNA	1	10.00	70.00
NO	1	10.00	80.00
NUNCA	1	10.00	90.00
VARIAS	1	10.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, el 30% del total de la población refiere no haberse realizado ninguna prueba de diagnósticos de ITS con anterioridad, el 30% refiere haberse realizado una, 30% refiere haberse realizado 2, y el 10% refiere haberse realizado pruebas con anterioridad, pero no recuerda cuantas.

¿HA RECIBIDO EDUCACIÓN EN INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL - VIH?

36. ¿Ha recibido educación en infecciones de transmisión sexual - VIH? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
SI	10	100.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, el 100% del total de la población refiere si haber recibido educación correspondiente.

¿HA RECIBIDO EDUCACIÓN EN USO DEL PRESERVATIVO O CONDÓN?

```
. tab Harecibidoeducacinenus
```

37. ¿Ha recibido educación en uso del preservativo o condón? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
SI	10	100.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, el 100% del total de la población refiere si haber recibido educación en uso correcto del preservativo.

¿HA RECIBIDO EDUCACIÓN EN PRUEBAS RÁPIDAS PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL?

38. ¿Ha recibido educación en pruebas rápidas para infecciones de transmisión se	Freq.	Percent	Cum.
NO	3	30.00	30.00
SI	7	70.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, el 30% del total de la población refiere no haber recibido educación en pruebas rápidas de ITS VIH-SIDA y el 70% refiere si haber recibido educación correspondiente.

¿SABE USTED COLOCAR Y RETIRAR ADECUADAMENTE UN CONDÓN?

39. ¿sabe usted colocar y retirar adecuadamente un condón? SI NO	Freq.	Percent	Cum.
NO	1	10.00	10.00
SI	9	90.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, el 90% del total de la población si tener conocimientos adecuados para la colocación y retiro del condón y el 10% restante no.

¿SABE USTED QUE PUEDE CONSULTAR A SU RED PRESTADORA DE SERVICIOS PARA SOLICITAR PRUEBAS PARA IDENTIFICACIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, EDUCACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS?

40. ¿Sabe usted que puede consultar a su Red prestadora de Servicios para solici	Freq.	Percent	Cum.
NO	2	20.00	20.00
SI	8	80.00	100.00
Total	10	100.00	

Del total de participantes, el 20% del total de la población manifestó no tener conocimientos para la consulta de la red prestadora de salud y el 80% restante sí.

APLICACIÓN DE POST TEST DE CONOCIMIENTO

En el desarrollo de la estrategia se aplicó post test de conocimiento a los hombres transportadores participantes, de cinco (5) enunciados o preguntas con referente a la estrategia desarrollada**,** en la

cual se marcara con una **X** (equis) con las respuestas que consideren falso y/o verdadero; teniendo en cuenta las siguientes preguntas con sus respectivas respuestas.

CUADRO DE RESPUESTAS CORRECTAS.

No	PREGUNTAS	V	F
1	LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL UNA DE LAS FORMAS DE CONTAGIO ES A TRAVÉS DE VÍA SEXUAL	**x**	
2	UNA DE LAS MANERAS EN LA CUAL SE REALIZA PREVENCIÓN DE ITS ES A TRAVÉS DEL USO ADECUADO DEL CONDÓN O PRESERVATIVO	**x**	
3	LA PRUEBA RÁPIDA DE VIH TIENE UNA VENTANA INMUNOLÓGICA DE 8 MESES.		**x**
4	LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVO SOLO SON PARA LAS MUJERES		**x**
5	LAS PRUEBAS RÁPIDAS SON GRATUITAS Y PUEDEN ACCEDERSE A TRAVÉS DE SISTEMA DE SALUD.	**x**	

En la aplicación del post test se obtuvieron los siguientes resultados.

PARTICIPANTE	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	POST TEST
1	GUSTAVO ADOLFO VALENCIA LOPEZ	75050894	5
2	JOSE ISRAEL PALACIO LEUDO	10273140	5
3	REINALDO LONDOÑO ORREGO	75051532	5
4	CARLOS MARIO GIRALDO HOYOS	75051889	5
5	JAIME ANDRES DIAZ ISAZA	1055831026	5
6	JAIME ANDRES CASTRO CANDAMIL	1002642337	5
7	DANIEL FERNANDO VALENCIA CARDENAS	1053813577	5
8	JORGE IVAN MONTOYA	75046067	5
9	MARTIN GUILLERMO MORALES LEON	79120425	5
10	JHON JAIRO JARAMILLO OSORIO	1055836031	5

De los pre test aplicado y teniendo en cuenta lo diligenciado por los participantes, del puntaje posible

entre 0 a 5 puntos, se obtuvo 5 puntos, lo cual infiere recepción de conocimientos básicos teniendo en cuenta las respuestas analizadas y diligenciadas por parte de los participantes en el CAP.

Resultados de proceso			
Población beneficiada			
No. de personas de 6 a 11 años - infancia	0	No. de personas de 12 a 17 años – adolescencia	0
No. de personas de 29 a 59 años - adultez	9	No. de personas mayores de 60 años - vejez	1
No. de mujeres en edad fértil	0	No. de personas indígenas	0
No. de personas en, de y en riesgo de calle	0	No. de personas victimas	0
No. de personas que viven en rural disperso	0	No. de personas con discapacidad	0
No. de personas afiliados al régimen contributivo	10	No. de personas afiliados al régimen subsidiado	0
No. de personas afiliados al régimen especial	0	No. de personas ya participantes de otras estrategias PIC	0
No. De mujeres gestantes	0	No. Trabajadoras sexuales	0
No. Personas LGTBIQ+	0	No. Personas migrantes	0
No. Trabajadores informales	0		

3. INDICADORES

a. INDICADCDOR DE LA ESTRATEGIA: Número de Transportadores que se realizan el tamizaje de VIH.: Numero de Transportadores que se realizan el tamizaje de VIH / Numero de Transportadores programado el tamizaje de VIH: 10 pruebas rápidas realizada/10 pruebas rápidas programadas: 100% de cumplimiento

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Considero de vital importancia los procesos de formación de los derechos sexuales y reproductivos a los transportadores y/o hombres, con enfoque comunitario, debido a que la población de Aguadas, Caldas posee unas características diferenciales, entre ellos el pocos, por temor, pre-saberes, imaginarios o falta de herramientas que permitan un adecuada toma de decisiones en su abordaje individual de los temas desarrollados de la estrategia en sus procesos y dinámicas de salud.

Los participantes refieren la importancia de continuar con este tipo de educación debido que se realiza de manera programada, con resolución de dudas, inquietudes o imaginarios, en comparación de información brindada en consultas por personal sanitario que por diversos motivos aparentes de tiempo, persona educadora o temor de estos no se realiza de manera efectiva.

El agrado expresado por parte de los usuarios frente a la socialización, mecanización, interiorización de los contenidos dados a lo largo del desarrollo de la estrategia de y el acercamiento entre estas personas y un profesional que permita resolver preguntas, inquietudes, ajustes de imaginarios o actualización de conocimientos previamente aprendidos, que permitieron según los beneficiados, poner al servicio de los niños un cuidado más significativo en pro de su bienestar.


El aprendizaje más significativo en si es el enfoque de educación pública, que dadas las diferentes circunstancias de la comunidad en sus procesos de salud enfermedad permita a la población tener conocimientos de hábitos protectores y/o de cuidado, que encaminen a un adecuada toma de decisiones a las personas beneficiadas, en su abordaje individual de los temas desarrollados de la estrategia.

El reconocimiento de la comunidad de ver a la ESE solo desde el punto de vista de prestación de servicios en salud intramural, sino como entidad interesada y ejecutora de actividades extramurales a través del PIC, en las dinámicas de salud y enfermedad por medio de actividades o procesos educativos.

La autorización de los hombres participantes de realización de pruebas rápidas de VIH, e interiorización de los conocimientos en generalidades de SDRDR, ITS y uso adecuado del condón, los participantes refieren la posibilidad realizar dicha actividad de manera individual para mayor facilidad de participación y realización de otras pruebas complementarias no solo VIH.

El acompañamiento por parte de los referentes de la DTSC, para el adecuada ejecución de la estrategia en el presente año.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO: En la estrategia según el anexo técnico no solicitan evidencias fotográficas.



NORBERTO LUIS SEPULVEDA ANDRADE
GERENTE ESE SAN JOSE AGUADAS
CC19473788



CLAUDIA CECILIA CARDENAS A.
COORDINADORA PIC ESE SAN JOSE AGUADAS
CC 30330734



CARLOS ANDRES VALENCIA GARCES
ENFERMERO U. DE CALDAS
CC1055831336