"ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES"
PRE-TEST

NOMBRE: Sofia Rios

4

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☐ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☒ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Seleccione todas las que apliquen)

- ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☒ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☒ Todos los anteriores.

4. ¿cuál de los siguientes escenarios es un habito saludable? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Promoción de hábitos y rutinas (sueño, uso del tiempo libre, juego, actividad física)
- ☒ Promoción de entornos seguros (espacios libres de humo y violencias, comunicación familiar adecuada, establecimiento de reglas y límites)
- ☒ Recordatorio de los derechos en salud de la población infantil (valoración integral, valoración nutricional en casos de riesgo, afiliación a salud, vacunación)
- ☐ Ninguna de los anteriores.

5. que tipos de violencia es la más frecuenta en la población infantil

- ☒ Violencia física
- ☐ Violencia psicológica
- ☐ Bullyng
- ☒ Todas las anteriores

Muchas gracias por participar

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

3166

"ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES"
PRE-TEST

NOMBRE: Sandra Milena Ortiz Patiño

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- [x] Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- [ ] Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- [ ] Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- [ ] Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- [ ] Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- [x] Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- [ ] Poner límites y normas claras en casa para su educación.

3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- [x] Pérdida de peso sin razón aparente.
- [ ] Fiebre prolongada sin causa identificada.
- [ ] Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- [ ] Todos los anteriores.

4. ¿cuál de los siguientes escenarios es un habito saludable? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Promoción de hábitos y rutinas (sueño, uso del tiempo libre, juego, actividad física)
- [x] Promoción de entornos seguros (espacios libres de humo y violencias, comunicación familiar adecuada, establecimiento de reglas y límites)
- [x] Recordatorio de los derechos en salud de la población infantil (valoración integral, valoración nutricional en casos de riesgo, afiliación a salud, vacunación)
- [ ] Ninguna de los anteriores.

5. que tipos de violencia es la más frecuenta en la población infantil

- [ ] Violencia física
- [ ] Violencia psicológica
- [ ] Bullyng
- [x] Todas las anteriores

Muchas gracias por participar

"ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES"
PRE-TEST

5

NOMBRE: Neidy Bustamante Agudelo

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☑ Todos los anteriores.

4. ¿cuál de los siguientes escenarios es un habito saludable? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☑ Promoción de hábitos y rutinas (sueño, uso del tiempo libre, juego, actividad física)
- ☑ Promoción de entornos seguros (espacios libres de humo y violencias, comunicación familiar adecuada, establecimiento de reglas y límites)
- ☑ Recordatorio de los derechos en salud de la población infantil (valoración integral, valoración nutricional en casos de riesgo, afiliación a salud, vacunación)
- ☐ Ninguna de los anteriores.

5. que tipos de violencia es la más frecuenta en la población infantil

- ☐ Violencia física
- ☐ Violencia psicológica
- ☐ Bullyng
- ☑ Todas las anteriores

Muchas gracias por participar

"ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES"
PRE-TEST

5

NOMBRE: Yuliana Ramirez Lopez

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- [x] Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- [ ] Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- [ ] Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- [ ] Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- [x] Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- [x] Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- [ ] Poner límites y normas claras en casa para su educación.

3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- [ ] Pérdida de peso sin razón aparente.
- [ ] Fiebre prolongada sin causa identificada.
- [ ] Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- [x] Todos los anteriores.

4. ¿cuál de los siguientes escenarios es un habito saludable? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Promoción de hábitos y rutinas (sueño, uso del tiempo libre, juego, actividad física)
- [x] Promoción de entornos seguros (espacios libres de humo y violencias, comunicación familiar adecuada, establecimiento de reglas y límites)
- [x] Recordatorio de los derechos en salud de la población infantil (valoración integral, valoración nutricional en casos de riesgo, afiliación a salud, vacunación)
- [ ] Ninguna de los anteriores.

5. que tipos de violencia es la más frecuenta en la población infantil

- [ ] Violencia física
- [ ] Violencia psicológica
- [ ] Bullyng
- [x] Todas las anteriores

Muchas gracias por participar

"ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES"
PRE-TEST

X133

NOMBRE: Alba Liliana Gallego Franco

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- [x] Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- [ ] Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- [ ] Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- [ ] Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- [x] Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- [x] Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- [ ] Poner límites y normas claras en casa para su educación.

3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- [ ] Pérdida de peso sin razón aparente.
- [ ] Fiebre prolongada sin causa identificada.
- [ ] Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- [x] Todos los anteriores.

4. ¿cuál de los siguientes escenarios es un habito saludable? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Promoción de hábitos y rutinas (sueño, uso del tiempo libre, juego, actividad física)
- [ ] Promoción de entornos seguros (espacios libres de humo y violencias, comunicación familiar adecuada, establecimiento de reglas y límites)
- [ ] Recordatorio de los derechos en salud de la población infantil (valoración integral, valoración nutricional en casos de riesgo, afiliación a salud, vacunación)
- [ ] Ninguna de los anteriores.

5. que tipos de violencia es la más frecuenta en la población infantil

- [ ] Violencia física
- [ ] Violencia psicológica
- [ ] Bullyng
- [x] Todas las anteriores

Muchas gracias por participar

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

"ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES"
PRE-TEST

NOMBRE: Leidy Johana Gallego Franco

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- [x] Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- [ ] Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- [ ] Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- [ ] Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- [x] Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- [x] Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- [ ] Poner límites y normas claras en casa para su educación.

3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- [ ] Pérdida de peso sin razón aparente.
- [ ] Fiebre prolongada sin causa identificada.
- [ ] Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- [x] Todos los anteriores.

4. ¿cuál de los siguientes escenarios es un habito saludable? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Promoción de hábitos y rutinas (sueño, uso del tiempo libre, juego, actividad física)
- [ ] Promoción de entornos seguros (espacios libres de humo y violencias, comunicación familiar adecuada, establecimiento de reglas y límites)
- [ ] Recordatorio de los derechos en salud de la población infantil (valoración integral, valoración nutricional en casos de riesgo, afiliación a salud, vacunación)
- [ ] Ninguna de los anteriores.

5. que tipos de violencia es la más frecuenta en la población infantil

- [ ] Violencia física
- [ ] Violencia psicológica
- [ ] Bullyng
- [x] Todas las anteriores

Muchas gracias por participar

"ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES"
PRE-TEST

NOMBRE: Ana Isabel Velez

10

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- [x] Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- [ ] Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- [ ] Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- [ ] Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- [ ] Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- [ ] Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- [ ] Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- [x] Poner límites y normas claras en casa para su educación.

3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- [ ] Pérdida de peso sin razón aparente.
- [ ] Fiebre prolongada sin causa identificada.
- [ ] Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- [x] Todos los anteriores.

4. ¿cuál de los siguientes escenarios es un habito saludable? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Promoción de hábitos y rutinas (sueño, uso del tiempo libre, juego, actividad física)
- [x] Promoción de entornos seguros (espacios libres de humo y violencias, comunicación familiar adecuada, establecimiento de reglas y límites)
- [x] Recordatorio de los derechos en salud de la población infantil (valoración integral, valoración nutricional en casos de riesgo, afiliación a salud, vacunación)
- [ ] Ninguna de los anteriores.

5. que tipos de violencia es la más frecuenta en la población infantil

- [ ] Violencia física
- [ ] Violencia psicológica
- [ ] Bullyng
- [x] Todas las anteriores

Muchas gracias por participar

"ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES"
PRE-TEST

3/1

NOMBRE: Sandra Milena Marques Grisales

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- [x] Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- [ ] Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- [ ] Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- [ ] Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- [x] Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- [x] Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- [ ] Poner límites y normas claras en casa para su educación.

3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- [ ] Pérdida de peso sin razón aparente.
- [ ] Fiebre prolongada sin causa identificada.
- [x] Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- [ ] Todos los anteriores.

4. ¿cuál de los siguientes escenarios es un habito saludable? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Promoción de hábitos y rutinas (sueño, uso del tiempo libre, juego, actividad física)
- [x] Promoción de entornos seguros (espacios libres de humo y violencias, comunicación familiar adecuada, establecimiento de reglas y límites)
- [x] Recordatorio de los derechos en salud de la población infantil (valoración integral, valoración nutricional en casos de riesgo, afiliación a salud, vacunación)
- [ ] Ninguna de los anteriores.

5. que tipos de violencia es la más frecuenta en la población infantil

- [x] Violencia física
- [x] Violencia psicológica
- [x] Bullyng
- [x] Todas las anteriores

Muchas gracias por participar

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

"ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES"
PRE-TEST

4

NOMBRE: Bdry Daniela Arboleda M

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- [x] Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- [ ] Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- [ ] Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- [ ] Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- [x] Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- [x] Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- [ ] Poner límites y normas claras en casa para su educación.

3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- [x] Pérdida de peso sin razón aparente.
- [x] Fiebre prolongada sin causa identificada.
- [ ] Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- [x] Todos los anteriores.

4. ¿cuál de los siguientes escenarios es un habito saludable? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Promoción de hábitos y rutinas (sueño, uso del tiempo libre, juego, actividad física)
- [x] Promoción de entornos seguros (espacios libres de humo y violencias, comunicación familiar adecuada, establecimiento de reglas y límites)
- [x] Recordatorio de los derechos en salud de la población infantil (valoración integral, valoración nutricional en casos de riesgo, afiliación a salud, vacunación)
- [ ] Ninguna de los anteriores.

5. que tipos de violencia es la más frecuenta en la población infantil

- [ ] Violencia física
- [ ] Violencia psicológica
- [ ] Bullyng
- [x] Todas las anteriores

Muchas gracias por participar

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

"ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES"
PRE-TEST

NOMBRE: Yesica Candamil Candamil

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- [x] Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- [ ] Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- [ ] Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- [ ] Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- [ ] Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- [x] Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- [ ] Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- [ ] Poner límites y normas claras en casa para su educación.

3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- [x] Pérdida de peso sin razón aparente.
- [ ] Fiebre prolongada sin causa identificada.
- [ ] Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- [ ] Todos los anteriores.

4. ¿cuál de los siguientes escenarios es un habito saludable? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Promoción de hábitos y rutinas (sueño, uso del tiempo libre, juego, actividad física)
- [x] Promoción de entornos seguros (espacios libres de humo y violencias, comunicación familiar adecuada, establecimiento de reglas y límites)
- [ ] Recordatorio de los derechos en salud de la población infantil (valoración integral, valoración nutricional en casos de riesgo, afiliación a salud, vacunación)
- [ ] Ninguna de los anteriores.

5. que tipos de violencia es la más frecuenta en la población infantil

- [x] Violencia física
- [ ] Violencia psicológica
- [ ] Bullyng
- [ ] Todas las anteriores

Muchas gracias por participar