"ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES"
PRE-TEST

2.33

NOMBRE: Luz Amparo Ramirez

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- [x] Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- [ ] Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- [ ] Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- [ ] Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- [ ] Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- [ ] Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- [ ] Poner límites y normas claras en casa para su educación.

3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- [ ] Pérdida de peso sin razón aparente.
- [ ] Fiebre prolongada sin causa identificada.
- [ ] Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- [x] Todos los anteriores.

4. ¿cuál de los siguientes escenarios es un habito saludable? (Selecciona todas las que apliquen)

- [ ] Promoción de hábitos y rutinas (sueño, uso del tiempo libre, juego, actividad física)
- [ ] Promoción de entornos seguros (espacios libres de humo y violencias, comunicación familiar adecuada, establecimiento de reglas y límites)
- [ ] Recordatorio de los derechos en salud de la población infantil (valoración integral, valoración nutricional en casos de riesgo, afiliación a salud, vacunación)
- [x] Ninguna de los anteriores.

5. que tipos de violencia es la más frecuenta en la población infantil

- [ ] Violencia física
- [ ] Violencia psicológica
- [x] Bullyng
- [ ] Todas las anteriores

Muchas gracias por participar

"ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES"
PRE-TEST

2,66

NOMBRE: Dinency Londoño E

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- [x] Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- [ ] Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- [ ] Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- [ ] Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- [ ] Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- [ ] Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- [ ] Poner límites y normas claras en casa para su educación.

3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- [ ] Pérdida de peso sin razón aparente.
- [ ] Fiebre prolongada sin causa identificada.
- [ ] Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- [x] Todos los anteriores.

4. ¿cuál de los siguientes escenarios es un habito saludable? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Promoción de hábitos y rutinas (sueño, uso del tiempo libre, juego, actividad física)
- [ ] Promoción de entornos seguros (espacios libres de humo y violencias, comunicación familiar adecuada, establecimiento de reglas y límites)
- [ ] Recordatorio de los derechos en salud de la población infantil (valoración integral, valoración nutricional en casos de riesgo, afiliación a salud, vacunación)
- [ ] Ninguna de los anteriores.

5. que tipos de violencia es la más frecuenta en la población infantil

- [ ] Violencia física
- [ ] Violencia psicológica
- [x] Bullyng
- [ ] Todas las anteriores

Muchas gracias por participar

"ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES"
PRE-TEST

3.33

NOMBRE: Ines Maria Bravo B.

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☐ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☐ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☐ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☑ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☑ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☑ Todos los anteriores.

4. ¿cuál de los siguientes escenarios es un habito saludable? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☐ Promoción de hábitos y rutinas (sueño, uso del tiempo libre, juego, actividad física)
- ☐ Promoción de entornos seguros (espacios libres de humo y violencias, comunicación familiar adecuada, establecimiento de reglas y límites)
- ☐ Recordatorio de los derechos en salud de la población infantil (valoración integral, valoración nutricional en casos de riesgo, afiliación a salud, vacunación)
- ☐ Ninguna de los anteriores.

5. que tipos de violencia es la más frecuenta en la población infantil

- ☐ Violencia física
- ☐ Violencia psicológica
- ☐ Bullyng
- ☒ Todas las anteriores

Muchas gracias por participar

"ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES"
PRE-TEST

5/

NOMBRE: Mary Luz Bautistos Osorio

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- [x] Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- [ ] Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- [ ] Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- [ ] Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- [x] Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- [x] Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- [ ] Poner límites y normas claras en casa para su educación.

3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- [ ] Pérdida de peso sin razón aparente.
- [ ] Fiebre prolongada sin causa identificada.
- [ ] Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- [x] Todos los anteriores.

4. ¿cuál de los siguientes escenarios es un habito saludable? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Promoción de hábitos y rutinas (sueño, uso del tiempo libre, juego, actividad física)
- [x] Promoción de entornos seguros (espacios libres de humo y violencias, comunicación familiar adecuada, establecimiento de reglas y límites)
- [x] Recordatorio de los derechos en salud de la población infantil (valoración integral, valoración nutricional en casos de riesgo, afiliación a salud, vacunación)
- [ ] Ninguna de los anteriores.

5. que tipos de violencia es la más frecuenta en la población infantil

- [ ] Violencia física
- [ ] Violencia psicológica
- [x] Bullyng
- [x] Todas las anteriores

Muchas gracias por participar

"ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES"
PRE-TEST

4.33

NOMBRE: Yuri Lu Tillo Tique

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- [x] Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- [ ] Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- [ ] Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- [ ] Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- [x] Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- [x] Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- [ ] Poner límites y normas claras en casa para su educación.

3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- [ ] Pérdida de peso sin razón aparente.
- [ ] Fiebre prolongada sin causa identificada.
- [ ] Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- [x] Todos los anteriores.

4. ¿cuál de los siguientes escenarios es un habito saludable? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Promoción de hábitos y rutinas (sueño, uso del tiempo libre, juego, actividad física)
- [ ] Promoción de entornos seguros (espacios libres de humo y violencias, comunicación familiar adecuada, establecimiento de reglas y límites)
- [ ] Recordatorio de los derechos en salud de la población infantil (valoración integral, valoración nutricional en casos de riesgo, afiliación a salud, vacunación)
- [ ] Ninguna de los anteriores.

5. que tipos de violencia es la más frecuenta en la población infantil

- [ ] Violencia física
- [ ] Violencia psicológica
- [ ] Bullyng
- [x] Todas las anteriores

Muchas gracias por participar

"ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES"
PRE-TEST

NOMBRE: Paula Andrea Ocampo Duque

5/

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- [x] Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- [ ] Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- [ ] Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- [ ] Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- [x] Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- [x] Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- [ ] Poner límites y normas claras en casa para su educación.

3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- [ ] Pérdida de peso sin razón aparente.
- [ ] Fiebre prolongada sin causa identificada.
- [ ] Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- [x] Todos los anterlores.

4. ¿cuál de los siguientes escenarios es un habito saludable? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Promoción de hábitos y rutinas (sueño, uso del tiempo libre, juego, actividad física)
- [x] Promoción de entornos seguros (espacios libres de humo y violencias, comunicación familiar adecuada, establecimiento de reglas y límites)
- [x] Recordatorio de los derechos en salud de la población infantil (valoración integral, valoración nutricional en casos de riesgo, afiliación a salud, vacunación)
- [ ] Ninguna de los anteriores.

5. que tipos de violencia es la más frecuenta en la población infantil

- [ ] Violencia física
- [ ] Violencia psicológica
- [x] Bullyng
- [x] Todas las anteriores

Muchas gracias por participar

"ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES"
PRE-TEST

NOMBRE: Yessica Alejandra Patiño Patiño

5

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- [x] Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- [ ] Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- [ ] Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- [ ] Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- [x] Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- [x] Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- [ ] Poner límites y normas claras en casa para su educación.

3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- [ ] Pérdida de peso sin razón aparente.
- [ ] Fiebre prolongada sin causa identificada.
- [ ] Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- [x] Todos los anteriores.

4. ¿cuál de los siguientes escenarios es un habito saludable? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Promoción de hábitos y rutinas (sueño, uso del tiempo libre, juego, actividad física)
- [x] Promoción de entornos seguros (espacios libres de humo y violencias, comunicación familiar adecuada, establecimiento de reglas y límites)
- [x] Recordatorio de los derechos en salud de la población infantil (valoración integral, valoración nutricional en casos de riesgo, afiliación a salud, vacunación)
- [ ] Ninguna de los anteriores.

5. que tipos de violencia es la más frecuenta en la población infantil

- [ ] Violencia física
- [ ] Violencia psicológica
- [ ] Bullyng
- [x] Todas las anteriores

Muchas gracias por participar

"ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES"
PRE-TEST

1,66

NOMBRE: Natalia Carmona Gonzales

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- [x] Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- [ ] Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- [ ] Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- [ ] Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- [ ] Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- [ ] Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- [ ] Poner límites y normas claras en casa para su educación.

3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- [x] Pérdida de peso sin razón aparente.
- [ ] Fiebre prolongada sin causa identificada.
- [ ] Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- [ ] Todos los anteriores.

4. ¿cuál de los siguientes escenarios es un habito saludable? (Selecciona todas las que apliquen)

- [ ] Promoción de hábitos y rutinas (sueño, uso del tiempo libre, juego, actividad física)
- [x] Promoción de entornos seguros (espacios libres de humo y violencias, comunicación familiar adecuada, establecimiento de reglas y límites)
- [ ] Recordatorio de los derechos en salud de la población infantil (valoración integral, valoración nutricional en casos de riesgo, afiliación a salud, vacunación)
- [ ] Ninguna de los anteriores.

5. que tipos de violencia es la más frecuenta en la población infantil

- [ ] Violencia física
- [x] Violencia psicológica
- [ ] Bullyng
- [ ] Todas las anteriores

Muchas gracias por participar

"ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES"
PRE-TEST

NOMBRE: Laura Corrajal Yepes

4

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☑ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☐ Todos los anteriores.

4. ¿cuál de los siguientes escenarios es un habito saludable? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☑ Promoción de hábitos y rutinas (sueño, uso del tiempo libre, juego, actividad física)
- ☑ Promoción de entornos seguros (espacios libres de humo y violencias, comunicación familiar adecuada, establecimiento de reglas y límites)
- ☑ Recordatorio de los derechos en salud de la población infantil (valoración integral, valoración nutricional en casos de riesgo, afiliación a salud, vacunación)
- ☐ Ninguna de los anteriores.

5. que tipos de violencia es la más frecuenta en la población infantil

- ☐ Violencia física
- ☐ Violencia psicológica
- ☐ Bullyng
- ☑ Todas las anteriores

Muchas gracias por participar

"ESTRATEGIA NIÑOS SANOS, HÉROES BRILLANTES"
PRE-TEST

NOMBRE: Lina Marcela Abate Marin.

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- [x] Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- [x] Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- [ ] Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- [ ] Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- [x] Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- [x] Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- [ ] Poner límites y normas claras en casa para su educación.

3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- [ ] Pérdida de peso sin razón aparente.
- [ ] Fiebre prolongada sin causa identificada.
- [ ] Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- [x] Todos los anteriores.

4. ¿cuál de los siguientes escenarios es un habito saludable? (Selecciona todas las que apliquen)

- [x] Promoción de hábitos y rutinas (sueño, uso del tiempo libre, juego, actividad física)
- [x] Promoción de entornos seguros (espacios libres de humo y violencias, comunicación familiar adecuada, establecimiento de reglas y límites)
- [x] Recordatorio de los derechos en salud de la población infantil (valoración integral, valoración nutricional en casos de riesgo, afiliación a salud, vacunación)
- [ ] Ninguna de los anteriores.

5. que tipos de violencia es la más frecuenta en la población infantil

- [ ] Violencia física
- [ ] Violencia psicológica
- [ ] Bullyng
- [x] Todas las anteriores

Muchas gracias por participar