Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

Hospital San José De Aguadas E.S.E.

LINEA:
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI

ESTRATEGIA:
DESDE LA BARRIGUITA VACUNAR ES AMAR

PIC DEPARTAMENTAL 2025
ENFERMERO
CARLOS VALENCIA



¿Cuándo debe iniciar una gestante el esquema de vacunación?

Semana 12 de gestación: *inicio de esquema de vacunación contra el Covid-19*

Semana 14 de gestación: *debe recibir una dosis de toxoide tetánico*

Semana 16 de gestación: *debe recibir una dosis de influenza*

Semana 26 de gestación: *debe recibir dosis de DPTA (difteria, tetano y tosferina).*

➡ *Puntos de vacunación habilitados en el municipio*
Acercate a ellos, sin importar tu afiliación:

Edad	Vacuna	
Recién nacido	Antituberculosa (BCG)	
	Hepatitis B (Hep B)	
A partir de los 2 meses	Pentavalente	Difteria - tos ferina - tétanos (DPT)
		Haemophilus influenzae tipo B
		Hepatitis B (Hep B)
	Rotavirus	
	Polio	
	Neumococo	
A partir de los 4 meses	Pentavalente	Difteria - tos ferina - tétanos (DPT)
		Haemophilus influenzae tipo B
		Hepatitis B (Hep B)
	Rotavirus	
	Polio	
	Neumococo	

A partir de los 6 meses	Pentavalente	Difteria - tos ferina - tétanos (DPT)
		Haemophilus influenzae tipo B
		Hepatitis B (Hep B)
	Polio	
	Influenza Estacional	
A los 7 meses	Influenza Estacional	
A los 12 meses	Sarampión Rubeola Paperas (SRP)	
	Varicela	
	Neumococo	
	Hepatitis A	
A los 18 meses	Pentavalente	Difteria - tos ferina - tétanos (DPT)
		Haemophilus influenzae tipo B
		Hepatitis B (Hep B)
	Fiebre amarilla (FA)	
	Vacuna oral de polio - VOP	
	Sarampión Rubeola Paperas (SRP)	

A los 5 años	Difteria - tos ferina - tétanos (DPT)
	Polio
	Varicela
Niños, Niñas y Adolescentes de 9 a 17 años	Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)
Mujeres en edad fértil (MEF) entre los 10 y 49 años	Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td)
Población adulta mayor a 60 años	Influenza estacional
Mujeres gestantes	Influenza estacional
	difteria-tos ferina-tetanos y Bordetella pertussis acelular(TdaP)

Vacunas adicionales

Población	Vacuna	Dosis	Indicaciones
Niños, Niñas y adolecentes de 6 a 15 años	Sarampión - Rubéola	Dosis adicional	Niñas y niños nacidos del 2010 al 2019
Niños, Niñas y adolecentes de 2 a 19 años	Fiebre Amarilla (FA)	Única	Población de 2 a 19 años que no haya recibido la dosis única contra Fiebre Amarilla

Esquema de Vacunación COVID - 19 | 2025

MUCHAS GRACIAS

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

Hospital
San José
De Aguadas E.S.E.