Cartagena de Indias, D.T y C – 30 de Julio de 2025

Señor
Suboficial Jefe
OVER L. RODRIGUEZ MANOSALVA
Grupo de Infraestructura y Unidades a Flote
DIMAR - SEDE CENTRAL

Dirección General Marítima

ASUNTO: Cotización No. 0174 – Suministro Baterías ref varias DIMAR.

Agradeciendo la oportunidad depositada en nosotros, nos permitimos presentar cotización para suministro de Baterías, teniendo en cuenta la solicitud allegada por esa entidad el día 29 de julio de 2025:

item	tipo de bateria	especificaciones tecnicas	CANT 2025	UNIDAD	UNIDAD	GUARNICION	VALOR unit	VALOR TOTAL
22	BATERIA DE 12 VOLTIOS 1100 AMP PARA CAMIONETA	BATERIA DE 12 VOLTIOS 1100 AMP PARA CAMIONETA, BATERÍA PARA AUTOMÓVIL, VOLTAJE 12V POSEE UNA CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRÍO 610 AMPERIOS, CAPACIDAD DE RESERVA 115 MINUTOS, BATERÍA LIBRE DE MANTENIMIENTO, CERTIFICADO Y GARANTIA FABRICANTE.	1	CARRO	SEMAC	CARTAGENA	1.350.000,00	1.350.000,00
23	BATERIA DE 12 VOLTIOS 1100 AMP PARA VEHICULO MONTACARGAS	BATERIA DE 12 VOLTIOS 1100 AMP PARA CAMIONETA, BATERÍA PARA AUTOMÓVIL, VOLTAJE 12V POSEE UNA CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRÍO 610 AMPERIOS, CAPACIDAD DE RESERVA 115	2	CARRO	SEMAC	CARTAGENA	1.350.000,00	2.700.000,00

		MINUTOS, BATERÍA LIBRE DE MANTENIMIENTO, CERTIFICADO Y GARANTIA FABRICANTE.						
24	BATERIA DE 12 VOLTIOS 1100 AMP PARA VEHICULO CAMION	BATERIA DE 12 VOLTIOS 1100 AMP PARA CAMIONETA, BATERÍA PARA AUTOMÓVIL, VOLTAJE 12V POSEE UNA CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRÍO 610 AMPERIOS, CAPACIDAD DE RESERVA 115 MINUTOS, BATERÍA LIBRE DE MANTENIMIENTO, CERTIFICADO Y GARANTIA FABRICANTE.	3	CARRO	SEMAC	CARTAGENA	1.350.000,00	4.050.000,00
25	BATERIA 8D 12 VOLTIOS, 2000 AMPERIOS, DE GEL LIBRE DE MANTENIMIENTO "EXIGEL" DISTRIBUIDO EN ACIDO SULFURICO, CONTROL PERDIDA DE AGUA CICLO PROFUNDO 100AH/20HR MODEL FLG122000 TIPO ODISEY.	TIPO DE TECNOLOGÍA: BATERÍA SELLADA DE TECNOLOGÍA GEL, DE ELECTROLITO INMOVILIZADO, LO QUE GARANTIZA UN DESEMPEÑO SEGURO, LIBRE DE DERRAMES Y CON RESISTENCIA SUPERIOR A VIBRACIONES Y GOLPES. VOLTAJE NOMINAL: 12 VOLTIOS DC. CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRÍO (CCA): 2000 AMPERIOS. CAPACIDAD NOMINAL: 100 AH A 20 HORAS (100AH/20HR) CICLO PROFUNDO: DISEÑADA PARA SOPORTAR MÚLTIPLES CICLOS DE CARGA Y DESCARGA SIN PÉRDIDA	2	GENERADORES	ARC RONCADOR 5KMZ	CARTAGENA	2.944.000,00	5.888.000,00

		SIGNIFICATIVA DE CAPACIDAD, IDEAL PARA APLICACIONES DE ENERGÍA CONTINUA EN AMBIENTES EXIGENTES COMO EMBARCACIONES. LIBRE DE MANTENIMIENTO: NO REQUIERE ADICIÓN DE AGUA NI CONTROL PERIÓDICO DEL ELECTROLITO, GRACIAS A SU DISEÑO SELLADO Y SU TECNOLOGÍA "EXIGEL", QUE PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA. ELECTROLITO DISTRIBUIDO EN ÁCIDO SULFÚRICO GELIFICADO, QUE EVITA FUGAS Y MEJORA EL RENDIMIENTO TÉRMICO. SISTEMA DE CONTROL DE PÉRDIDA DE AGUA: MINIMIZA LA EVAPORACIÓN INTERNA, REDUCIENDO EL DESGASTE Y EVITANDO LA CORROSIÓN PREMATURA DE LOS ELEMENTOS INTERNOS. CERTIFICADO Y GARANTIA FABRICANTE.						

26	BATERIA EN GEL 12V LIBRE DE MANTENIMEINTO 34ST-1100 CAP NOMINAL 85AH CAP ARRANQUE 900A, 20CM X 17,3CM X 26CM	TIPO DE BATERÍA: BATERÍA SELLADA TIPO GEL, LIBRE DE MANTENIMIENTO, IDEAL PARA AMBIENTES EXIGENTES Y APLICACIONES DONDE SE REQUIERE SEGURIDAD Y BAJO RIESGO DE DERRAME. VOLTAJE NOMINAL: 12 V DC CAPACIDAD NOMINAL: 85 AH, CAPACIDAD DE ARRANQUE (CCA): 650 AMPERIOS, PERMITIENDO UN ARRANQUE EFICAZ DE MOTORES Y EQUIPOS QUE REQUIEREN ALTOS PICOS DE CORRIENTE. MODELO: 34ST-1100 TECNOLOGÍA LIBRE DE MANTENIMIENTO: GRACIAS A SU DISEÑO SELLADO Y USO DE ELECTROLITO INMOVILIZADO EN GEL, NO REQUIERE REPOSICIÓN DE AGUA NI CHEQUEO PERIÓDICO DE NIVELES INTERNOS. DIMENSIONES FÍSICAS: 20 CM (ALTO) X 17,3 CM (ANCHO) X 26 CM (LARGO). CERTIFICADO Y GARANTIA FABRICANTE.	2	GENERADORES	ARC RONCADOR 5KMZ	CARTAGENA	1.700.000,00	3.400.000,00
27	BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO 600AMP X 160 MIN	BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO 600AMP X 160 MINCONSTRUCCIÓN DE PLOMO/ANTIMONIO (UTILIZA ÁCIDO) AGUA DESMINERALIZADA.	2	BOTE	ARC SIMON BOLIVAR 5KLD	CARTAGENA	1.350.000,00	2.700.000,00

		SEPARADORES DE POLIPROPILENO ENVUELTOS RODEAN LAS PLACAS PARA PROTECCIÓN INTERNA | CAPACIDAD ARRANQUE: 600 A | CAPACIDAD RESERVA: 160 MINUTOS | DIMENSIONES: 32.70 CM X 17.14 CM X 23.17 CM (12.87" X 6.75" X 9.12") | GARANTÍA LIMITADA 1 AÑO. 3 MESES REEMPLAZO GRATIS. 9 MESES PRORRATEADO. CERTIFICADO Y GARANTIA FABRICANTE.						
28	BATERIAS 12V 980A PLACA GAU001	BATERIA DE 12 VOLTIOS 980 AMP, BATERÍA PARA AUTOMÓVIL, VOLTAJE 12V POSEE UNA CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRÍO 610 AMPERIOS, CAPACIDAD DE RESERVA 115 MINUTOS, BATERÍA LIBRE DE MANTENIMIENTO, CERTIFICADO Y GARANTIA FABRICANTE.	1	CARRO	CIOH	CARTAGENA	1.780.000,00	1.780.000,00
29	BATERIAS 12V 980A PLACA KZL973	BATERIA DE 12 VOLTIOS 980 AMP, BATERÍA PARA AUTOMÓVIL, VOLTAJE 12V POSEE UNA CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRÍO 610 AMPERIOS, CAPACIDAD DE RESERVA 115 MINUTOS, BATERÍA LIBRE DE MANTENIMIENTO, CERTIFICADO Y GARANTIA FABRICANTE.	1	CARRO	CIOH	CARTAGENA	1.780.000,00	1.780.000,00

30	BATERIAS 8D 12V 1800 AH	BATERIA 8DT-1800 LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERÍA HÚMEDA DE LA LÍNEA DE SERVICIO GENERAL DE 12 VOLTIOS QUE NO REQUIERE MANTENIMIENTO, CCA: 1350 AMPERIOS, CA22C: 1800 AMPERIOS, CAPACIDAD DE RESERVA: 290 MINUTOS, CERTIFICACION GARANTIA FABRICANTE.	3		ARC MALLORQUIN 5KTG	CARTAGENA	2.545.000,00	7.635.000,00
31	BATERIA ESTACIONARIA DE GEL LIBRE DE MANTENIMIENTO 12V-55 AMP	MT12550G, VOLTAJE NOMINAL 12 VOLTS CAPACIDAD 55 AMPERIOS HORAS , TIPO GEL, @20°C, 10 HORA ,DIMENSIONES LARGO: 229 MM ANCHO: 138 MM ALTO: 208 MM ALTURA TOTAL: 230 MM , PESO APPROX. 17 KG , RESISTENCIA INTERNA . 7 MΩ, 2000 CYCLES WITH 30% ,CERTIFICACIÓN GARANTIA FABRICANTE	1	CARRO	SEMAB	BARRANQUILLA	1.150.500,00	1.150.500,00
32	BATERIA 26 AH	MA12-26, VOLTAJE NOMINAL 12 VOLTS CAPACIDAD 26 AMPERIOS HORAS , TIPO AGM, @20°C, 10 HORA ,DIMENSIONES LARGO: 166.5MM, ANCHO: 175MM ALTO: 208 MM ALTURA TOTAL: 125 MM , PESO APPROX. 8 KG , RESISTENCIA INTERNA 14 MΩ, 1200 CYCLES WITH 30% , CERTIFICACIÓN	2	CARRO	SEMAB	BARRANQUILLA	700.000,00	1.400.000,00

		GARANTIA FABRICANTE						

ELIANA ROCIO BUELVAS BUELVAS
Representante Legal PLAZUELA CAR WASH CARTAGENA SAS
N.I.T. 901875080-2