JCV INGENIERÍA
INCOVILLANOS

Yopal 11 de junio de 2025

Recibí Rocío Abogado. Junio 11/25.

Señores
Gobernación de Casanare
Dirección: Carrera 20 No. 8-02

Ref: cotización

según la cotización enviada por la entidad, damos respuesta a esta:

1. PRESUPUESTO MUEBLES DE LABORATORIO								
ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO A TODO COSTO (INCLUYE IVA)	VALOR PARCIAL
1	56122003	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Puestos de trabajo para laboratorio	**MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO:** Conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero inoxidable tipo 304 con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero inoxidable tipo 304 con troqueles. SUPERFICIE lisa de fácil limpieza en acero inoxidable tipo 304 con acabado cromado. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DINEN 13150 y DINEN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93 (2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 160 x 70 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	3	$ 7.606.860	$ 22.820.579,64
2	56122004	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades de Bases para Lavamanos	**POCETA PARA LABORATORIO:** Color: Cromado Material: Acero inoxidable tipo 304. Dimensiones: 90 x 35 x 31 cm (Ancho x Fondo x Profundidad).	UND	3	$ 2.177.530	$ 6.532.590,86
3	56122004	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades de Bases para Lavamanos	**GRIFERIA PARA LABORATORIO:** Cuerpo: de latón macizo, recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Headwork Cerámica: 90 ° vez, 500.000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max.10Bar Accesorio: desmontable latón boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable Mango: Alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminación Cuello de Ganso: oscilación 360 Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico).	UND	3	$ 594.029	$ 1.782.086,63

Direccion: CR 32A NO. 3C-78 – SESQUICENTENARIO- VILLAVICENCIO
Correo: incovillanossas@gmail.com, **Celular: 3125294946**

4	56122004	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades de Bases para Lavamanos	**PANEL DE ESCURRIDO**: Fabricado en poliestireno a prueba de golpes, compuesto por una placa de 4 mm de grosor de una sola pieza, con 52 orificios de fondo ciego para insertar los correspondientes pins que evitan todo tipo de pérdidas y eliminan el peligro de contaminación de tipo biológico, incluye manguera de desagüe. Marca Kartel de 72 vástagos. Dimensiones: 45 x 63 x 11 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	18	$ 1.147.728	$ 20.659.111,48
5	56122004	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades de Bases para Lavamanos	**FUENTE LAVAOJOS DOBLE:** El flujo de agua: 6Lt. / m i n. Doble Cuerpo: de latón macizo. Rocíe la cabeza del caucho suave, suavizado de pulverización de agua para protección de los ojos. Tapa antipolvo de PP, eliminado automáticamente cuando se accione el lavado de ojos. Interruptor: Bloqueo automático de disparo para el uso manos libres de fácil. Válvula de retención, se apagará automáticamente. Manguera: Longitud 1,5 m, tubo de PVC con trenza de alambre de acero inoxidable. PE tubería de alivio de la oxidación y fugas Max. presión de trabajo: 6 bar.	UND	16	$ 971.757	$ 15.548.105,37
6	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	GABINETE **INFERIOR:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido, protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuente con guías de extracción total, modulación a elección por el la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). No incluye tipología 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 78 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	1	$ 2.296.591	$ 2.296.591,11

JCV INGENIERÍA

7	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	GABINETE INFERIOR 3 CAJONES: Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble cuenta con guías de extracción total y 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 64 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	1	$ 2.629.638	$ 2.629.638,18
8	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	GABINETE **INFERIOR**: Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuente con guías de extracción total, modulación a elección por el la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). No incluye tipología 3 cajones. El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2.	UND	2	$ 2.293.689	$ 4.587.377,62

				Dimensiones: 78 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).				
9	56122003	Muebles, Mobiliario y Decoración	Puestos de trabajo para laboratorio	**SOPORTE ANTIVIBRATORIO:** Compuesta por SUPERFICIE de Mármol de 4 cm de espesor. Suspensores de vibraciones fabricados en caucho de Nylon, para resistir y disminuir la frecuencia de ondas de vibración. Fácil de instalar y fácil de usar. Minimiza oscilaciones transversales y longitudinal. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008 Dimensiones: 55 x 45 x 15 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	9	$ 2.552.620	$ 22.973.577,26
10	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	GABINETE **INFERIOR:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuente con guías de extracción total, modulación a elección por el la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). No incluye tipología 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 78 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	3	$ 2.296.591	$ 6.889.773,32

11	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	GABINETE INFERIOR: Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuente con guías de extracción total, modulación a elección por el la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). No incluye tipología 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la cal i dad de producción y d i seño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 106 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	1	$ 3.153.837	$ 3.153.836,51
12	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	GABINETE INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO: Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. Gabinete tipo zócalo. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: STM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 133 x 60 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	3	$ 4.011.803	$ 12.035.407,76
13	30181614	Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles	Dispensador de jabón	**DISPENSADOR DE JABON:** Dispensador de jabón una función, capacidad de 600ml, tono blanco, dosifica la cantidad necesaria de sus productos líquidos en cada pulsación, evitando el desperdicio. Fabricado con materia prima de alta calidad (PVC, polipropileno, polietileno de baja densidad y silicona farmacéutica. Dimensiones: 9 x 7.5 x 23 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	14	$ 181.325	$ 2.538.550,42

14	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	GABINETE INFERIOR: Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuente con guías de extracción total, modulación a elección por el la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). No incluye tipología 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido – Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 75 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	1	$ 2.296.591	$ 2.296.591,11
15	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. Gabinete tipo zócalo. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 133 x 60 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	2	$ 4.012.067	$ 8.024.133,17

16	41122810	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	Estantes de almacenamiento de reactivos para la mesa de trabajo	**ESTANTERÍA PARA LABORATORIO:** Sistema de almacenamiento de productos para picking manual siguiendo el principio "hombre a producto". Se aprovecha toda la altura del lugar, ya que se puede acceder a los niveles altos tanto por medios propios, como mediante escaleras colocadas entre estanterías. - Bordes antivuelco en (PP). - Bordes antiderrames en (PP). - Espacio para rotular el contenido. - Estructura en Acero Galvanizado. - Entrepaños en Acero Galvanizado, recubierto con superficie vinílica con protección IQPUR. - Regulación de los niveles de carga. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DINEN 13150 y DINEN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 - 14. Dimensiones: MTL x 50 x 180 cm (Ancho x Fondo x Alto).	ML	5,8	$ 2.865.842	$ 16.621.884,72
17	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS TÓXICOS:** Construido en acero galvanizado calibre 18. Cuente con 4 entrepaños de alturas regulables extraíbles en su totalidad en con cubierta vinílica resistente reactivos, 4 bandejas de contención antiderrame cada una bajo cada entrepaño y 1 cubeto de contención antiderrame. Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi apli cada de manera electrostática. Internamente cuente con rejillas en acero galvanizado que permitirán la instalación de conductos y/o sistema de Extracción. Los gabinetes se deben despachar con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo. Cuente con niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material galvanizado o base en Zócalo. Equipamiento: 4 x Entrepaños de altura regulable. 4 x Bandejas de contención Antiderrame. 1 x Cubeto de contención Antiderrame. 4 x Porta etiquetas. - Incluye CAJA DE EXTRACCIÓN en acero galvanizado con botones de encendido/apagado, conexión eléctrica y filtro HEPA, bañada en pintura epoxica aplicada de manera electroestática, resistente a químicos. Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1. Dimensiones: 100 x 50 x 180 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	1	$ 16.423.205	$ 16.423.205,23

18	56122003	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Puestos de trabajo para laboratorio	**ARMARIO DE SEGURIDAD Tipo 90 Ref.:** 30001-040-33635 Armario alto con puertas batientes, con cierre de cilindro perfilado e indicador de estado de cierre; pies ajustables integrados para salvar las irregularidades del suelo. Línea de modelo Q-L INE, Seri e Q-CLASSIC-90, Modelo Q90 195 120. * Comprobado en horno de pruebas según - EN 14470-1. - DINEN 16121/16122. - certificado GS. - Conformidad CE* Color - cuerpo gris antracita (RAL 7016). - puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004). * Equipamiento interior con - 3 x bandeja, capacidad de carga: 75 kg, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro. - 1 x bandeja perforada, capacidad de carga: 75 kg, plancha de acero plastificada, AL 7035 gris claro. - 1 x cubeto de retención, volumen: 33 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro. * Dimensiones. - Exterior: A x F x H (mm) 1193 x 615 x 1953. - Interior: A x F x H (mm) 1050 x 522 x 1647.	UND	1	$ 52.369.934	$ 52.369.934,05
19	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuente con guías de extracción total, modulación a elección por el la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). No incluye tipología 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos. ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 98 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	1	$ 2.866.106	$ 2.866.106,19

20	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuente con guías de extracción total, modulación a elección por el la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). No incluye tipología 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para gerantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 80 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	4	$ 2.293.689	$ 9.174.755,23

JCV INGENIERÍA
INCOVILLANOS

21	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuente con guías de extracción total, modulación a elección por el la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). No incluye tipología 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 70 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto)	UND	2	$ 2.008.578	$ 4.017.155,79

JCV INGENIERÍA
INCOVILLANOS

22	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuente con guías de extracción total, modulación a elección por el la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). No incluye tipología 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y d i seño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 60 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto)	UND	3	$ 1.722.784	$ 5.168.352,30
23	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR 3 CAJONES:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble cuente con guías de extracción total y 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2	UND	2	$ 1.878.894	$ 3.757.787,12

				Dimensiones: 50 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).				
24	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. Gabinete tipo zócalo. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 100 x 60 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	1	$ 2.865.842	$ 2.865.842,19
25	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuente con guías de extracción total, modulación a elección por el la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). No incluye tipología 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y di seño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 85 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	4	$ 2.581.435	$ 10.325.739,60

26	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuenta con guías de extracción total, modulación a elección por el la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). No incluye tipología 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 95 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	2	$ 2.869.394	$ 5.738.788,99
27	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR 3 CAJONES:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble cuente con guías de extracción total y 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y di seño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2.	UND	2	$ 2.256.266	$ 4.512.531,74

				Dimensiones: 55 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).				
28	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	GABINETE INFERIOR 3 CAJONES: Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble cuente con guías de extracción total y 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 45 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto)	UND	4	$ 1.879.580	$ 7.518.318,24
29	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. Gabinete tipo zócalo. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 140 x 60 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto)	UND	1	$ 4.012.572	$ 4.012.571,99

30	41122810	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	Estantes de almacenamiento de reactivos para la mesa de trabajo	**ESTANTERÍA PARA LABORATORIO:** Sistema de almacenamiento de productos para picking manual siguiendo el principio "hombre a producto". Los estantes son diseñados para aquellos laboratorios donde los productos se depositan y retira manualmente. Se aprovecha toda la altura del lugar, ya que se puede acceder a los niveles altos tanto por medios propios, como mediante escaleras colocadas entre estanterías. - Bordes antivuelco en (PP). - Bordes antiderrames en (PP). - Espacio para rotular el contenido. - Estructura en Acero Galvanizado. - Entrepaños en Acero Galvanizado, recubierto con superficie vinílica con protección IQ PUR. - Regulación de los niveles de carga. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DINEN 13150 y DINEN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 - 14. Dimensiones: **MTL** x 50 x 180 cm (Ancho x Fondo x Alto).	**ML**	7,5	$ 2.867.544	$ 21.506.583,70
31	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuente con guías de extracción total, modulación a elección por el la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). No incluye tipología 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 84 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	2	$ 2.294.753	$ 4.589.505,62

32	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	GABINETE **INFERIOR:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuente con guías de extracción total, modulación a elección por el la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). No incluye tipología 3 cajones El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 84 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	2	$ 2.292.789	$ 4.585.577,62

JCV INGENIERÍA
INCOVILLANOS

33	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuente con guías de extracción total, modulación a elección por el la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). No incluye tipología 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 59 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	2	$ 1.720.651	$ 3.441.302,40
34	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR 3 CAJONES:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble cuente con guías de extracción total y 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2.	UND	2	$ 1.879.532	$ 3.759.063,72

				Dimensiones: 50 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).				
35	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. Gabinete tipo zócalo. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 130 x 60 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	1	$ 3.727.690	$ 3.727.689,89
36	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. Gabinete tipo zócalo. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 88 x 60 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	1	$ 2.580.716	$ 2.580.715,50
37	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR 3 CAJONES:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble cuente con guías de extracción total y 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete	UND	2	$ 2.255.671	$ 4.511.342,54

				suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 55 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).				
38	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	GABINETE INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO: Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. Gabinete tipo zócalo. Incluya tapa muerta para ocultar columna. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 88 x 60 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	2	$ 2.869.394	$ 5.738.788,99
39	56122003	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Puestos de trabajo para laboratorio	**MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO:** Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y cuatro ruedas giratorias de 4", dos con freno y dos sin freno. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas del aminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DINEN 13150 y DINEN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 134 x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	2	$ 4.508.500	$ 9.016.999,43

40	56122003	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Puestos de trabajo para laboratorio	**MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO:** Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y cuatro ruedas giratorias de 4", dos con freno y dos sin freno. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. SUPERFICIE en Cerámica Técnica con dureza extrema y alta resistencia a la abrasión, desgaste y altas temperaturas, especial para químicos orgánicos, ácidos y bases. ** NO INCLUYE SALPICADERO ** Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8M-2016 y SEFA 8PH-2014, D I N EN 13150 y D I N EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 134 x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	1	$ 6.303.577	$ 6.303.576,99
41	56122003	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Puestos de trabajo para laboratorio	**MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO:** Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y cuatro ruedas giratorias de 4", dos con freno y dos sin freno. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DINEN 13150 y DINEN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 120 x 100 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	2	$ 4.982.515	$ 9.965.029,54

42	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS INFLAMABLE:** Construido en acero galvanizado calibre 18. Cuerpo entamborado con retardante al fuego. Cuente con 4 entrepaños de alturas regulables extraíbles en su totalidad en con cubierta vinílica resistente reactivos, 4 bandejas de contención antiderrame cada una bajo cada entrepaño y 1 cubeto de contención antiderrame. Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi apli cada de manera electrostática. (Color Elección del la entidad). Internamente cuente con rejillas en acero galvanizado que permitirán la instalación de conductos y/o sistema de Extracción. Los gabinetes se deben despachar con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo. Cuenta con niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante petas en el mismo material galvanizado o base en Zócalo. Equipamiento: 4 x Entrepaños de altura regulable. 4 x Bandejas de contención Antiderrame. 1 x Cubeto de contención Antiderrame. 4 x Porta etiquetas. - Incluye CAJA DE EXTRACCIÓN en acero galvanizado con botones de encendido/apagado, conexión eléctrica y filtro de carbón activado, bañada en pintura epoxica aplicada de manera electroestática, resistente a químicos. Certificados de calidad: ASTM 2794, STM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1. Dimensiones: 100 x 50 x 180 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	7	$ 12.668.761	$ 88.681.330,02

JCV INGENIERÍA
INCOVILLANOS

43	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS: Construido en acero galvanizado calibre 18. Cuente con 4 entrepaños de alturas regulables extraíbles en su totalidad en con cubierta vinílica resistente reactivos, 4 bandejas de contención antiderrame cada una bajo cada entrepaño y 1 cubeto de contención antiderrame. Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. (Color Elección del la entidad). Internamente cuenta con rejillas en acero galvanizado que permitirán la instalación de conductos y/o sistema de Extracción. Los gabinetes se deben despachar con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo. Cuente con niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material galvanizado o base en Zócalo. Equipamiento: 4 x Entrepaños de altura regulable. 4 x Bandejas de contención Antiderrame. 1 x Cubeto de contención Antiderrame. 4 x Porta etiquetas. - Incluye CAJA DE EXTRACCIÓN en acero galvanizado con botones de encendido/apagado, conexión eléctrica y filtro de carbón activado, bañada en pintura epoxica aplicada de manera electroestática, resistente a químicos. Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1. Dimensiones: 80 x 50 x 180 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	1	$ 9.110.531	$ 9.110.531,13

JCV INGENIERÍA
INCOVILLANOS

44	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuente con guías de extracción total, modulación a elección por el la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). No incluye tipología 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y d ı seño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 80 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	2	$ 2.291.889	$ 4.583.777,62
45	41122810	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	Estantes de almacenamiento de reactivos para la mesa de trabajo	**ESTANTERÍA PARA LABORATORIO**: Sistema de almacenamiento de productos para picking manual siguiendo el principio "hombre a producto". Los estantes son diseñados para aquellos laboratorios donde los productos se depositan y retira manualmente. Se aprovecha toda la altura del lugar, ya que se puede acceder a los niveles altos tanto por medios propios, como mediante escaleras colocadas entre estanterías. - Bordes antivuelco en (PP). - Bordes antiderrames en (PP). - Espacio para rotular el contenido. - Estructura en Acero Galvanizado. - Entrepaños en Acero Galvanizado, recubierto con superficie vinílica con protección IQ PUR. - Regulación de los niveles de carga. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DINEN 13150 y DINEN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 - 14. Dimensiones: MTL x 50 x 180 cm (Ancho x Fondo x Alto).	MTL	3	$ 2.867.532	$ 8.602.594,78

46	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuente con guías de extracción total, modulación a elección por el la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). No incluye tipología 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 70 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	2	$ 2.009.511	$ 4.019.021,59
47	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	GABINETE INFERIOR 3 CAJONES: Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble cuente con guías de extracción total y 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2.	UND	3	$ 2.256.266	$ 6.768.797,60

				Dimensiones: 60 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).				
48	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuente con guías de extracción total, modulación a elección por el la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). No incluye tipología 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 80 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	1	$ 2.291.989	$ 2.291.988,81

49	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR 3 CAJONES:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble cuente con guías de extracción total y 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el c l i ente según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 60 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	1	$ 2.255.671	$ 2.255.671,27
50	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. Gabinete tipo zócalo. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 99 x 60 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	1	$ 2.869.394	$ 2.869.394,49

51	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR 2 CAJONES:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble cuente con guías de extracción total y 2 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 74 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	1	$ 2.295.953	$ 2.295.952,81
52	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuente con guías de extracción total, modulación a elección por el la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). No incluye tipología 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2.	UND	5	$ 1.718.182	$ 8.590.909,00

				Dimensiones: 60 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto).				
53	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR 3 CAJONES:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble cuente con guías de extracción total y 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 58 x 45 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	3	$ 2.255.671	$ 6.767.013,80

54	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuente con guías de extracción total, modulación a elección por el la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). No incluye tipología 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 40 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	1	$ 1.151.281	$ 1.151.280,72
55	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. Gabinete tipo zócalo. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 99 x 60 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	1	$ 2.868.106	$ 2.868.106,19

56	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. Gabinete tipo zócalo. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 68 x 60 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	1	$ 2.004.158	$ 2.004.158,49
57	41122810	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	Estantes de almacenamiento de reactivos para la mesa de trabajo	**ESTANTERÍA PARA LABORATORIO:** Sistema de almacenamiento de productos para picking manual siguiendo el principio "hombre a producto". Los estantes son diseñados para aquellos laboratorios donde los productos se depositan y retira manualmente. Se aprovecha toda la altura del lugar, ya que se puede acceder a los niveles altos tanto por medios propios, como mediante escaleras colocadas entre estanterías. - Bordes antivuelco en (PP). - Bordes antiderrames en (PP). - Espacio para rotular el contenido. - Estructura en Acero Galvanizado. - Entrepaños en Acero Galvanizado, recubierto con superficie vinílica con protección IQ PUR. - Regulación de los niveles de carga. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, D I N EN 13150 y D I N EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 - 14. Dimensiones: MTL x 40 x 180 cm (Ancho x Fondo x Alto).	ML	2,3	$ 2.867.532	$ 6.595.322,67

58	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuente con guías de extracción total, modulación a elección por el la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). No incluye tipología 3 cajones. El mueble cuente con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008). El diseño del gabinete será elegido por el la entidad según los modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 67 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	1	$ 2.009.511	$ 2.009.510,79
59	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración.	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza venga termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. Gabinete tipo zócalo. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: 69 x 60 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	1	$ 2.008.222	$ 2.008.222,49

60	41122810	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	Estantes de almacenamiento de reactivos para la mesa de trabajo	**ESTANTERÍA PARA LABORATORIO:** Sistema de almacenamiento de productos para picking manual siguiendo el principio "hombre a producto" Los estantes son diseñados para aquellos laboratorios donde los productos se depositan y retira manualmente. Se aprovecha toda la altura del lugar, ya que se puede acceder a los niveles altos tanto por medios propios, como mediante escaleras colocadas entre estanterías. - Bordes antivuelco en (PP). - Bordes antiderrames en (PP). - Espacio para rotular el contenido. - Estructura en Acero Galvanizado. - Entrepaños en Acero Galvanizado, recubierto con superficie vinílica con protección IQ PUR. - Regulación de los niveles de carga. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, D I N EN 13150 y D I N EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 - 14. Dimensiones: 100 x 50 x 180 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	9	$ 2.963.360	$ 26.670.235,89
61	56122001	Muebles, Mobiliario y Decoración	Bancas de laboratorio	**SILLA PARA LABORATORIO CON ESPALDAR:** Silla especializada para laboratorio, de fácil limpieza y desinfección. Acero laminado en frío, conformado según norma DIN 2395 e ISO 17025, con un límite elástico de 370 N/mm2 con espesor mínimo de todos los perfiles de 1,5 mm. Perfil tubular de 22mm en la estructura principal y de 18 mm en el refuerzo trasero y apoyapiés. Uniones de soldadura manual o robotizada, mediante el proceso "TIG" con gas inerte. Tacos conformados en acero y goma para la superficie de contacto al suelo garantizando una perfecta estabilidad de la silla o rodachines en nylon de fácil limpieza. Remaches fabricados en aluminio para resistir corrosión utilizados para la fijación del asiento y el respaldo los cuales están fabricados en poliuretano. Asiento ergonómico giratorio con aro descansa pies fabricado en polipropileno de alta densidad para resistir ataques químicos o de humedad. Base nylon mecanizado, para una alta resistencia. Aj uste neumático con palanca control de altura. Al tura mínima del asiento: 58 cm Al tura máxima del asiento: 79.5 cm.	UND	39	$ 1.132.862	$ 44.181.602,03

62	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**CARRO TRANSPORTADOR:** Carro de transporte de sustancias peligrosas, fabricado en acero galvanizado y ángulo de 1 ½" x 1 ½". Cuatro ruedas giratorias de 4", dos con freno y dos sin freno. Los carros utilitarios de la serie NORKART ™ están hechos fabricados con una cubierta en un polímero a prueba de corrosión y son adecuados para el uso diario en un laboratorio. Las superficies lisas se limpian fácilmente y no se manchan. El espacio adicional para las piernas proporciona más distancia entre los estantes y el usuario. Configuraciones de tres entrepaños. Borde del carrito de 11 mm de profundidad perimetral. Llantas antivibratorias con soporte en resina fenólica con tecnología MAXRE. Mobiliario con certificación SEFA 10. Dimensiones: 90 x 50 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto).	UND	3	$ 3.759.043	$ 11.277.130,20
63	56122002	Muebles, Mobiliario y Decoración	Unidades o Accesorios de almacenamiento para laboratorio	**GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE ASEO:** Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza vengna termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido ,protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuente con guías de extracción total, espacio para almacén de batas y zapatones. Cuenta en la parte superior con espacio para almacenaje de elementos de aseo (escoba y/o trapero) y en la parte inferior con 3 cajones. El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) o zócalo en su parte inferior. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – (Dimensiones: 68 x 50 x 250 cm (Ancho x Fondo x Alto)	UND	1	$ 11.957.869	$ 11.957.869,08
2. PRESUPUESTO EQUIPOS DE LABORATORIO								
64	41121806	Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de prueba	Frascos para laboratorio	**ENVASES PARA MUESTRAS:** Envase plástico de base plana con tapa de cierre en rosca. Capacidad aproximada 200 g de semilla de arroz cada uno.	UND	1750	$ 21.397	$ 37.443.954,64
65	41112305	Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de prueba	Controlador de humedad	**DESHUMIDIFICADOR EXTRACTOR DE HUMEDAD:** Recomendado para espacios de hasta 220m3; Capacidad de tanque de 5 litros, Auto apagado, display de nivel y humedad digitales. Humedad absorbida en 24 horas: 35 pintas (20 litros) de agua.	UND	1	$ 2.980.167	$ 2.980.167,20

66	41111900	Instrumentos de medida observación y ensayo	Instrumentos indicadores y de registro	**TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL FIJO:** Rango de temperatura de -10 a 60°C Rango de humedad de 10 a 99% Incluye certificado de trazabilidad NIST Exactitud ±4% HR; ±1 °C	UND	3	$ 415.784	$ 1.247.352,08
67	41102412	Equipo de calefacción y secadores para laboratorio	Secadores de aire caliente	**HORNO DE SECADO:** Dimensiones internas alto x frente x ancho: 1040 x 1200 x 600 mm. Interior en acero inoxidable. Dimensiones externas: alto x frente x ancho: 1726 x 1224 x 784 mm. 2 cuadrículas en acero inoxidable Carga máxima de 300 kg	UND	2	$ 12.896.670	$ 25.793.339,81
68	24102004	Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales	Estatería para almacenaje	**ESTANTERÍA METÁLICA SEMIPESADA:** tipo flex, de 2.00 mts de alto, 1.50 mts de ancho, 0.60 mts de fondo, Con 4 NIVELES GRADUABLES, superficies fabricadas en lamina GALVANIZADA ANTI OXIDANTE calibre 20, vigas y marcos fabricados en lamina cold rolled en calibre 18, sistema de acople tipo enganche, Terminados en pintura electrostatica	UND	9	$ 1.638.870	$ 14.749.830,68
69	21101612	Maquinaria y accesorios para agricultura y pesca, silvicultura y fauna	Germinador de Semillas	**GERMINADOR DE SEMILLAS**: Energía: 110 V, 50/60 Hz. Bandejas: 15"x 21"; Dimensiones. 24" L x 18" W x 26-1/2" H. Ship Dims. 28" L x 22" W x 28" H.; Área de prueba: 2520 pulgadas2; Termostato: controla temperatura hasta 40° C ± 1 ° C Peso neto: 82 libras	UND	1	$ 58.706.415	$ 58.706.415,47
70	27112040	Herramientas y maquinaria general	Sondade suelo	**SONDA PARA MUESTREO:**Juego de sondas para muestreo que consta de 3 sondas de una abertura, en acero inoxidable con las siguientes dimensiones: Longitud 12 cms, diámetro 5/8" ; Longitud 30 cms, diámetro 3/4" ; Longitud 40 cms, diámetro 1 1/2"	UND	3	$ 631.385	$ 1.894.154,85
71	41122800	Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de prueba	Estantes, soportes y bandejas de laboratorio	**BANDEJAS TRIANGULARES:** en versiones: Plásticas 02, metálicas 02 y en aluminio 02.	UND	6	$ 126.090	$ 756.538,26
72	41112305	Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de prueba	Controlador de humedad	**DETERMINADOR DE HUMEDAD EN GRANOS:** Parámetros: Humedad, Temperatura y Peso Hectolítrico. Tiempos de medición: 16 segundos. ; Capacidad: Hasta 8 calibraciones.; -Estado de la muestra: Tal cual, grano entero. ; -Portabilidad: Semi-portátil.; -Compensaciones: Automática por temperatura. ; -Sistema de medición: Capacitancia y conductancia. ; -Puertos: 1 (un) RS232. ; -Alimentación eléctrica: 220v CA / 12v CC.	UND	1	$ 11.906.166	$ 11.906.165,80
73	41122400	Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de prueba	Instrumentos para laboratorio	**ASPIRADOR DE IMPUREZAS:**Equipo para determinar la cantidad de impurezas livianas en una muestra representativa de grano. Se emplea, normalmente, luego de la extracción de las impurezas pesadas y más grandes que el grano (usando cribas manuales o CTR). TIPO CARTER DAY	UND	1	$ 49.058.149	$ 49.058.148,90

74	41112701	Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de prueba	Analizador de granos	**ANALIZADOR DE GRANOS:** Equipo para analizar longitud (enteros y partidos) ancho, grano yesado, y defectos de color, adecuado para hacer análisis estadísticos de graduación del arroz y otros granos.	UND	1	$ 185.905.760	$ 185.905.760,27
75	41122413	Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de prueba	Pinzas para laboratorio	**PINZAS DE MUESTRAS DE GRANOS:** Elementos indispensables para separar granos de una muestra.	UND	6	$ 101.513	$ 609.078,41
76	41102412	Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de prueba	Secadores de aire caliente	**SECADORA DE MUESTRAS:** Equipo que permite secar hasta ocho (8) muestras de arroz paddy al tiempo, sin alterar sus condiciones molineras de manera que la muestra quede correctamente preparada para su análisis posterior.	UND	2	$ 12.610.593	$ 25.221.186,42
77	41122400	Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de prueba	Instrumentos para laboratorio	**DESCASCARADOR DE GRANOS:** Equipo para retirar la cáscara de una muestra de arroz paddy. Es de flujo continuo, permitiendo el descascarado de muestras de diferentes humedades y tamaños. Equipo oficial USDA FGIS (GIPSA).	UND	1	$ 48.783.648	$ 48.783.647,57
78	41122400	Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de prueba	Instrumentos para laboratorio	**PULIDOR DE GRANOS:** Alta eficiencia, consta de una cámara de descascarado y secciones de recolección de arroz y harina separadas. Flujo continuo, simula los pasos de pulimento de los equipos industriales	UND	1	$ 53.581.036	$ 53.581.035,72
79	41122400	Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de prueba	Instrumentos para laboratorio	**CILINDRO ALVEOLADO DETERMINADOR DE GRANOS PARTIDOS CCA:** Equipo con tambor alveolado (trieur) para determinar el porcentaje de granos partidos de una muestra de arroz integral o blanco. De similares características a los equipos industriales instalados en los molinos.	UND	2	$ 10.689.741	$ 21.379.481,24
80	41122400	Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de prueba	Instrumentos para laboratorio	**MESONES EN ALUMINIO:** Mesas de TRABAJO ESPECIALES - para seleecion de MATERIAL VEGETAL, de 150 cm de largo, 100 cm de fondo y 90 cm de altura. Elaboradas en estructura en tubo cudarado de 1 y media pulgadas en calibre 18 con terminados en pintura electrostatica en color aluminio, tapa superior en lamina de aluminio o acero ferrico pa en lamina GALVANIZADA cal 20, estructura en tubo cuadrado de 1 y media pulgadas, color azul. Entrepaño superior en LAMINA DE ALUMINIO O DE ACERO FERRICO calibre 20	UND	12	$ 3.222.978	$ 38.675.739,31

JCV INGENIERÍA

81	24112700	Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales	Estibas	**ESTIBAS PLÁSTICAS:** Trabajo pesado: Resistencia estática: 5.000 KG; Resistencia dinámica: 1.300 KG; Dimensión: 100cm x 120cm x 15cm; Dilatación: 0 CM; Número de entradas: 4; Tipo de Trabajo: Piso; Altura: 15 cm; Peso Unitario: 18,2 Kilos.	UND	12	$ 345.737	$ 4.148.847,36
82	41115603	Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de prueba	Medidores de PH	**POTENCIOMETRO:** Rango -2.000 to 20.000, Resolucion 0.1, 0.01, 0.001, Precisión ±0.002 , Puntos de calibración: 5 , Medición de pH en medios de cultivo y soluciones de interés	UND	1	$ 12.033.295	$ 12.033.295,18

VALOR TOTAL	**$ 1.212.301.660,45**
VALOR APROXIMADO AL PESO	**$ 1.212.301.660,00**
VALOR ANTES DE IVA	**$ 1.018.740.891,13**
IVA	**$ 193.560.768,87**

El valor total de la cotización es de ($ 1.212.301.660,-) Mil Doscientos Doce Millones Trescientos Un Mil Seiscientos Sesenta Pesos m/c.

Atentamente:

JCV INGENIERÍA
INCOVILLANOS

JUAN CAMILO VILLAFAÑE SOGAMOSO
REPRESENTANTE LEGAL

Direccion: CR 32A NO. 3C-78 – SESQUICENTENARIO- VILLAVICENCIO
Correo: incovillanossas@gmail.com, **Celular: 3125294946**

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 07/06/2025 - 11:35:05
Recibo No. S002193770, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN sQmU9b39DY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS SAS
Sigla : INCOVILLANOS S.A.S
Nit : 901550303-4
Domicilio: Acacías, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 407476
Fecha de matrícula: 16 de diciembre de 2021
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 07 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 7A NRO. 17 32 - Santa isabel
Municipio : Acacías, Meta
Correo electrónico : incovillanossas@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3125294946
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : 3125294946

Dirección para notificación judicial : CALLE 7A NRO. 17 32 - Santa isabel
Municipio : Acacías, Meta
Correo electrónico de notificación : incovillanossas@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3125294946
Teléfono para notificación 3 : 3125294946

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 03 de diciembre de 2021 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de diciembre de 2021, con el No. 88204 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS SAS, Sigla INCOVILLANOS S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 001 del 22 de septiembre de 2023 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de septiembre de 2023, con el No. 100292 del Libro IX, se decretó REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS (ART. 3 DOMICILIO - SALE DE VILLAVICENCIO PARA ACACIAS META)

Por Acta No. 002 del 09 de abril de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Acacias, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de abril de 2024, con el No. 103737 del Libro IX, se decretó REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS ARTICULO 2. OBJETO SOCIAL

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: Todo tipo de actividades agrícolas, ganaderas y forestales incluyendo cultivo, actividades posteriores o la cosecha, silvicultura, Pesca y acuicultura, ceba de ganado, venta de ganado equino, porcino o bobino, extracción de madera, recolección de productos forestales. diferentes a la madera, reforestación y paisajismo de todo tipo de terrenos, laderas montañosas, asesoría geológica y forestal, actividades de apoyo ada agricultura y la reforestación, intervención de territorios con recuperación de coberturas vegetales mediante el establecimiento de sistemas forestales protectores, recuperación de suelos, recuperación forestal en áreas afectadas por minería, deforestación o catástrofes naturales, silvicultura y siembra de todo tipo de variedades arborícolas, reforestación urbana en parques, ciclorrutas, ciclopaseos, paseos, galerías, jardines, separadores, alcorques y en general en todo tipo de obras y espacios públicos y privados. Propagación de plantas y actividades de vivero. Recolección de productos forestales madereros y no madereros. Todo tipo de actividades mineras, metalíferas, explotación del suelo y el subsuelo, explotación de minas y canteras, extracción de piedras preciosas, semipreciosas, todo tipo de minerales, petróleo, carbón, gas y minerales no metálicos, actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras, actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural, actividades de extracción y apoyo para la extracción de hierro, arena, arcillas, cal, yesos, caolín, bentonitas, minerales metálicos y no metálicos, entre otras. Elaboración, producción, procesamiento, envase, comercialización y distribución de todo tipo de productos alimenticios, incluye carnes, pescados, crustáceos, moluscos, aves, de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos; elaboración de aceites y grasas El origen vegetal y animal, elboracion de productos lacteos, productos de molineria, almidones y productos derivados del almidon, elaboracion de productos de cafe, azuicar, panela, confinteria, pastas, panaderia y derivados de la harina, jugos. Elaboracion, procesamiento, distribucion y comercializacion de bebidas no alcoholicas, produccion de aguas minerales y de otras embotelladas, bebidas alcoholicas. Prestación de servicios de catering, alimentación empresarial, atención de eventos, restaurantes, puntos de venta de comidas rápidas, comidas preparadas, alimentación hospitalaria, comidas transportadas, transporte de alimentos, servicio de chef, atención y preparación de repostería, cafeterías y todo tipo de servicios de alimentación y fabricación de productos para el consumo humano. Fabricación, comercialización de todo tipo de productos textiles, confección de artículos con materiales textiles, incluye prendas de vestir, prendas tipo lencería, cobijas, prendas de hogar, prendas hospitalarias, uniformes, dotación, dotación hotelera, fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, Curtido, recurtido, fabricación, procesamiento, distribución y comercialización de artículos de cuero y calzado. Aserrado, acepillado e impregnación de la madera, fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles, fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción y en general procesamiento de la madera en todo su ciclo productivo, fabricación y suministro de puertas, ventanas, muebles de oficina, muebles de hogar, muebles para la industria y para los servicios hospitalarios; fabricación de recipientes de madera. Fabricación, procesamiento, distribución y comercialización de productos de papel, cartón y plásticos de todo tipo. Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles, fabricación de productos de)a refinación del petróleo incluye la elaboración de sustancias y productos químicos, fabricación- de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados, plásticos 'Y - caucho sintético en formas primarias, elaboración de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenado, fabricación de plásticos en formas primarias, fabricación' de caucho sintético en formas primarias, elaboración de otros productos químicos, fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas, fabricación de jabones, desinfectantes y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador, insumos para tratamiento de aguas, productos para la industria alimenticia, químicos para lo construcción, artículos para laboratorio y para la industria textil. Fabricación, producción, comercialización, alquiler y distribución de productos farmacéuticos, medicamentos y distribución de medicamentos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico, equipos médicos y de laboratorio, suministros e insumos para terapia domiciliaria, reguladores de oxígeno, cilindros de oxígeno, instrumentos para terapia respiratoria, camas hospitalarias, básculas, sillas de ruedas, todo tipo de implementos de diagnóstico, estetoscopios,

tensiómetros, termómetros, desfibrilador, glucómetros, electrocardiógrafos, autoclaves, proctoscopios, cistoscopios, laparoscopios, dinamómetros, espirómetros, pulsómetros, oxímetros, gasas, guantes, sueros, vendas de yeso, vendas de fijación , vendas compresivas, vendas de gasa, baja lenguas, hisopos, preservativos, agua destilada, desinfectantes, tela adhesiva, venditas, alcohol, apósitos, bisturís, esparadrapo, jeringas, jeringuillas, jeringas insulina, gasas de quirófano, dilatadores vaginales, espéculos, agujas, agujas hipodérmicas , algodón, cómoda sanitaria, elevador sanitario, elementos para curaciones, suturas, instrumentos de cirugía, instrumentos para atencion de pacientes hospitalizados, camillas, elementos para dotacion de ambulancias, material geriartico, caterial odontologico. FFabricacion de materiales de arcilla para la construccion incluye produccion, comercializacion y distribucion de todo tipo de tejas, pisos, ladrillos y en general todo tipo de productos de ceramica y porcelana. Fabricacion de cemento, cal y yeso, fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso, prefabricados y todo tipo de elementos fabricados en cemento, bloques, postes, prefabricados, formaletas y en general cualquier tipo de elemento fabricado con cemento. Fabricación, fundición de elementos metálicos de toda índole. Forja, prensado, torneado, laminado, torneado, tratamientos térmicos y en general todo tipo de procesos en materiales metálicos y aleaciones. Fabricación, comercialización, distribución, instalación y mantenimiento de productos informáticos, electrónicos y ópticos, redes de cableado, redes de fibra óptica, redes de telecomunicaciones y en general todo tipo de instalaciones de banda ancho o fibra óptica, equipos de medición, navegación, control, relojes y en general todo tipo de medidores. Fabricación y distribución de equipos de uso médico, terapéutico, irradiación, instrumentos ópticos, medios magnéticos, científico, fotográfico. Fabricación, comercialización, mantenimiento y distribución de maquinaria y equipo de uso general, vehículos automotores, remolques y semi-remolques, de otros tipos de equipo de transporte, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo. Diseño, instalación y mantenimiento de redes de gas domiciliario, gas medicinal, gases industriales, plantas de gas, redes y todos los elementos para su correcto funcionamiento. Instalación, mantenimiento y montaje de todo tipo de maquinaria especializada, equipo industrial, ascensores; malacates, equipos de transporte y en general todo tipo de elementos industriales. Suministro, cálculo, instalación, mantenimiento de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, incluye instalación y verificación de redes. Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de, desechos y, actividades de saneamiento ambiental, gestión asesoramiento ambiental, recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de materiales, operación rellenos sanitarios. Todo tipo de servicios y obras para construcciones civiles incluye Diseño arquitectónico, cálculo, diseño interior, planos y en general la ejecución de todo tipo de tareas para 'la construcción de edificios residenciales, edificios no residenciales, todo tipo de obras de ingeniería civil, construcción de carreteras y vías de ferrocarril, construcción de proyectos de servicio público, construcción de escuelas, hospitales, centros deportivos, centros de atención' al adulto mayor, centros de convivencia, parques y zonas recreativas, CAI, Centros de atención a la infancia, oficina gubernamentales, graderías, centros de entrenamiento, cárceles, inspecciones de policía, casas de gobierno, casas de justicia, bibliotecas, construcción de proyectos de servicio público y privado, oficinas e industrias, construcción de otras obras de ingeniería civil, todo tipo de actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, demolición, descapote, corte y cargue, seriado y nivelación, conformación, material de playa, material de cantera, en general todo tipo de obras para la preparación del terreno, infraestructura, estructuras, instalaciones eléctricas, de fontanería y otros instalaciones especializadas, instalaciones calefacción y aire acondicionado, instalación de redes de telecomunicaciones, terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil, instalaciones de gases, ascensores, sistemas de control de incendios, sistemas de telecomunicaciones y almacenamiento de agua. Construcción de embalses, hidroeléctricas, redes electricas y de trnsmision de energia, plantas de tratamiento reds de distribucion de agua potable, redes de alcantarillado y redes de gas, torres de telecomunicaciones. Todo tipo de actividades de arquitectura e ingenieria; ensayos y analisis tenico y otras actividades conexas de consultoria tecnica, Demolicion y derribo de edificios casa y otras estructuras, Venta de materiales procedentes de las estructuras demolidas, Preparación de terrenos para la construcción de edificaciones de tipo residencial y no residencial, Trabajos de preparación de terrenos para obras civiles, Trabajos de excavación, cimentación y demás trabajos de preparación de construcción de obras civiles, Construcción de edificaciones para uso residencial, Hormigonado para edificaciones de uso residencial, Colocación de techado o impermeabilización de techos de edificios de uso residencial, Otras actividades dela construcción de vivienda nueva para uso residencial de tipo familiar O multifamiliar, Ampliaciones y reforma completas de edificaciones para uso residencial, Construcción de saunas y jacuzzis,

Construcción de edificaciones para uso no residencial, Hormigonado para construcción de edificaciones con destino no residencial, tras actividades de la construcción de edificaciones con destino no residencial como bodegas, fabricas, plantas industriales, bancos, etc, Ampliaciones, mantenimiento y reformas completas de edificaciones para uso no residencial, Instalación y mantenimiento de tanques de surtidores de gasolina, Construcción de obras de ingeniería civil, Construcción, reformas y reparaciones completas de carreteras y calles, Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de redes eléctricas, Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de obras y redes hidráulicas, Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de líneas de ferrocarril y metros, Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de puentes, , canales y muelles, Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de aeropuertos, Construcción, mantenimiento y reparaciones completas dé centrales hidroeléctricas, Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de aéreas deportivas, Instalación de pilotes, Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de obras de ingeniería civil marítimas; dragado y eliminación de rocas, Mantenimiento de vías y prados, Mantenimiento y reparación de estructuras metálicas, Instalaciones hidráulicas y trabajos conexos, Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas hidráulicos de extinción de incendios mediante aspersores, Trabajos de electricidad, Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos, instalación de equipos y antenas de radiotransmisión Trabajos de instalación de equipos, Instalación de sistemas de acondicionamiento de aire, Instalación y mantenimiento de sistemas de ascensores y escaleras móviles, Instalación de aislamientos térmicos, eléctrico, hídrico y sonoro, Otros trabajos de acondicionamiento, Instalación de vidrios y ventanas, Trabajos de pintura y terminación de muros y pisos, Instalación de todo tipo de piedras, ladrillos, baldosas, mármol, etcétera para la terminación de muros y pisos, Trabajos de pintura y conexos, Instalación de alfombras, Instalación de papel de colgadura y conexos, otros trabajos de terminación y acabado, Instalaciones decorativas, Carpintería final, Instalación de elementos de ornamentación, Instalación y mantenimiento de chimeneas, Alquiler de equipo para construcción y demolición dotado de operarios, Transporte municipal de carga por carretera, y toda actividad conexa a la construcción de obras Arquitectónicas y de Ingeniería Civil, actividades derivada de la consultoría e interventoría de toda clase de construcción, mantenimiento, mejoramiento, instalación y demás actividades concordes a la ingenieria y Arquitectura. Asi mismo podra realizar cualquier otra actividad economica licita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad, podra llevar cabo general todas las opreaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren relacionadas con el objeto mencionado, asi como cualquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad, Ensayos y análisis técnicos, ensayos de resistencia, ingeniería de suelos, ensayos de compactación, próctor, próctor modificado, todo tipo de actividades de geología, topografía y trazado y en general todo tipo de actividades especializadas de diseño. Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios, mantenimiento de maquinaria agrícola, maquinaria para la construcción, maquinaria de servicios especiales, vehículos de transporte por carretera. Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos, incluye todo tipo cuidos, alimentos para todo tipo de animales, de abonos químicos y orgánicos, pesticidas, herbicidas, elementos de fumigación, tanques de almacenaje, maquinaria agrícola y herramientas para la agricultura manual, silvicultura, caza, avicultura, porcicultura. Comercio al por mayor y al por menor de alimentos, bebidas y tabaco. Incluye la preparación, transporte, distribución y venta de -todo tipo de productos alimenticios en restaurantes, cafeterías, panaderías, ventas de comida rápida, catering y servicios para el catering, otros servicios de comidas, atención de eventos empresariales, casinos y alimentación para trabajadores, fuerza pública, distribución de alimentos a nivel institucional; producción de alimentación hospitalaria incluye alimentación enteral, gastroclisis y todo tipo de alimentación especializada para pacientes hospitalizados y con tratamiento en casa, complementos nutricionales y de tratamiento, incluye asesoría nutricional, planificación, preparación, producción y distribución de todo tipo de alimentos. Actividades de catering para eventos y otros servicios de comidas. Servicio de procesamiento, producción, envasado, distribución y comercialización de todo tipo de alimentos, inclusive para pacientes hospitalizados. Comercialización de productos, alimenticios, bebidas y tabaco, así como la distribución, intermediación, el comercio al por mayor -y al por. menor, la elaboración y manipulado de dichos productos, el envasado de conservas, "la inspección, el control, la certificación y la calificación de calidad y-denominaciones de origen correspondiente a todo tipo de productos alimenticios. Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, leche, productos lácteos y huevos, carnes, granos, aceites, verduras, frutas y en general todo tipo de productos alimenticios. Suministro de paquetes de alimentación y alimentación complementaria para programas de nutrición, gestión

nutricional y complementos de origen institucional, gubernamental o privado. Comercio al por mayor y al por menor de artículos y enseres domésticos, prendas textiles, fabricación, comercialización de todo tipo de lencería y prendas especializadas para el hogar, hospitales, hoteles y casinos, prendas para médicos y personal técnico en general. Producción, comercialización, distribución y venta de uniformes y todo tipo de EPP para la utilización de trabajadores y operarios. Comercio al por mayor, por menor y alquiler de maquinaria y equipo, equipo de cómputo, computadores, hardware, software, equipo periférico y programas de informática, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones, desarrollo de todo tipo de software, alquiler y venta de licencias de todo tipo de software, equipos de telecomunicaciones, cableado e instalación del mismo, equipos de rastreo y vigilancia terrestre y satelital, todo tipo de cámaras, DVR y todos los equipos similares y necesarios para el rastreo, lectores ópticos, alimentadores de datos, servidores y en general todas sus partes y piezas, camaras de fotodetenccion y foto multa. Comercio al por mayor, al por menos y alquiler de maquinaria y equipo agropecuarios, equipos de construccion, herramientas, compresores, gruas, excavadoras, tetroexcavadoras, bulldozer, compatadore, mezcladoras, bulldozer, motoniveladora, miniexcavadoras, apisonadoras, cargadores y minicargadores, pavimentadoras, motobombas, bombas hidráulicas, carro mezclador, sembradoras, cosechadoras, tractores. Comercio al por menor y al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos, estaciones de servicio, estaciones de producción y monitoreo. Comercio al por menor y al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción, químicos básicos, cauchos y plásticos, cemento, herramientas, tubería, acero, acero galvanizado, en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario. Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, leche, productos lácteos y huevos, carnes, granos, aceites, mantequilla, conservas, café, chocolate, verduras, frutas, productos cárnicos, productos de aseo personal y general, especias, aderezos, salsas y en general todo tipo de productos alimenticios. Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores, en establecimientos especializados. Transporte terrestre, aéreo y marítimo de pasajeros y carga, servicios especiales de transporte, almacenamiento y actividades complementarias al transporte. Alojamiento. Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión, grabación de sonido y edición de musical, producción de películas cinematográficas, video y producción de programas, anuncios y comerciales de televisión. Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora, telecomunicaciones alámbricas, telecomunicación satelital, operación de radiodifusoras y televisión, manejo, montaje y operación de canales de televisión, incluye programación grabado y producción de televisión. Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas; portales web. Consultoría informática y actividades relacionadas: consultoría y auditoría contable, fiscal, auditoría financiera, auditoría administrativa, operativa y de Calidad, auditoría de cuentas médicas y de facturación y servicios médicos, auditoría de pagos, incluye todas las actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos. Todo tipo de actividades de administración empresarial, contratación, administración de nómina, administración y gerencia de personal, actividades de implementación de normas de seguridad y salud en el trabajo, actividades de consultoría de gestión. Auditoría de todo tipo de procesos internos y externos de la compañía. Agencias de empleo, actividades conexas al empleo y al reclutamiento de personal, suministro de recurso humano. En general todo tipo de actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas. Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados, a cambio de una retribución o por contrata, actividades de promoción y mercadeo de inmuebles de proyectos. Actividades de financiamiento, gestión financiera, gestión de documental, planificación y presentación de todo tipo de proyectos públicos o privados. Actividades de seguridad privada, sistemas de seguridad, cámaras de vigilancia, incluye software, personal de vigilancia y/o inspección y monitoreo, equipos de monitoreo, sistemas de seguridad, operación de todo tipo de sistemas de monitoreo y seguridad, apoyo a esquemas de seguridad, vigilancia y control. Actividades de limpieza. Limpieza general interior de edificios de todo tipo, doméstica, empresarial, bodegas hospitalaria, de instituciones educativas, limpieza de edificios e instalaciones, industriales, parques, zonas verdes, estadios, unidades deportivas, instalaciones estatales y en general todo tipo de construcciones, lavado, planchadodesinffeccion y estirilizacion de todo tipo de prendas, de uso domestico, personal , hospitalario, hotelero, de centros de atencion y en general todo tipo de ropa. Servicios conexos de lavandería. Actividades de centros de llamadas, instalación, operación y administración de call center, incluye todo tipo de actividades conexas. Actividades de agencias de cobranza y oficinas de calificación crediticia, recaudación y compra de cartera vencida. Educación de la primera infancia, preescolar y básica, secundaria y de formación laboral. Educación

media técnica y de formación laboral, establecimientos que combinan diferentes niveles de educación, educación superior, técnica profesional, educación de instituciones universitarias o de escuelas, formación académica no formal. Actividades de hospitales y clínicas, con internación, actividades de práctica médica y odontológica, sin internación, apoyo diagnóstico, atencion residencial medicalizada y todo tipo de actividades de atención en instituciones con alojamiento, servicio de laboratorio clínico, servicios de esterilización, Comercio al por mayor y al por menor de todo tipo de insumos médicos y de laboratorio al igual que todo tipo de instrumentos médicos y quirúrgicos; o elementos para servicios conexos hospitalarios como el aseo y desinfección, Actividades de juegos de azar y apuestas. Recogida y tratamiento de materiales usados, residuos y enseres de uso doméstico e industrial para su reciclado y obtención, distribución y comercialización de energías. Depuración y distribución de agua. Refino, comercialización, intermediación, almacenamiento, y distribución de petróleos y derivados y la explotación de estaciones de servicio. La Fabricación, compraventa, intermediación y explotación, por cuenta propia o ajena de máquinas expendedoras. La fabricación, compraventa, comercio al por menor y mayor, así como la distribución, intermediación y servicios relacionados con los artículos sanitarios, higiénicos, de limpieza, de belleza, de peluquería, de estética, así como la instrucción y formación en el campo de la belleza y la salud. La fabricación, compraventa de hogar, de regalo, juguetes, instrumentos musicales, decoración, electrodomésticos, mobiliario, porcelana, cristalería, joyería, bisutería, óptica, equipos fotográficos, flores, plantas y artículos de deporte. Fabricación, instalaciones y montajes de carpintería metálica y tradicional y el arriendo no financiero de los mismos en forma de tarimas y similares. Todo tipo de servicio desmonte general, limpieza, poda de árboles, rocería, cercado, recolección y disposición final de basuras y vegetación del lote. mantenimiento a zonas de seguridad, zona verde o rocería, limpieza de canales de escorrentía para drenaje de los terrenos y de mallas y/o cercas de cerramiento, limpieza de bordes de pista, cerramiento perimetral, socala, aplicación de matamalezas, limpieza, mantenimiento y reconformación de canales en colegios, hospitales, aeropuertos, bodegas, en general en todo tipo de construcción y obras públicas y/o privadas. - Modernización tecnológica de secretarias de tránsito y/o movilidad y/o empresas. Servicios de elaboración, suministro, registro, expedición y otorgamiento de licencias, y en general la tramitación de todas las especies venales; tramitación y/o administración de todas las especie venales y servicios complementarios de tránsito y transporte y gestión de tramites de tránsito y trasporte y demás servicios complementarios tales como grúas, custodia y vigilancia de vehículos automotores, digitalización de archivos y todos los servicios vinculados a las secretarias de tránsito y transporte y cualquier objeto licito. En cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar en general, todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto relacionado, tales com a) Celebra toda clase de actos con entidades publicas o privadas que tengan domicilio en el territorio nacional o en el exterioren. b) Recibir o dar en hipoteca o prenda los bienes muebles de la sociedad como garantia de las operaciones que celebre c) Abrir cuentas corrientes, de ahorro, girar contra ellas, cancelar, negociar todo tipo de títulos valores, otorgados, endosados, pagarlos y en general realizar toda clase de actos, operaciones comerciales y financieras d) Dar y tomar dinero en mutuo, con los intereses, términos, modalidades, condiciones y garantías permitidas por la ley e) Adquirir toda clase de activos fijos que sean necesarios o útiles para el desarrollo de su objeto social, sean ellos, bienes muebles o inmuebles, incluidos los tangibles e intangibles, corporales o incorporales f) Recurrir a la asociación, fusión, absorción o participación con terceros en toda clase de asociaciones, uniones temporales, consorcios, contratos y sociedades comerciales y estatales, con el propósito de desarrollar total o parcialmente objetos iguales, afines, similares o complementarios al suyo.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	4.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 250.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 25.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 250.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 25.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 250.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Representación Legal. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un Suplente que lo reemplazará en sus faltas absolutas o temporales con las mismas funciones y restricciones por término indefinido. Las funciones del representante legal, terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier Causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. Facultades del representante legal. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón dela naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, Se entenderá que el representante legal podrá celebrar O ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social O que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la Sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la Sociedad, por sí O por interpuesta persona, obtener bajo Cualquier forma O modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la Sociedad aval, fianza o Cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 001 del 10 de febrero de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 13 de marzo de 2024 con el No. 103220 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMILO VILLAFAÑE SOGAMOSO	C.C. No. 1.121.910.626
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	JUAN JOSE RODRIGUEZ VILLAFAÑE	C.C. No. 1.032.495.968

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 002 del 09 de abril de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas	103737 del 12 de abril de 2024 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 07/06/2025 - 11:35:05
Recibo No. S002193770, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN sQmU9b39DY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: M7112
Actividad secundaria Código CIIU: F4290
Otras actividades Código CIIU: F4330 G4690

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $3.381.404.507,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Débora Murillo R

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141137862903

(415)7707212489984(8020) 000014113786290 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 0 3 0 3	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INCOVILLANOS S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 7 A 17 32 BRR SANTA ISABEL

42. Correo electrónico villafanejc9@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 0 7 0 0 1	3 1 2 5 2 9 4 9 4 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
7 1 1 2	2 0 2 1 1 2 0 3	4 2 9 0	2 0 2 1 1 2 0 3	4 3 3 0	4 6 9 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VILLAFAÑE SOGAMOSO JUAN CAMILO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141137862903

(415)7707212489984(8020) 000014113786290 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 0 3 0 3	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 1 2 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 1 2 1 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 4 0 7 4 7 6	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 1 2 1 6
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 1 2 1 6		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141137862903

(415)7707212489984(8020) 000014113786290 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 0 3 0 3	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 3 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 1 2 1 9 1 0 6 2 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VILLAFAÑE	SOGAMOSO	JUAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 3 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 2 4 9 5 9 6 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	VILLAFAÑE	JUAN	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.121.910.626
VILLAFANE SOGAMOSO
APELLIDOS
JUAN CAMILO
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 15-ABR-1994
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.81
ESTATURA
O-
G.S. RH
M
SEXO
17-ABR-2012 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-5200100-00375127-M-1121910626-20120511
0029866333A 1
38077265