Outlook

## RV: COTIZACION SOLICITADA

**Desde** Yexy Alejandra Hernández Sánchez <yhernandezs@sena.edu.co>
**Fecha** Mié 10/09/2025 5:57 PM
**Para** Wilmer Gustavo Roa Suarez <wgroa@sena.edu.co>

1 archivo adjunto (334 KB)
Cotizacion Suministro, recarga extintores y manto. equipo contra incendios.pdf;

Buenas tardes señor Wilmer,

Remito cotización enviada por la empresa FUMICONTROL Y PLAGA

---

**De:** OSCAR BROCHERO <fumicontrolyplaga@gmail.com>
**Enviado:** miércoles, 10 de septiembre de 2025 17:54
**Para:** Yexy Alejandra Hernández Sánchez <yhernandezs@sena.edu.co>
**Asunto:** COTIZACION SOLICITADA

BUENA STARDES

CORDIAL SALUDOS

Adjunto cotización solicitada para los servicios de mantenimiento, recarga y compra de extintores, mantenimiento de la red contra incendios, y compra de elementos requeridos para el plan de emergencias para las instalaciones y **sedes del Centro Agroempresarial del SENA Regional Cesar".**

**GRACIAS..**

FUMICONTROL & PLAGA
Manejo Integrado de Plagas

***OSCAR RAFAEL BROCHERO QUINTERO***
***representante legal***

**SOMOS UNA EMPRESA QUE PROTEGE LA SALUD, LOS ALIMENTOS Y EL MEDIO AMBIENTE"**
***calle 26 # 18e- 85 primero de mayo***
***Cel. 300 638 0394 -3157203650***
***Email. fumicontrolyplaga@gmail.com***
***Valledupar – Cesar***

FUMICONTROL & PLAGA
Manejo Integrado de Plagas
Nit. 1065582838-9 Régimen Simplificado
Registro Mercantil No. 113089

Valledupar Cesar, 8 de septiembre de 2025

Señores
**CENTRO AGROEMPRESARIAL SENA REGIONAL CESAR**

# COTIZACION

El suscrito, **OSCAR RAFAEL BROCHERO QUINTERO**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre propio y en calidad de propietario del Establecimiento de Comercio **FUMICONTROL Y PLAGA,** mediante documento escrito, me permito presentar cotización de **"Servicio de mantenimiento, recarga y compra de extintores, mantenimiento de la red contra incendios, y compra de elementos requeridos para el plan de emergencias para las instalaciones y sedes del Centro Agroempresarial del SENA Regional Cesar".**

| ITEM | DESCRIPCION DE CADA ELEMENTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR AGUA PENETRANTE DE 2,5 GALONES, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 14 | 70.000 | 980.000 |
| 2 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR 5 LB MULTIPROPOSITO, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 8 | 35.000 | 280.000 |
| 3 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR 10 LB MULTIPROPOSITO, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 14 | 45.000 | 630.000 |
| 4 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR 20 LIBRAS MULTIPROPOSITO, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 42 | 55.000 | 2.310.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 15 LIBRAS, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 12 | 120.000 | 1.440.000 |
| 6 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 10 LIBRAS, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 21 | 100.000 | 2.100.000 |
| 7 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO 150 LIBRAS, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 2 | 320.000 | 640.000 |
| 8 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO K 20 LIBRAS, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 7 | 80.000 | 560.000 |
| 9 | Suministro de cinta Antideslizante Fluorescente de 5m x 50mm. Características: Fabricada en material texturizado, Uso genera., Resistente al agua, Adhesivo acrílico, Preserva la apariencia original del piso, Con abrasivo, Brilla en la oscuridad, color: bicolor: negro y verde. Largo: 5m, Ancho: 50mm, Fino y elástico, Se recarga con la exposición a la luz natural o artificial. Rendimiento: 5 metros. | UNIDAD | 20 | 40.000 | 800.000 |
| 10 | Suministro de cinta Bicolor De 18m X 50mm Con Adhesivo. Fabricada en material texturizado, fino y elástico. Uso general. Resistente al agua. Adhesivo acrílico. Preserva la apariencia original del piso. Largo: 18m. Ancho: 50mm. Color: Bicolor: Negro y amarillo, para mayor identificación de escalones, accesos o salidas y áreas de precaución. | UNIDAD | 20 | 40.000 | 800.000 |
| 11 | Suministro de cinta Antideslizante Bicolor De 18m X 50mm Con Adhesivo. Fabricada en material texturizado, fino y elástico. Uso general. Resistente al agua. Adhesivo acrílico. Preserva la apariencia original del piso. Largo: 18 m. Ancho: 50 mm. Color: Bicolor: negro y amarillo, para mayor identificación de escalones, accesos o salidas y áreas de precaución. | UNIDAD | 20 | 40.000 | 800.000 |
| 12 | Suministro de cinta Delimitadora PELIGRO, de 50m x 90mm. Especificaciones principales. Tipo: Cintas. Ancho: 90mm. Largo: 50m. Color: Negro y amarillo con mensaje de peligro en rojo. | UNIDAD | 20 | 40.000 | 800.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de red contra incendios incluye: Mantenimiento Motor bomba: Limpieza exterior, pintura, alineación con bomba, cambio de rodamientos, limpieza bobinas, ajuste de carcaza y ventilador, revisión de cuña y desgaste del eje. Mantenimiento Manómetros: Calibración, garantizar hermeticidad de la conexión en ambos manómetros y correcta operación. Mantenimiento Tablero bombas, Cambio de empaquetadura y prensaestopas, optimizar la protección contra lluvias, garantizar el buen estado he instalación de muletillas, contactos y pilotos. Mantenimiento Gabinetes: Limpieza, pintura, revisión de mangueras, puntos de conexión, garantizar presencia de agua en cada gabinete de los edificios. Tuberías: Mantenimiento, pintura, suministro y cambio de 60 metros lineales de tubo. Uniones de tuberías: Suministro y cambio de 16 uniones con sus respectivos empaques. | UNIDAD | 2 | 8.530.000 | 17.060.000 |
| 14 | Suministro de desfibrilador Completamente Automático, Incluye capacitación de su manejo y uso para brigada de emergencia del Centro de Formación. Especificaciones principales: Completamente automático diseñado para analizar el ritmo del corazón y proporciona choque sin intervención. TIPO: Desfibrilador externo completamente automático. FORMA DE ONDA Exponencial Truncado Bifásico (Impedancia compensada). ENERGÍA Adulto: 150 Joules, Pediátricos: 50 Joules (Nominal en una carga de 50 Ohm). TIEMPO DE CARGA (Típico, con batería nueva a 25° C) DBP-2800: Menos de 6 segundos, DBP-1400: Menos de 9 segundos. Guía del usuario de indicaciones de voz extensivas a través de la operación de la unidad CPR. MARCAPASOS CPR, Metrónomo. CONTROLES Botón de Encendido/Apagado iluminado. INDICADORES. “revisar parches”, “no tocar al paciente”, “analizar”, armado para choque, Indicador LED de Estado AED. ANÁLISIS DEL PACIENTE, Evalúa automáticamente la impedancia del paciente para un contacto adecuado de los cojines. Monitorea la calidad de la señal y analiza el ECG del paciente para ritmos de choque y sin choque. SENSIBILIDAD/ESPECIFICIDAD, Cumple con las especificaciones AAMI-DF-39 y recomendaciones AHA. Tipo de batería desechable | UNIDAD | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | de Litio/Dióxido de Manganeso, reciclable, no recargable. Indicador de batería baja visible y audible. Cojines de Desfibrilación/Monitoreo, MODELO Adulto – DDP-100 Niño/Bebé – DDP-200P. Electrodos preconectados, de uso único, no polarizados, desechables, autoadhesivos con cable y conector. Área de la superficie 103 cm2 (nominal, cada parche) 50 cm2 (nominal, cada cojín). Adulto – Anterior/Anterior Niño/Bebé – Anterior/Posterior. Longitud de cable (típica), 48 pulgadas (122 cm). REGISTRO DEL EVENTO INTERNO, Se registran los parámetros de segmentos ECG críticos y eventos de rescate y se pueden descargar a una tarjeta de datos removible. ALMACENAMIENTO REMOVIBLE, Hasta 12 horas de almacenamiento ECG y datos de eventos (sin opción de audio) o hasta 2 horas de audio, ECG y almacenamiento de eventos (opción de audio) en una tarjeta de datos removible. La longitud real de almacenamiento depende de la capacidad de la tarjeta. Gabinete para equipos DEA: Protege y exhibe de manera efectiva equipos DEA (desfibrilador externo automático), con puerta de diseño panorámico que permite amplia visibilidad y fácil acceso en caso de emergencia. INCLUYE: Capacitación sobre el uso, manejo y cuidado del equipo para aproximadamente 38 personas las cuales conforman la brigada de emergencias del Centro Agroempresarial del SENA Regional Cesar. | | | | |
| | **TOTAL COTIZACION** | | | | **36.200.000** |

Cotización Valida por 60 días calendario.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente.

Cordialmente,

FUMICONTROL & PLAGA
Manejo Integral de Plagas
NIT: 1065582838-9
Firma Autorizada

**OSCAR RAFAEL BROCHERO QUINTERO**

C.C. No. 1.065.582.838 de Valledupar Cesar

Outlook

## RV: COTIZACION LA CASA DEL EXTINTOR

**Desde** Yexy Alejandra Hernández Sánchez <yhernandezs@sena.edu.co>
**Fecha** Jue 11/09/2025 8:35 AM
**Para** Wilmer Gustavo Roa Suarez <wgroa@sena.edu.co>

1 archivo adjunto (248 KB)
COTIZACION LA CASA DEL EXTINTOR----.pdf;

Buenos días Señor Wilmer,

Remito cotización enviada por la empresa LA CASA DEL EXTINTOR.

---

**De:** pedro augusto celis villamizar <pedroacelis@hotmail.com>
**Enviado:** miércoles, 10 de septiembre de 2025 21:00
**Para:** Yexy Alejandra Hernández Sánchez <yhernandezs@sena.edu.co>
**Asunto:** COTIZACION LA CASA DEL EXTINTOR

> No suele recibir correo electrónico de pedroacelis@hotmail.com. Por qué es esto importante

---

**De:** PATRICIA CELIS <mapacea03@hotmail.com>
**Enviado:** miércoles, 10 de septiembre de 2025 8:52 p. m.
**Para:** pedro augusto celis villamizar <pedroacelis@hotmail.com>
**Asunto:**

Enviado desde mi iPhone

| ITEM | CÓDIGOS UNSPSC | DESCRIPCION DE CADA ELEMENTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR AGUA PENETRANTE DE 2,5 GALONES, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 14 | 18.000 | 299.880 |
| 2 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR 5 LB MULTIPROPOSITO, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 8 | 13.000 | 123.760 |
| 3 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR 10 LB MULTIPROPOSITO, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 14 | 18.000 | 299.880 |
| 4 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR 20 LIBRAS MULTIPROPOSITO, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 42 | 25.000 | 1´249.500 |
| 5 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 15 LIBRAS, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 12 | 130.000 | 1´856.400 |
| 6 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 10 LIBRAS, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 21 | 80.000 | 1´999.200 |
| 7 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO 150 LIBRAS, La información de las | UNIDAD | 2 | 140.000 | 333.200 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | | | | |
| 8 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO K 20 LIBRAS, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 7 | 240.000 | 1´999.200 |
| 9 | 31201500 | Suministro de cinta Antideslizante Fluorescente de 5m x 50mm. Características: Fabricada en material texturizado, Uso genera., Resistente al agua, Adhesivo acrílico, Preserva la apariencia original del piso, Con abrasivo, Brilla en la oscuridad, color: bicolor: negro y verde. Largo: 5m, Ancho: 50mm, Fino y elástico, Se recarga con la exposición a la luz natural o artificial. Rendimiento: 5 metros. | UNIDAD | 20 | 50.000 | 1´190.000 |
| 10 | 31201500 | Suministro de cinta Bicolor De 18m X 50mm Con Adhesivo. Fabricada en material texturizado, fino y elástico. Uso general. Resistente al agua. Adhesivo acrílico. Preserva la apariencia original del piso. Largo: 18m. Ancho: 50mm. Color: Bicolor: Negro y amarillo, para mayor identificación de escalones, accesos o salidas y áreas de precaución. | UNIDAD | 20 | 54.000 | 1´285.200 |
| 11 | 31201500 | Suministro de cinta Antideslizante Bicolor De 18m X 50mm Con Adhesivo. Fabricada en material texturizado, fino y elástico. Uso general. Resistente al agua. Adhesivo acrílico. Preserva la apariencia original del piso. Largo: 18 m. Ancho: 50 mm. Color: Bicolor: negro y amarillo, para mayor identificación de escalones, accesos o salidas y áreas de precaución. | UNIDAD | 20 | 126.000 | 2´998.800 |
| 12 | 55121900 | Suministro de cinta Delimitadora | UNIDAD | 20 | 7.500 | 178.500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PELIGRO, de 50m x 90mm. Especificaciones principales. Tipo: Cintas. Ancho: 90mm. Largo: 50m. Color: Negro y amarillo con mensaje de peligro en rojo. | | | | |
| 13 | 72101509 | Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de red contra incendios incluye: Mantenimiento Motor bomba: Limpieza exterior, pintura, alineación con bomba, cambio de rodamientos, limpieza bobinas, ajuste de carcaza y ventilador, revisión de cuña y desgaste del eje. Mantenimiento Manómetros: Calibración, garantizar hermeticidad de la conexión en ambos manómetros y correcta operación. Mantenimiento Tablero bombas, Cambio de empaquetadura y prensaestopas, optimizar la protección contra lluvias, garantizar el buen estado he instalación de muletillas, contactos y pilotos. Mantenimiento Gabinetes: Limpieza, pintura, revisión de mangueras, puntos de conexión, garantizar presencia de agua en cada gabinete de los edificios. Tuberías: Mantenimiento, pintura, suministro y cambio de 60 metros lineales de tubo. Uniones de tuberías: Suministro y cambio de 16 uniones con sus respectivos empaques. | UNIDAD | 2 | 9´520.000 | 19´040.000 |
| 14 | 42172100 | Suministro de desfibrilador Completamente Automático, Incluye capacitación de su manejo y uso para brigada de emergencia del Centro de Formación. Especificaciones principales: Versión Totalmente automático Forma de Onda: Bifásica Truncada exponencial (BTe), con voltaje y duración automática en compensación con la impedancia | UNIDAD | 1 | 7´735.000 | 7´735.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | del paciente. Categoría de manejo de equipos médicos: Equipo médico de categoría IIb según la norma 93/42/EEC Dimensiones: Longitud: 28.9 cm Ancho: 21.7 cm Altura: 9.1 cm Peso: 2,5 kg Protección: IP54. Almacenamiento: 24 Horas de ECG / 1000 eventos Los datos se almacenan en la memoria. La memoria pertenece a un equipo no volátil, por lo que los datos almacenados permanecen en la memoria incluso si está apagado. Batería Tipo: Modelo no recargable: SZAB I3DC 12 V CC, 4,5 Ah Batería de litio MnO2 Capacidad: Al menos 200 descargas a 200J / funcionamiento durante 4 horas. Rango de energía por defecto 200 J (adulto) 50 J (pediátrico). Electrodo de desfibrilación adhesivo, desechable y no polarizado. Área de electrodo: Adulto 110 cm2 y pediátrico 80 cm2 . Longitud de cable: Alrededor de 1,2 m. Cuenta con indicadores visuales y botones físicos que facilitan su uso, Indicador en tiempo real del Nivel de la Batería, Botón para selección del tipo paciente, botón de encendido y apagado del equipo. Gabinete para equipos DEA: Protege y exhibe de manera efectiva equipos DEA (desfibrilador externo automático), con puerta de diseño panorámico que permite amplia visibilidad y fácil acceso en caso de emergencia. INCLUYE: Capacitación sobre el uso, manejo y cuidado del equipo para aproximadamente 38 personas las cuales conforman la brigada de emergencias del Centro Agroempresarial del SENA Regional Cesar. | | | | |
| **VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN INCLUIDO IVA** | | | | | | $40´588.520 |

Outlook

## RV: COTIZACION

**Desde** Yexy Alejandra Hernández Sánchez <yhernandezs@sena.edu.co>
**Fecha** Jue 4/09/2025 10:10 AM
**Para** Wilmer Gustavo Roa Suarez <wgroa@sena.edu.co>

1 archivo adjunto (176 KB)
28-08-2025 SENA.pdf;

Buenos días señor wilmer

Remito cotización enviada por la empresa EXTINTORES  GT.

---

**De:** cesar toro <extintoresgt@gmail.com>
**Enviado:** jueves, 28 de agosto de 2025 18:14
**Para:** Yexy Alejandra Hernández Sánchez <yhernandezs@sena.edu.co>
**Asunto:** COTIZACION

BUENAS TARDES

ADJUNTO COTIZACIÓN SOLICITADA.

EXTINTORES AGUACHICA GT
NIT. 94418404-1
CEL. 3183094079
CARRERA 40 No 4-06. B/ MARIA EUGENIA ALTO
AGUACHICA-CESAR

Aguachica agosto 28 2025

**Señores.**
**Centro Agroempresarial**
**Sena Regional Cesar**

**ASUNTO: COTIZACION.**

Apreciados señores reciban un cordial saludo,
**SUMINISTROS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS EXTINTORES AGUACHICA GT.**
Se permite ofrecerles la Cotización de nuestros servicios.

| ITEM | DESCRIPCION DE CADA ELEMENTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR AGUA PENETRANTE DE 2,5 GALONES, | 14 | 25.000 | 350.000 |
| 2 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR 5 LB MULTIPROPOSITO, | 8 | 15.000 | 60.000 |
| 3 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR 10 LB MULTIPROPOSITO | 14 | 15.000 | 210.000 |
| 4 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR 20 LIBRAS MULTIPROPOSITO, | 42 | 20.000 | 840.000 |
| 5 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 15 LIBRAS, | 12 | 180.000 | 2.700.000 |
| 6 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 10 LIBRAS, | 21 | 150.000 | 3.150.000 |
| 7 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO 150 LIBRAS, | 2 | 150.000 | 300.000 |
| 8 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO K 20 LIBRAS, | 7 | 240.000 | 1.680.000 |
| 9 | Suministro de cinta Antideslizante Fluorescente de 5m x 50mm. Características: Fabricada en material texturizado, Uso genera., Resistente al agua, Adhesivo acrílico, Preserva la apariencia original del piso, Con abrasivo, Brilla en la oscuridad, color: bicolor: negro y verde. Largo: 5m, Ancho: 50mm, Fino y elástico, Se recarga con la exposición a la luz natural o artificial. Rendimiento: 5 metros. | 20 | 30.000 | 600.000 |
| 10 | Suministro de cinta Bicolor De 18m X 50mm Con Adhesivo. Fabricada en material texturizado, fino y elástico. Uso general. Resistente al agua. Adhesivo acrílico. Preserva la apariencia original del piso. Largo: 18m. Ancho: 50mm. Color: Bicolor: Negro y amarillo, para mayor identificación de escalones, accesos o salidas y áreas de precaución. | 20 | 30.000 | 600.000 |
| 11 | Suministro de cinta Antideslizante Bicolor De 18m X | 20 | 30.000 | 600.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 50mm Con Adhesivo. Fabricada en material texturizado, fino y elástico. Uso general. Resistente al agua. Adhesivo acrílico. Preserva la apariencia original del piso. Largo: 18 m. Ancho: 50 mm. Color: Bicolor: negro y amarillo, para mayor identificación de escalones, accesos o salidas y áreas de precaución. | | | |
| 12 | Suministro de cinta Delimitadora PELIGRO, de 50m x 90mm. Especificaciones principales. Tipo: Cintas. Ancho: 90mm. Largo: 50m. Color: Negro y amarillo con mensaje de peligro en rojo. | 20 | 35.000 | 700.000 |

**NOTA: PARA LOS EXTINTORES DE CO2 Y DE ACETATO DE POTACIO SI ESTOS NO AMERITA RECARGA Y SOLO ES REVISION MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION SU PRECIO SERA DE $30.000 POR CADA UNO.**

Agradecemos su atención y quedamos a la espera de atender sus Necesidades en el momento que usted lo requiera.

Cordialmente.

**CESAR GUIOVANNI TORO VASCO**
Cel.: 3183094079
**E-mail: extintoresgt@gmail.com**

Outlook

## RV: Cotizacion extintores

**Desde** Yexy Alejandra Hernández Sánchez <yhernandezs@sena.edu.co>
**Fecha** Jue 4/09/2025 4:51 PM
**Para** Wilmer Gustavo Roa Suarez <wgroa@sena.edu.co>

1 archivo adjunto (230 KB)
COTIZACION EXTINTORES AGUACHICA.docx;

Señor Wilmer,

Remito cotización recibida

---

**De:** PABLO VICENTE MEDINA ALONSO <elviverodeandres1@gmail.com>
**Enviado:** jueves, 4 de septiembre de 2025 16:41
**Para:** elviverodeandres1@hotmail.com <elviverodeandres1@hotmail.com>; Yexy Alejandra Hernández Sánchez <yhernandezs@sena.edu.co>
**Asunto:** Cotizacion extintores

Cordial saludo,

De manera respetuosa me permito presentar cotizacion solicitada

Atentamente,

PABLO VICENTE MEDINA ALONSO
CEDULA 13.642.020 DE SAN VICENTE




NIT: 13642020-1 Régimen Común

Ferretería-Reforestación- Plantas Naturales-Abonos Químicos - Papelería –Pinturas- Electrodomésticos- ropa para bebes y adultos -Calzado- Colchones- Juguetería- Piñatería- Computadores- Fantasía- Jardín Plantas Ornamentales- Artesanías- Acuarios- Muebles de Oficina

*Carrera 26 n° 32-46 Bucaramanga*
*Email: myriamhecheverria@hotmail.es*
*Móvil: 315 302 8627*
*Bucaramanga- Colombia*

***Cotización:*** **Nº240/2025**

CIUDAD AGUACHICA FECHA 04/09/2025 TEL_____

NOMBRE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

| ITEM | CÓDIGOS UNSPSC | DESCRIPCION DE CADA ELEMENTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR AGUA PENETRANTE DE 2,5 GALONES, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 14 | $ 55.000 | $ 770.000 |
| 2 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR 5 LB MULTIPROPOSITO, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 8 | $ 33.000 | $ 264.000 |
| 3 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR 10 LB MULTIPROPOSITO, La información de las cantidades por sede será suministrada por el | UNIDAD | 14 | $ 44.000 | $ 616.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | supervisor del contrato. | | | | |
| 4 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR 20 LIBRAS MULTIPROPOSITO, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 42 | $ 55.000 | $ 2.310.000 |
| 5 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 15 LIBRAS, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 12 | $ 308.000 | $ 3.696.000 |
| 6 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 10 LIBRAS, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 21 | $ 209.000 | $ 4.389.000 |
| 7 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO 150 LIBRAS, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 2 | $ 396.000 | $ 792.000 |
| 8 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO K 20 LIBRAS, La información de las cantidades por sede será | UNIDAD | 7 | $ 143.000 | $ 1.001.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | suministrada por el supervisor del contrato. | | | | |
| 9 | 31201500 | Suministro de cinta Antideslizante Fluorescente de 5m x 50mm. Características: Fabricada en material texturizado, Uso genera., Resistente al agua, Adhesivo acrílico, Preserva la apariencia original del piso, Con abrasivo, Brilla en la oscuridad, color: bicolor: negro y verde. Largo: 5m, Ancho: 50mm, Fino y elástico, Se recarga con la exposición a la luz natural o artificial. Rendimiento: 5 metros. | UNIDAD | 20 | $ 108.290 | $ 2.165.800 |
| 10 | 31201500 | Suministro de cinta Bicolor De 18m X 50mm Con Adhesivo. Fabricada en material texturizado, fino y elástico. Uso general. Resistente al agua. Adhesivo acrílico. Preserva la apariencia original del piso. Largo: 18m. Ancho: 50mm. Color: Bicolor: Negro y amarillo, para mayor identificación de escalones, accesos o salidas y áreas de precaución. | UNIDAD | 20 | $ 193.630 | $ 3.872.600 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31201500 | Suministro de cinta Antideslizante Bicolor De 18m X 50mm Con Adhesivo. Fabricada en material texturizado, fino y elástico. Uso general. Resistente al agua. Adhesivo acrílico. Preserva la apariencia original del piso. Largo: 18 m. Ancho: 50 mm. Color: Bicolor: negro y amarillo, para mayor identificación de escalones, accesos o salidas y áreas de precaución. | UNIDAD | 20 | $ 193.630 | $ 3.872.600 |
| 12 | 55121900 | Suministro de cinta Delimitadora PELIGRO, de 50m x 90mm. Especificaciones principales. Tipo: Cintas. Ancho: 90mm. Largo: 50m. Color: Negro y amarillo con mensaje de peligro en rojo. | UNIDAD | 20 | $ 72.930 | $ 1.458.600 |
| 13 | 72101509 | Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de red contra incendios incluye: Mantenimiento Motor bomba: Limpieza exterior, pintura, alineación con bomba, cambio de rodamientos, limpieza bobinas, ajuste de carcaza y ventilador, revisión de cuña y desgaste | UNIDAD | 2 | $ 4.450.000 | $ 8.900.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | del eje. Mantenimiento Manómetros: Calibración, garantizar hermeticidad de la conexión en ambos manómetros y correcta operación. Mantenimiento Tablero bombas, Cambio de empaquetadura y prensaestopas, optimizar la protección contra lluvias, garantizar el buen estado he instalación de muletillas, contactos y pilotos. Mantenimiento Gabinetes: Limpieza, pintura, revisión de mangueras, puntos de conexión, garantizar presencia de agua en cada gabinete de los edificios. Tuberías: Mantenimiento, pintura, suministro y cambio de 60 metros lineales de tubo. Uniones de tuberías: Suministro y cambio de 16 uniones con sus respectivos empaques. | | | | |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 42172100 | TIPO Desfibrilador Externo Semiautomático MODELO FORMA DE ONDA Exponencial truncada bifásica (Compensada por la Impedancia) ENERGÍA Adulto: 150 Julios Pediátrico: 50 Julios (Nominales en carga de 50 Ohm) TIEMPO DE CARGA** DBP-2800: Menos de 6 segundos DBP-1400: Menos de 9 segundos INDICACIONES DE VOZ Instrucciones verbales guían al usuario en la operación de la unidad y el RCP TEMPORIZADOR RCP Metrónomo CONTROLES Botón On/Off iluminado INDICADORES · "Revise los Electrodos" · "No Toque al Paciente" · "Analizando" · LED de estado del DEA **típicamente con una batería nueva a 25° C ÁREA DE LA SUPERFICIE 103 cm2 (nominal, cada parche) 50 cm2 (nominal, cada parche) POSICIÓN DEL PARCHE Adulto – Anterior/Anterior Pediátrico – Anterior/Posterior LONGITUD DEL CABLE (típica) 122 cm TEMPERATURA | UNIDAD | 1 | $ 14.198.000 | $ 14.198.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operación: 0° a 50°C En espera (con batería instalada): 0° a 50°C HUMEDAD RELATIVA Operación / En modo de espera: 5% – 95% (sin condensación) ALTITUD -150 a 4.500 m MIL-STD-810F 500.4 Procedimiento II VIBRACIÓN Suelo (MIL-STD-810F 514.5 Categoría 20) Helicóptero (RTCA/DO-160D, Sección 8.8.2, Cat. R, Zona 2, Curva G) Avión Jet (RTCA/DO-160D, Sección 8, Cat. H, Zona 2, Curvas B & R)gabinete ,Alarma Básica: Activación on/off. Alarma con sonido y luz. 110 dB/30cm. Alimentada con baterías alcalinas 12V (23A /A23). § Fácil instalación. § Resistente a la corrosión. Cuerpo en polipropileno con respaldo reforzado en acero. Características Gabinete para equipos DEA Gabinete DEA M4 P | | | | |
| **VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN INCLUIDO IVA** | | | | | **VALOR TOTAL** | **$ 48.305.600** |

NUESTRA COTIZACION INCLUYE LOS DESCUENTOS DE LA ENTIDAD.

*TIEMPO DE ENTREGA: LA REQUERIDA POR LA ENTIDAD*
*LUGAR DE ENTREGA: LA REQUERIDA POR LA ENTIDAD*

**Atentamente,**



**Nombre: PABLO VICENTE MEDINA ALONSO**
**CEDULA: 13.642.020 DE SAN VICENTE DE**
**CHUCURI DIRECCION: CALLE 10 NUMERO 8-15**
**PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL: EL VIVERO DE ANDRES**
**NIT: 13.642.020-1**
**CORREO ELECTRONICO: myriamecheverria@hotmail.es**
**CELULAR 314-2195014**
**TELEFONO FIJO: 6255324**
**SANTANDER, SUR**

Outlook

## RV: SOLICITUD DE COTIZACIONES - EXTINTORES, RED CONTRA INCENDIOS Y PLAN EMERGENCIAS

**Desde** Yexy Alejandra Hernández Sánchez <yhernandezs@sena.edu.co>
**Fecha** Mié 10/09/2025 11:37 AM
**Para** Wilmer Gustavo Roa Suarez <wgroa@sena.edu.co>

1 archivo adjunto (185 KB)
3.1.Solicitud Cotizaciones EXTINTORES, RED CONTRA INCENDIOS Y PLAN EMERGENCIAS_ ACTUALIZADA cesar.pdf;

Buenos dias señor wilmer

Remito cotización enviada por la empresa YESS EXTINTORES

---

**De:** YESS EXTINTORES <yessextintores@gmail.com>
**Enviado:** miércoles, 10 de septiembre de 2025 11:30
**Para:** Yexy Alejandra Hernández Sánchez <yhernandezs@sena.edu.co>
**Asunto:** Re: SOLICITUD DE COTIZACIONES - EXTINTORES, RED CONTRA INCENDIOS Y PLAN EMERGENCIAS

Buen dia,
Se adjunta lo solicitado

El vie, 5 sept 2025 a la(s) 5:56 p.m., Yexy Alejandra Hernández Sánchez (yhernandezs@sena.edu.co) escribió:

> Buenas tardes,
>
> Señores: **YESS EXTINTORES**
>
> De manera muy respetuosa solicito el favor de cotizar los bienes y/o servicios que se encuentran en el documento adjunto, con su membrete propio, en archivo Pdf. debidamente firmado.
>
> Del mismo modo llenar la encuesta que se encuentra en la última página del archivo, (Anexo No. 1).
>
> importante: recordar que ni la formulación de la solicitud ni la presentación de la cotización genera compromiso u obligación por parte del SENA, pues esto no corresponde a un procedimiento de selección.
>
> Mil gracias por su colaboración
>
> Cordialmente;

**SENA Centro Agroempresarial Regional Cesar. Carrera 40 Km 1 vía a Bucaramanga, Aguachica Cesar. Unidad de Archivo y correspondencia.**

## 1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A PRE-COTIZAR

**OBJETO:** Servicio de mantenimiento, recarga y compra de extintores, mantenimiento de la red contra incendios, y compra de elementos requeridos para el plan de emergencias para las instalaciones y sedes del Centro Agroempresarial del SENA Regional Cesar.

## 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESENCIALES DE LOS BIENES:

| ITEM | CÓDIGOS UNSPSC | DESCRIPCION DE CADA ELEMENTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR AGUA PENETRANTE DE 2,5 GALONES, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 14 | $20.000 | $280.000 |
| 2 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR 5 LB MULTIPROPOSITO, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 8 | $18.000 | $144.000 |
| 3 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR 10 LB MULTIPROPOSITO, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 14 | $25.000 | $350.000 |
| 4 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR 20 LIBRAS MULTIPROPOSITO, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 42 | $35.000 | $1,470.000 |
| 5 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 15 LIBRAS, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 12 | $150.000 | $1,800.000 |
| 6 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 10 LIBRAS, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 21 | $120.000 | $2,520.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO 150 LIBRAS, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 2 | $210.000 | $420.000 |
| 8 | 72101516 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO K 20 LIBRAS, La información de las cantidades por sede será suministrada por el supervisor del contrato. | UNIDAD | 7 | $240.000 | $1,680.000 |
| 9 | 31201500 | Suministro de cinta Antideslizante Fluorescente de 5m x 50mm. Características: Fabricada en material texturizado, Uso genera., Resistente al agua, Adhesivo acrílico, Preserva la apariencia original del piso, Con abrasivo, Brilla en la oscuridad, color: bicolor: negro y verde. Largo: 5m, Ancho: 50mm, Fino y elástico, Se recarga con la exposición a la luz natural o artificial. Rendimiento: 5 metros. | UNIDAD | 20 | $70.000 | $140.000 |
| 10 | 31201500 | Suministro de cinta Bicolor De 18m X 50mm Con Adhesivo. Fabricada en material texturizado, fino y elástico. Uso general. Resistente al agua. Adhesivo acrílico. Preserva la apariencia original del piso. Largo: 18m. Ancho: 50mm. Color: Bicolor: Negro y amarillo, para mayor identificación de escalones, accesos o salidas y áreas de precaución. | UNIDAD | 20 | $170.000 | $3,400.000 |
| 11 | 31201500 | Suministro de cinta Antideslizante Bicolor De 18m X 50mm Con Adhesivo. Fabricada en material texturizado, fino y elástico. Uso general. Resistente al agua. Adhesivo acrílico. Preserva la apariencia original del piso. Largo: 18 m. Ancho: 50 mm. Color: Bicolor: negro y amarillo, para mayor identificación de escalones, accesos o salidas y áreas de precaución. | UNIDAD | 20 | $170.000 | $3,400.000 |
| 12 | 55121900 | Suministro de cinta Delimitadora PELIGRO, de 50m x 90mm. Especificaciones principales. Tipo: Cintas. Ancho: 90mm. Largo: 50m. Color: Negro y amarillo con mensaje de peligro en rojo. | UNIDAD | 20 | $50.000 | $1,000.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 72101509 | Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de red contra incendios incluye: Mantenimiento Motor bomba: Limpieza exterior, pintura, alineación con bomba, cambio de rodamientos, limpieza bobinas, ajuste de carcaza y ventilador, revisión de cuña y desgaste del eje. Mantenimiento Manómetros: Calibración, garantizar hermeticidad de la conexión en ambos manómetros y correcta operación. Mantenimiento Tablero bombas, Cambio de empaquetadura y prensaestopas, optimizar la protección contra lluvias, garantizar el buen estado he instalación de muletillas, contactos y pilotos. Mantenimiento Gabinetes: Limpieza, pintura, revisión de mangueras, puntos de conexión, garantizar presencia de agua en cada gabinete de los edificios. Tuberías: Mantenimiento, pintura, suministro y cambio de 60 metros lineales de tubo. Uniones de tuberías: Suministro y cambio de 16 uniones con sus respectivos empaques. | UNIDAD | 2 | $14,500.000 | $29,000.000 |
| 14 | 42172100 | Suministro de desfibrilador Completamente Automático, Incluye capacitación de su manejo y uso para brigada de emergencia del Centro de Formación. Especificaciones principales: Versión Totalmente automático Forma de Onda: Bifásica Truncada exponencial (BTe), con voltaje y duración automática en compensación con la impedancia del paciente. Categoría de manejo de equipos médicos: Equipo médico de categoría IIb según la norma 93/42/EEC Dimensiones: Longitud: 28.9 cm Ancho: 21.7 cm Altura: 9.1 cm Peso: 2,5 kg Protección: IP54. Almacenamiento: 24 Horas de ECG / 1000 eventos Los datos se almacenan en la memoria. La memoria pertenece a un equipo no volátil, por lo que los datos almacenados permanecen en la memoria incluso si está apagado. Batería Tipo: Modelo no recargable: SZAB I3DC 12 V CC, 4,5 Ah Batería de litio MnO2 Capacidad: Al menos 200 descargas a 200J / funcionamiento durante 4 horas. Rango de energía por defecto 200 J (adulto) 50 J (pediátrico). | UNIDAD | 1 | $7.000.000 | $7,000.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Electrodo de desfibrilación adhesivo, desechable y no polarizado. Área de electrodo: Adulto 110 cm2 y pediátrico 80 cm2 . Longitud de cable: Alrededor de 1,2 m. Cuenta con indicadores visuales y botones físicos que facilitan su uso, Indicador en tiempo real del Nivel de la Batería, Botón para selección del tipo paciente, botón de encendido y apagado del equipo. Gabinete para equipos DEA: Protege y exhibe de manera efectiva equipos DEA (desfibrilador externo automático), con puerta de diseño panorámico que permite amplia visibilidad y fácil acceso en caso de emergencia. INCLUYE: Capacitación sobre el uso, manejo y cuidado del equipo para aproximadamente 38 personas las cuales conforman la brigada de emergencias del Centro Agroempresarial del SENA Regional Cesar. | | | | |
| **VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN INCLUIDO IVA** | | | | | | **$52,604.000** |

**WILLIAN PEREZ BALMACEDA**
**Representante legal**
**Cédula de Ciudadanía: 5.490.108**

**ANEXO No. 1**
**ESTUDIO Y ANÁLISIS ECONOMICO DEL SECTOR**
**(Decreto 1082 de 2015)**

**OBJETO:** Servicio de mantenimiento, recarga y compra de extintores, mantenimiento de la red contra incendios, y compra de elementos requeridos para el plan de emergencias para las instalaciones y sedes del Centro Agroempresarial del SENA Regional Cesar.

**Nombre del proveedor: YESS EXTINTORES SAS**

**Dirección: CRA 11B 19N 40 BR LA ESPERANZA V/ROSARIO**

**Nombre de la persona que Atiende: WILLIAN PEREZ BALMACEDA**

**Actividad Económica que desarrolla: 2029:** Fabricación de otros productos químicos n.c.p.

| ITEM | ASPECTO A ANALIZAR | SI | NO | VARIABLES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPACIDAD JURIDICA: El posible proveedor se encuentra inscrito en la Cámara de Comercio y desarrolla la actividad relacionada con el objeto a contratar. | X | | N/A |
| 2 | CAPACIDAD OPERATIVA: El posible proveedor cuentan con el personal idóneo y calificado para ofrecer los servicios y/o bienes requeridos. | X | | Número de personal:3 |
| 3 | EXPERIENCIA: El proveedor cuenta con experiencia suficiente en la prestación del servicio y/o en el suministro de los bienes requeridos. | X | | Años:1<br>Meses: 1<br>Días: 10 |
| 4 | AUTORIZACIONES PARA CUMPLIR CON EL OBJETO A CONTRATAR: El proveedor requiere de algún tipo de autorización para la prestación del servicio. | | | N/A |
| 5 | EMPLEOS QUE GENERA: Cuántos empleos directos e indirectos genera la actividad que desarrolla. | | | Directos:3<br>Indirectos: 1 |

**WILLIAN PEREZ BALMACEDA**
**Representante legal**
**Cédula de Ciudadanía: 5.490.108**