



Bodega M



Bodega M



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripción de la Bodega:			ZONA FRANCA	
			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega M		Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	63	0
MINCIT	Bodega M		Mensulas	Columnas en acero	Und	12	12
MINCIT	Bodega M		Columna	Columnas en concreto	Und	16	7
MINCIT	Bodega M		Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	55	55
MINCIT	Bodega M		Cercha	cercha metalica en angulo	Und	4	4
MINCIT	Bodega M		Viga	Viga de concreto	ml	134	38,8
MINCIT	Bodega M		Cubierta	Eternit Ondulada	und	337	4
MINCIT	Bodega M		Cubierta	caballetes Eternit	und	30	0
MINCIT	Bodega M		Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	450	0
MINCIT	Bodega M		Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	474	0
MINCIT	Bodega M		Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	1
MINCIT	Bodega M		Oficina		SI		

Bodega M
Registro Fotográfico.




Bodega M
Registro Fotográfico.




Bodega M
Registro Fotográfico.



Bodega N



Bodega N




Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce
-  Ménsulas con deterioro normal por uso y goce


Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

			Descripción de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega N	1	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	120	0
MINCIT	Bodega N	1	Mensulas	mensulas en concreto	Und	6	0
MINCIT	Bodega N	1	Columna	Columnas en concreto	Und	22	0
MINCIT	Bodega N	1	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	84	84
MINCIT	Bodega N	1	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	6	6
MINCIT	Bodega N	1	Viga	Viga de concreto	ml	120	4
MINCIT	Bodega N	1	Cubierta	Eternit Ondulada	und	593	0
MINCIT	Bodega N	1	Cubierta	caballetes Eternit	und	43	0
MINCIT	Bodega N	1	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	877	0
MINCIT	Bodega N	1	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	600	0
MINCIT	Bodega N	1	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	0
MINCIT	Bodega N	1	Oficina		no		

Bodega N
Registro Fotográfico.




Bodega N
Registro Fotográfico.



Bodega N
Registro Fotográfico.



Bodega P



Bodega P



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega P		Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	160	0
MINCIT	Bodega P		Mensulas	mensulas en concreto	Und	14	0
MINCIT	Bodega P		Columna	Columnas en concreto	Und	35	6
MINCIT	Bodega P		Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	176	132
MINCIT	Bodega P		Cercha	cercha metalica en angulo	Und	14	0
MINCIT	Bodega P		Viga	Viga de concreto	ml	220	42
MINCIT	Bodega P		Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	50	0
MINCIT	Bodega P		Cubierta	Eternit Ondulada	und	1013	0
MINCIT	Bodega P		Cubierta	caballetes Eternit	und	52	0
MINCIT	Bodega P		Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.479	
MINCIT	Bodega P		Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	748	0
MINCIT	Bodega P		Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	0
MINCIT	Bodega P		Oficina		SI		

Bodega P
Registro Fotográfico.





Bodega P
Registro Fotográfico.




Bodega P
Registro Fotográfico.



Bodega Q



Bodega Q modulo 1



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega Q	1- 1B	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	90	0
MINCIT	Bodega Q	1- 1B	Columna	Columnas en concreto	Und	11	0
MINCIT	Bodega Q	1- 1B	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	44	4
MINCIT	Bodega Q	1- 1B	Viga	Viga de concreto	ml	90	0
MINCIT	Bodega Q	1- 1B	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	15	15
MINCIT	Bodega Q	1- 1B	Cubierta	Eternit Ondulada	und	310	0
MINCIT	Bodega Q	1- 1B	Cubierta	caballetes Eternit	und	15	0
MINCIT	Bodega Q	1- 1B	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	459	120
MINCIT	Bodega Q	1- 1B	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	495	157
MINCIT	Bodega Q	1- 1B	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son abatibles y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	1
MINCIT	Bodega Q	1- 1B	Oficina		SI		


Bodega Q modulo 1
Registro Fotográfico.




Bodega Q modulo 1
Registro Fotográfico.



Bodega Q modulo 1
Registro Fotográfico.



Bodega Q modulo 2



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce


INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega Q	2	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	mI	90	0
MINCIT	Bodega Q	2	Columna	Columnas en concreto	Und	21	4
MINCIT	Bodega Q	2	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	44	5
MINCIT	Bodega Q	2	Viga	Viga de concreto	mI	165	5
MINCIT	Bodega Q	2	Viga Canal	Viga canal en concreto	mI	15	15
MINCIT	Bodega Q	2	Cubierta	Eternit Ondulada	und	310	0
MINCIT	Bodega Q	2	Cubierta	caballetes Eternit	und	15	0
MINCIT	Bodega Q	2	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	459	422
MINCIT	Bodega Q	2	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	430	12
MINCIT	Bodega Q	2	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	3	2
MINCIT	Bodega Q	2	Oficina		si		



Bodega Q modulo 2
Registro Fotográfico.




Bodega Q modulo 2
Registro Fotográfico.




Bodega Q modulo 2
Registro Fotográfico.



Bodega R



Bodega R



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega R		Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	130	0
MINCIT	Bodega R		Columna	Columnas en concreto	Und	12	0
MINCIT	Bodega R		Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	110	5
MINCIT	Bodega R		Viga	Viga de concreto	ml	218	0
MINCIT	Bodega R		Cubierta	Eternit Ondulada	und	675	0
MINCIT	Bodega R		Cubierta	caballetes Eternit	und	42	0
MINCIT	Bodega R		Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.000	0
MINCIT	Bodega R		Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	610	0
MINCIT	Bodega R		Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	0	0
MINCIT	Bodega R		Oficina		no		


Bodega R
Registro Fotográfico.




Bodega R
Registro Fotográfico.




Bodega R
Registro Fotográfico.



Bodega T modulo 1
Registro Fotográfico.



Bodega T modulo 1
Registro Fotográfico.



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía


INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega T	1	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	137	0
MINCIT	Bodega T	1	Columna	Columnas en concreto	Und	18	4
MINCIT	Bodega T	1	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	96	8
MINCIT	Bodega T	1	Viga	Viga de concreto	ml	158	7
MINCIT	Bodega T	1	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	53	14
MINCIT	Bodega T	1	Cubierta	Eternit Ondulada	und	557	0
MINCIT	Bodega T	1	Cubierta	caballetes Eternit	und	53	0
MINCIT	Bodega T	1	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	809	25
MINCIT	Bodega T	1	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	487,6	64,4
MINCIT	Bodega T	1	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	1
MINCIT	Bodega T	1	Oficina		SI		

Bodega T
Registro Fotográfico.




Bodega T
Registro Fotográfico.



Bodega T
Registro Fotográfico.



Bodega T modulo 2



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía


INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega T	2	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	137	0
MINCIT	Bodega T	2	Columna	Columnas en concreto	Und	18	3
MINCIT	Bodega T	2	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	96	8
MINCIT	Bodega T	2	Viga	Viga de concreto	ml	158	12
MINCIT	Bodega T	2	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	53	30
MINCIT	Bodega T	2	Cubierta	Eternit Ondulada	und	557	0
MINCIT	Bodega T	2	Cubierta	caballetes Eternit	und	53	0
MINCIT	Bodega T	2	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	809	0
MINCIT	Bodega T	2	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	487,6	64,4
MINCIT	Bodega T	2	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	1
MINCIT	Bodega T	2	Oficina		si		

Bodega T
Registro Fotográfico.




Bodega T
Registro Fotográfico.




Bodega T
Registro Fotográfico.



Bodega U



Bodega U



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega U		Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	110	0
MINCIT	Bodega U		Columna	Columnas en concreto	Und	22	6
MINCIT	Bodega U		Cercha	cercha metalica en angulo	ml	7	0
MINCIT	Bodega U		Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	und	84	0
MINCIT	Bodega U		Viga	Viga de concreto	ml	146	31
MINCIT	Bodega U		Cubierta	Eternit Ondulada	und	415	0
MINCIT	Bodega U		Cubierta	Caballetes Eternit	und	42	0
MINCIT	Bodega U		Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	600	0
MINCIT	Bodega U		Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	643	0
MINCIT	Bodega U		Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	1
MINCIT	Bodega U		Oficina		NO		

Bodega U
Registro Fotográfico.




Bodega U
Registro Fotográfico.




Bodega U
Registro Fotográfico.



Bodega V



Bodega V



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega V		Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	mI	64	0
MINCIT	Bodega V		Columna	Columnas en concreto	Und	10	2
MINCIT	Bodega V		Viga	Viga de concreto	ml	74	6
MINCIT	Bodega V		Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	2	2
MINCIT	Bodega V		Cubierta	Eternit canaleta 43	und	60	2
MINCIT	Bodega V		Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	320	0
MINCIT	Bodega V		Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	252	43
MINCIT	Bodega V		Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	2
MINCIT	Bodega V		Oficina		SI		

Bodega V
Registro Fotográfico.




Bodega V
Registro Fotográfico.




Bodega V
Registro Fotográfico.



Bodega W



Bodega W



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripción de la Bodega:				
			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega W		Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	136	0
MINCIT	Bodega W		Columna	Columnas en acero en alma llena	Und	12	12
MINCIT	Bodega W		Columna	Columnas en concreto	Und	7	0
MINCIT	Bodega W		Cercha	cercha metalica en angulo	und	6	6
MINCIT	Bodega W		Correa	Correas metalicas en perfil lamina	und	196	196
MINCIT	Bodega W		Viga	Viga de concreto	ml	82,62	30
MINCIT	Bodega W		Cubierta	Eternit Ondulada	und	1169	25
MINCIT	Bodega W		Cubierta	Caballetes Eternit	und	67	5
MINCIT	Bodega W		Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.100	38
MINCIT	Bodega W		Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	842	0
MINCIT	Bodega W		Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	5	5
MINCIT	Bodega W		Oficina	La oficina construida en levante y cuenta con un baño	SI		

Bodega W
Registro Fotográfico.




Bodega W
Registro Fotográfico.




Bodega W
Registro Fotográfico.



Bodega X



Bodega X



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega X		Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	295	0
MINCIT	Bodega X		Columna	Columnas en concreto	Und	56	2
MINCIT	Bodega X		Viga	Viga de concreto	ml	952	4
MINCIT	Bodega X		Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	und	150	0
MINCIT	Bodega X		Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	172	45
MINCIT	Bodega X		Cubierta	Eternit canaleta 90	und	1138	0
MINCIT	Bodega X		Cubierta	Caballetes Eternit	und	191	0
MINCIT	Bodega X		Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	5.029	5.029
MINCIT	Bodega X		Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1825	0
MINCIT	Bodega X		Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	2
MINCIT	Bodega X		Oficina		si		

Bodega X
Registro Fotográfico.



Bodega X
Registro Fotográfico.



Bodega X
Registro Fotográfico.

