

Página 1 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5 2225768887		

No. GS-2025 - ESCER - GUSAP – 20.1

La Estrella – Antioquia, 21 de octubre de 2025

Señora mayor

JOHANNA ALEXANDRA GUEVARA GIRALDO

Directora Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo (E)

Calle 81 Sur 66-180 Vereda el Morrón

La Estrella – Antioquia

ASUNTO: informe de supervisión Contrato No. 50-7-100020-25

TIPO DE INFORME

Periódico ☒ O FINAL ☐

Periodo del informe de supervisión

Desde	19/09/2025	Hasta	04/10/2025
-------	------------	-------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*”, y la “*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-006148-ESCER de fecha 19/08/2025 la señora teniente coronel KATHERINE E. ZAMUDIO RÍOS, Directora de Escuela, informó la designación como supervisor del contrato PN ESCER MIC 014 2025, al señor intendente HUGO ARMANDO RAMOS FERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1069716893, codificador de nómina-ESCER

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 01**

-Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 19/08/2025 al 19/09/2025 presentado mediante comunicación oficial N° GS-2025-007282-ESCER

Información del contrato u orden de compra

Página 2 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Contrato No. / Orden de compra No.	50-7-100020-25	
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE GIMNASIO DE LA ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO."	
Contratista	TU SERVICIO FITNESS S.A.S. NIT. 900.571.380-8	
Representante legal	WILMER ANDRES RINCON RODRIGUEZ C.C. 1.013.584.093 Expedida en la ciudad de Bogotá.	
Valor inicial del contrato u orden de compra	El valor estimado del presente proceso de contratación es de trece millones quinientos mil pesos (\$13.500.000,00), Moneda legal colombiana, IVA incluido, distribuido así:	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA	
Valor total del contrato u orden de compra	El valor estimado del presente proceso de contratación es de trece millones quinientos mil pesos (\$13.500.000,00), Moneda legal colombiana, IVA incluido. Certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 4625 del 07/07/2025 Registro Presupuestal: 18125 del 30/07/2025	
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente proceso contractual será de cuarenta y cinco (45) días o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, dando inicio a partir del perfeccionamiento del contrato y requisitos de ejecución, lo cual se informará a través de comunicación oficial.	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	19/08/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	04/10/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA	
Adiciones	NO APLICA	
Modificatorios	NO APLICA	
Prorrogas	NO APLICA	
Otros	NO APLICA	
1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
1.1 Acciones adelantadas:		

Página 3 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

- El día 23 de septiembre del presente año se dio inicio a las actividades de mantenimiento del gimnasio, contratadas con la empresa TU SERVICIO FITNESS S.A.S.
- El día 04 de octubre del año en curso se culminaron las labores de mantenimiento preventivo y correctivo del gimnasio de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo.
- Una vez finalizadas las actividades, se procedió a solicitar mediante comunicación oficial GS-2025-008166-ESCIER de fecha 16 de octubre de 2025, la emisión de la factura correspondiente a los servicios prestados, con el fin de adelantar el proceso de pago.
- Mediante correo electrónico con fecha 18 de octubre, la empresa TU SERVICIO FITNESS S.A.S. remitió la planilla de aportes a seguridad social y parafiscales, en cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIO	OBSERVACIONES
Ejemplo: cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)...	CUMPLIO	90260029

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLIO	OBSERVACION
BANCA ESPALDAR ESCUALIZABLE	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado silla	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bujes en teflón	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado luneta guía	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Perilla multiposición	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bases de estructura	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES
BANCA PLANA SENCILLA	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bases de estructura	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES
BARRA SEMIOLÍMPICA "Z"	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado total de barra	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

Página 4 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
BARRA SEMIOLIMPICA REA CORTA	Cambio e instalación de Tornillos tipo Allen	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Rodamientos lineales	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado total de barra	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tornillos tipo Allen	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
BICICLETA ESTATICA TRABAJO PESADO	Cambio e instalación de Rodamientos lineales	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Pastillas de freno	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Perilla de resistencia en acero, mango en caucho y plástico antiadherente	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Cromado de volante	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado soporte manubrio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado soporte silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Silla en cuero anti prostática, con resorte y/o amortiguación de alto trafico	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Rodamiento de centro	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Rodamiento de volante	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Eje de centro en acero templado	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Cadena templada de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Biela con plato con cuadrante AT	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Biela izquierda con cuadrante AT	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Carcaza para cubrir sistema mecánico en plástico	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Recubrimiento para manubrio en neopreno color negro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Eje de volante en acero templado con rosca en sus dos extremos para mayor fijación	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
JUEGO DE MANCUERNAS DESDE 2,5 KG HASTA 20 KG	Cambio e instalación de Rencauchutado	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	pintura general	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Ajuste general	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
MAQUINA MULTIFUNCIONAL DE 10 ESTACIONES CO 600	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES	

Página 5 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
	Cambio e instalación de Tapizado rodillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado silla	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Plaquetas de peso	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
KILOS DE PESO OLIMPICO REPARTIDO	pintura general	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
BANCA DE PECHO DE TRES POCIONES	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado soporte brazos	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Antideslizante	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
BANCA PARA HOMBRO SOPORTE ATRÁS Y ADELANTE	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado soporte brazos	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Antideslizante	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
BANCA SCOTT PREDICADOR	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado soporte brazos	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Antideslizante	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Perilla multiposición	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
BARRA OLIMPICA	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	

Página 6 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
	Cromado total de barra	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tornillos tipo Allen	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Rodamientos lineales	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
BARRAS LARGAS SEMIOLIMPICAS	Mantenimiento preventive	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado total de barra	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tornillos tipo Allen	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Rodamientos lineales	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
MAQUINA EXTENSION Y FLEXION A LA VEZ CON PLACA	Mantenimiento preventive	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	MAQUINA PRENSA ATLETICA	Mantenimiento preventive	APLICA	SIN OBSERVACIONES
Cambio e instalación de Tapizado soporte brazos		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Tapizado silla		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Tapizado soporte cabeza		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Tapizado espaldar		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cromado de accesorios		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Pintura electrostática		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Amortiguador en caucho		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Ruedas guía en teflón		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Soporte en caucho para pies		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
PANTORRILLA SENTADO PESO LIBRE	Mantenimiento preventive	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado pierna	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado silla	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	

Página 7 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Rodamientos	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Amortiguador en caucho	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Mango de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
RACK DE SENTADILLA OLIMPICA	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
TOTAL, CADERA	Mantenimiento preventivo	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Guaya rencauchutada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado rodillo	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	REMO SENTADO INDIVIDUAL EL49	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Guaya rencauchutada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Tapizado silla		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cromado de accesorios		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Mangos de caucho		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Bujes en bronce		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Pintura electrostática		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	

Página 8 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
BICICLETA SPINNING MOVIFIT	Cambio e instalación de Patillas de freno	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Perilla de resistencia en acero, mango en caucho y plástico antiadherente	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Cromado de volante	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado soporte manubrio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado soporte silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Silla en cuero anti prostática, con resorte y/o amortiguación de alto trafico	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Rodamiento de centro	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Rodamiento de volante	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Eje de centro en acero templado	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Cadena templada de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Biela con plato con cuadrante AT	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Biela izquierda con cuadrante AT	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Carcaza para cubrir sistema mecánico en plástico	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Recubrimiento para manubrio en neopreno color negro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Eje de volante en acero templado con rosca en sus dos extremos para mayor fijación	APLICA	SIN OBSERVACIONES		
MAQUINA ELIPTICA USO PROFESIONAL PANTALLA CON INDI	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tarjeta electrónica de monitor	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Reparación circuito de monitor	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de motorreductor	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Rodamiento de centro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Rodamiento de volante	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Sensor de velocidad magnético	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Sensores cardiacos RF	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Guía en aluminio para rueda soporte de pie	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Base para regular estabilidad	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Cable multívocas	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Cambio de mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bujes de articulación	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Eje de centro en acero templado	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	

Página 9 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
TROTADORA ELECTRICA SPIRIT, Z-500 CON CONTROL	Mantenimiento preventivo	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tarjeta electrónica de monitor	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Reparación circuito de monitor	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de tarjeta de potencia DC	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Rodamiento de motor	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Rodamiento de rodillos	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Sensor de usuario para quitar error de funcionamiento	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Plataforma de trote con bujes y doble capa	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Sensores cardiacos RF	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Laterales para evitar caída del usuario	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Base para regular estabilidad	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Cable multivocas	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Llave de seguridad	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bobinado de Motor	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Escobillas de motor con soporte original (esta quemado)	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Motor DC 4 HP	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Botón de emergencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Motor de elevación	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Banda de trote por desgaste a lona con líneas de carbono de alta resistencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Correa tipo J12	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Soporte de rodillos R y L.	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES		
BANCA DE ABDOMEN PLANA	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bases de estructura	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
BANCO DE MUSCULACION DE LUMBAR	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizados	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Cromado de partes	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bases de estructura	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES	

Página 10 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
BANDA ABDOMEN INCLINIDA	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado silla	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bases de estructura	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
JALON DE ESPALDA DOBLE	Mantenimiento preventivo	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	PECTORAL PRESION	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Tapizado espaldar		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Tapizado silla		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cromado de accesorios		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Mangos de caucho		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación de Bujes en bronce		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Pintura electrostática		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
TORRE DE POLEA	Mantenimiento preventivo	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	

Página 11 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
TORRE DE PRENSA DE PIERNA DOBLE	Mantenimiento preventivo	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES		
REMO	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Guaya rencauchutada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapizado silla	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	

Página 12 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
MAQUINA FLEXIÓN PIERNA ACOSTADO	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Tapizado espaldar	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Tapizado silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Terminales para guaya en acero	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Perilla multiposicion en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Cambio e instalación Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
	MAQUINA EXTENSIÓN DE PIERNAS SENTADO	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
Cambio e instalación Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación Tapizado espaldar		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación Tapizado silla		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cromado de accesorios		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación Terminales para guaya en acero		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación Mangos de caucho		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación Tapón en aluminio para barras		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación Perilla multiposicion en aluminio		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Cambio e instalación Bujes en bronce		APLICA	SIN OBSERVACIONES	
Pintura electrostática		NO APLICA	SIN OBSERVACIONES	
		Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES

Página 13 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
Versión: 5			

CROSSOVER POLEAS CRUZADAS	Cambio e instalación Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2 , x metro	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Terminales para guaya en acero	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Mangos de caucho	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Tapón en aluminio para barras	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Perilla multiposicion en aluminio	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Bujes en bronce	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la supervisión del contrato No. 50-7-10020-25, se constató la finalización de las actividades correspondientes al mantenimiento preventivo. No obstante, a la fecha no se han recibido las facturas necesarias para adelantar el proceso de pago. Por tal motivo, se procedió a emitir la comunicación oficial GS-2025-008166-ESCR con el fin de obtener respuesta por parte del contratista y así continuar con el trámite correspondiente.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión, han transcurrido sesenta (60) días calendario desde el inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra. Las labores de mantenimiento concluyeron el pasado 04 de octubre de 2025, encontrándose actualmente en espera de la respectiva facturación para proceder con el pago.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, pagará al contratista de forma total el valor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura comercial, debidamente acompañada de recibido a satisfacción e informe de supervisión por parte del supervisor del contrato, el certificado de aportes parafiscales y entrada de los bienes y/o servicios en el respectivo almacén de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo. Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 ley 1150 de 2007 y la programación del plan anual de caja (PAC).

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$13.500.000,00	100%

Página 14 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Valor total de las entregas		
Valor total facturado		
Valor facturado pendiente de pago		
Valor pagado		
Valor pendiente de entrega	\$13.500.000,00	100%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TOTAL			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

No aplica

5. RECOMENDACIONES

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-008166-ES CER, de fecha 16 de octubre de 2025, se solicitó a la empresa contratista la emisión de la factura correspondiente, con el fin de proceder con el respectivo pago. Esta solicitud se fundamenta en la culminación de las actividades de mantenimiento el pasado 04 de octubre de 2025, y busca garantizar la correcta ejecución del contrato conforme a los términos establecidos.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma

Intendente **HUGO ARMANDO RAMOS FERNANDEZ**

Codificador de Nomina ESCER

Supervisor Contrato u orden de Compra No. 50-7-100020-25

Correo electrónico: escer.gruno@policia.gov.co

No. Celular: 3163070967

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	900671380-B	TU SERVICIO FITNESS S.A.S		CARRERA 30 # 3 69	3418260035	tu.serviciofitness@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	D - Ley 1429			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA				CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSANO)	NÚMERO PLANILLA	UNIC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	07/10/2025	90280009	0
2025-10	2025-09				TOTAL A PAGAR
					\$1,301,400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

[illegible]

TOTALS PENSIÓN

[illegible]

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES																	
Código ARL	Nombre	MUT	Cotización	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto		Días	Valor Mora	Subtotal		No Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor		Cotización	Mora			Cotización	Saldo a Favor					
14-11	ARL SURA	880003790-5	147.900				147.900	0	0		147.900				1.479*	147.900	3

TOTALS CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Morral a Pagar	No. Atalajes
CCF-24	Compañar Caja	8800869-2	192.300	0	0	192.300	3

TOTALS PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Díne Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No Afiliados
SEMA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipos Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	192,300	192,300
Plumbrin	3	768,900	768,900
Riesgos Laborales			
CCF	1	147,900	147,900
ESAP	0	192,300	192,300
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1,301,400	1,301,400

PAG 2 de 2

DATOS DE LA FAMILIA				CANTIDAD	
PLANTILLA FAMILIAR	FECHA PAGO AGROGADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANTILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANTILLA	IMPORTE
					4
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	01/10/2025	90260029	TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09				\$1,301,400

[illegible]