SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 28 MARZO 2025
PROYECTO: Tilo
REALIZADAS POR: Madelein Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	ANTONIO VARGAS			0,0	7:06				
2	EDUARDO BOHORQUEZ			0,0	7:06				
3	ANGELICA RODRIGUEZ			0,0	7:07				
4	WILSON PADILLA			0,0	7:07				
5	GREGORIO GONZALEZ			0,0	7:07				
6	NICOLAS BARRERA			0,0	7:08				
7	VIRGY ORTIZ			0,0	7:08				
8	CAMILO CASTRO			0,0	7:08				
9	GERARDO FLORES			0,0	7:09				
10	ALEXANDER CUELLAR			0,0	7:09				
11	JORGE CARDENAS			0,0	7:09				
12	MARIA URIBE			0,0	7:09				
13	SANDRA CASTAÑEDA			0,0	7:09				
14	Gustavo Chaparro			0,0	7:16				
15	Andrey Amezquita			0,0	7:19				
16	Julian Cano			0,0	7:19				
17	Alberto escalante			0,0	7:19				
18	Jorge Gonzalez			0,0	7:19				
19	FRANCISCO QUINTERO			0,0	7:20				
20	BRANDO ACEVEDO			0,0	7:20				
21	JUAN CARDONA			0,0	7:20				
22	EDWIN SUESCUN			0,0	7:20				
23	ALEXIS SASUA			0,0	7:21				
24	DUBERLY DAZA			0,0	7:21				
25	EDWIN SASTOQUE			0,0	7:21				
26	EDUIN ARDONADO			0,0	7:21				
27	FRANKLIN FIGUERA			0,0	7:22				
28	JUAN HUMUS			0,0	7:22				
29	OCTAVIO PADILLA			0,0	7:23				
30	CARLOS PADILLA			0,0	7:23				
31	ANDRES TARACHE			0,0	7:23				
	RAMON SOSA USO				7:24				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 28- MARZO - 2025
PROYECTO: TILO
REALIZADAS POR: Madelene Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	MADELEINE RODRIGUEZ			0,00	6:57				
2	JHONIER GALEANO			0,00	6:57				
3	ERIKO RODRIGUEZ			0,00	6:58				
4	TEODORO GUTIERREZ			0,00	6:58				
5	WILFRAD ORTEGA			0,00	6:58				
6	RAUL DOS			0,00	6:58				
7	CRISTIAN ZÚÑIGA			0,00	6:59				
8	JOSE TAPIAS			0,00	6:59				
9	ALBERTO VARGAS			0,00	6:59				
10	YEFERSON VARGAS			0,00	7:00				
11	ALDAIR ORTIZ			0,00	7:00				
12	RENE CARDENAS			0,00	7:00				
13	YERSON GUALDRON			0,00	7:00				
14	DEIBY GUINA			0,00	7:00				
15	JORGE NIÑO			0,00	7:01				
16	DAGOBERTO ARIZA			0,00	7:01				
17	ADRIAN SOLORZANO			0,00	7:01				
18	ANDRES MILLAN			0,00	7:02				
19	LUIS LEMUS			0,00	7:02				
20	DIEGO VERTEL			0,00	7:02				
21	YINMY CARDOZO			0,00	7:02				
22	OMAR ORTIZ			0,00	7:03				
23	ISMAEL VAZQUEZ			0,00	7:03				
24	DIDIMO VARGAS			0,00	7:03				
25	RAFAEL LEMUS			0,00	7:04				
26	JOSE TUMAY			0,00	7:04				
27	JOSE PACHECO			0,00	7:05				
28	ALEXMANDONADO			0,00	7:05				
29	RICAURTE RODRIGUEZ			0,00	7:05				
30	JORDAN ANTIPAS			0,00	7:06				
31	OMAR WILLIAMS			0,00	7:06				

Madelene Rodriguez
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 29-MARZO-2025
PROYECTO: TIZO
REALIZADAS POR: Madelein Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	DIEGO VERTEZ			0,0	7:02				
2	DAGOBERTO ARIZA			0,0	7:03				
3	ANGELICA RODRIGUEZ			0,0	7:03				
4	NELSON SOLANO			0,0	7:03				
5	JOSE PACHECO			0,0	7:05				
6	FRANCISCO QUINTERO			0,0	7:04				
7	ANGELICA TRUJILLO			0,0	7:04				
8	CARLOS HERRERA			0,0	7:04				
9	ALEX MALDONADO			0,0	7:05				
10	ANDRES MILLAN			0,0	7:05				
11	NICOLAS BARRERA			0,0	7:05				
12	GREGO GONZALEZ			0,0	7:05				
13	Wilson Padilla			0,0	7:06				
14	Brandon Acevedo			0,0	7:06				
15	EDUARDO BOHORQUEZ			0,0	7:06				
16	JULIAN CASAS			0,0	7:06				
17	FRANKLIN HIGUERA			0,0	7:08				
18	JUAN CORDOBA			0,0	7:09				
19	CAMILO CASTRO			0,0	7:09				
20	ANDREY AMEZQUITA			0,0	7:09				
21	JORGE CARDENAS			0,0	7:10				
22	ALEJANDRO CUELLAR			0,0	7:10				
23	MARIA URIBE			0,0	7:10				
24	GERARDO FLORES			0,0	7:12				
25	SANDRA CASTAÑEDA			0,0	7:12				
26	Rey ortiz			0,0	7:12				
27	Yordan Antipara			0,0	7:14				
28	Alberto Escalante			0,0	7:13				
29	Javier Gonzalez			0,0	7:13				
30	Omar villamizar			0,0	7:13				
31	Ramon Sogamoso			0,0	7:14				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 29-MARZO-2025
PROYECTO: TILO
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeleyne Rodriguez			0,0	6:53				
2	Eriko Rodriguez			0,0	6:52				
3	Raul Roa			0,0	6:54				
4	Wilfred ORTEGA			0,0	6:55				
5	JHONIER GALEANO			0,0	6:55				
6	EDWIN SUESCUN			0,0	6:55				
7	ADRIAN SOLORZANO			0,0	6:55				
8	ISMAEL VASQUEZ			0,0	6:56				
9	DELBY GUINA			0,0	6:56				
10	ALBERTO VARGAS			0,0	6:56				
11	CRISTIAN ZUNIGA			0,0	6:56				
12	YIMMY CARDOZO			0,0	6:56				
13	JORGE NIÑO			0,0	6:57				
14	DIDINO VARGAS			0,0	6:57				
15	TEODORO GUTIERREZ			0,0	6:58				
16	RIVALDO CALDERON			0,0	6:58				
17	YEFERSON VARGAS			0,0	6:58				
18	ALDAIR ORTIZ			0,0	6:59				
19	ALCIDES CASULO			0,0	6:59				
20	DAVID MALDONADO			0,0	6:59				
21	RUBEN DAZA			0,0	6:59				
22	DENE CARDENAS			0,0	7:00				
23	EDWIN SASTOQUE			0,0	7:00				
24	OMAR ORTIZ			0,0	7:00				
25	ANTONIO VARGAS			0,0	7:00				
26	YERSON GUALDRON			0,0	7:00				
27	GUSTAVO CHAPARRO			0,0	7:01				
28	JOSE TUMAY			0,0	7:01				
29	LUIS LEMUS			0,0	7:01				
30	JUAN HUMOS			0,0	7:02				
31	RICARDO RODRIGUEZ			0,0	7:02				

Madeleine Rodriguez
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 31-MARZO-2025
PROYECTO: TILODIRAN
REALIZADAS POR: Madelcimo Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	MADELCIMO RODRIGUEZ			0,0	6:59				
2	ERICO RODRIGUEZ			0,0	7:00				
3	YHONIER GALEANO			0,0	7:00				
4	ADRIAN SOLORZANO			0,0	7:00				
5	TEODORO GUTIERREZ			0,0	7:00				
6	LUIS LAMUS			0,0	7:01				
7	DELBY GUINA			0,0	7:01				
8	YEFERSON VARGAS			0,0	7:02				
9	ALDAIR ORTIZ			0,0	7:02				
10	BRANDO ACUEDO			0,0	7:02				
11	YERSON GUALDRON			0,0	7:02				
12	WILFRED ORTEGA			0,0	7:02				
13	JORGE NIÑO			0,0	7:03				
14	ISMAEL VAZQUEZ			0,0	7:03				
15	ALBERTO VARGAS			0,0	7:03				
16	EDUARDO RODRIGUEZ			0,0	7:03				
17	DIDINO VARGAS			0,0	7:04				
18	ALBERTO ESCALANTE			0,0	7:04				
19	JULIAN CASAS			0,0	7:04				
20	NELSON SOLANO			0,0	7:05				
21	JOSE TUMAY			0,0	7:05				
22	ANTONIO VARGAS			0,0	7:05				
23	OMAR ORTIZ			0,0	7:05				
24	YIMMY CARDOZO			0,0	7:06				
25	CRISTIAN ZUÑIGA			0,0	7:06				
26	HENRY CHICUNQUE			0,0	7:07				
27	CAMILO FLOREZ			0,0	7:06				
28	RENE CARDENAS			0,0	7:07				
29	NICOLAS BARRERA			0,0	7:07				
30	DAGOBERTO ARIZA			0,0	7:07				
31	GERARDO GONZALEZ			0,0	7:07				

MADELCIMO RODRIGUEZ
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 31-MARZO-2025
PROYECTO: TLO
REALIZADAS POR: Madelaine Rodnay
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	JOSÉ PACHECO			0,0	7:08				
2	ANGELICA RODRIGUEZ			0,0	7:08				
3	CARLOS HERRERA			0,0	7:08				
4	JORDAN ANTI PAPA			0,0	7:08				
5	WILSON PADILLA			0,0	7:08				
6	ANDRES AMEZQUITA			0,0	7:09				
7	RICARDO RODRIGUEZ			0,0	7:09				
8	JUAN CORDOBA			0,0	7:09				
9	DIEGO VERTEL			0,0	7:09				
10	ALEX MALDONADO			0,0	7:10				
11	ANDRES MILLAN			0,0	7:10				
12	RAUL ROA			0,0	7:10				
13	VILLEY ORTIZ			0,0	7:10				
14	CAMILO CASTRO			0,0	7:11				
15	OMAR VILLAMIZAR			0,0	7:11				
16	ALEJANDRA CUELLAR			0,0	7:11				
17	MARIA URIBE			0,0	7:12				
18	SANDRA CASTAÑEDA			0,0	7:12				
19	RUBEN ORTIZ			0,0	7:13				
20	EDWIN SASTOQUE			0,0	7:13				
21	EDWIN SUGUCAN			0,0	7:13				
22	DAVID MALDONADO			0,0	7:14				
23	FRANCISCO QUINTERO			0,0	7:14				
24	CARLOS PADILLA			0,0	7:15				
25	OCTAVIO PADILLA			0,0	7:15				
26	RAMON SOGAMOSO			0,0	7:16				
27	ANDRES TARACHO			0,0	7:16				
28	JUAN HUMAS			0,0	7:17				
29	ALEXSER CASULO			0,0	7:17				
30	RAFAEL LUNA			0,0	7:17				
31	JORGE CARDENAS			0,0	9:03				

Madelaine Rodriguez
Responsable

Powered by CamScanner

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES

HOJA 1

Confecámaras
Red de Cámaras de Comercio

ELSCDY

Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras. En los términos del artículo 166 del Decreto 019 de 2012 y 33 del Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser actualizada. En los términos del artículo 35 del Código de Comercio, la Cámara de Comercio podrá solicitar información adicional. Autorizo el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus anexos, para los fines propios de los registros públicos y su publicidad.

Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio
Código Cámara y Fecha Radicación

50 - 20250407

INFORMACIÓN DEL REGISTRO

1

REGISTRO MERCANTIL / VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR /SOCIEDAD CIVIL	REGISTRO ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO / ECONOMÍA SOLIDARIA / VEEDURÍAS CIUDADANAS / ONG´S EXTRANJERAS	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
MATRICULA / INSCRIPCIÓN ☐	INSCRIPCIÓN ☐	INSCRIPCIÓN ☐
RENOVACIÓN ☐	RENOVACIÓN ☐	ACTUALIZACIÓN ☐
TRASLADO DE DOMICILIO ☐	TRASLADO DE DOMICILIO ☐	RENOVACIÓN [X]
AJUSTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA ☐	AJUSTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA ☐	CANCELACIÓN ☐
No. MATRÍCULA / INSCRIPCIÓN	Nº INSCRIPCIÓN	ACTUALIZACIÓN POR TRASLADO DE DOMICILIO,INDIQUE LA CÁMARA DE COMERCIO ANTERIOR ☐
AÑO QUE RENUEVA	AÑO QUE RENUEVA	Nº INSCRIPCIÓN 4856
TIPO GENERAL DE ORGANIZACIÓN (Revisar las instrucciones del formulario RUES)		
TIPO ESPECÍFICO DE ORGANIZACIÓN (Revisar las instrucciones del formulario RUES)		
CONDICIÓN SOCIEDAD BIC (Marque X sólo si la persona jurídica cumple esta condición) ☐		

IDENTIFICACIÓN

2

Persona Jurídica
RAZON SOCIAL GAMBARU SAS — SIGLA

Personas Naturales
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | GÉNERO F ☐ M ☐

NIT 9015606400 DV 4

IDENTIFICACIÓN Nº | FECHA DE EXPEDICIÓN | LUGAR DE EXPEDICIÓN | TIPO CC ☐ CE ☐ TI ☐ PASAPORTE ☐ | PAÍS

No. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EN EL PAIS DE ORIGEN | PAÍS ORIGEN | No. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA SOCIEDAD O P. NATURAL DEL EXTRANJERO CON EP (Establecimiento Permanente)

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

3

INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE DOMICILIO PRINCIPAL --- | ZONA: URBANA ☐ RURAL ☐ | CÓDIGO POSTAL

UBICACIÓN: LOCAL | OFICINA | LOCAL Y OFICINA | FÁBRICA | VIVIENDA | FINCA

MUNICIPIO --- | DEPARTAMENTO --- | LOCALIDAD-BARRIO-VEREDA-CORREGIMIENTO --- | PAÍS ---

TELÉFONO 1 (Igual al reportado en el formulario del Registro Único Tributario DIAN Casilla 44) | TELÉFONO 2 | TELÉFONO 3

CORREO ELECTRÓNICO (Obligatorio) ---

INFORMACIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL --- | ZONA: URBANA ☐ RURAL ☐ | CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO --- | DEPARTAMENTO --- | LOCALIDAD-BARRIO-VEREDA-CORREGIMIENTO | PAÍS ---

TELÉFONO 1 | TELÉFONO 2 | TELÉFONO 3

CORREO ELECTRÓNICO (Obligatorio) ---

LA SEDE ADMINISTRATIVA ES: PROPIA ☐ ARRIENDO ☐ COMODATO ☐ PRESTAMO ☐

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, autorizo para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico aquí especificado SI ☐ NO ☐

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

4

Indique una clasificación principal y máximo tres clasificaciones secundarias, tomadas del sistema de clasificación industrial internacional uniforme (CIIU)

INDIQUE EL CÓDIGO SHD SOLO SI SU ACTIVIDAD ECONÓMICA LA DESARROLLA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ACTIVIDAD PRINCIPAL CIIU 1	ACTIVIDAD SECUNDARIA CIIU 2	OTRAS ACTIVIDADES CIIU 3 Y CIIU 4	
CLASE ☐☐☐☐ SHD ☐	CLASE ☐☐☐☐ SHD ☐	CLASE ☐☐☐☐ SHD ☐	CLASE ☐☐☐☐ SHD ☐
FECHA DE INICIO ACTIVIDAD PRIMARIA (A A A A M M D D)	FECHA DE INICIO ACTIVIDAD SECUNDARIA (A A A A M M D D)	IMPORTADOR ☐ EXPORTADOR ☐ USUARIO ADUANERO ☐	

DESCRIBA DE MANERA BREVE O RESUMIDA SU ACTIVIDAD ECONÓMICA - PARA PERSONAS NATURALES (Máximo 1.000 caracteres)

INDIQUE A CONTINUACIÓN EL CÓDIGO CIIU POR EL CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA EN EL PERIODO — CLASE ☐☐☐☐ SHD ☐

Nro. Liq. 1986143
Fecha: 2025/05/02 11:59:28

408

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

ANEXO 2 HOJA 1

Confecámaras
Red de Cámaras de Comercio

ELSCDY

Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras. En los términos del artículo 166 del Decreto 019 de 2012 y 33 del Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser actualizada. En los términos del artículo 36 del Código de Comercio, la Cámara de Comercio podrá solicitar información adicional. Autorizo el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus anexos, para los fines propios de los registros públicos y su publicidad.	Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio Código Cámara y Fecha Radicación 50 - 20250407

INSCRIPCIÓN [ ] RENOVACIÓN [X] ACTUALIZACIÓN [ ] ACTUALIZACIÓN POR TRASLADO DE DOMICILIO [ ]

NIT DEL PROPONENTE 9 0 1 5 6 0 6 4 0 D.V. 4

TAMAÑO DE LA EMPRESA

1 Marque con una (X) el tamaño empresarial, anexando certificado expedido por la persona natural proponente o su contador, o por el representante legal del proponente y el revisor fiscal, si está obligada a tenerlo, o el auditor o contador.

GRAN EMPRESA [ ] MEDIANA EMPRESA [ ] PEQUEÑA EMPRESA [ ] MICROEMPRESA [X]

2 CAPACIDAD FINANCIERA

2.1 La información financiera se debe expresar en pesos, utilice punto para miles y coma para decimales. Indique la fecha de corte de la información, teniendo en cuenta que los estados financieros deben corresponder al cierre fiscal (31 de diciembre del año inmediatamente anterior); si no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros al cierre, debe inscribirse con estados financieros de corte trimestral o de apertura. Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la información contable y finaciera de su casa matriz.

AÑO 2 0 2 4 MES 1 2 DIA 3 1

2.2 ÍNDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE = 64,54 (Indique la cifra con 2 decimales sin aproximaciones)

2.3 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL = 0,00 (Indique la cifra con 2 decimales sin aproximaciones)

2.4 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES = UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES* = $ 8.751.442,00 / $ 107.600,00 = 81,33 (Indique la cifra con 2 decimales sin aproximaciones)

*De acuerdo con los cambios introducidos por las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), el indicador de razón de cobertura de intereses, se debe calcular, para cada grupo, de acuerdo con el concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública No. 2017 - 261 del 21 de Marzo de 2017

3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

3.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL / PATRIMONIO = 0,01 (Indique la cifra con 2 decimales sin aproximaciones)

3.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO = UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL = 0,01 (Indique la cifra con 2 decimales sin aproximaciones)

El suscrito declara abajo la gravedad del juramento que la información reportada en este formulario y la documentación anexa al mismo, es confiable,veraz, completa, exacta y se encuentran firmados por cada una de las personas de las cuales pertenecen las firmas.

Nombre de proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica

FIRMA

Documento de identificación N° _____ CC [ ] CE [ ] PASAPORTE [ ]

Cualquier falsedad en que se incurra podrá ser sancionada de acuerdo con la Ley (artículo 38 del Código de Comercio y normas concordantes y complementarias)

Espacio para uso exclusivo de la Cámara de Comercio

Nro. Liq. 1986143
Fecha: 2025/05/02 11:59:28

ANEXO 6.6.8.
ENTREGA DE EPP

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL (EPP) SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-001 VERSION:01 REVISION: 1003-22

PROYECTO : Tilodiran LUGAR: Campamento

FRENTE DE TRABAJO: 1-2-3-Concreto-pozos MES: MARZO

NOBRE	FECHA DE ENTREGA	GUANTES	GAFAS	PROTECCION AUDITIVA		MASCARILLA		OTROS	FIRMA
				Insersion	copa	DESECHABLES GRIS/ BLANCA	MANEJO DE QUIMICOS (3M. / RESPIRADOR)		
Rey Ortiz	4-3-25								
Franklin Higuera	4-3-25		lente oscuro						
Andres Milan	4-3-25								
Oscar. Camacho	5-3-25								OSCAR C
Juan Ali Cordoba	5-3-25		lente oscuro						
Aleiser casulu	6-3-25		lente oscuro						
Jose pacheco	6-3-25								JOSE
Brandon Acevedo	6:3-25		lente oscuro						
Ricaurte Rodriguez	6-3-25								
Raul Roa	6:03-25								
Ruben Daza	6:03-25		lente oscuro						
JaHellah Neme	7:003-25								JAMES
Juan Canelo	7:03-25		lente claro						
Ricaurte Rodriguez	11-03-25								
Alberto Suescun	11-03-25		lente oscuro						Albaro
Raul Roa	16-3-25								
Oscar Camacho	16-3-25								OSCAR C.

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL (EPP) SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-001 VERSION: 01 REVISION: 10-03-22

PROYECTO : _____ LUGAR: _____

FRENTE DE TRABAJO: _____ MES: _____

NOBRE	FECHA DE ENTREGA	GUANTES	GAFAS	PROTECCION AUDITIVA		MASCARILLA		OTROS	FIRMA
				insersion	copa	DESECHABLES GRIS/ BLANCA	MANEJO DE QUIMICOS (3M, / RESPIRADOR)		
David Maldonado	16-3-25								
Rene Cardenas	17-3-25								
Genny Chicunque	21-3-25		lente oscuro						
Ruben Dara	21-3-25								
Brandon Acebedo	26-3-25								
Yerson Gualdron	27-3-25								Yerson G.
Raul Roa	28-03-25								
jose pacheco	28-03-25								
Ruben Dara	29-03-25								
Jorge Niño	31-03-25								

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.9.
ENTREGA DE DOTACIÓN

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	CODIGO:	FOR-RH-008
		VERSION:	1
		REVISION:	4/01/2025

NOMBRE: DIOMAR MARIA URIBE VALENCIA **CARGO:** CONTROLADORA VIAL

CEDULA: 39.424.724 **FECHA:** 22-03-2025 **PROYECTO:** TILO

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	S	
2	PANTALÓN	1	8	
3	OVEROL			
4	CASCO	1		
5	GUANTES	1		
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	1		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	35	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA
CARGO

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA
CARGO Aux Gestion HA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	CODIGO:	FOR-RH-008
SYNERGIA		VERSION:	1
		REVISION:	4/01/2025

NOMBRE: EDWIN ALBERTO SASTOQUE LANCHEROS **CARGO:** OFICIAL DE OBRA

CEDULA: 1.118.546.440 **FECHA:** 20-03-2025 **PROYECTO:** TILO

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	XXL	
2	PANTALÓN	1	42	
3	OVEROL			
4	CASCO	1		
5	GUANTES	1		
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	1		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	45	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA 1118546440
CARGO Oficial

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 1118565411
CARGO Aux Gestión H.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA	CODIGO:	FOR-RH-008
SYNERGIA	ENTREGA DE DOTACION	VERSION:	1
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISION:	4/01/2025

NOMBRE: José Vianey Tumay CARGO: Auxiliar de Obra 9434076

CEDULA: 9434076 FECHA: 05/03/2025 PROYECTO: Tilodiran

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	M	José Vianey Tumay
2	PANTALÓN	1	32	José Vianey Tumay
3	OVEROL			
4	CASCO	1		José Vianey Tumay
5	GUANTES	1	par	José Vianey Tumay
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	1	por	José Vianey Tumay
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	39-40	José Vianey Tumay
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

José Vianey Tumay

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA 9434076
CARGO Auxiliar de obra

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 1856544
CARGO Area Gestión H

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	CODIGO:	FOR-RH-008
SYNERGIA		VERSION:	1
		REVISION:	4/01/2025

NOMBRE: RIVALDO STIVEN CALDERON VARGAS **CARGO:** AYUDANTE DE OBRA

CEDULA: 1.116.543.681 **FECHA:** 29/03/2025 **PROYECTO:** TILO

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	S	
2	PANTALÓN	1	30	
3	OVEROL			
4	CASCO	1		
5	GUANTES	1		
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	1		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	40	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

Rivaldo Stiven Calderón

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA
CARGO

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 1143963538
CARGO HSEQ

ANEXO 6.6.10.
FACTURA DE MANTENIMIENTO MES DE MARZO 2025.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

J&M INGENIERIA S.A.S

NIT. 900.103.645-8

"Soluciones Ambientales"
J&M Ingeniería S.A.S.

FECHA			COMPROBANTE DE VISTA
AÑO	MES	DIA	
2025	03	03	6146

Hora:

Cliente: Synergia

Lugar: Tropicana.

SERVICIO		BAÑO No	CANTIDAD ARD
ENTREGA		01	12 Lts
MANTENIMIENTO	X	01	12 Lts
SALIDA			
OTROS			

CUAL?

SE ENTREGA (SI APLICA)

PAPEL HIGIÉNICO BLANCO	✓	GEL ANTIBACTERIAL	
TOALLAS DE MANOS		JABÓN LIQUIDO	
BOLSAS DE BASURA	✓	AMBIENTACIÓN INTERNA	✓
QUÍMICO DMO	✓	AMBIENTACIÓN EXTERNA	✓

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Funcionario
J&M Ingeniería SAS
Nombre y apellido: Cesar Vdosquez

Aceptación del Cliente
Nombre y Apellido: Yadelenis Rodriguez Guerrero 1.117.438.638

Carrera 16 No. 14-55 - Tel: 638 3234 - E-mail: administracion@jymingenieria.com, comercial@jymingenieria.com - Aguazul- Casanare

Nit:52962632-1 Cel. 320 604 2179 *Calle 12 # 19 - 65 *Yopal - Cas.

Powered by CamScanner

J&M INGENIERIA S.A.S

NIT. 900.103.645-8

"Soluciones Ambientales"
J&M Ingeniería S.A.S.

FECHA	COMPROBANTE DE VISTA
22 05 19	6789

Hora:

Cliente: Comercializadora Lugar: Tilavá

SERVICIO		BAÑO No	CANTIDAD ARD
ENTREGA		1	12 1/2
MANTENIMIENTO	X	1	12 1/2
SALIDA			
OTROS			
CUAL?			

SE ENTREGA (SI APLICA)

PAPEL HIGIÉNICO BLANCO	X	GEL ANTIBACTERIAL	
TOALLAS DE MANOS		JABÓN LIQUIDO	
BOLSAS DE BASURA	X	AMBIENTACION INTERNA	
QUÍMICO DMO		AMBIENTACION EXTERNA	X

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Funcionario
J&M Ingeniería SAS
Nombre y apellido

Aceptación del Cliente
Nombre y Apellido:

Carrera 16 No. 14-55 - Tel. 638 3234 - E-mail: administracion@jymingenieria.com, comercial@jymingenieria.com - Aquazul- Casanare

ANEXO 6.6.11.
CERTIFICACIÓN RESIDUOS LIQUIDOS
ENERO DEL 2025.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SIMA INGENIEROS S.A.S.
Nit. 844.000.147-6

"Generamos huella verde"

ACTA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
No. 253-2025

La empresa **SIMA INGENIEROS S.A.S.** identificada con NIT 844.000.147-6 sociedad legalmente constituida en Colombia, titular de la Licencia Ambiental No. 200.41-11 -1523 de septiembre del 2011 expedida por CORPORINOQUIA para el desarrollo de sus actividades, se permite certificar que, durante el mes de enero del 2025, se realizó la recepción de los residuos relacionados en el cuadro.

Los residuos fueron entregados por la empresa **J&M INGENIERÍA S.A.S** identificada con el número de **Nit. 900.103.645-8.**

A continuación, se hace referencia al tipo y peso a cada uno de los residuos:

Mes/ generación	Empresa	Nit	Tipo de Residuo	Origen	Gestor Final	Aprovechamiento/ Comercialización/ Disposición final	Cant	Und
Enero	SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	844.004.840-0	ARD (Aguas residuales provenientes de baños portatiles)	TILODIRAN	Sima Ingenieros SAS	Tratamiento Lecho Filtrantes	6,61	Gal

En constancia se firma en Yopal el 18 de marzo del 2025.

Atentamente,

MAURICIO HOLGUIN
Líder Comercial

JUAN FERNANDO VEGA
Lider Administrativo y Financiero

Oficina: Calle 38 No. 19 – 68,
Barrio Aerocivil - Yopal, Casanare
contacto@simaingenieros.com.co
313 262 2971
(57+608) 635 3697 / 635 7694

CCS Consejo Colombiano de Seguridad | RUC Registro Uniforme para Contratistas

ANEXO 6.6.12.
FICHAS DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA DE ORUGA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

FICHA DE MANTENIMIENTO – MINIEXCAVADORA SY35U N 1

FECHA: 03-Nov-25 **PROYECTO** Tilodiran **LUGAR:** Campamento

HOROMETRO: ACTUAL: 2134 **HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO:** 2384

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	61031174	OK
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	61031174	OK
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	60273112	OK
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	60123506	OK
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	60123505	OK
6	F- COMBUSTIBLE - TRAMPA	1606030200033B	OK
7	F- COMBUSTIBLE - ACPM	60273110	OK
8	ACEITE DE MOTOR	CI-4 - SHELL R4 15W 40 (2GL)	3 gal
	CAMBIO HIDRAULICO		
1	FILTRO HIDRAULICO RETORNO	60114999	— o —
2	FILTRO HIDRAULICO SUCCION	60167908	— o —
3	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	CHEVRON HDZ 46 ISO 46 (22.5GL)	— o —
4	FILTRO PILOTO HIDRAULICO	A222100000119	— o —
	TRANSMISION		
1	ACEITE TRANSMISION (Mandos finales)	SHELL 85 W 140 (0.5GL X 2)	/
2	ACEITE TRANSMISION (Motor de Giro)	SHELL 85W 140 (0.5GL)	/
3	FILTRO RESPIRADERO TANQUE HIDRAULICO	60186788	/
	REFRIGERACION MOTOR		
1	REFRIGERANTE MOTOR	TEEC-L35 ANTIFREEZE (3.3 GL)	— o —
2	REVISAR BOMBA DE AGUA (INSPECCION)		— o —

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Tensora correa

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Zuñiga.	Operador	
NOMBRES	CARGO	FIRMA

FICHA DE MANTENIMIENTO – AUTOHORMIGONERA CARMIX L3500 #1

FECHA: 05-Marzo-25 PROYECTO Tulodiran LUGAR: Campoverde

HOROMETRO: ACTUAL: 1597

HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: — 0 —

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	G02070010L - 2340000003	
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	2I.094123-R	
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	BHC5031 - BT7237	
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	2340000768 - 1F.8015449	
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	2340000767	
6	F- COMBUSTIBLE - TRAMPA	NO APLICA	
7	F- COMBUSTIBLE - ACPM	2340000762 – 1F.1930010	
8	ACEITE DE MOTOR 2.3GAL	10W40 TIER-4 - API-CJ-4 SAE	
	CAMBIO HIDRAULICO		
1	FILTRO HIDRAULICO RETORNO	BHC3008	
2	FILTRO HIDRAULICO SUCCION		
3	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	TELLUS S2 V46	2 gal
4	FILTRO PILOTO HIDRAULICO		
	TRANSMISION		
1	ACEITES DE LOS PUENTES	MOBIL FLUID 424	
2	ACEITES DE LOS PUENTES CON DIFERENCIAL AUTOBLOQUEANTE	SHELL SPIRAX LS90	
3	ACEITE DE LOS FRENOS Y PEDAL INCHING	ATF220	
4	ACEITE DEL REDUCTOR DEL TAMBOR	MOBIL FLUID 424	
5	ACEITE DE LOS REDUCTORES EPICICLOIDALES	MOBIL FLUID 424	
6	ACEITE DEL CARTER DEL DIFERENCIAL	MOBIL FLUID 424	
	REFRIGERACION MOTOR		
1	REFRIGERANTE MOTOR	ANTIFREEZE	
2	NIVELES DE ELECTROLITIO BATERIA	AGUA BATERIA	

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Completa nivel hidraulico

Cambio Empaquetadura cilindro de la tornamesa

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Enrico	Operador	
NOMBRES	CARGO	FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRO N 6 PC - 210

FECHA: 07-Marzo-25 PROYECTO Tilodiran LUGAR: Campamento

HOROMETRO: ACTUAL: 8401

HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: —o—

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICONADO INTERNO	2ª5-979-1551	250	/
2	F- AIRE ACONDICONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	/
3	F- AIRE MOTOR DOBLE	600-185-5100	250	
4	F- ACEITE MOTOR	6742-01-4540	250	
5	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-3610-6003113620	250	/
6	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	600-319-3750	250	/
7	FILTRO REFRIGERANTE	600-411-5110	4000	
8	ACEITE DE MOTOR 6 GALONES	SYZZ-15 W 40 MN	250	/
	CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO			
1	F- ESPUMA DE TANQ HYD	20Y-60-21470	500	/
2	RESPIDADERO TANQ HYD	421-60-35170	1000	/
	CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS			
1	F-ACEITE HIDRAULICOS	20Y-60-56280	2500	
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS 36 GALONES	HO46-HM ISO VG46	5000	/
3	REFRIGERANTE 6 GALONES	SYZZ-AFNACMN50	5000	2 gal
4	ACEITE DEL DAMPER, MOTOR DEGIRO, Y MANDOS FINALES (5 Galones)	TO30		/
5	DIENTES 5 UNIDADES	K20RC		/
6	PINES 5 UNIDADES	KP20C		/
	CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)	POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio Deposito del refrigerante.
Completa nivel Refrigerante.
se debe reforzar Balde

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Didimo	Operador	
NOMBRES	**CARGO**	**FIRMA**

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA NEOMATICOS	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- PAJARITA 420 F2 N 2

FECHA: 8-marzo-25 PROYECTO Tilodiran LUGAR: Campamento

HOROMETRO ACTUAL: 8196. HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: — o —

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	2112660	250	/
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	4178134	250	/
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	7W2326	250	/
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	3466687 (5280585)	250	/
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	3466688	250	/
6	F- COMBUSTIBLE	1561200	250	/
7	F- COMBUSTIBLE -TRAMPA	3619554	250	/
8	ACEITE DE MOTOR 5153975 caneca x 5gal / 5153973 x galon	CAT-SAE 15 W 40	250	/
	CAMBIO HIDRAULICO			
1	F- HIDRAULICO	3621163	1000	—
2	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	AD 10 / ADVANCE 10	3000	2 gal
	TRANSMISION			
1	F- TRANSMISION (diente T20 pasador y arandela)	4717003	1000	—

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Calibracion Mantas
Completa nivel Hidraulico.
Se Despinchan Mantas delanteras.
Cambio manguera linea hidraulica del Brazo trasero.

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Ferney	Mercedes	
NOMBRES	CARGO	FIRMA

FICHA DE MANTENIMIENTO – AUTOHORMIGONERA CARMIX L3500 #1

FECHA: 14-Marzo-25 **PROYECTO** Tilodiran **LUGAR:** Campamento

HOROMETRO: ACTUAL: 1609 **HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO:** —0—

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	G02070010L - 2340000003	
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	2I.094123-R	
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	BHC5031 - **BT7237**	
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	2340000768 - 1F.8015449	
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	2340000767	
6	F- COMBUSTIBLE - TRAMPA	NO APLICA	
7	F- COMBUSTIBLE - ACPM	2340000762 – 1F.1930010	
8	ACEITE DE MOTOR **2.3GAL**	10W40 TIER-4 - API-CJ-4 SAE	
	CAMBIO HIDRAULICO		
1	FILTRO HIDRAULICO RETORNO	BHC3008	
2	FILTRO HIDRAULICO SUCCION		
3	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	TELLUS S2 V46	
4	FILTRO PILOTO HIDRAULICO		
	TRANSMISION		
1	ACEITES DE LOS PUENTES	MOBIL FLUID 424	
2	ACEITES DE LOS PUENTES CON DIFERENCIAL AUTOBLOQUEANTE	SHELL SPIRAX LS90	
3	ACEITE DE LOS FRENOS Y PEDAL INCHING	ATF220	
4	ACEITE DEL REDUCTOR DEL TAMBOR	MOBIL FLUID 424	
5	ACEITE DE LOS REDUCTORES EPICICLOIDALES	MOBIL FLUID 424	
6	ACEITE DEL CARTER DEL DIFERENCIAL	MOBIL FLUID 424	
	REFRIGERACION MOTOR		
1	REFRIGERANTE MOTOR	ANTIFREEZE	
2	NIVELES DE ELECTROLITIO BATERIA	AGUA BATERIA	

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio rodidas del rodamiento giro tambor

Completa nivel hidraulico y refrigerante

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Alex — **NOMBRES**

Operador — **CARGO**

FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRO N 4

FECHA: 19-Marzo-25 PROYECTO Tilodiran. LUGAR: Campamento

HOROMETRO: ACTUAL: 7421

HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: —0—

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICONADO INTERNO	208-979-7620	250	/
2	F- AIRE ACONDICONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	/
3	F- AIRE MOTOR DOBLE	600-185-2100	250	/
4	F- ACEITE MOTOR	600-211-2111	250	/
5	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-4110	250	
7	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	600-319-3870	250	/
8	ACEITE DE MOTOR	SYZZ-15 W 40 MN	250	/
	CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO			
1	F- ESPUMA DE TANQ HYD	20Y-60-21470	500	
1	RESPIDADERO TANQ HYD	421-60-35170	1000	/
	CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS			
1	F-HIDRAULICOS	14X-60-31150	Cada 1000	
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS	HO46-HM ISO VG46	5000	/
	CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)	POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio Dientes del Balde con pasadores 4 Und.
Cambio Correa del aire acondicionado.

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Dipino	Operados	
NOMBRES	**CARGO**	**FIRMA**

FICHA DE MANTENIMIENTO – AUTOHORMIGONERA CARMIX L4700 #2

FECHA: 22-marz-25 **PROYECTO** Tilodiran **LUGAR:** Campamento

HOROMETRO: ACTUAL: 1195 **HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO:** —0—

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	G02070010L - 2340000003	
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	2I.094123-R	
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	BHC5031 - **BT7237**	
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	2340000768 - 1F.8015449	
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	2340000767	
6	F- COMBUSTIBLE - TRAMPA	NO APLICA	
7	F- COMBUSTIBLE - ACPM	2340000762 – 1F.1930010	
8	ACEITE DE MOTOR **2.3GAL**	10W40 TIER-4 - API-CJ-4 SAE	
	CAMBIO HIDRAULICO		
1	FILTRO HIDRAULICO RETORNO	BHC3008	
2	FILTRO HIDRAULICO SUCCION		
3	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	TELLUS S2 V46	2 gal
4	FILTRO PILOTO HIDRAULICO		
	TRANSMISION		
1	ACEITES DE LOS PUENTES	MOBIL FLUID 424	
2	ACEITES DE LOS PUENTES CON DIFERENCIAL AUTOBLOQUEANTE	SHELL SPIRAX LS90	
3	ACEITE DE LOS FRENOS Y PEDAL INCHING	ATF220	
4	ACEITE DEL REDUCTOR DEL TAMBOR	MOBIL FLUID 424	
5	ACEITE DE LOS REDUCTORES EPICICLOIDALES	MOBIL FLUID 424	
6	ACEITE DEL CARTER DEL DIFERENCIAL	MOBIL FLUID 424	
	REFRIGERACION MOTOR		
1	REFRIGERANTE MOTOR	ANTIFREEZE	
2	NIVELES DE ELECTROLITIO BATERIA	AGUA BATERIA	

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Arreglo Cajón de la Tolva.
Cambio rodillos, del Rodamiento Para giro del Tambor
Completa nivel hidraulico

ELABORO EL MANTENIMIENTO

ERIKO	operador	
NOMBRES	CARGO	FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA NEOMATICOS	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- PAJARITA 420 F2 N 2

FECHA: 25- MAR-25 PROYECTO Tibodiran LUGAR: Campamento

HOROMETRO ACTUAL: 8310 HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: 8500

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	2112660	250	
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	4178134	250	
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	7W2326	250	
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	3466687 (5280585)	250	
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	3466688	250	
6	F- COMBUSTIBLE	1561200	250	
7	F- COMBUSTIBLE -TRAMPA	3619554	250	
8	ACEITE DE MOTOR 5153975 caneca x 5gal / 5153973 x galon	CAT-SAE 15 W 40	250	
	CAMBIO HIDRAULICO			
1	F- HIDRAULICO	3621163	1000	
2	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	AD 10 / ADVANCE 10	3000	3 gal
	TRANSMISION			
1	F- TRANSMISION (diente T20 pasador y arandela)	4717003	1000	

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio Mangueras del Brazo delantero de levante

Completa nivel hidraulico

ELABORO EL MANTENIMIENTO

FRANCY	Operador	
NOMBRES	CARGO	FIRMA

FICHA DE MANTENIMIENTO – AUTOHORMIGONERA CARMIX L3500 #1

FECHA: 25-Marz-25 **PROYECTO** Tilodiran **LUGAR:** Campamento

HOROMETRO: ACTUAL: 1584 **HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO:** 1834

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	G02070010L - 2340000003	OK
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	21.094123-R	- O -
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	BHC5031 - **BT7237**	OK
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	2340000768 - 1F.8015449	OK
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	2340000767	OK
6	F- COMBUSTIBLE - TRAMPA	NO APLICA	OK
7	F- COMBUSTIBLE - ACPM	2340000762 – 1F.1930010	OK
8	ACEITE DE MOTOR **2.3GAL**	10W40 TIER-4 - API-CJ-4 SAE	3gal
	CAMBIO HIDRAULICO		
1	FILTRO HIDRAULICO RETORNO	BHC3008	
2	FILTRO HIDRAULICO SUCCION		/
3	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	TELLUS S2 V46	
4	FILTRO PILOTO HIDRAULICO		
	TRANSMISION		
1	ACEITES DE LOS PUENTES	MOBIL FLUID 424	
2	ACEITES DE LOS PUENTES CON DIFERENCIAL AUTOBLOQUEANTE	SHELL SPIRAX LS90	/
3	ACEITE DE LOS FRENOS Y PEDAL INCHING	ATF220	
4	ACEITE DEL REDUCTOR DEL TAMBOR	MOBIL FLUID 424	
5	ACEITE DE LOS REDUCTORES EPICICLOIDALES	MOBIL FLUID 424	
6	ACEITE DEL CARTER DEL DIFERENCIAL	MOBIL FLUID 424	/
	REFRIGERACION MOTOR		
1	REFRIGERANTE MOTOR	ANTIFREEZE	
2	NIVELES DE ELECTROLITIO BATERIA	AGUA BATERIA	/


2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Corregio Tolva se refuerza con soldadura.

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Alex	Perador	
NOMBRES	**CARGO**	**FIRMA**

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRO N 7 PC - 210

FECHA: 25-Marz-25 PROYECTO Tilodiran LUGAR: Campamento

HOROMETRO: ACTUAL: 6715

HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: 6965

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICONADO INTERNO	2⁸5-979-1551	250	OK
2	F- AIRE ACONDICONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	OK
3	F- AIRE MOTOR DOBLE	600-185-5100	250	OK
4	F- ACEITE MOTOR	6742-01-4540	250	OK
5	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-3610-6003113620	250	OK
6	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	600-319-3750	250	OK
7	FILTRO REFRIGERANTE	600-411-5110	4000	OK
8	ACEITE DE MOTOR 6 GALONES	SYZZ-15 W 40 MN	250	bgat
	CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO			
1	F- ESPUMA DE TANQ HYD	20Y-60-21470	500	OK
2	RESPIDADERO TANQ HYD	421-60-35170	1000	OK
	CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS			
1	F-ACEITE HIDRAULICOS	20Y-60-56280	2500	
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS 36 GALONES	HO46-HM ISO VG46	5000	/
3	REFRIGERANTE 6 GALONES	SYZZ-AFNACMN50	5000	
4	ACEITE DEL DAMPER, MOTOR DEGIRO, Y MANDOS FINALES (5 Galones)	TO30		
5	DIENTES 5 UNIDADES	K20RC		/
6	PINES 5 UNIDADES	KP20C		
	CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)	POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Completan Niveles y fluidos.

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Alberto	Operador	
NOMBRES	**CARGO**	**FIRMA**

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRO N 3

FECHA: 28-03-25 PROYECTO Tilodiran LUGAR: Campamento

HOROMETRO: ACTUAL: 4679

HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: — 0 —

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICONADO INTERNO	208-979-7620	250	/
2	F- AIRE ACONDICONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	/
3	F- AIRE MOTOR DOBLE	600-185-2100	250	/
4	F- ACEITE MOTOR	600-211-2111	250	/
5	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-4110	250	/
7	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	600-319-3870	250	/
8	ACEITE DE MOTOR	SYZZ-15 W 40 MN	250	
	CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO			
1	F- ESPUMA DE TANQ HYD	20Y-60-21470	500	/
1	RESPIDADERO TANQ HYD	421-60-35170	1000	/
	CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS			
1	F-HIDRAULICOS	14X-60-31150	Cada 1000	/
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS	HO46-HM ISO VG46	5000	2 gal
	CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)	POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio Dientes y Pines 4 und
Completa Nivel hidraulico.
se tensionan Correas

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Jose Rapiz	Operador	
NOMBRES	CARGO	FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA DE NEOMATICOS	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

FECHA: 31-03-25 PROYECTO Tilodiran LUGAR: frente obra

HOROMETRO: ACTUAL: 2423 HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: 2673

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTO CAMBIADO
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	NA	250	/
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	NA	250	/
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	6657635 - B161- S	250	OK
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	6672468 - RJ3705	250	OK
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	6672467 - RJ3704	250	OK
6	F- COMBUSTIBLE - TRAMPA	6667352 - BF1257	250	OK
7	ACEITE DE MOTOR X GAL	15 W 40 BOBCAT - SHELL R4 15W 40	250	3gal
	CAMBIO HIDRAULICO			
1	F- HIDRAULICO SUCCION Pequeño	7009365	1000	/
2	F- HIDRAULICO RETORNO Grande	6661248	1000	/
2	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	ISO 68 VELKO	3000	/
	TRANSMISION			
1	F-MANDOS FINALES (0,5gal x und)	SAE 80 W 90	1000	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Completa Aretes.

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Jhoiner	Operador	
NOMBRES	CARGO	FIRMA

ANEXO 6.6.13.
PREOPERACIONALES DE LA MAQUINARIA

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE SSTAQ	FOR-PROY-043
	INSPECCIÓN DIARIA CARMIX	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISIÓN: 18-04-2024

PROYECTO: Pavimento Tilo LUGAR: Tilo diron.
OPERADOR: Eico Fern . R.
SERIE: MODELO: L 4700 MARCA: DOG
SEMANA DEL 09 DE 03 AL 17 DE 03 DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIER			JUE			VIE			SAB			DOM		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras				✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno y Reversa				✓			✓			✓			✓			✓					
	Parqueo				✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Vidrio panorámico				✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpia Vidrios				✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejos Retroviosores				✓			✓			✓			✓			✓					
	Asiento Ajustable				✓			✓			✓			✓			✓					
	Controles de Mando en Cabina				✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (refrigerante,corriente, presión de aceite motor, hidráulico)				✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso				✓			✓			✓			✓			✓					
	Apoyos de acceso				✓			✓			✓			✓			✓					
	Frenos (de emergencia, de parqueo)				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	Sistemas de Suministro Agua (Palanca de control, tanque, mangueras, acoples, Bomba)				✓			✓			✓			✓			✓					
	Tambor Cortasacos				✓			✓			✓			✓			✓					
	Llantas / Neumaticos				✓			✓			✓			✓			✓					
	Tambor de Amazado (Rotacion - Descarga)				✓			✓			✓			✓			✓					
	Canaletas de Descarga				✓			✓			✓			✓			✓					
	Transmision - Cambio de Velocidades				✓			✓			✓			✓			✓					
	Motor de Arranque				✓			✓			✓			✓			✓					
	Boton Parada de Emergencias				✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de Autolabado (Pistola, Bomba, Mangueras, Acopies)				✓			✓			✓			✓			✓					
HOROMETRO INICIAL					7778			7722			7729			7738			7746					
HOROMETRO FINAL					7722			1729			7738			7746			7753					
VoBo Supervisor y/o Ing Residente:																						
Nombres y Apellidos:																						

OBSERVACIONES : NO FUNCIONA Alarma retroceso

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE SSTAQ	FOR-PROY-043
	INSPECCION DIARIA CARMIX	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISIÓN: 18-04-2024

PROYECTO: Pavimento Tilo LUGAR: Tilo Cosonerc

OPERADOR: Erico Rene. E.

SERIE: MODELO: MARCA: Dicci L4700

SEMANA DEL 2 DE 17 AL 23 DE 03 DEL 2025

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIER			JUE			VIE			SAB			DOM		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno y Reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Vidrio panorámico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpia Vidrios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejos Retroviosores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Asiento Ajustable	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Controles de Mando en Cabina	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (refrigerante,corriente, presión de aceite motor, hidráulico)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Frenos (de emergencia, de parqueo)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	Sistemas de Suministro Agua (Palanca de control, tanque, mangueras, acoples, Bomba)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tambor Cortasacos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Llantas / Neumaticos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tambor de Amazado (Rotacion - Descarga)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Canaletas de Descarga	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Transmision - Cambio de Velocidades	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Motor de Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Boton Parada de Emergencias	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de Autolabado (Pistola, Bomba, Mangueras, Acoples)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
HOROMETRO INICIAL		7153			7156			7163			7171			7179			7188					
HOROMETRO FINAL		7156			7163			7171			7179			7188			7195					
VoBo Supervisor y/o Ing Residente:																						

Nombres y Apellidos:

OBSERVACIONES: No funciona Pito o Alarma retroceso

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE SSTAQ	FOR-PROY-043
	INSPECCION DIARIA CARMIX	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISIÓN: 18-04-2024

PROYECTO: Bolimento Bóta LUGAR: Tilo

OPERADOR: Erico Ruiz P.

SERIE: MODELO: MARCA: Dicci L9700

SEMANA DEL 1 DE 24 AL 30 DE 03 DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIER			JUE			VIE			SAB			DOM		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras				✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno y Reversa				✓			✓			✓			✓			✓					
	Parqueo				✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Vidrio panorámico				✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpia Vidrios				✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejos Retroviosores				✓			✓			✓			✓			✓					
	Asiento Ajustable				✓			✓			✓			✓			✓					
	Controles de Mando en Cabina				✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (refrigerante,corriente, presión de aceite motor, hidráulico)				✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso				✓			✓			✓			✓			✓					
	Apoyos de acceso				✓			✓			✓			✓			✓					
	Frenos (de emergencia, de parqueo)				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	Sistemas de Suministro Agua (Palanca de control, tanque, mangueras, acoples, Bomba)				✓			✓			✓			✓			✓					
	Tambor Cortasacos				✓			✓			✓			✓			✓					
	Llantas / Neumaticos				✓			✓			✓			✓			✓					
	Tambor de Amazado (Rotacion - Descarga)				✓			✓			✓			✓			✓					
	Canaletas de Descarga				✓			✓			✓			✓			✓					
	Transmision - Cambio de Velocidades				✓			✓			✓			✓			✓					
	Motor de Arranque				✓			✓			✓			✓			✓					
	Boton Parada de Emergencias				✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de Autolabado (Pistola, Bomba, Mangueras, Acoples)				✓			✓			✓			✓			✓					
HOROMETRO INICIAL					1195			1202			1210			1219			1225					
HOROMETRO FINAL					1202			1210			1219			1225			1226					
VoBo Supervisor y/o Ing Residente:																						
Nombres y Apellidos:																						

OBSERVACIONES: No funciona alarma retroceso

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-032
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 01-02-2022

PROYECTO: Tilodiar LUGAR: Tilo

OPERADOR: Yhoniel Galeano CC 1122216286

SERIE B3JE12457 MODELO: 2024 MARCA: bot cat

semana del dia 03 del mes de 03 al dia 08 del mes de 03 del año 2025

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	Espejos. Laterales y retrovisores		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cinturón de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	de motor y hidráhuico (pulgar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	corriente-aceite motor).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterías y cables.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	combustible y refrigerante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Paneles de enfriamiento - ventilador.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botones de activacion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Joysticks (funcionamiento).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de seguro de operaciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de dientes del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de esquineras del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (oruga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillería en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor y sus partes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Protocolo de DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMAS DE APROBACIÓN	OPERADOR	Yhoniel		Yhoniel		Yhoniel		Yhoniel		Yhoniel		Yhoniel			
	SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Madeleine Estupiñan

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-032
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 01-02-2022

PROYECTO: Tilodiaz LUGAR: Tilo

OPERADOR: Jhonnel Guevara CC 1122616726

SERIE B3JE1ZU57 MODELO: 2017 MARCA: BOT CAT

semana del dia 10 del mes de 03 al dia 15 del mes de 03 del año 2025

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	Espejos. Laterales y retrovisores		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	Cinturón de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Extintor de incendio.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	de motor y hidráhuico (pulgar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	corriente-aceite motor).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Tubo de escape (exhosto).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Alarma de retroceso-pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Escaleras y apoyos de acceso.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Baterias y cables.	✓	-	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	combustible y refrigerante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Estado de pasadores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Paneles de enfriamiento - ventilador.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Botones de activacion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Joysticks (funcionamiento).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	estado de seguro de operaciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	estado del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	estado de dientes del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	estado de esquineras del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Mando de estacionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Estado general (oruga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Mandos de levante del brazo.			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Cilindros en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Compartimiento del motor aseado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Manguera en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Pasadores y tornilleria en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Motor y sus partes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Protocolo de DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMAS DE APROBACIÓN	OPERADOR	Jhonnel		Jhonnel		Jhonnel		Jhonnel		Jhonnel		Jhonnel			
FIRMAS DE APROBACIÓN	SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-032
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 01-02-2022

PROYECTO: Tilodiran LUGAR: Tilo

OPERADOR: Jhoniel Galeano CC 1.124.126.785

SERIE CAT320GJE12057 MODELO: 2017 MARCA: CAT

semana del dia 17 del mes de 03 al dia 22 del mes de 03 del año 2025

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	Espejos. Laterales y retrovisores		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cinturón de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	de motor y hidráhuico (pulgar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	corriente-aceite motor).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterías y cables.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	combustible y refrigerante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Paneles de enfriamiento - ventilador.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botones de activacion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Joysticks (funcionamiento).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de seguro de operaciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de dientes del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de esquineras del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (oruga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillería en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor y sus partes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes.	·	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Protocolo de DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMAS DE APROBACIÓN	OPERADOR	Jhoniel		Jhoniel		Jhoniel		Jhoniel		Jhoniel		Jhoniel			
	SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-032
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 01-02-2022

PROYECTO: T'lo de ran LUGAR: Tilo

OPERADOR: Yhonier Guleano CC 1124262896

SERIE B3JE12457 MODELO: _____ MARCA: BOT CAT

semana del dia 21 del mes de 03 al dia 24 del mes de 03 del año 2025

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	Espejos. Laterales y retrovisores		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cinturón de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	de motor y hidráhuico (pulgar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	corriente-aceite motor).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito.	✓		✓				✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterías y cables.	✓	-	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	combustible y refrigerante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Paneles de enfriamiento - ventilador.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botones de activacion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Joysticks (funcionamiento).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de seguro de operaciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de dientes del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de esquineras del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (oruga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado.			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillería en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor y sus partes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Protocolo de DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMAS DE APROBACIÓN	OPERADOR	Yhonier		Yhonier		Yhonier		Yhonier		Yhonier		Yhonier			
	SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

SST-011

	PROGRAMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - PAJARITA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 02-02-2022

PROYECTO: Tilodiran LUGAR: Tilodiran SERIE

OPERADOR: Teodoro Gutierrez SEMANA DEL 3 DE 03 AL 09 DE 03 DEL 2020

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras -parqueo y giro	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo y giro	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	proteccion antivuelco (R.O.P.S) Certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro y amortiguacion)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadires (Hidraulico-Refrigernate-Horometro-Corriente-Aceite de motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedales en buen estado	Todos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas Hidraulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores (Bastidor, Degarrador)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasador (Brazo y Balde)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos estabilizador en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Brazo Excavador)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcion Hidraulica en buen funcionamiento	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de sevicio en buen estado	4 llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (Desgarrador - Balde)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de levante del brazo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos hidraulicos en buen estado	Todos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento de motor aseado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTA	En buen estado sin abultamientos ,cortadas	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	huella en buen estado- labrado	4		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
GENERAL	Latoneria, NO rallones, golpes	General		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	OTROS			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Proceso de desonfecion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA OPERADOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - PAJARITA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 02-02-2022

PROYECTO: _____ LUGAR: _____ SERIE _____

OPERADOR: _____ SEMANA DEL 10 DE 03 AL 16 DE 03 DEL 2022

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras -parqueo y giro	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo y giro	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	proteccion antivuelco (R.O.P.S) Certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro y amortiguacion)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadires (Hidraulico-Refrigernate-Horometro-Corriente-Aceite de motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedales en buen estado	Todos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas Hidraulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores (Bastidor, Degarrador)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasador (Brazo y Balde)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos estabilizador en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Brazo Excavador)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcion Hidraulica en buen funcionamiento	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de sevicio en buen estado	4 llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (Desgarrador - Balde)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de levante del brazo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos hidraulicos en buen estado	Todos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento de motor aseado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTA	En buen estado sin abultamientos ,cortadas	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	huella en buen estado- labrado	4		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
GENERAL	Latoneria, NO rallones, golpes	General		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	OTROS			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Proceso de desonfecion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA OPERADOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner



PROGRAMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - PAJARITA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 02-02-2022

PROYECTO: _____ LUGAR: _____ SERIE _____

OPERADOR: _____ SEMANA DEL 17 DE 03 AL 23 DE 03 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras -parqueo y giro	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo y giro	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	proteccion antivuelco (R.O.P.S) Certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro y amortiguacion)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadires (Hidraulico-Refrigernate-Horometro-Corriente-Aceite de motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedales en buen estado	Todos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas Hidraulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores (Bastidor, Degarrador)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasador (Brazo y Balde)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos estabilizador en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Brazo Excavador)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcion Hidraulica en buen funcionamiento	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de sevicio en buen estado	4 Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (Desgarrador - Balde)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de levante del brazo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos hidraulicos en buen estado	Todos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento de motor aseado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado sin abultamientos ,cortadas	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	huella en buen estado- labrado	4		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
GENERAL	Latoneria, NO rallones, golpes	General		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	OTROS			✓				✓		✓		✓				
	Proceso de desonfecion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA OPERADOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - PAJARITA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 02-02-2022

PROYECTO: _____ LUGAR: _____ SERIE _____

OPERADOR: _____ SEMANA DEL 24 DE 03 AL 30 DE 08 DEL 2022

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras -parqueo y giro	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo y giro	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	proteccion antivuelco (R.O.P.S) Certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1		✓		✓		✓	✓			✓		✓		
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro y amortiguacion)	1	✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓			
	Indicadires (Hidraulico-Refrigerate-Horometro-Corriente-Aceite de motor)	Completos	✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedales en buen estado	Todos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas Hidraulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores (Bastidor, Degarrador)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasador (Brazo y Balde)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos estabilizador en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Brazo Excavador)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcion Hidraulica en buen funcionamiento	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de sevicio en buen estado	4 Bantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (Desgarrador - Balde)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de levante del brazo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos hidraulicos en buen estado	Todos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento de motor aseado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado sin abultamientos ,cortadas	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	huella en buen estado- labrado	4		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
GENERAL	Latoneria, NO rallones, golpes	General		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	OTROS			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Proceso de desonfecion		M ✓	T	M ✓	T	M ✓	T	M ✓	T	M ✓	T	M ✓	T	M	T
	FIRMA OPERADOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-032
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 01-02-2022

PROYECTO: Tilodiran LUGAR: Tilodiran

OPERADOR: Cristian Gonder Zuñiga L CC 1006642856

SERIE SY003ACC12208 MODELO: SY35U MARCA: Sany

semana del dia 24 del mes de 03 al dia 29 del mes de 03 del año 2025

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.	/		/		/		/		/		/			
CABINA	Espejos. Laterales y retrovisores	/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad.	/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendio.	/		/		/		/		/		/			
	Asiento.	/		/		/		/		/		/			
	de motor y hidráhuico (pulgar).	/		/		/		/		/		/			
	comiente-aceite motor).	/		/		/		/		/		/			
	Tubo de escape (exhosto).	/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso-pito.														
	Escaleras y apoyos de acceso.	/		/		/		/		/		/			
	Baterías y cables.	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO	combustible y refrigerante.	/		/		/		/		/		/			
	Estado de pasadores.	/		/		/		/		/		/			
	Paneles de enfriamiento - ventilador.	/		/		/		/		/		/			
	Botones de activación.	/		/		/		/		/		/			
	Joysticks (funcionamiento).	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance.	/		/		/		/		/		/			
	estado de seguro de operaciones	/		/		/		/		/		/			
	estado del balde	/		/		/		/		/		/			
	estado de dientes del balde	/		/		/		/		/		/			
	estado de esquineras del balde	/		/		/		/		/		/			
	* Mando de estacionamiento.	/				/						/			
	Estado general (oruga).	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de levante del brazo.	/		/		/		/		/		/			
	* Cilindros en buen estado.	/		/		/		/		/		/			
	Compartimiento del motor aseado.	/		/		/		/		/		/			
	Manguera en general.	/		/		/		/		/		/			
	Pasadores y tornillería en general.	/		/		/		/		/		/			
	Motor y sus partes.	/		/		/		/		/		/			
	Estado general rallones, golpes.	/		/		/		/		/		/			
	Protocolo de DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN OPERADOR														
	SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACION DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: Aire acondicionado se encuentra averiado

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-032
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 01-02-2022

PROYECTO: Tibadura LUGAR: Tibadura

OPERADOR: Anibal Leider Zuñiga J. C.C 1004418856

SERIE SY003ACC12208 MODELO: SY55U MARCA: Sany

semana del dia 17 del mes de 03 al dia 22 del mes de 03 del año 2025

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.	/		/		/		/		/		/			
CABINA	Espejos. Laterales y retrovisores	/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad.	/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendio.	/		/		/		/		/		/			
	Asiento.	/		/		/		/		/		/			
	de motor y hidráhuico (pulgar).	/		/		/		/		/		/			
	corriente-aceite motor).	/		/		/		/		/		/			
	Tubo de escape (exhosto).	/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso-pito.														
	Escaleras y apoyos de acceso.	/		/		/		/		/		/			
	Baterias y cables.	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO	combustible y refrigerante.	/		/		/		/		/		/			
	Estado de pasadores.	/		/		/		/		/		/			
	Paneles de enfriamiento - ventilador.	/		/		/		/		/		/			
	Botones de activacion.	/		/		/		/		/		/			
	Joysticks (funcionamiento).	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance.	/		/		/		/		/		/			
	estado de seguro de operaciones	/		/		/		/		/		/			
	estado del balde	/		/		/		/		/		/			
	estado de dientes del balde	/		/		/		/		/		/			
	estado de esquineras del balde	/		/		/		/		/		/			
	* Mando de estacionamiento.	/													
	Estado general (oruga).	/		/		/		/		/		/			
	Mando de levante del brazo.	/		/		/		/		/		/			
	* Cilindros en buen estado.	/	/	/		/		/		/		/			
	Compartimiento del motor aseado.	/		/		/		/		/		/			
	Manguera en general.	/		/		/		/		/		/			
	Pasadores y tornillena en general.	/		/		/		/		/		/			
	Motor y sus partes.	/		/		/		/		/		/			
	Estado general rallones, golpes.	/		/		/		/		/		/			
	Protocolo de DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMAS DE APROBACIÓN	OPERADOR														
	SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: Aire acondicionado se encuentra averiado

Powered by CamScanner



PROGRAMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

(1)

PROYECTO: Yimmi Cardozo LUGAR: Tilodiran

OPERADOR: Tilodiran Vibro SERIE: Dingpac

SEMANA DEL DIA 10 DE 03 AL 15 DE 03 AÑO 2025

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales	2	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	De parqueo	2	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cabina Antivuelco (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon d seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor	1		X		X		X		X		X		✓		
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (Hidraulico, Refrigerante Motor, Corriente, Horometro, Aceite Motor, combustible)	TODOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalera y apoyos de acceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor Centrak (convexo)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estados de mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de Fugas hidraulicas (sin fugas)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cilindro	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccion (terminales, bomba hidraulica)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor (fugas, aseo ruidos raros)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria (cables, bornes, niveles)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de servicio, de parqueo)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SST	Botiquin	1		X		X		X		X		X	B	X		
	Kit ambiental	1		X		X		X		X		X		X		
	Protectores Auditivos de Copa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENE	Latoneria, NO rallones, golpes	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Abultamientos, cortadas, labrado	2														
	OTROS															
	PROCESO DE DESINFECCION		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

(12)



PROGRAMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Filadiran LUGAR: Filadiran

OPERADOR: Yimi Cardoza SERIE:

SEMANA DEL DIA 17 DE 03 AL 22 DE 03 AÑO 2025

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales	2	✓	X		X		X		X		X		X		
	De parqueo	2		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		—		✓			
CABINA	Cabina Antivuelco (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		—			
	Cinturon d seguridad	1		X		X		X		X		X		X		
	Extintor	1		X		X		X		X		X		X		
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Indicadores (Hidraulico, Refrigerante Motor, Corriente, Horometro, Aceite Motor, combustible)	TODOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalera y apoyos de acceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor Centrak (convexo)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Pedales		—	—			—		—	—	—	—	—	—		
	Estados de mandos manuales		✓		✓		✓				✓	✓	✓			
ESTADO MECANICO	Control de Fugas hidraulicas (sin fugas)	General		X	X			X		X	✓	X		X		
	Estado del cilindro	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccion (terminales, bomba hidraulica)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor (fugas, aseo ruidos raros)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria (cables, bornes, niveles)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de servicio, de parqueo)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
sst	Botiquin	1		X		X		X		X		X		X		
	Kit ambiental	1		X		X		X		X		X		X		
	Protectores Auditivos de Copa	1	✓	✓	✓		✓		✓							
GENE	Latoneria, NO rallones, golpes	General														
LLANTAS	Abultamientos, cortadas, labrado	1														
	OTROS															
	PROCESO DE DESINFECCION		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

(3)

	PROGRAMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tilo LUGAR: Tilo

OPERADOR: Yimi A Carduzo SERIE: Dinapac

SEMANA DEL DIA 24 DE 03 AL 29 DE 03 AÑO 2025

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales	2		X		X		X		X		X		X		
	De parqueo	2		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cabina Antivuelco (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon d seguridad	1		X		X		X		X		X		X		
	Extintor	1		X		X		X		X		X		X		
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (Hidraulico, Refrigerante Motor, Corriente, Horometro, Aceite Motor, combustible)	TODOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalera y apoyos de acceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor Centrak (convexo)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Pedales		—	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-		
	Estados de mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de Fugas hidraulicas (sin fugas)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cilindro	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccion (terminales, bomba hidraulica)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor (fugas, aseo ruidos raros)	General		X		X		X		X		X		X		
	Pasadores y tornillos en buen estado	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria (cables, bornes, niveles)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de servicio, de parqueo)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	General	✓		✓		✓				✓		✓			
SST	Botiquin	1		X		X		X		X		X		X		
	Kit ambiental	1		X		X		X		X		X		X		
	Protectores Auditivos de Copa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENE	Latoneria, NO rallones, golpes	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Abultamientos, cortadas, labrado	2														
	OTROS															
	PROCESO DE DESINFECCION		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

(4)



PROGRAMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: _____ LUGAR: _____

OPERADOR: Yimi A Caldozo SERIE: DMyocc

SEMANA DEL DIA 31 DE 03 AL 05 DE 04 AÑO 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales	2		X												
	De parqueo	2		X												
	De trabajo delanteras	2	✓	X												
CABINA	Cabina Antivuelco (R.O.P.S)	1	✓													
	Cinturon d seguridad	1		X												
	Extintor	1		X												
	Asiento	1	✓	X												
	Mandos de avance		✓													
	Indicadores (Hidraulico, Refrigerante Motor, Corriente, Horometro, Aceite Motor, combustible)	TODOS	✓													
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	✓													
	Alarma de retroceso	1	✓													
	Pito	1	✓													
	Escalera y apoyos de acceso	1	✓													
	Espejo retrovisor Centrak (convexo)	1	✓													
	Estado de Pedales		✓													
	Estados de mandos manuales		✓													
ESTADO MECANICO	Control de Fugas hidraulicas (sin fugas)	General	✓													
	Estado del cilindro	1	✓													
	Llantas en buen estado	2	✓													
	Mecanismo de viraje	General	✓													
	Direccion (terminales, bomba hidraulica)	General	✓													
	Motor (fugas, aseo ruidos raros)	General	✓													
	Pasadores y tornillos en buen estado	General	✓													
	Bateria (cables, bornes, niveles)	General	✓													
	Frenos (de servicio, de parqueo)	General	✓													
	Resguardos	General	✓													
SST	Botiquin	1		X												
	Kit ambiental	1		X												
	Protectores Auditivos de Copa	1	✓													
GENE	Latoneria, NO rallones, golpes	General	✓													
LLANTAS	Abultamientos, cortadas, labrado	2														
	OTROS															
	PROCESO DE DESINFECCION		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: _____ LUGAR: TIB

OPERADOR: Yimi A Cardozo SERIE: _____

SEMANA DEL DIA 04 DE 03 AL 09 DE 03 DE AÑO 25

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales	2		X		X		X		X		X				
	De parqueo	2		X		X		X		X		X				
	De trabajo delanteras	2		X		X		X		X		X				
CABINA	Cabina Antivuelco (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon d seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicadores (Hidraulico, Refrigerante Motor, Corriente, Horometro, Aceite Motor, combustible)	TODOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalera y apoyos de acceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor Centrak (convexo)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estados de mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de Fugas hidraulicas (sin fugas)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cilindro	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccion (terminales, bomba hidraulica)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor (fugas, aseo ruidos raros)	General	✓		✓		–		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria (cables, bornes, niveles)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de servicio, de parqueo)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SST	Botiquin	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Protectores Auditivos de Copa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENE	Latoneria, NO rallones, golpes	General	✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS	Abultamientos, cortadas, labrado	2														
	OTROS															
	PROCESO DE DESINFECCION		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tilo LUGAR: Tilo

OPERADOR: Yimi Andres Cardozo SERIE:

SEMANA DEL DIA 25 DE 02 AL 02 DE 03 AÑO 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales	2		X		X		X		X		X		X		
	De parqueo	2		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo delanteras	2		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Cabina Antivuelco (R.O.P.S)	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon d seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (Hidraulico, Refrigerante Motor, Corriente, Horometro, Aceite Motor, combustible)	TODOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalera y apoyos de acceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor Centrak (convexo)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estados de mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de Fugas hidraulicas (sin fugas)	General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Estado del cilindro	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccion (terminales, bomba hidraulica)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor (fugas, aseo ruidos raros)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria (cables, bornes, niveles)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de servicio, de parqueo)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SST	Botiquin	1		X		X		X		X		X		X		
	Kit ambiental	1		X		X		X		X		X		X		
	Protectores Auditivos de Copa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENE	Latoneria, NO rallones, golpes	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Abultamientos, cortadas, labrado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	OTROS															
	PROCESO DE DESINFECCION		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner



PROGRAMA DE GESTION DE SST
INSPECCION PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO

CODIGO: FOR-SST-011
VERSION: 01
REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: _____ **LUGAR:** _____

(3) **OPERADOR:** Yimil A Cortozo **SERIE:** _____

SEMANA DEL DIA 27 **DE** 03 **AL** 16 **DE** 03 **AÑO** 2025

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales	2		X		X		X		X		X		X		
	De parqueo	2		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cabina Antivuelco (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon d seguridad	1		X		X		X		X		X		X		
	Extintor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (Hidraulico, Refrigerante Motor, Corriente, Horometro, Aceite Motor, combustible)	TODOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalera y apoyos de acceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor Centrak (convexo)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Pedales		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	Estados de mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de Fugas hidraulicas (sin fugas)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cilindro	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccion (terminales, bomba hidraulica)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor (fugas, aseo ruidos raros)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria (cables, bornes, niveles)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de servicio, de parqueo)	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SST	Botiquin	1		X		X		X		X		X		X		
	Kit ambiental	1		X		X		X		X		X		X		
	Protectores Auditivos de Copa	1		X		✓		X		✓		✓		X		
GENE	Latoneria, NO rallones, golpes	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Abultamientos, cortadas, labrado	2														
	OTROS															
	PROCESO DE DESINFECCION		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.14.
ACTAS AMBIENTALES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	ACTA DE COMITÉ SOCIO AMBIENTAL	
		FECHA: 31 DE MARZO DE 2025	No: 16

CONTRATO No.:	032 DE 2023	VALOR:	
OBJETO:	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	PLAZO:	10 MESES
INTERVENTOR:	SICAL S.A.S.		
ASUNTO:	IMPLEMENTACION DEL PAGA Y PGS		

ASISTENTES

No.	NOMBRE	CARGO	Firma
1	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	REPRESENTANTE LEGAL DE SYNERGIA	
2	DIEGO ONLEY PEREZ PACHON	RESIDENTE DE OBRA	
3	EDICT JASMIN PACHECO REINA	ESPECIALISTA AMBIENTAL	
4	MARIA ANGELICA TRUJILLO DELGADO	RESIDENTE SOCIAL	

DESARROLLO

Hoy, lunes 31 de marzo de 2025, a las 7:00 a. m., se reúne en las instalaciones del campamento el Grupo de Gestión Socioambiental con el propósito de analizar los avances y requerimientos del proyecto de construcción del alcantarillado pluvial y pavimentación del Centro Poblado Tilodiran, en relación con la implementación del PAGA y el PSG.

El ingeniero Diego Pérez como siempre da comienzo al comité dando lectura del acta anterior. Asimismo, socializa el acta del comité celebrado el día sábado 29 de marzo de 2025 con la Interventoría, en el que se analizaron los temas tratados y los compromisos adquiridos.

Continúa el desarrollo de la reunión con la intervencion de la ing. Edict Pacheco, quien manifesta lo siguiente:

SYNERGIA durante el mes de marzo continuo realizando jornadas de orden y aseo en el campamento, como en los frentes de obra, logrando que las áreas de trabajo permanezcan ordenadas y limpias.

Durante el mes de marzo de 2025 no se hizo entrega de residuos sólidos, razón por la cual está pendiente de realizar entrega de los residuos generados durante los tres últimos meses, al prestador de servicio.

En relación con el agua, la ingeniera Edict informa que a la fecha aún no ha sido necesario la adquisición de agua por parte de terceros, ya que se sigue extrayendo de los pozos de inspeccion en construcción, donde aún aflora agua, además en la estructura de descarga se almacenó un gran volumen, de donde se ha esta supliendo este requerimiento, resaltando que durante los días 7, 17, 18, 20 y 21 de marzo de 2025 se presentaron fuertes eventos de lluvias, lo cual generó mantener agua en algunos pozos y en la estructura de descarga.

En el mes de marzo se inicio fisicamente con la actividad de pavimentación de las vias, estando atenta al manejo ambiental de esta actividad para minimizar al máximo cualquier posible impacto que se pueda desencadenar.

La ing. Edict resalta que no se han presentado ninguna dificultad en relación con el componente ambiental y que se continua con el tema de charlas ambientales, con el cual se busca crear conciencia ambiental en el personal de obra para dar un manejo ambiental adecuado al proyecto.

Luego continua la reunion con la intervencion de la social del proyecto, quien indica que así como manifestó en el dia anterior en la reunión que se sostuvo con la interventoria, durante el mes de noviembre en el tema social se han adelantado las siguientes acciones:

1.Se realiza acercamiento al domicilio de la señora Flay Eva González, quien el dia 28 de febrero del presente año, manifiesta posible afectación de su pozo profundo que abastece de agua su vivienda y finca, procediendo por parte de la empresa contratista SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIRIA S.A.S. a dar respuesta. La señora Flay no firma el oficio respuesta a su petición, por tal razón se le informó al Corregidor quien es la máxima autoridad administrativa sobre la situación con la señora en mención, el Doctor Luis solicito la respuesta de la petición para ser enviada de forma virtual via whatsapp, de esta forma quedó notificada.

2.El dia 8 de marzo de 2025 se realizó reunión informativa con la comunidad del sector barrio Hernando Pulido para informarles y darles a conocer las recomendaciones a tener en cuenta, ya que la via de la entrada a este barrio será la primera calle que se pavimentara, resaltando la importancia del fraguado de las placas del concreto, señalado que este proceso tendra una duración de 28 dias, por tal razón la via permanecerá cerrada y no podrán transitar los vehículos y motos, se dan a conocer cuáles serán los cierres y los desvíos de tráfico.

3.Reunión con el señor edil del corregimiento de Tilodiran el señor José Dimas Maldonado y la Profesional Social. El señor Dimas deseaba conocer cómo van los avances de la obra, teniendo en cuenta que la comunidad constantemente le pregunta sobre la obra, por ello se le explica las actividades que se han realizado a la fecha, así mismo

La Dra. Maria Diomy manifiesta que por parte de la gerencia, como siempre pueden contar con el apoyo para que se implemente el PAGA y el PSG de acuerdo con los requerimientos que cada uno de los profesionales ha manifestado, de manera tal que se de cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones contractuales que la empresa ha adquirido en el marco del Contrato de Obra Pública 032 de 2023.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Continuar con la implementación del PAGA	Ing. Edict Pachecho
Continuar con la implementación del PGS	Dra. Maria Angélica Trujillo

ANEXO 6.6.15.
PLANILLAS DE ASISTENCIA A CHARLAS AMBIENTALES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	FOR-RH-01
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSIÓN: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	REVISIÓN: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	
FECHA:	7/2/20 a de 2025		LUGAR		Campamento		
TEMA (S):	Cuidemos la Fauna, cuidemos la vida.						
PROYECTO:	Alcantarillado Pluvial y Pavimentación vías Tilodiran						
INSTRUTOR:	Edgar Prieto			Duración (Min)	20 minutos.		

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C.	CARGO	FIRMA
1	Omar Ortiz	18.969.616	Ayudante	
2	Nelson Fernando Solano Gomez	1.118574191	Aux	
3	Ismael Vasquez Tabuso	1.118577085	Aux.	
4	Jhonier Galeano	1122116786	OP	
5	Carlos Tuirán	1006447850	OP	
6	[illegible] Ríos	3838007	Op mato	
7	Edwin Sepúlveda	1118540440	Oficial	
8	Miguel Angel [illegible]	5415197	Bodeguero	
9	[illegible] Vargas	1346896	OP	
10	Jhon Jairo	74888152	OP.	
11	Alberto Vargas	76580791	OP	
12	Rene Caldonos Fabian	1116546761	AUX	
13	[illegible]	74857511	Aux	
14	Yeffersan stiven Vargas	1118528687	Aux	
15	Yerson Alejandro Guerrero	1006636797	Aux	
16	Stiven Gregorio Sanchez	1029646017	Aux	
17	Nicolas Steven Barrera Chaparro	1029645560.	D Aux	
18	Alexander Maldonado	1.094.668.210	Operador	
19	Gerardo Flórez Mendoza	80501.779	Topografo	
20	Carlos Eduardo Blanquicet	1118570058	Aux. obra	
21	Angelica Rodriguez	1069154028	Topografo	
22	CARLOS ANDRES HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
23	Luis Fernando Lemos Melo	1057602787	topografo	
24	Hebert Julian Cantillo	1003630829	Conductor	
25	Ricardo Rodriguez	1118543769	Oficial	
26	OMAR VILLAMIZAR	13475370	Res.	
27	Alejandro Victor Ramos	1.029.641.379	R. vial	
28	Andres Amezquita	1058382445	conductor	
29	Jorge Barbosa	95247908	conductor	
30				

OBSERVACIONES		Vo. Bo. Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	FOR-RH-01
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSIÓN: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	REVISIÓN: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	
FECHA:	7/20 2/ 2025			LUGAR		Campamento	
TEMA (S):	Cuidamos la fauna, cuidamos la vida						
PROYECTO:	Campamento Plural y parcelación Villa						
INSTRUTOR:	Estef Pacheco			Duración (Min)		20 min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C.	CARGO	FIRMA
1	DENNIS GUIÑA	74770319	OFICIAL	
2	ALBEIRO ESCOBAR MC	1082881821	OFICIAL	
3	José Jeremy Jerez	9454076	Aux obras	
4	Fredder Gutierrez P.	1113916395	Operador	
5	ANGEL QUIMBAYO B.	1006839527	C. vial	
6	RAUL ROA	4150771	oficial	
7	Erick Ferney R.	1054044941	Operador	
8	Yiyi J Cardozo S	74182396	oficial vigia	
9	Mg. Angelica TN 1110	23914357	Social	
10	Jardey Rodrigo Antolinez	1116667409	Auxiliar	
11	José Antonio Vargas Agudelo	1116345786	AUXILIAR	
12	Angie Orta Tabaco	1006531607	auxiliar	
13	Dagoberto ARIZA	77202787	AUX	
14	JOSE POCHECO	7716809434	OFICIA	
15	Wilson Padilla	72860237	Cadenero	
16	SANDER CASTANEDA	47'440.857	AUX. VIAL	
17	RAFAEL LEMUS	9'398101	Almacen	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES		Vo. Bo. Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	FOR-RH-01
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSIÓN: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	REVISIÓN: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	Co
FECHA:	9/abr/2025			LUGAR			Campamento
TEMA (S):	Accidentes de trabajo, accidentes de tránsito						
PROYECTO:	Acueducto Rural y Pav. Urbano Tubará						
INSTRUTOR:	Edier Pelco				Duración (Min)		20 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C.	CARGO	FIRMA
1	Alberto Arroyo	7485874	OP	
2	[illegible]	7185751	[illegible]	
3	Alexander ARIZA	47902787	AUX	
4	[illegible]	1001027850	OP	
5	José Manuel [illegible]	9454076	Aux Obra	
6	Jesus Manuel Pabuena	1118577095	Aux.	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES		Vo. Bo. Responsable
		Edier

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	FOR-RH-01
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSIÓN: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	REVISIÓN: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	
FECHA:	Marzo 15 de 2025		LUGAR		Campamento		
TEMA (S):	La Fibra: dos plantas que cuidan la tierra						
PROYECTO:	Alcantarillado pluvial y pav. de vías — Tibadiran						
INSTRUTOR:	Edier Palma.			Duración (Min)	20 mnts.		

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C.	CARGO	FIRMA
1	Oscar Ariza C.	1002621484	auxiliar	
2	Juan Cli cordoba	1149666017	auxiliar	
3	Jesus Hurtado	421.408	CI	
4	Yerson A. Guadron	1006636797	Auxiliar	Yerson G.
5	Alberto	1005336975		Alberto
6	Jose Pacheco	7116809321	OFICIAL	
7	Ricardo Rodriguez	1118543709	oficial	
8	Nilson Andres Millan G	1113729643	Aux	
9	José Antonio Vargas A	1116545786	auxiliar	
10	Jose Jaldin Suarez Vergara	1026412 7	auxiliar	
11	Francisco Puentes	4245556	Ayo 6	
12	Alexander Carvajal	1118.556-153	Oficial	
13	Jordan Badrago Antiparra	1116674709	Auxiliar	Jordan B.A.
14	Ruben Darío Daza	12501974	auxiliar	
15	David Maldonado	1118537941	Oficial	
16	Franklin Alexander Higuera F	1118 513 616	Auxiliar	
17	Jean Cordoba T.	1116,546761	Aux	
18	Miguel Ortega Diaz	3878007	operador	
19	Jhonier Cardozo	1122162886	OP	Jhonier.
20	Didier Vargas	13826962	OP	
21	Javier Antonio Aguirre	74854382	oficial	
22	Teodoro Gutierrez P	1115914395	op.	
23	Alexander Maldonado Vera	1-074603710	Operador	
24	Jose Jaspe	74838192	OP.	
25	OMAR VILLANIZAR	13.476.370	Aux. Obra	
26	Yeferson Silva Varela	1118528687	AUX	
27	Diego Andres Narvaez Valdez	1066727772	Cadenero	
28	Yimi Andres Cardozo S	74182396	operal vbs	
29	SANDRA TERESA CASTAÑEDA	47'440.857	AUX. VIAL	SANDRA C.
30	JT Fernández	80'304.139	Operador	

OBSERVACIONES		Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	FOR RH-01
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSIÓN 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	REVISIÓN 09-03-2022

Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA:	15/7025	LUGAR	Campamento.	
TEMA (S):	La Tierra: Las plantas que cuidan la tierra			
PROYECTO:	Alcantarillado Pluvial y Pavimentación Vías – Tib			
INSTRUTOR:	Edel Pacheco	Duración (Min)	20 minutos.	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johan David Sánchez	1148330960	Auxiliar	
2	Raul Roa	4150771	Oficial	
3	Denis Guina	74770319	Oficial	
4	[illegible]	9'657.771	oficio	
5	Gerson Chicangana	1.118.582.363	Aux	
6	Brandon Acevedo	1006455509	Aux	
7	Karol Quimbayo	1006837[illegible]	C. Vial	
8	Alejandra Cuellar	1024641379	C. Vial	
9	[illegible]	1006552607	ayudante	
10	[illegible]	7u8us/6	Auxiliar	
11	Wilson Portilla.	74860234	Cadenero	
12	Jose Gonzalez Ortiz	1116041484	conductor	
13	Alberto Escobar	1098 851 894	OFICIAL	
14	Eduardo Bohorquez R.	1118570032	Aux obra	
15	[illegible]	1.118574191	Aux obra	
16	Andrey Arteaga	1.058.352.445	conductor	
17	Luis Fernando Lemus Melo	1057602737	topografo	
18	Gerardo Flórez Mendoza.	80501.799	Topografo	
19	Hebar Julian [illegible]	1003636828	Conductor	
20	Gustavo Chaparro	1002726973	Conductor	
21	[illegible]	1057154826	Topografo	
22	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
23	Camilo Castro Lopez	1007854262	Ing Res.	
24	[illegible]	1.094.603.[illegible]	Operador	
25	[illegible]	3838022	Operador	
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES		Vo. Bo. Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	FOR-RH-01
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSIÓN: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	REVISIÓN: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	
FECHA:	4 de 22 de 2025		LUGAR		Campamento		
TEMA (S):	El agua, fuente de vida						
PROYECTO:	Alcantarillado pluvial y pavimentación de vías – Tilo						
INSTRUTOR:	Edgar Pedraza		Duración (Min)		20 minutos		

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C.	CARGO	FIRMA
1	Ruben Dario Daza	12501929	Auxiliar	
2	Teodoro Gutierrez P	11159143 95.	Operador	
3	Alvaro Vanegas	74858674	OP	
4	JE Fernandez	10'304.139	OP	
5	Juan Hurtado	421.408	CIV	
6	Pablo Perez M.	9431572	OP	
7	Jaime Montenegro	74854382	Oficina	
8	Karol Quintero	1068395 24	C. Vial	
9	Oscar Steven CP	1002671184	auxiliar	
10	Jorge Niño	9'657.771	auxiliar	
11	Juan Eli Cordoba	1119666077	AIC	
12	[illegible]	74858152	OP.	
13	Alexander Camelo	1118-536-153	O.F	
14	Gerardo Flórez Mendoza	80'501.779	Topógrafo	
15	Shirly Alejandra Cuellar	1.029.641.379	C. Vial	
16	[illegible]	1116 609321	OFIAL	
17	Eduardo Rodriguez	1118570038	Aux obra	
18	Diego Andres Moreno Varela	1068722772	Residente	
19	Gustavo Restrepo	1002726973	Conductor	
20	Camilo Castro Lopez	1007854262	Ing Res	
21	Andres Rodriguez	1069154028	Topografo	
22	CARLOS ANDRES HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
23	Rene Cardenas T.	1116.546.761	AUX	
24	[illegible]	47'440.857	CONTROL VIAL	
25	OMAR VILLAMIZAR	13.475.370	RES. OBRA	
26	Rafael Lemus	9'398191	Almacen	
27	Franklin Higuera	1118593676	AUX	
28	Cristian Zuñiga	1006447850	Op	
29				
30				

OBSERVACIONES		Vo. Bo. Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	FOR-RH-01
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSIÓN: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	REVISIÓN: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	
FECHA:	Dia 20 de 2025		LUGAR		Campamento		
TEMA (S):	El agua: fuente de vida						
PROYECTO:	Alcantarillado Pluvial y Pav. de vías - Tilo						
INSTRUTOR:	Edier Pacheco.			Duración (Min)	20 minutos		

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C.	CARGO	FIRMA
1	[illegible] David Valenzuela	1148530260	Auxiliar	
2	Yeferson Vargas	1[illegible]8[illegible]0	OP	
3	Denis Goiva	24770314	OFICIAL	
4	Francisco Quintero	4265556	M.G.	
5	[illegible] Escorcia	1082 831 829	OFICIAL	
6	[illegible] Galeano	1124216286	OP	
7	Mario Ortiz Zapata	1003553263	cantin.	
8	[illegible] Mejia Perez	3938007	operario	
9	Jhonny Vásquez T.	1118577095	Auxiliar	
10	David Maldonado	1118532941	Oficial	
11	Jorge Gonzalez	1116041984	conductor	
12	EDWIN Alberto	1005336435		Alberto
13	[illegible]	74857511	aux	
14	Victor Padilla	74860237	Cuaderno	
15	Dagoberto AUZH	77702787	AUX	
16	[illegible] Fernando Gomez	1118574691	Aux	
17	Genny Jesus Chaverra Cisneros	1.118.582.963	Aux	
18	Yerreson Stiven Vargas	1118582889	AUX	
19	Luis Fernando Lemos	1061602737	topografo	
20	[illegible]	[illegible]	Aux	
21	Anderson Garcia	1039593579	conductor	
22	Jordan Rodrigo Andrade	1116674909	Auxiliar	
23	[illegible]	[illegible]	conductor	
24	Andrey Arteaga	1056 352 445	conductor	
25	Pascual Alfonso Barrera	1118535954	conductor	
26	Julian Casas	1003630824	conductor	
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES		Vo. Bo Responsable

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.16.
CONTENIDO DE CHARLAS AMBIENTALES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

CHARLA AMBIENTAL: "Cuidemos la Fauna, Cuidamos la Vida"

---

1. Introducción (5 min)

Saludo y presentación:

Buen día a todos. hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre un tema muy importante para la vida en nuestro planeta: la fauna. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si desaparecieran los animales que nos rodean?

Frase para comenzar:

"La fauna no solo embellece nuestro mundo… también lo sostiene."

---

2. ¿Qué es la fauna?

- Se refiere al conjunto de animales que habitan en un ecosistema o región.
- Incluye desde los más grandes como los elefantes hasta los más pequeños como los insectos.
- Existen distintos tipos: fauna silvestre, doméstica, endémica (única de una región), migratoria, etc.

---

3. Importancia de la fauna en los ecosistemas

- **Polinización** (abejas, murciélagos, mariposas)
- **Control de plagas** (ranas, aves, serpientes)
- **Ciclo de nutrientes** (carroñeros como buitres, insectos)
- **Equilibrio ecológico** (predadores y presas)
- **Cultura y turismo** (biodiversidad atrae visitantes y fortalece la identidad local)

---

4. Problemas que enfrenta la fauna hoy en día

- **Pérdida de hábitats** por deforestación y expansión urbana
- **Caza y tráfico ilegal**
- **Contaminación** (plásticos, químicos)
- **Cambio climático**

- **Especies invasoras**

Puedes mostrar fotos o ejemplos locales: ¿Qué especies de tu región están en peligro?

---

5. ¿Cómo podemos protegerla?

- **Educación ambiental** desde la infancia
- **Evitar el tráfico ilegal de animales**
- **No comprar productos que provienen de especies en peligro**
- **Apoyar áreas naturales protegidas**
- **Reducir, reutilizar y reciclar**
- **Promover la convivencia armoniosa entre humanos y animales**

---

6. Conclusión y reflexión final

La fauna es parte de nuestro hogar, y nosotros tenemos el poder de protegerla. Cada acción cuenta, por pequeña que parezca.

Frase para cerrar:

"Cuando cuidamos a los animales, también estamos cuidando nuestro futuro."

🌱 CHARLA AMBIENTAL:

"La Flora: Las Plantas que Cuidan la Tierra"

💬 DIAPOSITIVA 1: ¿Qué es la flora?

- La **flora** son todas las plantas que existen en un lugar.
- Incluye árboles, flores, arbustos, hierbas, helechos y musgo.
- ¡La flora vive en la selva, en la montaña, en el desierto y hasta en el mar!

📷 *[Pon imágenes de diferentes tipos de plantas]*

💬 DIAPOSITIVA 2: ¿Para qué sirven las plantas?

🌳 Las plantas son **muy importantes** porque:

☑ Dan **oxígeno** para que podamos respirar.
☑ Nos dan **alimentos** como frutas, verduras y granos.
☑ Sirven de **casa y comida para los animales**.
☑ Ayudan a que el **suelo no se dañe ni se lave**.
☑ Nos dan **sombra, belleza y medicina**.

📷 *[Agrega dibujos o fotos de plantas útiles]*

💬 DIAPOSITIVA 3: ¿Qué está pasando con la flora?

😢 Muchas plantas están en **peligro** porque:

⚠️ Se talan muchos árboles (deforestación).
⚠️ Se ensucian los ríos y el aire.
⚠️ Hay incendios en los bosques.
⚠️ Se construyen casas y caminos donde antes había plantas.

📷 *[Imágenes de árboles cortados, incendios, contaminación]*

DIAPOSITIVA 4: ¿Cómo podemos ayudar a las plantas?

Todos podemos cuidar la flora si:

Plantamos árboles y flores.
No tiramos basura en la naturaleza.
Ahorramos papel y cuidamos el agua.
Caminamos por los senderos y no pisamos las plantas.
Aprendemos más sobre ellas y enseñamos a otros.

[Fotos de niños sembrando, reciclando, regando plantas]

DIAPOSITIVA 5: Conclusión

Las plantas **nos dan vida** y hacen del planeta un lugar hermoso.
¡Cuidarlas es una forma de cuidarnos a nosotros mismos!

Frase final para repetir todos juntos:

"¡Cuidar la flora es cuidar la Tierra!"

🎤 **Charla Ambiental: El Agua, Fuente de Vida**

¡Buenos días a todos!
Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre un recurso tan esencial como a veces olvidado: **el agua**. Este recurso, que parece tan abundante, es en realidad uno de los más amenazados en la actualidad.

🌍 ¿Qué es el agua y por qué es tan importante?

El agua cubre el 70% de la superficie del planeta, pero solo el **2.5% es agua dulce**, y de esa, gran parte está congelada o en acuíferos profundos. Es decir, **menos del 1% del agua del planeta está disponible para el consumo humano**.

Sin agua no hay vida. Las plantas, los animales y los seres humanos dependemos de ella para vivir, crecer, alimentarnos y mantener nuestros ecosistemas funcionando.

💧 Problemas que enfrenta el agua

Hoy en día, el agua enfrenta **grandes amenazas**:

- **Contaminación:** Aguas residuales, químicos, plásticos y otros residuos están afectando nuestros ríos, lagos y mares.
- **Desperdicio:** Dejamos correr el agua mientras lavamos los platos, nos duchamos o regamos el jardín sin control.
- **Escasez:** Muchas regiones del mundo ya sufren **estrés hídrico**, es decir, no tienen suficiente agua para satisfacer sus necesidades básicas.
- **Cambio climático:** Aumenta la frecuencia de sequías e inundaciones, alterando el ciclo del agua.

🌱 ¿Qué podemos hacer?

Aunque estos problemas son graves, cada uno de nosotros puede marcar una gran diferencia con acciones simples:

1. **Cerrar el grifo** mientras cepillamos los dientes o lavamos los platos.
2. **Reutilizar el agua**, por ejemplo, la del enjuague de la lavadora para limpiar patios.
3. **Evitar contaminar**, no tirar aceites, químicos o basura en el desagüe.
4. **Plantar árboles**: ayudan a conservar el agua del suelo y a mantener el ciclo del agua.
5. **Informarse y educar a otros**, porque la conciencia es el primer paso hacia el cambio.

🌊 Conclusión

El agua no solo es un recurso: **es vida, es futuro, es derecho y también es responsabilidad**. Cuidarla no es solo tarea de gobiernos o grandes empresas. Cuidarla es tarea de todos, y empieza en casa, en nuestra escuela, en nuestra comunidad.

Recordemos siempre: cada gota cuenta.

7.8 ANEXOS

7.8.1 REMISIÓN DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPOS

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: DIEGO PEREZ
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 01 MARZO 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: FWY974
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	ACOPLE RAPIDO DE 3" A 2" EN ALUMINIO	1	X			71	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 03 MARZO 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	TAPONES PVC 1/2" ROSCADOS	50	X			68	
2	ADAPTADORES MACHO PVC 1/2"	20	X			68	
3	BROCHA DE 2"	1	X			68	
4	TUBOS NOVAFORT 12"	4	X			68	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC

REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

CODIGO: FOR-PROY-007
VERSION: 02
REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 03 MARZO 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	LISTONES 4X4X4	30	X			69	
2	TABLAS DE 0,20 X 3 X 0,04	30	X			69	CEPILLADAS Y CANTEADAS
3	REPISAS 8X5	30	X			69	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 13 MARZO 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: _JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	LONAS BLANCAS	3000	X			70	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 13 MARZO 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	DOCENAS DE GUANTES DE VAQUETA	5	X			71	REFORZADOS
2	PALUSTRES N° 8	5	X			71	
3	LLAVES 8MM MIXTA	1	X			71	
4	LLAVES 9MM MIXTA	1	X			71	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC

REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

CODIGO: FOR-PROY-007
VERSION: 02
REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 13 MARZO 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	BROCA ESPADA 1"1/2	2	X			72	
2	Rollo geotextil no tejido 2000	1	X			72	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 14 MARZO 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	CANASTILLAS DE 3,90MTS	20	X				CONCRETO
2	CANASTILLAS DE 3,40MTS	—	X				CONCRETO
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 14 MARZO 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: _JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	DOVELAS DE 1"	2448	X				CONCRETO
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: DIEGO SOTO
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 26 MARZO 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: _XGC-034
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	CAJA DE MANTECA BUCARO X 15 KG	1	X			70	
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO X 5KG	2	X			70	
3	GALON DE CLOROX	1	X			70	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: DIEGO SOTO
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 26 MARZO 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: XGC-034
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	CAJA DE MANTECA BUCARO X 15 KG	1	X			70	
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO X 5KG	2	X			70	
3	GALON DE CLOROX	1	X			70	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: DIEGO SOTO
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 28 MARZO 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: _SZZ-873_
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	GALONES DE ACIDO MURIATICO	2	X			72	CARMIX
2	GALONES DE DESENGRASANTE	2	X			72	CARMIX
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES: _____

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 28 MARZO 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	METROS DE MALLA EXPANDIDA	2	X			73	CALIBRE 12
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

7.8.2 SOLICITUD DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: MARZO 05 DEL 2025

NÚMERO DE PEDIDO: 071

QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA

AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	1	UND	REDUCCIÓN 3" A 2" EN ALUMINIO	PARA MOTOBOMBA	
2	3	ROLLO	CINTA DE PELIGRO		
3	1	UND	BOQUILLERA DE 6 M	PARA FUNDIDA PLACAS DE CONCRETO	URGENTE
4	1	UND	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA		
5	100	M	CABLE GUAYA EN ACERO DE 1/2"	PARA ENTIBADO POZOS	URGENTE
6	20	UND	PERNOS TIPO PESADO PARA GUAYA DE 1/2"	PARA ENTIBADO POZOS	URGENTE
7	2	CONO	HILO GRUESO DE 3 CEBRAS PARA MANIJERA DE CHINCHORRO	PARA FUNDIDA PLACAS DE CONCRETO	URGENTE
8	2	GAL	ACEITE 20W50 PARA MOTORES A GASOLINA		
9	1	GAL	VINILO TIPO 1 COLOR ROJO	PARA TOPOGRAFIA	
10	10	UND	HOJAS DE SEGUETA		
11	2	UND	GUAYAS PARA CANGURO		
12	1	LIBRA	PUNTILLA DE ACERO DE 1/2"	PARA TOPOGRAFÍA	
13	5	UND	PALUSTRES N 8	BUENA CALIDAD (MARCA GAVILÁN)	
14	1	UND	LLAVE 8MM Y 9MM MIXTAS	PARA ALMACEN	
15	1	CUÑETE	GRASA PARA ENGRASAR RETROEXCAVADORA		
16	1	GAL	LORBAN LÍQUIDO	PARA EXTERMINAR TERMITAS	
17	1	UND	REFLECTOR	PARA CORTE DE PLACAS DE CONCRETO	
18	5	DOCENA	GUANTES DE VAQUETA		

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Tecnica que le aplica, color, referencias de catalogo, etc

Ing. Residente Omar Villamizar Neva
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

884

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: MARZO 12 DEL 2025

NÚMERO DE PEDIDO: 072

QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA

AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	100	M	MANGUERA TRANSPARENTE DE 2"	PARA RIEGO DE PLACAS DE CONCRETO	URGENTE
2	2	UND	GRATAS DE ACERO		
3	10	M	CORDEL PARA YOYOS		
4	1	CAJA	CUCHILLAS DE BISTURI		
5	7	UND	CABOS PARA PICAS		
6	4	UND	CABOS PARA ALMÁDENA		
7	2	GAL	JABÓN DESENGRASANTE	PARA LAS CARMIX	URGENTE
8	2	GAL	ÁCIDO MURIÁTICO	PARA LAS CARMIX	URGENTE
9	5	UND	PICAS		
10	1	UND	YOYO PARA MOTOBOMBAS		
11	48000	UND	LADRILLOS	PARA NIVELACIÓN DE POZOS PARA FUNDIDA DE PLACAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE PP28, PP29, PP30, PP31	
12	700	UND	CEMENTO CONVENCIONAL	PARA INSTALACIÓN DE SARDINELES, CONSTRUCCION DE POZOS	
13	2	ROLLOS	CINTA DE ENMASCARAR 2"		
14	2	CAJAS	SUERO		
15	1	PAQUETE	PITILLOS ALCOHOLIMETRIA		
16	1	ROLLO	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000		
17	1	UND	PEGATANQUE		
18	1	ROLLO	PAPEL VINIPEL		
19	2	CONO	HILO GRUESO DE 3 CEBRAS PARA MANIJERA DE CHINCHORRO	PARA FUNDIDA PLACAS DE CONCRETO	
20	2	UND	BROCA ESPADA PARA MADERA DE 1 1/2"	PARA PLACAS DE CONCRETO	
21	10	UND	CORREAS PARA CORTADORA DE PLACAS DE CONCRETO		

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc

Ing. Residente Omar Villamizar Nova
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: MARZO 19 DEL 2025 | NÚMERO DE PEDIDO: 073

QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA | AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	1	TARRO	VINILO ROJO TIPO 1	PARA TOPOGRAFÍA	
2	20	UND	LÁMINAS DE ICOPOR	PARA PLACAS DE POZOS	
3	2	UND	ESLINGAS LARGAS		
4	2	UND	ESLINGAS CORTAS		
5	700	BULTOS	CEMENTO CONVENCIONAL	PARA PEGUE DE SARDINELES Y POZOS	
6	6	PARES	GUANTES DE NITRILO TALLA 9		
7	6	PARES	GUANTES DE PRECISIÓN		
8	1	ROLLO	FIBRA VERDE		
9	1	PAQUETE	PITILLOS ALCOHOLIMETRÍA		
10	1	UND	GUIO DE 2"	PARA MOTOBOMBA CARROTANQUE	
11	5	M	CADENA DE 1/2" AMERICANA CON GANCHOS	PARA CARGUE DE MATERIALES PESADOS	
12	2	LIBRA	PUNTILLA DE ACERO DE 1/2"	PARA TOPOGRAFÍA	
13	4	UND	AZ TAMAÑO CARTA		
14	3	PAQUETE	BOLSAS INDUSTRIALES (VERDES, ROJAS, NEGRAS)		
15	1	GAL	CLOROX		
16	1	GAL	ÁCIDO MURIÁTICO	PARA CARMIX	
17	18	UND	IMPERMEABLES TALLA M		
18	8	UND	IMPERMEABLES TALLA L		
19	8	UND	IMPERMEABLES TALLA XL		
20	11	UND	IMPERMEABLES TALLA S		
21	14	UND	CAPAS (IMPERMEABLE)		
22	12	PARES	GAFAS DE SEGURIDAD (5 PARES LENTES CLAROS Y 7 PARES LENTES OSCUROS		
23	4	PARES	DIENTES PARA CIZALLA		URGENTE
24	2	M	MALLA EXPANDIDA CALIBRE 12	PARA TAMIZAR ARENA DE ENCAMACADO PARA SARDINELES	URGENTE

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catalogo, etc

Ing. Residente Omar Villamizar Nova
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

490

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: MARZO 26 DEL 2025	NÚMERO DE PEDIDO: 074
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA	AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	12	UND	LLANAS METÁLICAS	PARA FUNDIDA PLACAS DE CONCRETO	
2	2	TARRO	ALCOHOL SOLUCIÓN ANTIBACTERIAL		
3	10	UND	GASA ESTERIL		
4	1	ROLLO	CINTA MICROPORE GRANDE		
5	4	ROLLO	LONA DE SEÑALIZACIÓN		
6	2	UND	SELLOS CONTADOR DE ENERGÍA		
7	5	UND	FLEXÓMETRO		
8	1	CANECA	ACELERANTE TOXEMENT		
9	1	UND	BARRENO PARA MADERA MANUAL DE 1"	PARA DOVELAS PLACAS DE CONCRETO	URGENTE
10	1	CAJA	PANELA	PARA PERSONAL DE FUNDIDA PLACAS DE CONCRETO	
11	1	CONO	HILO **GRUESO** DE 3 CEBRAS PARA MANIJERA DE CHINCHORRO	PARA FUNDIDA PLACAS DE CONCRETO	
12	3	UND	POMAS PARA GUIOS DE 3"		

*ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.

Ing. Residente Omar Villamizar Nova
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBI

491

7.8.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

Holcim (Colombia) S.A.
Planta Nobsa
Control de Calidad
www.holcim.com.co

Km 15 vía Duitama - Belencito
Nobsa, Boyacá
Telefono +57 608 773055

Informe Resultados Desempeño de Producto

Doc ID:	H00-CC07-197
Revision:	2

Autor: Ingeniero Control Calidad | Revisa: Coordinador Control Calidad | Aprueba: Coordinador Control Calidad

Producto: **Cemento Holcim Fuerte Ecoplanet - Tipo UG**

Fecha reporte: 27/08/2024
Periodo de análisis de: 19/08/2024
a : 25/08/2024

Alcance

El cemento Holcim Boyacá Super Fuerte cumple con las especificaciones de la NTC 121 para cemento tipo UG. Los métodos de ensayo empleados corresponden a los establecidos en el numeral 7.2 de la norma NTC 121, bajo el programa de seguimiento y medición de producto y la ficha técnica de frecuencia y análisis de muestras; análisis realizados por personal altamente calificado, empleando los insumos y equipos especificados en la normativa aplicable.

Información General

Proveedor: Holcim Colombia S.A.
Planta: Nobsa
Direccion: Km 15 vía Duitama - Belencito
Municipio Nobsa, Boyacá, Colombia
Telefono: 608-7730555
Cliente: Todos

METODOS DE ENSAYO EMPLEADOS

NTC 33: Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221: Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico.
NTC 4985: Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico por barrido de aire utilizando tamiz 45µm
NTC 107: Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118: Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de Vicat
NTC 224: Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidráulico.
NTC 220: Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 4927: Método de ensayo para medir la expansión del cemento en barras de mortero sumergidas en agua
NTC 184: Métodos de análisis químico de los cementos hidráulicos.
NTC 110: Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico
NTC5784: Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico.

El presente es un Informe de Resultados Parcial. El informe final se emitirá cuando se cumplan 28 días luego de realizar el montaje de los ensayos y los valores pueden variar con respecto a este Informe Parcial.

La información presentada a continuación corresponde al **promedio de los datos obtenidos para el periodo de análisis indicado**, y no están asociados a un lote específico.
Los valores reportados son el resultado de las pruebas de control de calidad realizadas al cemento despachado por Holcim (Colombia) S.A., correspondiente al tipo de cemento UG.
La resistencia reportada en el presente informe cumple la norma técnica NTC 121 y con sello de calidad ICONTEC.
Para diseños en concreto el cliente deberá realizar las pruebas necesarias que tengan en cuenta las condiciones reales de trabajo, como condiciones ambientales, aditivos, materias primas, adiciones, entre otros.

Informe parcial

Composición Química

Oxido	Resultado Promedio
SiO2 (%)	32.1
Al2O3 (%)	4.3
Fe2O3 (%)	2.47
CaO (%)	44.8
MgO (%)	0.7
SO3 (%)	2.06
P.I. (%)	11.3
Na2O (%)	0.07
K2O (%)	0.75
TiO2 (%)	0.30
P2O5 (%)	0.24
Mn2O3 (%)	0.090
Cl (%)	0.030
Suma (%)	99.1

Ensayos Físicos

Ensayo	Unidad	Resultado Promedio	Especificación NTC 121_2021
Blaine	m2/kg	610	N/A
Densidad	g/cm3	2.84	N/A
Finura 45 µm	%	9.1	N/A
Fraguado inicial - Vicat	minutos	130	45 - 420
Fraguado final - Vicat	minutos	235	N/A
Consistencia Normal	%	28.0	N/A
Resistencia 1 día	MPa	6.7	N/A
Resistencia 3 días	MPa	12.3	≥ 8
Resistencia 7 días	MPa	N/D	≥ 15
Resistencia 28 días	MPa	N/D	≥ 24
A/C	% masa cemento	52.6	N/A
Contenido de aire	%	4.00	≤ 12
Expansión Autoclave	%	N/D	≤ 0.80
Expansión barras mortero	%	N/D	≤ 0.020

Los resultados de los analisis quimicos estan calculados en porcentaje en peso.
Los resultados de expansión al autoclave, barras sumergidas en agua y contenido de aire se evalúan mensualmente.
N/A: No aplica
N/D: Resultado del ensayo para este periodo de produccion no disponible

Autor:

Juan Carlos Leguizamón

Juan Carlos Leguizamón Vega
Ingeniero Control Calidad

Revisa y aprueba:

Paola Pineda

Jennifer Paola Pineda
Coordinadora Control Calidad

Holcim (Colombia) S.A.
Planta Nobsa
Control de Calidad
www.holcim.com.co

Km 15 vía Duitama - Belencito
Nobsa, Boyacá
Telefono +57 608 773055

Informe Resultados Desempeño de Producto

Doc ID:	H00-CC07-196
Revision:	2

Autor: Ingeniero Control Calidad | Revisa: Coordinador Control Calidad | Aprueba: Coordinador Control Calidad

Producto: **Cemento Holcim Fuerte Ecoplanet - Tipo UG**

Fecha reporte: 27/08/2024
Periodo de análisis de: 12/08/2024
a : 18/08/2024

Alcance

El cemento Holcim Boyacá Super Fuerte cumple con las especificaciones de la NTC 121 para cemento tipo UG. Los métodos de ensayo empleados corresponden a los establecidos en el numeral 7.2 de la norma NTC 121, bajo el programa de seguimiento y medición de producto y la ficha técnica de frecuencia y análisis de muestras; análisis realizados por personal altamente calificado, empleando los insumos y equipos especificados en la normativa aplicable.

Información General

Proveedor: Holcim Colombia S.A.
Planta: Nobsa
Direccion: Km 15 vía Duitama - Belencito
Municipio Nobsa, Boyacá, Colombia
Telefono: 608-7730555
Cliente: Todos

METODOS DE ENSAYO EMPLEADOS

NTC 33: Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221: Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico.
NTC 4985: Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico por barrido de aire utilizando tamiz 45µm
NTC 107: Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118: Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de Vicat
NTC 224: Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidráulico.
NTC 220: Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 4927: Método de ensayo para medir la expansión del cemento en barras de mortero sumergidas en agua
NTC 184: Métodos de análisis químico de los cementos hidráulicos.
NTC 110: Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico
NTC5784: Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico.

El presente es un Informe de Resultados Parcial. El informe final se emitirá cuando se cumplan 28 días luego de realizar el montaje de los ensayos y los valores pueden variar con respecto a este Informe Parcial.

La información presentada a continuación corresponde al **promedio de los datos obtenidos para el periodo de análisis indicado**, y no están asociados a un lote específico.
Los valores reportados son el resultado de las pruebas de control de calidad realizadas al cemento despachado por Holcim (Colombia) S.A., correspondiente al tipo de cemento UG.
La resistencia reportada en el presente informe cumple la norma técnica NTC 121 y con sello de calidad ICONTEC.
Para diseños en concreto el cliente deberá realizar las pruebas necesarias que tengan en cuenta las condiciones reales de trabajo, como condiciones ambientales, aditivos, materias primas, adiciones, entre otros.

Informe parcial

Composición Química

Oxido	Resultado Promedio
SiO2 (%)	31.7
Al2O3 (%)	4.8
Fe2O3 (%)	2.55
CaO (%)	45.8
MgO (%)	0.7
SO3 (%)	2.00
P.I. (%)	11.3
Na2O (%)	0.05
K2O (%)	0.80
TiO2 (%)	0.32
P2O5 (%)	0.25
Mn2O3 (%)	0.160
Cl (%)	0.030
Suma (%)	100.5

Ensayos Físicos

Ensayo	Unidad	Resultado Promedio	Especificación NTC 121_2021
Blaine	m2/kg	590	N/A
Densidad	g/cm3	2.85	N/A
Finura 45 µm	%	10.2	N/A
Fraguado inicial - Vicat	minutos	140	45 - 420
Fraguado final - Vicat	minutos	260	N/A
Consistencia Normal	%	28.0	N/A
Resistencia 1 día	MPa	6.3	N/A
Resistencia 3 días	MPa	12.0	≥ 8
Resistencia 7 días	MPa	15.1	≥ 15
Resistencia 28 días	MPa	N/D	≥ 24
A/C	% masa cemento	52.0	N/A
Contenido de aire	%	4.00	≤ 12
Expansión Autoclave	%	N/D	≤ 0.80
Expansión barras mortero	%	N/D	≤ 0.020

Los resultados de los analisis quimicos estan calculados en porcentaje en peso.
Los resultados de expansión al autoclave, barras sumergidas en agua y contenido de aire se evalúan mensualmente.
N/A: No aplica
N/D: Resultado del ensayo para este periodo de produccion no disponible

Autor:

Juan Carlos Leguizamón

Juan Carlos Leguizamón Vega
Ingeniero Control Calidad

Revisa y aprueba:

Paola Pineda

Jennifer Paola Pineda
Coordinadora Control Calidad

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS
Producto: TB PROC ALC NOVALOC 60 PS10 6M
Trazabilidad: 3240301511
Norma de referencia: NTC 5070 TUBOS Y ACCESORIOS DE POLI(CLORURO DE VINILO)(PVC) FABRICADOS CON PERFIL CERRADO PARA USO EN ALCANTARILLADO, CONTROLADOS POR EL DIÁMETRO INT.

Fecha: 17.04.2024
Nro: 1756-24

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO MÁXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diámetro Interior Promedio	mm	1507.24	1515.37	1511.86
Rigidez del tubo	kPa			1511.86
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad Extrusion		No debe presentar descascaramiento		CUMPLE
Ensayo de aire.		Valores establecidos en norma.		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD
Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

orbia
Advancing life together

Dirección
Autopista Sur No. 71-75 Bogotá. Colombia.
Telefonos
+57(1) 782 5000 Ext.1101 01 8000 912286
Sitio Web
www.pavcowavin.com.co

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS **Fecha: 22.02.2024**
Producto: TB PROC ALC NOVALOC 60 PS10 6M **Nro: 752-24**
Trazabilidad: 3231102511
Norma de referencia: NTC 5070 TUBOS Y ACCESORIOS DE POLI(CLORURO DE VINILO)(PVC) FABRICADOS CON PERFIL CERRADO PARA USO EN ALCANTARILLADO, CONTROLADOS POR EL DIÁMETRO INT.

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO MÁXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diámetro Interior Promedio	mm	1507.24	1515.37	1509.96
Rigidez del tubo	kPa	70.00		76.00
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad Extrusion		No debe presentar descascaramiento		CUMPLE
Ensayo de aire.		Valores establecidos en norma.		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD
Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

orbia
Advancing life together

Dirección
Autopista Sur No. 71-75 Bogotá, Colombia.
Telefonos
+57(1) 782 5000 Ext.1101 01 8000 912286
Sitio Web
www.pavcowavin.com.co

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS **Fecha: 22.02.2024**
Producto: TB PROC ALC NOVALOC 60 PS10 6M **Nro: 753-24**
Trazabilidad: 3240103511
Norma de referencia: NTC 5070 TUBOS Y ACCESORIOS DE POLI(CLORURO DE VINILO)(PVC) FABRICADOS CON PERFIL CERRADO PARA USO EN ALCANTARILLADO, CONTROLADOS POR EL DIÁMETRO INT.

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO MÁXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diámetro Interior Promedio	mm	1507.24	1515.37	1511.44
Rigidez del tubo	kPa	70.00		76.00
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad Extrusion		No debe presentar descascaramiento		CUMPLE
Ensayo de aire.		Valores establecidos en norma.		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD
Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

orbia
Advancing life together

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad NTC 2289 2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico Res 1358 2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. 052933

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 28/09/2023

CLIENTE	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S	**DESTINO**	YOPAL	**NORMA**	NTC 2289	**PEDIDO No.**	24180
		PLACA	JKV 172	**GRADO**	420	**REMISIÓN No.**	24192
						FACTURA No.	76589

						ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.												RESULTADOS DIMENSIONALES				
							RESULTADOS DE TRACCIÓN																					
PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	DOBLADO	FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓN (%)	R/F	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)	PESO NOMINAL(kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)	ANGULO RESALTE (°)	SEPARACION RESALTES (mm)
R - No. 4	6	20232990	1	336	✓	484.3	630.6	15.2	1.30	0.26	1.21	0.00913	0.035	0.19	0.16	0.07	0.06	0.032	0.00045	0.0005	0.47	0.978	0.860	8.530	69.7	1.710
R - No. 6	6	20224042	1	150	✓	487.8	634.4	16.3	1.30	0.25	1.20	0.01185	0.033	0.19	0.19	0.06	0.07	0.011	0.00037	0.0022	0.46	2.231	1.330	12.820	72.0	2.770
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 4						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Min: 45	Max: 4.9
R - No. 6						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

29/04/2023 Ver. 03 CCA-FOR-013

Enviado: contabilidad@losroblessas.com;facturacion@losroblessas.com;figuradoslosrobles@gmail.com

864

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico Res 1054:2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. 052160

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 12/09/2023

CLIENTE	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S	**DESTINO**	YOPAL	**NORMA**	NTC 2289	**PEDIDO No.**	23857
		PLACA	JKV 173	**GRADO**	420	**REMISIÓN No.**	23879
						FACTURA No.	75509

						ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.												RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																						
PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	DOBLADO	FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓN (%)	R/F		C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)	PESO NOMINAL(kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)	ANGULO RESALTE (°)	SEPARACION RESALTES (mm)
R - No. 4	6	20232550	1	336	✓	474.0	614.5	15.7	1.30		0.25	1.22	0.0096	0.028	0.19	0.19	0.07	0.05	0.021	0.00085	0.0022	0.46	0.972	0.960	8.560	70.9	1.690
R - No. 5	6	20232872	1	216	✓	488.2	632.8	14.5	1.30		0.26	1.19	0.01113	0.037	0.20	0.24	0.14	0.11	0.036	0.00043	0.0024	0.48	1.495	1.030	10.380	73.7	1.670
ESPECIFICACIONES DE NORMA																											
R - No. 4						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25		Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Min: 45	Max: 4.9
R - No. 5						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25		Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(1.459 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 11.1	Min: 45	Max: 6.1

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

29/04/2023 Ver. 03 CCA-FOR-013

Enviado: contabilidad@losroblessas.com;facturacion@losroblessas.com;figuradoslosrobles@gmail.com

667

GSR **GRUPO SIDERÚRGICO REYNA**

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico Ras 1958:2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. 051362

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 19/08/2023

CLIENTE	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S	**DESTINO**	YOPAL	**NORMA**	NTC 2289	**PEDIDO No.**	23530
		PLACA	TJZ 787	**GRADO**	420	**REMISIÓN No.**	23557
						FACTURA No.	74131

					ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.												RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																				
PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	DOBLADO	FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓN (%)	R/F	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)	PESO NOMINAL(kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)	ANGULO RESALTE (°)	SEPARACION RESALTES (mm)
R - No. 5	14	20232341	11	1222	✓	487.3	627.4	16.1	1.29	0.26	1.17	0.01473	0.029	0.19	0.22	0.20	0.09	0.017	0.00045	0.0023	0.48	1.531	1.190	10.540	70.8	2.220
		20232342	2		✓	482.1	621.3	15.8	1.29	0.25	1.17	0.0109	0.033	0.18	0.24	0.10	0.05	0.015	0.00079	0.0022	0.46	1.517	1.140	10.500	70.8	2.060
R - No. 6	14	20230607	4	256	✓	461.2	604.5	15.3	1.31	0.26	1.03	0.00723	0.032	0.17	0.19	0.07	0.06	0.027	0.00020	0.0018	0.45	2.185	1.360	12.940	69.2	2.440
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 5						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(1.459 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 11.1	Min: 45	Max: 6.1
R - No. 6						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

29/04/2023 Ver. 03 CCA-FOR-013

Enviado: contabilidad@losroblessas.com;facturacion@losroblessas.com;figuradoslosrobles@gmail.com

005

Holcim (Colombia) S.A.
Planta Nobsa
Control de Calidad
www.holcim.com.co

Km 15 vía Duitama - Belencito
Nobsa, Boyacá
Telefono +57 608 773055

Informe Resultados Desempeño de Producto

Doc ID:	H00-CC07-153
Revision:	2

Autor: Ingeniero Control Calidad | Revisa: Coordinador Control Calidad | Aprueba: Coordinador Control Calidad

Producto: **Cemento Holcim Fuerte Ecoplanet - Tipo UG**

Fecha reporte: 19/10/2023
Periodo de análisis de: 9/10/2023
a : 15/10/2023

Alcance

El cemento Holcim Boyacá Super Fuerte cumple con las especificaciones de la NTC 121 para cemento tipo UG. Los métodos de ensayo empleados corresponden a los establecidos en el numeral 7.2 de la norma NTC 121, bajo el programa de seguimiento y medición de producto y la ficha técnica de frecuencia y análisis de muestras; análisis realizados por personal altamente calificado, empleando los insumos y equipos especificados en la normativa aplicable.

Información General

Proveedor: Holcim Colombia S.A.
Planta: Nobsa
Direccion: Km 15 vía Duitama - Belencito
Municipio Nobsa, Boyacá, Colombia
Telefono: 608-7730555
Cliente: Todos

METODOS DE ENSAYO EMPLEADOS

NTC 33: Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221: Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico.
NTC 4985: Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico por barrido de aire utilizando tamiz 45µm
NTC 107: Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118: Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de Vicat
NTC 224: Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidráulico.
NTC 220: Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 4927: Método de ensayo para medir la expansión del cemento en barras de mortero sumergidas en agua
NTC 184: Métodos de análisis químico de los cementos hidráulicos.
NTC 110: Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico
NTC5784: Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico.

El presente es un Informe de Resultados Parcial. El informe final se emitirá cuando se cumplan 28 días luego de realizar el montaje de los ensayos y los valores pueden variar con respecto a este Informe Parcial.

La información presentada a continuación corresponde al **promedio de los datos obtenidos para el periodo de análisis indicado,** y no están asociados a un lote especifico.
Los valores reportados son el resultado de las pruebas de control de calidad realizadas al cemento despachado por Holcim (Colombia) S.A., correspondiente al tipo de cemento UG.
La resistencia reportada en el presente informe cumple la norma técnica NTC 121 y con sello de calidad ICONTEC.
Para diseños en concreto el cliente deberá realizar las pruebas necesarias que tengan en cuenta las condiciones reales de trabajo, como condiciones ambientales, aditivos, materias primas, adiciones, entre otros.

Informe parcial

Composición Química

Oxido	Resultado Promedio
SiO2 (%)	34,4
Al2O3 (%)	4,6
Fe2O3 (%)	2,40
CaO (%)	45,2
MgO (%)	0,7
SO3 (%)	1,79
P.I. (%)	10,5
Na2O (%)	0,06
K2O (%)	0,79
TiO2 (%)	0,33
P2O5 (%)	0,23
Mn2O3 (%)	0,060
Cl (%)	0,040
Suma (%)	101,0

Ensayos Físicos

Ensayo	Unidad	Resultado Promedio	Especificación NTC 121_2021
Blaine	m2/kg	600	N/A
Densidad	g/cm3	2,83	N/A
Finura 45 µm	%	8,3	N/A
Fraguado inicial - Vicat	minutos	135	45 - 420
Fraguado final - Vicat	minutos	245	N/A
Consistencia Normal	%	29,0	N/A
Resistencia 1 día	MPa	6,7	N/A
Resistencia 3 días	MPa	13,1	≥ 8
Resistencia 7 días	MPa	N/D	≥ 15
Resistencia 28 días	MPa	N/D	≥ 24
A/C	% masa cemento	52,4	N/A
Contenido de aire	%	N/D	≤ 12
Expansión Autoclave	%	N/D	≤ 0.80
Expansión barras mortero	%	N/D	≤ 0.020

Los resultados de los analisis quimicos estan calculados en porcentaje en peso.
Los resultados de expansión al autoclave, barras sumergidas en agua y contenido de aire se evalúan mensualmente.
N/A: No aplica
N/D: Resultado del ensayo para este periodo de produccion no disponible

Autor:

Juan Carlos Leguizamón Vega
Ingeniero Control Calidad

Revisa y aprueba:

Paola Pineda

Jennifer Paola Pineda
Coordinadora Control Calidad

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Autopista Sur Km 25 Via Bogota, Sibate, Colombia.
C.P - 250058 Tel/Fax: 3118760266

Nº: 10018131304374

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
LOS ROBLES FIGURADOS SAS	9007430836/10	PEDIDO SR FABIO MURI	10813335/000010	NTC 2289	15.506

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1725870501	GR 60	0,29	0,97	0,010	0,033	0,15	0,24	0,11	0,11	0,03	0,003	0,038	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1725870501	3	469	674	1,44	17,0	0,555	OK	6,31	0,56	1,96		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	min 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

DIACO

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ, 02.10.2023

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

Powered by CamScanner

No. de Certificado
2836

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003

SERRANO GOMEZ PRETECOR LTDA

NIT 860.524.282-1

Certificación tipo marca de conformidad (Esquema 5)

El organismo de certificación QCERT otorga el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Postes de concreto

Referencia: Ver listado de referencias especificas en anexo.

Referente reglamentario: Sección 390.1 del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP. Resolución 180540 de 30 de marzo de 2010, Resolución 40122 de 8 de febrero de 2016 del Ministerio de Minas y Energías.

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01.

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 9 hojas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este Certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento	2021-07-15	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento	
Fecha de última modificación	2022-07-26	Seguimiento 1	2022-07-15
Fecha de vencimiento	2024-07-14	Seguimiento 2	2023-07-15

BAYRON ARMANDO BETANCUR JIMENEZ

Firmado digitalmente por BAYRON ARMANDO BETANCUR JIMENEZ
Fecha: 2022.07.26 18:51:51 -05'00'

Gerente

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 2836 **Fecha última modificación** 2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Producto	Postes de concreto		
Referente reglamentario y normativo	Sección 390.1 del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP. Resolución 180540 de 30 de marzo de 2010, Resolución 40122 de 8 de febrero de 2016 del Ministerio de Minas y Energías.		
Documento normativo de apoyo (RETILAP Numeral 820.3)	NTC 1329:2013		
Fabricante	SERRANO GOMEZ PRETECOR LTDA		
Planta de fabricación	Km 2.5 vía Siberia a Funza, Funza, Cundinamarca		
Marca	PRETECOR		
Referencia	8 m x 510 kgf (8 m x 200 daN)	8 m x 750 kgf (8 m x 300 daN)	8 m x 1050 kgf (8 m x 412 daN)
Longitud total	8	8	8
Diámetro de la	14	16	19
Diámetro de la	26	28	31
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	510	750	1050
Carga mínima de	204	300	420
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	8 m x 1350 kgf (8 m x 530 daN)	9 m x 510 kgf (9 m x 200 daN)	9 m x 750 kgf (9 m x 300 daN)
Longitud total	8	9	9
Diámetro de la	21	14	16
Diámetro de la	33	28	29,5
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1350	510	750
Carga mínima de	540	204	300
Recubrimiento	2	2	2

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 2836 **Fecha última modificación** 2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	9 m x 1050 kgf (9m x 412 daN)	10 m x 510 kgf (10 x 510 daN)	10 m x 750 kgf (10 m x 300 daN)
Longitud total	9	10	10
Diámetro de la	19	14	16
Diámetro de la	32,5	29	31
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1050	510	750
Carga mínima de	420	204	300
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 2836 **Fecha última modificación** 2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Referencia	10 m x 1050 kgf (10 m x 412 daN)	11 m x 510 kgf (11 m x 200 daN)	11 m x 750 kgf (11 m x 300 daN)
Longitud total	10	11	11
Diámetro de la	19	14	16
Diámetro de la	34	30,5	32,5
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1050	510	750
Carga mínima de	420	204	300
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	11 m x 1050 kgf (11 m x 412 daN)	12 m x 510 kgf (12 m x 200 daN)	12 m x 750 kgf (12 m x 300 daN)
Longitud total	11	12	12
Diámetro de la	19	14	16
Diámetro de la	35,5	32	34
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1050	510	750
Carga mínima de	420	204	300
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	12 m x 1050 kgf (12 m x 412 daN)	12 m x 1350 kgf (12 m x 530 daN)	12 m x 1500 kgf (12 m x 589 daN)
Longitud total	12	12	12
Diámetro de la	19	21	21
Diámetro de la	37	39	39
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1050	1350	1500
Carga mínima de	420	540	600
Recubrimiento	2	2	2

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 2836 **Fecha última modificación** 2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	12 m x 2000 kgf (12 m x 785 daN)	12 m x 2500 kgf (12 m x 981 daN)	12 m x 3000 kgf (12 m x 1177 daN)
Longitud total	12	12	12
Diámetro de la	25,5	27,8 o 30	30
Diámetro de la	43,5	45,8 o 48	48
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	2000	2500	3000
Carga mínima de	800	1000	1500
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	12 m x 3500 kgf (12 m x 1373 daN)	14 m x 750 kgf (14 m x 300 daN)	14 m x 1050 kgf (14 m x 412 daN)
Longitud total	12	14	14
Diámetro de la	32	16	19
Diámetro de la	50	37	40
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	3500	750	1050
Carga mínima de	1750	300	420
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	14 m x 1350 kgf (14 m x 530 daN)	14 m x 1500 kgf (14 m x 589 daN)	14 m x 2000 kgf (14 m x 785 daN)
Longitud total	14	14	14
Diámetro de la	21	21	25,5
Diámetro de la	42	42	46,5
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/8

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 2836 **Fecha última modificación** 2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Carga mínima de	1350	1500	2000
Carga mínima de	540	600	800
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	14 m x 2500 kgf (14 m x 981 daN)	14 m x 3000 kgf (14 m x 1177 daN)	14 m x 3500 kgf (14 m x 1373 daN)
Longitud total	14	14	14
Diámetro de la	27,8 o 30	30	32
Diámetro de la	48,8 o 51	51	53
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	2500	3000	3000
Carga mínima de	1000	1500	1500
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 2836 **Fecha última modificación** 2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Referencia	15 m x 750 kgf (15 m x 300 daN)	15 m x 1050 kgf (15 m x 412 daN)	16 m x 750 kgf (16 m x 300 daN)
Longitud total	15	15	16
Diámetro de la	16 o 19	19	16
Diámetro de la	38,5 o 41,5	41.5	40
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	3000	3000	750
Carga mínima de	1500	1500	300
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	16 m x 1050 kgf (16 m x 412 daN)	16 m x 1350 kgf (16 m x 530 daN)	18 m x 1050 kgf (18 m x 412 daN)
Longitud total	16	16	18
Diámetro de la	19	21	19
Diámetro de la	43	45	46
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1050	1350	1050
Carga mínima de	420	420	420
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	18 m x 1350 kgf (18 m x 530 daN)	-	-
Longitud total	18	-	-
Diámetro de la	21	-	-
Diámetro de la	48	-	-
Límite de fluencia	13,155	-	-
Concreto a 28	6000	-	-
Tipo de acero	Pretensado	-	-
Tipo de acero	CAL/13	-	-
Carga mínima de	1350	-	-
Carga mínima de	420	-	-
Recubrimiento	2	-	-

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	2836	**Fecha última modificación**	2022-07-26
Dirección	CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA		

Aspecto	Descripción
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	2836	**Fecha última modificación**	2022-07-26
Dirección	CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA		

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	8 m x 510 kgf	Poste de concreto pretensado 8 m x 510 kgf
2	8 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 8 m x750 kgf
3	8 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 8 m x 1050 kgf
4	8 m x 1350 kgf	Poste de concreto pretensado 8 m x 1350 kgf
5	9 m x 510 kgf	Poste de concreto pretensado 9 m x 510 kgf
6	9 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 9 m x 750 kgf
7	9 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 9 m x 1050 kgf
8	10 m x 510 kgf	Poste de concreto pretensado 10 m x 510 kgf
9	10 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 10 m x750 kgf
10	10 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 10 m x 1050 kgf
11	11 m x 510 kgf	Poste de concreto pretensado 11 m x 510 kgf
12	11 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 11 m x 750 kgf
13	11 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 11 m x 1050 kgf
14	12 m x 510 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 510 kgf
15	12 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 750 kgf
16	12 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 1050 kgf
17	12 m x 1350 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 1350 kgf
18	12 m x 1500 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 1500 kgf
19	12 m x 2000 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 2000 kgf
20	12 m x 2500 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 2500 kgf
21	12 m x 3000 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 3000 kgf
22	12 m x 3500 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 3500 kgf
23	14 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 750 kgf
24	14 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 1050 kgf
25	14 m x 1350 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 1350 kgf
26	14 m x 1500 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 1500 kgf
27	14 m x 2000 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 2000 kgf
28	14 m x 2500 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 2500 kgf
29	14 m x 3000 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 3000 kgf
30	14 m x 3500 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 3500 kgf
31	15 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 15 m x 750 kgf
32	15 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 15 m x 1050 kgf
33	16 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 16 m x 750 kgf
34	16 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 16 m x 1050 kgf
35	16 m x 1350 kgf	Poste de concreto pretensado 16 m x 1350 kgf

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	2836	**Fecha última modificación**	2022-07-26
Dirección	CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA		

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
36	18 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 18 m x 1050 kgf
37	18 m x 1350 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 1350 kgf

BAYRON ARMANDO BETANCUR JIMENEZ

Firmado digitalmente por BAYRON ARMANDO BETANCUR JIMENEZ
Fecha: 2022.07.26 18:52:37 -05'00'

Gerente

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 04540

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	CABLES DE ALUMINIO (AAC, AAAC, ACSR) SEMIAISLADOS CON XLPE PARA 15 kV A 35 kV	CALIBRES 6 AWG AL 592 kcmil

CÓDIGO IAF:	19	CÓDIGO NACE:	27.32, 27.90	CÓDIGO ICS:	29.060.20

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE.

Fabricado por:
Manufactured by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.

Calle 20 No. 68B - 71, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 5909/2016 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2012 / 04 / 12
Fecha de Renovación: 2021 / 06 / 16
Fecha de Vencimiento: 2024 / 06 / 16

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2022 / 06 / 16 y 2023 / 06 / 16

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2021.06.16 10:36:53 -05'00'

513

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04540

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2012 / 04 / 12
FECHA DE RENOVACIÓN: 2021 / 06 / 16
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024 / 06 / 16

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Cables de aluminio (AAC, AAAC, ACSR) semiaislados con XLPE para 15 kV a 35 kV
Referencia	Calibres 6 AWG al 592 kcmil
Voltaje (kV)	15 – 25 – 35
Cubierta	Capa semiconductora y cubierta en XLPE
Temperatura de operación	90 °C
Conductor	AAC, AAAC, ACSR
Referencial	NTC 5909/2016 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Nota: Este certificado se unifica con el 04541.

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager
VSUAREZ

514

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
45a2ae9c864de25720ea11a9afa312a741fd365fc0dbbf3a1ed265dbc21672e85752adb2748b25e63192e0efe2eabc02

Número de Factura: FE-13886
Fecha de Emisión: 22/04/2025
Fecha de Vencimiento: 22/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JHON FREDY ACOSTA ACERO
Nombre Comercial: JHON FREDY ACOSTA ACERO
Nit del Emisor: 80734910
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

Pais: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: YOPAL
Dirección: CR 22 12 15
Teléfono / Móvil: 3118519511
Correo: electroredescasanare@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO TERRAZAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901902369
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Pais: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: YOPAL
Dirección: CL 38 24 82
Teléfono / Móvil: 3178560362
Correo: consorcioterrazas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	783094050495	PILA RECARGABLE AA 14 00 MA VARTA	ZZ	1,00	$ 15.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.873,95	19.00			$ 15.126,05

Notas Finales

Mesa : 1 GARANTIA 3 MESES

515

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 06459

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLE DE ACERO GALVANIZADO	TORÓN DE 7 ALAMBRES 1X7, GRADOS ALTA Y EXTRA ALTA RESISTENCIA (HS Y EHS)	CALIBRES: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" Y 1/2"

CÓDIGO IAF:	19	CÓDIGO NACE:	27.32, 27.90	CÓDIGO ICS:	29.060.10

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

CAMILO ALBERTO MEJIA & CIA. S.A.S.

Vereda Belén Km 38 + 200 Metros Autopista Medellín-Bogotá, Marinilla, Antioquia, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

ASTM A363/03 Rev.2020, ASTM A475/2022, NTC 2145/2009 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2016/04/18
Fecha de Renovación: 2022/06/30
Fecha de Vencimiento: 2025/06/30

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2023/06/30 y 2024/06/30

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2022.07.01 11:16:35 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage. This certificate only can be reproduced in its entirety..

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

516

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06459

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2016/04/18
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/06/30
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/06/30

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO

Tipo	Torón de 7 alambres 1X7, Grados Alta y Extra Alta Resistencia (HS y EHS)						
Referencia	CALIBRES: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" y 1/2"						
Marcas	TRITÓN Y CA MEJÍA						
Grado del Acero	HS y EHS						
Cableado	7 alambres						
Capa de Zinc	Clase A						
Tamaños (Pulgadas)	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"
Carga de Rotura HS (lbf)	1 330	2 850	4 750	8 000	10 800	14 500	18 800
Carga de Rotura EHS (lbf)	1 830	3 990	6 650	11 200	15 400	20 800	26 900
Aplicación	Para todos los calibres: Cable para retenida – cable de guarda para líneas de transmisión Para los calibres 5/16", 3/8", 7/16" y 1/2": Cable de conformidad con la norma ASTM A363 para puestas a tierra de redes áreas y líneas de transmisión						
Referencial	ASTM A363/03 Rev.2020, ASTM A475/2022, NTC 2145/2009 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)						

Fábrica	**Planta**
CAMILO ALBERTO MEJIA & CIA. S.A.S.	Marinilla, Antioquia, Colombia

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

517

8.6 ANEXOS
8.6.1 OFICIO RESPUESTA DERECHO DE PETICION

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

Yopal, 3 de marzo de 2025

Señora
FLAY EVA GONZÁLEZ RAMOS
Centro Poblado Tilodiran

Marzo 04. 2025
16:00 horas
Notifica da: señora eva Gonzalez manifiesta no firmar. ATT 17 Jarra varas selenoide

Asunto: Respuesta a derecho de petición

Respetada señora Flay Eva;

En atención a su derecho de petición radicado el 28 de febrero del 2025, en el que manifiesta su preocupación respecto a la afectación del pozo profundo que abastece su vivienda y finca, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

1. **Sobre los trabajos realizados en la vía que pasa frente a la vivienda donde habita la señora FLAY EVA GONZÁLEZ RAMOS**

La empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.** adelanta la obra de construcción del alcantarillado pluvial y pavimentación de vías en el sector; específicamente, en la vía que pasa frente a la vivienda en la que usted reside, se realizó la instalación de la tubería del colector del alcantarillado pluvial en el año 2024, finalizando esta intervención en el mes de octubre de ese mismo año; es decir, hace **más de cuatro meses**.

Es importante aclarar que dichas actividades fueron ejecutadas conforme a los estudios técnicos y normas de ingeniería aplicables, procurando mitigar cualquier impacto en las áreas circundantes, resaltando que esta vía no ha sido objeto de pavimentación, sino sólo de la instalación de tubería.

2. Sobre la posible afectación del pozo profundo

Usted manifiesta que el pozo profundo dejó de funcionar **hace cinco días,** lo que sugiere que la afectación ocurrió varios meses después de finalizadas las obras en la vía; luego entonces **no existe una relación de causalidad evidente entre los trabajos realizados en octubre de 2024 y la situación actual del pozo,** pues de haber existido una afectación directa, los problemas en el suministro de agua se habrían presentado de manera inmediata o en un periodo cercano a la ejecución de las obras.

Scanned with CamScanner

3. Sobre la solicitud de solución al suministro de agua

Dado que **no existe evidencia de que la afectación del pozo haya sido causada por las obras de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, la empresa no está en la obligación de asumir su reparación o de suministrar alternativas de abastecimiento de agua.
Sin otro particular.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Scanned with CamScanner

520

8.6.2 ACTA DE REUNION No. 023

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion	Hora de la Reunion				Lugar
6 | 03 | 2025	Inicio	9:00	Fin	10:00am	Barrio Hernando. Pulido "Tilodiran"

Tipo de Reunion: Informativo.

ACTA DE REUNION No. 023.

I. OBJETO

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se da inicio a la reunion con la Comunidad del Barrio Hernando Pulido del Corregimiento de Tilodiran, el objetivo de esta reunion es informar y brindar recomendaciones respecto a la pavimentación, teniendo en cuenta que la Calle principal, será la primera Calle que se pavimentara. en esta reunión tenemos el acompañamiento del area ambiental, Social y HSE, quienes desde su area brindaran recomendaciones a la Comunidad, cuales seran los ritos de acceso entre otros aspectos

Scanned with CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

En primer lugar se le explica a la comunidad que para el fecodo de la placa tendra una duracion de 28 dias, en donde no podrán transitar vehiculos ya sean de carga liviana o pesado, ni motos., portal razon quedará cerrado ly no pi y se dara a conocer cuales seran los cierres y los desvios de trafico, se instalará la señalizacion adecuado, lo cual será clara y visible, limpieza de los zonas de Trabajo, mantener los animales como perros y gatos, gallinas entre otros dentro de sus viviendas, lotes, Corrales, durante la pavimentacion cuidar de que los niños no se acerquen para evitar cualquier incidente y/o accidente.

Finalmente se da cierre a la reunión y se le agradece a la Comunidad por asistir a la reunión.

Scanned with CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: 08-Marzo 2025 LUGAR:

TEMA(S): Socializacion de obra Pavimentacion calle y carrera

PROYECTO: Tilodiran

INSTRUCTOR: Duracion: (Min) 1 hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Omar Ortiz	18969616	Comunidad	
2	Olga herdia	30056727	Comunidad	
3	Jose DARIO	7118676086	comunidad	
4	Jose Mesa	91001308	comuni	
5	Maria Olivia Ortiz	47.435.146	Comunidad	
6	Ramira Fuentes	46595 11	comunidad	
7	Nestor Venegas	79186934	Comunidad	
8	Maria Gonzalez Carrasquilla	47691510	Comunidad	
9	Yerenia Cardenas Urrola	1029690899	comunidad	
10	johanna Arias	18.128.320	Comunidad	
11	Melissa Fuentes	1006533714	Comunidad	
12	Gladys Ramos Rodriguez	1.118542049	Comunidad	
13	Oneida Tuesca	47 641766	moderadora	
14	Olga Ramirez	47428781	comunidad	
15	Dra Stella Estupiñan	1004537787	Comunidad	
16	Eric Jesus Gomez C.	94322824	comunidad	
17	Maria E Gomez Cantillo	1118 539399	comunidad	
18	Marcelo Montes	16143922	comercio	
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones: Carrera 5 con carrera 5 parte 1,2,3,4,5.

Vo.Bo Responsable

Scanned with CamScanner

8.6.3 ACTA DE REUNION No. 024

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion	Hora de la Reunion				Lugar
26/03/2025	Inicio	2:00pm	Fin	3:00pm	Tilodiran.

Tipo de Reunion: Informativa.

ACTA DE REUNION No. 024

I. OBJETO

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se realiza Casa a Casa. para informar a la Comunidad del sector Centro, la Calle donde quedo para mayor ubicación el Centro Administrativo y darles a Conocer las recomendaciones a tener en cuenta ya que esta via se pavimentara, este Casa a Casa es realizado por la profesional Social de la empresa contratista SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA En primer lugar se les informa que el tema

Scanned with CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

do de la placa, durará 28 días y no podrán transitar vehículos ya sean livianos o de carga pesada ni motos, así mismo se les da a conocer las rutas de acceso, la instalación de la señalización adecuado siendo esta clara y visible, limpieza de zonas de trabajo, se recomienda mantener los animales este día encerrados como son perros, gatos, gallinas e incluso caballos en sus lotes o corrales, cuidar que los niños no se acerquen para evitar cualquier incidente y/o accidente

Scanned with CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 26/03/2024 LUGAR Centro Vial Administrativo).

TEMA(S): Divulgacion Fundida de placas de las vias

PROYECTO: Tilodiran

INSTRUCTOR: Maria Angelica Trujillo Duracion: (Min)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Diana Carolina Leon T.	33181487	comerciante	
2	Hector Pucito	9652299	comerciante	
3	Maria Melany Perez	27329972	comercio	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones Tilodiran

Vo.Bo Responsable

Scanned with CamScanner

9.3 ANEXOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

9.3.1 RELACIÓN DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS


Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico

RELACION DE VEHICULOS					
SYNERGIA CONSTRUCCIONES SAS					
PERIODO DEL 01 DE MARZO 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025					
CANT	**VEHICULO**	**CONDUCTOR**	**PLACA**	**MARCA**	**MODELO**
1	TURBO	LIBARDO GALAN	JYX653	CHEVROLETH	2023
2	CARROTANQUE	OBERT GARCIA	WCU105	FREIGHTLINER	2015
3	CAMA BAJA	GERARDO QUEVEDO	SKH924	CHEVROLET	1997

RELACION DE VOLQUETAS DOBLETROQUES					
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS					
PERIODO DEL 01 DE MARZO 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025					
CANT	**VEHICULO**	**CONDUCTOR**	**PLACA**	**MARCA**	**MODELO**
1	DOBLETROQUE	DIEGO SOTO	SOS 273	KENWORTH	2013
2	DOBLETROQUE	ALVARO QUEVEDO	SZZ773	KENWORTH	2018
3	DOBLETROQUE	JAIRO LEGUIZAMON	WFG 973	KENWORTH	2015

9.3.2 DOCUMENTACIÓN DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergia.construcciones@gmail.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10031041500

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
JYX653	CHEVROLET	NQR	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.193	BLANCO NIEBLA	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KPTSJ
CAMION	ESTACAS	DIESEL	4627

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
4HK1 [illegible]	N	9GDN1R7S5PB001614


NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	AEC
9GDN1R7S5PB001614	N	9GDN1R7S5PB001614	N

PROPIETARIO / APODERADO / ACREEDOR

TRANSPORTES CEES ESTEBAN RUEDAS SAS

IDENTIFICACIÓN

NIT [illegible]



	CILINDRAJE	POTENCIA HP	
	[illegible]	153	
	FECHA IMPORT	PUERTAS	
	08/04/2022	2	

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
27/04/2022	05/02/2024	******

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TRANSITO ENVIGADO

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	
2024-05-14		2024-05-25		2025-05-24

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/NATIOS	MODELO
2608004200153000	JYX653	CARGA O MIXTO	PUBLICO	5193	2023

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	CHEVROLET	ESTACAS

LINEA VEHICULO	No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
NQR	4HK10KU022	9GDN1R758PB001014	9GDN1R758PB001014	4.63

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORTES CELESTE HARUES SAS	3208545525	NI	9015420091	YOPAL

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 636000	$ 330700	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 968800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la poliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
-La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel corriente tamaño carta con codigo QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
-Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquirirá su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A, enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

534

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 175452012

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2024/08/26

Fecha de vencimiento: 2025/08/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	JYX653	CLASE:	CAMION
MARCA:	CHEVROLET	MODELO:	2023
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	5193	NRO. MOTOR:	4HK1-0KU022
NRO. CHASIS:	9GDN1R758PB001014	VIN:	9GDN1R758PB001014
LÍNEA:	NQR		
COLOR:	BLANCO NIEBLA		

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

535

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015822547

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
WCU105	FREIGHTLINER	M2 106	2015

CILINDRADA	COLOR	SERVICIO
6.370	AMARILLO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	EQUIPO DE	DIESEL	15500

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
906980C1081930	N	3ALHCYCS6FDGN7981

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	3ALHCYCS6FDGN7981	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE — IDENTIFICACIÓN

DIAZ CASTELBLANCO DIEGO HERNANDO — C.C. 79793440

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	280

[illegible]	LIT	FECHA IMPORT	PUERTAS
[illegible]	1	05/12/2014	2

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
15/01/2015	02/04/2018	******

ORGANISMO DE TRANSITO

INST DPTAL TTOYTTE META/GUAMAL

LT03002891318

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2024-12-06	2024-12-07	2025-12-06

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/MATIOS	MODELO
2608004214028000	WCU105	CARGA O MIXTO	PUBLICO	6370	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	FREIGHTLINER	EQUIPO DE RIEGO

LINEA VEHICULO	No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
M2 106	906980C1081930	3ALHCYCS6FDGN7981	3ALHCYCS6FDGN7981	15.50

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS	3208545525	NI	9015420091	YOPAL

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCION FOSYGA	TASA RUNT
330	S 1162400	S 604400	S 2100

TOTAL A PAGAR

S 1768900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	701,68 [2] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
	750 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

537

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 178709440

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT:	900122353	**No. de Certificado de Acreditación:**	09-OIN-044-010
Fecha de expedición:	2025/01/13	**Fecha de vencimiento:**	2026/01/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WCU105	CLASE:	CAMION
MARCA:	FREIGHTLINER	MODELO:	2015
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	6370	NRO. MOTOR:	906980C1081930
NRO. CHASIS:	3ALHCYCS6FDGN7981	VIN:	3ALHCYCS6FDGN7981
LÍNEA:	M2 106		
COLOR:	AMARILLO		

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO H. DIAZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

538

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023350026

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SKH924	CHEVROLET	SUPER BRIGADIER	1997

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
14.011	ROJO PERLADO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
TRACTOCAMION	SRS	DIESEL	

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
79155320	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9GDSDBJX7VB973109	N	9GDSDBJX7VB973109	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.	NIT 900361915

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	SUNDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	DE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
080140107089	I	26/06/1997	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
01/08/1997	09/07/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DPTAL TTE Y TTO CUNDICAJICA



LTC7000801358

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2024-12-19	2024-12-22	2025-12-21

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/NATOS	MODELO
2608004215320000	SKH924	CARGA O MIXTO	PUBLICO	14011	1997

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	SRS
LÍNEA VEHÍCULO	SUPER BRIGADIER	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
79155320	9GDSDBJX7VB973109		3.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS	3175737308	NI	9003619157	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 636000	$ 330700	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 968800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad: impresión física en papel común tamaño carta con código QR: en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente sin importar que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anotación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

540

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179810057

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2025/02/26

Fecha de vencimiento: 2026/02/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SKH924	CLASE:	TRACTOCAMION
MARCA:	CHEVROLET	MODELO:	1997
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	14011	NRO. MOTOR:	79155320
NRO. CHASIS:	9GDSDBJX7VB973109	VIN:	
LÍNEA:	SUPER BRIGADIER		
COLOR:	ROJO PERLADO		

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

541

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027573450

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SOS273	KENWORTH	T800	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.800	VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	17450

NÚMERO DE MOTOR
35305518

REG N — VIN 3BKDLD0X3DF714322

NÚMERO DE SERIE
714322

REG N — NÚMERO DE CHASIS 714322 — REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS — NIT 901542069

RESTRICCIÓN PROPIEDAD

BLINDAJE ****** — POTENCIA HP 335

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
152013000003439	I	18/01/2013	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD


******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
30/01/2013	28/10/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEY MOV CUND/SIBATE





T07002050439

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	
2025-02-18		2025-02-19		2026-02-18

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/NW ATIOS	MODELO
2608004220065000	SOS273	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10800	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	KENWORTH	PLATON

LINEA VEHICULO	T800

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
35305518	714322	3BKDL00X3DF714322	17.45

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS	3208545525	NI	9015420091	YOPAL

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1061500	$ 551900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1615500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la poliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
-La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento. usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel comun tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoria necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
-Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las luaciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podre ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

743

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179716565

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2025/02/21

Fecha de vencimiento: 2026/02/21

DATOS VEHÍCULO


PLACA:	SOS273	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	KENWORTH	**MODELO:**	2013
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	10800	**NRO. MOTOR:**	35305518
NRO. CHASIS:	714322	**VIN:**	3BKDL00X3DF714322
LÍNEA:	T800		
COLOR:	VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

544




REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10003903451

PLACA: SZZ773
MARCA: KENWORTH
LÍNEA: T800
MODELO: 2013
CILINDRADA CC: 10.800
COLOR: ROJO
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 17450
NÚMERO DE MOTOR: 35300357
REG: N
VIN: 3BKDL00X3DF713171
NÚMERO DE SERIE: ******
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 713171
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE(S): DIAZ CASTELBLANCO DIEGO HERNANDO
IDENTIFICACIÓN: C.C. 79793440



RESTRICCIONES:

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 19201200042827

FECHA IMPORT: 06/06/2012

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 19/07/2012

FECHA EXP. LIC. TTO.: 19/07/2012

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYMOV CUND/MOSQUERA

LT01002983606

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	
2024-12-06		2024-12-14		2025-12-13

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/WATIOS	MODELO
2608004214027000	SZZ773	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10800	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	KENWORTH	PLATON
LINEA VEHICULO	T800	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35300357	713171	3BKDL00X3DF713171	17.45

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS	3208545525	NI	9015420091	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCION FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1162400	$ 604400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1768900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
	701,68 [2]	
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
-La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con codigo QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoria necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su poliza está registrada en el RUNT.
-Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos medicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Polizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una poliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajeria instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

546

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 178569108

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT:	900122353	No. de Certificado de Acreditación:	09-OIN-044-010
Fecha de expedición:	2025/01/07	Fecha de vencimiento:	2026/01/07

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SZZ773	CLASE:	VOLQUETA
MARCA:	KENWORTH	MODELO:	2013
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	10800	NRO. MOTOR:	35300357
NRO. CHASIS:	713171	VIN:	3BKDL00X3DF713171
LÍNEA:	T800		
COLOR:	ROJO		

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO H. DIAZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

547

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Unidad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019561181

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WFG973	KENWORTH	T800	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.800	NARANJA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16980

NÚMERO DE MOTOR: 35926902

REG: N

VIN: 3BKDL00X7FF721180

NÚMERO DE SERIE: [illegible]

REG - NÚMERO DE CHASIS: N 721180

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

TEKMKJ&D E U

IDENTIFICACIÓN

NIT 900361915

RESTRICCIÓN/MOVILIDAD:

CILINDRAJE: [illegible]

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 192014000121446

RE: I

FECHA IMPORT.: 05/11/2014

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

[illegible]


FECHA MATRÍCULA: 21/11/2014

FECHA EXP. LIC. TTO.: 01/11/2019

FECHA VENCIMIENTO: [illegible]

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SITRIA TTEYMOV CUNDIMOSQUERA



LT07000093932

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	
2024-11-14		2024-11-30		2025-11-29

No. DE POLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2608004212249000	WFG973	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10800	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	KENWORTH	PLATON

LINEA VEHICULO: T800

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35328802	721180	3BKDL00X7FF721180	16.98

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS	3175737308	NI	9003619157	YOPAL

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICION
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCION FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1162400	$ 604400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1768900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	701,68 [2]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	HASTA 180 750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su poliza esta registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente sin importar que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Polizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificacion debera ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) poliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información cedivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 178283895

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2024/12/26

Fecha de vencimiento: 2025/12/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WFG973	CLASE:	VOLQUETA
MARCA:	KENWORTH	MODELO:	2015
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	10800	NRO. MOTOR:	35328802
NRO. CHASIS:	721180	VIN:	3BKDL00X7FF721180
LÍNEA:	T800		
COLOR:	NARANJA		

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

530

9.3.3 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergia.construcciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Tibu Marzo 02 al 08

CLASE VEHÍCULO: carrotanque MARCA: Freightliner MODELO: 2016

CONDUCTOR: José Gonzalez Ortiz TELÉFONO: 3125310136 AGUA [X] COMBUSTIBLE [ ]

	1. DOCUMENTOS VEHÍCULO	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISIÓN TECNOMECANICA (FECHA DE REVISION)	X			2026-01-13	
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	X				
1.3	TARJETA DE OPERACIÓN			X		
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	X			2025-12-06	
1.5	SEGURO A TERCEROS O PÓLIZA COLECTIVA	X				

	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCIÓN (CATEGORIA FECHA DE VENCIMIENTO)	X			C2-2026-08	
2.2	CÉDULA DE CIUDADANÍA	X				
2.3	AFILIACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	X				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	X				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE					

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	N/A	TIPO ACCIÓN PREV.	TIPO ACCIÓN CORECT	OBSERVACIONES
3.1	POSEE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS?		X				
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?		X				
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?		X				
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	X					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA		X				
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	X					
3.7	ARNES DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)		X				
3.8	LINEA DE VIDA	X					
3.9	SENALIZACIÓN		X				
3.10	LINTERNA		X				
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS		X				
3.12	CUNAS O TACOS		X				
3.13	GATO Y CRUCETA		X				

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	X		X		X		X		X		X			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	X		X		X		X		X		X			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO	X		X		X		X		X		X			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?		X		X		V	Y			Y	X			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	X		X		X		X		X		X			
4.6	PITO	X		X		X		X		X		X			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	X		X		X		X		X		X			
4.8	ESPEJOS	X		X		X		X		X		X			
4.9	VIDRIOS	X		X		X		X		X		X			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS	X		X		X		X		X		X			
4.11	LAVA PARABRISAS	X		X		X		X		X		X			
4.12	LUCES DELANTERAS	X		X		X		X		X		X			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA	X		V		V		X		X		X			
4.14	LUCES TRASERAS	X		X		X		X		X		X			
4.15	DIRECCIONALES	X		X		K		X		X		V			
4.16	LUZ DE FRENO	X		X		X		X		X		X			
4.17	LATONERIA PINTURA	X		X		X		X		X		X			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS	X		X		X		X		X		X			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN	X		X		X		X		X		X			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	X		X		X		X		X		X			
4.21	INSTRUMENTOS INDICADORES (VELOCIMETRO, TEMPERATURA, COMBUSTIBLE, ETC)	X		X		X		X		X		X			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		X		X		X		X			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		X		X		X					
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA	X		X		X		X		X					
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR														

VISTO BUENO

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Tulo Monlo 10-01-25

CLASE VEHÍCULO: carrotanque MARCA: freightliner MODELO: 2016

CONDUCTOR: Jayc. Gonzalez Dios TELÉFONO: 3125310130 AGUA [X] COMBUSTIBLE [ ]

	1. DOCUMENTOS VEHÍCULO	SI	NO	NA	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISION TECNOMECANICA (FECHA DE REVISION)	X			2026-01-13	
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	X				
1.3	TARJETA DE OPERACIÓN			X		
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	X			2025-12-06	
1.5	SEGURO A TERCEROS O POLIZA COLECTIVA	X				

	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	NA	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCION (CATEGORIA FECHA DE VENCIMIENTO)	X			C2 2026-08	
2.2	CÉDULA DE CIUDADANIA	X				
2.3	AFILIACION SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	X				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	X				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE					

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	NA	TIPO ACCIÓN		OBSERVACIONES
					PREV.	CORECT	
3.1	POSEE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS?		X				
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?		X				
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?		X				
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	X					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA		X				
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	X					
3.7	ARNES DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)		X				
3.8	LINEA DE VIDA	X					
3.9	SENALIZACION		X				
3.10	LINTERNA		X				
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS		X				
3.12	CUNAS O TACOS		X				
3.13	GATO Y CRUCETA		X				

	4. CONDICIONES DEL VEHICULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.21	INSTRUMENTOS INDICADORES (VELOCIMETRO, TEMPERATURA, COMBUSTIBLE ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR														

Verificado por:

Powered by CamScanner

SYNERGIA

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE CARROTANQUE

SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS

VERSION: 01

REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Tilo Marzo 01

CLASE VEHÍCULO: Carro Tanque MARCA: Freightliner MODELO: 2016

CONDUCTOR: Javier Gonzalez Otos TELÉFONO: 3112531936 AGUA [X] COMBUSTIBLE [ ]

1. DOCUMENTOS VEHÍCULO		SI	NO	NA	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISION TECNOMECANICA (FECHA DE REVISION)	X			2026-01-13	
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	X				
1.3	TARJETA DE OPERACIÓN			X		
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	X				
1.5	SEGURO A TERCEROS O POLIZA COLECTIVA	X			2025-12-06	

2. DOCUMENTOS CONDUCTOR		SI	NO	NA	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCION (CATEGORIA FECHA DE VENCIMIENTO)	X			2026-08	
2.2	CEDULA DE CIUDADANIA	X				
2.3	AFILIACION SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	X				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	X				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE					

3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS		SI	NO	NA	TIPO ACCIÓN PREV.	TIPO ACCIÓN CORECT.	OBSERVACIONES
3.1	POSEE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS?		X				
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?		X				
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?		X				
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	X					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA		X				
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	X					
3.7	ARNES DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)		X				
3.8	LINEA DE VIDA	X					
3.9	SENALIZACION		X				
3.10	LINTERNA		X				
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS		X				
3.12	CUNAS O TACOS		X				
3.13	GATO Y CRUCETA		X				

4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?		X		✓		✓		✓		✓		X		
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.21	INSTRUMENTOS INDICADORES (VELOCIMETRO, TEMPERATURA, COMBUSTIBLE, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMA DEL CONDUCTOR															
								VISTO BUENO SST							

Powered by CamScanner

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ
INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE
SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS

CODIGO: FOR-PROY-040
VERSION: 01
REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Tilo Marzo 17 de 22
CLASE VEHÍCULO: carrotanque MARCA: Freightliner MODELO: 2016
CONDUCTOR: Jonas Gonzalez Oros TELÉFONO: 3125310136 AGUA ☒ COMBUSTIBLE ☐

	1. DOCUMENTOS VEHÍCULO	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISION TECNOMECANICA (FECHA DE REVISION)	X			2026-9-13	
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	X				
1.3	TARJETA DE OPERACIÓN			N		
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	X			2025-12-06	
1.5	SEGURO A TERCEROS O PÓLIZA COLECTIVA	X				
	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	**SI**	**NO**	**N/A**	**VIGENCIA**	**OBSERVACIONES**
2.1	LICENCIA DE CONDUCCION (CATEGORIA FECHA DE VENCIMIENTO)	X			C2-agosto 2026	
2.2	CÉDULA DE CIUDADANIA	X				
2.3	AFILIACION SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	X				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	X				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE					

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	N/A	TIPO ACCION PREV.	TIPO ACCION CORRECT	OBSERVACIONES
3.1	POSEE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS?		X				
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?		X				
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?		X				
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	X					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA		X				
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	X					
3.7	ARNES DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)		X				
3.8	LINEA DE VIDA	X					
3.9	SEÑALIZACION		X				
3.10	LINTERNA		X				
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS		X				
3.12	CUÑAS O TACOS		X				
3.13	GATO Y CRUCETA		X				

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?		✓		✓		✓		✓		✓				
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCION	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.21	INSTRUMENTOS INDICADORES (VELOCIMETRO, TEMPERATURA, COMBUSTIBLE, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR														

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PA
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camioneta PLACA: _____ MARCA 2016

Semana del 10 de 03 Al 16 de 03 de 2025 PROYECTO: Hilotrans

Conductor Javier Gonzalez Localización: Hilotrans

Lic. Condución: _____ Categoria: _____ Vigencia: 2025-08-12

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tapa platón (camioneta)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Kit Ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado del platon (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE INSPECCION: _____ **FIRMA CONDUCTOR:** _____

Powered by CamScanner

SYNERGIA	INSPECCION DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camioneta PLACA: _____ MARCA Nissan

Semana del ____ de ____ Al ____ de ____ de ____ PROYECTO: Hidroan

Conductor Javier Gonzalez Localización: Hidroan

Lic. Condución: 17 2884-418 Categoria: C2 Vigencia: 12-08-2025

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha ____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tapa platón (camioneta)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Kit Ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE INSPECCION: _____ FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

TRANSPORTES CELESTE HARUE S.A.S.	**SISTEMA DE GESTION DE SST** **INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA** **TRANSPORTE CELESTE HARUE SAS**	**CODIGO: FOR-SST-014** **VERSION: 01** **REVISION: 22-01-25**

INSPECCIONADO POR: Jose Alvaro Rueda **LUGAR** Yopal **PLACA** S22773

PERÍODO: SEMANA DEL 03 **AL** 04 **DE** 03 **AÑO:** 2025 **KM INICIAL:** 476270 **KM FINAL** _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	/		/											
	traseras de trabajo (reflector)	1	/		/											
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	/		/											
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	/		/											
	De Stop y señal trasera	2	/		/											
CABINA	Espejos laterales	2	/		/											
	Alarma de retroceso	1	/		/											
	Pito	1	/		/											
	Freno de servicio	Completa	/		/											
	Freno de emergencia	Completa	/		/											
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	/		/											
	Cinturón de seguridad	2	/		/											
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	/		/											
	Limpia brisas	2	7		1											
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	/		/											
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas, protector ocular)	Completo	/		/											
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave expansiva, gato, llaves fijas, alicate, cruceta, etc)	Completo	/		/											
	Conos reflectivos	2	/		/											
	VIGENCIA DEL SOAT		/		/											
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		/		/											
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		/		/											
	Asiento en buena condición	1	/		/											
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	/		/											
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		/		/											
	Bateria y cables	Completo	/		/											
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		/		/											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	/		/											
	Pasadores, suspensión	Completo	/		/											
	Control fugas de aire	Completo	/		/											
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	/		/											
	Cadena del cardam	Completo	/		/											
	Acoples rapidos	Completos	/		/											
	Manguera para suministrar aire	Completos	/		/											
	Estado general del volco	1	/		/											
	Soporte del volco	Completo	/		/											
	Motor	Completo	/		/											
	Sistema de carpado	Completo	/		/											
	Guarda Polvos	4	/		/											
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	/		/											
	Ganchos compuerta volco	Completo	/		/											
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	/		/											
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA TRANSPORTE CELESTE HARUE SAS	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 22-01-25

INSPECCIONADO POR: Jose Alvaro Quevedo LUGAR Yopal PLACA SOS 273

PERÍODO: SEMANA DEL 04 AL 08 DE 63 AÑO: 2025 KM INICIAL: 368631 KM FINAL 369849

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2														
	traseras de trabajo (reflector)	1														
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2														
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2														
	De Stop y señal trasera	2														
CABINA	Espejos laterales	2														
	Alarma de retroceso	1														
	Pito	1														
	Freno de servicio	Completa														
	Freno de emergencia	Completa														
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa														
	Cinturón de seguridad	2														
	Vidrio frontal (en buen estado)	1														
	Limpia brisas	2														
	Extintor de incendios (20 lbs)	1														
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas, protector ocular)	Completo														
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave expansiva, gato, llaves fijas, alicate, cruceta, etc)	Completo														
	Conos reflectivos	2														
	VIGENCIA DEL SOAT															
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION															
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES															
	Asiento en buena condición	1														
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo														
	Motor-refrigerante-horometro, aire)															
	Bateria y cables	Completo														
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo														
	Pasadores, suspensión	Completo														
	Control fugas de aire	Completo														
	Grapas y anclaje de chasis	Completo														
	Cadena del cardam	Completo														
	Acoples rapidos	Completos														
	Manguera para suministrar aire	Completos														
	Estado general del volco	1														
	Soporte del volco	Completo														
	Motor	Completo														
	Sistema de carpado	Completo														
	Guarda Polvos	4														
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo														
	Ganchos compuerta volco	Completo														
	Soportes o Bujes del Volco	Completo														
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: _____

TRANSPORTES CELESTE HARUE S.A.S.	**SISTEMA DE GESTION DE SST** **INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA** **TRANSPORTE CELESTE HARUE SAS**	**CODIGO: FOR-SST-014** **VERSION: 01** **REVISION: 22-01-25**

INSPECCIONADO POR: José Alvaro Quevedo **LUGAR** Yopal **PLACA** Sos 273
PERÍODO: SEMANA DEL 10 **AL** 14 **DE** 03 **AÑO:** 2025 **KM INICIAL:** 274849 **KM FINAL** 274879

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	/		/		/		/		/					
	traseras de trabajo (reflector)	1	/		/		/		/		/					
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	/		/		/		/		/					
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	/		/		/		/		/					
	De Stop y señal trasera	2	/		/		/		/		/					
CABINA	Espejos laterales	2	/		/		/		/		/					
	Alarma de retroceso	1	/		/		/		/		/					
	Pito	1	/		/		/		/		/					
	Freno de servicio	Completa	/		/		/		/		/					
	Freno de emergencia	Completa	/		/		/		/		/					
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	/		/		/		/		/					
	Cinturón de seguridad	2	/		/		/		/		/					
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	/		/		/		/		/					
	Limpia brisas	2	/		/		/		/		/					
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	/		/		/		/		/					
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas, protector ocular)	Completo	/		/		/		/		/					
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave expansiva, gato, llaves fijas, alicate, cruceta, etc)	Completo	/		/		/		/		/					
	Conos reflectivos	2	/		/		/		/		/					
	VIGENCIA DEL SOAT		/		/		/		/		/					
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		/		/		/		/		/					
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		/		/		/		/		/					
	Asiento en buena condición	1	/		/		/		/		/					
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	/		/		/		/		/					
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		/		/		/		/		/					
	Bateria y cables	Completo	/		/		/		/		/					
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		/		/		/		/		/					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo		/		/		/		/		/				
	Pasadores, suspensión	Completo	/		/		/		/		/					
	Control fugas de aire	Completo	/		/		/		/		/					
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	/		/		/		/		/					
	Cadena del cardam	Completo	/		/		/		/		/					
	Acoples rapidos	Completos	/		/		/		/		/					
	Manguera para suministrar aire	Completos	/		/		/		/		/					
	Estado general del volco	1	/		/		/		/		/					
	Soporte del volco	Completo	/		/		/		/		/					
	Motor	Completo	/		/		/		/		/					
	Sistema de carpado	Completo		/		/		/		/		/				
	Guarda Polvos	4	/		/		/		/		/					
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	/		/		/		/		/					
	Ganchos compuerta volco	Completo	/		/		/		/		/					
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	/		/		/		/		/					
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR		JAQ		JAQ		JAQ		JAQ		JAQ					
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: 15-16 - Slavore con la tubo obra tibo

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA TRANSPORTE CELESTE HARUE SAS	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 22-01-25

INSPECCIONADO POR: Jose Alvaro Orozco LUGAR Yopal PLACA SOS 273

PERÍODO: SEMANA DEL 17 AL 21 DE 03 AÑO: 2025 KM INICIAL: 371279 KM FINAL 372076

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2														
	traseras de trabajo (reflector)	1														
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2														
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2														
	De Stop y señal trasera	2														
CABINA	Espejos laterales	2														
	Alarma de retroceso	1														
	Pito	1														
	Freno de servicio	Completa														
	Freno de emergencia	Completa														
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa														
	Cinturón de seguridad	2														
	Vidrio frontal (en buen estado)	1														
	Limpia brisas	2														
	Extintor de incendios (20 lbs)	1														
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas, protector ocular)	Completo														
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave expansiva, gato, llaves fijas, alicate, cruceta, etc)	Completo														
	Conos reflectivos	2														
	VIGENCIA DEL SOAT															
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION															
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES															
	Asiento en buena condición	1														
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo														
	Motor-refrigerante-horometro, aire)															
	Bateria y cables	Completo														
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo														
	Pasadores, suspensión	Completo														
	Control fugas de aire	Completo														
	Grapas y anclaje de chasis	Completo														
	Cadena del cardam	Completo														
	Acoples rapidos	Completos														
	Manguera para suministrar aire	Completos														
	Estado general del volco	1														
	Soporte del volco	Completo														
	Motor	Completo														
	Sistema de carpado	Completo														
	Guarda Polvos	4														
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo														
	Ganchos compuerta volco	Completo														
	Soportes o Bujes del Volco	Completo														
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: 19 – 20 – 21 Recorrido 154 km 99% viajando Conforme a Fases del Punto

	SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-014
TRANSPORTES CELESTE HARUE S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA	VERSION: 01
	TRANSPORTE CELESTE HARUE SAS	REVISION: 22-01-25

INSPECCIONADO POR: Jose Alvaro Quevedo LUGAR Yopal PLACA SOS 273

PERÍODO: SEMANA DEL 25 AL 25 DE 03 AÑO: 2025 KM INICIAL: 372076 KM FINAL 372584

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2			✓											
	traseras de trabajo (reflector)	1			✓											
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓											
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓											
	De Stop y señal trasera	2			✓											
CABINA	Espejos laterales	2			✓											
	Alarma de retroceso	1			✓											
	Pito	1			✓											
	Freno de servicio	Completa			✓											
	Freno de emergencia	Completa			✓											
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa			✓											
	Cinturón de seguridad	2			✓											
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓											
	Limpia brisas	2			✓											
	Extintor de incendios (20 lbs)	1			✓											
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas, protector ocular)	Completo			✓											
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave expansiva, gato, llaves fijas, alicate, cruceta, etc)	Completo			✓											
	Conos reflectivos	2			✓											
	VIGENCIA DEL SOAT				✓											
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION				✓											
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES				✓											
	Asiento en buena condición	1			✓											
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo			✓											
	Motor-refrigerante-horometro, aire)				✓											
	Bateria y cables	Completo			✓											
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				✓											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓	✓										
	Pasadores, suspensión	Completo			✓											
	Control fugas de aire	Completo			✓											
	Grapas y anclaje de chasis	Completo			✓											
	Cadena del cardam	Completo			✓											
	Acoples rapidos	Completos			✓											
	Manguera para suministrar aire	Completos			✓											
	Estado general del volco	1			✓											
	Soporte del volco	Completo			✓											
	Motor	Completo			✓											
	Sistema de carpado	Completo				✓										
	Guarda Polvos	4			✓											
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo			✓											
	Ganchos compuerta volco	Completo			✓											
	Soportes o Bujes del Volco	Completo			✓											
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR				JA											
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-014
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA	VERSION: 01
	TRANSPORTE CELESTE HARUE SAS	REVISION: 22-01-25

INSPECCIONADO POR: Diego Soto. LUGAR Campamento PLACA 527873-

PERÍODO: SEMANA DEL 03 AL 09 DE 03 AÑO: 25 KM INICIAL: ___ KM FINAL ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓					
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas, protector ocular)	Completo	✓				✓		✓		✓					
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave expansiva, gato, llaves fijas, alicate, cruceta, etc)	Completo	✓				✓		✓		✓					
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIGENCIA DEL SOAT		✓		✓		✓		✓		✓					
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		✓		✓		✓		✓		✓					
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Motor-refrigerante-horometro, aire)				✓		✓		✓		✓					
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cadena del cardam	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Sistema de carpado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR		Diego		Diego		Diego		Diego		Diego					
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: ___

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA TRANSPORTE CELESTE HARUE SAS	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 22-01-25

INSPECCIONADO POR: Jairo Leguizamon. LUGAR Yopal PLACA FW693.

PERÍODO: SEMANA DEL 10 AL 16 DE 03 AÑO: 2025. KM INICIAL: ___ KM FINAL ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	X		X				X		X					
	traseras de trabajo (reflector)	1	X		X				X		X					
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	X		X				X		X					
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	X		X				X		X					
	De Stop y señal trasera	2	X		X				X		X					
CABINA	Espejos laterales	2	X		X				X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X				X		X					
	Pito	1	X		X				X		X					
	Freno de servicio	Completa	X		X				X		X					
	Freno de emergencia	Completa	X		X				X		X					
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	X		X				X		X					
	Cinturón de seguridad	2	X		X				X		X					
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X				X		X					
	Limpia brisas	2	X		X				X		X					
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	X		X				X		X					
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas, protector ocular)	Completo	X		X				X		X					
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave expansiva, gato, llaves fijas, alicate, cruceta, etc)	Completo	X		X				X		X					
	Conos reflectivos	2	X		X				X		X					
	VIGENCIA DEL SOAT															
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION															
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES															
ESTADO MECÁNICO	Asiento en buena condición	1	X		X				X		X					
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	X		X				X		X					
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		X		X				X		X					
	Bateria y cables	Completo	X		X				X		X					
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X				X		X					
	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X				X		X					
	Pasadores, suspensión	Completo	X		X				X		X					
	Control fugas de aire	Completo	X		X				X		X					
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	X		X				X		X					
	Cadena del cardam	Completo	X		X				X		X					
	Acoples rapidos	Completos	X		X				X		X					
	Manguera para suministrar aire	Completos	X		X				X		X					
	Estado general del volco	1	X		X				X		X					
	Soporte del volco	Completo	X		X				X		X					
	Motor	Completo	X		X				X		X					
	Sistema de carpado	Completo	X		X				X		X					
	Guarda Polvos	4	X		X				X		X					
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	X		X				X		X					
	Ganchos compuerta volco	Completo	X		X				X		X					
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	X		X				X		X					
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR		Jairo		Jairo				Jairo		Jairo					
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

9.3.4 PLANILLA DE ASISTENCIA DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Sab 1 Marzo 2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Seguridad vial "Como conducir en vias"		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Pedraza	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
9	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
10	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
11	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
15	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
16	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
17	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	FERNEY GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
24	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
25	JOSE FERNANDEZ	10304139	OPERADOR	
26	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
27	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
28	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
29	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
30	EDWIN ALBEIRO	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones	Nabanol	Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	1 Marzo 2023	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rojas	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
12	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
13	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
14	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
15	OSCAR STIVEN C P	1002621784	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
17	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
18	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
19	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
20	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
21	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
22	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
23	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
24	ANDERSON GARCIA	1057573579	CONDUCTOR	
25	PASCUAL ALFONSO BARRERA	1118535954	CONDUCTOR	
26	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
27	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
28	Yimi A Casadiego S.	74182396	operador vibros	
29	Ricardo Rodriguez	1118542704	oficial	
30	Yulser F Gutierrez	1006636194	AUX DE OBRA	
31	Oscar Roy	79710800	conductor	
32				

Observaciones		Nombre Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	06 marzo - 2023	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Marlene Rodny	Duracion: (Min	30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	IDRIOS H
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
9	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
10	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
11	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
15	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
16	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
17	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	FERNEY GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
24	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
25	JOSE FERNANDEZ	10304139	OPERADOR	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
28	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
29	EDWIN ALBEIRO	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
30	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	lue 06 may 2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	El mantenimento preventivo en los vehiculos		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	Jordan AA
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
12	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
13	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
14	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
15	OSCAR STIVEN CAMACHO	1002621784	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
17	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
18	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
19	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	AUXILIAR DE OBRA	
20	YERSON GUALDRON	1006636197	AUXILIAR DE OBRA	
21	HAMME YETH NEME	74814516	AUXILIAR DE OBRA	
22	JOSE JAVIER SUAREZ	18264127	AUXILIAR DE OBRA	
23	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
24	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
25	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
26	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
27	PASCUAL ALFONSO BARRERA	1118535954	CONDUCTOR	
28	OSCAR NOY	79710800	CONDUCTOR	
29	Yian Andre Cardona	74182316	Oper 4.5	
30	Jose Vianey Tarazona	9439076	Aux obra	
31	HAMME YETH NEME	74814516	AUX OBRA	
32	RANI [illegible]	1118[illegible]74	auxiliar	

Observaciones	y maquinaria	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Vie 7 de Marzo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Como evitar accidentes con las medidas		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Cortazar	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	Jordan R. A
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
12	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
13	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
14	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
15	OSCAR STIVEN CAMACHO	1002621784	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
17	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
18	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
19	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	AUXILIAR DE OBRA	
20	YERSON GUALDRON	1006636197	AUXILIAR DE OBRA	
21	HAMME YETH NEME	74814516	AUXILIAR DE OBRA	
22	JOSE JAVIER SUAREZ	18264127	AUXILIAR DE OBRA	
23	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
24	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
25	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
26	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
27	PASCUAL ALFONSO BARRERA	1118535954	CONDUCTOR	
28	OSCAR NOY	79710800	CONDUCTOR	Oscar noy
29	Yimi Andres Cardozo	74182386	oper vibros	
30	Ricaurte Rodriguez	1118543709	oficial	
31	Joseliano Andrey Tunay	9434076	Aux obras	Joseliano
32	Alexander Maldonado	1044.663.110	Operador	

Observaciones	Vo.Bo Responsable
Ameritan como conductor	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Via 7 de Marzo	LUGAR:	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
9	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
10	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
11	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
15	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
16	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
17	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	FERNEY GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
24	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
25	JOSE FERNANDEZ	10304139	OPERADOR	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
28	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
29	EDWIN ALBEIRO	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
30	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: Jue 13 Marzo | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Respetar los limites de velocidad angu

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine R G | Duracion: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
12	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
13	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
14	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
15	OSCAR STIVEN CAMACHO	1002621784	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
17	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
18	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
19	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	AUXILIAR DE OBRA	
20	YERSON GUALDRON	1006636197	AUXILIAR DE OBRA	
21	HAMME YETH NEME	74814516	AUXILIAR DE OBRA	
22	JOSE JAVIER SUAREZ	18264127	AUXILIAR DE OBRA	
23	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
24	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
25	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
26	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
27	PASCUAL ALFONSO BARRERA	1118535954	CONDUCTOR	
28	OSCAR NOY	79710800	CONDUCTOR	
29				
30	Yimi Andres Cardozo	74188239	oper Vibrs	
31				
32				

Observaciones: 9434076

Vo.Bo Responsable

No me veian

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Jue 13 Mar 20	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madelene Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
9	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
10	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
11	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
15	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
16	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
17	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	FERNEY GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
24	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
25	JOSE FERNANDEZ	10304139	OPERADOR	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
28	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
29	EDWIN ALBEIRO	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
30	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones		Vo.Bo Responsable:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Vie 14 de Marzo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	No usar celular mientras se conduce		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
9	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
10	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
11	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
15	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
16	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
17	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	FERNEY GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
24	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
25	JOSE FERNANDEZ	10304139	OPERADOR	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
28	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
29	EDWIN ALBEIRO	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
30	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones		V°Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Vie 11 de marzo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
12	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
13	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
14	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
15	OSCAR STIVEN CAMACHO	1002621784	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
17	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
18	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
19	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	AUXILIAR DE OBRA	
20	YERSON GUALDRON	1006636197	AUXILIAR DE OBRA	
21	HAMME YETH NEME	74814516	AUXILIAR DE OBRA	
22	JOSE JAVIER SUAREZ	18264127	AUXILIAR DE OBRA	
23	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
24	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
25	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
26	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
27	PASCUAL ALFONSO BARRERA	1118535954	CONDUCTOR	
28	OSCAR NOY	79710800	CONDUCTOR	
29	Raul Reza	1150741	oficial	
30	Jimi A Caicedo	74,182.396	Oficial v.b.s	
31	Erico Reyes	1065564991	A.O.	
32	Jose Vianey Jimay	943407 6	AUX Obra	

Observaciones	
Juan Camilo Rojas 1006556.007	Aux Obra Vo.Bo Responsable
Alexander Valderrama Vera 1.044.463.210	Operador Alexander

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: Mar. 25 de Mar. LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): La fatiga y conducion factor importante

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine P.S. Duracion: (Min 30 Minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
9	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
10	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
11	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
15	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
16	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
17	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	FERNEY GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
24	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
29	EDWIN ALBEIRO	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
30	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones: para que ocurra un accidente de transito o lesion

Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: Mar 25 de Mar | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S):

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madelaine Rodriguez | Duracion: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
12	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
13	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
14	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
15	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
16	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
17	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
18	YERSON GUALDRON	1006636197	AUXILIAR DE OBRA	
19	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
20	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
21	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
22	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
25	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	
26	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
27	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
28	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
29	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
30	Maria Uribe	39424724	controladora.	
31	José Jeancy Tymay	9434076	Aux Obra	
32	Edwin Sayago	1778546440	oficial	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Julian Cano 1007630 RP Conductor Julian Cano

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Jue 27 de Marz	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Respetar las Senales de transito		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	Carlos Herrera
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
9	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
10	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
11	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	Alberto
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	JOSE
14	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
15	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	Aleiser
16	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
17	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	Wilson Padilla
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	FERNEY GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
24	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
29	EDWIN ALBEIRO	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
30	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones	Yo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Jue 27 de Mar	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
12	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
13	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
14	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
15	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
16	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
17	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
18	YERSON GUALDRON	1006636197	AUXILIAR DE OBRA	
19	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
20	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
21	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
22	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
25	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	
26	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
27	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
28	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
29	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
30	Maria Uribe	37 424 724	controladora	
31	Jose Vianey Jurado	9431076	Aux obra	
32	Julian Castro	1003630818	Conductor	

Observaciones	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Vie 28 de Mar	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Un conductor y operador esta expuesto		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
9	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
10	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
11	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
15	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
16	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
17	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	FERNEY GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
24	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
29	EDWIN ALBEIRO	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
30	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones	Al riesgo psicosocial Psicolaboral, estres y cansancio	Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Via 70 de Mar	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
12	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
13	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
14	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
15	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
16	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
17	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
18	YERSON GUALDRON	1006636197	AUXILIAR DE OBRA	
19	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
20	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
21	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
22	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
25	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	
26	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
27	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
28	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
29	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
30	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
31	JULIAN CASAS	~~1007638828~~ ~~1003639828~~	CONDUCTOR	
32				

Observaciones		VoBo Responsable

Powered by CamScanner

9.3.5 PERMISO CIERRE TEMPORAL DE VIAS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

RESOLUCIÓN

1160.173.

MUNICIPIO DE YOPAL

RESOLUCIÓN No. 00025 DEL 17 DE ENERO DE 2025

"Por la cual se concede permiso para Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Centro Poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal para la realización de la "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"

El Secretario de Movilidad de Yopal en uso de sus facultades legales, constitucionales y conferidas por la Ley 105 de 1993, la ley 769 de 2002 y,

CONSIDERANDO...

Que el **articulo 24 de la Constitución Política** consagra el derecho de todo colombiano a circular libremente por el territorio nacional, sin perjuicio de las limitaciones que establezcan, entre otras, las autoridades respectivas para garantizar y preservar la vida, la integridad personal y la salud de los seres humanos, además de la salvaguarda del interés general. En este sentido, transitar de manera segura, es un derecho que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos, siendo inaceptable poner en riesgo la vida de un ser humano.

Que no obstante lo anterior y de conformidad con el **artículo 6 de la Ley 769 de 2002** la Secretaria de Movilidad de Yopal como autoridad de tránsito en su respectiva jurisdicción, le corresponde adoptar las medidas necesarias de carácter transitorio o permanente, que conlleven al mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas, a fin de garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura vial.

Que la Ley 769 de 2002, en el título I, capítulo II, artículo 3 Modificado. Art 2º. Ley 1383 de 2010. **Autoridades de tránsito**. Para los efectos de la presente Ley entiéndase que las autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes: El Ministerio de Transporte, Los gobernadores y los Alcaldes, **los organismos de tránsito de carácter** Departamental, **Municipal** o Distrital, La Policía Nacional a través de la dirección de tránsito y transporte, los Inspectores de Policía, los inspectores de tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial. La Superintendencia General de Puertos y Transportes. Las fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5º de este artículo. Los Agentes de Tránsito y Transporte.

Que el título III, capitulo XIII, artículo 119 de la Ley 769 del 2002, Jurisdicción y Facultades. sólo las autoridades de tránsito, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos, así mismo en el Artículo 7 de la Ley 769 de 2002, establece que las autoridades de tránsito deben velar por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas o privadas abiertas al público y que sus funciones son de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben estar orientadas a la prevención y a la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913
Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2
DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL –CASANARE Código Postal 850001
www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

LAT-0969

Que, en concordancia con los postulados constitucionales, el artículo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 1383 de 2010. **Ámbito de Aplicación y Principios**. Las normas del presente Código rigen en todo el Territorio Nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantizar la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público. Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito; definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito, y entre los principios rectores del Código se establece la seguridad de los usuarios.

Que la Ley 769 de 2002, En el Título III **NORMAS DE COMPORTAMIENTO** - Capítulo VIII Trabajos eventuales en la vía Pública, **Artículo 101.** Normas para realizar trabajos en vía pública. Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de labor mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas. Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en la vía pública pondrá en conocimiento de la autoridad de tránsito local la licencia que se le conceda para tal propósito, el lugar de la intervención y su duración estimada con una antelación no inferior a ocho (8) días, para que ésta le autorice y tome las medidas oportunas para mitigar el impacto que en la circulación pueda producir la intervención, pudiendo, si así lo amerita la índole de la labor, restringir o suspender el tránsito por la vía, disponiendo su traslado a trayectos alternos, y señalizándola de acuerdo con las restricciones que determine la autoridad competente. Una vez terminada la intervención, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado, el retiro de todos los dispositivos de control de tránsito utilizados, so pena de ser multado por la autoridad de tránsito competente. **Artículo 102. Manejo de escombros**. Todo material de trabajo y escombros en la vía pública será manejado por el responsable de la labor, debidamente aislado, tomando las medidas para impedir que se disemine por cualquier forma, o que limite la circulación de vehículos o peatones, de acuerdo con las normas ambientales vigentes y será debidamente señalizado.

Que, para los cierres parciales y totales de vías urbanas del centro poblado de Tilodiran del municipio de Yopal, se acatará estrictamente los lineamientos indicados en el "**MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 2024**. adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 20243040045005 del 17 de Septiembre de 2024.

Que la Secretaría de Movilidad de Yopal tiene como misión asegurar la organización y funcionamiento de tránsito y transporte con la finalidad de facilitar el derecho fundamental de la movilidad y de las demás personas que circulen por el Municipio, así como dirigir, coordinar y controlar mecanismos y procedimientos que permitan el cumplimiento y aplicación del Código Nacional de Tránsito en el Departamento

Que, de acuerdo al Código Nacional de Policía y Convivencia, Titulo XIV del URBANISMO, CAPITULO I: COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA. Según lo establecido en el Articulo 135 del Código Nacional de Policía, (corregido por el art. 10 del Decreto Nacional 555 de 2017): **Comportamientos contrarios a la integridad urbanística.** "Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada":

"D) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
13. Destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales, maquinaria, escombros o residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de manera temporal, el andén, las vías o espacios públicos circundantes.
14. Proveer de unidades sanitarias provisionales para el personal que labora y visita la obra y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas, salvo que exista una solución viable, cómoda e higiénica en el área.
15. Instalar protecciones o elementos especiales en los frentes y costados de la obra y señalización, semáforos o luces nocturnas para la seguridad de quienes se movilizan por el lugar y evitar accidentes o incomodidades.
16. Limpiar las llantas de los vehículos que salen de la obra para evitar que se arroje barro o cemento en el espacio público.
17. Limpiar el material, cemento y los residuos de la obra, de manera inmediata, cuando caigan en el espacio público.
18. Retirar los andamios, barreras, escombros y residuos de cualquier clase una vez terminada la obra, cuando esta se suspenda por más de dos (2) meses, o cuando sea necesario por seguridad de la misma.
20. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de partículas en suspensión, provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho, de conformidad con las leyes vigentes.
21. Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen aledañas a canales o fuentes de agua, para evitar la contaminación del agua con materiales e implementar las acciones de prevención y mitigación que disponga la autoridad ambiental respectiva.
22. Reparar los daños o averías que en razón de la obra se realicen en el andén, las vías, espacios y redes de servicios públicos.
23. Reparar los daños, averías o perjuicios causados a bienes colindantes o cercanos.
24. Demoler, construir o reparar obras en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, como también los días festivos, en zonas residenciales".

Que le corresponde a la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, la realización de todos los trámites necesarios para la obtención de los permisos, licencias, autorizaciones, etc., necesarios para la ejecución de las obras materia de la presente resolución, que se deban otorgar por las autoridades competentes, toda vez que la competencia de la Secretaria de Movilidad para otorgar el permiso de ocupación comprende única y exclusivamente a los tramos de vías descritas y a las obras descritas.

RESOLUCIÓN

Que mediante oficio allegado a esta secretaría el día 09 de Enero de 2025, mediante radicado No. 2025100548, la Señora **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 expedida en Yopal, en calidad de representante legal de la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, contratista de la **EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P**, con contrato de Obra No. 032 de 2023, quien solicita autorización para realizar Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Municipio de Yopal; cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, dicha actividades se ejecutaran entre el 17 de Enero de 2025 hasta el 08 de Abril de 2025, dicho cierres Totales y Parciales se harán en las siguientes direcciones:

ACTIVIDAD	FECHAS	HORARIOS
"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"	17 de Enero de 2025 hasta 08 de Abril de 2025	**Horas Diurnas** Lunes a Viernes: 07:00 am hasta las 06:00 pm Sábado: 07:00 am – 12:30 pm **Horas Nocturnas** De acuerdo al cronograma de Actividades establecidas por la empresa

CIERRES PARCIALES Y TOTALES DE VIAS

No TRAMOS	SUBTRAMO	VIAS A INTERVENIR	FECHA DE INTERVENCION	HORARIOS DE TRABAJO	TIPO DE CIERRE
1	1	CALLE 1 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	27 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025	LUNES A VIERNES 7 AM A 6 PM Y SABADOS 7 AM A 12:30 PM	PARCIAL-TOTAL
2	2	CALLE 1 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	27 ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
3	3	CALLE 2 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	13 ENERO DE 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
4	4	CALLE 3 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	27 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
5	5	CALLE 4 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	7 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
6	6	CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	7 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
7	7	CALLE 4 ENTRE CARRERA 4 CARRERA 5	7 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
8	8	CALLE 5 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	7 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
9	9	CALLE 5 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	7 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
10	10	CALLE 5 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	7 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
11	11	CARRERA 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2	3 DE FEBRERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
12	12	CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 CALLE 3	3 DE FEBRERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
13	13	CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5	3 DE FEBRERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
14	14	CARRERA 4 ENTRE VIA LOS MANGOS Y CALLE 2	7 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
15	15	CARRERA 4 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5	13 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
16	16	CARRERA 5 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 5	13 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
17	17	CARRERA 3 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2	27 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL

Nota 1: Una vez se finalicen las actividades de obra a las horas señaladas, las vías quedaran habilitadas para su circulación normal.

Nota 2: Si dentro de las actividades se localizan centros educativos se debe identificar y acatar los horarios a los que estén relacionados dentro del centro educativo.

Nota 3: Es muy importante que el contratista notifique oportunamente a la comunidad e instituciones educativas de las obras o actividades que se van a realizar en las direcciones mencionadas en la resolución, su información puede comprender: medios de comunicación, avisos, folletos, vallas informativas, volantes, etc. Además, se debe notificar y evidenciar a la secretaría de Movilidad de Yopal la información de estas mismas.

Nota 4: El suministro de materiales para las diferentes obras y el transporte de escombros, se deberá programar durante horas no pico del día, con el fin de mitigar el impacto generado por la obra. Igualmente

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345813
Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2
DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL –CASANARE Código Postal 850001
www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

LAT-0969

586

deberá especificarse las condiciones para la movilización de la maquinaria de construcción, acorde con las normas del Código Nacional de Tránsito.

Nota 5: Atender cualquier sugerencia de carácter técnico que la secretaria de Movilidad de Yopal considere pertinente para el desarrollo de los trabajos, con el fin de garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios.

Nota 6: El responsable de la obra deberá disponer, como mínimo, de un Kit de señalización vertical fija en las vías donde se realizará los ingresos y salidas de los vehículos.

Nota 7: Se debe investigar detalladamente la presencia de redes, tales como energía, acueducto, gas, teléfonos, alcantarillado y otros; en las zonas a intervenir y aledaña a las mismas, siendo responsable de los eventuales daños ocasionados durante la ejecución de los trabajos

Que, para garantizar la seguridad de los usuarios de estas vías, mientras se realiza las actividades, la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, presenta un Plan de Manejo de Tránsito, avalado por el Ingeniero en Transportes y Vias, **EVER MAURICIO MARTINEZ FLOREZ**, con cedula de ciudadanía No. 91.288.975 y M.P No. 01102-0629 CPITVC.

Que a efectos de amparar posibles daños y/o perjuicios ocasionados por un tercero con ocasión al desarrollo de la actividad, la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, presenta póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101001902 de Compañía Seguros del Estado S.A, Anexo 5, con vigencia desde las 00:00 horas del 10 de Octubre de 2023 hasta las 23:59 horas del 12 de Mayo de 2025, es de precisar que la Póliza solamente tendrá cobertura y vigencia desde el 00 de enero de 2025 al 08 de Abril de 2025.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO: AUTORIZAR a la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, para establecer medidas de restricción del tránsito con el Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Centro Poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal, enunciadas en la parte considerativa de la presente resolución en las fechas y horarios establecidos, para que realicen la actividad: **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, dentro de las direcciones mencionadas anteriormente, tendientes a garantizar la seguridad, integridad personal y vida de todos los usuarios.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez otorgado el permiso provisional por parte de la secretaría de Movilidad de Yopal, ejercerá mediante visitas técnicas a través de un funcionario, la supervisión, vigilancia y control de las obras a fin de determinar si están cumpliendo con los términos del presente acto administrativo. Se dejará constancia de la visita técnica mediante un **ACTA DE VISITA** suscrita entre un representante de la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, y los funcionarios supervisores de la Secretaría de Movilidad de Yopal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si la obra no se inicia en el plazo otorgado mediante esta resolución, se entenderá que el beneficiario de este permiso provisional desiste de su solicitud y en consecuencia se deroga este acto administrativo.

PARARAFO TERCERO: El otorgamiento del presente permiso no vincula a la entidad otorgante de responsabilidad civil, penal, laboral, extracontractual y de incumplimiento derivada de la realización y desarrollo de las obras.

PARAGRAFO CUARTO: La empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, deberá informar a la Secretaría de Movilidad de Yopal, sobre la suspensión y/o terminación de las obras que están contempladas en el Artículo 1 de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0. representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá efectuar las obras cumpliendo de manera obligatoria las recomendaciones y requerimientos de la Secretaria de Movilidad de Yopal, expresados en las consideraciones y la parte resolutiva de la presente resolución, sin afectar ninguna de las obras o servicios públicos existentes.

ARTICULO TERCERO. OBLIGACIONES: El permiso que se otorga mediante acto administrativo es de carácter provisional y por tanto la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0. representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, una vez termine los trabajos objeto de este permiso, en el marco de sus competencias es responsable de la actividad y quien dejará las vías en el estado en que las encontró o en mejores condiciones, so pena de sanciones. Además, deberá realizar la conformación de la estructura de la vía que resulte afectada por las obras objeto del permiso provisional, cumpliendo con las exigencias técnicas contenidas en las especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, las normas de ensayos de materiales para carreteras, y manual de Drenajes para carreteras, del instituto Nacional de Vías – INVIAS, y demás normas y actos que la modifiquen.

PARAGRAFO PRIMERO: Los trabajos que impliquen el cargue y retiro de material producto de las excavaciones, cortes o demoliciones deben llevarse a los sitios de disposición final, estos no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular.

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913
Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2
DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL -CASANARE Código Postal 850001
www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

LAT-0969

588

PARAGRAFO SEGUNDO: Será sancionado por el Organismo de Tránsito que corresponda con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien transportando agregados minerales como: Asfalto, Arena, triturado o concretos, no aisle perfectamente la carga y permita que ella se esparza por las vías públicas, poniendo en riesgo la seguridad de otros vehículos, de acuerdo a lo establecido por la Ley.

PARAGRAFO TERCERO: Si las obras no llegasen a terminarse dentro del plazo estipulado, la empresa contratista podrá solicitar a la Secretaria de Movilidad de Yopal, una ampliación del plazo, justificando técnicamente las causales que impidieron dar cumplimiento; con una anticipación mínima de quince (15) días hábiles a la terminación estipulada del permiso provisional, con el fin de surtir los trámites administrativos pertinentes, en caso contrario no se tendrá en cuenta la solicitud. Lo anterior está sujeto a ley 1801 de 2016 "Por la Cual se Expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. **Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio Público. Numeral 2.** *"Realizar Obras de Construcción o remodelación en las vías vehiculares o peatonales, en parques, espacios públicos, corredores de transporte público, o similares, sin la debida autorización de la autoridad competente."*

PARAGRAFO CUARTO: Las Condiciones de drenaje y estabilidad de la vía en el sitio de las obras no deberán ser alteradas por ningún motivo, lo anterior en caso de su existencia de estas obras.

ARTICULO CUARTO: GARANTÍAS: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá responder por los accidentes y/o daños ocurridos durante el desarrollo de la actividad a realizar **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, comprendida desde el **17 de Enero de 2025 hasta el 08 de Abril de 2025**, teniendo en cuenta la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101001902 de Compañía Seguros del Estado S.A, Anexo 5, con vigencia desde las 00:00 horas del 10 de Octubre de 2023 hasta las 23:59 horas del 12 de Mayo de 2025, es de precisar que la Póliza solamente tendrá cobertura y vigencia desde el 00 de enero de 2025 al 08 de Abril de 2025.

PARAGRAFO PRIMERO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, deberá mantener vigentes durante los plazos establecidos en la resolución, las pólizas antes citadas. Así mismo, es caso de prorroga o suspensión de los trabajos, el peticionario deberá ampliar las pólizas correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal o quien haga sus veces, como entidad solicitante del permiso y ejecutora de las obras, mantendrá indemne a la Secretaría de Movilidad de Yopal, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones u omisiones o de las de sus contratistas, subcontratistas o dependientes.

589

Así mismo la citada empresa se compromete a responder de cualquier daño que durante y después de ejecutadas las obras se llegaren a presentar con ocasión de la permanencia de las obras en la vía objeto de este permiso, aun después de terminada la vigencia de los amparos contenidos en la póliza de garantía.

ARTICULO QUINTO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá disponer e instalar los dispositivos reguladores de tránsito, elementos que se deben ubicar o localizar antes de iniciar actividades, estos deberán permanecer durante la ejecución de la misma y ser retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen a su instalación como está establecido en el **MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 2024** adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 20243040045005 del 17 de Septiembre de 2024, tales como señalización de obras como; preventivas, informativas, reglamentarias, vallas, bandas y auxiliares de tráfico (sin son necesarios), dispositivos de canalización u otros dispositivos para la regulación de tránsito para dar cumplimiento al plan de manejo de transito presentado durante los cierres totales y parciales de vías urbanas del centro poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal.

PARAGRAFO PRIMERO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá disponer de personal suficiente y necesario (controladores auxiliares de tránsito o personal de apoyo), ya que estos son los responsables de la seguridad de los diferentes usuarios de las vías, se deben tener una cantidad que pueda solventar la necesidad de las intersecciones o cruces de vías que están contempladas y relacionadas dentro del Plan de manejo de Transito (PMT) como cierres parciales y totales de vías Urbanas del Municipio de Yopal, durante la realización de las diferentes actividades contempladas dentro de la parte resolutiva.

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá adelantar todas las acciones necesarias tendientes a la seguridad del paso de los peatones en la zona a intervenir y su zona de influencia.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista deberá garantizar la circulación de los diferentes actores viales, eliminar las eventuales interrupciones del servicio, disponer y ubicar los elementos de señalización requeridos para garantizar la seguridad de los conductores, peatones y trabajadores de la obra, específicamente en la zona a intervenir y su zona de influencia. Todo control y/o desvío vehicular debe formar parte del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y ser aprobado por la autoridad de tránsito competente.

ARTICULO SEXTO: El permiso que mediante la presente resolución se concede, no podrá ser destinado para un fin distinto al estipulado en el artículo primero del presente acto administrativo y, la secretaría de Movilidad de Yopal podrá revocar cuando la Empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en

calidad de contratista, o quien haga sus veces, incumpla cualquiera de las oblig establecidas.

ARTICULO SEPTIMO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGEN** identificada con NIT No. 844.004.840-0. representada legalmente por **MARIA DIOM ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, será el encargado de remitir sendas copias del presente acto administrativo al Subcomandante de Agentes de Tránsito de la Secretaria de Movilidad de Yopal para que realice el seguimiento al cierre, al comando del Departamento de Policía Nacional de Casanare, a la Secretaria de Gobierno Municipal y al despacho de la Alcaldía de Yopal para su conocimiento, al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE, Bomberos Yopal, Defensa Civil Colombiana y demás empresas prestadoras de servicio de ambulancias, así mismo a las diferentes empresas que prestan el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Municipal de Pasajeros.

ARTICULO OCTAVO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0. representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, es responsable si dentro de las actividades a realizan se efectúan trabajos nocturnos o se dejan cierres temporales o totales de vias, es necesario que el contratista utilice la señalización necesaria y suficiente para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía, de forma visible, legible y de acuerdo a las condiciones establecidas dentro del nuevo **"MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 2024**..

ARTICULO NOVENO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0. representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá contener en el lugar de la actividad el acto administrativo, documento expedido por la Secretaría de Movilidad de Yopal en caso de ser requerido por las demás autoridades competentes.

ARTICULO DECIMO: SANCIONES: En caso de incumplimiento por parte la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0. representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, se dará trámite y aplicara lo estipulado al Código Nacional de Policía y Convivencia, Titulo XIV del URBANISMO, CAPITULO I: COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA, específicamente el Articulo 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística, concretamente la modalidad señalada, Item D, numerales del 13 al 24. CAPITULO II, DEL CUIDADO E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PUBLCIO. Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio Público.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0. representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de

contratista, deberá INFORMAR ampliamente a la comunidad que, durante las horas señaladas, tendrán parcialmente restringida la libre circulación vehicular

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Yopal Casanare a los Diecisiete (17) días del mes de Enero de 2025.

NELSON RICARDO CAMARGO PEREZ
Secretario de Movilidad de Yopal

Elaboró: Nelson Ricardo Camargo Pérez
Cargo: Secretario de Movilidad

Revisó: Ramiro Antonio Mariño Caro
Cargo: Profesional Universitario

