## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8302793 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 9/09/2025 3:58:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.8302793 |
| **Objeto del contrato** | Suministro de Materiales de Formación para los diferentes Programas de Formación que imparte El SENA-CAB, adquisición de elementos de protección Personal y el suministro de alimentación aprendices Vigencia 2025. LOTE 3. COCINA Y ASEO Y LOTE 7. INSUMOS SST Y ENFERMERIA |
| **Tipo de Contrato** | Suministros |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 75 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 30 días de tiempo transcurrido *(22/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 30/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1/12/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 31/05/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 15/09/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 30/11/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Incluye criterios de sostenibilidad ambiental** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**Sena - Centro Agropecuario de Buga**

COLOMBIA, Guadalajara De Buga

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**ANDRES FERNANDO MUÑOZ LOPEZ**

COLOMBIA, Cali
Número de documento 1130672304

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| ANDRES FERNANDO MUÑOZ LOPEZ | BANCO ITAU | Ahorros | 072092031 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *ANDRES FERNANDO MUÑOZ LOPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/09/2025 8:39:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO* ***Fecha de aprobación:*** *12/09/2025 10:05:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8302793_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** Como acordado previamente

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10,00 | | |

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 12/09/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 12/09/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad de los bienes | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 12/09/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 12/09/2025 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 15/09/2025 8:55:56 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.17906128 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 150.277.893,42 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 30/03/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.17864729 | Seriedad de la oferta | - | 50.140.713,00 COP | - | 2/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8302793

**Proveedor** ANDRES FERNANDO MUÑOZ LOPEZ

**Creado por** Claudia Fernanda Mejia Jaramillo

**Agregado en** 13/09/2025 12:12:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Comentario** Este contrato se deriva del proceso SASI-VLL-CAB-0002-2025 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8609273&isFromPublicArea=True&isModal=False

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Variante Buga Tuluá

**Ubicación** CO-VAC-76111 - Guadalajara De Buga

**País** COLOMBIA
**Departamento** Valle del Cauca
**Municipio** Guadalajara De Buga
**Dirección** Variante Buga Tuluá
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, Centro Agropecuario de Buga ubicado en la Carretera central variante vía Buga - Tuluá. | COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De Buga |

**1** CO1.PCONTR.8302793

**1.1** Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 170.584.734,70 | 170.352.010,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | | 52151609 | Acanalador doble - Acanalador Doble Acero Inoxidable y mango de caucho con ondulaciones que permiten mejor agarre. Acanalador para raspar limones o frutas. Medidas: Largo (20 cm) Ancho (3 cm) | 2,00 | UN | 33.240,00 | 33.190,00 | 66.480,00 | 66.380,00 |
| 2 | | 42312311 | Alcohol - Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año , Presentación Galón x 1 | 5,00 | GPM | 42.000,00 | 41.950,00 | 210.000,00 | 209.750,00 |
| 3 | | 42312311 | Alcohol etílico al 96% - Etanol absoluto grado reactivo. Presentación Galon X 3.8 litros | 1,00 | GPM | 50.400,00 | 50.350,00 | 50.400,00 | 50.350,00 |
| 4 | | 41111501 | BALANZA ELECTRONICA 40KG - Balanza electrónica, presentación de mesa, mueble totalmente en acero inoxidable. Capacidad máxima: 40 Kilos. División mínima 5 grs. (de 0 a 8 Kg) / 10 grs. (de 8 a 40 Kg). | 2,00 | UN | 1.038.000,00 | 1.037.950,00 | 2.076.000,00 | 2.075.900,00 |
| 5 | | 41111501 | Balanza Gramera Bascula Digital 7kg Con Recipiente B09 Capacidad Máxima 7 G Color Blanco - Balanza Gramera Bascula Digital 7kg Con Recipiente B09 Capacidad Máxima 7 G Color Blanco | 6,00 | UN | 33.480,00 | 33.430,00 | 200.880,00 | 200.580,00 |
| 6 | | 41111501 | Balanza Gramera Digital - Balanza Gramera Digital. Modelo BALA SHR1 alto 5 cm, material plástico, uso doméstico, ancho 16cm, largo 23 cm, peso máximo 10 kilos | 8,00 | UN | 40.680,00 | 40.630,00 | 325.440,00 | 325.040,00 |
| 7 | | 41111501 | Balanza Pesa Digital Cocina Precision Medicion De 0,1g A 3kg Casatua - La balanza digital de alta precisión para cocina capacidad máxima de tres kg, base de acero inoxidable de alta precisión, con dos sistemas de medida: métrico (g) e imperial (lb:oz). con bateria de carga, función de tara, con apagado automático. Rango de 1g y precisión de 0,1 g. | 4,00 | UN | 96.000,00 | 95.950,00 | 384.000,00 | 383.800,00 |
| 8 | | 47121804 | BALDE PLASTICO - Balde plastico x 13 litros | 5,00 | UN | 15.480,00 | 15.430,00 | 77.400,00 | 77.150,00 |
| 9 | | 47121804 | Balde plástico Capacidad - Balde en polipropileno, capacidad y aforado a 10 o 12 Litros. Color rojo y gris. Para preparar soluciones de limpieza y desinfección. / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. Veintiseis unidades por cada color. | 15,00 | UN | 19.200,00 | 19.150,00 | 288.000,00 | 287.250,00 |
| 10 | | 47121804 | Balde ultra higiénico - Balde ultra higiénico 15 litros. En material polipropileno apto para industria alimentaria. Diseños especiales de boca de desagüe, borde ultraresistente y sistema de almacenaje. Mango en la parte trasera del cubo para vaciado fácil, suficientemente grande para manos con guantes, y suficientemente alto para evitar roces en los nudillos. Fácil de limpiar, superficies planas y lisas sin ángulos internos o externos. Color blanco. / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. | 5,00 | UN | 135.600,00 | 135.550,00 | 678.000,00 | 677.750,00 |
| 11 | | 44101705 | Bandeja Para Restaurante 44x35cm Presentación paquete x 2 unidades | 5,00 | PAC | 42.600,00 | 42.550,00 | 213.000,00 | 212.750,00 |
| 12 | | 13102026 | Bandejas de poliestireno # 5 - Bandeja delgada fabricada en poliestireno expandido para empacar alimentos; son barrera higienica de los alimentos ya que no filtran sustancias | 450,00 | UN | 300,00 | 250,00 | 135.000,00 | 112.500,00 |
| 13 | | 41111509 | Bascula digital de brazo - Balanza Báscula 200kg Digital Bateria Recargable, brazo de doblar, plataforma de 40 cm x 30 cm . | 1,00 | UN | 191.880,00 | 191.830,00 | 191.880,00 | 191.830,00 |
| 14 | | 41111501 | Bascula Digital gramera 1 gramo a 10 Kilos | 66,00 | UN | 34.080,00 | 34.030,00 | 2.249.280,00 | 2.245.980,00 |
| 15 | | 41111501 | Bascula digital portatil capacidad maxima 50 kilogramos | 9,00 | UN | 33.600,00 | 33.550,00 | 302.400,00 | 301.950,00 |
| 16 | | 52151612 | Batidor Francés Acero Inox. 35 Cm Alambre Grueso | 5,00 | UN | 49.980,00 | 49.930,00 | 249.900,00 | 249.650,00 |
| 17 | | 47131807 | Blanqueador desinfectante, concentración al 5,25% - Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año . Presentación Galon | 2,00 | UN | 19.788,00 | 19.740,00 | 39.576,00 | 39.480,00 |
| 18 | | 24121502 | Bolsa 1 kilos Transparentes Plásticas Polietileno 20x30 Cm - Plástico que resiste las bajas temperaturas, flexible y resistente / Abiertas, Transparentes, en buen estado Bolsas de polietileno de baja densidad por kilo (0,80 de calibre). Presentación Paquete x 1000 unidades | 1,00 | PAC | 62.040,00 | 61.990,00 | 62.040,00 | 61.990,00 |
| 19 | | 24121502 | Bolsa 5 Kilos Transparente 45x35cm - Plástico que resiste las bajas temperaturas, flexible y resistente / Abiertas, Transparentes, en buen estado Bolsas de polietileno de baja densidad por 5 kilos (0,80 de calibre). Presentación Paquete x 100 unidades | 3,00 | PAC | 24.600,00 | 24.550,00 | 73.800,00 | 73.650,00 |
| | | | Bolsa Basura Verde 65 X 90 Calibre 1,6 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 24111503 | Paquete X 12 - Bolsa basura verde 65 x 90 calibre 1,6 . Presentación paquete x 12 | 2,00 | PAC | 9.595,20 | 9.550,00 | 19.190,40 | 19.100,00 |
| 21 | 24111503 | BOLSA DE EMPACAR AL VACIO TVAC X 100 UND - Bolsa de empacar al vacio tvac . Presentación Paquete x 100 unidades | 3,00 | PAC | 75.000,00 | 74.950,00 | 225.000,00 | 224.850,00 |
| 22 | 24111502 | Bolsa de papel (panadería) 1 Libras - Papel Kraft. alimentos cap 1 Libras . Presentación Paquete 100 Bolsas | 5,00 | UN | 9.600,00 | 9.550,00 | 48.000,00 | 47.750,00 |
| 23 | 24111502 | Bolsa de papel (panadería) 2 Libras - Papel Kraft. alimentos cap 2 Libras . Resentación Paquete x 100 Bolsas | 5,00 | UN | 11.760,00 | 11.710,00 | 58.800,00 | 58.550,00 |
| 24 | 24111502 | Bolsa de papel (panadería) 4 Libras - Papel Kraft. Alimentos cap 4 Libras. Presentación Paquete x 100 Bolsas | 5,00 | UN | 15.000,00 | 14.950,00 | 75.000,00 | 74.750,00 |
| 25 | 24121502 | Bolsa de sellado termico para paquete individual - Bolsa Celofán Polipropileno 8x10cm/ 200 bolsas de sellado termico. Plastico, capacidad 1,8 onzas para embalaje y almacenamiento. Presentación Paquete x 200 | 1,00 | PAC | 16.200,00 | 16.150,00 | 16.200,00 | 16.150,00 |
| 26 | 24121502 | Bolsa doypack con válvula - Bolsas doypack con tapa rosca y anillo de seguridad y capacidad de 250 ml . Presentación Unidad x 250 ml | 130,00 | UN | 552,00 | 510,00 | 71.760,00 | 66.300,00 |
| 27 | 24121502 | Bolsa Flexible Up Pet/ Transparente Sin Impresión - Bolsa Flex Up Pet/Flexible Transparente Sin Impresiónn 10 X 18 CM + FFA 6 CM - 102 Mcras - Con Zipper / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. Presentación paquete X 200 Unidades | 3,00 | UN | 73.200,00 | 73.150,00 | 219.600,00 | 219.450,00 |
| 28 | 24111503 | BOLSA NEGRA PARA BASURA cal 0.75 - 60x82cm - Bolsa negra para basura cal 0.75 - 60x82cm 100 und . Presentación Paquete x 100 UND | 2,00 | PAC | 23.760,00 | 23.710,00 | 47.520,00 | 47.420,00 |
| 29 | 24121502 | Bolsa plastica transparente 2libras precortada - rollo = 350 bolsas. Rollo continuo con línea de perforación fácil de despegar. Seguro para uso en contacto con alimentos. Perfecto para almacenar frutas, pan Múltiples usos. transparente de plástico resistente al agua no tóxica. Línea de perforación entre cada bolsa, fácil de pelar. / Bolsa plastica transparente capacidad 2 libras con precorte en rollo. Preesentación rollo x 350 bolsas | 5,00 | ROL | 170.400,00 | 170.350,00 | 852.000,00 | 851.750,00 |
| 30 | 24111503 | BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE CIERRE ROJO 30X38cm - BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE CIERRE ROJO 30X38cm | 1.200,00 | UN | 321,60 | 280,00 | 385.920,00 | 336.000,00 |
| 31 | 24111503 | Bolsas de empaque al vacio 35 x 25 cm - Bolsas de polietileno para empaque al vacío 35 x 25 cm paquete por 200 Unidad. Elaboradas en material inerte, inodoro, utilizado para empacar alimentos como embutidos, alimentos cárnicos y para algunos lácteos. Presentación Paquete x 200 UND | 3,00 | UN | 124.800,00 | 124.750,00 | 374.400,00 | 374.250,00 |
| 32 | 24111503 | Bolsas con barrera y empaque al vacio de 15x20 con pelicular de barrera al oxigeno y a los gases, permite conservar el color de los productos y la conservacion de los mismos por varios dias. Con medidas aproximadas de 15x20 centimetros y capacidad aproximada de libra.Presentación paquete x 200 unidades | 10,00 | PAC | 54.840,00 | 54.790,00 | 548.400,00 | 547.900,00 |
| 33 | 24111503 | Bolsas Herméticas Plásticas 24 X 20 Cm - Presentación paquete x 100 unidades | 6,00 | PAC | 23.880,00 | 23.830,00 | 143.280,00 | 142.980,00 |
| 34 | 24121502 | Bolsas plásticas 18x20 Cm con cierre hermético x 50 Unidades, Presentación 50 unidades | 2,00 | PAC | 21.480,00 | 21.430,00 | 42.960,00 | 42.860,00 |
| 35 | 24121502 | Bolsa Hermética de 27x28 Cm con Cierre x 25 Unidades. Presentación Paquete x 25 unidades | 2,00 | UN | 17.880,00 | 17.830,00 | 35.760,00 | 35.660,00 |
| 36 | 40141742 | Botella atomizador plastica 1 litro boquilla regulable Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. Presentación Paquete X 10 unidades de Capacidad 1 litro | 3,00 | PAC | 108.000,00 | 107.950,00 | 324.000,00 | 323.850,00 |
| 37 | 48101905 | Bowl Libre De Bpa Para Uso De Cocina Color Blanco | 5,00 | UN | 29.880,00 | 29.830,00 | 149.400,00 | 149.150,00 |
| 38 | 48101905 | Bowl Recipiente metálica en acero inoxidable modelo redondo Capacidad: 3 L | 12,00 | UN | 40.548,00 | 40.500,00 | 486.576,00 | 486.000,00 |
| 39 | 48101905 | Bowl Tazon Mezclador x 32cm de diametro | 2,00 | UN | 36.310,80 | 36.270,00 | 72.621,60 | 72.540,00 |
| 40 | 48101709 | Cafetera De Aire A Presión Negra peso 250g dimensiones 15cmx10 cm; plastico de alta resitencia libre de BPA | 7,00 | UN | 203.880,00 | 203.830,00 | 1.427.160,00 | 1.426.810,00 |
| 41 | 48101505 | Cafetera Metodo al Vacio Sifón Japonés 5 Tazas - Cafetera Metodo al Vacio Sifón Japonés 5 Tazas, Color Cobrizo Incluye cuchara dosificadora (10 -12 g) Caracteristicas - Ideal para 3 tazas (350 ml) o 5 tazas (600 ml) - Elaborado en vidrio borosilicato. - Base de hierro. - Medidas: 16x9.5x35 cm (350 ml) ; 16x11x36 cm (600 ml) | 9,00 | UN | 311.040,00 | 310.990,00 | 2.799.360,00 | 2.798.910,00 |
| 42 | 50201706 | Cafetera Metodo al Vacio Sifón Japonés Platino 5 Tazas 500ml Oro Rosa - Cafetera Metodo al Vacio Sifón Japonés Platino 5 Tazas 500ml Oro Rosa, Vidrio - metal- Madera acero inoxidable con acabado oro rosa, capacidad de 500 ml, vidrio resistente al calor, incluye filtro en tela, quemador de alcohol. | 10,00 | UN | 359.880,00 | 359.830,00 | 3.598.800,00 | 3.598.300,00 |
| 43 | 48101505 | Cafetera Moka Espresso Con 6 Tazas De Acero Inoxidable | 36,00 | UN | 263.880,00 | 263.830,00 | 9.499.680,00 | 9.497.880,00 |
| 44 | 52151500 | Cafetera Moka Italiana Espresso 3 Tazas Beige, material Aluminio, capacidad 3 tazas, mango ergonomico y resistente y con valvula de seguridad | 6,00 | UN | 59.880,00 | 59.830,00 | 359.280,00 | 358.980,00 |
| 45 | 52141526 | Cafetera Pour Over Generica Clasica 400ml - Material de alta resistencia a temperatura Material Vidrio Madera | 5,00 | UN | 119.880,00 | 119.830,00 | 599.400,00 | 599.150,00 |
| 46 | 24112006 | Caja plastica o Canastillas Nueva Plásticas Fruver De 60x40x25 | 1,00 | UN | 24.000,00 | 23.950,00 | 24.000,00 | 23.950,00 |
| 47 | 48101531 | Caldero con tapa de aluminio de 20 cm | 2,00 | UN | 75.888,00 | 75.840,00 | 151.776,00 | 151.680,00 |
| 48 | 48101531 | Caldero olla en aluminio fundido de 24 cm - Caldero olla en aluminio fundido de 24 cm | 7,00 | UN | 92.280,00 | 92.230,00 | 645.960,00 | 645.610,00 |
| 49 | 52151700 | Caldero Línea Profesional en aluminio fundido 50cm | 10,00 | UN | 330.000,00 | 329.950,00 | 3.300.000,00 | 3.299.500,00 |
| 50 | 41111621 | Calibrador de anillos para frutas y verduras 15-28 mm - Instrumento utilizado para determinar el tamaño de la fruta (diámetro) y con ello realizar la clasificación por calibre / Juego de anillos elaborados en aluminio que van desde los 15 y hasta los 28 mm | 1,00 | UN | 116.400,00 | 116.350,00 | 116.400,00 | 116.350,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 41111621 | Calibrador de anillos para frutas y verduras 30-90 mm - Instrumento utilizado para determinar el tamaño de la fruta (diámetro) y con ello realizar la clasificación por calibre / Juego de anillos elaborados en aluminio que van desde los 30 mm y hasta los 90 mm Calibrador de anillos para frutas y verduras grandes de 30-90 mm | 1,00 | UN | 116.400,00 | 116.350,00 | 116.400,00 | 116.350,00 |
| 52 | 47131605 | Cepillo con un mango telescópico con cerdas suaves - Dimensiones 100 x 340 x 600 mm. / Cepillo usado principalmente con un mango telescópico para la limpieza de tuberías elevadas, con cerdas suaves adecuado para partículas finas de polvo o similares. Tamaño 100 x 340 x 600 mm Poliéster PBT 0.30. Color azul. / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de mínimo un año. | 1,00 | UN | 234.000,00 | 233.950,00 | 234.000,00 | 233.950,00 |
| 53 | 47131605 | Cepillo de mano - Tamaño 210 mm x 70 mm aproximadamente. / Cepillo de mano en material poliester de cerda rigida. Color rojo, amarillo, azul, blanco, verde, naranja y gris. / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de mínimo un año. Tres unidades por cada color. | 7,00 | UN | 68.400,00 | 68.350,00 | 478.800,00 | 478.450,00 |
| 54 | 47131605 | Cepillo en material poliester PBT con cerdas laterales - Cepillo para limpiezas verticales Cerdas Laterales 285 x 120mm / Cepillo para limpiezas verticales. Color rojo, amarillo, azul, blanco y verde. Cepillo para frotar extramadamente flexible. Cerdas Laterales 285 x 120mm Poliester PBT 0.50 / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de mínimo un año. Una unidad por cada color. | 2,00 | UN | 126.000,00 | 125.950,00 | 252.000,00 | 251.900,00 |
| 55 | 24111511 | Cera para queso premium refinado x Lb. Empaque en Bloque x Libra | 1,00 | LB | 240.600,00 | 240.550,00 | 240.600,00 | 240.550,00 |
| 56 | 52151624 | Chaira Afilador Cuchillo Acero Inoxidable 12 PuLG - Unidad / Chaira profesional para asentar y mantener el filo en las herramientas de corte como cuchillos, es muy necesaria en carnicerías, salas de desposte y restaurantes para garantizar un buen filo y alargar la vida útil de los cuchillos / | 4,00 | UN | 29.052,00 | 29.010,00 | 116.208,00 | 116.040,00 |
| 57 | 12141901 | Cloro industrial para limpieza de utensilios (5l). Presentación Bidón x 5L | 4,00 | KG | 3.108,00 | 3.060,00 | 12.432,00 | 12.240,00 |
| 58 | 48101713 | Coctelera Americana - Compuesta por tres elementos: vaso, cubrevaso y cubreboquilla. La particularidad de la coctelera 3 cuerpos es que el cubrevaso lleva incorporado un filtro por lo que puede prescindirse del colador o gusanillo. / | 2,00 | UN | 249.600,00 | 249.550,00 | 499.200,00 | 499.100,00 |
| 59 | 48101713 | Coctelera Francesa - Consta de un vaso de acero inoxidable que funciona como base y una tapa del mismo material. / | 2,00 | UN | 78.000,00 | 77.950,00 | 156.000,00 | 155.900,00 |
| 60 | 52151662 | Colador de malla en acero inoxidable x 20cm | 126,00 | UN | 18.960,00 | 18.910,00 | 2.388.960,00 | 2.382.660,00 |
| 61 | 52151662 | Colador de malla en acero inoxidable x 26cm - | 1,00 | UN | 34.680,00 | 34.630,00 | 34.680,00 | 34.630,00 |
| 62 | 52151662 | Coladores Cocina Repostería Acero Inoxidable - Set X3 - Coladores finos de cocina en acero inoxidable - Set x 3 unds - Grande: 20cm diametro. - Mediano: 14cm diametro. - Pequeño: 10cm de diametro. Presentación kit x 3 unidades | 7,00 | JG | 50.280,00 | 50.230,00 | 351.960,00 | 351.610,00 |
| 63 | 52151600 | Colorantes liquidos - Caja De 12 unidades de 10m. - de alta concentración que permite que tus preparaciones tengan colores vivos con solo unas gotas para decorar todo tipo de mezclas, como pastillaje, fondant, pasta de goma, mezcla de torta, chantilly, galletas, buttercream, mazapanes, entre otros. Presentación: Envase plástico de 10 ml.colores : ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE NAVIDAD, VERDE MANZANA, NARANJA, VIOLETA, ROSADO, NEGRO, MARRÓN, AZUL TURQUESA, Y BLANCO. | 1,00 | CX | 108.000,00 | 107.950,00 | 108.000,00 | 107.950,00 |
| 64 | 47131601 | Combo Escoba y recogedor 180g azul kleine. Material acero y polipropileno. Color verde aguamarina, alto 1 m, ancho 24,5 cm. | 130,00 | JG | 12.000,00 | 11.950,00 | 1.560.000,00 | 1.553.500,00 |
| 65 | 52151615 | Cortadores de pizza para uso doméstico | 2,00 | UN | 38.304,00 | 38.260,00 | 76.608,00 | 76.520,00 |
| 66 | 52151704 | Cuchara Bar Disco Full Espiral - Cucharilla Bar o Spoon Bar con mango muy largo y con forma de espiral y terminacion tipo disco que permite mezclar facilmente los ingredientes dentro del vaso mezclador. Medida 27,5 cm / | 2,00 | UN | 26.400,00 | 26.350,00 | 52.800,00 | 52.700,00 |
| 67 | 52151704 | Cuchara Bar Mago Liso - Cucharilla Bar o Spoon Bar con mango muy largo y con forma de espiral y terminacion tipo disco que permite mezclar facilmente los ingredientes dentro del vaso mezclador. Medida 28 cm / | 2,00 | UN | 26.400,00 | 26.350,00 | 52.800,00 | 52.700,00 |
| 68 | 52151704 | Cuchara Cocina Mezcladora de Silicona - mezcladoras de silicona antiadherentes, sin BPA 500F resistentes al calor, cucharas mezcladoras antiadherentes de goma, Presentación kit de 4 piezas | 93,00 | JG | 27.429,60 | 27.380,00 | 2.550.952,80 | 2.546.340,00 |
| 69 | 41123402 | Juego De Tazas Y Cucharas Medidoras De 8 Piezas - El set incluye medidores con las siguientes características: 1 taza, 3/4 taza, 1/2 taza, 1/3 taza 1/4 taza / plasticas y acero inoxidable. Presentación kit de 5 piezas | 4,00 | JG | 30.216,00 | 30.170,00 | 120.864,00 | 120.680,00 |
| 70 | 52151702 | Cuchillo 3.5" cuchillo tipo oficio - Cuchillo profesional de hoja afilada, largo de 9 cm 10 cm, ancho 2 cm 3 cm. y corte preciso,en acero inoxidable, mango de polipropileno moldeado blanco. | 6,00 | UN | 20.388,00 | 20.340,00 | 122.328,00 | 122.040,00 |
| 71 | 52151702 | Cuchillo 6" tipo legumbrero - Cuchillo profesional de hoja afilada, largo de 9 cm 10 cm, ancho 2 cm 3 cm. y corte preciso,en acero inoxidable, mango de polipropileno moldeado blanco. | 3,00 | UN | 47.880,00 | 47.830,00 | 143.640,00 | 143.490,00 |
| 72 | 52151702 | Cuchillo chef 12" acero inoxidable | 10,00 | UN | 16.680,00 | 16.630,00 | 166.800,00 | 166.300,00 |
| 73 | 52151702 | Cuchillo deshuesar 6 pulgadas hoja acero inoxidable, manfo plastico | 5,00 | UN | 43.080,00 | 43.030,00 | 215.400,00 | 215.150,00 |
| 74 | 52151702 | Cuchillo para frutas y hortalizas - Cuchillos para frutas y hortalizas de 20 cm mango en polipropileno x 12 " | 5,00 | UN | 30.000,00 | 29.950,00 | 150.000,00 | 149.750,00 |
| 75 | 42204002 | DELANTAL DE PVC BLANCO PARA ALIMENTOS - Delantal sanitario: mayor resistencia a la abrasión, grasas y color blanco. | 32,00 | UN | 36.840,00 | 36.790,00 | 1.178.880,00 | 1.177.280,00 |
| | | Desinfectante a base de ácido peracético. - Galón de 3,8 litros. Estado líquido del | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 12161902 | producto. / Desinfectante con acido peracético al 15 %, para uso en la industria alimentaria que ofrezca una acción biocida rápida y efectiva contra una amplia gama de microorganismos. / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año | 5,00 | L | 198.000,00 | 197.950,00 | 990.000,00 | 989.750,00 |
| 77 | 12161902 | Desinfectante amonios cuaternarios 5ta gen. Galon - Galón de 3,8 litros. Estado líquido del producto. / Producto compuesto por N-Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, Dialkyl Ammonium Chloride. Diseñado para la sanitización eficaz de equipos, superficies duras y áreas, ideal para plantas de alimentos y entornos que requieren altos estándares de higiene. / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año | 5,00 | GPM | 115.080,00 | 115.030,00 | 575.400,00 | 575.150,00 |
| 78 | 47131803 | Desinfectante amonio cuaternario 5ta gen. Presentacion Galon x 4 litros | 2,00 | GPM | 21.480,00 | 21.430,00 | 42.960,00 | 42.860,00 |
| 79 | 12161902 | Hipoclorito de sodio al 13% Estado líquido del producto. /Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. Presentación galon 3,8 litros | 12,00 | L | 35.592,90 | 35.550,00 | 427.114,80 | 426.600,00 |
| 80 | 12161902 | Desinfectante de hipoclorito de sodio . Estado líquido del producto. / Hipoclorito de sodio al 5,25% / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. Presentación garrafa 19 litros | 2,00 | L | 72.000,00 | 71.950,00 | 144.000,00 | 143.900,00 |
| 81 | 12161902 | Desinfectante especializado para frutas y verduras. Estado líquido del producto. Formulado con biguanidas poliméricas, aditivos e inertes; diseñado para asegurar la sanitización eficaz y segura de alimentos sin necesidad de enjuague / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. Presentación galon 3,8 litros | 5,00 | L | 108.000,00 | 107.950,00 | 540.000,00 | 539.750,00 |
| 82 | 12161902 | Desinfectante frasco con cloro orgánico - Desinfectante en tabletas efervescentes para uso en una variedad de entornos, incluyendo la industria alimentaria, hoteles y instituciones. Biodegradable y libre de petroquímicos, estas tabletas son seguras para usar en superficies que contactan alimentos y no requieren enjuague posterior. / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. Presentación frasco de 120 tabletas | 2,00 | UN | 127.200,00 | 127.150,00 | 254.400,00 | 254.300,00 |
| 83 | 12161902 | Detergente desincrustante con peróxido de hidrógeno - Recipiente de 3,8 litros. Estado líquido del producto. / Mezcla de oxígeno activo | 5,00 | L | 92.400,00 | 92.350,00 | 462.000,00 | 461.750,00 |
| 84 | 12161902 | Detergente desengrasante industrial biodegradable de alta espuma - Recipiente de 3,8 litros. Estado líquido del producto. / Mezcla de tensoactivos aniónicos y no anionicos neutralizantes. Presentación 3,8 litros | 25,00 | L | 58.800,00 | 58.750,00 | 1.470.000,00 | 1.468.750,00 |
| 85 | 12161902 | Detergente desengrasante eficiente basado en agua - Recipiente de 3,8 litros. Estado líquido del producto. / Mezcla de tensoactivos aniónicos y no anionicos neutralizantes. | 5,00 | L | 48.000,00 | 47.950,00 | 240.000,00 | 239.750,00 |
| 86 | 47131805 | Detergente en polvo 2000 gr de uso general de la mejor calidad , Bicarbonato + Jabon . Presentación Bolsa x 2000 gr | 20,00 | SC | 24.000,00 | 23.950,00 | 480.000,00 | 479.000,00 |
| 87 | 12161902 | Detergente líquido desengrasante con pH neutro - Recipiente de 20 litros. Estado líquido del producto. / Mezcla de tensoactivos aniónicos y no anionicos neutralizantes, preservantes y vehículos inertes. | 12,00 | L | 201.600,00 | 201.550,00 | 2.419.200,00 | 2.418.600,00 |
| 88 | 47131702 | Dispensador jabón liquido - en material polimero resistente, capacidad de 500 ml. Incluye: 1 Dosificador de crema con capacidad para 2 cepillos, 1 Vaso dosificador. / Entregar con ficha técnica | 15,00 | UN | 19.188,00 | 19.140,00 | 287.820,00 | 287.100,00 |
| 89 | 24121503 | Empaque Cajitas decorativas por 6 cavidades - cajas decorativas para presentar trufas, chocolates, Brigadeiros o bombones. Colores kraft y plateado Medidas caja: 14 x 12 3.5 cm Cada espacio interior es de 3 alto x 3,5 de ancho. Este juego contiene 6 cajas de trufas de un mismo color de fácil armado / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. Presentación Caja x 6 und | 20,00 | CX | 12.000,00 | 11.950,00 | 240.000,00 | 239.000,00 |
| 90 | 24121807 | Envase y tapa termoformado tipo yogurt 1 Litro x 12und / Envase plástico para bebidas lácteas con tapa de seguridad x litro. Utilizada para envasar bebidas lácteas. / Cumplimiento de capacidades y sin roturas Envase plástico termoformado con tapa tipo yogurt capacidad 1 Litro. Presentación Paquete x 12 UND | 27,00 | PAC | 26.400,00 | 26.350,00 | 712.800,00 | 711.450,00 |
| 91 | 24121807 | Envase y tapa termoformado tipo yogurt 200ml - Envase plástico para bebidas lácteas con tapa de seguridad x 200 mL. Utilizada para envasar bebidas lácteas. / Cumplimiento de capacidades y sin roturas. Presentación Paquete x 100 UND | 1,00 | PAC | 66.402,00 | 66.360,00 | 66.402,00 | 66.360,00 |
| 92 | 47131604 | Escoba Fuller 224 tiene mango metálico de 140 cms y un cuerpo solido con puntas en ángulo para cuidar los zócalos y bases de muebles y sillas. Cerdas densas y organizadas | 20,00 | UN | 25.320,00 | 25.270,00 | 506.400,00 | 505.400,00 |
| 93 | 47131604 | Escoba recta higiénica cerdas medias en material poliester PBT 0,5. Diseño en cuello recto y cerdas de dureza media para la recogida de partículas. Dimensiones 280x48mm. / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. cuatro unidades por cada color. | 7,00 | UN | 97.200,00 | 97.150,00 | 680.400,00 | 680.050,00 |
| 94 | 47131604 | Escoba recta higiénica de cerdas suaves Diseño en cuello recto y cerdas de dureza media para la recogida de partículas. 280x48mm Poliéster PBT 0.30 / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. Dos unidades por cada color. | 6,00 | UN | 98.400,00 | 98.350,00 | 590.400,00 | 590.100,00 |
| 95 | 47131604 | Escobas cerdas duras industriales - Escoba cerda dura con mango metal plástico 130cm de alto | 10,00 | UN | 13.080,00 | 13.030,00 | 130.800,00 | 130.300,00 |
| 96 | 47121806 | Haraganes (escurridor) de una pieza super higiénicos 600 mm. Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. Dos unidades por cada color. | 6,00 | UN | 139.200,00 | 139.150,00 | 835.200,00 | 834.900,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 52151616 | Espátula Set X3 Curva Repostería Inoxidable 6-8-10 / | 2,00 | JG | 38.388,00 | 38.340,00 | 76.776,00 | 76.680,00 |
| 98 | 52151616 | Espátula de silicona de 25 cm de largo, su mango es cómodo de usar y lo suficientemente largo como para llegar a los tazones de mezcla profunda. Este raspador de silicona no se doblará ni deformará debido al uso pesado y es perfecto para eliminar la masa pegajosa y la masa para galletas de los tazones para mezclar. Resistente al calor hasta 260 ° C (500 ° F). / | 89,00 | UN | 35.880,00 | 35.830,00 | 3.193.320,00 | 3.188.870,00 |
| 99 | 51102712 | Especifico emulsión desinfectante . Presentación Frasco xlitro | 2,00 | L | 49.080,00 | 49.030,00 | 98.160,00 | 98.060,00 |
| 100 | 47131603 | Esponja de acero inoxidable con mango ergonómico - Forma espiral de color plateado Es ideal para limpiar ollas, loza, hornos, etc. Entregar con ficha técnica | 15,00 | UN | 9.480,00 | 9.430,00 | 142.200,00 | 141.450,00 |
| 101 | 52151650 | Espumadera metalico de acero inxidable. | 4,00 | UN | 9.121,20 | 9.080,00 | 36.484,80 | 36.320,00 |
| 102 | 24111511 | Estoquinete - Malla resortada para especialidades de quesos , Cumplimiento de dimensiones y sin roturas: Presentación rollo x 50 m | 2,00 | ROL | 187.200,00 | 187.150,00 | 374.400,00 | 374.300,00 |
| 103 | 52151652 | Exprimidor de limones de acción manual | 4,00 | UN | 17.880,00 | 17.830,00 | 71.520,00 | 71.320,00 |
| 104 | 24112602 | FRASCO DE VIDRIO PARA MASA MADRE - de vidrio de boca ancha de 30.4 fl oz para principiantes de masa madre,Grado alimenticioapto para uso alimentario, que es fácil de limpiar y reutilizable. Multiusos: este fermentador de recipiente de masa te permite almacenar una variedad de ingredientes como masa madre.Presentacion frasco | 5,00 | UN | 86.400,00 | 86.350,00 | 432.000,00 | 431.750,00 |
| 105 | 24112602 | Frasco y tapa de vidrio 250g con tapa ancha, que faciliten los procesos de esterilización; impermeable, hermético y que no se oxide. Presentación cajas por 24 unidades, íntegros, limpios y sin uso previo | 42,00 | UN | 71.988,00 | 71.940,00 | 3.023.496,00 | 3.021.480,00 |
| 106 | 42281603 | Gel antibacterial para manos galon 3.8 litros - altamente estabilizado, para el tratamiento y la desinfección .Concentracion de alcohol al 70%. Presentacion galón | 2,00 | UN | 49.680,00 | 49.630,00 | 99.360,00 | 99.260,00 |
| 107 | 49201602 | Gramera de 0 a 5 kilos | 2,00 | UN | 35.880,00 | 35.830,00 | 71.760,00 | 71.660,00 |
| 108 | 41111501 | Gramera electronica Digital sf 400Pantalla de cristal liquido con capacidad de 10 Kg | 110,00 | UN | 47.880,00 | 47.830,00 | 5.266.800,00 | 5.261.300,00 |
| 109 | 47121812 | Haragan de una pieza grado alimenticio 300 mm - Dimensión aproximada 300 mm / Escurridor para mesas de acero inoxidable. Haragan de una pieza, super higienico con mango. En material grado alimenticio. Color rojo, amarillo, azul, blanco, verde y naranja. / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. Dos unidades por cada color. | 5,00 | UN | 115.200,00 | 115.150,00 | 576.000,00 | 575.750,00 |
| 110 | 12161902 | Jabon líquido para manos x 20 litros Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año | 17,00 | L | 99.600,00 | 99.550,00 | 1.693.200,00 | 1.692.350,00 |
| 111 | 52152001 | Jarra Cafe Latte Espumadora En Acero Inoxidable Barismo - Jarra cafe latte espumadora en acero inoxidable barismo | 42,00 | UN | 81.824,40 | 81.780,00 | 3.436.624,80 | 3.434.760,00 |
| 112 | 52152001 | Jarra Medidora 1 L - Jarra en policarbonato resistente con líneas en relieves cada 50 ml que no se borran. Tambien incluyen marcas cada 2 onzas. / | 2,00 | UN | 39.484,80 | 39.440,00 | 78.969,60 | 78.880,00 |
| 113 | 24112601 | Jarra medidora industrial, con asa cerrada - Jarra en material polipropileno, escala de medición, transparente con relieve y con impresión azul, capacidad 1 litro y 2 litros. / Entregar con ficha técnica | 10,00 | UN | 27.600,00 | 27.550,00 | 276.000,00 | 275.500,00 |
| 114 | 52152001 | Jarra medidora plástica x 5 litros | 6,00 | UN | 28.617,60 | 28.570,00 | 171.705,60 | 171.420,00 |
| 115 | 48101713 | Jigger Japonés 1,5x1 onza | 2,00 | UN | 30.000,00 | 29.950,00 | 60.000,00 | 59.900,00 |
| 116 | 48101713 | Jigger Japonés 2x1 onza | 2,00 | UN | 36.000,00 | 35.950,00 | 72.000,00 | 71.900,00 |
| 117 | 48101713 | Jigger Plástico Colores Neón - Copa Medidora en plástico para cuantificar con exactitud la cantidad de licor. Viene con 6 medidas en onzas, marcadas en el plástico: 3oz, 2oz, 1.5oz, 1oz, 0.75oz, 0.5oz / | 2,00 | UN | 19.200,00 | 19.150,00 | 38.400,00 | 38.300,00 |
| 118 | 52121509 | Juego de Sabanas Doble 144 Hilos Blanco - 50% poliéster 50% algodón 140 x190 cm, Ajustable, plana y 2 funda / | 24,00 | UN | 180.000,00 | 179.950,00 | 4.320.000,00 | 4.318.800,00 |
| 119 | 52151907 | JUEGO MOLDE GALLETERIA varias FORMAS metal INOXIDABLE , Presentación x 20 unidades | 2,00 | JG | 71.878,80 | 71.830,00 | 143.757,60 | 143.660,00 |
| 120 | 52141524 | Licuadora industrial con vaso de policarbonato x 2 litross doble cuchilla acero inoxidable libre de BPA. Velocidad: Hasta 24.000 R.P.M | 2,00 | UN | 1.452.000,00 | 1.451.950,00 | 2.904.000,00 | 2.903.900,00 |
| 121 | 30111504 | Macerador Acero Inoxidable y punta de goma de 8 pulgadas | 1,00 | UN | 34.686,00 | 34.640,00 | 34.686,00 | 34.640,00 |
| 122 | 52151632 | Manga De Repostería silicona 7 boquillas acero inoxidable acople Desechables 100 unidades | 142,00 | PAC | 101.518,80 | 101.470,00 | 14.415.669,60 | 14.408.740,00 |
| 123 | 52151632 | Manga De Repostería silicona - La manga pastelera de 18" fabricada en silicona de grado alimenticio, resiste temperaturas desde 60 y 230º C | 2,00 | UN | 28.386,00 | 28.340,00 | 56.772,00 | 56.680,00 |
| 124 | 47131609 | Mango para escoba super higienico polipropileno Longitud 1,5 m. Color rojo, amarillo, azul, blanco, verde, naranja y gris. / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año. Tres unidades por cada color. | 12,00 | UN | 117.000,00 | 116.950,00 | 1.404.000,00 | 1.403.400,00 |
| 125 | 40142008 | Manguera de 50 metros con acoples - Manguera de uso pesado, de gran resistencia para evitar fugas en el uso a presión, liviana, contra la corrosión, cuberta lisa, de facil manipulación, flexible de alta durabilidad. Diamentro interior 1/2 pulgada. Longitud de 50 metros, con llave y acople para conectar a fuente de agua y dispositivo tipo pistola para aplicar agua potable. / Incluir ficha técnica | 1,00 | UN | 248.400,00 | 248.350,00 | 248.400,00 | 248.350,00 |
| 126 | 40142008 | Manguera flexible 20 metros verde con acoples y soporte Con acoples y sopote. La manguera debe presentar tres capas distintas: interna de PVC, intermedia de hilo poliéster trenzado y externa de PVC; debe incluir 1 boquilla con chorro regulable, 1 soporte fijo para manguera y 1 adaptador con acople con rosca, boquilla con práctico sistema de regulado del flujo de agua con el regulador frontal, la boquilla se conecta a maguera con sistema de fijación con rosca. / Entregar con ficha técnica | 3,00 | UN | 144.000,00 | 143.950,00 | 432.000,00 | 431.850,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 52151504 | Melitta Plástica Porta Filtro Agua Marina Grande #4 Para 8 Tazas - color verde o agua marina, filtros melitta tamaño 4. | 6,00 | UN | 35.878,80 | 35.830,00 | 215.272,80 | 214.980,00 |
| 128 | 52151907 | Molde Para Torta Cuadrado X 5 tamanos Aluminio De Alta Calidad / | 2,00 | JG | 98.280,00 | 98.230,00 | 196.560,00 | 196.460,00 |
| 129 | 52151907 | Molde silicona mini corazones x 55 - Molde en silicona chocolate mini corazones por 55 cavidades. Fabricado en silicona de grado alimenticio resistente al calor y tiene una amplia tolerancia a la temperatura desde -0° C hasta 230° C, material no tóxico, podemos utilizarlo para crear diferentes decoraciones en bombones, gelatinas, caramelos duros, fondant y otras increíbles creaciones. / | 61,00 | UN | 18.000,00 | 17.950,00 | 1.098.000,00 | 1.094.950,00 |
| 130 | 48101604 | Molino Manual de Cafe En Acero Inoxidable UTE0140 CAPACIDAD 29000M | 37,00 | UN | 89.880,00 | 89.830,00 | 3.325.560,00 | 3.323.710,00 |
| 131 | 52141501 | Nevera Plastica Portatil 22 Litros - | 10,00 | UN | 144.540,00 | 144.490,00 | 1.445.400,00 | 1.444.900,00 |
| 132 | 48101529 | Olla Presión 13 Litros - Tipo : Ollas a presión Material de la olla : Aluminio | 4,00 | UN | 360.000,00 | 359.950,00 | 1.440.000,00 | 1.439.800,00 |
| 133 | 47131613 | Organizador de Escobas y Traperos Plástico 4 Posiciones + 2 Ganchos / Entregar ficha técnica | 10,00 | UN | 28.800,00 | 28.750,00 | 288.000,00 | 287.500,00 |
| 134 | 23181805 | Pala Hielo. Elaborada en aluminio. No se oxida. BISELADA Capacidad 12 oz / | 2,00 | UN | 17.493,60 | 17.450,00 | 34.987,20 | 34.900,00 |
| 135 | 14121703 | Papel metalizado plateado 8x8 x 100 unidades dorado Contenido: 100 Und Material: papel de aluminio / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año | 1,00 | UN | 14.400,00 | 14.350,00 | 14.400,00 | 14.350,00 |
| 136 | 14121806 | Papel parafinado para chocolateria rollo por 100 mts de 30 cm de ancho / | 25,00 | ROL | 57.960,00 | 57.910,00 | 1.449.000,00 | 1.447.750,00 |
| 137 | 14121806 | Papel parafinado para reposteria rollo por 100 mts de 30 cm de ancho / | 2,00 | M | 17.880,00 | 17.830,00 | 35.760,00 | 35.660,00 |
| 138 | 48102109 | Papel Vitafilm - Película plástica para alimentos 1500m | 21,00 | ROL | 112.800,00 | 112.750,00 | 2.368.800,00 | 2.367.750,00 |
| 139 | 41113904 | Penetrómetro portátil análogo para firmeza de frutas - Instrumento utilizado para determinar el estado de maduración de la fruta según la firmeza de la misma. / Ligero, portátil, con estuche protector e intervalo de medida de 0,5-12 Kg/cm2. Punta de pistón marcada para la profundidad de penetración exacta | 1,00 | UN | 120.240,00 | 120.190,00 | 120.240,00 | 120.190,00 |
| 140 | 52151624 | Piedra Afilar GRANO GRUESO Y FINO 8 X 2 X 1 Pulg - Las piedras de afilar Norton son fabricadas con materiales de la más alta calidad y son inigualables por su larga vida de afiliación, por mantener su forma y por su corte suave. / | 3,00 | UN | 337.617,60 | 337.570,00 | 1.012.852,80 | 1.012.710,00 |
| 141 | 52151611 | Pinza de cocina para uso doméstico - Juego de Pinzas de Cocina, Acero INOX, Silicona, Naranja, 28.5 cm / | 4,00 | UN | 47.880,00 | 47.830,00 | 191.520,00 | 191.320,00 |
| 142 | 27111503 | Pinzas de trabajo pesado parilla 30 CM | 10,00 | UN | 25.490,40 | 25.450,00 | 254.904,00 | 254.500,00 |
| 143 | 52151611 | Pinzas para garnish - Kit emplatado de 5 piezas | 1,00 | UN | 240.000,00 | 239.950,00 | 240.000,00 | 239.950,00 |
| 144 | 48101713 | Pourer Dosificador elaborado en acero inoxidable 304, está equipado con un corcho tipo goma, el pico es cónico y ligeramente curvado. Debido al pico estrecho, puede verter líquidos de formacontrolada y lenta. Usado en botellas comunes con un diámetro interior de 17,5-21,5 mm. / | 2,00 | UN | 12.840,00 | 12.790,00 | 25.680,00 | 25.580,00 |
| 145 | 23181801 | Cafetera Prensa Francesa Cafe - está hecha de vidrio borosilicato grueso y acero inoxidable de calidad alimentaria, no tóxico, a prueba de explosiones, resistente al calor y duradero con larga vida útil. / 350ml | 39,00 | UN | 20.280,00 | 20.230,00 | 790.920,00 | 788.970,00 |
| 146 | 41121701 | Probeta plásticas graduada de capacidad 200 ml , en polipropileno Entregar con ficha técnica | 10,00 | UN | 45.558,91 | 45.510,00 | 455.589,10 | 455.100,00 |
| 147 | 56101508 | Protector Ajustable Para Colchón Doble 140x 190 cm - Protector Ajustable Para Colchón Doble 140x 190 cm | 23,00 | UN | 113.880,00 | 113.830,00 | 2.619.240,00 | 2.618.090,00 |
| 148 | 52151603 | Rallador en acero Inox 6 caras | 2,00 | UN | 41.880,00 | 41.830,00 | 83.760,00 | 83.660,00 |
| 149 | 52151603 | Rallador y Acanalador 4 en 1 | 2,00 | UN | 87.600,00 | 87.550,00 | 175.200,00 | 175.100,00 |
| 150 | 60121231 | Raspas Para Reposteria Y Panaderia X 3 | 2,00 | JG | 10.198,80 | 10.150,00 | 20.397,60 | 20.300,00 |
| 151 | 47131611 | Recogedor de basura de 90cm de alto x 25 cm de ancho x 23 cm de largo material polipropileno | 10,00 | UN | 11.880,00 | 11.830,00 | 118.800,00 | 118.300,00 |
| 152 | 48101713 | Rimmer o bordeador de copas Escarchador de vasos 3 puestos - de las copas con sal o azúcar, clásico para hacer margaritas.Medidas aproximadas: Largo: 18 cmsAncho: 16 cms Alto: 8 / | 2,00 | UN | 63.600,00 | 63.550,00 | 127.200,00 | 127.100,00 |
| 153 | 48101811 | Rodillo Amasador para reposteria. En acero inoxidable, giratorio.Tamaño total del producto: 33.5 cm Tamaño del rodillo sin mango: 15cm Tamaño de los mangos: 9.25cm cada uno. | 15,00 | UN | 91.080,00 | 91.030,00 | 1.366.200,00 | 1.365.450,00 |
| 154 | 14111704 | Papel higienico triple hoja X 24 unidades | 5,00 | UN | 30.000,00 | 29.950,00 | 150.000,00 | 149.750,00 |
| 155 | 47131603 | Sabra en fibra sintetica resistente al agua color verde - Rollo de 5 metros / Debe entregarse con ficha técnica del fabricante y vigencia de minimo un año | 6,00 | M | 50.400,00 | 50.350,00 | 302.400,00 | 302.100,00 |
| 156 | 52151635 | Cuchara Sacabocados en acero inoxidable para helados y frutas largo 17 cm diametro 3cm profundidad 12 | 2,00 | UN | 22.680,00 | 22.630,00 | 45.360,00 | 45.260,00 |
| 157 | 52151500 | SARTEN DESMONTE EN Al/ CIERRE 28CM 0.4MM | 10,00 | UN | 34.080,00 | 34.030,00 | 340.800,00 | 340.300,00 |
| 158 | 48101543 | SARTEN PROFESIONAL REDONDO ALUMNIO N 20 | 12,00 | UN | 233.880,00 | 233.830,00 | 2.806.560,00 | 2.805.960,00 |
| 159 | 52151802 | SARTEN A.INOX SALSA CON TAPA 28X13Cm | 10,00 | UN | 378.000,00 | 377.950,00 | 3.780.000,00 | 3.779.500,00 |
| 160 | 14121806 | Separadores parafinados para hamburguesas de 13 x 13 cms / preferiblemente cuadraro | 1,00 | UN | 47.640,00 | 47.590,00 | 47.640,00 | 47.590,00 |
| 161 | 52121602 | Servilletas de lujo paquete x 100 Unid - blancas | 200,00 | PAC | 8.640,00 | 8.590,00 | 1.728.000,00 | 1.718.000,00 |
| 162 | 48101803 | Set de 12 Utensilios De Cocina Silicona Resistente Calor Juego cucharones | 4,00 | JG | 49.101,60 | 49.060,00 | 196.406,40 | 196.240,00 |
| 163 | 52151608 | Set x 3 Brochas de silicona para Repostería apta para Cocina Fría y Cocina Caliente, Resistente a temperatura máxima de 248ºC / | 16,00 | JG | 19.080,00 | 19.030,00 | 305.280,00 | 304.480,00 |
| 164 | 48101905 | Set 5 Bowl Ensaladera Metálica Acero Inoxidable Muy livianos. Se incluyen las siguientes capacidades: 580 ml, 900 ml, 1600 ml, 2050 ml y 2600 m / | 134,00 | JG | 71.880,00 | 71.830,00 | 9.631.920,00 | 9.625.220,00 |
| 165 | 40141735 | Set De 3 Embudos Plástico | 131,00 | JG | 12.600,00 | 12.550,00 | 1.650.600,00 | 1.644.050,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 52152002 | Set de Contenedores Plástico 42 Piezas | 95,00 | JG | 41.880,00 | 41.830,00 | 3.978.600,00 | 3.973.850,00 |
| 167 | 52152008 | Set V60 Hario Original Plastico 02 Gris + Cuchara + Filtros + Server | 16,00 | UN | 238.800,00 | 238.750,00 | 3.820.800,00 | 3.820.000,00 |
| 168 | 52151707 | Soporte Magnético Barra Para Cuchillos 38cms Negro -acero inoxidable | 3,00 | UN | 21.546,00 | 21.500,00 | 64.638,00 | 64.500,00 |
| 169 | 52151606 | Tabla Para Picar Cortar Polipropileno 33x20cm BLANCO | 4,00 | UN | 18.588,00 | 18.540,00 | 74.352,00 | 74.160,00 |
| 170 | 14121806 | Tapete silicona Microperforado 30x40 cms | 69,00 | UN | 47.880,00 | 47.830,00 | 3.303.720,00 | 3.300.270,00 |
| 171 | 24121807 | Tarrina - Fabricado a base de plástico biodegradable, muy resistentes. No desprende sustancias toxicas e ideal para almacenar comida durante poco tiempo / Cumplimiento de capacidades y sin roturas | 25,00 | UN | 29.100,00 | 29.050,00 | 727.500,00 | 726.250,00 |
| 172 | 52151648 | Termometro Digital Lcd Pincha Carne -50° A 300° 4 botones | 198,00 | UN | 12.968,40 | 12.920,00 | 2.567.743,20 | 2.558.160,00 |
| 173 | 52152008 | Tetera con Infusor para Café Cold Brew, Tê, Frutas y Más matrial en vidrio y metal | 4,00 | UN | 47.880,00 | 47.830,00 | 191.520,00 | 191.320,00 |
| 174 | 47131502 | Toalla de papel reutilizable -rollo x 52 hojas | 265,00 | ROL | 15.588,00 | 15.540,00 | 4.130.820,00 | 4.118.100,00 |
| 175 | 52121701 | Toalla Hotelera Torno Cuerpo 78x150 500gr/M2 Blanco - | 12,00 | UN | 23.880,00 | 23.830,00 | 286.560,00 | 285.960,00 |
| 176 | 52121704 | Toalla Hotelera Torno Manos 50x80 470gr/M2 Blanco - | 10,00 | UN | 7.080,00 | 7.030,00 | 70.800,00 | 70.300,00 |
| 177 | 47131700 | Paño Reutilizable Wypall Plus 28X41.5Cm 88 Unidades Blanco- | 8,00 | UN | 63.480,00 | 63.430,00 | 507.840,00 | 507.440,00 |
| 178 | 47131501 | Toallas para limpieza o wypall X-60 JUMBO ROLL X 890 PAÑOS/300MTS (34CM X 25CM) | 9,00 | ROL | 198.000,00 | 197.950,00 | 1.782.000,00 | 1.781.550,00 |
| 179 | 48101505 | Torre Cold Brew 1000ml Madera Borocilicato Cafe Frio - Material resistente a diferentes temperaturas. Vidrio madera Aproximadamente 45 cm, vidrio borosilicato y madera. | 5,00 | UN | 791.880,00 | 791.830,00 | 3.959.400,00 | 3.959.150,00 |
| 180 | 48101505 | Torre Cold Brew Gater Cafetera Café Frio de Goteo 400ml resistente a altas temperaturas vidrio corcho madera. | 6,00 | UN | 301.080,00 | 301.030,00 | 1.806.480,00 | 1.806.180,00 |
| 181 | 41121803 | V60 Cerámica 01 (1-2 Tazas) | 19,00 | UN | 70.800,00 | 70.750,00 | 1.345.200,00 | 1.344.250,00 |
| 182 | 11162101 | Velo suizo para filtración en lácteos / Cumplimiento de las dimensiones y sin rotura | 12,00 | M | 8.400,00 | 8.350,00 | 100.800,00 | 100.200,00 |
| 183 | 42312311 | Yodo al 2,5% x 1000 ml - YODO LITRO es una solución desinfectante diseñada para la limpieza y desinfección de locales | 1,00 | L | 51.000,00 | 50.950,00 | 51.000,00 | 50.950,00 |

**1.2** Lote 7 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | **Precio total estimado** 330.822.394,80 | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 330.574.301,40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | 30191502 | Absorbedor de energía para ASAP o ASAP LOCK - Materiales: poliamida y poliéster 22 cm Certificaciones: CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet, UKCA, EAC, GB/T 24538-2009. | 3,00 | UN | 316.528,80 | 316.500,00 | 949.586,40 | 949.500,00 |
| 2 | 41104213 | Agua destilada para inyeccion - Ampollas de 10 ML | 1,00 | CX | 86.486,40 | 86.400,00 | 86.486,40 | 86.400,00 |
| 3 | 42142523 | Aguja esteril toma multiple calibre 21 vacutainer - para toma de sangre, esteriles, desechables | 2,00 | CX | 72.312,00 | 72.300,00 | 144.624,00 | 144.600,00 |
| 4 | 42142523 | Aguja hipodermica calibre 20 de 1 1/2 pulgada - destinada a suministrar inyectables por vía endovenosa | 2,00 | CX | 23.400,00 | 23.350,00 | 46.800,00 | 46.700,00 |
| 5 | 42142523 | Aguja hipodermica no 18 x 1 pulgada - destinada a suministrar inyectables por vía endovenosa | 8,00 | CX | 13.273,20 | 13.200,00 | 106.185,60 | 105.600,00 |
| 6 | 42142523 | Aguja hipodermica no 21 x 1 y 1/2" - destinada a suministrar inyectables por vía endovenosa | 2,00 | CX | 14.307,60 | 14.250,00 | 28.615,20 | 28.500,00 |
| 7 | 42142523 | Aguja hipodermica no 23 x 1" - destinada a suministrar inyectables por vía endovenosa | 4,00 | CX | 33.600,00 | 33.550,00 | 134.400,00 | 134.200,00 |
| 8 | 12352104 | Alcohol antiseptico al 70% | 10,00 | GAR | 9.706,80 | 9.650,00 | 97.068,00 | 96.500,00 |
| 9 | 51102710 | ALCOHOL DESINFECTANTE - Alcohol antiseptico o etílico impotabilizado al 96%. | 1,00 | GPM | 42.000,00 | 41.950,00 | 42.000,00 | 41.950,00 |
| 10 | 12352104 | Alcohol glicerinado - Alcohol glicerinado al 70% | 10,00 | GAR | 36.036,00 | 35.986,00 | 360.360,00 | 359.860,00 |
| 11 | 12161906 | Aloe Vera Tarro - Aloe barbadensis leaf polysaccharides + propilene glicol Hidratante y emoliente de origen vegetal, extraído de los cristales que produce la planta, la pulpa de la hoja de la planta de este mismo nombre. | 1,00 | UN | 134.400,00 | 134.350,00 | 134.400,00 | 134.350,00 |
| 12 | 46182304 | Anclaje Reata 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión. - Incluye etiqueta con información y espacios de inspección. Costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia. Posee 2 argollas metálicas con protección tropicalizada. Este equipo cumple con los requerimientos de : - Reata y costuras de fácil inspección. - Incluye bujes plásticos que protegen la reata de fricción. - Fabricado en reata de 45 mm de ancho. ANSI Z359.18- 2017 ANSI Z359.12 - 2019 NTC 2037 -2010 EN 795: 2012 | 15,00 | UN | 137.880,00 | 137.830,00 | 2.068.200,00 | 2.067.450,00 |
| 13 | 46182311 | Anillo cosido de 0.80 metros - Materiales: poliéster Carga de rotura: 22 kN Certificaciones: CE EN 566, CE EN 795 B, UKCA, EAC, GB 30862/B, XF 494:FZL-B-Q | 2,00 | UN | 1.891.140,00 | 1.891.090,00 | 3.782.280,00 | 3.782.180,00 |
| 14 | 31151502 | Anticaídas deslizante para cuerda con función de bloqueo - Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamidaPeso: 425 gCertificaciones: CE EN 12841 tipo A utilizado con un absorbedor de energía ASAPSORBER o ASAPSORBER AXESS y una cuerda EN 1891 tipo A de 10 a 13 mmCertificaciones: CE EN 353-2, GB/T 24537-2009 utilizado con un absorbedor de energía ASAPSORBER o ASAPSORBER AXESS y una cuerda AXIS 11 mm con terminal cosido o ASAP AXIS 11 mm o PARALLEL 10.5 mm con terminal cosidoCertificaciones: ANSI Z359.15 utilizado con un absorbedor de energía ASAPSORBER o ASAPSORBER AXESS, un mosquetón BmD o OXAN TRIACT-LOCK (versión internacional), una barra de sujeción CAPTIV y una cuerda RAY de 11 mm con terminal cosidoCertificaciones: EAC utilizado con un absorbedor de energía ASAPSORBER o ASAPSORBER AXESS y una cuerda EN 1891 tipo A de 10 a 13 mmCertificaciones: XF 494: FZL-Z-Q10/13 | 2,00 | UN | 1.903.200,00 | 1.903.150,00 | 3.806.400,00 | 3.806.300,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11121802 | Longitud del aplicador: 150 mm Diámetro del aplicador: 2,2 mm, con tolerancias mínimas en el diámetro. Punta con algodón: 4-5 mm de diámetro, 12 mm de largo. | 1,00 | PAC | 46.966,80 | 46.916,00 | 46.966,80 | 46.916,00 |
| 16 | 42312313 | Aposito de gasa esteril - Aposito de 10 CM X20 CM | 50,00 | UN | 2.666,40 | 2.616,00 | 133.320,00 | 130.800,00 |
| 17 | 42312313 | Aposito hidrocoloide DUODERM CGF 7643 - Aposito de 15 X 20 cm | 10,00 | UN | 126.297,60 | 126.247,00 | 1.262.976,00 | 1.262.470,00 |
| 18 | 42312313 | Aposito transparente cateter periferico adulto - Aposito De Aseguramiento De 6.5 X 7 Cms. | 1,00 | CX | 291.480,00 | 291.430,00 | 291.480,00 | 291.430,00 |
| 19 | 46161701 | Arnés de RescateReata 100% de poliester resistente a la tensión y abrasión. - incluye etiqueta con información y espacios de inspección. - etiqueta para marcado personalizado con nombre y rh - costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia - Posee 7 argollas metálicas tropicalizadas. - incluye pasadores que sujetan la reata sobrante - reata de 45 mm de ancho - reatas y costuras fácil de inspeccionar - Indicador de impacto integrado - Incluye porta eslinga - Este equipo cumple con los requerimientos de: - ANSI Z359.11 DEL 2021// ANSI Z359.12 DEL 2019 - CSA Z259.16 (R 2021)//NTC 2037-2010. | 10,00 | UN | 574.800,00 | 574.750,00 | 5.748.000,00 | 5.747.500,00 |
| 20 | 46182306 | Arnés ultraconfortable para los trabajos con cuerda en accesos difíciles - incluye etiqueta con información y espacios de inspección. - etiqueta para marcado personalizado con nombre y rh - costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia - Posee 7 argollas metálicas tropicalizadas. - incluye pasadores que sujetan la reata sobrante - reata de 45 mm de ancho - reatas y costuras fácil de inspeccionar - Indicador de impacto integrado - Incluye porta eslinga - Este equipo cumple con los requerimientos de: - ANSI Z359.11 DEL 2021// ANSI Z359.12 DEL 2019 - CSA Z259.16 (R 2021)//NTC 2037-2010. | 24,00 | UN | 2.448.000,00 | 2.447.950,00 | 58.752.000,00 | 58.750.800,00 |
| 21 | 46182311 | Arrestador de caídas para cuerdaElemento 100% en acero inoxidable resistente a la oxidación | 2,00 | UN | 234.600,00 | 234.550,00 | 469.200,00 | 469.100,00 |
| 22 | 31151502 | Asiento para arneses - Certificaciones: CE EN 358 (con arnés VOLT), ANSI Z359.11 y CSA Z259.10 (en función del arnés VOLT utilizado) Materiales: poliéster, poliamida y aluminio Peso: 1050 g - Compatibilidad con cuerdas de nylon o poliester de 12 o 16 mm de diametro. - Resistente a la fricción y altas temperaturas. - Compatible con Mosquetones de Tiene un pestillo de seguridad | 2,00 | UN | 1.220.400,00 | 1.220.350,00 | 2.440.800,00 | 2.440.700,00 |
| 23 | 42151624 | Bajalenguas - Material Madera | 2,00 | CX | 53.277,60 | 53.227,00 | 106.555,20 | 106.454,00 |
| 24 | 42131612 | Bata Cirujano Manga Larga Resortada 25-30G/M2 Azul - Composición: Polipropileno, Desechable no esteril, en la capa externa y polipropileno absorbente de 50-100 G/M2 en la capa interna. - Tamaño: Talla única, adecuada para la mayoría de los profesionales de la salud. | 100,00 | PAC | 20.216,40 | 20.166,00 | 2.021.640,00 | 2.016.600,00 |
| 25 | 42131612 | BATA DESECHABLE - COLOR NEGRO | 150,00 | UN | 12.000,00 | 11.950,00 | 1.800.000,00 | 1.792.500,00 |
| 26 | 42131612 | Bata Desechable Polipropileno - Fabricadas en tela no tejida de polipropileno, generalmente en gramajes de 30 a 35 g/m². | 4,00 | PAC | 76.316,40 | 76.266,00 | 305.265,60 | 305.064,00 |
| 27 | 49241703 | Bloqueador solar envase 250 ml - FPS 50+ o superior. Presentación: tarro plástico reutilizable (250 ml). Resistente al agua y sudor. Textura cremosa, no grasa, fácil de aplicar. Uso compartido con medidas de higiene (aplicador o dosificador recomendado). | 9,00 | UN | 83.505,60 | 83.455,00 | 751.550,40 | 751.095,00 |
| 28 | 49241703 | Bloqueador solar SOBRE O SACHET DE 5 ml - FPS 50+ o superior. Presentación: sobre de 5 ml. Resistente al agua y sudor. Textura cremosa, no grasa, fácil de aplicar. Uso compartido con medidas de higiene (aplicador o dosificador recomendado). | 232,00 | UN | 4.500,00 | 4.450,00 | 1.044.000,00 | 1.032.400,00 |
| 29 | 24111500 | Bolsa negra para desechos - Color: Negro Medida: 46 x 46 Calibre: 0.5 Presentación: Paquete por 100 unidades Libre de pvc y átomos de cloro | 20,00 | PAC | 9.388,80 | 9.338,00 | 187.776,00 | 186.760,00 |
| 30 | 24111500 | Bolsa plastica transparente capacidad 10 libras con precorte en rollo - Precortado de Polietileno de Alta Densidad 16"x24", Calibre 1.1. | 3,00 | ROL | 178.800,00 | 178.750,00 | 536.400,00 | 536.250,00 |
| 31 | 24111500 | Bolsa roja para desechos biológicos 55x55cm | 11,00 | PAC | 42.360,00 | 42.310,00 | 465.960,00 | 465.410,00 |
| 32 | 24111500 | Bolsa roja para desechos biológicos 65x90cm | 12,00 | PAC | 46.980,00 | 46.930,00 | 563.760,00 | 563.160,00 |
| 33 | 46181604 | Bota Cuero dieléctrica Café Xue Talla-36 - Color: café, Dieléctrica, Puntera: en composite, Disponible en diferentes tallas, Hilos 100% en nylon bondeado de alta resistencia, Suela cementada y pegada a través de prensa automática, Fabricado en cuero mocasín mate curtido al cromo, espesor de 1,8 a 2,0 mm, Resistente al desgarre de 120N, deterioro por abrasión, fluidos y a la humedad en condiciones normales, Huella resistente al deslizamiento en superficies inclinadas y en condiciones climáticas normales, | 8,00 | PAR | 107.160,00 | 107.110,00 | 857.280,00 | 856.880,00 |
| 34 | 46181604 | Bota Cuero dieléctrica Café Xue Talla-40 - Color: café, Dieléctrica, Puntera: en composite, Disponible en diferentes tallas, Hilos 100% en nylon bondeado de alta resistencia, Suela cementada y pegada a través de prensa automática, Fabricado en cuero mocasín mate curtido al cromo, espesor de 1,8 a 2,0 mm, Resistente al desgarre de 120N, deterioro por abrasión, fluidos y a la humedad en condiciones normales, Huella resistente al deslizamiento en superficies inclinadas y en condiciones climáticas normales, | 8,00 | PAR | 107.160,00 | 107.110,00 | 857.280,00 | 856.880,00 |
| 35 | 46181604 | Bota Cuero dieléctrica Café Xue Talla-41 - Color: café, Dieléctrica, Puntera: en composite, Disponible en diferentes tallas, Hilos 100% en nylon bondeado de alta resistencia, Suela cementada y pegada a través de prensa automática, Fabricado en cuero mocasín mate curtido al cromo, espesor de 1,8 a 2,0 mm, Resistente al desgarre de 120N, deterioro por abrasión, fluidos y a la humedad en condiciones normales, Huella resistente al | 8,00 | PAR | 107.160,00 | 107.110,00 | 857.280,00 | 856.880,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 46181604 | deslizamiento en superficies inclinadas y en condiciones climáticas normales, Bota dieléctrica 18 kV Talla 35, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. - Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. | 4,00 | PAR | 179.880,00 | 179.830,00 | 719.520,00 | 719.320,00 |
| 37 | 46181604 | Bota dieléctrica 18 kV Talla 36, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. - Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. | 4,00 | PAR | 179.880,00 | 179.830,00 | 719.520,00 | 719.320,00 |
| 38 | 46181604 | Bota dieléctrica 18 kV Talla 37, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. - Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y | 4,00 | PAR | 179.880,00 | 179.830,00 | 719.520,00 | 719.320,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. | | | | | | |
| 39 | 46181604 | Bota dieléctrica 18 kV Talla 38, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. - Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. | 33,00 | PAR | 179.880,00 | 179.830,00 | 5.936.040,00 | 5.934.390,00 |
| 40 | 46181604 | Bota dieléctrica 18 kV Talla 39, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. - Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. | 34,00 | PAR | 179.880,00 | 179.830,00 | 6.115.920,00 | 6.114.220,00 |
| 41 | 46181604 | Bota dieléctrica 18 kV Talla 40, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. - Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, | 34,00 | PAR | 179.880,00 | 179.830,00 | 6.115.920,00 | 6.114.220,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. | | | | | | |
| 42 | 46181604 | Bota dieléctrica 18 kV Talla 41, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. - Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. | 34,00 | PAR | 179.880,00 | 179.830,00 | 6.115.920,00 | 6.114.220,00 |
| 43 | 46181604 | Bota dieléctrica 18 kV Talla 42, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. - Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. | 41,00 | PAR | 179.880,00 | 179.830,00 | 7.375.080,00 | 7.373.030,00 |
| 44 | 46181604 | Bota dieléctrica 18 kV Talla 43, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. - Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 | 33,00 | PAR | 179.880,00 | 179.830,00 | 5.936.040,00 | 5.934.390,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. | | | | | | |
| 45 | 46181604 | Bota Pvc Caña Alta Blanca Talla 38 - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo | 9,00 | PAR | 98.280,00 | 98.230,00 | 884.520,00 | 884.070,00 |
| 46 | 46181604 | Bota Pvc Caña Alta Blanca Talla 39 - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo | 16,00 | PAR | 98.280,00 | 98.230,00 | 1.572.480,00 | 1.571.680,00 |
| 47 | 46181604 | Bota Pvc Caña Alta Blanca Talla 40 - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo | 16,00 | PAR | 98.280,00 | 98.230,00 | 1.572.480,00 | 1.571.680,00 |
| 48 | 46181604 | Bota Pvc Caña Alta Blanca Talla 41 - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo | 16,00 | PAR | 98.280,00 | 98.230,00 | 1.572.480,00 | 1.571.680,00 |
| 49 | 46181604 | Bota Pvc Caña Alta Blanca Talla 42 - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo | 9,00 | PAR | 98.280,00 | 98.230,00 | 884.520,00 | 884.070,00 |
| 50 | 46181604 | Bota Pvc Caña Alta Negra Talla 38 - altura promedio 36cm, con pin de descalce, forro interno en nylon texturizado tejido en rizo | 25,00 | PAR | 68.286,00 | 68.236,00 | 1.707.150,00 | 1.705.900,00 |
| 51 | 46181604 | Bota Pvc Caña Alta Negra Talla 39, - altura promedio 36cm, con pin de descalce, forro interno en nylon texturizado tejido en rizo | 25,00 | PAR | 68.286,00 | 68.236,00 | 1.707.150,00 | 1.705.900,00 |
| 52 | 46181604 | Bota Pvc Caña Alta Negra Talla 40, - altura promedio 36cm, con pin de descalce, forro interno en nylon texturizado tejido en rizo | 26,00 | PAR | 68.286,00 | 68.236,00 | 1.775.436,00 | 1.774.136,00 |
| 53 | 46181604 | Bota Pvc Caña Alta Negra Talla 41, - altura promedio 36cm, con pin de descalce, forro interno en nylon texturizado tejido en rizo | 25,00 | PAR | 68.286,00 | 68.236,00 | 1.707.150,00 | 1.705.900,00 |
| 54 | 46181604 | Bota Pvc Caña Alta Negra Talla 42, - altura promedio 36cm, con pin de descalce, forro interno en nylon texturizado tejido en rizo | 25,00 | PAR | 68.286,00 | 68.236,00 | 1.707.150,00 | 1.705.900,00 |
| 55 | 46181604 | Bota Pvc Caña Media Blanca Talla 38. - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo | 4,00 | PAR | 98.280,00 | 98.230,00 | 393.120,00 | 392.920,00 |
| 56 | 46181604 | Bota Pvc Caña Media Blanca Talla 39. - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo | 4,00 | PAR | 98.280,00 | 98.230,00 | 393.120,00 | 392.920,00 |
| 57 | 46181604 | Bota Pvc Caña Media Blanca Talla 40. - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo | 4,00 | PAR | 98.280,00 | 98.230,00 | 393.120,00 | 392.920,00 |
| 58 | 46181604 | Bota Pvc Caña Media Blanca Talla 41. - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo | 4,00 | PAR | 98.280,00 | 98.230,00 | 393.120,00 | 392.920,00 |
| 59 | 46181604 | Bota Pvc Caña Media Blanca Talla 42. - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo | 4,00 | PAR | 98.280,00 | 98.230,00 | 393.120,00 | 392.920,00 |
| 60 | 46181604 | Bota Pvc Caña Media Blanca Talla 43. - Botas De Pvc, Color Blanco, Caña Alta, Altura Promedio 36cm, Con Pin De Descalce, Forro Interno En Nylon Texturizado Tejido En Rizo | 4,00 | PAR | 98.280,00 | 98.230,00 | 393.120,00 | 392.920,00 |
| 61 | 46181604 | Botas de seguridad altas para soldador Talla 39 para soldador, - deben cumplir con las normativas ASTM D5963 (resistencia a la abrasión de la suela), ASTM D 1052 (resistencia a la flexión de la suela), ASTM F2913 (resistencia al deslizamiento), NTC 2038 (resistencia de la unión suela/capellada), DIN EN 12568 (resistencia de la puntera al impacto y la compresión), con puntera de fibra. | 2,00 | PAR | 218.400,00 | 218.350,00 | 436.800,00 | 436.700,00 |
| 62 | 46181604 | Botas de seguridad altas para soldador Talla 40 para soldador - deben cumplir con las normativas ASTM D5963 (resistencia a la abrasión de la suela), ASTM D 1052 (resistencia a la flexión de la suela), ASTM F2913 (resistencia al deslizamiento), NTC 2038 (resistencia de la unión suela/capellada), DIN EN 12568 (resistencia de la puntera al impacto y la compresión), con puntera de fibra. | 2,00 | PAR | 218.400,00 | 218.350,00 | 436.800,00 | 436.700,00 |
| 63 | 46181604 | Botas de seguridad altas para soldador Talla 41 para soldador - deben cumplir con las normativas ASTM D5963 (resistencia a la abrasión de la suela), ASTM D 1052 (resistencia a la flexión de la suela), ASTM F2913 (resistencia al deslizamiento), NTC 2038 (resistencia de la unión suela/capellada), DIN EN 12568 (resistencia de la puntera al impacto y la compresión), con puntera de fibra. | 2,00 | PAR | 218.401,20 | 218.351,20 | 436.802,40 | 436.702,40 |
| 64 | 46181604 | Botas de seguridad para brigadistas-tácticas Talla 34. - dieléctricas-con puntera alta calidad | 1,00 | PAR | 112.980,00 | 112.930,00 | 112.980,00 | 112.930,00 |
| 65 | 46181604 | Botas de seguridad para brigadistas-tácticas Talla 35. - dieléctricas-con puntera alta calidad | 1,00 | PAR | 112.980,00 | 112.930,00 | 112.980,00 | 112.930,00 |
| 66 | 46181604 | Botas de seguridad para brigadistas-tácticas Talla 37. - dieléctricas-con puntera alta calidad | 2,00 | PAR | 112.980,00 | 112.930,00 | 225.960,00 | 225.860,00 |
| | | Botas de seguridad para brigadistas- | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 46181604 | tácticas Talla 38. - dieléctricas-con puntera alta calidad | 5,00 | PAR | 112.980,00 | 112.930,00 | 564.900,00 | 564.650,00 |
| 68 | 46181604 | Botas de seguridad para brigadistas-tácticas Talla 39. - dieléctricas-con puntera alta calidad | 4,00 | PAR | 112.980,00 | 112.930,00 | 451.920,00 | 451.720,00 |
| 69 | 46181604 | Botas de seguridad para brigadistas-tácticas Talla 40. - dieléctricas-con puntera alta calidad | 4,00 | PAR | 112.980,00 | 112.930,00 | 451.920,00 | 451.720,00 |
| 70 | 46181604 | Botas de seguridad para brigadistas-tácticas Talla 41. - dieléctricas-con puntera alta calidad | 4,00 | PAR | 112.980,00 | 112.930,00 | 451.920,00 | 451.720,00 |
| 71 | 46181604 | Botas de seguridad para brigadistas-tácticas Talla 42. - dieléctricas-con puntera alta calidad | 8,00 | PAR | 112.980,00 | 112.930,00 | 903.840,00 | 903.440,00 |
| 72 | 46181604 | Botas de seguridad para brigadistas-tácticas Talla 43. - dieléctricas-con puntera alta calidad | 4,00 | PAR | 112.980,00 | 112.930,00 | 451.920,00 | 451.720,00 |
| 73 | 42172001 | Botiquin de primeros auxilios 18 elementos - 1. Cuello Ortopédico 2. Gel Antibacterial 3. Agua 4. Guantes Quirúrgicos 5. Preservativo 6. Encendedor 7. Copitos 8. Venda Elástica 9. Gasa 10. Bisturí 11. Jeringa 12. Analgésico 13. Algodón 14. Toalla Higiénica 15. Pito 16. Curitas 17. Bajalenguas 18. Tapabocas | 2,00 | UN | 30.000,00 | 29.950,00 | 60.000,00 | 59.900,00 |
| 74 | 42171917 | Botiquin Tipo A Basico Morral Primeros Auxilios Dotado - BOTIQUIN PORTATIL TIPO A ECONOMICO DOTADO Características principales:Diseño tipo morral para fácil transporte.Equipado con insumos de alta calidad para atender emergencias. Contenido del paquete:1 x SEÑALIZACION DE BOTIQUIN1 x GANCHO DE PARED1 x MORRAL DE ESPALDA 2 BOLSILLOS4 x GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5 X 7.5 (SOBRE X3)1 x ESPARADRAPO DE TELA 2 X 5 Y1 x BAJALENGUAS EN MADERA (PAQUETE X20)1 x GUANTE DE LATEX (CAJA X100)1 x VENDA ELASTICA 2 X 5 Y1 x VENDA ELASTICA 3 X 5 Y1 x VENDA ELASTICA 4 X 5 Y1 x VENDA DE ALGODON 4 X 5 Y1 x YODOPOVIDONA ESPUMA 60 ML1 x SOLUCION SALINA 500 ML1 x TERMOMETRO DIGITAL1 x ALCOHOL ANTISEPTICO 120 ML / | 5,00 | UN | 124.252,80 | 124.202,00 | 621.264,00 | 621.010,00 |
| 75 | 46182301 | Cable 100% de acero resistente a la tensión y abrasión. - Cable con recubrimiento de pvc que facilita la inspección. Posee 2 ojales con protección del cable con guardacabos . Este equipo cumple con los requerimientos de : Incluye termo encogibles plásticos que protegen las uniones. Cable 100% de acero resistente a la tensión y abrasión. Fabricado en cable de 1/4 de 7X19. Incluye etiqueta con información y espacios de inspección. Cable Ponchado con casquillos de aluminio.ANSI Z359.18-2017ANSI Z359.12 - 2019NTC 2037 - 2010EN 795: 2012 | 2,00 | UN | 72.000,00 | 71.950,00 | 144.000,00 | 143.900,00 |
| 76 | 46181600 | Calzado alto todoterreno, que combina robustez y durabilidad, en cualquier situación talla 40 - Caña : Piel - Flor - Deperlante \| Forro : Poliamida - Absorbente \| Plantilla intérior : EVA - Poliéster - Espuma \| Suela : Soldada - PU - Nitrilo \| Refuerzos : TPU \| Inserto antiperforación : No metálico \| Puntera de seguridad : Composite \| Sistema de lazada : Cordones \| Peso : 972 gramos por zapato | 1,00 | UN | 390.000,00 | 389.950,00 | 390.000,00 | 389.950,00 |
| 77 | 46181600 | Calzado alto todoterreno, que combina robustez y durabilidad, en cualquier situación talla 41 - Caña : Piel - Flor - Deperlante \| Forro : Poliamida - Absorbente \| Plantilla intérior : EVA - Poliéster - Espuma \| Suela : Soldada - PU - Nitrilo \| Refuerzos : TPU \| Inserto antiperforación : No metálico \| Puntera de seguridad : Composite \| Sistema de lazada : Cordones \| Peso : 972 gramos por zapato | 1,00 | UN | 390.000,00 | 389.950,00 | 390.000,00 | 389.950,00 |
| 78 | 53101602 | Camiseta tipo polo hombre-mujer talla L - Camiseta de presentación, en Tela tipo polo, 100% algodón, Logo SENA Sobre el pecho en el lado izquierdoTamaño Establecido máximo 5 x 5 cm. colores de camiseta, verde, negro Y blanco. Material: Tejido en algodón peinado + poliéster o microfibra DryFit de alto gramaje (180-220 g/m²), suave al tacto, resistente y de secado rápido.Tecnología anti-encogimiento y antipeeling, mantiene la forma y color tras múltiples lavadas.Corte semiajustado para hombre y mujer (fit clásico/moderno): favorece todo tipo de cuerpo sin comprometer la movilidad.Cuello tipo camisero con rib reforzado, elegante y estructurado, con tapacosturas interno para mayor durabilidad.Sistema de abotonado de 2 o 3 botones en tono a juego, con costuras dobles reforzadas.Dobladillo inferior recto o con leves aberturas laterales, para mayor confort al sentarse o agacharse.Colores sólidos o combinados, resistentes al sol y al uso intensivo.Tallas disponibles: XS a XXL (unisex), con opción de tallas especiales por pedido. | 4,00 | UN | 37.608,00 | 37.558,00 | 150.432,00 | 150.232,00 |
| 79 | 53101602 | Camiseta tipo polo hombre-mujer talla M - Camiseta de presentación, en Tela tipo polo, 100% algodón, Logo SENA Sobre el pecho en el lado izquierdoTamaño Establecido máximo 5 x 5 cm. colores de camiseta, verde, negro Y blanco. Material: Tejido en algodón peinado + poliéster o microfibra DryFit de alto gramaje (180-220 g/m²), suave al tacto, resistente y de secado rápido.Tecnología anti-encogimiento y antipeeling, mantiene la forma y color tras múltiples lavadas.Corte semiajustado para hombre y mujer (fit clásico/moderno): favorece todo tipo de cuerpo sin comprometer la movilidad.Cuello tipo camisero con rib reforzado, elegante y estructurado, con tapacosturas interno para mayor durabilidad.Sistema de abotonado de 2 o 3 botones en tono a juego, con costuras dobles reforzadas.Dobladillo inferior recto o con leves aberturas laterales, para mayor confort al sentarse o agacharse.Colores sólidos o combinados, resistentes al sol y al uso intensivo.Tallas disponibles: XS a XXL (unisex), con opción de tallas especiales por pedido. | 4,00 | UN | 37.608,00 | 37.558,00 | 150.432,00 | 150.232,00 |
| | | Camiseta tipo polo hombre-mujer talla S - Camiseta de presentación, en Tela tipo polo, 100% algodón, Logo SENA Sobre el | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 53101602 | pecho en el lado izquierdoTamaño Establecido máximo 5 x 5 cm. colores de camiseta, verde, negro Y blanco. Material: Tejido en algodón peinado + poliéster o microfibra DryFit de alto gramaje (180-220 g/m²), suave al tacto, resistente y de secado rápido.Tecnología anti-encogimiento y antipeeling, mantiene la forma y color tras múltiples lavadas.Corte semiajustado para hombre y mujer (fit clásico/moderno): favorece todo tipo de cuerpo sin comprometer la movilidad.Cuello tipo camisero con rib reforzado, elegante y estructurado, con tapacosturas interno para mayor durabilidad.Sistema de abotonado de 2 o 3 botones en tono a juego, con costuras dobles reforzadas.Dobladillo inferior recto o con leves aberturas laterales, para mayor confort al sentarse o agacharse.Colores sólidos o combinados, resistentes al sol y al uso intensivo.Tallas disponibles: XS a XXL (unisex), con opción de tallas especiales por pedido. | 4,00 | UN | 37.608,00 | 37.558,00 | 150.432,00 | 150.232,00 |
| 81 | 53101602 | Camiseta tipo polo hombre-mujer talla XL - Camiseta de presentación, en Tela tipo polo, 100% algodón, Logo SENA Sobre el pecho en el lado izquierdoTamaño Establecido máximo 5 x 5 cm. colores de camiseta, verde, negro Y blanco. Material: Tejido en algodón peinado + poliéster o microfibra DryFit de alto gramaje (180-220 g/m²), suave al tacto, resistente y de secado rápido.Tecnología anti-encogimiento y antipeeling, mantiene la forma y color tras múltiples lavadas.Corte semiajustado para hombre y mujer (fit clásico/moderno): favorece todo tipo de cuerpo sin comprometer la movilidad.Cuello tipo camisero con rib reforzado, elegante y estructurado, con tapacosturas interno para mayor durabilidad.Sistema de abotonado de 2 o 3 botones en tono a juego, con costuras dobles reforzadas.Dobladillo inferior recto o con leves aberturas laterales, para mayor confort al sentarse o agacharse.Colores sólidos o combinados, resistentes al sol y al uso intensivo.Tallas disponibles: XS a XXL (unisex), con opción de tallas especiales por pedido. | 4,00 | UN | 37.608,00 | 37.558,00 | 150.432,00 | 150.232,00 |
| 82 | 46181500 | Canillera para guadaña - Polipropileno con Acolchado InternoElemento con refuerzo interno de mínimo cuatro (4) platinas metálicas para la parte entre la rodilla y los tobillos (canilla)y dos (2) platinas en la parte del empeine. para la sujeción se requieren tres (3) correas, dos (2) con hebilla para el dorso de la canilla y una (1) con velcro para amarrarse por la parte inferior del zapato. correas con refuerzo en cinta tubular cosido en hilo La canillera alta, es un elemento ideal para proteger el área de la pierna en diversos procesos industriales donde exista riesgo de caída y proyección de objetos de esta zona para prevenir posibles cortadas por contacto con máquinas como guadañas, podadoras o herramientas manuales como machetes, navajas etc. Es ideal para protección contra riesgo de cortes o de golpes en diversas labores para el área de la espinilla o canillera y el empeine. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros | 5,00 | PAR | 342.600,00 | 342.550,00 | 1.713.000,00 | 1.712.750,00 |
| 83 | 46181500 | Canillera para uso de machete - El elemento debe contar con un refuerzo interno de un mínimo de cuatro (4) platinas metálicas en la parte entre la rodilla y los tobillos (canilla), así como dos (2) platinas en la parte del empeine. Para la sujeción, se requieren tres (3) correas: dos (2) con hebilla para el dorso de la canilla y una (1) con velcro para amarrarse en la parte inferior del zapato. Las correas deben tener refuerzo en cinta tubular cosida con hilo. La canillera alta es ideal para proteger el área de la pierna en diversos procesos industriales donde exista riesgo de caída y proyección de objetos, previniendo posibles cortadas por contacto con máquinas como guadañas, podadoras o herramientas manuales como machetes y navajas. Proporciona protección contra cortes o golpes en la espinilla y el empeine.Las materias primas utilizadas deben garantizar resistencia a factores ambientales como sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros. En cuanto al empaque, las canilleras deben ser empaquetadas de manera que no sufran daños o deterioro durante el transporte o almacenamiento, y las condiciones de empaque serán especificadas por el comprador en la negociación. Finalmente, las canilleras deben llevar una marquilla que garantice la permanencia de la información con el uso, que incluirá los siguientes datos:Nombre o marca del fabricanteComposiciónPaís de origenLa canillera debera suministrar cobertura total a la canilla, de lado a lado. | 5,00 | PAR | 90.000,00 | 89.950,00 | 450.000,00 | 449.750,00 |
| 84 | 46181503 | Capucha Dril Para Soldar - Capucha de mezclilla para soldador, algodón 100% con cierre de velcro, tejido uniplano, 14 on/metro cuadrado, espesor 0.021 pulgada. | 27,00 | UN | 33.058,80 | 33.008,00 | 892.587,60 | 891.216,00 |
| 85 | 46181700 | Careta de Esmerilar - El cabezal está fabricado en polietileno de alta densidad y protege la zona frontal de la cabeza,con un visor policarbonato levantable para mayor comodidad, sistema de ratchet que asegura un ajuste seguro. Su diseño incluye un soporte ideal para visores de policarbonato y ofrece alta resistencia, así como una mayor resistencia térmica y química. En la parte interior de los visores, presenta un ribete plástico que mejora el confort.Este elemento está diseñado para proteger el rostro y la cara de salpicaduras, proyección de partículas volátiles y cuerpos extraños generados en procesos de pulido y esmerilado, siendo adecuado para trabajos con sierras, pulidoras, fresadoras, tornos, amoladores, corte de baldosas y ladrillos, así como para tareas generales en las industrias metalúrgicas y de automoción. Las materias primas utilizadas garantizan resistencia a factores ambientales como | 4,00 | UN | 47.310,00 | 47.260,00 | 189.240,00 | 189.040,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 46181700 | sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo. Además, el cabezal debe suministrarse en un empaque que proteja contra ruptura y deformaciones ocasionadas por inadecuada manipulación y transporte, y cada careta debe estar rotulada de forma legible y duradera, asegurando que la información sea accesible para el usuario.:Tipo de caretaEl año y el mes del lote de fabricación. El nombre, marca, designación del modelo. El país de origen. Características de la careta.Debe dar cumplimiento a las siguientes certificaciones: NTC 3610, ANSI Z87.1+, UNE-EN166<br>Careta de Malla - El cabeza está fabricado en polietileno de alta densidad y protege la zona frontal de la cabeza, contando con un visor de policarbonato levantable para mayor comodidad y un sistema de ratchet que asegura un ajuste seguro. Su diseño incluye un soporte ideal para visores de policarbonato y ofrece alta resistencia, así como una mayor resistencia térmica y química. En la parte interior de los visores, presenta un ribete plástico que mejora el confort.Este elemento está diseñado para proteger el rostro y la cara de salpicaduras, proyección de partículas volátiles y cuerpos extraños generados en procesos de pulido y esmerilado, siendo adecuado para trabajos con sierras, pulidoras, fresadoras, tornos, amoladores, corte de baldosas y ladrillos, así como para tareas generales en las industrias metalúrgicas y de automoción. Las materias primas utilizadas garantizan resistencia a factores ambientales como sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo. Además, el cabezal debe suministrarse en un empaque que proteja contra ruptura y deformaciones ocasionadas por inadecuada manipulación y transporte, y cada careta debe estar rotulada de forma legible y duradera, asegurando que la información sea accesible para el usuario.:Tipo de caretaEl año y el mes del lote de fabricación. El nombre, marca, designación del modelo. El país de origen. Características de la careta.Debe dar cumplimiento a las siguientes certificaciones: NTC 3610, ANSI Z87.1+, UNE-EN166 | 12,00 | UN | 47.310,00 | 47.260,00 | 567.720,00 | 567.120,00 |
| 87 | 46181700 | Careta soldador - La máscara de protección total está diseñada para ofrecer protección contra impactos de partículas a alta y baja velocidad, fabricada en material termoplástico de alta resistencia al calor y con capacidad de resistencia a esquirlas incandescentes y arco eléctrico. Cuenta con un sistema de protección visual que incluye un filtro adecuado para rayos ultravioleta, un visor levantable y un tamaño universal del cristal intercambiable, que ofrece cinco opciones de sombra, desde la sombra 8 hasta la sombra 12, además de una sombra clara de 3, con un filtro UV del 99.9% en policarbonato o termoplástico. Su tafilete incluye ajustes tipo ratchet, presenta resistencia al impacto, una banda anti-sudor y un ajuste regulable en la parte superior tipo cremallera, con un espesor de pared mínimo de 2 mm. Esta prenda ergonómica protege el rostro de diferentes peligros a los que están expuestos los trabajadores en labores de soldadura, como quemaduras, y es adecuada para soldadura eléctrica, oxicorte y soldadura autógena. | 25,00 | UN | 105.516,00 | 105.466,00 | 2.637.900,00 | 2.636.650,00 |
| 88 | 46181700 | Careta Soldador inteligente - La máscara de protección total está diseñada para ofrecer protección contra impactos de partículas a alta y baja velocidad, fabricada en material termoplástico de alta resistencia al calor y con capacidad de resistencia a esquirlas incandescentes y arco eléctrico. Cuenta con un sistema de protección visual que incluye un filtro adecuado para rayos ultravioleta, un visor levantable y un tamaño universal del cristal intercambiable, que ofrece cinco opciones de sombra, desde la sombra 8 hasta la sombra 12, además de una sombra clara de 3, con un filtro UV del 99.9% en policarbonato o termoplástico. Su tafilete incluye ajustes tipo ratchet, presenta resistencia al impacto, una banda anti-sudor y un ajuste regulable en la parte superior tipo cremallera, con un espesor de pared mínimo de 2 mm. Esta prenda ergonómica protege el rostro de diferentes peligros a los que están expuestos los trabajadores en labores de soldadura, como quemaduras, y es adecuada para soldadura eléctrica, oxicorte y soldadura autógena.Las materias primas utilizadas garantizan resistencia a factores ambientales como sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo. Además, la máscara debe suministrarse en un empaque que asegure la protección contra ruptura y deformaciones durante la manipulación y transporte, y cada careta debe estar rotulada de forma legible y duradera para que la información sea accesible al usuario.Tipo de caretaEl año y el mes del lote de fabricación.El nombre, marca y designación del modelo.El país de origen.Características de la careta.Debe dar cumplimiento a las siguientes certificaciones: EN 175 NCh 1562/1563 ANSI Z87.1 | 4,00 | UN | 107.880,00 | 107.830,00 | 431.520,00 | 431.320,00 |
| 89 | 46182000 | Cartucho para multi-gases-multivapores combinado OV/P100 - Protege simultáneamente contra:Vapores orgánicos (como los emitidos por herbicidas, fungicidas, insecticidas)Partículas sólidas y líquidas (polvos agrícolas, esporas fúngicas, aerosoles biológicosEl cartucho combinado OV/P100 está diseñado para proteger al usuario contra vapores orgánicos (como los liberados por herbicidas, fungicidas e insecticidas) y partículas sólidas o líquidas (como polvos agrícolas, esporas o aerosoles biológicos), ofreciendo una eficiencia de filtración del 99.97% (P100). Cumple con la norma NIOSH 42 CFR 84 y está identificado por el código de colores negro y magenta. Es compatible con respiradores de media cara o cara completa con conexión tipo | 25,00 | PAR | 53.700,00 | 53.650,00 | 1.342.500,00 | 1.341.250,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | bayoneta (como los de 3M, MSA, Honeywell o Dräger). está alineado con los estándares del SG-SST en Colombia y la Resolución 0312 de 2019. | | | | | | |
| 90 | 39111600 | Casco de Rescate - Casco de seguridad dieléctrico, es ideal para uso en trabajos en alturas, rescate, espacios confinados y trabajo con altos voltajes. | 12,00 | UN | 154.800,00 | 154.750,00 | 1.857.600,00 | 1.857.000,00 |
| 91 | 46181500 | CASCOS DE SEGURIDAD - Casco Eco Con Ratchet y Barbuquejo Blanco Rdl Certificado con norma ANSI 89.1 2014/cuenta con 4 puntos de apoyo para barbuquejo/slot lateral universal compatible con protectores auditivos tipo copa y visores faciales/visera corta/tafilete tipo ratchet con banda antisudor/incluye barbuquejo | 32,00 | UN | 117.612,00 | 117.562,00 | 3.763.584,00 | 3.761.984,00 |
| 92 | 42221503 | cateter endovenoso - Cateter venoso periferico retractil calibre 16 | 20,00 | UN | 3.480,00 | 3.430,00 | 69.600,00 | 68.600,00 |
| 93 | 42221503 | cateter endovenoso - Cateter venoso periferico retractil calibre 18 | 20,00 | UN | 3.480,00 | 3.430,00 | 69.600,00 | 68.600,00 |
| 94 | 42221503 | cateter endovenoso - Cateter venoso periferico retractil calibre 20 | 30,00 | UN | 3.480,00 | 3.430,00 | 104.400,00 | 102.900,00 |
| 95 | 42221503 | cateter endovenoso - Cateter venoso periferico retractil calibre 22 | 30,00 | UN | 3.480,00 | 3.430,00 | 104.400,00 | 102.900,00 |
| 96 | 42221503 | cateter endovenoso - Cateter venoso periferico retractil calibre 24 | 30,00 | UN | 3.480,00 | 3.430,00 | 104.400,00 | 102.900,00 |
| 97 | 42221503 | cateter insyte #24 x 3/4" - Cateter venoso periferico retractil calibre 24 | 100,00 | UN | 4.437,60 | 4.387,00 | 443.760,00 | 438.700,00 |
| 98 | 42221503 | Cateter venoso periferico retractil - Cateter venoso periferico retractil calibre 20 | 2,00 | CX | 242.994,00 | 242.944,00 | 485.988,00 | 485.888,00 |
| 99 | 12181502 | Cera de abeja - Punto de fusion. ºC 62 - 67 ºCIndice de acidez 13 - 18 mg/gEster value 60 - 75 mg/g KOHIndice de saponificación. 73 - 93 mg/g KOH | 2,00 | UN | 26.280,00 | 26.230,00 | 52.560,00 | 52.460,00 |
| 100 | 53103100 | Chaleco reflectivo color verde talla L - Chaleco de alta visibilidad en poliéster resistente, color fluorescente verde, con cintas retroreflectantes de al menos 5 cm de ancho cosidas alrededor para máxima visibilidad. Cuenta con cierre frontal (cremallera o velcro) y ajuste lateral para buen calce. Cumple norma ANSI/ISEA 107 y/o EN ISO 20471. Ideal para trabajos en zonas de riesgo vial o industriales que requieren alta visibilidad. | 19,00 | UN | 10.710,00 | 10.660,00 | 203.490,00 | 202.540,00 |
| 101 | 51191602 | Cloruro De Sodio O Suero Fisiológico 0.9% 500 ML | 10,00 | UN | 4.680,00 | 4.630,00 | 46.800,00 | 46.300,00 |
| 102 | 49221510 | Cubre Cabeza (Gorro o Coif) - Gorro Chef Malla DacronDescripción: El cubre cabeza es necesario para mantener la higiene en la cocina, evitando la caída de cabello o partículas contaminantes en los alimentos.Características:Hechos de material transpirable como algodón o polipropileno.Ajustable para un ajuste seguro y cómodo.Eficiencia en la protección contra contaminantes y el contacto con alimentos. | 15,00 | UN | 14.280,00 | 14.230,00 | 214.200,00 | 213.450,00 |
| 103 | 42291613 | Cuchillas Quirúrgicas Bisturí #22 | 1,00 | CX | 21.600,00 | 21.550,00 | 21.600,00 | 21.550,00 |
| 104 | 46182304 | Cuerda semiestática con buena prensión para los trabajos en altura por 15 metrosDiámetro: 11 mm - Materiales: poliéster y poliamidaCertificaciones: CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 494: FZL-S-Q11, ANSI Z459.1Peso por metro: 82 gResistencia con un nudo en ocho: 19 kNResistencia con terminal cosido: 22 kNFuerza de choque (factor 0,3): 5,2 kNNúmero de caídas factor 1: 12Construcción: 32 husosPorcentaje de la funda: 41 %Alargamiento estático: 3 %Añadir terminales cosidos manufacturados a una o a las dos puntas que permiten tener una cuerda lista para la utilización. Estos terminales disponen de una funda de protección para mantener el conector en posición y facilitar las manipulaciones. | 4,00 | UN | 228.000,00 | 227.950,00 | 912.000,00 | 911.800,00 |
| 105 | 46181548 | Delantal con mangas soldador - El delantal está fabricado en cuero vaqueta de 2,4 mm de espesor y cuenta con mangas con puño y botones del mismo material, un bolsillo frontal y correas reforzadas de 2,5 cm de ancho, ajustables en la cintura y la espalda, siendo ideal para protegerse contra chispas y metales calientes. Las costuras están hechas con hilo de algodón de alta tenacidad, lo que lo hace resistente a la rotura, roce y humedad, adecuado para trabajos en soldadura, acerías, metalmecánica, fundiciones, carga y descarga, industria pesada, manipulación de piezas y barras de acero, así como en construcción, obras, mantenimiento, almacenamiento, medio ambiente y agricultura. | 9,00 | UN | 276.841,20 | 276.791,00 | 2.491.570,80 | 2.491.119,00 |
| 106 | 42204002 | DELANTAL DE PVC - Delantal impermeable 1 m x 87 cm | 20,00 | UN | 22.680,00 | 22.630,00 | 453.600,00 | 452.600,00 |
| 107 | 46181548 | Delantal PVC Amarillo - El delantal industrial largo, conforme a la NTC 4615, está diseñado con tres correas de ajuste reforzadas y una hebilla plástica para el ajuste de la correa a la altura del cuello, elaborado en poliéster y PVC de calibre (grosor) 18, con forro interno y refuerzo en la zona abdominal. | 10,00 | UN | 22.680,00 | 22.630,00 | 226.800,00 | 226.300,00 |
| 108 | 31151507 | Descensor autofrenante con función antipánico para los trabajos en altura y los accesos difíciles - Materiales: aluminio, acero y poliamida Peso: 600 g Carga máxima para una persona: hasta 150 kg (más información en la ficha técnica y los consejos técnicos en www.petzl.com) Carga máxima para dos personas (rescate): hasta 250 kg (que puede llegar a 272 kg con una cuerda de 11 mm de diámetro certificada NFPA General Use). Más información en la ficha técnica disponible en www.petzl.com Certificaciones: CE EN 341 tipo 2 clase A, CE EN 12841 tipo C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.9, ANSI Z459.1, NFPA 2500 General Use, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 38230 II A y XF494 - FZL-X-Q10/11.5 | 3,00 | UN | 1.903.200,00 | 1.903.150,00 | 5.709.600,00 | 5.709.450,00 |
| 109 | 42221512 | Equipo de Venoclisis Macrogoteo Esteril - Sistema de infusión de macrogoteo | 84,00 | UN | 3.120,00 | 3.070,00 | 262.080,00 | 257.880,00 |
| 110 | 42221512 | Equipo de Venoclisis Microgoteo Esteril - Sistema de infusión de micro goteo | 25,00 | UN | 1.800,00 | 1.750,00 | 45.000,00 | 43.750,00 |
| | | Eslinga de posicionamiento Cuerda 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión. - Incluye etiqueta con | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 46181700 | información y espacios de inspección. Posee un forro protector externo que protege la eslinga Costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia. Posee ganchos metálicos con protección tropicalizada. Incluye bujes plásticos que protegen la cuerda de fricción. Eslinga Fabricada en cuerda de 14 mm de diámetro. Cuerda y costuras de fácil inspección. Este equipo cumple con los requerimientos de : ANSI Z359.3- 2019 ANSI Z359.12 - 2019 EN 354 :2010 | 15,00 | UN | 574.800,00 | 574.750,00 | 8.622.000,00 | 8.621.250,00 |
| 112 | 46181700 | Eslinga de posicionamiento Reata 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión. - Costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia. Posee forro protector de poliester de alta tenacidad. Fabricado en reata de 25 mm de ancho. Reata y costuras de fácil inspección. Posee 2 ganchos metálicos con protección tropicalizada. Incluye etiqueta con información y espacios de inspección. Este equipo cumple con los requerimientos de : ANSI Z359.3- 2019 ANSI Z359.12 - 2019 EN 354 :2010 | 6,00 | UN | 155.880,00 | 155.830,00 | 935.280,00 | 934.980,00 |
| 113 | 46182302 | Eslinga doble en Y detención de caídas graduable - en reata poliéster con absorvedor de impacto. | 24,00 | UN | 354.000,00 | 353.950,00 | 8.496.000,00 | 8.494.800,00 |
| 114 | 31201523 | Esparadrapo de Tela Tipo Hospital De 7,5 x 57cm X5 Rollos | 2,00 | PAC | 125.779,20 | 125.729,00 | 251.558,40 | 251.458,00 |
| 115 | 31201523 | Esparadrapo de tela tipo hospital de 7,5 x 57cm | 10,00 | UN | 47.340,00 | 47.290,00 | 473.400,00 | 472.900,00 |
| 116 | 31201523 | ESPARADRAPO MICROPOROSO Rollo 2" X 10 YD | 10,00 | ROL | 41.698,80 | 41.648,00 | 416.988,00 | 416.480,00 |
| 117 | 46181804 | Gafas De Laboratorio PVs Ajustable(transparente) - antiempeñante | 30,00 | UN | 18.000,00 | 17.950,00 | 540.000,00 | 538.500,00 |
| 118 | 46181804 | Gafas de seguridad para proteger los ojos en entornos agrícolas con exposición a productos químicos y biológicos | 20,00 | UN | 18.000,00 | 17.950,00 | 360.000,00 | 359.000,00 |
| 119 | 46181804 | Gafas plasticas de protección - Gafas de seguridad transparentes, ajustables diseñadas con lentes de policarbonato para resistencia y protección. | 118,00 | UN | 6.696,00 | 6.646,00 | 790.128,00 | 784.228,00 |
| 120 | 42311512 | Gasa Esteril 3" x 3" x 8 Pliegues x 5und | 80,00 | PAC | 859,20 | 809,00 | 68.736,00 | 64.720,00 |
| 121 | 53102516 | Gorra tipo cachucha logo SENA Verde - La gorra debe estar confeccionada en 100% algodón o en una mezcla de 35% poliéster y 65% algodón (± 3 puntos porcentuales), con tejido plano y tafilete de acuerdo con las especificaciones generales para productos de confección. La visera se elaborará en material plástico, forrada en la parte superior con el mismo material principal y en una sola pieza en la parte inferior. El sistema de ajuste consistirá en una correa del material principal y una hebilla, remache o broche plástico. En la parte superior de la gorra, el vértice de unión de los cascos puede incluir un botón forrado con el mismo material principal y remachado internamente, solo si es necesario. | 96,00 | UN | 29.880,00 | 29.830,00 | 2.868.480,00 | 2.863.680,00 |
| 122 | 42131604 | Gorro Desechable Tipo Oruga Azul | 25,00 | PAC | 18.000,00 | 17.950,00 | 450.000,00 | 448.750,00 |
| 123 | 46181504 | Guante Nylon Poliuretano T8 Guantes De Poliuretano Negro | 78,00 | PAR | 29.880,00 | 29.830,00 | 2.330.640,00 | 2.326.740,00 |
| 124 | 46181536 | Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano - Los guantes de protección cumplen con las normativas EN 1082-1, EN 420, EN ISO 21420:2020, así como con las regulaciones de la FDA, EMA y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, conforme a la Resolución 2400 de 1979 y sus modificaciones. También se ajustan a la Norma Técnica Colombiana NTC 1754 sobre factores humanos y designación de tallas. | 23,00 | PAR | 14.400,00 | 14.350,00 | 331.200,00 | 330.050,00 |
| 125 | 46181504 | Guantes antideslizantes para alturas, tallas L - Guantes de seguridad diseñados para trabajos en alturas, fabricados en materiales resistentes al desgaste y flexibles como cuero sintético, poliuretano o nitrilo arenado. Ofrecen alto agarre, protección contra riesgos mecánicos (abrasión, corte, desgarro) y buena destreza manual. Cuentan con puño ajustable, refuerzos en palma y nudillos, y dorso transpirable. Cumplen con la norma EN 388 y están disponibles en tallas S a L. | 10,00 | UN | 22.800,00 | 22.750,00 | 228.000,00 | 227.500,00 |
| 126 | 46181504 | GUANTES CARNAZA REFORZADO CUERO LARGO | 21,00 | UN | 22.680,00 | 22.630,00 | 476.280,00 | 475.230,00 |
| 127 | 40101831 | Guantes de Calor - Guantes de Calor Descripción: Los guantes de calor son fundamentales en la cocina, ya que protegen las manos de las altas temperaturas (al manipular hornos, sartenes, ollas) Características: Guantes resistentes al calor: Hechos de materiales como fibra de aramida (como Kevlar), silicona o cuero, capaces de resistir temperaturas extremas, ideales para retirar bandejas calientes o manipular utensilios calientes. Aislamiento térmico: Ambos tipos de guantes cuentan con un revestimiento aislante que ayuda a prevenir quemaduras, proporcionando un alto nivel de protección. Comodidad y agarre: Diseño ergonómico para permitir un buen movimiento y agarrado de utensilios sin sacrificar seguridad. | 8,00 | UN | 68.286,00 | 68.236,00 | 546.288,00 | 545.888,00 |
| 128 | 46181504 | Guantes de caucho largos para uso industrial color verde Talla L - Guante Industrial calibre 35, elaborado en 100% látex natural de bajo amonio, de mínimo 28 cm de largo, texturizado en la palma de la mano y dedos con un labrado especial para mejorar el agarre y evitar que los objetos se resbalen. Resistentes a soluciones diluidas de ácidos y blanqueadores | 30,00 | PAR | 20.280,00 | 20.230,00 | 608.400,00 | 606.900,00 |
| 129 | 46181504 | Guantes de frio - Guantes de Frío Descripción: Los guantes de frío son fundamentales en la cocina, ya que protegen las manos de temperaturas muy bajas (cuando se manipulan congeladores o alimentos congelados). Características:Guantes resistentes al frío: Fabricados con materiales aislantes como nailon o sintético, que protegen las manos de temperaturas bajo cero al manipular alimentos congelados o trabajar en áreas frías. Aislamiento térmico: Ambos tipos de guantes cuentan con un revestimiento aislante que ayuda a prevenir quemaduras o congelaciones, proporcionando un alto nivel de protección. Comodidad y agarre: Diseño | 15,00 | UN | 83.541,60 | 83.491,00 | 1.253.124,00 | 1.252.365,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ergonómico para permitir un buen movimiento y agarrado de utensilios sin sacrificar seguridad. | | | | | | |
| 130 | 42132205 | Guantes de nitrilo azul Talla S - Guantes para la manipulación de alimentos fabricados en nitrilo sintético. Alta resistencia a la perforación y al desgaste, sin talco. / | 79,00 | CX | 27.000,00 | 26.950,00 | 2.133.000,00 | 2.129.050,00 |
| 131 | 42132205 | Guantes De Nitrilo Negro Caja X100 Unds Talla L - Resistente A Penetración De Químicos/Solventes/Grasas/Combustibles Y Otros Fluidos/Protección Contra Bacterias Y Hongos | 15,00 | CX | 25.200,00 | 25.150,00 | 378.000,00 | 377.250,00 |
| 132 | 46181504 | Guantes de Soldador - Los guantes de soldador están diseñados para proteger las manos de quemaduras, cortes y abrasiones causadas por las chispas y las piezas metálicas calientes. Características: Hechos de cuero de alta calidad o materiales resistentes al calor como el poliéster recubierto de goma. Reforzados en las palmas y dedos para una mayor durabilidad y protección. Diseño largo que cubre parte de los antebrazos para mayor seguridad. Comodidad y flexibilidad para permitir movimientos precisos. | 8,00 | UN | 50.160,00 | 50.110,00 | 401.280,00 | 400.880,00 |
| 133 | 46181504 | Guantes de vinilo Guantes de vinilo tallas L | 10,00 | PAR | 36.000,00 | 35.950,00 | 360.000,00 | 359.500,00 |
| 134 | 46181504 | Guantes de vinilo Guantes de vinilo tallas M | 11,00 | PAR | 36.000,00 | 35.950,00 | 396.000,00 | 395.450,00 |
| 135 | 46181504 | Guantes de vinilo Guantes de vinilo tallas S | 11,00 | PAR | 36.000,00 | 35.950,00 | 396.000,00 | 395.450,00 |
| 136 | 46181504 | Guantes de vinilo Guantes de vinilo tallas XL | 10,00 | PAR | 36.000,00 | 35.950,00 | 360.000,00 | 359.500,00 |
| 137 | 46181504 | Guantes dielectrico Clase 0: Para tensiones menores de 1000 V. | 3,00 | PAR | 287.880,00 | 287.830,00 | 863.640,00 | 863.490,00 |
| 138 | 46181504 | Guantes dielectrico Clase 00: Para tensiones menores de 500 V | 3,00 | PAR | 227.880,00 | 227.830,00 | 683.640,00 | 683.490,00 |
| 139 | 46181504 | Guantes dielectrico Clase 1: Para tensiones menores de 7 500 V. | 3,00 | PAR | 250.549,20 | 250.499,00 | 751.647,60 | 751.497,00 |
| 140 | 46181504 | Guantes dielectrico Clase 2: Para tensiones menores de 17 000 V. | 3,00 | PAR | 468.000,00 | 467.950,00 | 1.404.000,00 | 1.403.850,00 |
| 141 | 46182304 | Guantes en jersey/algodón - con recubrimiento de nitrilo en la palma y dorso, de doble capa con puño abierto de seguridad y un grosor mínimo de 0,70 mm, sanitizados para evitar la proliferación de hongos por sudor. | 48,00 | PAR | 8.778,00 | 8.728,00 | 421.344,00 | 418.944,00 |
| 142 | 42132205 | Guantes en material de nitrilo talla L | 112,00 | CX | 20.280,00 | 20.230,00 | 2.271.360,00 | 2.265.760,00 |
| 143 | 42132205 | Guantes en material de nitrilo talla M - Guantes en nitrilo para uso de limpieza y desinfección, Talla M, L y XL / Entregar con ficha técnica | 96,00 | CX | 22.134,00 | 22.084,00 | 2.124.864,00 | 2.120.064,00 |
| 144 | 42132205 | Guantes Latex Esteril Tipo Quirurgico Talla 6,5 | 4,00 | CX | 22.822,80 | 22.772,00 | 91.291,20 | 91.088,00 |
| 145 | 42132205 | Guantes Latex Esteril Tipo Quirurgico Talla 7 | 3,00 | CX | 22.822,80 | 22.772,00 | 68.468,40 | 68.316,00 |
| 146 | 42132205 | Guantes Latex Esteril Tipo Quirurgico Talla 8 | 5,00 | CX | 22.822,80 | 22.772,00 | 114.114,00 | 113.860,00 |
| 147 | 46181536 | Guantes Malla anticorte Tallas L - Los guantes de protección cumplen con las normativas EN 1082-1, EN 420, EN ISO 21420:2020, así como con las regulaciones de la FDA, EMA y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, conforme a la Resolución 2400 de 1979 y sus modificaciones. | 7,00 | UN | 323.988,00 | 323.938,00 | 2.267.916,00 | 2.267.566,00 |
| 148 | 42132205 | Guantes nitrilo azul no estériles Talla XL Caja X100 Unds - Resistente A Penetración De Químicos/Solventes/Grasas/Combustibles Y Otros Fluidos/Protección Contra Bacterias Y Hongos | 28,00 | CX | 24.600,00 | 24.550,00 | 688.800,00 | 687.400,00 |
| 149 | 42132205 | Guantes quirurgico de latex en talla M - Guantes descartables Precision Care Examen color natural talla M de látex con polvo | 10,00 | CX | 24.144,00 | 24.094,00 | 241.440,00 | 240.940,00 |
| 150 | 46181504 | Guantes Vaqueta Ingeniero Reforzado - Los guantes tipo vaqueta "ingeniero" están elaborados en cuero vacuno de alta calidad (vaqueta), con refuerzos en palma, dedos y nudillos, y costuras resistentes que los hacen ideales para trabajos agrícolas, forestales y de mantenimiento. cumplen con normas como la NTC 2885 y EN 388. | 356,00 | PAR | 15.480,00 | 15.430,00 | 5.510.880,00 | 5.493.080,00 |
| 151 | 46181504 | Guantes Vaqueta ingeniero reforzado cuero largo - Los guantes tipo vaqueta "ingeniero" están elaborados en cuero vacuno de alta calidad (vaqueta), con refuerzos en palma, dedos y nudillos, y costuras resistentes que los hacen ideales para trabajos agrícolas, forestales y de mantenimiento. cumplen con normas como la NTC 2885 y EN 388. | 95,00 | PAR | 16.530,00 | 16.480,00 | 1.570.350,00 | 1.565.600,00 |
| 152 | 46181504 | Guantin para guante diélectrico - Guantín para Guante Dieléctrico antisudoración para ser usado con guantes dieléctricos clase 00, 0,1, y 2 . Fabricados en algodón 100%. Uniones con costuras suaves. Ajuste perfecto, gran flexibilidad y alta suavidad. Fabricados especialmente para uso con guantes dieléctricos. Creada por el usuario al momento de manipular los guantes para alta tensión y los guantes de cuero protectores Guante talla única que se adapta a diferentes tamaños del usuario, se deben usar siempre bajos los guantes dieléctricos para todo tipo de trabajos en presencia de tensión (trabajos en BT, MT y AT) También en tareas desergenizadas de esfuerzo mecánico y agarre. | 9,00 | UN | 7.200,00 | 7.150,00 | 64.800,00 | 64.350,00 |
| 153 | 42222306 | GUARDIAN RECOLECTOR 1 LT - Diseñado para la recolección segura de elementos cortopunzantes o infecciosos de tamaño pequeño | 10,00 | UN | 9.588,00 | 9.538,00 | 95.880,00 | 95.380,00 |
| 154 | 53121603 | Impermeable 2 piezas PVC Talla L | 4,00 | UN | 84.000,00 | 83.950,00 | 336.000,00 | 335.800,00 |
| 155 | 53121603 | Impermeable 2 piezas PVC Talla M | 4,00 | UN | 84.000,00 | 83.950,00 | 336.000,00 | 335.800,00 |
| 156 | 53121603 | Impermeable 2 piezas PVC Talla S | 4,00 | UN | 84.000,00 | 83.950,00 | 336.000,00 | 335.800,00 |
| 157 | 51102710 | Jabon antiseptico con clorhexidina - Jabon Bactericida ALLMED X 500 CC (CLORHEXIDINA) | 5,00 | UN | 33.928,80 | 33.878,00 | 169.644,00 | 169.390,00 |
| 158 | 51102710 | Jabon antiseptico con 4% clorhexidina | 10,00 | UN | 36.600,00 | 36.550,00 | 366.000,00 | 365.500,00 |
| 159 | 53131608 | Jabon liquido desinfectante | 4,00 | GAR | 217.189,20 | 217.139,00 | 868.756,80 | 868.556,00 |
| 160 | 41122004 | Jeringa de 10ml - Jeringa 10 ML 21 G X | 5,00 | CX | 39.600,00 | 39.550,00 | 198.000,00 | 197.750,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 41122004 | 1.5" BD.<br>Jeringa de 3 ml - Jeringa 3 ML 21 G X 1.5" BD. | 7,00 | CX | 39.600,00 | 39.550,00 | 277.200,00 | 276.850,00 |
| 162 | 41122004 | Jeringa de 5 ml - Jeringa 5 ML 21 G X 1.5" BD. | 3,00 | CX | 41.988,00 | 41.938,00 | 125.964,00 | 125.814,00 |
| 163 | 41122004 | Jeringa de insulina - Jeringa Insulina 1 ML 30 G X 1/2" BD. | 1,00 | CX | 141.480,00 | 141.430,00 | 141.480,00 | 141.430,00 |
| 164 | 41122004 | Jeringa Precision Care 1ml - Jeringa precision care 1ml - 27g x 1/2 | 2,00 | CX | 36.000,00 | 35.950,00 | 72.000,00 | 71.900,00 |
| 165 | 42142619 | Jeringa prellenada solucion salina 0,9% 10ml | 2,00 | CX | 112.801,20 | 112.751,00 | 225.602,40 | 225.502,00 |
| 166 | 46182301 | Kit de rescate reversible y personalizable con polipasto - Carga máxima para dos personas (rescate): hasta 250 kg (más información en la ficha técnica y en los consejos técnicos en Petzl.com) Materiales: aluminio, acero, poliamida, poliuretano y poliéster | 1,00 | UN | 5.992.800,00 | 5.992.750,00 | 5.992.800,00 | 5.992.750,00 |
| 167 | 46182301 | Kits de rescate - Lista para usar para rescate rápido: no se requiere montaje Eleve o baje rápidamente a un trabajador caído hasta un lugar seguro, evite traumatismos por suspensiòn Solución de rescate profesional: mejora la seguridad del trabajador y el plan de rescate corporativo | 1,00 | UN | 7.908.720,00 | 7.908.670,00 | 7.908.720,00 | 7.908.670,00 |
| 168 | 41104102 | Lancetas para lapicero One touch ultra mini | 1,00 | CX | 71.640,00 | 71.590,00 | 71.640,00 | 71.590,00 |
| 169 | 12181502 | Lanolina - Lanolina Anhidra | 3,00 | UN | 81.600,00 | 81.550,00 | 244.800,00 | 244.650,00 |
| 170 | 46181548 | Lentes de Seguridad lente ESPEJADOS con Tecnología Fotocromática UVX-Pro | 75,00 | UN | 56.280,00 | 56.230,00 | 4.221.000,00 | 4.217.250,00 |
| 171 | 46181802 | Lentes de Seguridad lente oscuro con Tecnología Fotocromática UVX-Pro | 110,00 | UN | 13.440,00 | 13.390,00 | 1.478.400,00 | 1.472.900,00 |
| 172 | 46181548 | Lentes ECO LINE LENTE GRIS HC | 50,00 | UN | 9.990,00 | 9.940,00 | 499.500,00 | 497.000,00 |
| 173 | 46181548 | Lentes LENTE CLARO SIN AF | 52,00 | UN | 8.379,60 | 8.329,00 | 435.739,20 | 433.108,00 |
| 174 | 46182311 | Línea de vida auto retráctilla - linea de vida autoretractil PE-10S es un elemento que hace parte del Sistema Personal de Protección contra Caídas y su uso se recomienda en la realización de trabajos en alturas (según la resolución 4272 del 2021 alturas superiores a 2,0m), brindando funciones como: -Trabajos de Detención de Caídas. - Complementar el sistema de proteccion contra caida | 6,00 | UN | 234.600,00 | 234.550,00 | 1.407.600,00 | 1.407.300,00 |
| 175 | 46182311 | Línea de Vida en cuerda de 13 mm de 10 metrosCuerda 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión. - Incluye etiqueta con información y espacios de inspección. Costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia. Posee 1 gancho metálico con protección tropicalizada. Incluye bujes plásticos que protegen la cuerda de fricción. Fabricado cuerda de 13 mm de diámetro. Cuerda y costuras de fácil inspección. Equipo Certificado por ICONTEC en cumplimiento con ANSI/ASSE Z359.15 -2014 | 1,00 | UN | 275.880,00 | 275.830,00 | 275.880,00 | 275.830,00 |
| 176 | 46182311 | Línea de Vida en cuerda de 13 mm de 20 metrosCuerda 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión. - Incluye etiqueta con información y espacios de inspección. Costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia. Posee 1 gancho metálico con protección tropicalizada. Incluye bujes plásticos que protegen la cuerda de fricción. Fabricado cuerda de 13 mm de diámetro. Cuerda y costuras de fácil inspección. Equipo Certificado por ICONTEC en cumplimiento con ANSI/ASSE Z359.15 -2014 | 15,00 | UN | 182.670,00 | 182.620,00 | 2.740.050,00 | 2.739.300,00 |
| 177 | 46182311 | Línea de Vida Horizontal - Linea de vida horizontal para ser usada de manera temporal. Fabricado en reata poliester de 50mm de ancho de 10 o 20 metros de largo. La linea de vida tiene una resistencia de 50kN (11000 lb). El kit incluye tensor de trinquete, anclajes en reata para la instalación del sistema a ambos lados, anillos de conexión en acero, mosqueton de acero y absorbedor. | 2,00 | UN | 300.886,80 | 300.836,00 | 601.773,60 | 601.672,00 |
| 178 | 42292403 | Mango para bisturi | 10,00 | UN | 10.680,00 | 10.630,00 | 106.800,00 | 106.300,00 |
| 179 | 46182000 | Mascarilla (Media mascara de silicona) para filtro - Respirador de silicona excepcionalmente confortable, durable y fácil de usar, con valvula de exhalación vertical ¨cool flow¨ para facilitar la respiración y árnes de uso dual para ser utilizado en la forma tradicional o es modo descendente ajustable a 6003/07047, N75004L, 7582P100L, N75001L. | 21,00 | UN | 144.000,00 | 143.950,00 | 3.024.000,00 | 3.022.950,00 |
| 180 | 52161533 | Megafono - Megafono Recargable Sirena Grabador Voz 50w Altavoz Bocina / | 5,00 | UN | 70.800,00 | 70.750,00 | 354.000,00 | 353.750,00 |
| 181 | 51161803 | Mentol - Mentol cristalizado | 5,00 | SC | 42.066,00 | 42.016,00 | 210.330,00 | 210.080,00 |
| 182 | 53131607 | Monja (Pasamontañas) - Elemento de protección tipo monja, diseñado para cubrir cabeza, cuello y parte del rostro, fabricado en material ignífugo o retardante al fuego, como algodón modacrílico, Nomex® u otro textil técnico. Material: Algodón FR, Nomex® u otro ignífugo. Cobertura: Total de cabeza, cuello y orejas. Talla: Única, ajustable. Normas: Puede cumplir NFPA 70E, ASTM F1506, EN ISO 11612 (según modelo). Colores comunes: Azul oscuro, gris, beige o negro. | 10,00 | UN | 58.800,00 | 58.750,00 | 588.000,00 | 587.500,00 |
| 183 | 46182304 | Mosquetón asimétrico ligero (aluminio) - Materiales: aluminio Certificaciones: CE EN 362, 12275 type B, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 494 : FZL-G-Q, GB/T 23469 / B | 15,00 | UN | 52.680,00 | 52.630,00 | 790.200,00 | 789.450,00 |
| 184 | 46182304 | Mosquetón de seguridad en acero - Elemento 100% en acero con protección tropicalizada Compatibilidad con cuerdas y otros elementos del sistema contra caídas. Resistente a la fricción y altas temperaturas. Compatible con ganchos de seguridad. Sistema de seguridad de doble acción. | 5,00 | UN | 216.600,00 | 216.550,00 | 1.083.000,00 | 1.082.750,00 |
| 185 | 46181503 | Overol en Dril Super Ocho con Careta - Traje de Apicultor - Tallas: S | 8,00 | UN | 222.000,00 | 221.950,00 | 1.776.000,00 | 1.775.600,00 |
| 186 | 46181503 | Overol en Dril Super Ocho con Careta - Traje de Apicultor - Tallas: M | 8,00 | UN | 222.000,00 | 221.950,00 | 1.776.000,00 | 1.775.600,00 |
| 187 | 46181503 | Overol en Dril Super Ocho con Careta - Traje de Apicultor - Tallas: L | 8,00 | UN | 222.000,00 | 221.950,00 | 1.776.000,00 | 1.775.600,00 |
| 188 | 46181503 | Overol en Dril Super Ocho con Careta - Traje de Apicultor - Tallas: XL | 8,00 | UN | 222.000,00 | 221.950,00 | 1.776.000,00 | 1.775.600,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 46181500 | OVEROL INDUSTRIAL talla L - Overol tipo piloto en tela drill galleta americana. Triple costura. Manga larga. Posee 4 bolsillos delanteros ligeramente sesgados con cierre. Bolsillo en la manga (porta lapicero). Dos bolsillos traseros y un bolsillo lateral en la pierna. Dos chapetas de 15 cms de altura de la cintura. Cintura elasticada. Accesorio para radio a la altura de la hombrera derecha. Bota recta con pliegue y cierre, el cierre frontal debe ser tipo seguridad que abra en ambos sentidos. Con cinta reflectiva, 500 candelas de 2" (0,50 mm) segun norma ANSI/ISEA 107-2004, con aplicación en pecho y espalda, con aplicación de cinta reflectiva en 360º en piernas y brazos. Overol color beige. Cremalleras plasticas. cintas de velcro adhesivo en parte superior costado izquierdo y parte superior hombro derecho e izquierdo de 1X5 cm. Tallas por listado | 94,00 | UN | 68.286,00 | 68.236,00 | 6.418.884,00 | 6.414.184,00 |
| 190 | 46181500 | OVEROL INDUSTRIAL talla M - Overol tipo piloto en tela drill galleta americana. Triple costura. Manga larga. Posee 4 bolsillos delanteros ligeramente sesgados con cierre. Bolsillo en la manga (porta lapicero). Dos bolsillos traseros y un bolsillo lateral en la pierna. Dos chapetas de 15 cms de altura de la cintura. Cintura elasticada. Accesorio para radio a la altura de la hombrera derecha. Bota recta con pliegue y cierre, el cierre frontal debe ser tipo seguridad que abra en ambos sentidos. Con cinta reflectiva, 500 candelas de 2" (0,50 mm) segun norma ANSI/ISEA 107-2004, con aplicación en pecho y espalda, con aplicación de cinta reflectiva en 360º en piernas y brazos. Overol color beige. Cremalleras plasticas. cintas de velcro adhesivo en parte superior costado izquierdo y parte superior hombro derecho e izquierdo de 1X5 cm. Tallas por listado | 95,00 | UN | 68.286,00 | 68.236,00 | 6.487.170,00 | 6.482.420,00 |
| 191 | 46181500 | OVEROL INDUSTRIAL talla XL - Overol tipo piloto en tela drill galleta americana. Triple costura. Manga larga. Posee 4 bolsillos delanteros ligeramente sesgados con cierre. Bolsillo en la manga (porta lapicero). Dos bolsillos traseros y un bolsillo lateral en la pierna. Dos chapetas de 15 cms de altura de la cintura. Cintura elasticada. Accesorio para radio a la altura de la hombrera derecha. Bota recta con pliegue y cierre, el cierre frontal debe ser tipo seguridad que abra en ambos sentidos. Con cinta reflectiva, 500 candelas de 2" (0,50 mm) segun norma ANSI/ISEA 107-2004, con aplicación en pecho y espalda, con aplicación de cinta reflectiva en 360º en piernas y brazos. Overol color beige. Cremalleras plasticas. cintas de velcro adhesivo en parte superior costado izquierdo y parte superior hombro derecho e izquierdo de 1X5 cm. Tallas por listado | 94,00 | UN | 68.286,00 | 68.236,00 | 6.418.884,00 | 6.414.184,00 |
| 192 | 53101604 | Pantalón de trabajo universal de corte regular y con estilo talla L - Corte : Regular \| Material : Tejido - 65% poliéster 35% algodón \| Costuras : Triple costura \| Talla : Laterales elásticos \| Rodillas preformadas \| 235 g/m² \| Número de bolsillos : 7 | 1,00 | UN | 125.757,60 | 125.707,00 | 125.757,60 | 125.707,00 |
| 193 | 53101604 | Pantalón de trabajo universal de corte regular y con estilo talla M - Corte : Regular \| Material : Tejido - 65% poliéster 35% algodón \| Costuras : Triple costura \| Talla : Laterales elásticos \| Rodillas preformadas \| 235 g/m² \| Número de bolsillos : 7 | 2,00 | UN | 125.757,60 | 125.707,00 | 251.515,20 | 251.414,00 |
| 194 | 46181901 | Pértiga telescópica de 5 tramos para protección remota desde el suelo Tipo de equipo Gancho de anclaje con apertura de doble acción - Composición del soporte principal Aluminio Apertura (mm) 90 Opening (inch) 3.537 Lock Color Talla Automatic system Acero Talla única Vida útil desde la fabricación (años) 20 Peso (kg) (kg) 1,100 Resistencia (Kn) 2 | 2,00 | UN | 467.988,00 | 467.938,00 | 935.976,00 | 935.876,00 |
| 195 | 46181548 | Peto en Camaza largo - El delantal está fabricado en camaza curtida de mínimo 1,4 mm de espesor, confeccionado en una sola pieza con tiras de ajuste reforzadas del mismo material y de 2,5 cm de ancho, graduables en el cuello. Medidas aproximadas del peto en camaza largo: Largo total: entre 110 cm y 140 cm, desde el pecho hasta la parte inferior de las rodillas. Ancho en el pecho: entre 60 cm y 70 cm. Tiras de sujeción: ajustables, normalmente de 60 a 80 cm de largo cada una (según diseño cruzado o tipo delantal). | 4,00 | UN | 50.400,00 | 50.350,00 | 201.600,00 | 201.400,00 |
| 196 | 42291802 | Pinza mosquito curva | 10,00 | UN | 27.480,00 | 27.430,00 | 274.800,00 | 274.300,00 |
| 197 | 31162303 | Polea Prusik de alta resistencia y altísimo rendimiento - Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm Diámetro de la roldana: 51 mm Rodamiento de bolas: sí Rendimiento: 97 % Carga de utilización máxima: 4 kN x 2 = 8 kN Peso: 295 g Certificaciones: CE EN 12278, NFPA 2500 General Use, XF 494: FZL-H-T 9.5/13 | 2,00 | UN | 541.554,00 | 541.504,00 | 1.083.108,00 | 1.083.008,00 |
| 198 | 31162303 | Polea Prusik doble, de alta resistencia y altísimo rendimiento - Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm Diámetro de la roldana: 51 mm Rodamiento de bolas: sí Rendimiento: 97 % Carga de utilización máxima: 2 x 3 kN x 2 = 12 kN Peso: 450 g Certificaciones: CE EN 12278, NFPA 2500 General Use, XF 494: FZL-H-T 9.5/13 | 3,00 | UN | 789.600,00 | 789.550,00 | 2.368.800,00 | 2.368.650,00 |
| 199 | 42142529 | Porta agujas mathieu de 14 cm - instrumental quirurgico en acero inoxidable | 10,00 | UN | 24.033,60 | 23.983,00 | 240.336,00 | 239.830,00 |
| 200 | 46181611 | Protector auditivo de copa - materiales de alta resistencia, como ABS y policarbonato, que lo protegen contra impactos y choques. Con un nivel de reducción de ruido NRR de 28dB (Norma Americana, Certificación ANSI S3.19-1974) Su peso que sea de 151.5 gramos. | 8,00 | UN | 18.858,00 | 18.808,00 | 150.864,00 | 150.464,00 |
| 201 | 46181900 | PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCIÓN - Fabricado en polímero ultra-soft hipoalergénico, con cordón textil de poliéster, Caja cinturón con hebilla para calce en la cintura: estuche plástico flip-top individual. | 21,00 | UN | 47.880,00 | 47.830,00 | 1.005.480,00 | 1.004.430,00 |
| 202 | 42222306 | RECIPIENTE GUARDIAN - Guardian desechos cortopunzantes plastica 1.3l rojo | 5,00 | UN | 10.080,00 | 10.030,00 | 50.400,00 | 50.150,00 |
| 203 | 51102705 | Solucion salina normal al 0.9% | 70,00 | SC | 3.900,00 | 3.850,00 | 273.000,00 | 269.500,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 53102503 | Sombrero Pava Safari Pescador Solapa Cuello | 45,00 | UN | 31.200,00 | 31.150,00 | 1.404.000,00 | 1.401.750,00 |
| 205 | 42221619 | Soporte vacutainer sin aguja | 33,00 | UN | 882,00 | 832,00 | 29.106,00 | 27.456,00 |
| 206 | 42131606 | Tapabocas DESECHABLES - Características: Mascarillas desechables o reutilizables hechas de materiales como tela o polipropileno. | 10,00 | CX | 26.400,00 | 26.350,00 | 264.000,00 | 263.500,00 |
| 207 | 42131606 | Tapabocas Mascarilla N95 In1020 - Tapabocas respirador N95 3M, color blanco, desechable, diseño cómodo, respirador de amplia gama / | 4,00 | CX | 157.080,00 | 157.030,00 | 628.320,00 | 628.120,00 |
| 208 | 42131606 | Tapabocas termosellado 3 capas con elastico - Tapabocas termisellado compuesto por 3 capas de tela no tejida de las cuales 1 de ellas es un filtro cuya característica importante es la capacidad de la alta filtración de la que supera el 98% de partículas no oleosas, Su tela es certificada. | 55,00 | CX | 29.940,00 | 29.890,00 | 1.646.700,00 | 1.643.950,00 |
| 209 | 42131606 | Tapabocas uso general blanco - Tapabocas desechable para uso en ambientes diferentes al sector salud. Con filtro En meltblown que permite eficacia de filtración bacteriana mayor o igual al 98%. | 342,00 | CX | 41.880,00 | 41.830,00 | 14.322.960,00 | 14.305.860,00 |
| 210 | 42142703 | Tapon venoso libre de aguja | 50,00 | UN | 10.761,60 | 10.711,00 | 538.080,00 | 535.550,00 |
| 211 | 41116201 | Tiras reactivas glicemia glucometro onetouch - Tiras Reactivas para One Touch Ultra mini | 1,00 | CX | 138.240,00 | 138.190,00 | 138.240,00 | 138.190,00 |
| 212 | 14111703 | Toallas desechables - Toallas de papel tp Elite natural eco interfoliadas doble hoja classic | 50,00 | PAC | 6.105,60 | 6.055,00 | 305.280,00 | 302.750,00 |
| 213 | 42141504 | Toallas impregnadas alcohol sobre individual - con alcohol Isopropilico 70% | 10,00 | CX | 8.886,00 | 8.836,00 | 88.860,00 | 88.360,00 |
| 214 | 21102401 | Traje apicultura Talla 38. - Traje de abeja profesional que incluye guantes y un velo de esgrima ventilado, diseñado para apicultores de traspatio. Este equipo de apicultura cuenta con un jersey de chaqueta para tallas de 67 a 73 pulgadas y un overol enterizo confeccionado en dril súper ocho 100% algodón de color caqui. Ofrece protección efectiva contra picaduras de abejas e incluye una máscara de protección facial. | 4,00 | UN | 228.000,00 | 227.950,00 | 912.000,00 | 911.800,00 |
| 215 | 21102401 | Traje apicultura talla 40. - Traje de abeja profesional que incluye guantes y un velo de esgrima ventilado, diseñado para apicultores de traspatio. Este equipo de apicultura cuenta con un jersey de chaqueta para tallas de 67 a 73 pulgadas y un overol enterizo confeccionado en dril súper ocho 100% algodón de color caqui. Ofrece protección efectiva contra picaduras de abejas e incluye una máscara de protección facial | 4,00 | UN | 228.000,00 | 227.950,00 | 912.000,00 | 911.800,00 |
| 216 | 46181500 | Traje de fumigacion biologicos y quimicos tipo Tyvek® 400 o equivalente - clasificado como Tipo 5/6 según la norma ISO 16602. Este traje enterizo de una sola pieza, con capucha, puños y tobillos elásticos, está fabricado en polietileno de alta densidad, lo que le permite ofrecer protección efectiva contra partículas peligrosas y salpicaduras ligeras de líquidos químicos, sin comprometer la transpirabilidad y comodidad durante largas jornadas en campo. Es liviano, antiestático, no contiene costuras abiertas, y está aprobado para actividades con exposición moderada a plaguicidas como insecticidas, herbicidas y fungicidas, siendo además más económico que los trajes tipo 3/4, lo que lo convierte en una excelente alternativa para el uso frecuente en tareas agrícolas. | 13,00 | UN | 83.880,00 | 83.830,00 | 1.090.440,00 | 1.089.790,00 |
| 217 | 53102706 | Uniforme Antifluido Unicolor M - El antifluido textil es un acabado protector que repele líquidos y salpicaduras. Esta repelencia contra fluidos se da gracias a unos procesos químicos en el acabado de las telas (poliéster).Lavable y Reutilizable.- Calidad, duración y suavidad al vestir. - Cumple con todos los protocolos de Bioseguridad en el trabajo. / | 13,00 | UN | 58.680,00 | 58.630,00 | 762.840,00 | 762.190,00 |
| 218 | 53101900 | Uniforme Antifluido Unicolor TALLA L - Camisa Blanca Pantalón Blanco Hombre - El antifluido textil es un acabado protector que repele líquidos y salpicaduras. Esta repelencia contra fluidos se da gracias a unos procesos químicos en el acabado de las telas (poliéster).Lavable y Reutilizable.- Calidad, duración y suavidad al vestir. - Cumple con todos los protocolos de Bioseguridad en el trabajo. | 1,00 | UN | 203.880,00 | 203.830,00 | 203.880,00 | 203.830,00 |
| 219 | 53101900 | Uniforme Antifluido Unicolor TALLA M - Camisa Blanca Pantalón Blanco Hombre - El antifluido textil es un acabado protector que repele líquidos y salpicaduras. Esta repelencia contra fluidos se da gracias a unos procesos químicos en el acabado de las telas (poliéster).Lavable y Reutilizable.- Calidad, duración y suavidad al vestir. - Cumple con todos los protocolos de Bioseguridad en el trabajo. | 1,00 | UN | 203.880,00 | 203.830,00 | 203.880,00 | 203.830,00 |
| 220 | 53101900 | Uniforme Antifluido Unicolor TALLA S - Camisa Blanca Pantalón Blanco Hombre - El antifluido textil es un acabado protector que repele líquidos y salpicaduras. Esta repelencia contra fluidos se da gracias a unos procesos químicos en el acabado de las telas (poliéster).Lavable y Reutilizable.- Calidad, duración y suavidad al vestir. - Cumple con todos los protocolos de Bioseguridad en el trabajo. | 1,00 | UN | 203.880,00 | 203.830,00 | 203.880,00 | 203.830,00 |
| 221 | 12181502 | Vaselina cosmetica | 5,00 | UN | 31.122,00 | 31.072,00 | 155.610,00 | 155.360,00 |
| 222 | 46181605 | Zapatos Antideslizantes Talla 35 color Blanco | 4,00 | PAR | 70.680,00 | 70.630,00 | 282.720,00 | 282.520,00 |
| 223 | 46181605 | Zapatos Antideslizantes Talla 36 color Blanco | 4,00 | PAR | 70.680,00 | 70.630,00 | 282.720,00 | 282.520,00 |
| 224 | 46181605 | Zapatos Antideslizantes Talla 37 color Blanco | 4,00 | PAR | 70.680,00 | 70.630,00 | 282.720,00 | 282.520,00 |
| 225 | 46181605 | Zapatos Antideslizantes Talla 38 color Blanco | 4,00 | PAR | 70.680,00 | 70.630,00 | 282.720,00 | 282.520,00 |
| 226 | 46181605 | Zapatos Antideslizantes Talla 39 color Blanco | 4,00 | PAR | 70.680,00 | 70.630,00 | 282.720,00 | 282.520,00 |
| 227 | 46181605 | Zapatos Antideslizantes Talla 40 color Blanco | 4,00 | PAR | 70.680,00 | 70.630,00 | 282.720,00 | 282.520,00 |
| 228 | 46181605 | Zapatos Antideslizantes Talla 41 color Blanco | 4,00 | PAR | 70.680,00 | 70.630,00 | 282.720,00 | 282.520,00 |
| 229 | 46181605 | Zapatos Antideslizantes Talla 42 color Blanco | 4,00 | PAR | 70.680,00 | 70.630,00 | 282.720,00 | 282.520,00 |
| 230 | 46181605 | Zapatos Antideslizantes Talla 43 color | 4,00 | PAR | 70.680,00 | 70.630,00 | 282.720,00 | 282.520,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 46181605 | Blanco<br>Zapatos Antideslizantes Talla 44 color Blanco | 4,00 | PAR | 70.680,00 | 70.630,00 | 282.720,00 | 282.520,00 |

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 15/09/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 12/09/2025 8:38:55 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| EP_MaterialesdeFormación_EPP_Bienestar definido.pdf | EP_MaterialesdeFormación_EPP_Bienestar definido.pdf | (detalle) |
| RES-76-06705-CAB 25-08-2025-Apertura SASI-VLL-CAB-0002-2025..pdf | RES-76-06705-CAB 25-08-2025-Apertura SASI-VLL-CAB-0002-2025..pdf | (detalle) |
| GCCON-AN-001- MATERIALES DE FORMACI (1).pdf | GCCON-AN-001- MATERIALES DE FORMACI (1).pdf | (detalle) |
| CDP_5325.pdf | CDP_5325.pdf | (detalle) |
| CDP_12525.pdf | CDP_12525.pdf | (detalle) |
| CDP_12625.pdf | CDP_12625.pdf | (detalle) |
| CDP_12725.pdf | CDP_12725.pdf | (detalle) |
| CDP_12825.pdf | CDP_12825.pdf | (detalle) |
| CDP12125.pdf | CDP12125.pdf | (detalle) |
| OFERTA TECNICA LOTE 3 subsanada.pdf | OFERTA TECNICA LOTE 3 subsanada.pdf | (detalle) |
| Formato Oferta Tecnica LOTE 7 ANDRES MUÑOZ.pdf | Formato Oferta Tecnica LOTE 7 ANDRES MUÑOZ.pdf | (detalle) |
| GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 LOTE 3 Y 7 ANDRES FERNANDO MUÑOZ .pdf | GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 LOTE 3 Y 7 ANDRES FERNANDO MUÑOZ .pdf | (detalle) |

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | HEBERTH HERNANDO ( | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 6199170 | Guardar y notificar |
| Supervisor | Liliana Urriago Fontal | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 31193293 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | HEBERTH HERNANDO ( | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 6199170 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO | 12/09/2025 10:05:26 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO |
| Supervisor | Liliana Urriago Fontal | 12/09/2025 10:05:26 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO |
| Ordenador del pago | HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO | 12/09/2025 10:05:26 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑Sí ☐No * | 205.133.922 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☑Sí ☐No * | 295.792.389,4 |
| **Total** | | 500.926.311,4 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202400000000188 | 2025 | Validado |
| ☐ | 202300000000050 | 2025 | Validado |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202400000000188 | 2025 | Validado |
| ☐ | 202300000000050 | 2025 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 36-02-00-076-912410

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 12525 | CDP | Generado | 108.950.236 COP | 91.869.161 COP | 36-02-00-076-912410 | Validado | Editar |
| ☐ | 12625 | CDP | Generado | 61.805.025 COP | 61.754.476,4 COP | 36-02-00-076-912410 | Validado | Editar |
| ☐ | 12725 | CDP | Generado | 58.003.200 COP | 57.609.856 COP | 36-02-00-076-912410 | Validado | Editar |
| ☐ | 12825 | CDP | Generado | 70.231.680 COP | 70.219.016 COP | 36-02-00-076-912410 | Validado | Editar |
| ☐ | 12125 | CDP | Con Compromiso | 1.165.836.873 COP | 219.473.802 COP | 36-02-00-076-912410 | Validado | Editar |

**Saldo de CDP** 1.464.827.014 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 500.926.311,4 COP

**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF** 11/09/2025 12:01 PM

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 317325 | Presupuestal (CDP) | 12/09/2025 12:00 AM | Generado | 70.219.016 COP | 70.219.016 COP | - | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | 317025 | Presupuestal (CDP) | 12/09/2025 12:00 AM | Generado | 91.869.161 COP | 91.869.161 COP | - | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02<br>C-3603-1300-20-20305C-3603025-02<br>C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | 317225 | Presupuestal (CDP) | 12/09/2025 12:00 AM | Generado | 57.609.856 COP | 57.609.856 COP | - | C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | 316925 | Presupuestal (CDP) | 12/09/2025 12:00 AM | Generado | 219.473.802 COP | 219.473.802 COP | - | C-3602-1300-11-20305C-3602031-02<br>C-3603-1300-20-20305C-3603025-02<br>C-3603-1300-20-20305C-3603025-02<br>C-3603-1300-20-20305C-3603025-02<br>... | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | 317125 | Presupuestal (CDP) | 12/09/2025 12:00 AM | Generado | 61.754.476,4 COP | 61.754.476,4 COP | - | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 500.926.311,4 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido** 500.926.311,4 COP

**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF** 13/09/2025 12:12 PM