MYE CONSORCIO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: FT-SST-054 Versión:0.1 Fecha:27/06/2025

ATS No: 2
Permiso de trabajo No: (Cuando aplique) 1

Lugar:	Consorcio MYE	Fecha de inicio:	DD 05	MM 08	AAAA 25
		Fecha final	DD 06	MM 08	AAAA 25

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Actividad a realizar:	Instalacion de celosias y Reata	Localización/ubicación:	Estacion Perdomo				
Nombre responsable:	Carlos Perdomo	Quien ejecuta:	Directo	X	Contratista	X	

ANÁLISIS DEL RIESGO

Secuencia ordenada de pasos	Peligro/consecuencia	Controles requeridos	Equipos y/o herramientas necesarios
Ingreso a la estacion	Riesgo locativo Riesgo: Fisico	Porvencion de Riesgo	Poliborus
de perdomo a las 11PM	Riesgo: Mecanico Riesgo: Biopsicosocial Riesgo Electrico Trabajo en caliente	Mantenimiento adecuado, de Herramientas y	Taladros
Charla de Seguridad y Ambiental	Fenomenos Naturales Riesgo psicosocial Riesgo Publico	Equipos orden y limpieza Señalizacion	Equipos de soldaduras
inst de PM	Trop personas, caidas Golpes, cortes.	Adecuada capacitacion, o	Herramientas
Descargue de Herramientas	Lesiones. Trastornos musculo-esqueleticos, Afeccion	Charlas de Seguridad	Lapiceros Tronzadora
Y materiales traslado Al Area de Trabajo	Sensoriales, Ruido posturas forzadas temperaturas. Golpes, choques, quemaduras. Dolores, cadaveras Fatiga muscular	Uso Equipos de Proteccion, personal Mantenimiento adecuado	
Inicio con la actividad que consiste en corte de varilla con polidora	quemaduras Electrocucion, Incendios y explosiones quemaduras, Humos gases toxicos	autocuidado por el Trabajador Identificar el Riesgo en el	
y instalacion de celosias y Reata con soldadura	Humos toxicos Sobrecarga Laboral falta de control sobre el trabajo Daños Fisico perdidas de bienes	Area de trabajo orden y aseo Equipos de Emergencia	

¿Requiere bloqueo?	Sí		No	X	¿Cuál?	Eléctrico		Hidraúlico		Mecánico		Otro		¿Cuál?	
Actividad crítica	X				¿Cuál?	Trabajo en altura		Trabajo en caliente	X	Espacios confinados		Trabajo eléctrico		Actividad Rutinaria	Sí	
	No					Izaje de cargas		Excavaciones		Manipulación de explosivos					No	X

Elementos de protección personal requeridos

Casco		Peto		Guantes de caucho y/o nitrilo	
Gafas/monogafas		Mangas		Guantes dieléctricos	

CONSORCIO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Version:0.1 Fecha:27/06/2025

Protección respiratoria (humos y vapores)	X	Guantes de carnaza	X	Canilleros	X
Protección respiratoria (material particulado)	X	Guantes de carnaza	X	Botas de Seguridad	X
Protección auditiva	X	Guantes de vaqueta	X	¿Otro?	

Preguntas para verificar antes de iniciar la actividad

¿Está autorizada la actividad?	SI			¿Se realizaron los bloqueos necesarios?			N/A	¿Entiende la labor a ejecutar?	SI		
¿Conoce los riesgos inherentes a la actividad?	SI			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?			N/A	¿Sabe como realizar dicha labor?	SI		
¿Se cuenta con los EPP's requeridos?	SI			¿Se cuenta con la señalización requerida?	SI			¿Se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol?			N/A
¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios?	SI			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	SI			¿Se siente bien de salud para ejecutar la actividad?	SI		

Equipo de trabajo

Marque con una X el campo correspondiente a la letra E si usted participó en la elaboración del ATS o la letra D si únicamente participó en la divulgación del mismo.

Nombre	Cédula	Cargo	Empresa	E	D	Firma
Robinson	1101776193	AUX	IMC		X	
Andres Figueroa	80186515	Soldador	IMC		X	
Hector Parra	1026[illegible]	AYT	IMC		X	
Jonny Amore	95665726	Soldador	IMC		X	
Juan Carlos Ruiz	88014[illegible]	Ayudante	IMC		X	
Eny [illegible]	[illegible]	Soldador	IMC		X	

Responsable del trabajo	Responsable del área	Verificación (Alentor a)
Nombre: [illegible]	Nombre: [illegible]	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma:

MYE CONSORCIO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: FT-SST-054 Versión:0.1 Fecha:27/06/2025

ATS No:	1
Permiso de trabajo No: (Cuando aplique)	1

Lugar:	Consorcio MYE	Fecha de inicio:	DD: 04 MM: 8 AAAA: 25	
		Fecha final	DD: 05 MM: 8 AAAA: 25	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Actividad a realizar:	Realce Instalación de celosías	Localización/ubicación:	Estación Prodomo		
Nombre responsable:	Ramos Murcia	Quien ejecuta:	Directo	X	Contratista X

ANÁLISIS DEL RIESGO

Secuencia ordenada de pasos	Peligro/consecuencia	Controles requeridos	Equipos y/o herramientas necesarias
Ingr a la Estacion de	Riesgo locativo Fisico, Mecanico	Uso de Epp	planta
Prodomo Charla de Seguridad y	Trabajos, Riesgos caida de su propia Altura	Señalizacion del Area	Polidora
Ambiental Instalacion de PMT	golpes por choques con equipo o	control Ambiental permisos de	Herramientas
descargue de Herramientas	materiales cortadores	Trabajo equipos de	menores
y material	Ruido, Vibracion, Impacto intermitente	Emergencia	Equipos
Inicio con la	Fenomenos naturales	Orden y aseo	de Emergencia
actividad que consiste en desmonte de Transicion y Realce con polidora y	lluvia intensas Tormenta electricas vientos fuertes Atropellamiento	autocuidado por el Trabajador	Equipos de Soldaduras
soldadura	Fisico: Ruido Electrico: quemaduras incendio Explosion	Insp de Equipos y Herramientas Charla de SST y Ambiental	

¿Requiere bloqueo?	Sí	No	¿Cuál?	Eléctrico		Hidraúlico		Mecánico		Otro		¿Cuál?				
Actividad crítica	Sí		¿Cuál?	Trabajo en altura		Trabajo en caliente		Espacios confinados		Trabajo eléctrico		Actividad Rutinaria	Sí			
	No			Izaje de cargas		Excavaciones		Manipulación de explosivos					No	X		

Elementos de protección personal requeridos

Casco		Peto		Guantes de caucho y/o nitrilo	
Gafas/monogafas		Mangas		Guantes dieléctricos	

IMC CONSORCIO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Versión:9.1 Fecha:27/06/2025

Protección respiratoria (humos y vapores)	✓	Guantes de carnaza	✓	Canilleras	✓
Protección respiratoria (material particulado)	✓	Guantes de carnaza	✓	Botas de Seguridad	✓
Protección auditiva	✓	Guantes de vaqueta	✓	¿Otro?	

Preguntas para verificar antes de iniciar la actividad

¿Está autorizada la actividad?	SI			¿Se realizaron los bloqueos necesarios?			N/A	¿Entiende la labor a ejecutar?	SI		
¿Conoce los riesgos inherentes a la actividad?	SI			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?			N/A	¿Sabe como realizar dicha labor?	SI		
¿Se cuenta con los EPP's requeridos?	SI			¿Se cuenta con la señalización requerida?	SI			¿Se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol?			N/A
¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios?	SI			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	SI			¿Se siente bien de salud para ejecutar la actividad?	SI		

Equipo de trabajo

Marque con una X el campo correspondiente a la letra E si usted participó en la elaboración del ATS o la letra D si únicamente participó en la divulgación del mismo.

Nombre	Cédula	Cargo	Empresa	E	D	Firma
Andres Figueroa	80166546	bodega	IMC		X	
Juan Carlos	8801408	Ayudante	IMC		X	
Hector Parra	16255018	AYT	IMC		X	
Robinson Rodriguez	1067776613	AUX	IMC		X	
antonio Sanchez	80178481	conductor	IMC		X	
Eury Cuello	1345344	Soldador2	IMC		X	

Responsable del trabajo	Responsable del área	Verificación (Aleatoria)
Nombre: Carlos Arancibia	Nombre: Leonel ESTUPIÑAN	Nombre:
Firma: Carlos Arancibia	Firma:	Firma:

CONSORCIO MYE	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: FT-SST-054 Versión:0.1 Fecha:27/06/2025

ATS No:	1
Permiso de trabajo No: (Cuando aplique)	1

Lugar:	Estacion comunero consorcio MYE	Fecha de inicio:	DD: 06	MM: 08	AAAA: 2025
		Fecha final	DD: 07	MM: 08	AAAA: 2025

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Actividad a realizar:	Instalacion de plataformas Tubos Retiro	Localización/ubicación:	Estacion comunero				
Nombre responsable:	Carlos Tuanama	Quien ejecuta:	Directo	X	Contratista	X	

ANÁLISIS DEL RIESGO

Secuencia ordenada de pasos	Peligro/consecuencia	Controles requeridos	Equipos y/o herramientas necesarias
Ingreso a obra estacion comunero	Riesgo locativo golpes, caidas, Pes	Señalizacion adecuada mantenimiento preventivo	poliduras
11 pm Charlas de seguridad y Ambiental Instalacion de Pluf gamil de Transmisio dos cargas de material y Herramientas Traslado al Area de trabajo Inicio con la actividad que consiste en instalacion de plataformas y desmonte de tubos tuberias	balones, lesiones, fracturas. Riesgo FISICO: Temperatura extremas Ruido, Vibracion, Radicion, electricidad quemaduras Riesgo Mecanicos: cortes, golpes, caidas Atrapamientos Riesgo biomecanico: posturas forzadas movimientos Repetitivos esfuerzo, Lesiones Dolores musculoskeletico trabajo en caliente Incendios y explosiones quemaduras, Humos contaminantes Riesgo psicosocial condiciones de la tareas Ansiedad estres	orden y limpieza capacitacion x charlas de seguridad equipos de proteccion personal planes de emergencia uso adecuado de EPP orden y aseo Inspeccion de Herramientas, equipo de soldaduras, y Area de trabajo señalizacion de Area de trabajo	Tuladros plantas Equipos de soldaduras Herramientas manuales

¿Se cuenta con los EPP´s requeridos?	✓			¿Se cuenta con la señalización requerida?	✓			¿Se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol?				no
¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios?	✓			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	✓			¿Se siente bien de salud para ejecutar la actividad?	✓			

Equipo de trabajo

Marque con una X el campo correspondiente a la letra E si usted participó en la elaboración del ATS o la letra D si únicamente participó en la divulgación del mismo.

Nombre	Cédula	Cargo	Empresa	E	D	Firma
Jhon Herrera	112038279	conductor	IMC		X	Jhon H
Juan Carlos Barrero	86146	Ayudante	IMC		X	
Erwin Bello	93452944	Soldador			X	

Responsable del trabajo	Responsable del Área	Verificación (Aleatoria)
Nombre: Leonel Estupiñan G.	Nombre: Carlos Murcia	Nombre:
Firma:	Firma: carlos murcia	Firma:

CONSORCIO MYE	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: FT-SST-054 Versión:0.1 Fecha:27/06/2025

ATS No: 4
Permiso de trabajo No: (Cuando aplique) 1

Lugar:	Consorcio MYE	Fecha de inicio:	DD: 06	MM: 08	AAAA: 2025
		Fecha final:	08	08	25

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Actividad a realizar:	Instalacion de Reduce y tubos	Localización/ubicación:	Estacion Perforo
Nombre responsable:	Carlos Guarnizo	Quien ejecuta:	Directo X / Contratista X

ANALISIS DEL RIESGO

Secuencia ordenada de pasos	Peligro/consecuencia	Controles requeridos	Equipos y/o herramientas necesarias
Ingreso a obra	Riesgo locativo golpes caidas	Senalizacion adecuado	Polidora
charla de Seguridad	Tropiezos, lesiones fracturas Riesgo Fisico.	charlas de seguridad	Taladro
Instalacion de punt	Temperatura Extremas Ruidos vibraciones Radiaciones	orden y aseo en el Area de Trabajo	Equipos de soldaduras EP
Cierre de Transferencia	Riesgo Electrico certas caidas	Inspeccion de Herramientas	Tronzadora
descargue de material y	atrapamientos Riesgo biomecanico	Equipos uso adecuado	Herramientas Manuales
Herramientas Inicio con la actividad que consta	movimientos, Repetitivos posturas forzadas, manipulacion de cargas Riesgo biologico Bacterias, Virus Hongos	de epp Senalizacion en Area de Trabajo	Puntas Electricas extensiones Extintores
instalacion de Brida y Tuberia Kitem soldar con polidora y Soldadura	Trabajo en caliente: quemaduras Exposicion al Humo incendio Humos toxico Riesgo psicosocial condiciones de los puestos Ansiedad estres	colocacion por el trabajadores identificar el Riesgo en el Area de Trabajo	Botiquin

¿Requiere bloqueo?	Si	No X	¿Cuál?	Eléctrico		Hidráulico		Mecánico		Otro		¿Cuál?	
Actividad crítica	Si X		¿Cuál?	Trabajo en altura		Trabajo en caliente	X	Espacios confinados		Trabajo eléctrico		Actividad Rutinaria	Si
	No			Izaje de cargas		Excavaciones		Manipulación de explosivos					No X

Elementos de protección personal requeridos

Casco		Peto		Guantes de caucho y/o nitrilo	
Gafas/monogafas		Mangas		Guantes dieléctricos	

MYC CONSORCIO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Versión:II.1 Fecha:27/06/2025

Protección respiratoria (humos y vapores)	✓	Guantes de carnaza	✓	Canilleras	✓		
Protección respiratoria (material particulado)	✓	Guantes de carnaza	✓	Botas de Seguridad	✓		
Protección auditiva	✓	Guantes de vaqueta	✓	¿Otro?			

Preguntas para verificar antes de iniciar la actividad								
¿Está autorizada la actividad?	✓		¿Se realizaron los bloqueos necesarios?		N/A	¿Entiende la labor a ejecutar?	✓	
¿Conoce los riesgos inherentes a la actividad?	✓		¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	✓		¿Sabe como realizar dicha labor?	✓	
¿Se cuenta con los EPP's requeridos?	✓		¿Se cuenta con la señalización requerida?	✓		¿Se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol?		N/A
¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios?	✓		¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	✓		¿Se siente bien de salud para ejecutar la actividad?	✓	

Equipo de trabajo

Marque con una X el campo correspondiente a la letra E si usted participó en la elaboración del ATS o la letra D si únicamente participó en la divulgación del mismo.

Nombre	Cédula	Cargo	Empresa	E	D	Firma
Andres Figueroa	80185716	Soldador	IMC			
Hector PARDO	6265618	AYT	IMC			
Yony Arora	85169578	Soldador				
CAMILO GUAIN	1000321721	AYT	IMC			
Robinson	1106276593	AUX	IMC			
[illegible]	[illegible]	SOLDADOR	IMC			
Hernan F. Martinez H.	1085180356	Soldador	IMC			
YEISON BERNAL	1023871869	PINTOR	IMC			

Responsable del trabajo	Responsable del área	Verificación (Aleatoria)
Nombre: Leonel Estupiñan	Nombre: Carlos Mancilla	Nombre:
Firma:	Firma: carlos mancilla	Firma:

CONSORCIO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: FT-SST-054 Versión:0.1 Fecha:27/06/2025

ATS No: 2
Permiso de trabajo No: (Cuando aplique) 1

Lugar: Estacion Comuneros consorcio MYE

Fecha de inicio: DD 4 MM 8 AAAA 2025

Fecha final: DD 9 MM 8 AAAA 2025

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Actividad a realizar: instalacion de Platinas, soldadura, tubos, Retenedor

Localización/ubicación: Estacion Comuneros

Nombre responsable: [illegible]

Quien ejecuta: Directo X Contratista X

ANALISIS DEL RIESGO

Secuencia ordenada de pasos	Peligro/consecuencia	Controles requeridos	Equipos y/o herramientas necesarias
Ingreso a cada estacion Comuneros, 11 pm charlas de seguridad y Ambiental e Instalacion de PMT canal de Transmision de cargue de Herramientas y Equipos. - Traslado al Area de trabajo con sus respectivas Herramientas y material Inicio con la actividad que consiste en corte y pulido de tubo con polidoras Instalacion de Platinas y Tubos Retenedor con soldadura	Riesgo locativo golpes, caidas, Resbalones, lesiones fracturas Riesgo fisico Exposicion a temperatura Riesgo mecanico cortes, golpes por Atrapamiento Riesgo biomecanico postura forzadas movimientos Repetitivos, lesiones Trabajo en caliente Incendios y Explosiones quemaduras Humos toxicos Riesgo psicosocial condiciones de turnos Ansiedad	Señalizacion adecuada mantenimiento preventivo orden y aseo uso capacitaciones charlas de seguridad equipos de proteccion planas de Emergencia uso adecuado de epp orden y aseo Inspeccion de Herramientas equipos de soldadores Insp de Area de Trabajo	pulidoras Taladros plantas Equipos de soldadura Herramientas manuales

¿Requiere bloqueo?	Sí	No	¿Cuál?	Eléctrico		Hidráulico		Mecánico		Otro		¿Cuál?	
Actividad crítica	Sí		¿Cuál?	Trabajo en altura		Trabajo en caliente	X	Espacios confinados		Trabajo eléctrico		Actividad Rutinaria	Sí
	No			Izaje de cargas		Excavaciones		Manipulación de explosivos					No X

Elementos de protección personal requeridos

Casco		Peto		Guantes de caucho y/o nitrilo	
Gafas/monogafas		Mangas		Guantes dieléctricos	

MYC CONSORCIO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Version:0.1
Fecha:27/06/2025

Protección respiratoria (humos y vapores)	✓	Guantes de carnaza	✓	Canilleras	✓
Protección respiratoria (material particulado)	✓	Guantes de carnaza	✓	Botas de Seguridad	✓
Protección auditiva	✓	Guantes de vaqueta	✓	¿Otro?	

Preguntas para verificar antes de iniciar la actividad

¿Está autorizada la actividad?	SI			¿Se realizaron los bloqueos necesarios?	SI			¿Entiende la labor a ejecutar?	SI		
¿Conoce los riesgos inherentes a la actividad?	SI			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	SI			¿Sabe como realizar dicha labor?	SI		
¿Se cuenta con los EPP's requeridos?	SI			¿Se cuenta con la señalización requerida?	SI			¿Se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol?			NO
¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios?	SI			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	SI			¿Se siente bien de salud para ejecutar la actividad?	SI		

Equipo de trabajo

Marque con una X el campo correspondiente a la letra E si usted participó en la elaboración del ATS o la letra D si únicamente participó en la divulgación del mismo.

Nombre	Cédula	Cargo	Empresa	E	D	Firma
Andres Figueroa	80886546	Soldador	IMC		X	
Juan Carlos	88d408	Ayudante	IMC		X	
Eny Cano	97452944	Soldadora	Eny.CG		X	Eny
Hector Ocampo	1026586[illegible]	AYT	IMC		X	
Jhon Herrera	1120360292	Conductor	IMC		X	Jhon H
Oscar Herrera	1033766[illegible]	Ayudante	IMC		X	Oscar Herrera

Responsable del trabajo	Responsable del área	Verificación (Aleatoria)
Nombre: Jonea Estupiñan	Nombre: Carlos Mancilla	Nombre:
Firma:	Firma: Carlos Mancilla	Firma:

CONSORCIO MYE	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: FT-SST-054 Versión:0.1 Fecha:27/06/2025

ATS No: 3
Permiso de trabajo No: (Cuando aplique) 1

Lugar:	CONSORCIO MYE	Fecha de inicio:	DD: 9	MM: 9	AAAA: 2025
		Fecha final	DD: 9	MM: 8	AAAA: 2025

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Actividad a realizar:	Inst de Redes y closets	Localización/ubicación:	Estacion COMUNEROS
Nombre responsable:	Carlos Javier Mancilla	Otros (quien):	Directo X Contratista X

ANÁLISIS DEL RIESGO

Secuencia ordenada de pasos	Peligro/consecuencia	Controles requeridos	Equipos y/o herramientas necesarias
Ingreso a obra charla de Seguridad.	Riesgo locativo golpes caidas	capacitacion y charlas de seguridad	polainas
Alistamiento de material y equipos Herramientas	Tropiezos Caidas Fracturas Riesgo fisico Temperatura, Extrem	Permisos de trabajo	Tuladros
Insp del Area de trabajo y Señalizacion	Vibraciones, Ruidos Radiaciones Riesgo electrico	Orden y aseo en el Area de trabajo	equipos de soldaduras
Inicio con la actividad que consiste en	cortes, caidas, Atrapamiento	inspeccion de equipos de soldadura y Herramientas electricas	esmeriladoras
corte y pulido de metal, instalacion de closets y Tubos Tubulares, Instalacion de platinas con Soldaduras,	Riesgo mecanico movimiento Repetitivo posturas forzadas manipulacion de cargas Riesgo biologico Virus, Hongo Bacterias Trabajo en caliente quemaduras Humo toxicos, Incendios Riesgo psicosocial condiciones de la tareas	y Uniones autocuidado por el trabajador Identificacion de Riesgo y peligro en el area de trabajo	Herramientas manuales Planta electrica Extensiones Extintores botiquin

¿Se cuenta con los EPP´s requeridos?	SI			¿Se cuenta con la señalización requerida?	SI			¿Se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol?			N/A
¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios?	SI			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	SI			¿Se siente bien de salud para ejecutar la actividad?	SI		

Equipo de trabajo

Marque con una X el campo correspondiente a la letra E si usted participó en la elaboración del ATS o la letra D si únicamente participó en la divulgación del mismo.

Nombres	Cédula	Cargo	Empresa	E	D	Firma
Robinson Rodriguez	1106776593	Auxiliar	IMC		X	
Jorge A Mora	85168526	Soldador	IMC		X	
Camilo Gomez	1000215211	Ayt	IMC		X	
Cristian Gomez	79963735	Soldador	IMC		X	
Erney Cuello	93452948	Soldador	IMC		X	

Responsable del trabajo	Responsable del área	Verificación (Aleatoria)
Nombre: Leonel Estupiñan G	Nombre: Carlos J Guerrero	Nombre:
Firma:	Firma: Carlos G	Firma:

CONSORCIO MYE	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: FT-SST-054 Versión:0.1 Fecha:27/06/2025

ATS No:	02
Permiso de trabajo No: (Cuando aplique)	1

Lugar:	Consorcio MYE	Fecha de inicio:	DD: 10	MM: 08	AAAA: 2025
		Fecha final	DD: 11	MM: 08	AAAA: 2025

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Actividad a realizar:	instalacion de drenaje en pozos	Localización/ubicación:	Estacion calle 142-142
Nombre responsable:	Carlos Fragancia	Quien ejecuta:	Directo X / Contratista X

ANÁLISIS DEL RIESGO

Secuencia ordenada de pasos	Peligro/consecuencia	Controles requeridos	Equipos y/o herramientas necesarias
Ingreso a obra charla de seguridad	Riesgo locativo Tropezones, caidas	Equipos de protección personal, protección contra	Pulidora
Alistamiento de material, equipos y Herramientas minor	Fracturas, lesiones Riesgo Físico Temperatura Ruidos	Formaletas Protección auditivas charla de seguridad	Taladro
Electricas señalización del Area de Trabajo y señalización	Reducciones sobre cargas Riesgo biomecanico posturas, movimientos	Inspecciones de Herramientas electricas y con otros	equipos de Soldadura
Inicio con la actividad que consiste en instalacion de Drenaje y cilindros	Repetitivos, manipulo con de cargas	Inspecciones de equipos de soldadura	Tronzadoras
En pozos de la estacion calle 106 Tambien se va realizar corte y pulido de metal con	Riesgo mecanicos Cortes, Amputaciones Atrapamientos, Golpes	Uso y mantenimiento de Herramientas y equipos	Herramientas electricas y otros
pulidora y la instalacion se va realizar con Soldadura	Choques, proyección de particulas. Riesgo biologico. bacterias, virus, Hongos parasitos toxinos Trabajo en caliente Inhalacion de humos gases Toxicos Formaletas lesiones Golpes, descargas Electricas, posturas forzadas y movimientos Repetitivos	capacitacion por el trabajo en identificacion de Riesgo y peligro en el area de Trabajo	Maquinas electrica Extensiones electricas botiquin camillas

¿Se cuenta con los EPP's requeridos?	SI			¿Se cuenta con la señalización requerida?	SI			¿Se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol?			N/A
¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios?	SI			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	SI			¿Se siente bien de salud para ejecutar la actividad?	SI		

Equipo de trabajo

Marque con una X el campo correspondiente a la letra E si usted participó en la elaboración del ATS o la letra D si únicamente participó en la divulgación del mismo.

Nombre	Cédula	Cargo	Empresa	E	D	Firma
Robinson Rodriguez	1067276598	Rut	IMC		X	
Andres Figueroa	80186546	Soldador	IMC		X	
HECTOR PARRA	1026561164	AYT	IMC		X	
[illegible]	79963235	SOC	IMC		X	
Juan Carlos Rodriguez	80140826	Ayudante	IMC		X	
Jorge A Mora	85168526	Soldador	IMC		X	
Camilo Guzman	1000321541	AYT	IMC		X	
EDISON [illegible]	93452[illegible]	soldador				
ALBERTO CASTRO MORENO	1140169	soldador	IMC			
Andres M.P.	1098550[illegible]	AUX	IMC			
Jorge A Mora	8516 8516	Soldador	IMC			

Responsable del trabajo	Responsable del área	Verificación (Aleatoria)
Nombre: Leonel Estupiñan	**Nombre:** carlos javier [illegible]	**Nombre:**
Firma:	**Firma:** carlos [illegible]	**Firma:**

CONSORCIO MYE	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: FT-SST-054 Versión:0.1 Fecha:27/06/2025

ATS No:	3
Permiso de trabajo No: (Cuando aplique)	1

Lugar:	Consorcio MYE estacion de predomo	Fecha de inicio:	DD: 10	MM: 08	AAAA: 2025
		Fecha final	DD: 11	MM: 08	AAAA: 25

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Actividad a realizar:	pintura la tranicion del tuvo de predomo	Localización/ubicación:	Estacion predomo
Nombre responsable:	Carlos Mancilla	Quien ejecuta:	Directo X / Contratista X

ANALISIS DEL RIESGO

Secuencia ordenada de pasos	Peligro/consecuencia	Controles requeridos	Equipos y/o herramientas necesarias
ingreso a obra charlas de seguridad	Riesgo locativo caidas golpes	Uso adecuado de EPP	Pulidoras
insp del area de trabajo	Trapsonas, Fractura Riesgo del Ruido Locativo o fisico Temperaturas	charlas de seguridad	Lijas
Alistamiento de material y Herramientas	Riesgo mecanico cortes Atrapamientos Amputaciones Golpes/aplastamientos cortes y choque	Uso de tapa bocas y uniformes de Trabajo	Trapos
Traslado al Area de Trabajo	Riesgo biologico bacterias, virus Hongos puntos	entrenado por el trabajo	Espatulas
Inicio con la actividad de pinturas	Toxinas Riesgo electrico cortocircuitos, descarga electricas incendios	Por especificacion del Area de trabajo	brochas
lijar y pulir el tubo retirar golpes dispers preparacion de pinturar y luego pintar la transicion de la estacion de predomo	Trabajo de pinturas Exposicion a sostancias quimicas, posturas del Pintor	ordenes y de seg identificacion de peligros en el area de Trabajo	Equipo de pintores

¿Se cuenta con los EPP's requeridos?	SI			¿Se cuenta con la señalización requerida?	SI			¿Se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol?				NA
¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios?	SI			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	SI			¿Se siente bien de salud para ejecutar la actividad?	SI			-

Equipo de trabajo

Marque con una X el campo correspondiente a la letra E si usted participó en la elaboración del ATS o la letra D si únicamente participó en la divulgación del mismo.

Nombre	Cédula	Cargo	Empresa	E	D	Firma
YEISON BEJARAN	1023371619	PINTOR	IMC		X	
OSCAR HERRERA	1033766994	AYUDANTE	IMC		X	
JUAN CARLOS D	7477249	AYUDANTE	IMC		X	

Responsable del trabajo	Responsable del área	Verificación (Aleatoria)
Nombre: YEISON BEJARAN	**Nombre:** CARLOS CARCELLE	**Nombre:**
Firma:	**Firma:** CARLOS CARCELLE	**Firma:**

CONSORCIO MYE	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: FT-SST-054 Versión:0.1 Fecha:27/06/2025

ATS No:	1
Permiso de trabajo No: (Cuando aplique)	1

Lugar:	consorcio MYE	Fecha de inicio:	DD: 11	MM: 08	AAAA: 25
		Fecha final	DD: 12	MM: 08	AAAA: 25

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Actividad a realizar:	instalacion de esloseas y Relce en pasarelas	Localización/ubicación:	estacion calle 106
Nombre responsable:	carlos javier mancilla	Quien ejecuta:	Directo X Contratista X

ANÁLISIS DEL RIESGO

Secuencia ordenada de pasos	Peligro/consecuencia	Controles requeridos	Equipos y/o herramientas necesarias
ingreso de obra	Riesgo locativo Tropezones, caidas	Uso adecuado de equipos personal	pulidora
charlas de seguridad	Fracturas, lesiones Riesgo fisico: Ruidos temperatura	proteccion visual	Taladros
Almacenamiento de material y equipos	Reducciones Riesgo biomecanico posturas, movimientos Repetitivos manipulacion de cargo	charlas de seguridad	equipos de soldadura
Señalizacion y inspeccion del area de trabajo	Riesgo mecanicos: cortes, Amputacion	Inspeccion de Herramientas y equipos de soldaduras	Transferencias
inicio con la actividad en cortes y pulido de tuberias de pasarelas instalacion de celosias con soldadura	Golpes, choques, proyeccion de particulas	Uso y manejo adecuado de Herramientas	Herramientas manuales Electricas extensiones Botiquin Kit de derrames
	quemaduras, lesiones electricas postura) Forzados movimiento Repetitivos	orden y aseo autocuidado por el trabajador	

¿Se cuenta con los EPP's requeridos?	SI			¿Se cuenta con la señalización requerida?	SI			¿Se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol?			N/A
¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios?	SI			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	SI			¿Se siente bien de salud para ejecutar la actividad?	SI		

Equipo de trabajo

Marque con una X el campo correspondiente a la letra E si usted participó en la elaboración del ATS o la letra D si únicamente participó en la divulgación del mismo.

Nombre	Cédula	Cargo	Empresa	E	D	Firma
Andres Fequeca	E0186546	Soldado	IMC		X	
[illegible]	1499630	Soldado	IMC		X	
HECTOR PONTON	1026606[illegible]	AYT	IMC		X	
Andres Jaramillo	1000694145	AYT	IMC		X	
Robinson Rodriguez	1106[illegible]	AUX	IMC		X	
Hernant. Martinez H.	1085180356	Soldado	Imc		X	Hernan M.
Elkin [illegible]	9743[illegible]	Soldado	IMC			

Responsable del trabajo	Responsable del área	Verificación (Aleatoria)
Nombre: Leonel Estupiñan	**Nombre:** Leonel Estupiñan	**Nombre:**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

MYE CONSORCIO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS**	**Código: FT-SST-054** **Versión:0.1** **Fecha:27/06/2025**

ATS No:	13
Permiso de trabajo No: (Cuando aplique)	1

Lugar:	consorcio, MYE	Fecha de inicio:	DD: 12	MM: 08	AAA: 25
		Fecha final	DD: 13	MM: 08	AAA: 25

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Actividad a realizar:	pintar la transicion ola o transgresion	Localización/ubicación:	estacion cenouras
Nombre responsable:	carlos moncada	Quien ejecuta:	Directo X Contratista X

ANALISIS DEL RIESGO

Secuencia ordenada de pasos	Peligro/consecuencia	Controles requeridos	Equipos y o herramientas necesarias
ingreso a obra con personal autorizado junto al automovil	riesgo mecanico cuids, Golpes, Amputaciones	- verificar que los epps y el lugar se encuentre en ordena y demarcacion necesaria para la actividad	herramienta menor
- Revisión e inspección de herramienta a utilizar para la actividad - inspección al lugar de trabajo	riesgo mecanico Golpes Abrasion, cuidas/ mala manipulacion de objetos, puede causar desgarres torceduras	Autocuidado	Pulidora Taladro
-Trasladar material, firmado permisos y charla de seguridad para prevenir accidentes laborales	mala disposicion, hacia el personal o hacia SST lavidad es mantener una buena comunicacion	uso de proteccion personal	Escalera
- revisión de actividad por parte de los trabajadores	Cuidas, mala disposicion Abraccion/ Torceduras, Quemaduras	Seguir indicaciones uso de proteccion personal	extension
-Inspección general al personal al lugar responsable de SST	Cortes, Amputacion lesión usual	inspeccion, seguir instrucciones de charla de seg	Pulidora, Taladro, soldura
inicio de actividad (pintura) pintar la transion de la estacion de transmilenio	incendios por Torso de Quimicos que contenga la pintura Trabajo de pintura Problemas respiratorio irritacion en la piel, daño en el sistema nervioso	prevenir todo objeto que este cerca a ciertas sustancias quimicas con el fin de prevenir posibles incendios o Quemaduras Cutaneas Uso de equipo respiratorio, Ventilacion plurifuncional de Trabajo	Quimicos, pintura, Equipo de pintura equipos de pinturas

MYE CONSORCIO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS**	**Código: FT-SST-054** **Versión:0.1** **Fecha:27/06/2025**

Casco	X	**Peto**	N/A	**Guantes de caucho y/o nitrilo**	X
Gafas/monogafas	X	**Mangas**	X	**Guantes dieléctricos**	X
Protección respiratoria (humos y vapores)	X	**Guantes de carnaza**	X	**Canilleras**	X
Protección respiratoria (material particulado)	X	**Guantes de carnaza**	X	**Botas de Seguridad**	X
Protección auditiva	X	**Guantes de vaqueta**	X	**¿Otro?** cuentas otr cerch	

Preguntas para verificar antes de iniciar la actividad

¿Está autorizada la actividad?	SI			¿Se realizaron los bloqueos necesarios?	SI			¿Entiende la labor a ejecutar?	SI		
¿Conoce los riesgos inherentes a la actividad?	SI			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	SI			¿Sabe como realizar dicha labor?			N/A
¿Se cuenta con los EPP's requeridos?	SI			¿Se cuenta con la señalización requerida?	SI			¿Se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol?	SI		
¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios?	SI			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	SI			¿Se siente bien de salud para ejecutar la actividad?	SI		

Equipo de trabajo

Marque con una X el campo correspondiente a la letra E si usted participó en la elaboración del ATS o la letra D si únicamente participó en la divulgación del mismo.

Nombre	Cédula	Cargo	Empresa	E	D	Firma
[illegible]	[illegible]	PINTOR	INC		X	
Oscar Herrera	1033766994	Ayudante	INC		X	Oscar Herrera
Camilo Guaca	1000251824	Ayudante	INC		X	
Jhon Cale B	1022[illegible]93	Ayudante	INC		X	

Responsable del trabajo	Responsable del área	Verificación (Aleatoria)
Nombre: Leonel Estupiñan	**Nombre:** Leonel Estupiñan	**Nombre:**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

CONSORCIO MYE	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS**	**Código: FT-SST-054** **Versión:0.1** **Fecha:27/06/2025**

ATS No: 2
Permiso de trabajo No: (Cuando aplique) 1

Lugar:	Consorcio MYE	Fecha de inicio:	DD 14	MM 08	AAAA 2025
		Fecha Final	DD 15	MM 08	AAAA 2025

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Actividad a realizar:	Instalacion de tuberias Rectangular y celosias con soldaduras	Localizacion/ubicacion:	Estacion 186
Nombre Responsable: Carlos Javier Leguizamo		Quien ejecuta:	Directo X Contratista X

ANALISIS DEL RIESGO

Secuencia ordenada de pasos	Peligro/consecuencia	Controles requeridos	Equipos y/o herramientas necesarias
Ingreso a obra	Riesgo locativo caidas, Atrapamientos Fracturas, lesiones	charla de seguridad. y capacitacion	Equipos de soldaduras
charla de seguridad	Riesgo fisico: Ruido, Temperatura Radiaciones	Identificacion de Riesgo en el Area de Trabajo	Polisombra Tubos Transportes
Alistamiento de material y Herramientas	Iluminacion inadecuada Riesgo locativo: caidas golpes y cortes, lesiones Graves	mantenimiento adecuado de instalaciones orden y limpieza	Escalera Planta electrica extensiones
descargue de material y Herramientas	Riesgo biomecanico: Lesiones musculoesqueleticas. dolor, fatiga	Señalizacion adecuada	Herramientas manuales
Señalizacion y inspeccion del Area de Trabajo	Lesiones, manipulacion de carga, sobreesfuerzo, movimientos repetitivos	inspecciones de Periodica pausas activas	Plantas electricas botiquin
desplazamiento al Area de Trabajo Inicio de la actividad que consiste en instalacion de tubos Rectangular y	Riesgo biologico: Virus Bacterias, Hongos, parasitos Trabajo en caliente incendio, explosion quemaduras, Humos Toxicos y Gases	Uso de equipos de proteccion personal permisos de Trabajo en Caliente evaluacion del Riesgo. control de materiales inflamables	Kit de derrame
Celosias en la Avenida de la estacion calle 106	Riesgo electrico: quemaduras, lesiones oculares, golpes al ser electrocutado	Uso de EPP adecuado por el trabajador cuando este ejecutando sus labores	

MYE CONSORCIO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS**	**Código: FT-SST-054** **Versión:0.1** **Fecha:27/06/2025**

Casco	SI	**Peto**	SI	**Guantes de caucho y/o nitrilo**	SI
Gafas/monogafas	SI	**Mangas**	SI	**Guantes dieléctricos**	
Protección respiratoria (humos y vapores)	SI	**Guantes de carnaza**	SI	**Canilleras**	SI
Protección respiratoria (material particulado)	SI	**Guantes de carnaza**	SI	**Botas de Seguridad**	SI
Protección auditiva	SI	**Guantes de vaqueta**	SI	**¿Otro?**	

Preguntas para verificar antes de iniciar la actividad

¿Está autorizada la actividad?	SI			¿Se realizaron los bloqueos necesarios?	SI			¿Entiende la labor a ejecutar?	SI		
¿Conoce los riesgos inherentes a la actividad?	SI			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	SI			¿Sabe como realizar dicha labor?	SI		
¿Se cuenta con los EPP's requeridos?	SI			¿Se cuenta con la señalización requerida?	SI			¿Se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol?			N/A
¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios?	SI			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	SI			¿Se siente bien de salud para ejecutar la actividad?	SI		

Equipo de trabajo

Marque con una X el campo correspondiente a la letra E si usted participó en la elaboración del ATS o la letra D si únicamente participó en la divulgación del mismo.

Nombre	Cédula	Cargo	Empresa	E	D	Firma
Robinson Rodriguez	1106776927	AUX	IMC		X	
Jhon Herrera	[illegible]	conducte	imc		X	Jhon H
Andres Tequerca	80186546	Soldador	TMC		X	
Juan Carlos Reyero	88614068	Ayudante	TMC		X	
Hernan F. Martinez H.	1085180356	Soldador	Jmc		X	Hernan M.
Alvaro M P	1044553083	AUX			X	Alvaro P.
ALBERTO CASTRO	91240168	soldador	IMC		X	
Jony A Mora	85164576	Soldado	IMC		X	
Jhon Herrera	1120360242	conduc	Imc		X	Jhon H

Responsable del trabajo	Responsable del area	Verificación (Aleatoria)
Nombre: Leonel Estupiñan	**Nombre:** Leonel Estupiñan	**Nombre:**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

CONSORCIO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: FT-SST-054 Versión:0.1 Fecha:27/06/2025

ATS No:	1
Permiso de trabajo No: (Cuando aplique)	

Lugar:	Consorcio M y E	Fecha de inicio:	DD 14	MM 8	AAAA 25
		Fecha final	DD 15	MM 8	AAAA 25

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Actividad a realizar:	Instalacion de celosias y disconte y montr de tramsion con soldadur	Localización/ubicación:	estacion uroZurm
Cargo responsable:		Quien ejecuta:	Directo X Contratista X

ANALISIS DEL RIESGO

Secuencia ordenada de pasos	Peligro/consecuencia	Controles requeridos	Equipos y/o herramientas necesarias
Ingreso a obra	Riesgo Electricos quemaduras, electrocucion	Charlas de seguridad	Equipos de soldadura
charla de seguridad	Riesgo locativo caida de Trabajadores, fracturas lesiones Riesgo Fisico	Identificacion de Riesgo y peligro en el area de trabajo	Taladro Tronzadora
Insp del Area de trabajo	Ruido, Temperatura Radiaciones Riesgo locativo caidas, golpes cortadas	Orden y aseo en el area de Trabajo	Plantas electricas cons sus respectivas extensiones
descargue de material y	lesiones graves Riesgo biomecanico	señalizacion codificando el area de	Botiquin
Herramienta en el lugar de	lesiones musculo esqueleticas dolores, fatiga Amputaciones	Trabajo Inspecciones de Herramientas y	Kit de derrame
Trabajo Inicio con la actividad que consiste en desmonte de	Manipulacion de cargas, movimientos repetitivos, Riesgo biologico: virus Bacterias, Hongos Trabajo en caliente	equipos pausas activas uso adecuado de EPP	Herramientas menores
Tramsion con Polido ru. y instalacion de trasformacion y celosias en la estacion Uroz	incendios quemaduras explosion a fuegos toxicos lesiones o caidas	autocuidado por el Trabajador	

MYC CONSORCIO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS**	**Código: FT-SST-054** **Versión:0.1** **Fecha:27/06/2025**

Casco	✓	**Peto**		**Guantes de caucho y/o nitrilo**	✓
Gafas/monogafas	✓	**Mangas**		**Guantes dieléctricos**	✓
Protección respiratoria (humos y vapores)	✓	**Guantes de carnaza**		**Canilleras**	
Protección respiratoria (material particulado)	✓	**Guantes de carnaza**		**Botas de Seguridad**	✓
Protección auditiva	✓	**Guantes de vaqueta**		**¿Otro?**	

Preguntas para verificar antes de iniciar la actividad											
¿Está autorizada la actividad?	✓			¿Se realizaron los bloqueos necesarios?	✓			¿Entiende la labor a ejecutar?	✓		
¿Conoce los riesgos inherentes a la actividad?	✓			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	✓			¿Sabe como realizar dicha labor?	✓		
¿Se cuenta con los EPP's requeridos?	✓			¿Se cuenta con la señalización requerida?	✓			¿Se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol?			NA
¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios?	✓			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	✓			¿Se siente bien de salud para ejecutar la actividad?	✓		

Equipo de trabajo

Marque con una X el campo correspondiente a la letra E si usted participó en la elaboración del ATS o la letra D si únicamente participó en la divulgación del mismo.

Nombre	Cédula	Cargo	Empresa	E	D	Firma
Andrea Figueroa.	1001865746	Soldador	IMC		X	
HECTOR PAEZ M	1026560161	AYT	IMC		X	
[illegible]	9345294	Soldador			X	
Andres Jaramillo	1000694916	AYT	IMC		X	
William [illegible]	79796335	SCI	IMC		X	
Robinson Rodriguez	1106776543	AUX	IMC		X	

Responsable del trabajo	Responsable del área	Verificación (Aleatoria)
Nombre: Jorge Carlos Rodriguez	**Nombre:** Jorge Carlos	**Nombre:**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

CONSORCIO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: FT-SST-054 Versión:0.1 Fecha:27/06/2025

ATS No: 3
Permiso de trabajo No: (Cuando aplique) 1

Lugar: Consorcio MYE C

Fecha de inicio: DD 14 MM 08 AAAA 2025
Fecha final: DD 15 MM 08 AAAA 2025

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Actividad a realizar: Instalacion y pintura Transicion calle 106

Localización/ubicación: estacion 106

Nombre responsable: Cargo ejecutor: Directo X Contratista X

ANÁLISIS DEL RIESGO

Secuencia ordenada de pasos	Peligro/consecuencia	Controles requeridos	Equipos y/o herramientas necesarias
Ingreso a obra	Riesgo locativo caida, Tropiezos	charla de seguridad	equipo de pinturas
charla de seguridad	Fracturas, lesiones Riesgo Fisico Ruido, Temperatura Radiaciones	identificacion de peligro en el Area de Trabajo	Herramientas menores
Alistamiento de Herramientas y material y	Iluminacion inadecuada Riesgo locativo	orden y aseo en el Area de Trabajo	Polisores Bota con
descargue señalizacion y Inspeccion del	caidas, golpes lesiones graves	uso adecuado de EPP	extintores Inyectores
Area de trabajo y desplazamiento al Area de	Riesgo biomecanico Lesiones musculo esqueleticos	permiso de Trabajo	espatulas
Trabajo Inicio con la actividad que Consiste en pintar la	dolores, fatiga, Lesiones Amputaciones Riesgo biologico bacterias, Hongos parasitos Trabajo en pintura	capacitados, por el Trabajador Insp de Herramientas y equipo	
Transferencia de la estacion calle 106	problemas Respiratorio, Irritacion en la piel daño en el sistema nervioso		

¿Se cuenta con los EPP's requeridos?	SI			¿Se cuenta con la señalización requerida?	SI			¿Se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol?			N/A
¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios?	SI			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	SI			¿Se siente bien de salud para ejecutar la actividad?	SI		

Equipo de trabajo

Marque con una X el campo correspondiente a la letra E si usted participó en la elaboración del ATS o la letra D si únicamente participó en la divulgación del mismo.

Nombre	Cédula	Cargo	Empresa	E	D	Firma
Oscar Hoyos	1033766194	Ayudante	Imc Col		X	Oscar Hoyos
Yeison Beltran	bc39746191	Pintor	IMC.		X	
Juan Pablo B	77-77-1983	Ayudante	IMC		X	
Camilo Gutman	1000321591	Ayt	Imc		X	
Andres Camilo Perez	1098933308	Hse	IMC		X	Andres Camilo P.

Responsable del trabajo	Responsable del área	Verificación (Aleatoria)
Nombre: Yeison Beltran	**Nombre:** Yeison Beltran	**Nombre:**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

MYC CONSORCIO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS**	**Código: FT-SST-054** **Versión:0.1** **Fecha:27/06/2025**

ATS No: 2

Actividad a realizar: instalacion de platinas, celosias y rieles en la estacion MUTUM con soldador

Fecha de inicio:	DD	MM	AAAA
	15	8	25
Fecha final	**DD**	**MM**	**AAAA**
	16	8	25

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Lugar: Consorcio MYC

Localización ubicación: estacion mutum

Nombre responsable: carlos mancilla

Quien ejecuta: **Directo** X **Contratista** X

ANALISIS DE RIESGO

Secuencia ordenada de pasos	Peligro/consecuencia	Controles requeridos	Equipos y herramientas necesarias
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	RIESGO BIOLOGICO : Virus, bacterias, parasitos, hongos que puedan dar lugar a diferentes enfermedades.	Al ingreso y salida de obra el personal debe realizar el lavado y desinfección de manos, utilizar de forma responsable y obligatoria el tapabocas, mantener el distanciamiento fisico y/o social, autocuidado	PULIDORA
CHARLAS DE SEGURIDAD	RIESGO LOCATIVO: lesiones fisicas, incluyendo caídas, golpes, cortes y aplastamientos, así como daños a la propiedad y pérdidas económicas para la empresa	Realizar mantenimiento regular de las instalaciones, equipos y maquinaria para evitar fallas y averías. Mantener el lugar de trabajo limpio, ordenado y libre de obstáculos.	TALADRO
ALISTAMIENTO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS	RIESGO BIOMECANICA: dolores musculares y articulares, fatiga, lesiones en músculos, tendones y huesos, y trastornos musculoesqueléticos. Mantener el cuerpo en posiciones incómodas o forzadas durante períodos prolongados, como inclinar el tronco, girar el cuello o mantener los brazos por encima de los hombros.	Evaluaciones periódicas del lugar de trabajo: Identificar los riesgos y hacer los ajustes necesarios. Formación en prácticas de trabajo seguras: Enseñar a los trabajadores cómo realizar sus tareas de manera segura y eficiente. Diseño ergonómico del puesto de trabajo: Adaptar el entorno de trabajo al trabajador. Pausas activas: Realizar descansos breves para estirar y cambiar de postura.	EQUIPOS DE SOLDADURAS
DESPLAZAMIENTO A LA AREAS DE TRABAJO	RIESGO MECANICO:Golpes y proyecciones: Objetos que se caen, herramientas que se sueltan o partículas que se proyectan durante el trabajo pueden golpear o herir al trabajador. Caídas: Superficies inestables, obstáculos en el suelo o falta de barandales en alturas pueden causar caídas. Aplastamientos: Objetos pesados que caen, máquinas que se desplazan o situaciones donde el cuerpo queda atrapado entre objetos pueden causar aplastamientos.	Transitar por los senderos peatonales señalizados en obra, respetar la cinta de peligro y demás señalización de advertencia, mantener las zonas de trabajo despejadas, mantener el material organizado para evitar accidentes, portar los elementos de protección que se requieren en obra, casco, botas de seguridad, mono gafas, tapabocas, overol, guantes, al desplazarse con material hacerlo con ayuda de 1 o 2 compañeros para evitar accidentes	BOTIQUIN, EXTINTORES,
INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	RIESGO FISICO: lesiones musculoesqueléticas, alteraciones sensoriales o problemas respiratorios, así como en problemas psicológicos, como trastornos del sueño o estrés.	Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos fisicos presentes en su trabajo y cómo prevenirlos.	HERRAMIENTAS MANUALES
DESCARGUE DE MATERIALES	RIESGO MECANICO: Superficies de trabajo inestables o falta de orden y limpieza pueden provocar caídas, resultando en fracturas, esguinces, o contusiones. Cuando objetos pesados caen sobre una extremidad, pueden causar fracturas, hemorragias, o incluso amputaciones.	Formación y capacitación: Asegurar que todos los trabajadores estén adecuadamente entrenados en el uso seguro de equipos y herramientas. Uso de EPPs: Asegurarse de que todos los trabajadores usen los equipos de protección personal adecuados para su tarea.	PLANTAS ELECTRICAS

MYE CONSORCIO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS**	**Código: FT-SST-054** **Versión:0.1** **Fecha:27/06/2025**

INICIO CON LA ACTIVIDAD QUE CONSISTE EN INSTALACION DE PLATINAS, INSTACLACION DE CELOSIAS, REALCE DE PASARELA Y TUBERIA RETANGULAR 10 X 4	TRABAJO EN CALIENTE;La exposición directa a superficies calientes, llamas o salpicaduras de metal fundido puede causar quemaduras graves. La soldadura y el corte pueden generar humos y gases tóxicos que, si se inhalan, pueden causar problemas respiratorios, intoxicaciones y enfermedades a largo plazo. La exposición a la luz ultravioleta generada durante la soldadura puede causar irritación o quemaduras en los ojos, como "ojo de arco	Permisos de trabajo en caliente: Un permiso de trabajo en caliente es un documento que autoriza la realización de trabajos específicos en caliente, detallando las medidas de seguridad a implementar. Es fundamental inspeccionar el área de trabajo, los equipos y los materiales antes, durante y después de la realización del trabajo en caliente para identificar y eliminar riesgos.	TRONZADORAS, EQUIPOS DE SOLDADURAS

¿Requiere bloqueo?	**Sí**	**No**	**¿Cuál?**	**Eléctrico**		**Hidraúlico**		**Mecánico**		**Otro**		**¿Cuál?**					
		X															
Actividad crítica	**Sí**	X	**¿Cuál?**	**Trabajo en altura**		**Trabajo en caliente**	X	**Espacios confinados**		**Trabajo eléctrico**		**Actividad Rutinaria**		**Sí**			
	No			**Izaje de cargas**		**Excavaciones**		**Manipulación de explosivos**						**No**	X		

Elementos de protección personal requeridos					
Casco	X	**Peto**	X	**Guantes de caucho y/o nitrilo**	X
Gafas/monogafas	X	**Mangas**	X	**Guantes dieléctricos**	X
Protección respiratoria (humos y vapores)	X	**Guantes de carnaza**	X	**Canilleras**	X
Protección respiratoria (material particulado)	X	**Guantes de carnaza**	X	**Botas de Seguridad**	X
Protección auditiva	X	**Guantes de vaqueta**	X	**¿Otro?**	

Preguntas para verificar antes de iniciar la actividad											
¿Está autorizada la actividad?	SI			¿Se realizaron los bloqueos necesarios?	SI			¿Entiende la labor a ejecutar?	SI		
¿Conoce los riesgos inherentes a la actividad?	SI			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	SI			¿Sabe como realizar dicha labor?	SI		
¿Se cuenta con los EPP's requeridos?	SI			¿Se cuenta con la señalización requerida?	SI			¿Se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol?			
¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios?	SI			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	SI			¿Se siente bien de salud para ejecutar la actividad?	SI		

Equipo de trabajo

Marque con una X el campo correspondiente a la letra E si usted participó en la elaboración del ATS o la letra D si únicamente participó en la divulgación del mismo.

Nombre	Cédula	Cargo	Empresa	E	D	Firma
Andres Tiguaca	80186546	Soldador	IMC		X	
Jony Amaya	91168526	Soldador	IMC		X	
HECTOR PARRA	1065[illegible]	AYT	IMC		X	
Alberto antonio	7174064	Soldador	IMC		X	
Andres Jaramillo	1006944145	AYT	IMC		X	
Andres Yepez P.	1094573808	AUX	IMC		X	Andres Yepez P.
Eney Leyton	9[illegible]	Soldador	IMC		X	
Juan Carlos Ramirez	8[illegible]	Ayudante	IMC			

Responsable del trabajo	Responsable del area	Verificacion (Aleatoria)
Nombre: Jony Mora	**Nombre:** Jony Mora	**Nombre:**
Firma: Jony Mora	**Firma:** Jony Mora	**Firma:**

CONSORCIO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS**	**Código: FT-SST-054** **Versión:0.1** **Fecha:27/06/2025**

ATS No: 1

Actividad a realizar:	instalacion y preparacion de plantas electricas	Fecha de inicio:	DD: 15 MM: 08 AAAA: 25
		Fecha final:	DD: 17 MM: 08 AAAA: 25
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD			
Lugar:	Estacion 142 consorcio MYE	Localización ubicación:	Estacion 142
Nombre responsable:	Carlos Javier Murcia	Quien ejecuta:	Directo X Contratista X

ANALISIS DE RIESGOS

Secuencia o etapa de los pasos	Peligro consecuencia	Controles requeridos	Equipos y herramientas necesarios
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	RIESGO BIOLOGICO : Virus, bacterias, parasitos, hongos que puedan dar lugar a diferentes enfermedades.	Al ingreso y salida de obra el personal debe realizar el lavado y desinfección de manos, utilizar de forma responsable y obligatoria el tapabocas, mantener el distanciamiento fisico y/o social, autocuidado	PULIDORA
CHARLAS DE SEGURIDAD	RIESGO LOCATIVO: lesiones físicas, incluyendo caídas, golpes, cortes y aplastamientos, así como daños a la propiedad y pérdidas económicas para la empresa	Realizar mantenimiento regular de las instalaciones, equipos y maquinaria para evitar fallas y averías. Mantener el lugar de trabajo limpio, ordenado y libre de obstáculos.	TALADRO
ALISTAMIENTO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS	RIESGO BIOMECANICA: dolores musculares y articulares, fatiga, lesiones en músculos, tendones y huesos, y trastornos musculoesqueléticos. Mantener el cuerpo en posiciones incómodas o forzadas durante períodos prolongados, como inclinar el tronco, girar el cuello o mantener los brazos por encima de los hombros.	Evaluaciones periódicas del lugar de trabajo: identificar los riesgos y hacer los ajustes necesarios. Formación en prácticas de trabajo seguras: Enseñar a los trabajadores cómo realizar sus tareas de manera segura y eficiente. Diseño ergonómico del puesto de trabajo: Adaptar el entorno de trabajo al trabajador. Pausas activas: Realizar descansos breves para estirar y cambiar de postura.	EQUIPOS DE SOLDADURAS
DESPLAZAMIENTO A LA AREAS DE TRABAJO	RIESGO MECANICO:Golpes y proyecciones: Objetos que se caen, herramientas que se sueltan o partículas que se proyectan durante el trabajo pueden golpear o herir al trabajador. Caídas: Superficies inestables, obstáculos en el suelo o falta de barandales en alturas pueden causar caídas. Aplastamientos: Objetos pesados que caen, máquinas que se desplazan o situaciones donde el cuerpo queda atrapado entre objetos pueden causar aplastamientos.	Transitar por los senderos peatonales señalizados en obra, respetar la cinta de peligro y demás señalización de advertencia, mantener las zonas de trabajo despejadas, mantener el material organizado para evitar accidentes, portar los elementos de protección que se requieren en obra, casco, botas de seguridad, mono gafas, tapabocas, overol, guantes, al desplazarse con material hacerlo con ayuda de 1 o 2 compañeros para evitar accidentes	BOTIQUIN, EXTINTORES,
INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	RIESGO FISICO: lesiones musculoesqueléticas, alteraciones sensoriales o problemas respiratorios, así como en problemas psicológicos, como trastornos del sueño o estrés.	Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos físicos presentes en su trabajo y cómo prevenirlos.	HERRAMIENTAS MANUALES
DESCARGUE DE MATERIALES	RIESGO MECANICO: Superficies de trabajo inestables o falta de orden y limpieza pueden provocar caídas, resultando en fracturas, esguinces, o contusiones. Cuando objetos pesados caen sobre una extremidad, pueden causar fracturas, hemorragias, o incluso amputaciones.	Formación y capacitación: Asegurar que todos los trabajadores estén adecuadamente entrenados en el uso seguro de equipos y herramientas. Uso de EPPs: Asegurarse de que todos los trabajadores usen los equipos de protección personal adecuados para su tarea.	PLANTAS ELECTRICAS

MYE CONSORCIO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS**	**Código: FT-SST-054** **Versión:0.1** **Fecha:27/06/2025**

INICIO CON LA ACTIVIDAD QUE CONSISTE EN INSTALACION DE PLATINAS, INSTACLACION DE CELOSIAS, REALCE DE PASARELA Y TUBERIA RETANGULAR 10 X 4	TRABAJO EN CALIENTE:La exposición directa a superficies calientes, llamas o salpicaduras de metal fundido puede causar quemaduras graves. La soldadura y el corte pueden generar humos y gases tóxicos que, si se inhalan, pueden causar problemas respiratorios, intoxicaciones y enfermedades a largo plazo. La exposición a la luz ultravioleta generada durante la soldadura puede causar irritación o quemaduras en los ojos, como "ojo de arco	Permisos de trabajo en caliente: Un permiso de trabajo en caliente es un documento que autoriza la realización de trabajos específicos en caliente, detallando las medidas de seguridad a implementar. Es fundamental inspeccionar el área de trabajo, los equipos y los materiales antes, durante y después de la realización del trabajo en caliente para identificar y eliminar riesgos.	TRONZADORAS, EQUIPOS DE SOLDADURAS

¿Requiere bloqueo?	**Sí**	**No**	**¿Cuál?**	**Eléctrico**		**Hidraúlico**		**Mecánico**		**Otro**		**¿Cuál?**				
Actividad crítica	**Sí**	✓	**¿Cuál?**	**Trabajo en altura**		**Trabajo en caliente**	✓	**Espacios confinados**		**Trabajo eléctrico**		**Actividad Rutinaria**		**Sí**		
	No			**Izaje de cargas**		**Excavaciones**		**Manipulación de explosivos**						**No**	X	

Elementos de protección personal requeridos					
Casco	✓	**Peto**		**Guantes de caucho y/o nitrilo**	
Gafas/monogafas	✓	**Mangas**		**Guantes dieléctricos**	
Protección respiratoria (humos y vapores)	✓	**Guantes de carnaza**		**Canilleras**	
Protección respiratoria (material particulado)	✓	**Guantes de carnaza**		**Botas de Seguridad**	
Protección auditiva	✓	**Guantes de vaqueta**		**¿Otro?**	

Preguntas para verificar antes de iniciar la actividad												
¿Está autorizada la actividad?	SI			¿Se realizaron los bloqueos necesarios?	SI			¿Entiende la labor a ejecutar?	SI			
¿Conoce los riesgos inherentes a la actividad?	SI			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?			N/A	¿Sabe como realizar dicha labor?	SI			
¿Se cuenta con los EPP's requeridos?	SI			¿Se cuenta con la señalización requerida?	SI			¿Se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol?				N/A
¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios?	SI			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	SI			¿Se siente bien de salud para ejecutar la actividad?	SI			

Equipo de trabajo

Marque con una X el campo correspondiente a la letra E si usted participó en la elaboración del ATS o la letra D si únicamente participó en la divulgación del mismo.

Nombre	Cédula	Cargo	Empresa	E	D	Firma
Hernan F Martinez	1085180356	Soldador	Jmc		X	Hernan Martinez
Jhon Herrera	1120586292	conductor	Jmc		X	Jhon A
DIBER CORTES	1124061	Soldador	Jmc		X	

Responsable del trabajo	**Responsable del área**	**Verificación (Aleatoria)**
Nombre: Hernan F. Martinez	**Nombre:** Hernan F Martinez	**Nombre:**
Firma: Hernan Martinez	**Firma:** Hernan Martinez	**Firma:**

MYE CONSORCIO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS**	**Código: FT-SST-054** **Versión:0.1** **Fecha:27/06/2025**

			ATS No:		
Actividad a realizar	Retoque de pintura peatonal	Fecha de inicio:	DD: 15	MM: 08	AAAA: 25
		Fecha final	DD: 17	MM: 8	AAAA: 25
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD					
Lugar:	consorcio MYE	Localización ubicación:	Estacion Prodomo		
Nombre responsable:	Jhon Britton	Quien ejecuta:	Directo X	Contratista X	

ANALISIS DEL RIESGO

Secuencia ordenada de pasos	Peligro/consecuencia	Controles requeridos	Equipos y o herramientas necesarias
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	RIESGO BIOLOGICO : Virus, bacterias, parasitos, hongos que puedan dar lugar a diferentes enfermedades.	Al ingreso y salida de obra el personal debe realizar el lavado y desinfección de manos, utilizar de forma responsable y obligatoria el tapabocas, mantener el distanciamiento fisico y/o social, autocuidado	PULIDORA
CHARLAS DE SEGURIDAD	RIESGO LOCATIVO: lesiones físicas, incluyendo caídas, golpes, cortes y aplastamientos, así como daños a la propiedad y pérdidas económicas para la empresa	Realizar mantenimiento regular de las instalaciones, equipos y maquinaria para evitar fallas y averías. Mantener el lugar de trabajo limpio, ordenado y libre de obstáculos.	TALADRO
ALISTAMIENTO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS	RIESGO BIOMECANICA: dolores musculares y articulares, fatiga, lesiones en músculos, tendones y huesos, y trastornos musculoesqueléticos. Mantener el cuerpo en posiciones incómodas o forzadas durante períodos prolongados, como inclinar el tronco, girar el cuello o mantener los brazos por encima de los hombros.	Evaluaciones periódicas del lugar de trabajo: Identificar los riesgos y hacer los ajustes necesarios. Formación en prácticas de trabajo seguras: Enseñar a los trabajadores cómo realizar sus tareas de manera segura y eficiente. Diseño ergonómico del puesto de trabajo: Adaptar el entorno de trabajo al trabajador. Pausas activas: Realizar descansos breves para estirar y cambiar de postura.	EQUIPOS DE PINTURAS
DESPLAZAMIENTO A LA AREAS DE TRABAJO	RIESGO MECANICO:Golpes y proyecciones: Objetos que se caen, herramientas que se sueltan o partículas que se proyectan durante el trabajo pueden golpear o herir al trabajador. Caídas: Superficies inestables, obstáculos en el suelo o falta de barandales en alturas pueden causar caídas. Aplastamientos: Objetos pesados que caen, máquinas que se desplazan o situaciones donde el cuerpo queda atrapado entre objetos pueden causar aplastamientos.	Transitar por los senderos peatonales señalizados en obra, respetar la cinta de peligro y demás señalización de advertencia, mantener las zonas de trabajo despejadas, mantener el material organizado para evitar accidentes, portar los elementos de protección que se requieren en obra, casco, botas de seguridad, mono gafas, tapabocas, overol, guantes, al desplazarse con material hacerlo con ayuda de 1 o 2 compañeros para evitar accidentes	BOTIQUIN, EXTINTORES,
INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	RIESGO FISICO: lesiones musculoesqueléticas, alteraciones sensoriales o problemas respiratorios, así como en problemas psicológicos, como trastornos del sueño o estrés.	Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos físicos presentes en su trabajo y cómo prevenirlos.	HERRAMIENTAS MANUALES
DESCARGUE DE MATERIALES	RIESGO MECANICO: Superficies de trabajo inestables o falta de orden y limpieza pueden provocar caídas, resultando en fracturas, esguinces, o contusiones. Cuando objetos pesados caen sobre una extremidad, pueden causar fracturas, hemorragias, o incluso amputaciones.	Formación y capacitación: Asegurar que todos los trabajadores estén adecuadamente entrenados en el uso seguro de equipos y herramientas. Uso de EPPs: Asegurarse de que todos los trabajadores usen los equipos de protección personal adecuados para su tarea.	PLANTAS ELECTRICAS

MYE CONSORCIO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS**	**Código: FT-SST-054** **Versión:0.1** **Fecha:27/06/2025**

INICIO CON LA ACTIVIDAD QUE CONSISTE HACER DETALLES DE PINTURAS Y RETOQUES Y PINTAR, CELOSIAS PLATINAS Y TUBOS DE REALCES	TRABAJO DE PINTURA:Las pinturas contienen sustancias químicas como disolventes, pigmentos y resinas que pueden ser dañinas si se inhalan, ingieren o entran en contacto con la piel. La inhalación de vapores de pintura puede irritar los pulmones, causar dificultad para respirar y, en casos de exposición prolongada, dañar el sistema respiratorio. Algunos solventes presentes en las pinturas pueden afectar el sistema nervioso central, causando dolores de cabeza, mareos, confusión, problemas de concentración y, en casos graves, daños neurológicos permanentes.	Uso de equipos de protección individual (EPI): Es fundamental utilizar mascarillas, guantes, gafas de protección, ropa adecuada y otros EPI para protegerse de la exposición a productos químicos y otros riesgos. Control de la exposición: Minimizar el tiempo de exposición a productos químicos, utilizando técnicas de pintura que reduzcan la formación de aerosoles y utilizando pinturas de baja emisión	BROCHAS, TRAPOS, LIJAS

¿Requiere bloqueo?	Sí	No	¿Cuál?	Eléctrico		Hidraúlico		Mecánico		Otro		¿Cuál?				
		X														
Actividad critica	Sí	X	¿Cuál?	Trabajo en altura		Trabajo en caliente	X	Espacios confinados		Trabajo eléctrico			Actividad Rutinaria	Sí	SI	
	X															
	No			Izaje de cargas		Excavaciones		Manipulación de explosivos						No	X	

Elementos de protección personal requeridos					
Casco	✓	**Peto**	✓	**Guantes de caucho y/o nitrilo**	✓
Gafas/monogafas	✓	**Mangas**	✓	**Guantes dieléctricos**	
Protección respiratoria (humos y vapores)	✓	**Guantes de carnaza**	✓	**Canilleras**	✓
Protección respiratoria (material particulado)	✓	**Guantes de carnaza**	✓	**Botas de Seguridad**	✓
Protección auditiva	✓	**Guantes de vaqueta**	✓	**¿Otro?** Mascara con filtro	✓

Preguntas para verificar antes de iniciar la actividad												
¿Está autorizada la actividad?	SI			¿Se realizaron los bloqueos necesarios?	SI			¿Entiende la labor a ejecutar?	SI			
¿Conoce los riesgos inherentes a la actividad?	SI			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	SI			¿Sabe como realizar dicha labor?	SI			
¿Se cuenta con los EPP's requeridos?	SI			¿Se cuenta con la señalización requerida?	SI			¿Se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol?				N/A
¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios?	SI			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	SI			¿Se siente bien de salud para ejecutar la actividad?	SI			

Equipo de trabajo

Marque con una X el campo correspondiente a la letra E si usted participó en la elaboración del ATS o la letra D si únicamente participó en la divulgación del mismo.

Nombre	Cédula	Cargo	Empresa	E	D	Firma
YEISON BELTRAN.	1023937614	PINTOR	TMC			
[illegible]	7475144	AUXILIAR	IMC.			
CAMILO GUZMAN	1000521521	AYT	IMC			
Oscar Herrera	1033766899	HYS	IMC			Oscar Herrera

Responsable del trabajo	Responsable del area	Verificación (Aleatoria)
Nombre: YEISON BELTRAN.	**Nombre:** YEISON BELTRAN.	**Nombre:**

CONSORCIO MYC	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS**	**Código: FT-SST-054** **Versión:0.1** **Fecha:27/06/2025**

			ATS No:	2	
Actividad a realizar	Brigada de pintura, Hacer transferencia	Fecha de inicio:	DD: 16	MM: 08	AAAA: 25
		Fecha final	DD: 18	MM: 08	AAAA: 25
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD					
Lugar:	Consorcio MYC	Localización ubicación:	Estacion 142		
Nombre responsable:		Quien ejecuta:	Directo X		Contratista X

ANALISIS DEL RIESGO

Secuencia ordenada de pasos	Peligro/consecuencia	Controles requeridos	Equipos y/o herramientas necesarias
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	RIESGO BIOLOGICO : Virus, bacterias, parasitos, hongos que puedan dar lugar a diferentes enfermedades.	Al ingreso y salida de obra el personal debe realizar el lavado y desinfección de manos, utilizar de forma responsable y obligatoria el tapabocas, mantener el distanciamiento fisico y/o social, autocuidado	PULIDORA
CHARLAS DE SEGURIDAD	RIESGO LOCATIVO: lesiones físicas, incluyendo caídas, golpes, cortes y aplastamientos, así como daños a la propiedad y pérdidas económicas para la empresa	Realizar mantenimiento regular de las instalaciones, equipos y maquinaria para evitar fallas y averías. Mantener el lugar de trabajo limpio, ordenado y libre de obstáculos.	TALADRO
ALISTAMIENTO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS	RIESGO BIOMECANICA: dolores musculares y articulares, fatiga, lesiones en músculos, tendones y huesos, y trastornos musculoesqueléticos. Mantener el cuerpo en posiciones incómodas o forzadas durante periodos prolongados, como inclinar el tronco, girar el cuello o mantener los brazos por encima de los hombros.	Evaluaciones periódicas del lugar de trabajo: Identificar los riesgos y hacer los ajustes necesarios. Formación en prácticas de trabajo seguras: Enseñar a los trabajadores cómo realizar sus tareas de manera segura y eficiente. Diseño ergonómico del puesto de trabajo: Adaptar el entorno de trabajo al trabajador. Pausas activas: Realizar descansos breves para estirar y cambiar de postura.	EQUIPOS DE PINTURAS
DESPLAZAMIENTO A LA AREAS DE TRABAJO	RIESGO MECANICO:Golpes y proyecciones: Objetos que se caen, herramientas que se sueltan o partículas que se proyectan durante el trabajo pueden golpear o herir al trabajador. Caídas: Superficies inestables, obstáculos en el suelo o falta de barandales en alturas pueden causar caídas. Aplastamientos: Objetos pesados que caen, máquinas que se desplazan o situaciones donde el cuerpo queda atrapado entre objetos pueden causar aplastamientos.	Transitar por los senderos peatonales señalizados en obra, respetar la cinta de peligro y demás señalización de advertencia, mantener las zonas de trabajo despejadas, mantener el material organizado para evitar accidentes, portar los elementos de protección que se requieren en obra, casco, botas de seguridad, mono gafas, tapabocas, overol, guantes, al desplazarse con material hacerlo con ayuda de 1 o 2 compañeros para evitar accidentes	BOTIQUIN, EXTINTORES,
INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	RIESGO FISICO: lesiones musculoesqueléticas, alteraciones sensoriales o problemas respiratorios, así como en problemas psicológicos, como trastornos del sueño o estrés.	Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos físicos presentes en su trabajo y cómo prevenirlos.	HERRAMIENTAS MANUALES
DESCARGUE DE MATERIALES	RIESGO MECANICO: Superficies de trabajo inestables o falta de orden y limpieza pueden provocar caídas, resultando en fracturas, esguinces, o contusiones. Cuando objetos pesados caen sobre una extremidad, pueden causar fracturas, hemorragias, o incluso amputaciones.	Formación y capacitación: Asegurar que todos los trabajadores estén adecuadamente entrenados en el uso seguro de equipos y herramientas. Uso de EPPs: Asegurarse de que todos los trabajadores usen los equipos de protección personal adecuados para su tarea.	PLANTAS ELECTRICAS

MYE CONSORCIO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS**	**Código: FT-SST-054** **Versión:0.1** **Fecha:27/06/2025**

INICIO CON LA ACTIVIDAD QUE CONSISTE HACER DETALLES DE PINTURAS Y RETOQUES Y PINTAR, CELOSIAS PLATINAS Y TUBOS DE REALCES	TRABAJO DE PINTURA:Las pinturas contienen sustancias químicas como disolventes, pigmentos y resinas que pueden ser dañinas si se inhalan, ingieren o entran en contacto con la piel. La inhalación de vapores de pintura puede irritar los pulmones, causar dificultad para respirar y, en casos de exposición prolongada, dañar el sistema respiratorio. Algunos solventes presentes en las pinturas pueden afectar el sistema nervioso central, causando dolores de cabeza, mareos, confusión, problemas de concentración y, en casos graves, daños neurológicos permanentes.	Uso de equipos de protección individual (EPI): Es fundamental utilizar mascarillas, guantes, gafas de protección, ropa adecuada y otros EPI para protegerse de la exposición a productos químicos y otros riesgos. Control de la exposición: Minimizar el tiempo de exposición a productos químicos, utilizando técnicas de pintura que reduzcan la formación de aerosoles y utilizando pinturas de baja emisión	BROCHAS, TRAPOS, LIJAS

¿Requiere bloqueo?	Sí		No	✓	¿Cuál?	Eléctrico		Hidraúlico		Mecánico		Otro		¿Cuál?			
Actividad crítica	Sí				¿Cual?	Trabajo en altura		Trabajo en caliente		Espacios confinados		Trabajo eléctrico		Actividad Rutinaria	Sí		
	No	✓				Izaje de cargas		Excavaciones		Manipulación de explosivos		pintura			No	X	

Elementos de proteccion personal requeridos					
Casco	✓	**Peto**	✓	**Guantes de caucho y/o nitrilo**	✓
Gafas/monogafas	✓	**Mangas**	✓	**Guantes dieléctricos**	✓
Protección respiratoria (humos y vapores)	✓	**Guantes de carnaza**	✓	**Canilleras**	✓
Protección respiratoria (material particulado)	✓	**Guantes de carnaza**	✓	**Botas de Seguridad**	✓
Protección auditiva	✓	**Guantes de vaqueta**	✓	**¿Otro?**	✓

Preguntas para verificar antes de iniciar la actividad												
¿Está autorizada la actividad?	SI			¿Se realizaron los bloqueos necesarios?	SI			¿Entiende la labor a ejecutar?	SI			
¿Conoce los riesgos inherentes a la actividad?	SI			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	SI			¿Sabe como realizar dicha labor?	SI			
¿Se cuenta con los EPP's requeridos?	SI			¿Se cuenta con la señalización requerida?	SI			¿Se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol?	SI			N/A
¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios?	SI			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	SI			¿Se siente bien de salud para ejecutar la actividad?	SI			

Equipo de trabajo

Marque con una X el campo correspondiente a la letra E si usted participó en la elaboración del ATS o la letra D si únicamente participó en la divulgación del mismo.

Nombre	Cédula	Cargo	Empresa	E	D	Firma
Andres M P.	1049543092	Aux	MC			Andres Pena
Andres Zapata	1005868157	Aux	MC			Andres Zapata
Andres Escamilla	1003944165	Aux	MC			

Responsable del trabajo	Responsable del área	Verificación (Aleatoria)
Nombre: Carlos Javier M	**Nombre:** Carlos M	**Nombre:**

MYE CONSORCIO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS**	**Código: FT-SST-054** **Versión:0.1** **Fecha:27/06/2025**

			ATS No:	1	
Actividad a realizar	Pintar pasarela y celosias lijar celosias de pasarelas	Fecha de inicio:	DD: 6	MM: 08	AAAA: 25
		Fecha final	DD: 17	MM: 08	AAAA: 25
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD					
Lugar:	Estacion 106 consorcio MYE	Localización/ubicación:	Estacion 106		
Nombre responsable:		Quien ejecuta:	Directo X	Contratista X	

ANALISIS DEL RIESGO

Secuencia ordenada de pasos	Peligro/consecuencia	Controles requeridos	Equipos y/o herramientas necesarias
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	RIESGO BIOLOGICO : Virus, bacterias, parasitos, hongos que puedan dar lugar a diferentes enfermedades.	Al ingreso y salida de obra el personal debe realizar el lavado y desinfección de manos, utilizar de forma responsable y obligatoria el tapabocas, mantener el distanciamiento fisico y/o social, autocuidado	PULIDORA
CHARLAS DE SEGURIDAD	RIESGO LOCATIVO: lesiones fisicas, incluyendo caídas, golpes, cortes y aplastamientos, así como daños a la propiedad y pérdidas económicas para la empresa	Realizar mantenimiento regular de las instalaciones, equipos y maquinaria para evitar fallas y averías. Mantener el lugar de trabajo limpio, ordenado y libre de obstáculos.	TALADRO
ALISTAMIENTO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS	RIESGO BIOMECANICA: dolores musculares y articulares, fatiga, lesiones en músculos, tendones y huesos, y trastornos musculoesqueléticos. Mantener el cuerpo en posiciones incómodas o forzadas durante períodos prolongados, como inclinar el tronco, girar el cuello o mantener los brazos por encima de los hombros.	Evaluaciones periódicas del lugar de trabajo: Identificar los riesgos y hacer los ajustes necesarios. Formación en prácticas de trabajo seguras: Enseñar a los trabajadores cómo realizar sus tareas de manera segura y eficiente. Diseño ergonómico del puesto de trabajo: Adaptar el entorno de trabajo al trabajador. Pausas activas: Realizar descansos breves para estirar y cambiar de postura.	EQUIPOS DE PINTURAS
DESPLAZAMIENTO A LA AREAS DE TRABAJO	RIESGO MECANICO:Golpes y proyecciones: Objetos que se caen, herramientas que se sueltan o partículas que se proyectan durante el trabajo pueden golpear o herir al trabajador. Caídas: Superficies inestables, obstáculos en el suelo o falta de barandales en alturas pueden causar caídas. Aplastamientos: Objetos pesados que caen, máquinas que se desplazan o situaciones donde el cuerpo queda atrapado entre objetos pueden causar aplastamientos.	Transitar por los senderos peatonales señalizados en obra, respetar la cinta de peligro y demás señalización de advertencia, mantener las zonas de trabajo despejadas, mantener el material organizado para evitar accidentes, portar los elementos de protección que se requieren en obra, casco, botas de seguridad, mono gafas, tapabocas, overol, guantes, al desplazarse con material hacerlo con ayuda de 1 o 2 compañeros para evitar accidentes	BOTIQUIN, EXTINTORES,
INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	RIESGO FISICO: lesiones musculoesqueléticas, alteraciones sensoriales o problemas respiratorios, así como en problemas psicológicos, como trastornos del sueño o estrés.	Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos físicos presentes en su trabajo y cómo prevenirlos.	HERRAMIENTAS MANUALES
DESCARGUE DE MATERIALES	RIESGO MECANICO: Superficies de trabajo inestables o falta de orden y limpieza pueden provocar caídas, resultando en fracturas, esguinces, o contusiones. Cuando objetos pesados caen sobre una extremidad, pueden causar fracturas, hemorragias, o incluso amputaciones.	Formación y capacitación: Asegurar que todos los trabajadores estén adecuadamente entrenados en el uso seguro de equipos y herramientas. Uso de EPPs: Asegurarse de que todos los trabajadores usen los equipos de protección personal adecuados para su tarea.	PLANTAS ELECTRICAS

MYE CONSORCIO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS**	**Código: FT-SST-054** **Versión:0.1** **Fecha:27/06/2025**

INICIO CON LA ACTIVIDAD QUE CONSISTE HACER DETALLES DE PINTURAS Y RETOQUES Y PINTAR, CELOSIAS PLATINAS Y TUBOS DE REALCES	TRABAJO DE PINTURA:Las pinturas contienen sustancias químicas como disolventes, pigmentos y resinas que pueden ser dañinas si se inhalan, ingieren o entran en contacto con la piel. La inhalación de vapores de pintura puede irritar los pulmones, causar dificultad para respirar y, en casos de exposición prolongada, dañar el sistema respiratorio. Algunos solventes presentes en las pinturas pueden afectar el sistema nervioso central, causando dolores de cabeza, mareos, confusión, problemas de concentración y, en casos graves, daños neurológicos permanentes.	Uso de equipos de protección individual (EPI): Es fundamental utilizar mascarillas, guantes, gafas de protección, ropa adecuada y otros EPI para protegerse de la exposición a productos químicos y otros riesgos. Control de la exposición: Minimizar el tiempo de exposición a productos químicos, utilizando técnicas de pintura que reduzcan la formación de aerosoles y utilizando pinturas de baja emisión	BROCHAS, TRAPOS, LIJAS

¿Requiere bloqueo?	Sí	No	¿Cuál?	Eléctrico		Hidraúlico		Mecánico		Otro		¿Cuál?					
Actividad crítica	Sí	NO	¿Cual?	Trabajo en altura		Trabajo en caliente		Espacios confinados		Trabajo eléctrico		Actividad Rutinaria	Sí				
	No			Izaje de cargas		Excavaciones		Manipulación de explosivos		Trabajo en pintura			No	X			

Elementos de protección personal requeridos					
Casco	✓	**Peto**	✓	**Guantes de caucho y/o nitrilo**	✓
Gafas/monogafas	✓	**Mangas**	✓	**Guantes dieléctricos**	✓
Protección respiratoria (humos y vapores)	✓	**Guantes de carnaza**	✓	**Canilleras**	✓
Protección respiratoria (material particulado)	✓	**Guantes de carnaza**	✓	**Botas de Seguridad**	✓
Protección auditiva	✓	**Guantes de vaqueta**	✓	**¿Otro?**	

Preguntas para verificar antes de iniciar la actividad																	
¿Está autorizada la actividad?	SI			¿Se realizaron los bloqueos necesarios?	SI			¿Entiende la labor a ejecutar?	SI								
¿Conoce los riesgos inherentes a la actividad?	SI			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	SI			¿Sabe como realizar dicha labor?	SI								
¿Se cuenta con los EPP's requeridos?	SI			¿Se cuenta con la señalización requerida?	SI			¿Se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol?			N/A						
¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios?	SI			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	SI			¿Se siente bien de salud para ejecutar la actividad?	SI								

Equipo de trabajo

Marque con una X el campo correspondiente a la letra E si usted participó en la elaboración del ATS o la letra D si únicamente participó en la divulgación del mismo.

Nombre	Cedula	Cargo	Empresa	E	D	Firma
Camilo Guzman	1000321521	Ayt	Mc			
Jean Carlos Bustos	94471493	Ayud	Mye			
John Herrera	1140360247	Cond	Mye			
Yeison Becerra	1023987619	Pintor	Mye			
Oscar Herrera	1033[illegible]	Ayt	Mye			

Responsable del trabajo	Responsable del area	Verificacion (Aleatoria)
Nombre: Camilo Guzman	Nombre: Camilo Guzman	Nombre:

CONSORCIO MYE	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS**	**Código: FT-SST-054** **Versión:0.1** **Fecha:27/06/2025**

ATS No:

Actividad a realizar	Instalacion de alumnos y marcos	Fecha de inicio:	DD: 16	MM: 08	AAAA: 25
		Fecha final	DD: 18	MM: 08	AAAA: 25

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Lugar:	consorcio MYE	Localización ubicación:	Coleccion museum
Nombre responsable:	carlos mancilla	Quien ejecuta:	Directo X Contratista X

ANALISIS DEL RIESGO

Secuencia ordenada de pasos	Peligro/consecuencia	Controles requeridos	Equipos y/o herramientas necesarias
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	RIESGO BIOLOGICO : Virus, bacterias, parasitos, hongos que puedan dar lugar a diferentes enfermedades.	Al ingreso y salida de obra el personal debe realizar el lavado y desinfección de manos, utilizar de forma responsable y obligatoria el tapabocas, mantener el distanciamiento fisico y/o social, autocuidado	PULIDORA
CHARLAS DE SEGURIDAD	RIESGO LOCATIVO: lesiones fisicas, incluyendo caídas, golpes, cortes y aplastamientos, así como daños a la propiedad y pérdidas económicas para la empresa	Realizar mantenimiento regular de las instalaciones, equipos y maquinaria para evitar fallas y averías. Mantener el lugar de trabajo limpio, ordenado y libre de obstáculos.	TALADRO
ALISTAMIENTO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS	RIESGO BIOMECANICA: dolores musculares y articulares, fatiga, lesiones en músculos, tendones y huesos, y trastornos musculoesqueléticos. Mantener el cuerpo en posiciones incómodas o forzadas durante periodos prolongados, como inclinar el tronco, girar el cuello o mantener los brazos por encima de los hombros.	Evaluaciones periódicas del lugar de trabajo: Identificar los riesgos y hacer los ajustes necesarios. Formación en prácticas de trabajo seguras: Enseñar a los trabajadores cómo realizar sus tareas de manera segura y eficiente. Diseño ergonómico del puesto de trabajo: Adaptar el entorno de trabajo al trabajador. Pausas activas: Realizar descansos breves para estirar y cambiar de postura.	EQUIPOS DE SOLDADURAS
DESPLAZAMIENTO A LA AREAS DE TRABAJO	RIESGO MECANICO:Golpes y proyecciones: Objetos que se caen, herramientas que se sueltan o partículas que se proyectan durante el trabajo pueden golpear o herir al trabajador. Caídas: Superficies inestables, obstáculos en el suelo o falta de barandales en alturas pueden causar caídas. Aplastamientos: Objetos pesados que caen, máquinas que se desplazan o situaciones donde el cuerpo queda atrapado entre objetos pueden causar aplastamientos.	Transitar por los senderos peatonales señalizados en obra, respetar la cinta de peligro y demás señalización de advertencia, mantener las zonas de trabajo despejadas, mantener el material organizado para evitar accidentes, portar los elementos de protección que se requieren en obra, casco, botas de seguridad, mono gafas, tapabocas, overol, guantes, al desplazarse con material hacerlo con ayuda de 1 o 2 compañeros para evitar accidentes	BOTIQUIN, EXTINTORES,
INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	RIESGO FISICO: lesiones musculoesqueléticas, alteraciones sensoriales o problemas respiratorios, así como en problemas psicológicos, como trastornos del sueño o estrés.	Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos físicos presentes en su trabajo y cómo prevenirlos.	HERRAMIENTAS MANUALES
DESCARGUE DE MATERIALES	RIESGO MECANICO: Superficies de trabajo inestables o falta de orden y limpieza pueden provocar caídas, resultando en fracturas, esguinces, o contusiones. Cuando objetos pesados caen sobre una extremidad, pueden causar fracturas, hemorragias, o incluso amputaciones.	Formación y capacitación: Asegurar que todos los trabajadores estén adecuadamente entrenados en el uso seguro de equipos y herramientas. Uso de EPPs: Asegurarse de que todos los trabajadores usen los equipos de protección personal adecuados para su tarea.	PLANTAS ELECTRICAS

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Código: FT-SST-054 Versión:0.1 Fecha:27/06/2025

INICIO CON LA ACTIVIDAD QUE CONSISTE EN INSTALACION DE PLATINAS, INSTACLACION DE CELOSIAS, REALCE DE PASARELA Y TUBERIA RETANGULAR 10 X 4	TRABAJO EN CALIENTE;La exposición directa a superficies calientes, llamas o salpicaduras de metal fundido puede causar quemaduras graves. La soldadura y el corte pueden generar humos y gases tóxicos que, si se inhalan, pueden causar problemas respiratorios, intoxicaciones y enfermedades a largo plazo. La exposición a la luz ultravioleta generada durante la soldadura puede causar irritación o quemaduras en los ojos, como "ojo de arco	Permisos de trabajo en caliente: Un permiso de trabajo en caliente es un documento que autoriza la realización de trabajos específicos en caliente, detallando las medidas de seguridad a implementar. Es fundamental inspeccionar el área de trabajo, los equipos y los materiales antes, durante y después de la realización del trabajo en caliente para identificar y eliminar riesgos.	TRONZADORAS, EQUIPOS DE SOLDADURAS

¿Requiere bloqueo?	Si	No	¿Cual?	Eléctrico		Hidraúlico		Mecánico		Otro		¿Cuál?	
		X											

Actividad crítica	Si	✓	¿Cual?	Trabajo en altura		Trabajo en caliente		Espacios confinados		Trabajo eléctrico		Actividad Rutinaria	Si	
	No			Izaje de cargas		Excavaciones		Manipulación de explosivos					No	X

Elementos de protección personal requeridos					
Casco	✓	**Peto**	✓	**Guantes de caucho y/o nitrilo**	✓
Gafas/monogafas	✓	**Mangas**	✓	**Guantes dieléctricos**	✓
Protección respiratoria (humos y vapores)	✓	**Guantes de carnaza**	✓	**Canilleras**	✓
Protección respiratoria (material particulado)	✓	**Guantes de carnaza**	✓	**Botas de Seguridad**	✓
Protección auditiva	✓	**Guantes de vaqueta**	✓	**¿Otro?** Careta	

Preguntas para verificar antes de iniciar la actividad												
¿Está autorizada la actividad?	SI			¿Se realizaron los bloqueos necesarios?	SI			¿Entiende la labor a ejecutar?	SI			
¿Conoce los riesgos inherentes a la actividad?	SI			¿Se comunicó la actividad a las demás áreas implicadas?	SI			¿Sabe como realizar dicha labor?	SI			
¿Se cuenta con los EPP's requeridos?	SI			¿Se cuenta con la señalización requerida?	SI			¿Se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol?				N/A
¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios?	SI			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	SI			¿Se siente bien de salud para ejecutar la actividad?	SI			

Equipo de trabajo

Marque con una X el campo correspondiente a la letra E si usted participó en la elaboración del ATS o la letra D si únicamente participó en la divulgación del mismo.

Nombre	Cédula	Cargo	Empresa	E	D	Firma
Hernan F. Martinez	1085780355	Soldador	Imc			Hernan Martinez
Heral PARRA	1065[illegible]	AYT	IMC			
HIBER [illegible]	7[illegible]	Soldador	IMC			
Emy [illegible]	9[illegible]	soldador				
Andres Figueroa	[illegible]	Soldador	IMC			
[illegible]	[illegible]	Soldador	IMC			
Robinson Rodriguez	1106776593	AYT	IMC			
Hernan F. Martinez	1085780355	Soldador	Imc			Hernan Martinez
[illegible]	[illegible]	Soldador	IMC			

Responsable del trabajo	Responsable del area	Verificación (Aleatoria)
Nombre: Carlos J. Mancilla	**Nombre:** [illegible]	**Nombre:**
Firma: Carlos Mancilla	**Firma:**	**Firma:**

MYE CONSORCIO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS**	Código: FT-SST-054 Versión:0.1 Fecha:27/06/2025

ATS No:	4
Permiso de trabajo No: (Cuando aplique)	1

Lugar:	Consorcio TMM	Fecha de inicio:	DD: 18	MM: 08	AAAA: 2025
		Fecha final	DD: 19	MM: 08	AAAA: 2025

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Actividad a realizar:	Pintar Rejas de la estacion Piedemonte	Localización/ubicación:	Estacion Piedemonte
Nombre responsable:	CONTS Equipo Amarillo	Quien ejecuta:	Directo X Contratista X

ANÁLISIS DEL RIESGO

Secuencia ordenada de pasos	Peligro/consecuencia	Controles requeridos	Equipos y/o herramientas necesarias
Ingreso a obra charlas de seguridad	Riesgo locativo caidas, golpes	Uso adecuado de EPP	Taladro
Inspeccion y instalacion de Pint y Arra de trabajo	Todo personal lesiones fracturas Riesgo del ruido sordera	charlas de seguridad Uso de mascara con filtros	brocheas
descargue de Herramientas y equipos	Riesgo mecanico caidas Atrapamiento	orden y aseo en el Area de	trapos
Traslado Al Area de Trabajo	Riesgo biomecanico Atrapamiento Movimiento Repetitivo	Trabajo autocuidado por	Equipo de Protejes
Inicio con la actividad que consiste en pintura y instalacion de rejas con tornillo	manipulacion de Cargas Trabajo con pintura, inhalacion de vapores toxicos	el Trabajador Señalizacion y Inspeccion del Area de Trabajo	Espatulas
	contactos con la piel, exposicion a sustancias quimicas peligrosas	identificacion del Riesgo	

¿Se cuenta con los EPP's requeridos?	✓			¿Se cuenta con la señalización requerida?	✓			¿Se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol?	✓		N/A
¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios?	✓			¿El lugar esta en condiciones adecuadas de orden y aseo?	✓			¿Se siente bien de salud para ejecutar la actividad?	✓		

Equipo de trabajo

Marque con una X el campo correspondiente a la letra E si usted participó en la elaboración del ATS o la letra D si únicamente participó en la divulgación del mismo.

Nombre	Cédula	Cargo	Empresa	E	D	Firma
Oscar Herrera	1033766	hyt	tmc			Oscar Herrera
Yeison BELTRAN.	1023076M	PINTOR	IMC			
HECTOR PARRA	1026601	AYT	TMC			

Responsable del trabajo	Responsable del area	Verificación (Aleatoria)
Nombre: Yeisel Estupiñan	**Nombre:** Carlos Lucanilla	**Nombre:**
Firma:	**Firma:** Carlos Lu	**Firma:**