



ACTA DE REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN No: _____

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN

Inspección, Control y Vigilancia - Evento Masivo
Para las ETV (Dengue - Fiebre Amarilla)

Fecha de la Reunión:

Hora de inicio

AM ☒

Hora de finalización

AM ☒

AÑO
2025

MES
09

DÍA
27

10 : 15

PM ☐

11 : 35

PM ☐

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Feria Ganadera Comercial - Secretaría de Desarrollo

Cra: 21 # 20-55

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	ASISTENCIA SI	NO
1.	Felipe Perez ca. 24858776	Profesional	Secretaría Desarrollo	X	
2.	311 264 8446				
3.	Monika Villamil	Tec Arayo	SSM	X	
4.	Sandra Villanueva	Tec Monte	SSM	X	
5.	Christian Alvarado	Tec Arayo	SSM	X	
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

INVITADOS

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	ASISTENCIA SI	NO
1.					
2.					
3.					

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar inspección y Verificación de factores de riesgo de las
Arbovirosis Urbanas (Dengue Fiebre Amarilla)

ORDEN DEL DÍA

Saludo y Presentación por parte de la funcionaria (ETV)
Revisión por las instalaciones (Cintura y Peri)
Evaluación de riesgos.
Diligenciamiento de acta y firma, compromisos.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día de hoy nos reunimos con el señor
Felipe Perez con el cargo
de la Secretaría de Desarrollo el cual se realizara
Feria Ganadera.

CÓDIGO: APS-F03

VERSIÓN: 5

FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2024

Página 1 de 3





ACTA DE REUNIÓN No. _____

Se inspeccionaron todos los baños los cuales no se evidenciaron posibles criaderos para el zancudo de inspección alrededor el cual se encontró un tanque sin acumulo de agua, en la parte de atrás se encontró una tapa con acumulo de agua la cual se volcó, en la parte de los baños afuera se encontró una taza con deposito de agua el cual estaba negativa, se realizó eliminación del agua hacia las matas con agua en el plato interior el cual tambien se realizó eliminación, en la oficina de archivo se encontró una materia con agua el cual estaba negativa, un desperdicio de agua se utilizó en la taza y no habia acumulación de agua.

En la oficina administrativa, nos encontramos ninguna deposito de agua.

Se revisaron los baños los cuales están funcionando tienen su respectiva tapa, manifestan que tienen los baños portatil pero en el momento de la visita no estaban hay un tanque de lavado en la parte de la cocina el cual está limpio manifestan que lo lavaron el día de hoy, en el pizillo o entrada de secretaria de Desarrollo se evidencio una pila pequeña manifestan que la utilizan para que los perros tomen agua, se inspeccionó el cual se encontró negativo.

Se solicitó Plan control de Vectores y Gestión del Riesgo el cual manifestan tenerlo pero no lo tienen en el momento de la visita.

No se encontraron depósitos positivos por tal motivo queda Bajo Riesgo.



ACTA DE REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN No _____

III. ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACUERDOS Y COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Verificación cada ocho días de las plantas con agua y demás depósitos.	mensual	Secretaría de Planeación

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Firma		Firma	
Nombre	Carlos Felipe Pérez C.	Nombre	Cristian Jair Tibedure
Email	perazc.felipe@gmail.com	Email	TibedureCF@gmail.com
Firma		Firma	
Nombre	Snons Olumnon	Nombre	Pamela Marcela Villamil
Email	SnonsOlumnon@gmail.com	Email	Villamilmarcela13@gmail.com
Firma		Firma	
Nombre		Nombre	
Email		Email	
Firma		Firma	
Nombre		Nombre	
Email		Email	
Firma		Firma	
Nombre		Nombre	
Email		Email	

IV. ANEXOS

La Alcaldía de Yopal en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario garantiza la seguridad y confidencialidad respecto del tratamiento de datos sensibles o personales aquí consignados. Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en <https://www.yopal-casanare.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos/politica-de-tratamiento-de-datos-personales>.