Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8451344
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(14/10/2025 5:47:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8451344
Objeto del contrato	41_9527_416 Entregar a título de Compraventa Entrenador de aire acondicionado automotriz Equipo escolar Equipo de Capacitación Vocacional Equipo Educativo Automotriz para el Centro de la industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(16/10/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA Regional Huila Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LA GRAN TIENDA DEL MECANICO SAS

Número de documento 901098110

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LA GRAN TIENDA DEL MECANICO SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	10881826289
LA GRAN TIENDA DEL MECANICO SAS	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	24141910446

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OSCAR ERNESTO COLLAZOS TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *15/10/2025 9:01:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Fermín Beltrán Barragán* ***Fecha de aprobación:*** *15/10/2025 4:08:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8451344_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	7 días para terminar *(30/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☑Sí ☐No

oferta	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(16/10/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(16/10/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Sí ☑ No				
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(16/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(16/10/2025 4:01:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18163425	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	88.800.000,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	29/05/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18161380	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	88.800.000,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO	29/05/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.18143833	Seriedad de la oferta	-	22.200.000,00 COP	-	27/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8451344

Proveedor LA GRAN TIENDA DEL MECANICO SAS

Creado por VIVIANA KATHERINE RIVERA GARZON

Agregado en 6 días de tiempo transcurrido *(16/10/2025 11:34:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario EL PRESENTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO SASI-HIL-CIES-005-2025: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8804220&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 16-16

Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio Neiva

Dirección Carrera 5 No. 16-16

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 9 # 68-50 Sede Industria	COLOMBIA > Huila > Neiva

1 CO1.PCCNTR.8451344

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	222.248.251,00	222.000.001,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		20102306	ELEVADOR DE 2 COLUMNAS DE 4 TON. Elevador de 2 columnas sin puente superior. Carga nominal: 4000kg. Altura de elevación: 1800mm. Altura inicial: 100mm. Tiempo de elevación: menor o igual a 50s. Tiempo de descenso: mayor o igual 40s. Potencia : 2.2kw. Voltaje : 220V/380V. Aceite hidráulico: 9L. Peso neto: 665kg. MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO NUEVA GENERACION PARA REFRIGERANTE 134a. Máquina de A/C recicladora para R-134A, opera en español, full automática (recuperación, vacío, drenaje y carga de aceite) o manual, recuperación mayor al 99%, Sin válvulas manuales. Con base de datos de capacidades de vehículos (refrigerante y aceite), descarga e inyección de aceite automática con balanza, sistema inyección de tinta ultravioleta para detectar fugas, prueba de fugas automática, recarga de refrigerante automática a escala, incluye impresora, purga de aire controlada	1,00	UN	13.879.900,00	13.870.000,00	13.879.900,00	13.870.000,00

2	43202220	electrónicamente, manómetros de 100 mm de diámetro, manómetro digital del presión del tanque, pantalla de 4.3" a color, panel de operación sin válvulas manuales, operación a 220 VAC 60 Hz, compresor de 1/4 HP, bomba de vacío de 170 l/min, tanque reserva de 21,5 Kg, 3 botellas de aceite de 250 ml (2 para aceite nuevo PAE / POE y 1 para aceite usado). Apta para vehículos híbridos, incluida conexión de USB, mangueras de 2.5 m de largo, peso de 112 Kg, dimensiones 105 x 75 x 77cm. Función Flushing integrada requiere kit opcional no incluido. Identificador de refrigerante opcional.	1,00	UN	25.875.730,00	25.870.000,00	25.875.730,00	25.870.000,00
3	60104707	KIT DE MANÓMETROS DE A/C. R-12 Y 134 A, acoples rápidos a 90°, con válvula de cierre para R134A, manifold de aluminio y acoples en bronce, escalas en psi y °F, mangueras largo de 72", con maletín de plástico termo formado para almacenamiento y mirilla.	1,00	UN	2.667.850,00	2.660.000,00	2.667.850,00	2.660.000,00
4	60104707	JUEGO DE MANÓMETROS REFRIGERACIÓN R-1234yf. Un kit para diagnosticar el sistema de A/C del vehículo si no se tienen la máquina RRR para el nuevo gas refrigerante R-1234yf. Incluye manifold en aluminio con mirilla, manómetros de gran tamaño, mangueras de 6 pies / 183 cm, acoples de alta y baja tipo 1234yf y acople para el tanque rosca izquierda a la manguera amarilla	1,00	UN	3.748.000,00	3.740.000,00	3.748.000,00	3.740.000,00
5	41114502	BALANZA ELECTRONICA. Transportable y delgada para uso en carga y recuperación de gases refrigerantes. Una escala de 110 lb/50 kg. con resolución de 0.1 oz./.005 lb./2 gramos o otra escala de 200 lb/100 kg. con resolución de 0.2 oz./.010 lb./4 gramos. Tres modos de medición en Lb/oz.; decimas de lb. y kg. Diseño compacto y portátil. Precisión de +/- 5% , teclado de controles, cable de 6 pies /1.8 m de largo, aprobación CE. Vida de la batería de hasta 30 horas. Empacada en estuche de plástico termo formado. Control de operación separado que permite colocar cargas de gran área ya que no se tapa la pantalla de visión.	1,00	UN	1.837.025,00	1.830.000,00	1.837.025,00	1.830.000,00
6	24131513	GAS REFRIGERANTE 134A. Botella de gas freón de 30 lb. Gas 134 A. Para autos instalaciones y refrigeración industrial. Botella desechable con una conexión de salida. Botella no retornable.	1,00	UN	590.500,00	590.000,00	590.500,00	590.000,00
7	24131513	GAS REFRIGERANTE 1234yf. UN 3161 GAS LICUADO INFLAMABLE N.O.S. (R1234yf). Origen Italia, cilindro de color rojo en hierro de 5 Kg. Con Solstice o Tetrafluoropropano 2.1, (C/E) [F-C; S-V] Conexión izquierda 1/2" ACME, sellado, importado directamente por Autotools con licencia de importación y vistos buenos autorizados por ANLA.	1,00	UN	4.554.825,00	4.530.000,00	4.554.825,00	4.530.000,00
8	31163021	KIT DE ACOPLES RAPIDOS. Juego de acoples alta baja para AC R-134A uno rojo y uno azul y juego de acoples de 1234yf uno rojo y uno azul	1,00	UN	600.950,00	590.000,00	600.950,00	590.000,00
9	40151566	BOMBA DE VACÍO DE 3 CFM Y 2 ETAPAS. Rango de 35 micrones, 2 etapas, acoples de entrada de 1/4" MFL y 3/8" Acme 3/8" FFL x 1/2" adaptador Acme, capacidad de aceite de 7.5 oz. / 220 ml, motor de 1/3 hp, alimentación de voltaje de 115V / 60Hz, peso de 28 lb / 12.5 Kg, dimensiones: 10" H x 5" W x 13" L (255 mm x 123 mm x 336 mm). Uso residencial en equipos de A/C de hasta 30 tons y aplicación automotriz de Autos y Camiones. Largo del cable de 6' (1.8 m).	1,00	UN	2.043.150,00	2.020.000,00	2.043.150,00	2.020.000,00
10	25191807	KIT DETECCION DE FUGAS POR UV. Para sistemas A/C, lámpara, manguera y cartuchos tinta. Se debe aplicar principalmente en la carga del sistema, podrían requerirse accesorios adicionales de acuerdo a la máquina que se usa para carga el gas refrigerante. Cumple con la nueva norma SAE J2297 para uso con R134A y R1234YF. Con solo apretar el aplicador se inyecta una cantidad previamente medida (1/8 oz) de tinte. Ya no es necesario agregar demasiado tinte.	1,00	UN	1.719.125,00	1.700.001,00	1.719.125,00	1.700.001,00
11	25191807	DETECTOR DE FUGAS DE REFIGERANTE MEDIANTE GRAFICAS. Pantalla gráfica a color que resalta el tamaño de las fugas de dos maneras únicas. El modo gráfico de barras muestra la cantidad de refrigerante detectado en el aire y cambia de color a medida que el sensor se acerca a la punto de la fuga. El modo de barrido permite al usuario ver el nivel de refrigerante detectado en el aire a través de un gráfico de líneas que ayuda al usuario a rastrear la fuga. Usa una alarma audible para alertar a los técnicos de fugas de refrigerante. Luz LED de inspección. Es compatible con los refrigerantes más utilizados en la actualidad R-134a y 1234yf, está equipado con sensor de larga vida útil que durará hasta 10 años. El LD5 cumple con todas las normas actuales de detección de fugas de la industria. Tiene una garantía de 2 años y utiliza 4 pilas AA incluidas. Pantalla LCD gráfica única a color. Calibración automática y manual. Pantallas de mensajes y errores fáciles de usar. 3 niveles de sensibilidad ajustables. Indicador de batería baja. Verdadera bomba mecánica. Función para silenciar el audio. Sensibilidad de .05 oz/yr R134a, .01oz/yr R1234y. Largo de la punta de prueba de 43 cm. Peso 1.5 Lb. Pantalla de 128 x 160 full color grafica. Cómodo mango para agarre. Empacado en maletín de plástico termoformado.	1,00	UN	3.106.500,00	3.100.000,00	3.106.500,00	3.100.000,00
12	40141734	KIT COMPLETO DE HERRAMIENTAS PARA DESCONEXIÓN MANGUERAS. 17 llaves especiales fabricadas en acero y aluminio anodizado, con acabado en colores y almacenados en estuche de plástico termo formado. Apto para líneas de combustible, filtros y líneas de retorno con tamaños: 1/4 ", 5/16", 3/8 "y 1/2". Para líneas de enfriador de aceite de transmisión automática. Se adapta a cualquier línea de 5/16 "o 3/8" de combustible en diferentes marcas de vehículos como GM, Ford o Chrysler e importados asiáticos y europeos. Para desconexión del sistema Aire acondicionado y otras líneas de combustible cuenta con tamaños 5/16 ", 3/8", 1/2 ", 5/8", 3/4 "y 7/8".	1,00	UN	512.700,00	500.000,00	512.700,00	500.000,00
13	56101501	CAJA DE HERRAMIENTA CON 192 PIEZA (VER NUMERAL 2.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR DEL ESTUDIO PREVIO)	1,00	UN	18.870.000,00	18.800.000,00	18.870.000,00	18.800.000,00
14	52141502	ENTRENADOR EDUCATIVO DE AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL DE CLIMATIZACIÓN DE DOBLE ZONA CON CALENTADOR AUXILIAR. Sistema de aire acondicionado de doble zona totalmente funcional con calefacción. Utiliza refrigerante R134a. Fabricado con componentes OEM de Audi/VW, incluye una unidad de calefacción auxiliar (con gasolina), componentes de HVAC visibles como el compresor y las aletas de flujo de aire, y ofrece capacidades de diagnóstico integrales a través de un conector OBD de 16 pines. El entrenador permite el monitoreo en tiempo real de los parámetros del sistema, simulaciones de códigos de falla y práctica con herramientas como un osciloscopio o un multímetro, lo que lo convierte en un recurso esencial para la educación técnica. Capacidades de simulación de fallas: simule más de 15 fallas del sistema utilizando puentes tipo banana, lo que permite una práctica de diagnóstico integral. Herramientas de medición: Conexiones integradas para osciloscopio y multímetro para medir señales eléctricas y parámetros del sistema. Dimensiones: 1460 x 930 x 1350 mm (57,48 pulgadas × 36,61 pulgadas × 53,15 pulgadas). Peso: 161 kg (355 lb)	1,00	UN	83.026.846,00	83.000.000,00	83.026.846,00	83.000.000,00

15	52141502	ENTRENADOR EN AIRE ACONDICIONADO. Chasis de aluminio móvil se encuentra instalado un simulador de sistema de climatización y aire acondicionado completamente funcional. Este simulador de formación está diseñado especialmente para ayudar a los estudiantes técnicos a comprender mejor el sistema electrónico de climatización y aire acondicionado CLIMAtronic. El simulador de formación se basa en componentes originales de Audi/VW. El sistema de climatización y aire acondicionado integrado muestra los diferentes modos de funcionamiento. Equipamiento para la formación y capacitación técnica y profesional en automoción.Con manómetros instalados es posible monitorear la distribución de presión del refrigerante R134a en los lados (circuitos) de alta y baja presión. Capacidad de monitorear y controlar los cambios de los parámetros de cada componente del sistema: La velocidad del ventilador del flujo de aire, las posiciones de las aletas de flujo de aire. La temperatura interior (interior). La presión del refrigerante R134a cambia dependiendo de la velocidad del ventilador del radiador de refrigeración. La velocidad del cambio de temperatura en función de la velocidad del ventilador del radiador del flujo de aire. La posición de la trampilla de flujo de aire según los modos de funcionamiento: descongelación, recirculación de aire (aire fresco) o espacio para los pies.	1,00	UN	59.215.150,00	59.200.000,00	59.215.150,00	59.200.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf	(detalle)
6.CDP 11325 7-05-2025 COMPRA ENTRENADOR AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas.pdf	6.CDP 11325 7-05-2025 COMPRA ENTRENADOR AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas.pdf	(detalle)
11.ESTUDIO PREVIO-ENTRENADOR DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ.pdf	11.ESTUDIO PREVIO-ENTRENADOR DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Fermín Beltrán Barragá	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	83115849	Guardar y notificar
Supervisor	EDUARDO SOLANO AZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12122339	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Fermín Beltrán Barragá	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	83115849	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Fermín Beltrán Barragán	7 días de tiempo transcurrido *(15/10/2025 4:08:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fermín Beltrán Barragán
Supervisor	EDUARDO SOLANO AZUERO	7 días de tiempo transcurrido *(15/10/2025 4:08:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fermín Beltrán Barragán
Ordenador del pago	Fermín Beltrán Barragán	7 días de tiempo transcurrido *(15/10/2025 4:08:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fermín Beltrán Barragán

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	222.000.001
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		222.000.001

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000057	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-041

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	11325	CDP	Generado	222.251.984 COP	222.000.001 COP	36-02-00-041-952710	Validado	Editar

Saldo de CDP 222.251.984 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 222.000.001 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 14/10/2025 6:46 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código	Tipo	Fecha compromiso	Estado	Valor compromiso	Monto por consumir	Monto presupuestal a	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

	compromiso			compromiso	AVF/CDP		liberar		
☐	213625	Presupuestal (CDP)	16/10/2025 12:00 AM	Generado	222.000.001 COP	222.000.001 COP	-	C-3605-1300-3-40402A-3605001-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 222.000.001 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 222.000.001 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 16/10/2025 11:34 AM