

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS



FORMULARIO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

POLICÍA NACIONAL

Bogotá D.C, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: experiencia del proponente del proceso de Mínima Cuantía , Número **PN HOCEN MI 046 2025** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LAS PUERTAS Y LA RECERTIFICACIÓN NTC 5926-1 Y NTC 5926-3 EN ATENCIÓN AL ACUERDO 470 DE 2011 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VENTANAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.**

RELACIÓN DE CONTRATOS CON LOS QUE CUMPLE EXPERIENCIA - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

CONSECUTIVO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO DD/MM/AA	FECHA DE TERMINACIÓN DD/MM/AA	MODALIDAD *			% PART	VALOR DEL CONTRATO EXPRESADO EN SALARIOS MÍNIMOS (SMMLV)	FOLIO EN QUE SE ENCUENTRA LA CERTIFICACIÓN PRESENTADA EN LA OFERTA	FOLIO EN QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA LA EXPERIENCIA EN EL RUP.
				I	UT	C				
1	<u>Nombre del contratante</u>	<u>DD/MM/AA</u>	<u>DD/MM/AA</u>	☐	☐	☐	<u>%</u>	<u>00</u>	<u>00</u>	N/A
2	<u>Nombre del contratante</u>	<u>DD/MM/AA</u>	<u>DD/MM/AA</u>	☐	☐	☐	<u>%</u>	<u>00</u>	<u>00</u>	N/A
3	<u>Nombre del contratante</u>	<u>DD/MM/AA</u>	<u>DD/MM/AA</u>	☐	☐	☐	<u>%</u>	<u>00</u>	<u>00</u>	N/A
4	<u>Nombre del contratante</u>	<u>DD/MM/AA</u>	<u>DD/MM/AA</u>	☐	☐	☐	<u>%</u>	<u>00</u>	<u>00</u>	N/A
5	<u>Nombre del contratante</u>	<u>DD/MM/AA</u>	<u>DD/MM/AA</u>	☐	☐	☐	<u>%</u>	<u>00</u>	<u>00</u>	N/A
TOTAL								<u>00</u>		

* I: INDIVIDUAL, UT: UNIÓN TEMPORAL, C: CONSORCIO

Nota: El diligenciamiento del presente formulario se hará conforme a lo requerido en la condición técnica No. 37 del Anexo Condiciones Técnicas del presente estudio previo.

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐): Diligenciar el documento de identificación del representante legal

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA
PROPONENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA

POLICÍA NACIONAL

Bogotá D.C., [seleccionar la fecha](#).

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: Certificación de contratos para acreditación de experiencia proponente extranjero sin sucursal o domicilio en Colombia, del proceso de Mínima Cuantía , **PN HOCEN MI 046 2025** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LAS PUERTAS Y LA RECERTIFICACIÓN NTC 5926-1 Y NTC 5926-3 EN ATENCIÓN AL ACUERDO 470 DE 2011 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VENTANAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.**

Contratos relacionados con la actividad de estudios en Moneda del País de Origen (A)	Contratos relacionados con la actividad estudios y diseños convertidos a Moneda Legal Colombiana (B)	Participación porcentual del proponente en el contratista plural (C)	Valor en pesos colombianos de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación) (D) (B * C) = D
<u>Contrato</u>	<u>contrato</u>	<u>contrato</u>	<u>contrato</u>
<u>Contrato</u>	<u>contrato</u>	<u>contrato</u>	<u>contrato</u>
<u>Contrato</u>	<u>contrato</u>	<u>contrato</u>	<u>contrato</u>
<u>Contrato</u>	<u>contrato</u>	<u>contrato</u>	<u>contrato</u>
<u>Contrato</u>	<u>contrato</u>	<u>contrato</u>	<u>contrato</u>
Total		<u>Contrato</u>	<u>contrato</u>

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: [Diligenciar el nombre completo del proponente](#)Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): [Diligenciar la identificación del proponente](#)Nombre Representante Legal: [Diligenciar el nombre completo del representante legal](#)Identificación (C.C ☐ C.E. ☐): [Diligenciar el documento de identificación del representante legal](#)

Firma del Contador público y/o Revisor fiscal

Nombre: [Diligenciar el nombre completo del proponente](#)Identificación (C.C ☐ C.E. ☐): [Diligenciar el documento de identificación del representante legal](#)Cargo: [Diligenciar cargo](#)Número de la Tarjeta Profesional: [Diligenciar el número de la tarjeta profesional](#)

NOTA: los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO CLASIFICACIÓN PROPONENTE EXTRANJERO.



POLICÍA NACIONAL

Bogotá, D.C., [seleccionar la fecha.](#)

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: Clasificación del proponente extranjero de Mínima Cuantía , **PN HOCEN MI 046 2025** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LAS PUERTAS Y LA RECERTIFICACIÓN NTC 5926-1 Y NTC 5926-3 EN ATENCIÓN AL ACUERDO 470 DE 2011 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VENTANAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.**

El suscrito declaro bajo gravedad de juramento acorde a la actividad comercial desarrollada, o al objeto social de la empresa que represento, que me encuentro facultado para ejercer las actividades comerciales propias a cada actividad, especialidad y grupo descrito en el pliego de condiciones "Clasificación en el Registro Único de Proponentes", así

SEGMENTO	FAMILIAS	CLASES
<u>Segmento</u>	<u>Familia</u>	<u>Clases</u>

Autorizo a la Unidad Ejecutora de la Policía Nacional para verificar la información suministrada.

Atentamente,

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: [Diligenciar el nombre completo del proponente](#)

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): [Diligenciar la identificación del proponente](#)

Nombre Representante Legal: [Diligenciar el nombre completo del representante legal](#)

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) [Diligenciar el documento de identificación del representante legal](#)



Bogotá, D.C., **seleccionar la fecha.**

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Mínima Cuantía , **PN HOCEN MI 046 2025** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LAS PUERTAS Y LA RECERTIFICACIÓN NTC 5926-1 Y NTC 5926-3 EN ATENCIÓN AL ACUERDO 470 DE 2011 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VENTANAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.**

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente). domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Mínima Cuantía, para la celebración de un contrato estatal para. **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LAS PUERTAS Y LA RECERTIFICACIÓN NTC 5926-1 Y NTC 5926-3 EN ATENCIÓN AL ACUERDO 470 DE 2011 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VENTANAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.**

Segundo: que el **proponente** entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la **información confidencial** revelada por la **POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL** o por terceros formalmente designados para el efecto.
2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el **contrato**, la información que le sea entregada directamente por la **POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL** y/o sus designados.
3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del **contrato**.
4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la **información confidencial**.

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD



POLICÍA NACIONAL

5. Reconocer que el recibo de la **información confidencial** no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la **POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL**.
6. Suscribir, con antelación a la revelación de la **información confidencial**, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del **contrato**.
7. El **proponente** mantendrá una lista de usuarios de la **información confidencial** que será entregada al **proponente** cuando lo solicite.
8. Utilizar única y exclusivamente la **información confidencial** que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.
9. No utilizar la **información confidencial** que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del **contrato**, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.
10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo de la carta de aceptación.
11. No usar la **información confidencial** de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la **POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL**
12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la **información confidencial**, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la **POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL**
13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐): Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



POLICÍA NACIONAL

Bogotá, D.C., **seleccionar la fecha.**

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.
Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Mínima Cuantía **PN HOCEN MI 046 2025** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LAS PUERTAS Y LA RECERTIFICACIÓN NTC 5926-1 Y NTC 5926-3 EN ATENCIÓN AL ACUERDO 470 DE 2011 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VENTANAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.**

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal, domiciliado en Domicilio de la persona firmante, identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la **“Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”**, en lo siguiente:

“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa, actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato.

PERSONA NATURAL

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a la actividad económica y clase de riesgo para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios.

Nota: seleccionar, según corresponda.

De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá:

- Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



POLICÍA NACIONAL

- Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales.
- Cumplir con el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.
- Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades.
- Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada.
- Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato.
- Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada.
- Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.

Las personas **jurídicas** deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, considerando lo siguiente:

1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III
2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II ó III.
3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐): Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

Nota: Este formulario se actualizará por parte de las unidades dueñas de la necesidad en coordinación con el responsable del Sistema de Gestión de SST de la unidad, cada vez que se requiera, de acuerdo con la actualización de la normatividad, política y objetivos del SG-SST de la Policía Nacional

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN



POLICÍA NACIONAL

Bogotá, D.C., **seleccionar la fecha.**

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Mínima Cuantía , **PN HOCEN MI 046 2025** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LAS PUERTAS Y LA RECERTIFICACIÓN NTC 5926-1 Y NTC 5926-3 EN ATENCIÓN AL ACUERDO 470 DE 2011 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VENTANAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.** El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal : domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición , quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la Policía Nacional - Dirección de Sanidad - Hospital Central de la Policía Nacional, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal.

SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la Policía Nacional - Dirección De Sanidad - Hospital Central de la Policía Nacional para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se registrá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación.

Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS**FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN****POLICÍA NACIONAL**

El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL durante el desarrollo del Contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,¹ son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferro, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐): Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado.

¹ Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS



POLICÍA NACIONAL

FORMULARIO CARTA DE COMPROMISO – DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS

Bogotá, D.C., **seleccionar la fecha.**

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION CONTRATISTAS O TERCEROS Diligenciar el cargo a desempeñar para el proceso de Mínima Cuantía , **PN HOCEN MI 046 2025** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LAS PUERTAS Y LA RECERTIFICACIÓN NTC 5926-1 Y NTC 5926-3 EN ATENCIÓN AL ACUERDO 470 DE 2011 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VENTANAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.**

La Policía Nacional - Dirección De Sanidad - Hospital Central De La Policía Nacional considerando que usted ofrece condiciones personales y profesionales para acceder a la información que se administra en la Institución, teniendo en cuenta la misión de la Policía Nacional - Dirección de Sanidad - Hospital Central de la Policía Nacional y que este implica manejar información de diferentes niveles de clasificación, requiere que en correspondencia con el voto de confianza otorgado con la posibilidad de acceso a la información de la Policía Nacional - Dirección de Sanidad - Hospital Central de la Policía Nacional usted suscriba el siguiente compromiso.

Yo, _____ Identificado con la cedula de ciudadanía No. _____, con domicilio en _____, de la empresa _____, cargo _____, en adelante denominado EL CONTRATISTA O TERCERO, bajo el Contrato _____ convenio _____ acuerdo _____ No. _____ del _____, me comprometo a cumplir cabalmente los compromisos y demás directrices del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional - Dirección de Sanidad - Hospital Central de la Policía Nacional.

Así mismo declaro que:

Reconozco que la información es un activo sobre el cual se sustentan los objetivos estratégicos de la Institución y que es mi responsabilidad conocer las políticas de seguridad de la información, adoptarlas, cumplirlas, hacerlas respetar e informar cualquier incidente que se presente con el uso y manipulación de la misma al Jefe de la Oficina de Telemática de la unidad donde se preste el servicio, o a quien realice las funciones de telemática, el cual reportará el incidente al CSIRT "*Computer Security Incident Response Team*".

Esta declaración comienza con la aceptación del Contrato o convenio o acuerdo y permanecerá vigente mientras subsista el objeto que dio inició al mismo, manteniéndose inclusive durante las prórrogas sin necesidad de firmar una nueva declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información.

Así mismo, si el Contrato, inicial termina y se inicia después un nuevo Contrato, pero con el mismo objeto del Contrato anterior, esta declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información tomará vigencia sin necesidad de firmar uno nuevo.

CONFIDENCIALIDAD

- EL CONTRATISTA O TERCERO se obliga en forma directa e irrevocable ante la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL a no revelar, divulgar o facilitar, bajo cualquier forma, a ninguna persona natural o jurídica, sea esta pública o privada, y a no utilizar para su propio beneficio o para beneficio de terceros, la información relacionada con el ejercicio de sus funciones en la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, así como también las políticas y/o cualquier otra información vinculada con sus funciones.

**FORMULARIO CARTA DE COMPROMISO – DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS**

- EL CONTRATISTA O TERCERO asume la obligación de mantener la confidencialidad acordada en la presente declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información por el tiempo que dure vigente la relación laboral y por un plazo adicional de 2 años contados a partir de la extinción del vínculo contractual y/o acuerdo y/o convenio.
- La violación o el incumplimiento de la declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información. por parte EL CONTRATISTA O TERCERO, generará las acciones de tipo penal, disciplinario, administrativo y fiscal a que haya lugar.
- Si una orden judicial obligara al EL CONTRATISTA O TERCERO a divulgar información confidencial, este se compromete a dar aviso previo a la POLICÍA NACIONAL de modo que la POLICÍA NACIONAL pueda impugnar la solicitud o procurar una orden judicial que lo proteja.
- El CONTRATISTA O TERCERO reconoce que esta información tiene un valor intangible, que no es generalmente dado a conocer al público o a terceros que podrían usarla en contra de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, de sus integrantes, de los habitantes de Colombia o del mismo Estado y que la información está sujeta a un esfuerzo razonable de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL para mantener su reserva y confidencialidad. Así mismo, EL CONTRATISTA O TERCERO no hará ninguna duplicación o copia del material confidencial.
- El CONTRATISTA O TERCERO devolverá inmediatamente todo material confidencial que se le haya entregado o asignado cuando así lo requiera o solicite la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.
- El CONTRATISTA O TERCERO se compromete a no utilizar información o material confidencial una vez finalizada la relación contractual o laboral.
- El CONTRATISTA O TERCERO se compromete a guardar completa confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso por su condición laboral o actividades que desempeñe, así mismo a no extraer, consultar, copiar, borrar, ni revelar información crítica y sensible a la que tenga acceso en perjuicio de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL o de sus funcionarios.

RESERVA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO Y/O ACUERDO.

El CONTRATISTA reconoce que todos los trabajos llevados a cabo en LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, son sujetos a la dirección y control por parte de la Institución POLICÍA y constituyen una función contratada de conformidad a lo establecido en el régimen jurídico vigente aplicable a los CONTRATISTAS.

El CONTRATISTA o TERCERO informará a la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL cualquier descubrimiento, invento o creación que haya hecho, considerándose esto como parte del material confidencial, los cuales corresponderán a actividades propias desarrolladas con ocasión a la ejecución del objeto contratado, convenido o acordado y serán de propiedad de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

ME COMPROMETO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, toda vez que:

- He leído, comprendido, e interiorizado las políticas de seguridad de la información que se encuentran en el 1DT-MA- 0001 Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información vigente para la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL y es mi deber conocer la última versión que exista del mencionado documento. Conozco mis deberes y derechos con respecto a la seguridad de la información.

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS



POLICÍA NACIONAL

FORMULARIO CARTA DE COMPROMISO – DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS

- Entiendo que el incumplimiento de las políticas de seguridad de la información, ya sea en forma intencional, negligente o con violación al deber objetivo de cuidado, implican acciones de tipo penal, disciplinario, administrativo y fiscal a que haya lugar.
- Comprendo que dado el caso que se cause un daño a la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, como consecuencia de la inobservancia al deber objetivo de cuidado, la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL podrá adelantar las acciones penales, civiles o contenciosas administrativas, en aras de buscar el resarcimiento de los daños y perjuicios que se llegaren a causar.

El proponente:

Firma del Representante Legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: **Diligenciar el nombre completo del proponente**

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): **Diligenciar la identificación del proponente**

Nombre Representante Legal: **Diligenciar el nombre completo del representante legal**

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐): **Diligenciar el documento de identificación del representante legal**

Firma del Contador público y/o Revisor fiscal

Nombre: **Diligenciar el nombre completo del proponente**

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐): **Diligenciar el documento de identificación del representante legal**

Cargo: **Diligenciar cargo**

Número de la Tarjeta Profesional: **Diligenciar el número de la tarjeta profesional**

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS



FORMULARIO ORIGEN LICITO DE LOS RECURSOS

POLICÍA NACIONAL

Bogotá, D.C., **seleccionar la fecha.**

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: Origen Lícito de los Recursos para el proceso para el proceso de Mínima Cuantía , **PN HOCEN MI 046 2025** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LAS PUERTAS Y LA RECERTIFICACIÓN NTC 5926-1 Y NTC 5926-3 EN ATENCIÓN AL ACUERDO 470 DE 2011 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VENTANAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.**

Yo _____ Identificado (a) con cédula de ciudadanía Nro. _____ expedida en _____ certifico que lo que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la empresa o establecimiento de comercio (según corresponda) Nit. _____, así como el patrimonio de cada uno de los socios, que se destinarán para el presente proceso, provienen de actividades lícitas y que no estamos incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos.

Manifestación que se entiende prestada bajo la gravedad de juramento.

El proponente:

Firma del representante legal del proponente y/o Apoderado

Distribuidor: **Diligenciar el nombre del fabricante**

Nombre Representante Legal: **Diligenciar el nombre completo del representante legal**

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) **Diligenciar el documento de identificación del representante legal**

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS



FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TECNICA

POLICÍA NACIONAL

Bogotá, D.C., **seleccionar la fecha.**

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: Certificado de capacidad técnica del proceso de Mínima Cuantía , **PN HOCEN MI 046 2025** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LAS PUERTAS Y LA RECERTIFICACIÓN NTC 5926-1 Y NTC 5926-3 EN ATENCIÓN AL ACUERDO 470 DE 2011 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VENTANAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.**

Oferente: _____, nos comprometemos en caso de ser adjudicatario, a presentar el siguiente recurso humano para la prestación del servicio objeto del presente proceso:

Nombre del socio y/o profesional	Profesión	N° de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>
<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>
<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>
<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>
<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>
<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>	<u>Diligenciar</u>

Para cual, una vez se dé inicio a la ejecución, se entregarán al supervisor de la carta de aceptación, los documentos y requisitos requeridos en la condición técnica No. 1, del Anexo y Formulario ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.

El proponente

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: **Diligenciar el nombre completo del proponente**Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): **Diligenciar la identificación del proponente**Nombre Representante Legal: **Diligenciar el nombre completo del representante legal**Identificación (C.C ☐ C.E. ☐): **Diligenciar el documento de identificación del representante legal**

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA



POLICÍA NACIONAL

Bogotá, D.C., **seleccionar la fecha.**

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: Carta de presentación de la propuesta del proceso de Mínima Cuantía , **PN HOCEN MI 046 2025** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LAS PUERTAS Y LA RECERTIFICACIÓN NTC 5926-1 Y NTC 5926-3 EN ATENCIÓN AL ACUERDO 470 DE 2011 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VENTANAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.**

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de **MÍNIMA CUANTÍA - PN HOCEN MI 046 2025**, convocado por la **POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL**, conforme a la información suministrada en los términos establecidos en la invitación que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él.

El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en la invitación, Estudio previo, Anexos y Formularios y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la Invitación, Estudio Previo Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechas al mismo.
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
3. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
4. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)
5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la Invitación y Estudio Previo Anexos y Formularios y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA



POLICÍA NACIONAL

6. Que nos comprometemos a proveer a la **POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL** Unidad Ejecutora, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados en la Invitación y Estudio Previo Anexos y Formularios y en la Ley, para el proceso de Mínima Cuantía, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los mismos, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.
7. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los servicios que nos obligamos a prestar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el bien y/o servicio que se entregarán a la **POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL**, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de la Invitación, Estudio Previo sus Anexos, sus Formularios y adendas que llegaren a suscribirse.
8. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
9. Reconocemos que ni la **POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL**, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución de la carta de aceptación, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
10. Reconocemos que ni la Invitación, Estudio Previo Anexos y Formularios, del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos de la carta de aceptación ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y de la carta de aceptación que se suscriba.
11. Aceptamos plena, incondicionalmente los términos de la Carta de Aceptación de la Oferta que se nos ofrece, conforme a la Invitación, Estudio Previo Anexos y Formularios y nos comprometemos a suscribirla sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga de la carta de aceptación, salvo aquellas modificaciones que determine incluir la **POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL**, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del referido proceso de selección, las que de antemano aceptamos.
12. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley Colombiana, y, en consecuencia, consideramos que **POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL** se encuentra facultada para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).
13. Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS**FORMULARIO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA****POLICÍA NACIONAL**

persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones de la carta de aceptación ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción de la carta de aceptación respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

14. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
15. Que me obligo a suministrar a solicitud de **POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL** cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
16. Que recibiremos todo tipo de notificaciones que surjan en el desarrollo del presente proceso, tanto en la etapa contractual como pos contractual al E-MAIL relacionado en datos del oferente (futuro contratista), en los términos de los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
17. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
18. Que la vigencia de la presente oferta es de cuatro (4) meses, contados a partir de la presentación de la misma.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NI ☐ CC. ☐ CAE ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (CC. ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Email. _____

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS



POLICÍA NACIONAL

Bogotá, D.C., **seleccionar la fecha.**

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: Formulario Especificaciones Técnicas Mínimas del proceso de Mínima Cuantía , **PN HOCEN MI 046 2025** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LAS PUERTAS Y LA RECERTIFICACIÓN NTC 5926-1 Y NTC 5926-3 EN ATENCIÓN AL ACUERDO 470 DE 2011 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VENTANAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.**

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas naturales y/o personas jurídicas que represento o apodero que, ofrecemos el 100% de las CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, requeridas en el presente formulario, para lo cual adjuntamos al presente los documentos que acreditan el cumplimiento de la oferta presentada.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	NO. PUERTAS A INTERVENIR	MES VISITA	MES VISITA	OFRECE	
						SI	NO
1	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CATORCE (14) PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES EN VIDRIO TEMPLADO, DE LAS CUALES DOCE (12) SON SALAS DE CIRUGÍA Y DOS (2) LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA CON LIQUIDO ISOPROPÍLICO, LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MÓVILES CON LUBRICANTE LIBRE DE HIDROCARBUROS U HOSPITALARIO, LIMPIEZA DE UNIDADES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SENSORES DE APERTURA Y CIERRE CON EL FINAL DE LA CARRERA, AJUSTE DE CONTACTOS ELÉCTRICO INCLUYE LA REVISIÓN Y RETORQUE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y BATERÍAS, VERIFICACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y FIJACIÓN DEL SOPORTE, AJUSTES Y CORRECCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA, VERIFICACIÓN Y CONEXIÓN A TIERRA, LA CUAL SE DEBE MEDIR CON MULTÍMETRO, REVISIÓN DE CORREAS Y AJUSTE DE LAS MISMAS, LAS CUALES DEBEN TENER LA TENSIÓN REQUERIDA PARA EVITAR EL DESENGANCHE DE LAS MISMAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE INTERRUPTOR DE CORTE DE ALIMENTACIÓN VERIFICACIÓN Y MEDIDA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE BATERÍA ELÉCTRICA VERIFICACIÓN DE BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA DEL EQUIPO AJUSTE Y NIVELACIÓN DE HOJAS DE VIDRIO CALIBRACIÓN DE FUERZA DE CIERRE Y APERTURA DE LA PUERTA DE CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 6009 -EN 12445- REGISTRADA ENTRE 150 N PARA FUERZA ESTÁTICA Y 400 N PARA LA FUERZA DINÁMICA, CON EL USO DE DINAMÓMETRO CERTIFICADO, INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y REAJUSTE DE SISTEMA DE MANDOS PARA EL CONTROL REAPERTURA Y APERTURA DE PUERTA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y REAJUSTE DE SISTEMA DE ACCESO QUE ACTIVA LA REAPERTURA Y APERTURA MANUAL DE LA PUERTA EN CASO DE ATRAPAMIENTO, AJUSTE Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE LA CUBIERTA DEL SISTEMA QUE CONTIENE Y PROTEGE LA GUÍA DE RECORRIDO DE LA PUERTA AUTOMÁTICA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE MECANISMO O CONTROL EN CASO DE REQUERIR TORNILLOS SE INSTALARAN, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRABAJO DE ACUERDO AL PANEL DE CONTROL DE LA PUERTA AUTOMÁTICA, AJUSTE Y VERIFICACIÓN TOPE DE APERTURA DE PUERTA, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE ZÓCALO DE PUERTA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN PANEL Y TARJETA DE CONTROL DE PUERTA, AJUSTE, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN POLEAS, ROLLETES, GUÍAS Y MECANISMO DE LA PUERTA AUTOMÁTICA, AJUSTE, AISLAMIENTO Y AMARRE DE CABLEADO ELÉCTRICO EXPUESTO Y UBICACIÓN DE CABLEADO QUE NO LOS DEJE EXPUESTO O PERMITA SU DAÑO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE EN CASO DE ESCUCHARSE RUIDOS EN SU OPERACIÓN, VERIFICACIÓN Y FIJACIÓN DE TARJETA DE CONTROL VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PATINES Y DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN VERIFICACIÓN LIMPIEZA Y AJUSTE DE SISTEMA DE DETECCIÓN.	VISITA	14	DICIEMBRE 2025	JUNIO 2026		
2	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS (2) PORTONES CORREDIZOS, SALIDA E INGRESO VEHICULAR, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO INCLUYE PREPARACIÓN, (LIJADO, RESANE Y PULIDO), DE SUPERFICIE, SE DEBE APLICAR PINTURA Y BASE ANTICORROSIVO A DOS MANOS CADA UNA, COLOR A ESCOGER POR LA ENTIDAD, SE DEBE HACER VERIFICACIÓN, CORRECCIÓN Y AJUSTE DE ANCLAJE Y AJUSTE DE MOTOR; RETORQUE DE PRISIONERO DEL PIÑÓN; ENGRANE DE MECANISMO EN GENERAL; RETORQUE DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICACIÓN DE POTENCIA Y TERMO PROTECCIÓN, VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE CONTROLES Y TARJETA DE OPERACIÓN, DEBE INCLUIR LA REPROGRAMACIÓN DE LA MISMA EN CASO DE REQUERIRSE; VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑALES Y CABLEADO ELÉCTRICO DE CONECTORES; LIMPIEZA EN GENERAL Y ÁREA DE LA MISMA; VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BOTONERA Y CADA UNO DE LOS MANDOS DE OPERACIÓN; LUBRICACIÓN Y AJUSTES PARA EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA; VERIFICACIÓN, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SENSORES DE APERTURA Y CIERRE REVISIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA AJUSTES Y CORRECCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA; VERIFICACIÓN Y MEDIDA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN Y CONEXIÓN A TIERRA SE DEBE MEDIR CON MULTÍMETRO; VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE INTERRUPTOR DE CORTE DE ALIMENTACIÓN; VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA DEL	VISITA	2	DICIEMBRE 2025	JUNIO 2026		

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS



FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

POLICÍA NACIONAL

	EQUIPO VERIFICACIÓN Y NIVELACIÓN DE PUERTAS Y CREMALLERA VERIFICACIÓN DE TAPA E INSTALACIÓN DE TORNILLOS EN CASO DE REQUERIRSE; CALIBRACIÓN DE FUERZA DE CIERRE Y APERTURA DE LA PUERTA DE CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 6009 -EN 12445- REGISTRADA ENTRE 150 N PARA FUERZA ESTÁTICA Y 400 N PARA LA FUERZA DINÁMICA, CON EL USO DE DINAMÓMETRO CERTIFICADO, INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL APERTURA DE PUERTA EN MODO MANUAL; AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL FINAL DE CARRERA PARA CIERRE DE LA PUERTA, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE SISTEMA PARA APERTURA DE LA PUERTA, AJUSTE, AISLAMIENTO Y AMARRE DE CABLEADO ELÉCTRICO, UBICACIÓN DE CABLEADO QUE NO LOS DEJE EXPUESTO O PERMITA SU DAÑO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE EN CASO DE ESCUCHARSE RUIDOS EN SU OPERACIÓN, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PATINES Y DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE SISTEMA DE DETECCIÓN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN SUS DIFERENTES MODOS DE OPERACIÓN.					
ITEM	DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	OFRECE		
				SI	NO	
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA MANUAL EN VIDRIO TEMPLADO DE UNA HOJA CON BISAGRA - GATO HIDRÁULICO Y PIVOTES, CONSISTE EN LA CALIBRACIÓN DE LA APERTURA Y CIERRE, LIMPIEZA DEL HUECO DE INSTALACIÓN, AJUSTES Y ENGRASE DE GATO HIDRÁULICO Y COMPONENTES, AJUSTE Y NIVELACIÓN DE HOJAS EN VIDRIO TEMPLADO POR MEDIO DE LAS MORDAZAS DEL PORTA PIVOTE, AJUSTES Y CORRECCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA, LIMPIEZA EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA MANUAL EN VIDRIO TEMPLADO UNA HOJA CON ELECTROIMÁN, CONSISTE EN LA CALIBRACIÓN DE LA APERTURA Y CIERRE, LIMPIEZA DEL HUECO DE INSTALACIÓN, AJUSTES Y ENGRASE DE GATO HIDRÁULICO Y COMPONENTES, AJUSTE Y NIVELACIÓN DE HOJAS EN VIDRIO TEMPLADO POR MEDIO DE LAS MORDAZAS DEL PORTA PIVOTE, AJUSTES Y CORRECCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA, LIMPIEZA EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
3	PUERTA AUTOMÁTICA DESLIZANTE EN VIDRIO TEMPLADO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SENSOR DE PROXIMIDAD -SIN CONTACTO- PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS TIPO MAGIC SWITCH, DEBE INCLUIR CABLEADO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SENSOR INTERRUPTOR NO TOUCH -BOTÓN DE SALIDA- DEBE INCLUIR CABLEADO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SENSOR UNIDAD DE TRACCIÓN FACC 900 PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
6	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN ALUMINIO PARA ZÓCALO EN HOJA DE VIDRIO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
7	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO O PERFIL -INFERIOR O SUPERIOR- PARA HOJA DE VIDRIO DE 10MM DEBE INCLUIR EMPAQUES Y LAS TAPAS DEL MISMO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
8	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA LATERAL EN ALUMINIO PARA LA CUBIERTA DEL SISTEMA QUE CONTIENE Y PROTEGE LA GUÍA DE RECORRIDO DE LA PUERTA AUTOMÁTICA.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
9	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE CORTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, PLENAMENTE IDENTIFICADO POR ANUNCIO VISIBLE -NO ADHESIVO-, DEBE INCLUIR EL CABLEADO Y ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
10	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA PARA PUERTA AUTOMÁTICA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
11	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE 12 VOLTIOS A 1,3AMP PARA SISTEMA ELECTRÓNICO DE PUERTA AUTOMÁTICA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
12	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO HONGO DEBE INCLUIR CABLEADO ELÉCTRICO Y CANALETA PLÁSTICA PARA SU CONEXIÓN.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO ACRÍLICO -NO ADHESIVO- DE INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEBE INCLUIR EL USO APROPIADO DE PUERTA EN MODO MANUAL, ELÉCTRICO O AUTOMÁTICO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE PUERTA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO 1MT X 25CM EN PELÍCULA O EN PLÁSTICO PARA PUERTA DE VIDRIO O METÁLICA.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE INSTRUCCIONES -NO ADHESIVO- DE USO APROPIADO DE BOTÓN DE PARA DE EMERGENCIA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
16	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUÍA INFERIOR PARA EL CORRECTO DESPLAZAMIENTO DE LA HOJA DE VIDRIO Y QUE A SU VEZ EVITE MOVIMIENTOS NO CONTROLADOS.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
17	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA DE REAPERTURA DE PUERTA ELÉCTRICA PARA EVITAR ATRAPAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
18	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE REAPERTURA Y APERTURA MANUAL DE PUERTA EN CASO DE ATRAPAMIENTO DEBE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL U EN ACERO INOXIDABLE POR METRO PARA VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM DEBE INCLUIR EMPAQUES.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA EN PUERTA AUTOMÁTICA QUE DETENGA EL CIERRE DE LA MISMA, DEBE INCLUIR CABLEADO Y CANALETA PARA SU FUNCIONAMIENTO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS



POLICÍA NACIONAL

21	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN ALUMINIO POR 2,10 METROS PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
22	ADECUACIÓN Y REEMPLAZO POR DEFORMACIÓN DE GUÍAS Y/O ADECUACIÓN DE TOPES DE CIERRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
23	ASEGURAMIENTO Y FIJACIÓN DE PANEL DE CONTROL EN RIEL DEBE INCLUIR TAPA EN ALUMINIO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
24	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE DETECCIÓN DE PERSONAS - PARA SER UBICADO A LA ENTRADA Y/O SALIDA DE LA PUERTA-. DEBE INCLUIR CABLEADO ELÉCTRICO, INTERRUPTOR Y CANALETA, Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
25	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL GILGEN SLM PARA PUERTA AUTOMÁTICA DEBE INCLUIR CABLEADO ELÉCTRICO, INTERRUPTOR, CANALETA, Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
26	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL -KABA GILGEN AG, CH-3150 SCHWARZENBURG- DE PUERTA AUTOMÁTICA DEBE INCLUIR CABLEADO ELÉCTRICO, Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL PLÁSTICO -ESQUINERO- DE 5CM X5CM POR 120 CMS DE ALTO Y DE 8MM DE ANCHO COLOR AZUL USO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
28	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM DE ESPESOR POR METRO CUADRADO PARA PUERTA AUTOMÁTICA -DEBE INCLUIR EMPAQUETADURAS-	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
29	REFORMAZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN LA CUAL SE SOPORTA EL MARCO DE LA PUERTA DEBE INCLUIR RESANE Y PINTURA POR METRO CUADRADO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
30	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUÍAS Y TOPES ELÁSTICOS DE LA PARTE SUPERIOR Y/O INFERIOR DE CIERRE DE PUERTA.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE SISTEMA DE REAPERTURA DE MÍNIMO 10CM POR 5CM PLÁSTICO FIJADO CON TORNILLOS.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
32	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO COLOR BRONCE POR METRO CUADRADO PARA PUERTA -DEBE INCLUIR EMPAQUETADURAS-	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
33	PUERTA MANUAL EN VIDRIO TEMPLADO DE DOS HOJAS SIN BISAGRA -GATO HIDRÁULICO- ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUETADURAS PARA SUJECIÓN DE VIDRIOS.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
34	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE GATO HIDRÁULICO CON SOPORTE INFERIOR PARA SÓCALO TIPO PIVOTE	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
35	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO DE PISO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
36	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TAPA PARA EN ACERO INOXIDABLE PARA CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO DE PISO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
37	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 10MM POR METRO CUADRADO PARA PUERTA -DEBE INCLUIR EMPAQUETADURAS-	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
38	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO COLOR BRONCE DE 10MM POR METRO CUADRADO PARA PUERTA -DEBE INCLUIR EMPAQUETADURAS-	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
39	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO O PERFIL -SUPERIOR O INFERIOR- PARA HOJA DE VIDRIO DEBE INCLUIR EMPAQUES Y TAPAS DEL MISMO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
40	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PIBOTE -EN PARTE INFERIOR O SUPERIOR- PARA PUERTA DE VIDRIO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
41	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA CERRADURA INFERIOR O SUPERIOR PARA PUERTA EN VIDRIO CON CERRADURA DE SEGURIDAD 170 SATIN NIQUEL PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
42	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 120 X 210 CMS EN CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE 10MM CON HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE 304 DEBE INCLUIR ESQUINERO SUPERIOR E INFERIOR CON PIVOTES, MANIJA TUBULAR 60/40, PORTA CERRADURA INFERIOR CON CERRADURA 170 SATIN NIQUEL, BRAZO HIDRÁULICO CON U NECESARIA PARA SU SOPORTE, SANDBLASTING TOTAL, NUMERO DEL PISO O NOMBRE DEL AREA Y/O ESCUDO ADHESIVO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD SEGÚN MODELO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
43	PUERTA MANUAL EN VIDRIO DE UNA HOJA CON BISAGRA -SIN GATO HIDRÁULICO- ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUETADURAS PARA SUJECIÓN DE VIDRIOS	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
44	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PAR DE BISAGRAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN SUS MODOS DE OPERACIÓN	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL U EN ACERO INOXIDABLE POR METRO, PARA VIDRIO TEMPLADO DEBE INCLUIR EMPAQUES.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
46	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PIVOTE -EN PARTE INFERIOR O SUPERIOR- PARA PUERTA DE VIDRIO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS



POLICÍA NACIONAL

47	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE UNA HOJA CON ELECTROIMÁN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FUENTE PARA ELECTROIMÁN DE HASTA 2 AMPERIOS	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
48	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BOTÓN DE APERTURA TIPO INDUSTRIAL, DEBE INCLUIR CABLEADO Y CANALETA.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
49	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ELECTROIMÁN PARA 60 KILOGRAMOS	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
50	PUERTA CORREDIZA SALIDA VEHICULAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FOTO CELDA AUTOREFLEX Y CABLEADO PARA SU OPERACIÓN	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
51	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTO REDUCTOR ELECTROMECAÁNICO TIPO ARES BTA, PARA PUERTA CORREDIZA CON UN PESO DE 1000KG DE USO INTENSIVO, 220VOLTIOS/24 VOLTIOS -60HZ; DEBE INCLUIR SISTEMA DE CONTROL, TARJETA ELECTRÓNICA QUE PERMITA GRADUAR LA VELOCIDAD Y DESACELERACIÓN, PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA, CABLEADO, TERMINALES, CINTAS, AMARRES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
52	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DOS RUEDAS METÁLICAS PARA PUERTA CON SOPORTE DE MÍNIMO 1000KG, DEBE INCLUIR PASADORES Y RODAMIENTOS.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
53	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BALIZAS LED DE 110V ROTATIVA COLOR ROJO -CON BASE Y CABLE PARA SU INSTALACIÓN- PARA EL SISTEMA DE APERTURA DE PUERTA CORREDIZA VEHICULAR	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
54	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN SUS DIFERENTES MODOS OPERACIÓN DE PRINCIPIO Y FINAL DE CARRERA PARA PUERTA AUTOMÁTICA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
55	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CREMALLERA -POR METRO- PARA SISTEMA CORREDIZO DE PUERTA AUTOMÁTICA, DEBE INCLUIR SOLDADURA, TORNILLERÍA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA FINAL.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
56	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE CORTE DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA, PLENAMENTE IDENTIFICADO Y VISIBLE, DEBE INCLUIR CABLEADO PARA SU OPERACIÓN.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
57	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTONERA INDUSTRIAL DE CONTROL DE TRES MANDOS -APERTURA, CIERRE, PARADA- LOS CUALES DEBEN ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADOS CON ANUNCIOS NO ADHESIVOS, DEBE INCLUIR LOS TRES BOTONES, CABLEADO UTP Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA METÁLICA DE 1X2 METROS MICRO PERFORADA CALIBRE 24, DIÁMETRO DEL HUECO 6MM -TIPO INTERCALADO-.EN CASO DE NO SER ACERO INOXIDABLE, ES DECIR GALVANIZADA O COLD ROLLED SE DEBE PINTAR CON ANTICORROSIVO Y TENER UN ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACEITE COLOR A ELEGIR	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 1 X2,44 METROS PINTADA CON ANTICORROSIVO Y CON ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACEITE COLOR A ELEGIR	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO - NO ADHESIVO-, DEBE INCLUIR EL USO APROPIADO DE PUERTA EN MODO MANUAL, ELÉCTRICO O AUTOMÁTICO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
61	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 30 WATTS SOBRE LA PUERTA QUE ILUMINE LA UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, DEBE INCLUIR CABLEADO, SOPORTE Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
62	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR PARA ILUMINACIÓN DE REFLECTOR -30 WATTS-, Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
63	PUERTA CORREDIZA INGRESO VEHICULAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FOTO CELDA AUTOREFLEX Y CABLEADO PARA SU OPERACIÓN	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
64	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTO REDUCTOR ELECTROMECAÁNICO TIPO ARES BTA, PARA PUERTA CORREDIZA CON UN PESO DE 1000KG DE USO INTENSIVO, 220VOLTIOS/24 VOLTIOS -60HZ; DEBE INCLUIR SISTEMA DE CONTROL, TARJETA ELECTRÓNICA QUE PERMITA GRADUAR LA VELOCIDAD Y DESACELERACIÓN, PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA, CABLEADO, TERMINALES, CINTAS, AMARRES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
65	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN SUS DIFERENTES MODOS OPERACIÓN DE PRINCIPIO Y FINAL DE CARRERA DE PUERTA CORREDIZA SALIDA VEHICULAR.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
66	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN SUS DIFERENTES MODOS OPERACIÓN DE BOTÓN DE APERTURA TIPO INDUSTRIAL	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
67	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTONERA INDUSTRIAL DE CONTROL DE TRES MANDOS -APERTURA, CIERRE, PARADA- LOS CUALES DEBEN ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADOS CON ANUNCIOS NO ADHESIVOS, DEBE INCLUIR LOS TRES BOTONES, CABLEADO UTP Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA METÁLICA DE 1X2 METROS MICROPERFORADA CALIBRE 24, DIÁMETRO DEL HUECO 6MM -TIPO INTERCALADO-.EN CASO DE NO SER ACERO INOXIDABLE, ES DECIR GALVANIZADA O COLD ROLLED SE DEBE PINTAR CON ANTICORROSIVO Y TENER UN ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACEITE COLOR A ELEGIR.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
69	PUERTAS EN GENERAL ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCUDO ADHESIVO A COLOR DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD O DE LA POLICÍA NACIONAL, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD PARA PUERTA EN VIDRIO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS



POLICÍA NACIONAL

70	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA REFLECTIVA O REFLECTANTE -COLOR COBRE, BRONCE O PLATA- POR METRO CUADRADO PARA PUERTA EN VIDRIO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
71	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA ADHESIVA SANDBLASS FROSTED POR METRO CUADRADO PARA PUERTA EN VIDRIO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
72	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL PARA MARCO DE PUERTA EN ALUMINIO -COLOR PLATA O BRONCE- DE ENTRE 8 A 10 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR METRO LINEAL	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
73	DESMONTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISA VIDRIO PARA MARCO DE PUERTA EN ALUMINIO -COLOR PLATA O BRONCE- DEBE INCLUIR EMPAQUETADURA POR METRO LINEAL	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
74	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA CAMILLAS EN ACERO INOXIDABLE PARA AMBOS LADOS DE LA PUERTA, CON MÍNIMO 15 CENTÍMETRO DE ANCHO Y 5MM DE ESPESOR -EL LARGO SEGÚN SE REQUIERA- SUJETO CON DILATADORES A MIN 3 CENTÍMETROS.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
75	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA CAMILLAS EN ACERO INOXIDABLE EN UN LADO DE LA PUERTA, CON MÍNIMO 15 CENTÍMETRO DE ANCHO Y 5MM DE ESPESOR -EL LARGO SEGÚN SE REQUIERA- SUJETO CON DILATADORES A MIN 3 CENTÍMETROS.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
76	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE -SEGÚN DISEÑO SOLICITADO- PARA PUERTA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
77	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA CON MANIJA EN ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA EN VIDRIO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
78	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3+3 POR METRO CUADRADO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
79	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3+3 CON SANBLASTING -SEGÚN DISEÑO REQUERIDO- POR METRO CUADRADO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
80	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA ENCORTINADA LÍNEAS -SEGÚN DISEÑO REQUERIDO- POR METRO CUADRADO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
81	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJERÍA PARA PUERTA EN VIDRIO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
82	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO 170 PARA PUERTA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
83	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE ENCHAPE EN ALUMINIO POR METRO CUADRADO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
84	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR PARA PUERTA EN VIDRIO, EL CUAL SE UBICARÁ EN PARTE SUPERIOR O INFERIOR SEGÚN SE REQUIERA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
85	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRAPUERTAS DE PISO QUE SOPORTE 100 KILOGRAMOS PARA TRÁFICO PESADO, DEBE INCLUIR PIVOTE, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
86	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRAPUERTAS DE PISO QUE SOPORTE 120 KILOGRAMOS PARA TRÁFICO PESADO, DEBE INCLUIR PIVOTE, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
87	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRAPUERTAS DE PISO QUE SOPORTE 160 KILOGRAMOS PARA TRÁFICO PESADO, DEBE INCLUIR PIVOTE, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
88	DESMONTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRAPUERTAS DE PISO CON ANSI GRADO 1 CON SOPORTE DE 180 KILOGRAMOS REVERSIBLE BIDIRECCIONAL , DEBE INCLUIR PIVOTE, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
89	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO CON SANBLASTING -SEGÚN DISEÑO REQUERIDO- POR METRO CUADRADO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
90	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO BRONCE CON SANBLASTING -SEGÚN DISEÑO REQUERIDO- POR METRO CUADRADO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
91	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA -1,48MX2,50M- DOBLE EN ALUMINIO COLOR MATE Y VIDRIO LAMINADO 3+3 CON SANBLASTING Y GUARDA CAMILLA EN ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y DISEÑO, MONTAJE EN ALUMINIO COLOR MATE SISTEMA PROYECTANTE Y VIDRIO LAMINADO 3+3 CON SANBLASTING, BISAGRAS HIDRÁULICAS, ACONDICIONAMIENTO DE FILOS DE MURO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
92	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA -1,20MX2,12M- DOBLE EN ALUMINIO COLOR MATE Y VIDRIO LAMINADO 3+3 CON SANBLASTING SEGÚN DISEÑO, BRAZOS HIDRÁULICOS PARA PUERTA DOBLE ACONDICIONAMIENTO DE FILOS DE MURO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
93	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA -1,34MX2,12M- DOBLE EN ALUMINIO COLOR MATE Y VIDRIO LAMINADO 3+3 CON SANBLASTING SEGÚN DISEÑO, BRAZOS HIDRÁULICOS PARA PUERTA DOBLE ACONDICIONAMIENTO DE FILO DE MURO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
94	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROIMÁN PARA PUERTA EN VIDRIO CON UNA CAPACIDAD DE SOPORTE MÍNIMA DE 200 LIBRAS, ADAPTADOR DE CORRIENTE 12VDC 1,5A, DEBE INCLUIR CABLEADO, CANAleta Y PULSADOR.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
95	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROIMÁN PARA PUERTA EN VIDRIO CON UNA CAPACIDAD DE SOPORTE MÍNIMA DE 300 LIBRAS, ADAPTADOR DE CORRIENTE 12VDC 1,5A, DEBE INCLUIR CABLEADO, CANAleta Y PULSADOR	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
96	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROIMÁN PARA PUERTA EN VIDRIO CON UNA CAPACIDAD DE SOPORTE MÍNIMA DE 400 LIBRAS, ADAPTADOR DE CORRIENTE 12VDC 1,5A, DEBE INCLUIR CABLEADO, CANAleta Y PULSADOR	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS



FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

POLICÍA NACIONAL

97	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROIMÁN PARA PUERTA EN VIDRIO CON UNA CAPACIDAD DE SOPORTE MÍNIMA DE 600 LIBRAS, ADAPTADOR DE CORRIENTE 12VDC 1.5A, DEBE INCLUIR CABLEADO, CANAleta Y PULSADOR	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
98	VENTANAS EN GENERAL ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA PARA VENTANA ABATIBLE EN PARTE INFERIOR Y/O SUPERIOR, DEBE INCLUIR TORNILLERÍA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
99	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURA EN VENTANA POR METRO LINEAL	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
100	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN LA CUAL SE SOPORTA DEL MARCO DE LA VENTANA DEBE INCLUIR ACABADOS -RESANE Y PINTURA DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS A LA APLICADA EN EL ÁREA- POR METRO CUADRADO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
101	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 5 MM INCOLORO POR METRO CUADRADO -DEBE INCLUIR EMPAQUETADURAS Y/O SUJETADORES-	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
102	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 5MM COLOR BRONCE POR METRO CUADRADO -DEBE INCLUIR EMPAQUETADURAS Y/O SUJETADORES-	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
103	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA DE SEGURIDAD TONO A ELEGIR POR METRO CUADRADO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
104	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA SAN BLASTING POR METRO CUADRADO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
105	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO/PERFIL EN ALUMINIO PARA VENTANA, DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DEL INSTALADO, POR METRO LINEAL	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
106	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA PARA VENTANA PARTE IZQ O DER DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DEL INSTALADO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
107	CERTIFICACIÓN ONAC CERTIFICACIÓN DE PUERTA ELÉCTRICA EMITIDA POR ENTIDAD CALIFICADA Y ACREDITADA POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC O ENTIDAD QUE LA REEMPLACE O SUSTITUYA, LAS CUALES CERTIFICARÁN SU ÓPTIMA OPERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA CORRESPONDIENTE NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. EN ATENCIÓN AL ACUERDO 470 DE 2011 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ -NTC 5926-3-	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
108	CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR ELÉCTRICO EMITIDA POR ENTIDAD CALIFICADA Y ACREDITADA POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC O ENTIDAD QUE LA REEMPLACE O SUSTITUYA, LAS CUALES CERTIFICARÁN SU ÓPTIMA OPERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA CORRESPONDIENTE NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. EN ATENCIÓN AL ACUERDO 470 DE 2011 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - NTC 5926-1-	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
109	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTAS EN VIDRIO Y ALUMINIO COLOR NATURAL CON PELÍCULA IGUAL A LAS DEMÁS INSTALADAS EN LA ENTIDAD Y ESCUDOS DEL HOSPITAL, DOBLE HOJA, DE MEDIDA EXTERIOR TOTAL DE 240 X 220 CM, MARCO DE REFUERZO SUPERIOR DE ANCLAJE, MARCO DE PUERTA PERIMETRAL, DOS PUERTAS BATIENTES CON RESPECTIVAS BISAGRAS LATERALES O PIVOTES, CON HIDRÁULICO DE CIERRE PARA UNA DE LAS HOJAS, LA OTRA CON PIVOTE Y PALANCA DE TRANCAR, SE DEBE CONTEMPLAR LOS RESANES Y MAMPOSTERÍA NECESARIA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
110	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA CALIBRE 16 DE MEDIDAS 110 X 212 CM, UNA HOJAS, DE BISAGRA SOLDADA, TIPO PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, MARCO PUERTA CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTÁTICA, CHAPA DE SEGURIDAD REFERENCIA 170 X UN CUARTO, CON PORTEZUELA A 70 CENTÍMETROS DE ALTURA CON CERRADURA O CHAPA DE LLAVE DE PUNTO O TIPO PLUS Y DOS PASADORES INTERNOS CON PORTA CANDADO, SE DEBE CONTEMPLAR LOS RESANES Y MAMPOSTERÍA NECESARIA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
111	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA CALIBRE 16 DE MEDIDAS 135 X 200 CM DOBLE HOJA, UNA FIJA CON PASADORES A PISO Y TECHO CON NIVEL DE AJUSTE Y LAS HOJA PRINCIPAL COMO MÍNIMO DE 100 CM, TIPO PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, MARCO PUERTA CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTÁTICA, CHAPA DE SEGURIDAD REFERENCIA 1.70 METROS X 1 METROS CUARTO, CON PORTEZUELA A 70 CENTÍMETROS DE ALTURA CON CERRADURA O CHAPA DE LLAVE DE PUNTO O TIPO PLUS Y DOS PASADORES INTERNOS CON PORTA CANDADO, SE DEBE CONTEMPLAR LOS RESANES Y MAMPOSTERÍA NECESARIA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
112	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA BAÑO EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR MEDIDA: 1.17 METROS X 1.50 METROS OBSERVACIÓN 1 Y 2	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
113	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA BAÑO EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR MEDIDA: 1.07 METROS X 1.50 METROS OBSERVACIÓN 1 Y 2	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
114	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA BAÑO EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR. MEDIDA: 0.56 METROS X 1.50 METROS OBSERVACIÓN 1 Y 2	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
115	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA BAÑO EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR. MEDIDA: 0.91 METROS X 1.50 METROS OBSERVACIÓN 1 Y 2	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
116	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA BAÑO EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR. METROS: 1.50 METROS X 1.50 METROS OBSERVACIÓN 1 Y 2	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
117	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA REFORZADA ABATIBLE EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR MEDIDA: 1.95 METROS X 2.10 METROS ALTO OBSERVACIÓN 1	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
118	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA REFORZADA ABATIBLE EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS



POLICÍA NACIONAL

	REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR CON MEDIDA 2.20 METROS X 2.10 METROS OBSERVACIÓN 2				
119	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA REFORZADA ABATIBLE EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR MEDIDA: 1.90 METROS X 2.05 METROS ALTO PEDIATRÍA OBSERVACIÓN	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
120	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA REFORZADA ABATIBLE EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR MEDIDA: 1.60 METROS X 2.04 METROS ALTO HIDRATACIÓN	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
121	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA REFORZADA ABATIBLE EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR MEDIDA: 1.45 METROS X 2.07 METROS ALTO REANIMACIÓN ADULTOS	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
122	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA REFORZADA ABATIBLE EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR MEDIDA: 1.60 METROS X 2.03 METROS ALTO REANIMACIÓN PEDIATRÍA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
123	INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO MARCO EN ALUMINIO EN DOS CUERPOS REFORZADA, CON REFUERZO INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR MEDIDA: 1.77 X 2.12 METROS CUBICULO 1 PEDIATRÍA.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
124	INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO MARCO EN ALUMINIO EN DOS CUERPOS REFORZADA, CON REFUERZO INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR MEDIDA: 1.78 METROS X 2.120 METROS CUBICULO 2 PEDIATRÍA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES EXIGIDAS	OFRECE									
		SI	NO								
1	RECURSO HUMANO El oferente (futuro contratista) se compromete en caso de ser adjudicatario, a presentar el siguiente RECURSO HUMANO para la prestación del servicio objeto del presente proceso, para lo cual deberá diligenciar y presentar con la oferta el FORMULARIO DE CAPACIDAD TÉCNICA. <table border="1"><tr><th>Cantidad</th><th>Profesión</th></tr><tr><td>01</td><td>INGENIERO MECÁNICO O CIVIL O INDUSTRIAL O ELECTRICISTA O ELÉCTRICO O ELECTRÓNICO O ELECTROMECAÁNICO</td></tr><tr><td>01</td><td>TÉCNICO O TECNÓLOGO MECÁNICO O ELECTROMECAÁNICO O ELECTRÓNICO O AUTOMATIZACIÓN</td></tr><tr><td>01</td><td>AUXILIAR MANTENIMIENTO</td></tr></table> Una vez adjudicado el presente proceso el contratista y el recurso humano con el que prestará los servicios deberán diligenciar el FORMULARIO PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPOS DE DEDICACIÓN MÍNIMOS y adjuntar los siguientes documentos los cuales deberán ser entregados al supervisor de la carta de aceptación quien verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos, determinado el cumplimiento del recurso humano y aprobando para la inicio de las labores , así: Hoja de vida, actualizada que contenga información general del profesional, nombres y apellidos, número de cedula de ciudadanía, dirección y ciudad de residencia, número de teléfono celular, correo electrónico, perfil profesional, perfil laboral, experiencia. •Copia diploma y acta de grado (profesional y/o técnico y/o tecnólogo, según corresponda). • Tarjeta o matricula profesional. Para el profesional; Se requiere que tenga experiencia, en el mantenimiento de automatismos mecánico de apertura y cierre de puertas, realizará las labores de verificación y diagnóstico de automatismos y mecanismos de control y construcción de puertas, para lo cual debe anexar certificación de experiencia en automatismos para apertura y cierre de puertas. Para el personal técnico/ tecnólogo: se requiere certificado por el SENA o entidad con acreditación por el Ministerio de Educación Nacional o debidamente acreditada ante Comités Nacionales de Técnicos en Colombia, con mínimo dos (2) años de experiencia en mantenimiento de automatismos de apertura y cierre de puertas así como experiencia en mantenimiento electromecánico, contar con certificación vigente en competencia laboral para el trabajo en alturas avanzado otorgado por el SENA o por entidad aprobada por la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio de Trabajo y/o la ONAC (Organismo de Acreditación en Colombia), teniendo en cuenta que se adelantarán trabajos en alturas superiores a 180 cm. Para el personal auxiliar: se requiere que cuente, como mínimo un (1) año de experiencia en mantenimiento y afines con la actividad a contratar, tener certificación en competencias laborales mínimas relacionadas con el campo de la construcción, contar con certificación vigente en competencia laboral para el trabajo en alturas avanzado otorgado por	Cantidad	Profesión	01	INGENIERO MECÁNICO O CIVIL O INDUSTRIAL O ELECTRICISTA O ELÉCTRICO O ELECTRÓNICO O ELECTROMECAÁNICO	01	TÉCNICO O TECNÓLOGO MECÁNICO O ELECTROMECAÁNICO O ELECTRÓNICO O AUTOMATIZACIÓN	01	AUXILIAR MANTENIMIENTO		
	Cantidad	Profesión									
	01	INGENIERO MECÁNICO O CIVIL O INDUSTRIAL O ELECTRICISTA O ELÉCTRICO O ELECTRÓNICO O ELECTROMECAÁNICO									
	01	TÉCNICO O TECNÓLOGO MECÁNICO O ELECTROMECAÁNICO O ELECTRÓNICO O AUTOMATIZACIÓN									
	01	AUXILIAR MANTENIMIENTO									

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS



POLICÍA NACIONAL

	<p>el SENA o por entidad aprobada por la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio de Trabajo y/o la ONAC (Organismo de Acreditación en Colombia), el contratista debe adjuntar los documentos y certificados soportes para el auxiliar ofertado. • Fotocopia de la Cédula (legible - ambos lados). • Certificación por parte del contratista en la que se indique la modalidad de vinculación con el recurso humano ofertado, los anteriores documentos serán entregados al supervisor la carta de aceptación, conforme a lo ofertado en el formulario certificación de la capacidad técnica.</p> <p>Nota 1: si durante la ejecución del contrato, es necesario el reemplazo del personal con el que se esté ejecutando el mismo, el CONTRATISTA deberá comunicarlo con un mínimo de veinticuatro (24) horas de antelación al supervisor de la carta de aceptación y deberá diligenciar y presentar al supervisor, el FORMULARIO PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPOS DE DEDICACIÓN MÍNIMOS junto con los soportes, para que este de viabilidad al cambio.</p>		
2	El oferente (futuro contratista) debe garantizar que el profesional (INGENIERO MECÁNICO O CIVIL O INDUSTRIAL O ELECTRICISTA O ELÉCTRICO O ELECTRÓNICO O ELECTROMECAÁNICO, estará disponible físicamente en las instalaciones del Hospital, mínimo dos horas al día los lunes y viernes durante el tiempo de ejecución de la carta de aceptación, el cual obrará como supervisor por parte del contratista, y será el encargado de realizar los informes de mantenimiento de la totalidad de las actividad realizadas por parte del personal técnico de manera cronológica y ordenada según requerimiento del supervisor de la carta de aceptación.		
3	El oferente (futuro contratista) deberá realizar para las puertas y ventanas del Hospital Central de la Policía Nacional el mantenimiento de marcos, chapas, soporte, mecanismo de cierre y vidrios; estos elementos o componentes serán cambiados a necesidad y presupuesto otorgado para al presente proceso, las puertas con mecanismos de resorte cierre como las puertas de vidrio de las oficinas del área administrativa, dirección, escalera de los pisos, patología entre otros servicios que cuentan con puertas de mecanismo de resorte de cierre, serán intervenidas de acuerdo a las necesidades de la entidad, por lo tanto estas puertas no hacen parte de las actividades preventivas con presupuesto asignado. Para las puertas automáticas se realizará las actividades preventivas y correctivas necesarias que permitan recertificarlas, en tal caso y en razón al presupuesto asignado al presente proceso, se priorizará para los mantenimientos de las puertas automáticas.		
4	<p>El oferente (futuro contratista) deberá suministrar línea telefónica, la cual desde el inicio y durante la ejecución la carta de aceptación deberá funcionar las 24 horas del día, los siete (7) días a la semana, para atender y dar solución sobre reporte del daño o novedad que se presente.</p> <p>Teléfono Nro. _____</p> <p>Celular Nro. _____</p>		
5	El oferente (futuro contratista) debe garantizar que el tiempo de respuesta será máximo de dos (2) horas para cualquier requerimiento de mantenimiento correctivo.		
6	El oferente (futuro contratista) debe garantizar la rápida disponibilidad de repuestos genuinos, a fin de garantizar la calidad y vida útil.		
7	El oferente (futuro contratista) debe diligenciar y entregar el reporte de servicio respectivo y efectuar las recomendaciones pertinentes para evitar posibles fallas, una vez realice las visitas de mantenimiento.		
8	El oferente (futuro contratista) se obliga a cumplir, responder y tramitar los requerimientos y solicitudes realizadas por parte del supervisor de la carta de aceptación en los plazos y en las condiciones que el mismo estipule.		
9	El oferente (futuro contratista) se compromete que las actividades correctivas incluyen los repuestos para el cambio, instalación y puesta en funcionamiento, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional, al establecido en el presente proceso para cada ítem.		
10	Garantía por mano de obra y repuestos genuinos: El oferente (futuro contratista) deberá ofrecer garantía por mano de obra por un plazo de mínimo seis (6) meses, y garantía de repuestos por un término mínimo de seis (06) meses, a partir de la fecha de instalación de cualquier repuesto o mantenimiento correctivo realizado.		
11	El oferente (futuro contratista) deberá garantizar la calidad y rápida disponibilidad de repuestos genuinos en máximo 24 horas, en el caso excepcional de realizar la importación de cualquier elemento o repuesto el oferente deberá sustentar el tiempo y acciones necesarias que se van a desarrollar, a fin de garantizar la calidad y vida útil del equipo.		
12	El oferente (futuro contratista) deberá garantizar la reposición y/o reparación de cualquier daño o perjuicio ocasionado al momento de realizarse los mantenimientos de carácter preventivo y correctivo durante la ejecución de la carta de aceptación sin costo alguno o adicional para la entidad.		
13	En relación con sus labores, el oferente (futuro contratista) deberá conservar las normas de bioseguridad hospitalaria, mantener limpios y ordenados durante el progreso del trabajo los sitios a intervenir, las estructuras, accesorios, los		

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS



FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

POLICÍA NACIONAL

	equipos y las instalaciones y deberá dejar estos sitios y estructuras en condiciones de limpieza a satisfacción del Supervisor antes que se dé por terminada carta de aceptación.		
14	<p>El oferente (futuro contratista) se compromete a entregar al supervisor de la carta de aceptación informe escrito de cualquier trabajo o actividad realizada de carácter preventivo y/o correctivo, el cual deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Descripción detallada del tipo de mantenimiento realizado y las características del mismo. · Informe del estado y funcionamiento actual de las puertas a intervenir. · Detalle de las novedades encontradas con registro fotográfico. · Efectuar las recomendaciones pertinentes para evitar posibles fallas, una vez realice las visitas de mantenimiento. 		
15	El oferente (futuro contratista) se compromete a brindar asesoría teórico práctica (entrenamiento), sobre el funcionamiento, posibles fallas, así como la corrección de las mismas, de las puertas objeto del presente proceso, dirigido al personal de técnicos del grupo de mantenimiento del Hospital Central por un tiempo de dos (2) horas por equipo. Lo anterior sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional.		
16	El oferente (futuro contratista) garantizará que para toda actividad de mantenimiento se regirá, según el marco legal del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo, incluyendo la ropa de trabajo- equipos y elementos de protección personal, protección en manos y protección respiratoria, permisos para alturas, deberá tener disponible en las actividades de mantenimiento un supervisor SISO y demás parámetros exigidos por la norma según la actividad a desarrollar. Para lo cual entregará al servicio de SGSST HOCEN, la documentación e información necesaria para garantizar el cumplimiento de las políticas en la materia de la entidad con un plazo máximo de tres días hábiles a partir de la firma de la carta de inicio.		
17	El Técnico debe estar disponible en las instalaciones del Hospital de la Policía, como mínimo cuatro horas diarias de lunes a sábado durante las actividades de mantenimiento programadas y dos horas al diarias los lunes, miércoles y viernes durante los días que no se tenga mantenimiento programados, el técnico realizara las labores de mantenimiento según las especificaciones requeridas para las labores de mantenimiento preventivo y mantendrá ordenado el sitio, si es posible asignarle lugar para ello, destinado para que se cambien y guarden las herramientas, además atenderá los requerimientos de mantenimiento solicitadas por el supervisor la carta de aceptación, de acuerdo al objeto contractual.		
18	El oferente (futuro contratista) acepta que las actividades que comprenden los mantenimientos correctivos no son cantidades específicas, en atención a que estas se requerirán conforme a la necesidad que el Hospital Central de la Policía Nacional requiera a través y en coordinación del Supervisor de la carta de aceptación.		
19	El oferente (futuro contratista) se compromete a que durante la ejecución de la carta de aceptación y de ser necesario incluir actividades correctivas que no hayan sido contempladas en el presente proceso, deberá hacer solicitud dirigida al Supervisor de la carta de Aceptación, quien hará trámite ante el Ordenador del gasto, con el fin de hacer la respectiva modificación. El valor de estas actividades será establecido conforme al estudio de mercado realizado con mínimo dos cotizaciones por parte de la entidad CONTRATANTE, en el cual se tomará el valor más favorable para el Hospital Central de la Policía Nacional, y este será aceptado por el oferente (futuro contratista).		
20	El oferente (futuro contratista) deberá cumplir con la implementación de las normas colombianas para hacer los mantenimientos de las puertas automáticas y orientar los esfuerzos económicos asignados a este proceso, a la implementación de las buenas prácticas de mantenimiento, para lo cual debe elaborar informe de análisis antes de la ejecución de la carta de aceptación e informe final al término del mismo para continuar con los mantenimientos correctivos necesarios.		
21	<p>El oferente (futuro contratista) se compromete que durante la ejecución de la carta de aceptación que se llegare a suscribir, hará entrega de todos los elementos de protección personal y de bioseguridad al recurso Humano que se presentaran para la ejecución de la carta de aceptación, debiendo entregar entre otros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tapabocas N95 (obligatorio) • Monogafas de protección en policarbonato, (obligatorio) • Guantes de seguridad industrial (obligatorio) • Traje de bioseguridad (según actividad) • Guantes de dieléctricos (según actividad) • Guantes de látex (según actividad) • Calzado de seguridad (obligatorio) <p>Nota: Esta verificación la realiza el servicio de SGSST HOCEN.</p>		
22	<p>El oferente (futuro contratista), deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo", y adjuntara a la propuesta los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), del año inmediatamente anterior, realizado en el aplicativo de la página del Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o 		

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS



FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

POLICÍA NACIONAL

	<p>consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución de la carta de aceptación.</p> <p>2. Soporte del registro de la autoevaluación del SGSST ante el Ministerio de Trabajo.</p> <p>3. Anexar FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, firmado por el representante legal.</p>		
23	<p>En el caso en que el oferente (futuro contratista) suministre algún equipo, elemento y/o insumo, garantiza que este deberá estar libre de mercurio en cumplimiento a la Ley 1568 de 2013 "Por medio de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades industriales del país, se fijan requisitos e incentivos para su reducción y eliminación y se dictan otras disposiciones.", Decreto 1433 de 2022 "Por el cual se modifica el Decreto número 419 de 2021, mediante el cual se da cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia relacionados con el Anexo A - Parte I del Convenio de Minamata sobre el Mercurio", Resolución 0447 del 2018 de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá "Por medio de la cual se establecen los lineamientos que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud de Bogotá D.C. para la eliminación de Productos y Dispositivos con contenido de mercurio y la sustitución por alternativas seguras y tecnológicamente no contaminantes", y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas.</p>		
24	<p>El oferente (futuro Contratista), deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974 y las normas que lo modifiquen, Ley 9 de 1979 y las normas que lo modifiquen, Decreto 1594 de 1984 y las normas que lo modifiquen, Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social y las normas que lo modifiquen, Resolución 591 de 2024, Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las normas que lo modifiquen, Decreto 1077 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y las normas que lo modifiquen. Las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.</p>		
25	<p>El oferente (futuro Contratista), en caso de derrame de productos químicos u otro tipo de emergencias, deberá reportar inmediatamente al Área de Gestión Ambiental y/o el Área del SGSST del Hospital, para atender tal emergencia y realizar la recolección y limpieza del residuo para debida disposición final del mismo y/o hacer el apoyo en la atención necesaria ante la situación.</p>		
26	<p>El oferente (futuro contratista), garantiza que no se encuentra incluido en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, donde no deberá estar incluido.</p>		
27	<p>El oferente (futuro contratista) deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable.</p>		
28	<p>La gestión de todos los residuos generados durante la ejecución del objeto contractual dentro del Hospital serán asumidos por el oferente (futuro contratista) sin generar ningún costo para el Hospital así como el Hospital será el encargado de asegurarse de la gestión adecuada del residuo (es decir entrega al transportador, receptor de actas de tratamiento y disposición final), con empresas autorizadas por los Entes de Control presentadas por el contratista y con previa autorización del Área de Gestión Ambiental del Hospital, de igual manera el contratista realizará la entrega del residuos formalmente al Supervisor la carta de aceptación (por tipo de residuo y cantidad en kg) debidamente embalado según su tipo y peligrosidad. En el caso en que se genere un residuo de mayor riesgo como los radiactivos el contratista se encargará de realizar el trámite necesario con Ingeominas para su recolección en el Hospital y será el Hospital el que se asegure de su entrega y recibirá el acta de disposición final. En ningún momento se permitirá el retiro de residuos por parte del contratista en vehículos no autorizados."</p> <p>En ningún caso se permitirá el uso de sustancias químicas con componentes orgánicos persistentes (COPs) como lo son Aldrin, Clordano, DDT, Dieldrin, Eldrin, Heptacloro, Mirex, Toxafeno, Hexaclorobenceno, Bifenilos, policlorados PCB's, Dioxinas, Furanos; en la producción de algún insumo, equipo y/o mantenimiento, y también los que contengan refrigerantes CFC y HCFC.</p>		
29	<p>El oferente (futuro contratista) se compromete en caso de suministrar pinturas estas deberán estar libre de contenidos de plomo en aras del cumplimiento de la Política y objetivos ambientales de la Policía Nacional.</p>		
30	<p>El oferente (futuro contratista) se compromete que los elementos eléctricos deben ser ahorradores de energía en aras del cumplimiento de la Política y objetivos ambientales de la Policía Nacional.</p>		
31	<p>El oferente (futuro contratista) se compromete en caso de generarse desechos que consistan, contengan o estén contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB), a dar cumplimiento a la Resolución 222 de 2011 a fin de prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente.</p>		
32	<p>El oferente (futuro contratista) se compromete a aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que establezcan en el sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las Instalaciones Policiales.</p>		
33	<p>El oferente (futuro contratista) se compromete a dar cumplimiento de todas las disposiciones que la autoridad de salud, sanitaria o ambiental designe y todas las normas que se generen o modifiquen aplicables, así como de las sanciones que se deriven de su incumplimiento.</p>		

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS



POLICÍA NACIONAL

34	El oferente (futuro contratista), se compromete a implementar conductas que propendan con el ahorro y uso eficiente del agua y energía, establecidas en los programas ambientales del Hospital Central con el fin de aportar en el cumplimiento de los indicadores de reducción en el consumo de agua y energía.		
35	Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos ambientales de la Policía Nacional, es necesario que el oferente (futuro contratista), conozca e implemente la segregación de residuos de acuerdo al código de colores y según el área a desarrollar sus actividades, toda vez que somos objeto de seguimiento y verificación por parte de Secretarías de Salud y Secretaría de Ambiente.		
36	<p>El oferente (futuro contratista) deberá certificar por escrito: el compromiso de recoger, transportar y realizar la disposición final de RAAES, en una proporción igual al peso de elementos y/o materiales adquiridos en el presente proceso, de lo cual dará una certificación de la disposición final del material dispuesto para su eliminación técnica: lo cual estará de acuerdo con la normatividad ambiental así:</p> <p><u>Ley 99 de 1993</u>: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental "SINA" y se dicta otras disposiciones.</p> <p><u>Ley 253 de 1995</u>: Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea, sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989.</p> <p><u>Decreto 1609 de 2002</u>: expedido por el Ministerio de Transporte. "Transporte de Mercancías Peligrosas en Carretera".</p> <p><u>Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005</u>: expedido por el Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda Territorial. "Por el cual se reglamenta la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión Integral".</p> <p><u>Ley 1252 de 2008</u>: Diario Oficial No. 47.186 de 27 de noviembre de 2008, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones..."</p> <p><u>Decreto 1076 de 2015</u>: expedido por el Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda Territorial. "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.</p>		
37	El oferente (futuro Contratista) se compromete a estar disponible, con toda la documentación y soportes de todo lo mencionado anteriormente para las diferentes auditorías que realizan Entidades, y autoridades ambientales y sanitarias al Hospital Central de la Policía Nacional		
38	Si durante la ejecución de la carta de aceptación de la oferta surgen INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, el futuro contratista deberá informar de manera inmediata al supervisor de la carta de aceptación de la oferta y a la Dirección del Hospital con el fin de adelantar el trámite correspondiente.		

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponenteIdentificación (NI ☐ CC. ☐ CAE ☐): Diligenciar la identificación del proponenteNombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legalIdentificación (CC. ☐ C.E. ☐): Diligenciar el documento de identificación del representante legal

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS



ANEXO FORMULARIO PORCENTAJE DE IVA

POLICÍA NACIONAL

Bogotá, D.C., **seleccionar la fecha.**

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: Formulario Porcentaje de IVA del proceso de Mínima Cuantía , **PN HOCEN MI 046 2025** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LAS PUERTAS Y VENTANAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL INCLUIDA LA RECERTIFICACIÓN NTC 5926-1 Y NTC 5926-3 EN ATENCIÓN AL ACUERDO 470 DE 2011 DEL CONCEJO DE BOGOTA**

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas naturales y/o personas jurídicas que represento o apodero que, la información a continuación relacionada es cierta, y puede ser verificada.

El Oferente debe diligenciar el presente Formulario y establecer el porcentaje de IVA del Ítem ofertado, o indicar si están EXENTO O EXCLUIDO de IVA.

ITEM	ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE EQUIPOS Y/O ELEMENTOS	CANTIDAD DE VISITAS	PERIODO	% IVA	EXENTO IVA	INCLUIDO IVA
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CATORCE (14) PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES EN VIDRIO TEMPLADO, DE LAS CUALES DOCE (12) SON SALAS DE CIRUGÍA Y DOS (2) LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA CON LIQUIDO ISOPROPÍLICO, LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MÓVILES CON LUBRICANTE LIBRE DE HIDROCARBUROS U HOSPITALARIO, LIMPIEZA DE UNIDADES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SENSORES DE APERTURA Y CIERRE CON EL FINAL DE LA CARRERA, AJUSTE DE CONTACTOS ELÉCTRICO INCLUYE LA REVISIÓN Y RETORQUE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y BATERÍAS, VERIFICACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y FIJACIÓN DEL SOPORTE, AJUSTES Y CORRECCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA, VERIFICACIÓN Y CONEXIÓN A TIERRA, LA CUAL SE DEBE MEDIR CON MULTÍMETRO, REVISIÓN DE CORREAS Y AJUSTE DE LAS MISMAS, LAS CUALES DEBEN TENER LA TENSIÓN REQUERIDA PARA EVITAR EL DESENGANCHE DE LAS MISMAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE INTERRUPTOR DE CORTE DE ALIMENTACIÓN VERIFICACIÓN Y MEDIDA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE BATERÍA ELÉCTRICA VERIFICACIÓN DE BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA DEL EQUIPO AJUSTE Y NIVELACIÓN DE HOJAS DE VIDRIO CALIBRACIÓN DE FUERZA DE CIERRE Y APERTURA DE LA PUERTA DE CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 6009 -EN 12445- REGISTRADA ENTRE 150 N PARA FUERZA ESTÁTICA Y 400 N PARA LA FUERZA DINÁMICA, CON EL USO DE DINAMÓMETRO CERTIFICADO, INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y REAJUSTE DE SISTEMA DE MANDOS PARA EL CONTROL REAPERTURA Y APERTURA DE PUERTA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y REAJUSTE DE SISTEMA DE ACCESO QUE ACTIVA LA REAPERTURA Y APERTURA MANUAL DE LA PUERTA EN CASO DE ATRAPAMIENTO, AJUSTE Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE LA CUBIERTA DEL SISTEMA QUE CONTIENE Y PROTEGE LA GUÍA DE RECORRIDO DE LA PUERTA AUTOMÁTICA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE MECANISMO O CONTROL EN CASO DE REQUERIR TORNILLOS SE INSTALARAN, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRABAJO DE ACUERDO AL PANEL DE CONTROL DE LA PUERTA AUTOMÁTICA, AJUSTE Y VERIFICACIÓN TOPE DE APERTURA DE PUERTA, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE ZÓCALO DE PUERTA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN PANEL Y TARJETA DE CONTROL DE PUERTA, AJUSTE, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN POLEAS, ROLLETES, GUÍAS Y MECANISMO DE LA PUERTA AUTOMÁTICA, AJUSTE, AISLAMIENTO Y AMARRE DE CABLEADO ELÉCTRICO EXPUESTO Y UBICACIÓN DE CABLEADO QUE NO LOS DEJE EXPUESTO O PERMITA SU DAÑO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE EN CASO DE ESCUCHARSE RUIDOS EN SU OPERACIÓN, VERIFICACIÓN Y FIJACIÓN DE TARJETA DE CONTROL VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PATINES Y DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN VERIFICACIÓN LIMPIEZA Y AJUSTE DE SISTEMA DE DETECCIÓN.	VISITA	14	2	DICIEMBRE 2025 JUNIO 2026	____%		
2	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS (2) PORTONES CORREDIZOS, SALIDA E INGRESO VEHICULAR, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO INCLUYE PREPARACIÓN, (LIJADO, RESANE Y PULIDO), DE SUPERFICIE, SE DEBE APLICAR PINTURA Y BASE ANTICORROSIVO A DOS MANOS CADA UNA, COLOR A ESCOGER POR LA ENTIDAD, SE DEBE HACER VERIFICACIÓN, CORRECCIÓN Y AJUSTE DE ANCLAJE Y AJUSTE DE MOTOR; RETORQUE DE PRISIONERO DEL PIÑÓN; ENGRANE DE MECANISMO EN GENERAL; RETORQUE DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICACIÓN DE	VISITA	2	2	DICIEMBRE 2025 JUNIO 2026	____%		

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS



ANEXO FORMULARIO PORCENTAJE DE IVA

POLICÍA NACIONAL

	POTENCIA Y TERMO PROTECCIÓN, VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE CONTROLES Y TARJETA DE OPERACIÓN, DEBE INCLUIR LA REPROGRAMACIÓN DE LA MISMA EN CASO DE REQUERIRSE; VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑALES Y CABLEADO ELÉCTRICO DE CONECTORES; LIMPIEZA EN GENERAL Y ÁREA DE LA MISMA; VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BOTONERA Y CADA UNO DE LOS MANDOS DE OPERACIÓN; LUBRICACIÓN Y AJUSTES PARA EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA; VERIFICACIÓN, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SENSORES DE APERTURA Y CIERRE REVISIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA AJUSTES Y CORRECCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA; VERIFICACIÓN Y MEDIDA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN Y CONEXIÓN A TIERRA SE DEBE MEDIR CON MULTÍMETRO; VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE INTERRUPTOR DE CORTE DE ALIMENTACIÓN; VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA DEL EQUIPO VERIFICACIÓN Y NIVELACIÓN DE PUERTAS Y CREMALLERA VERIFICACIÓN DE TAPA E INSTALACIÓN DE TORNILLOS EN CASO DE REQUERIRSE; CALIBRACIÓN DE FUERZA DE CIERRE Y APERTURA DE LA PUERTA DE CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 6009 -EN 12445- REGISTRADA ENTRE 150 N PARA FUERZA ESTÁTICA Y 400 N PARA LA FUERZA DINÁMICA, CON EL USO DE DINAMÓMETRO CERTIFICADO, INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL APERTURA DE PUERTA EN MODO MANUAL; AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL FINAL DE CARRERA PARA CIERRE DE LA PUERTA, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE SISTEMA PARA APERTURA DE LA PUERTA, AJUSTE, AISLAMIENTO Y AMARRE DE CABLEADO ELÉCTRICO, UBICACIÓN DE CABLEADO QUE NO LOS DEJE EXPUESTO O PERMITA SU DAÑO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE EN CASO DE ESCUCHARSE RUIDOS EN SU OPERACIÓN, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PATINES Y DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE SISTEMA DE DETECCIÓN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN SUS DIFERENTES MODOS DE OPERACIÓN.					
ITEM	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS GENUINOS)	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	% IVA	EXE NTO IVA	INCLU IDO IVA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA MANUAL EN VIDRIO TEMPLADO DE UNA HOJA SIN BISAGRA - GATO HIDRÁULICO Y PIVOTES, CONSISTE EN LA CALIBRACIÓN DE LA APERTURA Y CIERRE, LIMPIEZA DEL HUECO DE INSTALACIÓN, AJUSTES Y ENGRASE DE GATO HIDRÁULICO Y COMPONENTES, AJUSTE Y NIVELACIÓN DE HOJAS EN VIDRIO TEMPLADO POR MEDIO DE LAS MORDAZAS DEL PORTA PIVOTE, AJUSTES Y CORRECCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA, LIMPIEZA EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA MANUAL EN VIDRIO TEMPLADO UNA HOJA CON ELECTROIMÁN, CONSISTE EN LA CALIBRACIÓN DE LA APERTURA Y CIERRE, LIMPIEZA DEL HUECO DE INSTALACIÓN, AJUSTES Y ENGRASE DE GATO HIDRÁULICO Y COMPONENTES, AJUSTE Y NIVELACIÓN DE HOJAS EN VIDRIO TEMPLADO POR MEDIO DE LAS MORDAZAS DEL PORTA PIVOTE, AJUSTES Y CORRECCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA, LIMPIEZA EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
3	PUERTA AUTOMÁTICA DESLIZANTE EN VIDRIO TEMPLADO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SENSOR DE PROXIMIDAD -SIN CONTACTO- PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS TIPO MAGIC SWITCH, DEBE INCLUIR CABLEADO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SENSOR INTERRUPTOR NO TOUCH -BOTÓN DE SALIDA- DEBE INCLUIR CABLEADO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SENSOR UNIDAD DE TRACCIÓN FACC 900 PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
6	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN ALUMINIO PARA ZÓCALO EN HOJA DE VIDRIO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
7	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO O PERFIL -INFERIOR O SUPERIOR- PARA HOJA DE VIDRIO DE 10MM DEBE INCLUIR EMPAQUES Y LAS TAPAS DEL MISMO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
8	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA LATERAL EN ALUMINIO PARA LA CUBIERTA DEL SISTEMA QUE CONTIENE Y PROTEGE LA GUÍA DE RECORRIDO DE LA PUERTA AUTOMÁTICA.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
9	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE CORTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, PLENAMENTE IDENTIFICADO POR ANUNCIO VISIBLE -NO ADHESIVO-, DEBE INCLUIR EL CABLEADO Y ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
10	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA PARA PUERTA AUTOMÁTICA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
11	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE 12 VOLTIOS A 1,3AMP PARA SISTEMA ELECTRÓNICO DE PUERTA AUTOMÁTICA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS



ANEXO FORMULARIO PORCENTAJE DE IVA

POLICÍA NACIONAL

12	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO HONGO DEBE INCLUIR CABLEADO ELÉCTRICO Y CANALETA PLÁSTICA PARA SU CONEXIÓN.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO ACRÍLICO -NO ADHESIVO- DE INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEBE INCLUIR EL USO APROPIADO DE PUERTA EN MODO MANUAL, ELÉCTRICO O AUTOMÁTICO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE PUERTA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO 1MT X 25CM EN PELÍCULA O EN PLÁSTICO PARA PUERTA DE VIDRIO O METÁLICA.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE INSTRUCCIONES -NO ADHESIVO- DE USO APROPIADO DE BOTÓN DE PARA DE EMERGENCIA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
16	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUÍA INFERIOR PARA EL CORRECTO DESPLAZAMIENTO DE LA HOJA DE VIDRIO Y QUE A SU VEZ EVITE MOVIMIENTOS NO CONTROLADOS.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
17	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA DE REAPERTURA DE PUERTA ELÉCTRICA PARA EVITAR ATRAPAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
18	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE REAPERTURA Y APERTURA MANUAL DE PUERTA EN CASO DE ATRAPAMIENTO DEBE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL U EN ACERO INOXIDABLE POR METRO PARA VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM DEBE INCLUIR EMPAQUES.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA EN PUERTA AUTOMÁTICA QUE DETENGA EL CIERRE DE LA MISMA, DEBE INCLUIR CABLEADO Y CANALETA PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
21	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN ALUMINIO POR 2,10 METROS PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
22	ADECUACIÓN Y REEMPLAZO POR DEFORMACIÓN DE GUÍAS Y/O ADECUACIÓN DE TOPES DE CIERRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
23	ASEGURAMIENTO Y FIJACIÓN DE PANEL DE CONTROL EN RIEL DEBE INCLUIR TAPA EN ALUMINIO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
24	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE DETECCIÓN DE PERSONAS -PARA SER UBICADO A LA ENTRADA Y/O SALIDA DE LA PUERTA-, DEBE INCLUIR CABLEADO ELÉCTRICO, INTERRUPTOR Y CANALETA, Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
25	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL GILGEN SLM PARA PUERTA AUTOMÁTICA DEBE INCLUIR CABLEADO ELÉCTRICO, INTERRUPTOR, CANALETA, Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
26	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL -KABA GILGEN AG, CH-3150 SCHWARZENBURG- DE PUERTA AUTOMÁTICA DEBE INCLUIR CABLEADO ELÉCTRICO, Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL PLÁSTICO -ESQUINERO- DE 5CM X5CM POR 120 CMS DE ALTO Y DE 8MM DE ANCHO COLOR AZUL USO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
28	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM DE ESPESOR POR METRO CUADRADO PARA PUERTA AUTOMÁTICA -DEBE INCLUIR EMPAQUETADURAS-	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
29	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN LA CUAL SE SOPORTA EL MARCO DE LA PUERTA DEBE INCLUIR RESANE Y PINTURA POR METRO CUADRADO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
30	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUÍAS Y TOPES ELÁSTICOS DE LA PARTE SUPERIOR Y/O INFERIOR DE CIERRE DE PUERTA.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE SISTEMA DE REAPERTURA DE MÍNIMO 10CM POR 5CM PLÁSTICO FIJADO CON TORNILLOS.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
32	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO COLOR BRONCE POR METRO CUADRADO PARA PUERTA -DEBE INCLUIR EMPAQUETADURAS-	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
33	PUERTA MANUAL EN VIDRIO TEMPLADO DE DOS HOJAS SIN BISAGRA -GATO HIDRÁULICO- ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUETADURAS PARA SUJECIÓN DE VIDRIOS.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
34	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE GATO HIDRÁULICO CON SOPORTE INFERIOR PARA SÓCALO TIPO PIVOTE	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
35	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CERRAPUERTAS HIDRÁULICO DE PISO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
36	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TAPA PARA EN ACERO INOXIDABLE PARA CERRAPUERTAS HIDRÁULICO DE PISO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
37	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 10MM POR METRO CUADRADO PARA PUERTA -DEBE INCLUIR EMPAQUETADURAS-	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
38	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO COLOR BRONCE DE 10MM POR METRO CUADRADO PARA PUERTA -DEBE INCLUIR EMPAQUETADURAS-	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
39	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO O PERFIL -SUPERIOR O INFERIOR- PARA HOJA DE VIDRIO DEBE INCLUIR EMPAQUES Y TAPAS DEL MISMO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
40	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PIBOTE -EN PARTE INFERIOR O SUPERIOR- PARA PUERTA DE VIDRIO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
41	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA CERRADURA INFERIOR O SUPERIOR PARA PUERTA EN VIDRIO CON CERRADURA DE SEGURIDAD 170 SATIN NIQUEL PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS



ANEXO FORMULARIO PORCENTAJE DE IVA

POLICÍA NACIONAL

42	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 1200 X 2100 CMS EN CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE 10MM CON HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE 304 DEBE INCLUIR ESQUINERO SUPERIOR E INFERIOR CON PIVOTES, MANIJA TUBULAR 60/40, PORTA CERRADURA INFERIOR CON CERRADURA 170 SATIN NIQUEL, BRAZO HIDRÁULICO CON U NECESARIA PARA SU SOPORTE, SANDBLASTING TOTAL, NUMERO DEL PISO O NOMBRE DEL AREA Y/O ESCUDO ADHESIVO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD SEGÚN MODELO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
43	PUERTA MANUAL EN VIDRIO DE UNA HOJA CON BISAGRA -SIN GATO HIDRÁULICO- ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUETADURAS PARA SUJECCIÓN DE VIDRIOS	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
44	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PAR DE BISAGRAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN SUS MODOS DE OPERACIÓN	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL U EN ACERO INOXIDABLE POR METRO, PARA VIDRIO TEMPLADO DEBE INCLUIR EMPAQUES.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
46	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PIVOTE -EN PARTE INFERIOR O SUPERIOR- PARA PUERTA DE VIDRIO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
47	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE UNA HOJA CON ELECTROIMÁN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FUENTE PARA ELECTROIMÁN DE HASTA 2 AMPERIOS	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
48	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BOTÓN DE APERTURA TIPO INDUSTRIAL, DEBE INCLUIR CABLEADO Y CANALETA.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
49	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ELECTROIMÁN PARA 60 KILOGRAMOS	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
50	PUERTA CORREDIZA SALIDA VEHICULAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FOTO CELDA AUTOREFLEX Y CABLEADO PARA SU OPERACIÓN	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
51	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTO REDUCTOR ELECTROMECAÁNICO TIPO ARES BTA, PARA PUERTA CORREDIZA CON UN PESO DE 1000KG DE USO INTENSIVO, 220VOLTIOS/24 VOLTIOS -60HZ; DEBE INCLUIR SISTEMA DE CONTROL, TARJETA ELECTRÓNICA QUE PERMITA GRADUAR LA VELOCIDAD Y DESACELERACIÓN, PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA, CABLEADO, TERMINALES, CINTAS, AMARRES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
52	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DOS RUEDAS METÁLICAS PARA PUERTA CON SOPORTE DE MÍNIMO 1000KG, DEBE INCLUIR PASADORES Y RODAMIENTOS.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
53	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BALIZAS LED DE 110V ROTATIVA COLOR ROJO -CON BASE Y CABLE PARA SU INSTALACIÓN- PARA EL SISTEMA DE APERTURA DE PUERTA CORREDIZA VEHICULAR	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
54	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN SUS DIFERENTES MODOS OPERACIÓN DE PRINCIPIO Y FINAL DE CARRERA PARA PUERTA AUTOMÁTICA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
55	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CREMALLERA -POR METRO- PARA SISTEMA CORREDIZO DE PUERTA AUTOMÁTICA, DEBE INCLUIR SOLDADURA, TORNILLERÍA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA FINAL.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
56	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE CORTE DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA, PLENAMENTE IDENTIFICADO Y VISIBLE, DEBE INCLUIR CABLEADO PARA SU OPERACIÓN.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
57	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTONERA INDUSTRIAL DE CONTROL DE TRES MANDOS -APERTURA, CIERRE, PARADA- LOS CUALES DEBEN ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADOS CON ANUNCIOS NO ADHESIVOS, DEBE INCLUIR LOS TRES BOTONES, CABLEADO UTP Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA METÁLICA DE 1X2 METROS MICRO PERFORADA CALIBRE 24, DIÁMETRO DEL HUECO 6MM -TIPO INTERCALADO-. EN CASO DE NO SER ACERO INOXIDABLE, ES DECIR GALVANIZADA O COLD ROLLED SE DEBE PINTAR CON ANTICORROSIVO Y TENER UN ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACEITE COLOR A ELEGIR	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 1 X2,44 METROS PINTADA CON ANTICORROSIVO Y CON ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACEITE COLOR A ELEGIR	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO -NO ADHESIVO-, DEBE INCLUIR EL USO APROPIADO DE PUERTA EN MODO MANUAL, ELÉCTRICO O AUTOMÁTICO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
61	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 30 WATTS SOBRE LA PUERTA QUE ILUMINE LA UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, DEBE INCLUIR CABLEADO, SOPORTE Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
62	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR PARA ILUMINACIÓN DE REFLECTOR -30 WATTS-, Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
63	PUERTA CORREDIZA INGRESO VEHICULAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FOTO CELDA AUTOREFLEX Y CABLEADO PARA SU OPERACIÓN	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
64	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTO REDUCTOR ELECTROMECAÁNICO TIPO ARES BTA, PARA PUERTA CORREDIZA CON UN PESO DE 1000KG DE USO INTENSIVO, 220VOLTIOS/24 VOLTIOS -60HZ; DEBE INCLUIR SISTEMA DE CONTROL, TARJETA ELECTRÓNICA QUE PERMITA GRADUAR LA VELOCIDAD Y	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS



ANEXO FORMULARIO PORCENTAJE DE IVA

POLICÍA NACIONAL

	DESACELERACIÓN, PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA, CABLEADO, TERMINALES, CINTAS, AMARRES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO					
65	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN SUS DIFERENTES MODOS OPERACIÓN DE PRINCIPIO Y FINAL DE CARRERA DE PUERTA CORREDIZA SALIDA VEHICULAR.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
66	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN SUS DIFERENTES MODOS OPERACIÓN DE BOTÓN DE APERTURA TIPO INDUSTRIAL	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
67	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTONERA INDUSTRIAL DE CONTROL DE TRES MANDOS -APERTURA, CIERRE, PARADA- LOS CUALES DEBEN ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADOS CON ANUNCIOS NO ADHESIVOS, DEBE INCLUIR LOS TRES BOTONES, CABLEADO UTP Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA METÁLICA DE 1X2 METROS MICROPERFORADA CALIBRE 24, DIÁMETRO DEL HUECO 6MM -TIPO INTERCALADO-.EN CASO DE NO SER ACERO INOXIDABLE, ES DECIR GALVANIZADA O COLD ROLLED SE DEBE PINTAR CON ANTICORROSIVO Y TENER UN ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACEITE COLOR A ELEGIR.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
69	PUERTAS EN GENERAL ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCUDO ADHESIVO A COLOR DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD O DE LA POLICÍA NACIONAL, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD PARA PUERTA EN VIDRIO.	UNIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
70	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA REFLECTIVA O REFLECTANTE - COLOR COBRE, BRONCE O PLATA- POR METRO CUADRADO PARA PUERTA EN VIDRIO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
71	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA ADHESIVA SANDBLASS FROSTED POR METRO CUADRADO PARA PUERTA EN VIDRIO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
72	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL PARA MARCO DE PUERTA EN ALUMINIO -COLOR PLATA O BRONCE- DE ENTRE 8 A 10 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR METRO LINEAL	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
73	DESMONTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISA VIDRIO PARA MARCO DE PUERTA EN ALUMINIO -COLOR PLATA O BRONCE- DEBE INCLUIR EMPAQUETADURA POR METRO LINEAL	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
74	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA CAMILLAS EN ACERO INOXIDABLE PARA AMBOS LADOS DE LA PUERTA, CON MÍNIMO 15 CENTÍMETRO DE ANCHO Y 5MM DE ESPESOR -EL LARGO SEGÚN SE REQUIERA- SUJETO CON DILATADORES A MIN 3 CENTÍMETROS.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
75	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA CAMILLAS EN ACERO INOXIDABLE EN UN LADO DE LA PUERTA, CON MÍNIMO 15 CENTÍMETRO DE ANCHO Y 5MM DE ESPESOR -EL LARGO SEGÚN SE REQUIERA- SUJETO CON DILATADORES A MIN 3 CENTÍMETROS.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
76	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE - SEGÚN DISEÑO SOLICITADO- PARA PUERTA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
77	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA CON MANIJA EN ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA EN VIDRIO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
78	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3+3 POR METRO CUADRADO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
79	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3+3 CON SANBLASTING - SEGÚN DISEÑO REQUERIDO- POR METRO CUADRADO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
80	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA ENCORTINADA LÍNEAS -SEGÚN DISEÑO REQUERIDO- POR METRO CUADRADO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
81	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJERÍA PARA PUERTA EN VIDRIO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
82	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO 170 PARA PUERTA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
83	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE ENCHAPE EN ALUMINIO POR METRO CUADRADO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
84	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR PARA PUERTA EN VIDRIO, EL CUAL SE UBICARÁ EN PARTE SUPERIOR O INFERIOR SEGÚN SE REQUIERA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
85	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRAPUERTAS DE PISO QUE SOPORTE 100 KILOGRAMOS PARA TRÁFICO PESADO, DEBE INCLUIR PIVOTE, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
86	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRAPUERTAS DE PISO QUE SOPORTE 120 KILOGRAMOS PARA TRÁFICO PESADO, DEBE INCLUIR PIVOTE, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
87	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRAPUERTAS DE PISO QUE SOPORTE 160 KILOGRAMOS PARA TRÁFICO PESADO, DEBE INCLUIR PIVOTE, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
88	DESMONTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRAPUERTAS DE PISO CON ANSI GRADO 1 CON SOPORTE DE 180 KILOGRAMOS REVERSIBLE BIDIRECCIONAL , DEBE INCLUIR PIVOTE, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
89	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO CON SANBLASTING -SEGÚN DISEÑO REQUERIDO- POR METRO CUADRADO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
90	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO BRONCE CON SANBLASTING -SEGÚN DISEÑO REQUERIDO- POR METRO CUADRADO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		
91	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA -1,48MX2,50M- DOBLE EN ALUMINIO COLOR MATE Y VIDRIO LAMINADO 3+3 CON SANBLASTING Y GUARDA CAMILLA EN ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y DISEÑO, MONTAJE EN ALUMINIO COLOR MATE SISTEMA PROYECTANTE Y VIDRIO LAMINADO 3+3 CON SANBLASTING, BISAGRAS HIDRÁULICAS, ACONDICIONAMIENTO DE FILOS DE MURO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	____%		

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS



ANEXO FORMULARIO PORCENTAJE DE IVA

POLICÍA NACIONAL

92	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA -1,20MX2,12M- DOBLE EN ALUMINIO COLOR MATE Y VIDRIO LAMINADO 3+3 CON SANBLASTING SEGÚN DISEÑO, BRAZOS HIDRÁULICOS PARA PUERTA DOBLE ACONDICIONAMIENTO DE FILOS DE MURO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
93	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA -1,34MX2,12M- DOBLE EN ALUMINIO COLOR MATE Y VIDRIO LAMINADO 3+3 CON SANBLASTING SEGÚN DISEÑO, BRAZOS HIDRÁULICOS PARA PUERTA DOBLE ACONDICIONAMIENTO DE FILO DE MURO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
94	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROIMÁN PARA PUERTA EN VIDRIO CON UNA CAPACIDAD DE SOPORTE MÍNIMA DE 200 LIBRAS, ADAPTADOR DE CORRIENTE 12VDC 1,5A, DEBE INCLUIR CABLEADO, CANALETA Y PULSADOR.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
95	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROIMÁN PARA PUERTA EN VIDRIO CON UNA CAPACIDAD DE SOPORTE MÍNIMA DE 300 LIBRAS, ADAPTADOR DE CORRIENTE 12VDC 1,5A, DEBE INCLUIR CABLEADO, CANALETA Y PULSADOR	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
96	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROIMÁN PARA PUERTA EN VIDRIO CON UNA CAPACIDAD DE SOPORTE MÍNIMA DE 400 LIBRAS, ADAPTADOR DE CORRIENTE 12VDC 1,5A, DEBE INCLUIR CABLEADO, CANALETA Y PULSADOR	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
97	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROIMÁN PARA PUERTA EN VIDRIO CON UNA CAPACIDAD DE SOPORTE MÍNIMA DE 600 LIBRAS, ADAPTADOR DE CORRIENTE 12VDC 1,5A, DEBE INCLUIR CABLEADO, CANALETA Y PULSADOR	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
98	VENTANAS EN GENERAL ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA PARA VENTANA ABATIBLE EN PARTE INFERIOR Y/O SUPERIOR, DEBE INCLUIR TORNILLERÍA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
99	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURA EN VENTANA POR METRO LINEAL	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
100	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN LA CUAL SE SOPORTA DEL MARCO DE LA VENTANA DEBE INCLUIR ACABADOS -RESANE Y PINTURA DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS A LA APLICADA EN EL ÁREA- POR METRO CUADRADO.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
101	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 5 MM INCOLORO POR METRO CUADRADO -DEBE INCLUIR EMPAQUETADURAS Y/O SUJETADORES-	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
102	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 5MM COLOR BRONCE POR METRO CUADRADO -DEBE INCLUIR EMPAQUETADURAS Y/O SUJETADORES-	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
103	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA DE SEGURIDAD TONO A ELEGIR POR METRO CUADRADO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
104	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA SAN BLASTING POR METRO CUADRADO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
105	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO/PERFIL EN ALUMINIO PARA VENTANA, DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DEL INSTALADO, POR METRO LINEAL	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
106	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA PARA VENTANA PARTE IZQ O DER DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DEL INSTALADO	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
107	CERTIFICACIÓN ONAC CERTIFICACIÓN DE PUERTA ELÉCTRICA EMITIDA POR ENTIDAD CALIFICADA Y ACREDITADA POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC O ENTIDAD QUE LA REEMPLACE O SUSTITUYA, LAS CUALES CERTIFICARÁN SU ÓPTIMA OPERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA CORRESPONDIENTE NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. EN ATENCIÓN AL ACUERDO 470 DE 2011 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ -NTC 5926-3-	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
108	CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR ELÉCTRICO EMITIDA POR ENTIDAD CALIFICADA Y ACREDITADA POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC O ENTIDAD QUE LA REEMPLACE O SUSTITUYA, LAS CUALES CERTIFICARÁN SU ÓPTIMA OPERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA CORRESPONDIENTE NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. EN ATENCIÓN AL ACUERDO 470 DE 2011 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ -NTC 5926-1-	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
109	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTAS EN VIDRIO Y ALUMINIO COLOR NATURAL CON PELÍCULA IGUAL A LAS DEMÁS INSTALADAS EN LA ENTIDAD Y ESCUDOS DEL HOSPITAL, DOBLE HOJA, DE MEDIDA EXTERIOR TOTAL DE 240 X 220 CM, MARCO DE REFUERZO SUPERIOR DE ANCLAJE, MARCO DE PUERTA PERIMETRAL, DOS PUERTAS BATIENTES CON RESPATIVAS BISAGRAS LATERALES O PIVOTES, CON HIDRÁULICO DE CIERRE PARA UNA DE LAS HOJAS, LA OTRA CON PIVOTE Y PALANCA DE TRANCAR, SE DEBE CONTEMPLAR LOS RESANES Y MAMPOSTERÍA NECESARIA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
110	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA CALIBRE 16 DE MEDIDAS 110 X 212 CM, UNA HOJAS, DE BISAGRA SOLDADA, TIPO PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, MARCO PUERTA CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTÁTICA, CHAPA DE SEGURIDAD REFERENCIA 170 X UN CUARTO, CON PORTEZUELA A 70 CENTÍMETROS DE ALTURA CON CERRADURA O CHAPA DE LLAVE DE PUNTO O TIPO PLUS Y DOS PASADORES INTERNOS CON PORTA CANDADO, SE DEBE CONTEMPLAR LOS RESANES Y MAMPOSTERÍA NECESARIA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
111	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA CALIBRE 16 DE MEDIDAS 135 X 200 CM DOBLE HOJA, UNA FIJA CON PASADORES A PISO Y TECHO CON NIVEL DE AJUSTE Y LAS HOJA PRINCIPAL COMO MÍNIMO DE 100 CM, TIPO PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, MARCO PUERTA CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTÁTICA, CHAPA DE SEGURIDAD REFERENCIA 170 X 1 CUARTO, CON PORTEZUELA A 70 CENTÍMETROS DE ALTURA CON CERRADURA O CHAPA DE LLAVE DE PUNTO O TIPO PLUS Y DOS PASADORES INTERNOS CON PORTA CANDADO, SE DEBE CONTEMPLAR LOS RESANES Y MAMPOSTERÍA NECESARIA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS



ANEXO FORMULARIO PORCENTAJE DE IVA

POLICÍA NACIONAL

112	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA BAÑO EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR MEDIDA: 1.117 METROS X 1.50 METROS OBSERVACIÓN 1 Y 2	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
113	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA BAÑO EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR MEDIDA: 1.07 METROS X 1.50 METROS OBSERVACIÓN 1 Y 2	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
114	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA BAÑO EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR. MEDIDA: 0.56 METROS X 1.50 METROS OBSERVACIÓN 1 Y 2	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
115	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA BAÑO EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR. MEDIDA: 0.91 METROS X 1.50 METROS OBSERVACIÓN 1 Y 2	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
116	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA BAÑO EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR. METROS: 1.50 METROS X 1.50 METROS OBSERVACIÓN 1 Y 2	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
117	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA REFORZADA ABATIBLE EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR MEDIDA: 1.95 METROS X 2.10 ALTO OBSERVACIÓN 1	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
118	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA REFORZADA ABATIBLE EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR CON MEDIDA 2.20 X 210 OBSERVACIÓN 2	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
119	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA REFORZADA ABATIBLE EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR MEDIDA: 1.90 METROS X 2.05 ALTO PEDIATRÍA OBSERVACIÓN	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
120	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA REFORZADA ABATIBLE EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR MEDIDA: 1.60 METROS X 2.04 ALTO HIDRATACIÓN	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
121	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA REFORZADA ABATIBLE EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR MEDIDA: 1.45 METROS X 2.07 ALTO REANIMACIÓN ADULTOS	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
122	DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA REFORZADA ABATIBLE EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE REF 304 SATINADA, CALIBRE 20, PANEL CON REFUERZOS INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR MEDIDA: 1.60 METROS X 2.03 METROS ALTO REANIMACIÓN PEDIATRÍA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
123	INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO MARCO EN ALUMINIO EN DOS CUERPOS REFORZADA, CON REFUERZO INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR MEDIDA: 1.77 X 2.12 METROS CUBICULO 1 PEDIATRÍA.	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		
124	INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO MARCO EN ALUMINIO EN DOS CUERPOS REFORZADA, CON REFUERZO INTERNOS, BISAGRAS, MANIJA Y PASADOR MEDIDA: 1.78 X 2.120 METROS CUBICULO 2 PEDIATRÍA	ACTIVIDAD	A NECESIDAD O CONFORME AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	___%		

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NI ☐ CC. ☐ CAE ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (CC. ☐ C.E. ☐): Diligenciar el documento de identificación del representante legal

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS



POLICÍA NACIONAL

Bogotá, D.C., **seleccionar la fecha.**

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: Formulario Sostenibilidad de Precios para el proceso de Mínima Cuantía , **PN HOCEN MI 046 2025** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LAS PUERTAS Y LA RECERTIFICACIÓN NTC 5926-1 Y NTC 5926-3 EN ATENCIÓN AL ACUERDO 470 DE 2011 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VENTANAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.**

Yo _____ Identificado (a) con cédula de ciudadanía Nro. _____ expedida en _____ certifico que lo que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la empresa o establecimiento de comercio (según corresponda) _____ Nit. _____, así como el patrimonio de cada uno de los socios, que se destinaran para el presente proceso, provienen de actividades lícitas y que no estamos incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos.

Manifestación que se entiende prestada bajo la gravedad de juramento.

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NI ☐ CC. ☐ CAE ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (CC. ☐ C.E. ☐): Diligenciar el documento de identificación del representante legal

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPOS DE DEDICACIÓN MINIMOS



POLICÍA NACIONAL

Bogotá, D.C., **seleccionar la fecha.**

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Ciudad.

Referencia: Experiencia del Diligenciar el cargo a desempeñar del proceso de Mínima Cuantía , **PN HOCEN MI 046 2025** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LAS PUERTAS Y LA RECERTIFICACIÓN NTC 5926-1 Y NTC 5926-3 EN ATENCIÓN AL ACUERDO 470 DE 2011 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VENTANAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.**

Nombre del profesional: Diligenciar el nombre completo del profesionalNo. Cédula de Ciudadanía del profesional: Diligenciar el número de cedula, lugar y fecha de expediciónLugar y Fecha de Nacimiento del profesional: Diligenciar el lugar y la fecha de nacimientoNúmero Celular del profesional: Diligenciar Número Celular del profesionalDirección y Ciudad de residencia del profesional: Diligenciar Dirección y Ciudad de residencia del profesionalProfesión y Universidad: Diligenciar la formación académica y la universidadNo Registro Profesional: Diligenciar No del registro profesionalTítulo Profesional: Diligenciar título profesionalEspecializaciones del Profesional: Diligenciar las especializaciones realizadas por el profesionalUniversidad: Diligenciar el nombre de la universidad donde realizó la (s) especializacionesNombre del proponente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Tiempo de Servicio del profesional en la Institución del Oferente: Diligenciar el tiempo de servicio

Tiempo de Experiencia del profesional en la Práctica de los Procedimientos Objeto de la Contratación

CERT. No.	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	VALOR EJECUTADO	VALOR EN SMMLV	PERIODO LABORAL			TIEMPO	FUNCIONES REALIZADAS
					Inicio	Término	Duración		
1									
2									
3									
4									
TOTAL									

Nota 1: La Policía Nacional -Dirección de Sanidad – Hospital Central de la Policía Nacional, se reserva el derecho de verificar la validez de la información relacionada, para cada profesional

Nota 2: por cada profesional diligenciar 1 formulario.

Nombre del profesional: Diligenciar el nombre completo del profesionalIdentificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del profesionalNombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legalIdentificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Nota: Este formato se debe diligenciar por cada uno de los profesionales con los cuales dará cabal cumplimiento al presente proceso, adicional adjuntar los documentos requeridos en las condiciones técnicas establecidas en el Anexo y Formulario ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.