



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA


MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
2025000007

FECHA	2025-10-15		
TERCERO	VARIOS	IDENTIFICACIÓN	99999999999-0
DIRECCIÓN		TELEFONO	
DETALLE	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA Y SUS SEDES EDUCATIVAS ASOCIADAS DEL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA		

CODIGO	NOMBRE	VALOR
232020100101	Materiales y suministros de Ferreteria electricidad gas y agua	27,960,582.00
	TOTAL	27,960,582.00
SON : VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.		


DANIEL PAYAN MINOTTA
CC. No. 16.509.034 de Buenaventura
Rector Institución Educativa


JHONNY ALEXANDER LOPEZ ARELLANO
C.C. No. 87.063.012 de Pasto (N)
T.P.172737-T



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA

MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

ESTUDIOS PREVIOS PARA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA BAJO LA MODALIDAD DE REGIMEN ESPECIAL No.05-2025

En atención a lo establecido o en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de 2008, Decreto 4807 de 2011 y artículos 20.1 y 21.2 del Acuerdo No.01 del 10 de febrero de 2025 mediante el cual se modifica el Manual de Contratación, se presenta a continuación el estudio previo para determinar la conveniencia y oportunidad para la celebración de un contrato Suministro de elementos de ferretería para la Institución Educativa Agropecuaria del río Sanquianga y sus Sedes Educativas asociadas del municipio de Olaya Herrera, mediante la modalidad de régimen especial.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER

Le corresponde al Rector de la Institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga, como ordenador del gasto y administrador de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Institución Educativa, brindar el apoyo logístico necesario para el cumplimiento de las funciones asignadas, lo que incluye el mantenimiento correctivo y el mejoramiento de infraestructura física donde funciona tanto la Institución Educativa como sus sedes educativas, además es deber velar por la compra de materiales indispensables para el correcto funcionamiento, labor que para ser desempeñada demanda contar entre otros con la adquisición de materiales de ferretería.

De acuerdo con lo anterior, en la Institución Educativa existe la necesidad de adquirir materiales de ferretería para el mantenimiento evitando así el deterioro y lograr mantener las instalaciones en buen estado para cumplir con el derecho de los estudiantes a un entorno sano, por lo que se hace necesarios adelantar un proceso contractual que culmine con la compra requerida.

En ese orden de ideas se requiere la compra de materiales de ferretería en general los que son necesarios para realizar mantenimiento preventivo y correctivo, así como para proporcionar una evidente señal de sentido de compromiso, de identidad y de pertenencia con la Institución toda vez que es allí en donde se desempeñan las acciones y gestiones administrativas, de coordinación, de concertación, participación, educación y todas las demás que conlleva el desarrollo de su objeto social.

Por lo anterior expuesto se hace necesario la contratación de una persona natural o jurídica para que suministre estos elementos y que a su vez facilite los procesos legales y constitucionales atribuidos a la institución, haciéndolos más efectivos y objetivos en pro del desarrollo y funcionamiento de la institución.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA Y SUS SEDES EDUCATIVAS ASOCIADAS DEL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

2.1 ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES A ADQUIRIR

La especificación del objeto a contratar identificado con el clasificador de bienes y servicios es el siguiente:

El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, previsto en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.

I.E AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA				
ITEM	CÓDIGOS	PRODUCTO	UNIDAD	CANT.
SEDE PRINCIPAL				
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	25
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 12 CABLE ELÉCTRICO MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 12, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	ROLLO	3
3	23161600	ARENA DE RIO MATERIAL GRANULAR NATURAL, LAVADA Y SELECCIONADA, LIBRE DE IMPUREZAS ORGÁNICAS, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 5 MM, USO EN MEZCLAS DE CONCRETO, MORTERO Y REVOQUE.	M3	6
4	30121700	MIXTO DE RIO MATERIAL NATURAL COMPUESTO POR ARENA Y GRAVA REDONDEADA, LAVADO Y CLASIFICADO, LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 38 MM, USO EN CONCRETO ESTRUCTURAL Y BASES.	M3	5
5	30102400	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2 BARRA DE ACERO AL CARBONO CON DIÁMETRO ½ PULGADA (12.7 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA CON CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 MPa, USO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.	UNID.	25
6	31151700	CHIPA DE HIERRO DE 3/8 BARRA DE ACERO AL CARBONO, DIÁMETRO 3/8" (9.5 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA EN CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 Mpa.	KILO	60
7	48101600	LAVAPLATOS INDUSTRIAL EN ACEERO INOXIDABLE AISI 304, DIMENSIONES 0.60 M DE ANCHO X 3.50 M DE LARGO, PROFUNDIDAD DEL FREGADERO 40 CM, SUPERFICIE PULIDA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y MANCHAS, INCLUYE GRIFERÍA MONOMANDO, REPISA INFERIOR DE APOYO Y DESAGÜE CON SALIDA PVC Ø 2".	UNID.	1
8	31151600	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA DE 3/8 Pg CADENA DE ACERO CARBONO, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, DIÁMETRO DE ESLABÓN 3/8" (9.5 MM), RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 2,200 LBS (≈1,000 KG).	METROS	15
9	31151500	SOGA MARITIMA DE 12MM ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ABRASIÓN, LIGERA Y FLOTANTE, RESISTENTE A HUMEDAD, SAL Y RAYOS UV, IDEAL PARA USO NAÚTICO, AMARRE Y MANIOBRAS MARÍTIMAS.	METROS	15
10	46171500	CANDADOS GRANDES CUERPO RESISTENTE A IMPACTOS Y CORROSIÓN, ARCO EN ACERO ALEADO DE 110 MM MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE.	UNID.	3



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

11	40171500	TUBO AGUA PRESION DE 1/2 X 6MTS CLASE 16–20 SEGÚN NORMA NTC, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR, COLOR AZUL, USO PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS HIDRÁULICOS.	UNID.	5
12	27111700	TOMACORRIENTE DOBLE DE 20AMP DISEÑO DOBLE PARA CONEXIÓN SIMULTÁNEA, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CON CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, AISLANTE TÉRMICO Y ELÉCTRICO, COMPATIBLE CON INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	10
13	39121600	INTERRUPTOR SENCILLO DISPOSITIVO ELÉCTRICO MONOPOLAR, CAPACIDAD 10–16 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO DE PALANCA ERGONÓMICA, APTO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	5
14		BOMBILLO LED DE 20W VOLTAJE 110–240 V, TEMPERATURA DE COLOR 4000K (BLANCO NEUTRO), BASE E27, VIDA ÚTIL APROXIMADA 25,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA ALTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO, RESISTENTE A VIBRACIONES Y BAJO CALOR.	UNID.	20
15	27112000	MACHETE No. 18 HERRAMIENTA DE CORTE MANUAL, HOJA DE ACERO AL CARBONO DE 18" (45 CM) DE LONGITUD, AFILADA Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO RESISTENTE.	UNID.	10
16	27112000	PALIN HOYADOR CON MANGO HERRAMIENTA MANUAL DE EXCAVACIÓN, CUCHILLA DE ACERO AL CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, LONGITUD TOTAL APROX. 90–100 CM, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O FIBRA RESISTENTE, USO PARA HUECOS, PLANTACIONES, JARDINERÍA Y AGRICULTURA.	UNID.	5
SEDE ALTO SAN ANTONIO				
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2
2	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	5
3	31211500	THINNER DISOLVENTE UNIVERSAL A BASE DE HIDROCARBUROS, PRESENTACIÓN LÍQUIDA, INOLOR O LIGERAMENTE AROMÁTICO, USO PARA DILUIR PINTURAS, LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE PINTURA Y DESENGRASADO DE SUPERFICIES.	GALÓN	1
4	31201500	CINTA DE ENMASCARAR ADHESIVA DE PAPEL CREPE, ANCHO 24 MM (1"), ADHESIVO TEMPORAL DE FÁCIL RETIRO SIN RESIDUOS, RESISTENTE A PINTURA, SECADO RÁPIDO Y HUMEDAD, IDEAL PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DURANTE PINTURA, MANUALIDADES O TRABAJOS DE ACABADO, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 20–50 M.	UNID	1
5	30102000	ZINC 3.60 MTS LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTA CON CAPA DE ZINC, LONGITUD 3.60 M, ANCHO ESTÁNDAR 1 M, ESPESOR 0.30–0.50 MM, RESISTENTE A CORROSIÓN, ADECUADO PARA CUBIERTAS, TECHOS Y CERRAMIENTOS, SUPERFICIE LISA, LIGERA Y DURADERA.	UNID.	7
SEDE BOCA DE PRIETA				
1	31162000	CLAVO DE 3" CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	2



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

2	40141700	CODO 1/2 ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC, DIÁMETRO NOMINAL ½ PULGADA (12.7 MM), ANGULO 90° O 45° SEGÚN ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR.	UNID.	1
3	40171700	REDUCCIÓN DE UNA PULGADA Y MEDIA ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC O METAL, PERMITE UNIR TUBERÍAS DE DIFERENTE DIÁMETRO (ENTRADA 1 ½" – SALIDA SEGÚN NECESIDAD), RESISTENTE A PRESIÓN Y CORROSIÓN.	UNID.	1
4	30102400	VARILLAS CUADRADAS BARRAS DE ACERO AL CARBONO, SECCIÓN CUADRADA, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN LONGITUD ESTÁNDAR 6 M, SUPERFICIE LISA, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 350–420 Mpa.	UNID.	5
5	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1
6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1
7	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	1
8	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2
9	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2
10	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3
11	30103600	VIGA ESTRUCTURAL DE ACERO O MADERA, SECCIÓN RECTANGULAR, CUADRADA O EN "I", DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ALTURA, ANCHO Y ESPESOR), ALTO LÍMITE DE CARGA Y RESISTENCIA A FLEXIÓN.	UNID.	2
12	46171500	CANDADO 55 MM E SEGURIDAD CON CUERPO DE ACERO LATONADO O ALEADO RCO DE ACERO ENDURECIDO, DIÁMETRO DEL ARCO 8–10 MM, MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE, RESISTENTE A IMPACTOS, CORROSIÓN Y MANIPULACIÓN.	UNID.	1
13	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	1
14	31201500	CINTA NEGRA CINTA ADHESIVA DE POLIETILENO O PVC, COLOR NEGRO, ANCHO 48 MM (1.9"), ESPESOR 0.12–0.15 MM, ADHESIVO FUERTE Y FLEXIBLE, RESISTENTE A HUMEDAD, TEMPERATURAS Y RAYOS UV.	UNID.	1
15	27111700	TOMACORRIENTE BASE ELÉCTRICA MONOFÁSICA O BIFÁSICA, CAPACIDAD 10–20 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO ERGONÓMICO Y SEGURO.	UNID.	5
SEDE SANTA ANA				



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

1	30103600	CHANCLONES PARA COLGADURA 3x2 DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	UNID.	1
2	56131700	TABLA ILADA PARA PARED DE MADERA NATURAL O TRATADA, SUPERFICIE LISA Y CEPILLADA, ANCHO APROXIMADO 10–20 CM, ESPESOR 2–3 CM, LONGITUD SEGÚN NECESIDAD (2–4 M), DISEÑO CON ENCAJES O LENGÜETA Y RANURA PARA ENSAMBLE, BAJA HUMEDAD (<12%).	UNID.	1
SEDE ORITAL				
1	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 14 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 14, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	50
2	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	10
3	11121600	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7
4	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6
5	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6
SEDE BOCA DEL CANAL				
1	56131700	TABLAS DE ROBLE O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	1
2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	1
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	3
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3
SEDE SAN JOSE LA TURBIA				
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	6
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 10 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 10, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	5
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	10



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

4	31162000	CLAVO DE 4" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	10
SEDE BAJITO SOLEDAD				
1	46191500	MASILLA PARA CURAR GOTERAS SELLADOR ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE DE BASE ASFÁLTICA O ACRÍLICA, COLOR NEGRO O GRIS, DE APLICACIÓN EN FRÍO, PRESENTACIÓN EN TARRO DE 1 L O GALÓN, ADHERENCIA SUPERIOR A CONCRETO, ZINC, MADERA Y FIBROCEMENTO.	LIBRA	3
2	31211500	PINTURA EN ACEITE 1/4 BASE SOLVENTE, ACABADO BRILLANTE O SEMIBRILLANTE, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 1/4 GALÓN (≈0.95 L), ALTO CUBRIMIENTO, SECADO LENTO, RESISTENTE A HUMEDAD Y USO EXTERIOR O INTERIOR.	UNID.	1
3	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	4
SEDE HOJAL				
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3
2	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2
3	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	5
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3
5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3
6	31162000	CLAVO DE 3 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3
SEDE ALTO SOLEDAD				
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	5
2	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	2
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4
5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4
6	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO,	UNID.	2



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.		
SEDE NAIDIZALES				
1	11122000	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7
2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	5
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	1
4	31162000	CLAVO DE 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5
5	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5
6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2
7	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR AMARILLO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2
8	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	1
9	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	3
10	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2
11	20142900	TANQUE DE 500 LTS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE UNA SOLA PIEZA, RESISTENTE A IMPACTOS Y A RAYOS UV.	UNID.	1
SEDE PALMITA DE COCO				
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	5
2	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2
3	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	1
SEDE SANQUIANGUITA				



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

1	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2
2	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE CLARO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	4
3	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2
4	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	2

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

3.1. ANÁLISIS DEL SECTOR

3.1.1. PROVEEDORES

Podrá participar en el presente proceso de invitación toda persona natural y jurídica nacional, que se considere con el derecho a participar y que la Institución Educativa requiere contratar. Los Proponentes deberán presentar su oferta en idioma español y su valor deberá expresarse en pesos colombianos. No se aceptarán propuestas parciales ni propuestas alternativas.

3.1.2. RESULTADOS ESTUDIO DE MERCADO

Para determinar el Costo del Suministro de materiales de ferretería que la institución educativa ha considerado oportuno cotizar el servicio con empresas o establecimientos de comercio de reconocida trayectoria que puedan estar interesadas en contratar con la Institución.

Para tal evento se obtuvo las siguientes cotizaciones que sirven como base para determinar el valor del contrato.

Para el análisis de la información recopilada se hace uso del cálculo del promedio o media aritmética de los valores cotizados.

El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos de las Tres cotizaciones requeridas, así:

I.E AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA									
ITEM	CÓDIGOS UNPCSC	PRODUCTO	UNIDAD	CANT	COT. 1	COT. 2	COT. 3	VALOR PROM REF	VALOR UNIT. REF
SEDE PRINCIPAL									
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN	BULTO	25	50,400	50,950	50,680	50,677	50,400



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.							
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 12 CABLE ELÉCTRICO MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 12, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	ROLLO	3	578,261	580,500	579,500	579,420	578,261
3	23161600	ARENA DE RIO MATERIAL GRANULAR NATURAL, LAVADA Y SELECCIONADA, LIBRE DE IMPUREZAS ORGÁNICAS, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 5 MM, USO EN MEZCLAS DE CONCRETO, MORTERO Y REVOQUE.	M3	6	190,000	190,999	189,800	190,266	190,000
4	30121700	MIXTO DE RIO MATERIAL NATURAL COMPUESTO POR ARENA Y GRAVA REDONDEADA, LAVADO Y CLASIFICADO, LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 38 MM, USO EN CONCRETO ESTRUCTURAL Y BASES.	M3	5	210,000	212,050	211,800	211,283	210,000
5	30102400	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2 BARRA DE ACERO AL CARBONO CON DIÁMETRO ½ PULGADA (12.7 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA CON CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 MPa, USO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.	UNID.	25	35,000	35,980	35,450	35,477	35,000
6	31151700	CHIPA DE HIERRO DE 3/8 BARRA DE ACERO AL CARBONO, DIÁMETRO 3/8" (9.5 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA EN CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 Mpa.	KILO	60	7,500	7,990	7,720	7,737	7,500
7	48101600	LAVAPLATOS INDUSTRIAL EN ACEERO INOXIDABLE AISI 304, DIMENSIONES 0.60 M DE ANCHO X 3.50 M DE LARGO, PROFUNDIDAD DEL FREGADERO 40 CM, SUPERFICIE PULIDA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y MANCHAS, INCLUYE GRIFERÍA MONOMANDO, REPISA INFERIOR DE APOYO Y DESAGÜE CON SALIDA PVC Ø 2".	UNID.	1	3,000,000	3,050,000	3,035,000	3,028,333	3,000,000
8	31151600	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA DE 3/8 Pg CADENA DE ACERO CARBONO, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, DIÁMETRO DE ESLABÓN 3/8" (9.5 MM), RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 2,200 LBS (≈1,000 KG).	METROS	15	65,000	65,750	65,450	65,400	65,000



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

9	31151500	SOGA MARITIMA DE 12MM ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ABRASIÓN, LIGERA Y FLOTANTE, RESISTENTE A HUMEDAD, SAL Y RAYOS UV, IDEAL PARA USO NAÚTICO, AMARRE Y MANIOBRAS MARÍTIMAS.	METROS	15	9,000	9,650	9,450	9,367	9,000
10	46171500	CANDADOS GRANDES CUERPO RESISTENTE A IMPACTOS Y CORROSIÓN, ARCO EN ACERO ALEADO DE 110 MM MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE.	UNID.	3	110,000	110,999	110,450	110,483	110,000
11	40171500	TUBO AGUA PRESION DE 1/2 X 6MTS CLASE 16–20 SEGÚN NORMA NTC, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR, COLOR AZUL, USO PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS HIDRÁULICOS.	UNID.	5	16,000	16,820	16,560	16,460	16,000
12	27111700	TOMACORRIENTE DOBLE DE 20AMP DISEÑO DOBLE PARA CONEXIÓN SIMULTÁNEA, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CON CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, AISLANTE TÉRMICO Y ELÉCTRICO, COMPATIBLE CON INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	10	15,000	16,120	15,980	15,700	15,000
13	39121600	INTERRUPTOR SENCILLO DISPOSITIVO ELÉCTRICO MONOPOLAR, CAPACIDAD 10–16 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO DE PALANCA ERGONÓMICA, APTO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	5	13,500	14,350	13,410	13,753	13,500
14		BOMBILLO LED DE 20W VOLTAJE 110–240 V, TEMPERATURA DE COLOR 4000K (BLANCO NEUTRO), BASE E27, VIDA ÚTIL APROXIMADA 25,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA ALTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO, RESISTENTE A VIBRACIONES Y BAJO CALOR.	UNID.	20	19,500	19,820	19,600	19,640	19,500
15	27112000	MACHETE No. 18 HERRAMIENTA DE CORTE MANUAL, HOJA DE ACERO AL CARBONO DE 18" (45 CM) DE LONGITUD, AFILADA Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO RESISTENTE.	UNID.	10	35,000	35,590	35,350	35,313	35,000
16	27112000	PALIN HOYADOR CON MANGO HERRAMIENTA MANUAL DE EXCAVACIÓN, CUCHILLA DE ACERO AL CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, LONGITUD TOTAL APROX. 90–100 CM,	UNID.	5	65,000	65,500	65,350	65,283	65,000



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O FIBRA RESISTENTE, USO PARA HUECOS, PLANTACIONES, JARDINERÍA Y AGRICULTURA.							
SEDE ALTO SAN ANTONIO									
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239	99,890	98,000	98,376	97,239
2	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	5	13,696	14,000	13,755	13,817	13,696
3	31211500	THINNER DISOLVENTE UNIVERSAL A BASE DE HIDROCARBUROS, PRESENTACIÓN LÍQUIDA, INOLOR O LIGERAMENTE AROMÁTICO, USO PARA DILUIR PINTURAS, LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE PINTURA Y DESENGRASADO DE SUPERFICIES.	GALÓN	1	75,478	76,700	75,510	75,896	75,478
4	31201500	CINTA DE ENMASCARAR ADHESIVA DE PAPEL CREPE, ANCHO 24 MM (1"), ADHESIVO TEMPORAL DE FÁCIL RETIRO SIN RESIDUOS, RESISTENTE A PINTURA, SECADO RÁPIDO Y HUMEDAD, IDEAL PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DURANTE PINTURA, MANUALIDADES O TRABAJOS DE ACABADO, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 20-50 M.	UNID	1	4,681	4,990	4,750	4,807	4,681
5	30102000	ZINC 3.60 MTS LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTA CON CAPA DE ZINC, LONGITUD 3.60 M, ANCHO ESTÁNDAR 1 M, ESPESOR 0.30-0.50 MM, RESISTENTE A CORROSIÓN, ADECUADO PARA CUBIERTAS, TECHOS Y CERRAMIENTOS, SUPERFICIE LISA, LIGERA Y DURADERA.	UNID.	7	50,920	51,250	51,050	51,073	50,920
SEDE BOCA DE PRIETA									
1	31162000	CLAVO DE 3" CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	2	5,326	5,550	5,400	5,425	5,326
2	40141700	CODO 1/2 ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC, DIÁMETRO NOMINAL ½ PULGADA (12.7 MM), ANGULO 90° O 45° SEGÚN ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR.	UNID.	1	1,674	1,890	1,700	1,755	1,674



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

3	40171700	REDUCCIÓN DE UNA PULGADA Y MEDIA ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC O METAL, PERMITE UNIR TUBERÍAS DE DIFERENTE DIÁMETRO (ENTRADA 1 ½" – SALIDA SEGÚN NECESIDAD), RESISTENTE A PRESIÓN Y CORROSIÓN.	UNID.	1	5,326	5,560	5,450	5,445	5,326
4	30102400	VARILLAS CUADRADAS BARRAS DE ACERO AL CARBONO, SECCIÓN CUADRADA, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN LONGITUD ESTÁNDAR 6 M, SUPERFICIE LISA, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 350–420 Mpa.	UNID.	5	62,239	62,999	62,500	62,579	62,239
5	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1	454,696	456,120	455,050	455,289	454,696
6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1	454,696	456,120	455,050	455,289	454,696
7	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	1	13,696	14,020	13,999	13,905	13,696
8	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696	14,000	13,755	13,817	13,696
9	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	410,870	412,200	411,200	411,423	410,870
10	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3	136,957	137,450	137,120	137,176	136,957
11	30103600	VIGA ESTRUCTURAL DE ACERO O MADERA, SECCIÓN RECTANGULAR, CUADRADA O EN "I", DIMENSIONES	UNID.	2	93,587	94,500	94,000	94,029	93,587



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ALTIMA, ANCHO Y ESPESOR), ALTO LÍMITE DE CARGA Y RESISTENCIA A FLEXIÓN.							
12	46171500	CANDADO 55 MM E SEGURIDAD CON CUERPO DE ACERO LATONADO O ALEADO RCO DE ACERO ENDURECIDO, DIÁMETRO DEL ARCO 8–10 MM, MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE, RESISTENTE A IMPACTOS, CORROSIÓN Y MANIPULACIÓN.	UNID.	1	68,478	70,120	68,890	69,163	68,478
13	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	1	68,478	69,350	68,999	68,942	68,478
14	31201500	CINTA NEGRA CINTA ADHESIVA DE POLIETILENO O PVC, COLOR NEGRO, ANCHO 48 MM (1.9"), ESPESOR 0.12–0.15 MM, ADHESIVO FUERTE Y FLEXIBLE, RESISTENTE A HUMEDAD, TEMPERATURAS Y RAYOS UV.	UNID.	1	11,413	11,650	11,500	11,521	11,413
15	27111700	TOMACORRIENTE BASE ELÉCTRICA MONOFÁSICA O BIFÁSICA, CAPACIDAD 10–20 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO ERGONÓMICO Y SEGURO.	UNID.	5	10,500	11,020	10,999	10,840	10,500
SEDE SANTA ANA									
1	30103600	CHANCLONES PARA COLGADURA 3x2 DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	UNID.	1	45,348	46,230	45,900	45,826	45,348
2	56131700	TABLA ILADA PARA PARED DE MADERA NATURAL O TRATADA, SUPERFICIE LISA Y CEPILLADA, ANCHO APROXIMADO 10–20 CM, ESPESOR 2–3 CM, LONGITUD SEGÚN NECESIDAD (2–4 M), DISEÑO CON ENCAJES O LENGÜETA Y RANURA PARA ENSAMBLE, BAJA HUMEDAD (<12%).	UNID.	1	23,175	23,890	23,500	23,522	23,175
SEDE ORITAL									
1	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 14 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 14, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	50	5,783	5,820	5,800	5,801	5,783
2	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO,	GALÓN	10	97,239	99,890	98,000	98,376	97,239



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.							
3	11121600	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7	197,826	198,550	197,999	198,125	197,826
4	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6	13,696	14,020	13,999	13,905	13,696
5	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6	13,696	14,000	13,755	13,817	13,696
SEDE BOCA DEL CANAL									
1	56131700	TABLAS DE ROBLE O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	1	210,000	212,140	211,230	211,123	210,000
2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	1	53,261	54,120	53,999	53,793	53,261
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	3	5,326	5,550	5,400	5,425	5,326
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	5,870	5,950	5,900	5,907	5,870
SEDE SAN JOSE LA TURBIA									
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	6	136,957	137,450	137,120	137,176	136,957



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 10 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 10, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	5	9,280	9,450	9,300	9,343	9,280
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	10	5,326	5,550	5,400	5,425	5,326
4	31162000	CLAVO DE 4" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	10	9,700	9,920	9,820	9,813	9,700
SEDE BAJITO SOLEDAD									
1	46191500	MASILLA PARA CURAR GOTERAS SELLADOR ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE DE BASE ASFÁLTICA O ACRÍLICA, COLOR NEGRO O GRIS, DE APLICACIÓN EN FRÍO, PRESENTACIÓN EN TARRO DE 1 L O GALÓN, ADHERENCIA SUPERIOR A CONCRETO, ZINC, MADERA Y FIBROCEMENTO.	LIBRA	3	45,957	46,020	46,100	46,026	45,957
2	31211500	PINTURA EN ACEITE 1/4 BASE SOLVENTE, ACABADO BRILLANTE O SEMIBRILLANTE, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 1/4 GALÓN (≈0.95 L), ALTO CUBRIMIENTO, SECADO LENTO, RESISTENTE A HUMEDAD Y USO EXTERIOR O INTERIOR.	UNID.	1	28,170	30,000	29,120	29,097	28,170
3	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	4	68,478	69,350	68,999	68,942	68,478
SEDE HOJAL									
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2-5 CM, ANCHO 10-20 CM, LONGITUD 2-4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3	136,957	137,450	137,120	137,176	136,957
2	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	410,870	412,200	411,200	411,423	410,870
3	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO	UNID.	5	53,261	54,120	53,999	53,793	53,261



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.							
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	5,870	5,950	5,900	5,907	5,870
5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	5,326	5,550	5,400	5,425	5,326
6	31162000	CLAVO DE 3 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	6,500	6,780	6,650	6,643	6,500
SEDE ALTO SOLEDAD									
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	5	50,400	50,950	50,680	50,677	50,400
2	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2-5 CM, ANCHO 10-20 CM, LONGITUD 2-4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	2	136,957	137,450	137,120	137,176	136,957
3	30103600	CHANCLÓN DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	410,870	412,200	411,200	411,423	410,870
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4	5,870	5,950	5,900	5,907	5,870
5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4	5,326	5,550	5,400	5,425	5,326
6	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA	UNID.	2	53,261	54,120	53,999	53,793	53,261



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.							
SEDE NAIDIZALES									
1	11122000	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7	197,826	198,550	197,999	198,125	197,826
2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	5	53,261	54,120	53,999	53,793	53,261
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	1	410,870	412,200	411,200	411,423	410,870
4	31162000	CLAVO DE 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFLADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5	4,500	4,750	4,650	4,633	4,500
5	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFLADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5	5,870	5,950	5,900	5,907	5,870
6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239	99,890	98,000	98,376	97,239
7	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR AMARILLO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239	99,890	98,000	98,376	97,239
8	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	1	97,239	99,890	98,000	98,376	97,239
9	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7-10 CM, LONGITUD 15-25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS,	UNID.	3	13,696	14,020	13,999	13,905	13,696



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.							
10	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696	14,000	13,755	13,817	13,696
11	20142900	TANQUE DE 500 LTS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE UNA SOLA PIEZA, RESISTENTE A IMPACTOS Y A RAYOS UV.	UNID.	1	538,749	540,020	539,980	539,583	538,749
SEDE PALMITA DE COCO									
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	5	97,239	99,890	98,000	98,376	97,239
2	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696	14,020	13,999	13,905	13,696
3	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	1	10,584	10,700	10,600	10,628	10,584
SEDE SANQUIANGUITA									
1	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239	99,890	98,000	98,376	97,239
2	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE CLARO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	4	97,239	99,890	98,000	98,376	97,239
3	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696	14,020	13,999	13,905	13,696



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

4	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	2	10,584	10,700	10,600	10,628	10,584
---	----------	--	-------	---	--------	--------	--------	--------	--------

3.2. PRESUPUESTO ESTIMADO

Como resultado del estudio de mercado realizado por el Rector de la Institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga en concordancia con las necesidades actuales y los recursos disponibles por la Institución, se pudo establecer que la contratación tendrá un costo de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE., incluido el IVA, el cual será financiado con recursos de Fondo de Servicios Educativos correspondiente a recursos transferidos por el MEN, el cual según los precios unitarios basados en el estudio de mercado serán en base a la cotización presentada por menor valor así:

I.E AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA					
ITEM	CÓDIGOS	PRODUCTO	UNIDAD	CANT	VALOR UNIT. REF.
SEDE PRINCIPAL					
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	25	50,400
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 12 CABLE ELÉCTRICO MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 12, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	ROLLO	3	578,261
3	23161600	ARENA DE RIO MATERIAL GRANULAR NATURAL, LAVADA Y SELECCIONADA, LIBRE DE IMPUREZAS ORGÁNICAS, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 5 MM, USO EN MEZCLAS DE CONCRETO, MORTERO Y REVOQUE.	M3	6	190,000
4	30121700	MIXTO DE RIO MATERIAL NATURAL COMPUESTO POR ARENA Y GRAVA REDONDEADA, LAVADO Y CLASIFICADO, LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 38 MM, USO EN CONCRETO ESTRUCTURAL Y BASES.	M3	5	210,000
5	30102400	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2 BARRA DE ACERO AL CARBONO CON DIÁMETRO ½ PULGADA (12.7 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA CON CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 MPa, USO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.	UNID.	25	35,000
6	31151700	CHIPA DE HIERRO DE 3/8 BARRA DE ACERO AL CARBONO, DIÁMETRO 3/8" (9.5 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA EN CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 Mpa.	KILO	60	7,500
7	48101600	LAVAPLATOS INDUSTRIAL EN ACEERO INOXIDABLE AISI 304, DIMENSIONES 0.60 M DE ANCHO X 3.50 M DE LARGO, PROFUNDIDAD DEL FREGADERO 40 CM, SUPERFICIE PULIDA,	UNID.	1	3,000,000



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y MANCHAS, INCLUYE GRIFERÍA MONOMANDO, REPISA INFERIOR DE APOYO Y DESAGÜE CON SALIDA PVC Ø 2".			
8	31151600	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA DE 3/8 Pg CADENA DE ACERO CARBONO, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, DIÁMETRO DE ESLABÓN 3/8" (9.5 MM), RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 2,200 LBS (≈1,000 KG).	METROS	15	65,000
9	31151500	SOGA MARITIMA DE 12MM ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ABRASIÓN, LIGERA Y FLOTANTE, RESISTENTE A HUMEDAD, SAL Y RAYOS UV, IDEAL PARA USO NAÚTICO, AMARRE Y MANIOBRAS MARÍTIMAS.	METROS	15	9,000
10	46171500	CANDADOS GRANDES CUERPO RESISTENTE A IMPACTOS Y CORROSIÓN, ARCO EN ACERO ALEADO DE 110 MM MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE.	UNID.	3	110,000
11	40171500	TUBO AGUA PRESION DE 1/2 X 6MTS CLASE 16–20 SEGÚN NORMA NTC, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR, COLOR AZUL, USO PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS HIDRÁULICOS.	UNID.	5	16,000
12	27111700	TOMACORRIENTE DOBLE DE 20AMP DISEÑO DOBLE PARA CONEXIÓN SIMULTÁNEA, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CON CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, AISLANTE TÉRMICO Y ELÉCTRICO, COMPATIBLE CON INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	10	15,000
13	39121600	INTERRUPTOR SENCILLO DISPOSITIVO ELÉCTRICO MONOPOLAR, CAPACIDAD 10–16 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO DE PALANCA ERGONÓMICA, APTO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	5	13,500
14		BOMBILLO LED DE 20W VOLTAJE 110–240 V, TEMPERATURA DE COLOR 4000K (BLANCO NEUTRO), BASE E27, VIDA ÚTIL APROXIMADA 25,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA ALTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO, RESISTENTE A VIBRACIONES Y BAJO CALOR.	UNID.	20	19,500
15	27112000	MACHETE No. 18 HERRAMIENTA DE CORTE MANUAL, HOJA DE ACERO AL CARBONO DE 18" (45 CM) DE LONGITUD, AFILADA Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO RESISTENTE.	UNID.	10	35,000
16	27112000	PALIN HOYADOR CON MANGO HERRAMIENTA MANUAL DE EXCAVACIÓN, CUCHILLA DE ACERO AL CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, LONGITUD TOTAL APROX. 90–100 CM, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O FIBRA RESISTENTE, USO PARA HUECOS, PLANTACIONES, JARDINERÍA Y AGRICULTURA.	UNID.	5	65,000
SEDE ALTO SAN ANTONIO					
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

2	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	5	13,696
3	31211500	THINNER DISOLVENTE UNIVERSAL A BASE DE HIDROCARBUROS, PRESENTACIÓN LÍQUIDA, INOLOR O LIGERAMENTE AROMÁTICO, USO PARA DILUIR PINTURAS, LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE PINTURA Y DESENGRASADO DE SUPERFICIES.	GALÓN	1	75,478
4	31201500	CINTA DE ENMASCARAR ADHESIVA DE PAPEL CREPE, ANCHO 24 MM (1"), ADHESIVO TEMPORAL DE FÁCIL RETIRO SIN RESIDUOS, RESISTENTE A PINTURA, SECADO RÁPIDO Y HUMEDAD, IDEAL PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DURANTE PINTURA, MANUALIDADES O TRABAJOS DE ACABADO, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 20–50 M.	UNID	1	4,681
5	30102000	ZINC 3.60 MTS LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTA CON CAPA DE ZINC, LONGITUD 3.60 M, ANCHO ESTÁNDAR 1 M, ESPESOR 0.30–0.50 MM, RESISTENTE A CORROSIÓN, ADECUADO PARA CUBIERTAS, TECHOS Y CERRAMIENTOS, SUPERFICIE LISA, LIGERA Y DURADERA.	UNID.	7	50,920
SEDE BOCA DE PRIETA					
1	31162000	CLAVO DE 3" CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	2	5,326
2	40141700	CODO 1/2 ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC, DIÁMETRO NOMINAL ½ PULGADA (12.7 MM), ANGULO 90° O 45° SEGÚN ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR.	UNID.	1	1,674
3	40171700	REDUCCIÓN DE UNA PULGADA Y MEDIA ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC O METAL, PERMITE UNIR TUBERÍAS DE DIFERENTE DIÁMETRO (ENTRADA 1 ½" – SALIDA SEGÚN NECESIDAD), RESISTENTE A PRESIÓN Y CORROSIÓN.	UNID.	1	5,326
4	30102400	VARILLAS CUADRADAS BARRAS DE ACERO AL CARBONO, SECCIÓN CUADRADA, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN LONGITUD ESTÁNDAR 6 M, SUPERFICIE LISA, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 350–420 Mpa.	UNID.	5	62,239
5	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1	454,696
6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1	454,696
7	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	1	13,696
8	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO,	UNID.	2	13,696



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.			
9	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	410,870
10	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3	136,957
11	30103600	VIGA ESTRUCTURAL DE ACERO O MADERA, SECCIÓN RECTANGULAR, CUADRADA O EN “I”, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ALTURA, ANCHO Y ESPESOR), ALTO LÍMITE DE CARGA Y RESISTENCIA A FLEXIÓN.	UNID.	2	93,587
12	46171500	CANDADO 55 MM E SEGURIDAD CON CUERPO DE ACERO LATONADO O ALEADO RCO DE ACERO ENDURECIDO, DIÁMETRO DEL ARCO 8–10 MM, MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE, RESISTENTE A IMPACTOS, CORROSIÓN Y MANIPULACIÓN.	UNID.	1	68,478
13	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	1	68,478
14	31201500	CINTA NEGRA CINTA ADHESIVA DE POLIETILENO O PVC, COLOR NEGRO, ANCHO 48 MM (1.9"), ESPESOR 0.12–0.15 MM, ADHESIVO FUERTE Y FLEXIBLE, RESISTENTE A HUMEDAD, TEMPERATURAS Y RAYOS UV.	UNID.	1	11,413
15	27111700	TOMACORRIENTE BASE ELÉCTRICA MONOFÁSICA O BIFÁSICA, CAPACIDAD 10–20 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO ERGONÓMICO Y SEGURO.	UNID.	5	10,500
SEDE SANTA ANA					
1	30103600	CHANCLONES PARA COLGADURA 3x2 DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	UNID.	1	45,348
2	56131700	TABLA ILADA PARA PARED DE MADERA NATURAL O TRATADA, SUPERFICIE LISA Y CEPILLADA, ANCHO APROXIMADO 10–20 CM, ESPESOR 2–3 CM, LONGITUD SEGÚN NECESIDAD (2–4 M), DISEÑO CON ENCAJES O LENGÜETA Y RANURA PARA ENSAMBLE, BAJA HUMEDAD (<12%).	UNID.	1	23,175
SEDE ORITAL					
1	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 14 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 14, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	50	5,783
2	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	10	97,239



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

3	11121600	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7	197,826
4	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6	13,696
5	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6	13,696
SEDE BOCA DEL CANAL					
1	56131700	TABLAS DE ROBLE O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	1	210,000
2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	1	53,261
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	3	5,326
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	5,870
SEDE SAN JOSE LA TURBIA					
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	6	136,957
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 10 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 10, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	5	9,280
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	10	5,326
4	31162000	CLAVO DE 4" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	10	9,700
SEDE BAJITO SOLEDAD					
1	46191500	MASILLA PARA CURAR GOTERAS SELLADOR ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE DE BASE ASFÁLTICA O ACRÍLICA, COLOR NEGRO O GRIS, DE APLICACIÓN EN FRÍO, PRESENTACIÓN EN TARRO DE 1 L O GALÓN, ADHERENCIA SUPERIOR A CONCRETO, ZINC, MADERA Y FIBROCEMENTO.	LIBRA	3	45,957



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

2	31211500	PINTURA EN ACEITE 1/4 BASE SOLVENTE, ACABADO BRILLANTE O SEMIBRILLANTE, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 1/4 GALÓN (≈0.95 L), ALTO CUBRIMIENTO, SECADO LENTO, RESISTENTE A HUMEDAD Y USO EXTERIOR O INTERIOR.	UNID.	1	28,170
3	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	4	68,478
SEDE HOJAL					
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3	136,957
2	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	410,870
3	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	5	53,261
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	5,870
5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	5,326
6	31162000	CLAVO DE 3 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	6,500
SEDE ALTO SOLEDAD					
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	5	50,400
2	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	2	136,957
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	410,870
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4	5,870



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4	5,326
6	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	2	53,261
SEDE NAIDIZALES					
1	11122000	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7	197,826
2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	5	53,261
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	1	410,870
4	31162000	CLAVO DE 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5	4,500
5	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5	5,870
6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239
7	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR AMARILLO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239
8	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	1	97,239
9	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	3	13,696
10	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696
11	20142900	TANQUE DE 500 LTS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	UNID.	1	538,749



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		(PEAD) DE UNA SOLA PIEZA, RESISTENTE A IMPACTOS Y A RAYOS UV.			
SEDE PALMITA DE COCO					
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	5	97,239
2	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696
3	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	1	10,584
SEDE SANQUIANGUITA					
1	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239
2	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE CLARO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	4	97,239
3	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696
4	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	2	10,584

NOTA: el proponente que presente oferta que supere los precios unitarios establecidos como precios de referencia será causal de rechazo de la (as) ofertas que presenten superiores al valor estimado del proceso de selección.

3.3. SOPORTE PRESUPUESTAL

Para amparar la contratación, la institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025000007, rubros presupuestales 2.3.2.02.01.001.01 Materiales y suministros de Ferretería, electricidad, gas y agua del 15 de octubre de 2025, el cual será financiado con recursos de Fondo de Servicios Educativos correspondiente a la vigencia 2025.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO		
No. CDP	Rubro presupuestal	Valor del presupuesto
2025000007	2.3.2.02.01.001.01 Materiales y suministros de Ferretería, electricidad, gas y agua	\$27,960,582.00



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA

MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

3.4 FORMA DE PAGO

La Institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga pagara al contratista en un pago, una vez se inicie el servicio a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, a adquirir con las vigencias y cuantías descritas, presentación del comprobante de pago en las condiciones pactadas en el respectivo contrato y previa presentación de los siguientes documentos:

- Para personas Jurídicas: Certificación expedida por el Revisor Fiscal, por el Representante Legal o contratista persona natural según corresponda, de conformidad con la ley 43 de 1990, que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y Sena, cuando a ello hubiere lugar).
- Para personas naturales: Planilla de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión, y ARL), en los montos y porcentajes establecidos por el Gobierno, con los respectivos comprobantes de pago original.

En todo caso el pago estipulado en el presente punto queda sujeto a los recursos asignados en el fondo de servicios educativos.

4. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN:

El Plazo general de ejecución contractual será de 05 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo.

El cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, deberá verificarse en un plazo máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.

El contrato será ejecutado en la Institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga del Municipio de Olaya Herrera (N).

5. CAPACIDAD JURIDICA:

- Para personas naturales en caso de suministro, venta o prestación de servicios a todo costo (diferentes a personales o profesionales), son:
 - a) Anexo 1 y Carta de Presentación de la propuesta y propuesta
 - b) Certificación cuenta bancaria (no superior a tres meses).
 - c) Fotocopia de la cédula para personas naturales.
 - d) Fotocopia del RUT.
 - e) Certificado de matrícula mercantil original
 - f) Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la Procuraduría) con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA

MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

- g) Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la Contraloría) con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
 - h) Consulta de antecedentes judiciales, con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
 - i) Certificado de afiliación a seguridad social (salud y pensión como independiente o empleador) que deberá corresponder para la fecha de cierre del presente proceso de selección, siempre y cuando aplique de conformidad con la normatividad vigente en la materia.
 - j) Certificado de Medidas Correctivas.
 - k) Certificado de no haber sido condenado por delitos sexuales, expedido por la Policía Nacional
 - l) Certificado de deudores alimentarios REDAM, Ley Estatutaria 2097 de 2021 y su Decreto Único Reglamentario 1310 de 2022.
 - m) Libreta Militar Menor de 50 años
 - n) Declaración de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.
- Para personas jurídicas en caso de suministro, venta o prestación de servicios a todo costo (diferentes a personales o profesionales), son:
 - a) anexo 1 Carta de Presentación de la propuesta
 - b) Certificación cuenta bancaria (no superior a tres meses).
 - c) Fotocopia del RUT de la persona jurídica.
 - d) Certificado de matrícula mercantil
 - e) Fotocopia de la cédula del representante legal.
 - f) Certificado de antecedentes disciplinarios para la persona jurídica y su representante legal, con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
 - g) Certificado de antecedentes fiscales para la persona jurídica y su representante legal, con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
 - h) Consulta de antecedentes judiciales para la persona jurídica y su representante legal, con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
 - i) Certificado de medidas correctivas de la policía Nacional
 - j) Certificado de no haber sido condenado por delitos sexuales, expedido por la Policía Nacional
 - k) Certificado de deudores alimentarios REDAM, Ley Estatutaria 2097 de 2021 y su Decreto Único Reglamentario 1310 de 2022.
 - l) certificado siso
 - m) Certificación expedida por el Revisor Fiscal, por el Representante Legal o contratista persona natural según corresponda, de conformidad con la ley 43 de 1990, que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y Sena, cuando a ello hubiere lugar).
 - n) Libreta Militar Menor de 50 años Representante legal
 - o) Declaración de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para la persona jurídica y el representante legal.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN:

La propuesta más favorable para la Institución Educativa será la que ofrezca el menor precio o valor total, sobre el cual se verificarán los requisitos habilitantes de conformidad con lo establecido en el manual de contratación, siempre que la oferta satisfaga las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos del proceso.

La Institución revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumpla con las condiciones. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitación, Institución Educativa verificará el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.

En el término de traslado, quienes presenten ofertas y no cumplan con los documentos habilitantes, podrán presentar los documentos requeridos para cumplir con lo exigido.

La Institución aceptará la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en el presente proceso.

7. SUPERVISION:

La supervisión del Contrato será ejercida por el Rector de la Institución Educativa, quien deberá realizar su labor de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulen la materia.

8. MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de 2008, Decreto 4807 de 2011 y artículos 20.1 y 21.2 del Acuerdo No.01 de 10 de febrero de 2025 mediante el cual se adopta el Manual de Contratación y dada la cuantía del presupuesto oficial estimado, el proceso de contratación se adelantará bajo la modalidad de Régimen Especial.

8.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

El presente proceso de selección de contratistas y el futuro contrato que se suscriba, estará sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se regirá por las siguientes normas: la Constitución Nacional, Ley 715 de 2001, Decreto 4791 de 2008 y Decreto 4807 de 2011, las normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, el estatuto tributario y demás normas que las complementen, modifiquen o reglamenten. En lo que no se encuentra particularmente regulado se aplicarán las normas del derecho contencioso administrativo, derecho comercial, civil laboral vigente.



**INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA**

**MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3**

9. ANALISIS DE RIESGOS DEL CONTRATO.

El artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015 define el riesgo como “un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato”, a su vez, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. “Evaluación del riesgo”, prescribe que “la entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”.

En atención a lo anterior, la Institución Educativa, ha realizado el análisis de los riesgos desde la perspectiva técnica, económica y jurídica para el presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente para el manejo del riesgo previsible en los contratos sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración pública.

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO						
No.	RIESGO	TIPIFICACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	ASIGNACION
1	Económicos	Fluctuación en los precios del mercado	R	Mn	Rb	2
2	sociales o políticos	Situaciones de orden público				
		Terrorismo	I	Mn	Rm	1
		Cambio de políticas o programas de gobierno en el Dpto. de Nariño o en el Municipio donde ejecute el contrato	R	Mn	Rb	1
		Actos mal intencionados de terceros	I	Mn	Rm	1
3	Operacionales	Cuando se deba suspender el contrato por causas ajenas a la voluntad de la Institución	R	Mn	Rb	2
		Cuando se deba suspender el contrato por causas ajenas a la voluntad del contratista	R	Mn	Rb	1
		El contratista no entrega oportunamente las labores encomendadas debido a una dedicación insuficiente	R	Mn	Rb	2
		El contratista no cumple con calidad las especificaciones y las obligaciones del contrato	R	Mn	Rb	2
4	Naturales	En el evento de presentarse temblores, inundaciones, lluvias, sequías	I	Mn	Rm	2
5	Tecnológicos	Falla en las telecomunicaciones	R	Mn	Rb	1
		Suspensión de servicios públicos	R	Mn	Rb	1
		Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	R	Mn	Rb	1
		Abreviatura	Categoría			Valoración
		R	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)			1
			Improbable(puede ocurrir ocasionalmente)			2



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

Probabilidad	Ps	Posible(ocurrir en cualquier momento futuro)		3	
	Pb	Probable(probablemente va a ocurrir)		4	
	Cc	Casi cierto(ocurre en la mayoría de las circunstancias)		5	
Impacto	Abreviatura	Categoría	Calificación		Valoración
			Cualitativa	Monetaria	
	I	Insignificante	Obstruye la ejecución de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del	1
Mn	Menor	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato		
Impacto	Md	Moderado	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Genera in impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el	3
	C	Catastrófico	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%	5
Calificación	Abreviatura	Categoría	Abreviatura	Categoría	
	Re	Riesgo extremo	Rm	Riesgo medio	
	Ra	Riesgo alto	Rb	Riesgo bajo	
Asignación	Abreviatura	Categoría	Abreviatura	Categoría	
	1	La Institución	2	El contratista	

Se puede alterar el equilibrio económico por incumplimiento del contrato, como son:

- **Riesgo:** Por incumplimiento de las obligaciones del contrato.
- **Tipificación:** Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato con lleva a cederle el contrato a la siguiente mejor propuesta recibida.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA

MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

- **Asignación:** Será responsabilidad total del contratista cumplir con las obligaciones a su cargo suscritas en el contrato con excepción de situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito o en todas aquellas donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad.
- **Medidas cautelares:** El contratista suscribirá a favor de la institución, una garantía única amparando el cumplimiento de las obligaciones del contrato como se establece en el análisis de exigencia de garantías, cuando aplique.

10. GARANTÍAS CONTRACTUALES

De conformidad con el inciso 5 del artículo 7 de la ley 1150 del 2007, “la garantía no será obligatoria en los contratos cuyo valor sea inferior hasta la cuantía de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y para el caso de la naturaleza y de la forma de pago no se amerita garantía”. (El contratista ofrece garantía en la calidad de los suministros dando cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato).

11. PAGO DE LA ESTAMPILLA

Según ordenanza No. 028 de 2010, artículo 230 del Estatuto Tributario Departamental “Las estampillas autorizadas legalmente en el Departamento de Nariño son”: Estampilla Pro-Desarrollo Departamental 2%, Estampilla Pro-Universidad de Nariño 0,5%, Estampilla Pro-Cultura 2%.

12. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo.

Olaya Herrera, 16 de septiembre de 2025

DANIEL PAYAN MINOTTA
CC. No. 16.509.034 de Buenaventura
Rector Institución Educativa



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

Olaya Herrera - Nariño, 16 de octubre de 2025

Señor

DISTRIBUCIONES ASF

Adriana Salazar Fajardo
carrera 34BIS 16B-80
Pasto N().

Ref: Solicitud de oferta y documentos habilitantes

Cordial saludo,

La Institución Educativa Agropecuaria del río Sanquianga, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de 2008, Decreto 4807 de 2011 y acuerdo No.01 de 10 de febrero de 2025, mediante el cual se adopta el Manual de Contratación, se permite informar que está interesada en suscribir un contrato de suministro de materiales de ferretería, para lo cual iniciará proceso de contratación bajo la modalidad de Régimen Especial.

En razón a lo anterior, nos permitimos invitarlo a presentar los documentos habilitantes y su ofrecimiento, para lo cual deberá tenerse en cuenta el estudio previo publicado en el aplicativo de Colombia Compra Eficiente - SECOP, cartelera y/o página web de la Institución Educativa, como también los siguientes aspectos.

1. OBJETO

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA Y SUS SEDES EDUCATIVAS ASOCIADAS DEL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA.

2. ESPECIFICACIONES ESENCIALES

Las especificaciones de la compra objeto del contrato de suministro, de acuerdo con las necesidades y cantidades requeridas por la Institución Educativa son las que a continuación se relacionan:

I.E AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA				
ITEM	CÓDIGOS UNPCSC	PRODUCTO	UNIDAD	CANT.
SEDE PRINCIPAL				
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	25
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 12 CABLE ELÉCTRICO MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 12, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	ROLLO	3



**INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA**

MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)

DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

3	23161600	ARENA DE RIO MATERIAL GRANULAR NATURAL, LAVADA Y SELECCIONADA, LIBRE DE IMPUREZAS ORGÁNICAS, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 5 MM, USO EN MEZCLAS DE CONCRETO, MORTERO Y REVOQUE.	M3	6
4	30121700	MIXTO DE RIO MATERIAL NATURAL COMPUESTO POR ARENA Y GRAVA REDONDEADA, LAVADO Y CLASIFICADO, LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 38 MM, USO EN CONCRETO ESTRUCTURAL Y BASES.	M3	5
5	30102400	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2 BARRA DE ACERO AL CARBONO CON DIÁMETRO ½ PULGADA (12.7 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA CON CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 MPa, USO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.	UNID.	25
6	31151700	CHIPA DE HIERRO DE 3/8 BARRA DE ACERO AL CARBONO, DIÁMETRO 3/8" (9.5 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA EN CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 MPa.	KILO	60
7	48101600	LAVAPLATOS INDUSTRIAL EN ACEERO INOXIDABLE AISI 304, DIMENSIONES 0.60 M DE ANCHO X 3.50 M DE LARGO, PROFUNDIDAD DEL FREGADERO 40 CM, SUPERFICIE PULIDA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y MANCHAS, INCLUYE GRIFERÍA MONOMANDO, REPISA INFERIOR DE APOYO Y DESAGÜE CON SALIDA PVC Ø 2".	UNID.	1
8	31151600	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA DE 3/8 Pg CADENA DE ACERO CARBONO, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, DIÁMETRO DE ESLABÓN 3/8" (9.5 MM), RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 2,200 LBS (≈1,000 KG).	METROS	15
9	31151500	SOGA MARITIMA DE 12MM ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ABRASIÓN, LIGERA Y FLOTANTE, RESISTENTE A HUMEDAD, SAL Y RAYOS UV, IDEAL PARA USO NAÚTICO, AMARRE Y MANIOBRAS MARÍTIMAS.	METROS	15
10	46171500	CANDADOS GRANDES CUERPO RESISTENTE A IMPACTOS Y CORROSIÓN, ARCO EN ACERO ALEADO DE 110 MM MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE.	UNID.	3
11	40171500	TUBO AGUA PRESION DE 1/2 X 6MTS CLASE 16–20 SEGÚN NORMA NTC, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR, COLOR AZUL, USO PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS HIDRÁULICOS.	UNID.	5
12	27111700	TOMACORRIENTE DOBLE DE 20AMP DISEÑO DOBLE PARA CONEXIÓN SIMULTÁNEA, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CON CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, AISLANTE TÉRMICO Y ELÉCTRICO, COMPATIBLE CON INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	10
13	39121600	INTERRUPTOR SENCILLO DISPOSITIVO ELÉCTRICO MONOPOLAR, CAPACIDAD 10–16 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO DE PALANCA ERGONÓMICA, APTO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	5
14		BOMBILLO LED DE 20W VOLTAJE 110–240 V, TEMPERATURA DE COLOR 4000K (BLANCO NEUTRO), BASE E27, VIDA ÚTIL APROXIMADA 25,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA ALTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO, RESISTENTE A VIBRACIONES Y BAJO CALOR.	UNID.	20
15	27112000	MACHETE No. 18 HERRAMIENTA DE CORTE MANUAL, HOJA DE ACERO AL CARBONO DE 18" (45 CM) DE LONGITUD, AFILADA Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO RESISTENTE.	UNID.	10
16	27112000	PALIN HOYADOR CON MANGO HERRAMIENTA MANUAL DE EXCAVACIÓN, CUCHILLA DE ACERO AL CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, LONGITUD TOTAL APROX. 90–100 CM, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O FIBRA RESISTENTE, USO PARA HUECOS, PLANTACIONES, JARDINERÍA Y AGRICULTURA.	UNID.	5
SEDE ALTO SAN ANTONIO				
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2
2	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	5
3	31211500	THINNER DISOLVENTE UNIVERSAL A BASE DE HIDROCARBUROS, PRESENTACIÓN LÍQUIDA, INOLOR O LIGERAMENTE AROMÁTICO, USO PARA DILUIR PINTURAS, LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE PINTURA Y DESENGRASADO DE SUPERFICIES.	GALÓN	1



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

4	31201500	CINTA DE ENMASCARAR ADHESIVA DE PAPEL CREPE, ANCHO 24 MM (1"), ADHESIVO TEMPORAL DE FÁCIL RETIRO SIN RESIDUOS, RESISTENTE A PINTURA, SECADO RÁPIDO Y HUMEDAD, IDEAL PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DURANTE PINTURA, MANUALIDADES O TRABAJOS DE ACABADO, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 20–50 M.	UNID	1
5	30102000	ZINC 3.60 MTS LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTA CON CAPA DE ZINC, LONGITUD 3.60 M, ANCHO ESTÁNDAR 1 M, ESPESOR 0.30–0.50 MM, RESISTENTE A CORROSIÓN, ADECUADO PARA CUBIERTAS, TECHOS Y CERRAMIENTOS, SUPERFICIE LISA, LIGERA Y DURADERA.	UNID.	7
SEDE BOCA DE PRIETA				
1	31162000	CLAVO DE 3" CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	2
2	40141700	CODO 1/2 ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC, DIÁMETRO NOMINAL ½ PULGADA (12.7 MM), ANGULO 90° O 45° SEGÚN ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR.	UNID.	1
3	40171700	REDUCCIÓN DE UNA PULGADA Y MEDIA ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC O METAL, PERMITE UNIR TUBERÍAS DE DIFERENTE DIÁMETRO (ENTRADA 1 ½" – SALIDA SEGÚN NECESIDAD), RESISTENTE A PRESIÓN Y CORROSIÓN.	UNID.	1
4	30102400	VARILLAS CUADRADAS BARRAS DE ACERO AL CARBONO, SECCIÓN CUADRADA, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN LONGITUD ESTÁNDAR 6 M, SUPERFICIE LISA, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 350–420 Mpa.	UNID.	5
5	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1
6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1
7	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	1
8	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2
9	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2
10	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3
11	30103600	VIGA ESTRUCTURAL DE ACERO O MADERA, SECCIÓN RECTANGULAR, CUADRADA O EN "I", DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ALTURA, ANCHO Y ESPESOR), ALTO LÍMITE DE CARGA Y RESISTENCIA A FLEXIÓN.	UNID.	2
12	46171500	CANDADO 55 MM E SEGURIDAD CON CUERPO DE ACERO LATONADO O ALEADO RCO DE ACERO ENDURECIDO, DIÁMETRO DEL ARCO 8–10 MM, MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE, RESISTENTE A IMPACTOS, CORROSIÓN Y MANIPULACIÓN.	UNID.	1
13	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	1
14	31201500	CINTA NEGRA CINTA ADHESIVA DE POLIETILENO O PVC, COLOR NEGRO, ANCHO 48 MM (1.9"), ESPESOR 0.12–0.15 MM, ADHESIVO FUERTE Y FLEXIBLE, RESISTENTE A HUMEDAD, TEMPERATURAS Y RAYOS UV.	UNID.	1
15	27111700	TOMACORRIENTE BASE ELÉCTRICA MONOFÁSICA O BIFÁSICA, CAPACIDAD 10–20 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO ERGONÓMICO Y SEGURO.	UNID.	5
SEDE SANTA ANA				
1	30103600	CHANCLONES PARA COLGADURA 3x2 DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	UNID.	1
2	56131700	TABLA ILADA PARA PARED DE MADERA NATURAL O TRATADA, SUPERFICIE LISA Y CEPILLADA, ANCHO APROXIMADO 10–20 CM, ESPESOR 2–3 CM, LONGITUD SEGÚN NECESIDAD (2–4 M), DISEÑO CON ENCAJES O LENGÜETA Y RANURA PARA ENSAMBLE, BAJA HUMEDAD (<12%).	UNID.	1



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

SEDE ORITAL				
1	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 14 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 14, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	50
2	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	10
3	11121600	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7
4	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6
5	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6
SEDE BOCA DEL CANAL				
1	56131700	TABLAS DE ROBLE O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	1
2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	1
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	3
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3
SEDE SAN JOSE LA TURBIA				
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	6
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 10 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 10, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	5
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	10
4	31162000	CLAVO DE 4" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	10
SEDE BAJITO SOLEDAD				
1	46191500	MASILLA PARA CURAR GOTERAS SELLADOR ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE DE BASE ASFÁLTICA O ACRÍLICA, COLOR NEGRO O GRIS, DE APLICACIÓN EN FRÍO, PRESENTACIÓN EN TARRO DE 1 L O GALÓN, ADHERENCIA SUPERIOR A CONCRETO, ZINC, MADERA Y FIBROCEMENTO.	LIBRA	3
2	31211500	PINTURA EN ACEITE 1/4 BASE SOLVENTE, ACABADO BRILLANTE O SEMIBRILLANTE, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 1/4 GALÓN (≈0.95 L), ALTO CUBRIMIENTO, SECADO LENTO, RESISTENTE A HUMEDAD Y USO EXTERIOR O INTERIOR.	UNID.	1
3	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	4
SEDE HOJAL				
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3
2	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2
3	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	5



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3
5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3
6	31162000	CLAVO DE 3 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3
SEDE ALTO SOLEDAD				
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	5
2	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	2
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4
5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4
6	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	2
SEDE NAIDIZALES				
1	11122000	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7
2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	5
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	1
4	31162000	CLAVO DE 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5
5	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5
6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2
7	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR AMARILLO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2
8	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	1
9	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	3
10	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2
11	20142900	TANQUE DE 500 LTS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE UNA SOLA PIEZA, RESISTENTE A IMPACTOS Y A RAYOS UV.	UNID.	1
SEDE PALMITA DE COCO				
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	5
2	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA

MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

3	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	1
SEDE SANQUIANGUITA				
1	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2
2	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE CLARO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	4
3	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2
4	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	2

3. LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO.

El Plazo general de ejecución contractual será de 05 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo.

El cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, deberá verificarse en un plazo máximo de tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato.

El contrato será ejecutado en la Institución Educativa Agropecuaria del río Sanquianga del Municipio de Olaya Herrera (N).

4. FORMA DE PAGO

La Institución Educativa Agropecuaria del río Sanquianga realizará el pago de la contratación una vez los elementos hayan ingresado a la Institución, previa presentación de los siguientes documentos:

- La factura electrónica o documento equivalente.
- Ingreso de los elementos a la Institución Educativa para acreditar el cumplimiento del objeto contractual.
- Visto bueno dado por el supervisor del contrato.
- Para personas Jurídicas: Certificación expedida por el Revisor Fiscal, por el Representante Legal o contratista persona natural según corresponda, de conformidad con la ley 43 de 1990, que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y Sena, cuando a ello hubiere lugar).
- Para personas naturales: Planilla de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión, y ARL), en los montos y porcentajes establecidos por el Gobierno, con los respectivos comprobantes de pago original.



**INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA**

**MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3**

5. PRESUPUESTO OFICIAL

Como resultado del estudio de mercado realizado por el Rector de la Institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga en concordancia con las necesidades actuales y los recursos disponibles por la Institución, se pudo establecer que la contratación tendrá un costo de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE., incluido el IVA, el cual será financiado con recursos de Fondo de Servicios Educativos correspondiente a recursos transferidos por el MEN, el cual según los precios unitarios basados en el estudio de mercado serán en base a la cotización presentada por menor valor así:

I.E AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA					
ITEM	CÓDIGOS	PRODUCTO	UNIDAD	CANT	VALOR UNIT. REF.
SEDE PRINCIPAL					
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	25	50,400
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 12 CABLE ELÉCTRICO MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 12, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	ROLLO	3	578,261
3	23161600	ARENA DE RIO MATERIAL GRANULAR NATURAL, LAVADA Y SELECCIONADA, LIBRE DE IMPUREZAS ORGÁNICAS, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 5 MM, USO EN MEZCLAS DE CONCRETO, MORTERO Y REVOQUE.	M3	6	190,000
4	30121700	MIXTO DE RIO MATERIAL NATURAL COMPUESTO POR ARENA Y GRAVA REDONDEADA, LAVADO Y CLASIFICADO, LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 38 MM, USO EN CONCRETO ESTRUCTURAL Y BASES.	M3	5	210,000
5	30102400	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2 BARRA DE ACERO AL CARBONO CON DIÁMETRO ½ PULGADA (12.7 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA CON CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 MPa, USO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.	UNID.	25	35,000
6	31151700	CHIPA DE HIERRO DE 3/8 BARRA DE ACERO AL CARBONO, DIÁMETRO 3/8" (9.5 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA EN CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 Mpa.	KILO	60	7,500
7	48101600	LAVAPLATOS INDUSTRIAL EN ACEERO INOXIDABLE AISI 304, DIMENSIONES 0.60 M DE ANCHO X 3.50 M DE LARGO, PROFUNDIDAD DEL FREGADERO 40 CM, SUPERFICIE PULIDA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y MANCHAS, INCLUYE GRIFERÍA MONOMANDO, REPISA INFERIOR DE APOYO Y DESAGÜE CON SALIDA PVC Ø 2".	UNID.	1	3,000,000
8	31151600	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA DE 3/8 Pg CADENA DE ACERO CARBONO, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA	METROS	15	65,000



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		CORROSIÓN, DIÁMETRO DE ESLABÓN 3/8" (9.5 MM), RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 2,200 LBS (≈1,000 KG).			
9	31151500	SOGA MARITIMA DE 12MM ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ABRASIÓN, LIGERA Y FLOTANTE, RESISTENTE A HUMEDAD, SAL Y RAYOS UV, IDEAL PARA USO NAÚTICO, AMARRE Y MANIOBRAS MARÍTIMAS.	METROS	15	9,000
10	46171500	CANDADOS GRANDES CUERPO RESISTENTE A IMPACTOS Y CORROSIÓN, ARCO EN ACERO ALEADO DE 110 MM MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE.	UNID.	3	110,000
11	40171500	TUBO AGUA PRESION DE 1/2 X 6MTS CLASE 16–20 SEGÚN NORMA NTC, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR, COLOR AZUL, USO PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS HIDRÁULICOS.	UNID.	5	16,000
12	27111700	TOMACORRIENTE DOBLE DE 20AMP DISEÑO DOBLE PARA CONEXIÓN SIMULTÁNEA, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CON CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, AISLANTE TÉRMICO Y ELÉCTRICO, COMPATIBLE CON INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	10	15,000
13	39121600	INTERRUPTOR SENCILLO DISPOSITIVO ELÉCTRICO MONOPOLAR, CAPACIDAD 10–16 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO DE PALANCA ERGONÓMICA, APTO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	5	13,500
14		BOMBILLO LED DE 20W VOLTAJE 110–240 V, TEMPERATURA DE COLOR 4000K (BLANCO NEUTRO), BASE E27, VIDA ÚTIL APROXIMADA 25,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA ALTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO, RESISTENTE A VIBRACIONES Y BAJO CALOR.	UNID.	20	19,500
15	27112000	MACHETE No. 18 HERRAMIENTA DE CORTE MANUAL, HOJA DE ACERO AL CARBONO DE 18" (45 CM) DE LONGITUD, AFILADA Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO RESISTENTE.	UNID.	10	35,000
16	27112000	PALIN HOYADOR CON MANGO HERRAMIENTA MANUAL DE EXCAVACIÓN, CUCHILLA DE ACERO AL CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, LONGITUD TOTAL APROX. 90–100 CM, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O FIBRA RESISTENTE, USO PARA HUECOS, PLANTACIONES, JARDINERÍA Y AGRICULTURA.	UNID.	5	65,000
SEDE ALTO SAN ANTONIO					
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239
2	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	5	13,696
3	31211500	THINNER DISOLVENTE UNIVERSAL A BASE DE HIDROCARBUROS, PRESENTACIÓN LÍQUIDA, INOLOR O LIGERAMENTE AROMÁTICO, USO PARA DILUIR PINTURAS, LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE PINTURA Y DESENGRASADO DE SUPERFICIES.	GALÓN	1	75,478



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

4	31201500	CINTA DE ENMASCARAR ADHESIVA DE PAPEL CREPE, ANCHO 24 MM (1"), ADHESIVO TEMPORAL DE FÁCIL RETIRO SIN RESIDUOS, RESISTENTE A PINTURA, SECADO RÁPIDO Y HUMEDAD, IDEAL PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DURANTE PINTURA, MANUALIDADES O TRABAJOS DE ACABADO, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 20–50 M.	UNID	1	4,681
5	30102000	ZINC 3.60 MTS LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTA CON CAPA DE ZINC, LONGITUD 3.60 M, ANCHO ESTÁNDAR 1 M, ESPESOR 0.30–0.50 MM, RESISTENTE A CORROSIÓN, ADECUADO PARA CUBIERTAS, TECHOS Y CERRAMIENTOS, SUPERFICIE LISA, LIGERA Y DURADERA.	UNID.	7	50,920
SEDE BOCA DE PRIETA					
1	31162000	CLAVO DE 3" CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	2	5,326
2	40141700	CODO 1/2 ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC, DIÁMETRO NOMINAL ½ PULGADA (12.7 MM), ANGULO 90° O 45° SEGÚN ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR.	UNID.	1	1,674
3	40171700	REDUCCIÓN DE UNA PULGADA Y MEDIA ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC O METAL, PERMITE UNIR TUBERÍAS DE DIFERENTE DIÁMETRO (ENTRADA 1 ½" – SALIDA SEGÚN NECESIDAD), RESISTENTE A PRESIÓN Y CORROSIÓN.	UNID.	1	5,326
4	30102400	VARILLAS CUADRADAS BARRAS DE ACERO AL CARBONO, SECCIÓN CUADRADA, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN LONGITUD ESTÁNDAR 6 M, SUPERFICIE LISA, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 350–420 Mpa.	UNID.	5	62,239
5	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1	454,696
6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1	454,696
7	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	1	13,696
8	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696
9	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	410,870
10	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3	136,957
11	30103600	VIGA ESTRUCTURAL DE ACERO O MADERA, SECCIÓN RECTANGULAR, CUADRADA O EN "I", DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ALTURA, ANCHO Y ESPESOR), ALTO LÍMITE DE CARGA Y RESISTENCIA A FLEXIÓN.	UNID.	2	93,587



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

12	46171500	CANDADO 55 MM E SEGURIDAD CON CUERPO DE ACERO LATONADO O ALEADO RCO DE ACERO ENDURECIDO, DIÁMETRO DEL ARCO 8–10 MM, MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE, RESISTENTE A IMPACTOS, CORROSIÓN Y MANIPULACIÓN.	UNID.	1	68,478
13	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	1	68,478
14	31201500	CINTA NEGRA CINTA ADHESIVA DE POLIETILENO O PVC, COLOR NEGRO, ANCHO 48 MM (1.9"), ESPESOR 0.12–0.15 MM, ADHESIVO FUERTE Y FLEXIBLE, RESISTENTE A HUMEDAD, TEMPERATURAS Y RAYOS UV.	UNID.	1	11,413
15	27111700	TOMACORRIENTE BASE ELÉCTRICA MONOFÁSICA O BIFÁSICA, CAPACIDAD 10–20 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO ERGONÓMICO Y SEGURO.	UNID.	5	10,500
SEDE SANTA ANA					
1	30103600	CHANCLONES PARA COLGADURA 3x2 DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	UNID.	1	45,348
2	56131700	TABLA ILADA PARA PARED DE MADERA NATURAL O TRATADA, SUPERFICIE LISA Y CEPILLADA, ANCHO APROXIMADO 10–20 CM, ESPESOR 2–3 CM, LONGITUD SEGÚN NECESIDAD (2–4 M), DISEÑO CON ENCAJES O LENGÜETA Y RANURA PARA ENSAMBLE, BAJA HUMEDAD (<12%).	UNID.	1	23,175
SEDE ORITAL					
1	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 14 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 14, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	50	5,783
2	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	10	97,239
3	11121600	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7	197,826
4	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6	13,696
5	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6	13,696
SEDE BOCA DEL CANAL					
1	56131700	TABLAS DE ROBLE O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	1	210,000



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	1	53,261
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	3	5,326
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	5,870
SEDE SAN JOSE LA TURBIA					
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	6	136,957
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 10 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 10, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	5	9,280
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	10	5,326
4	31162000	CLAVO DE 4" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	10	9,700
SEDE BAJITO SOLEDAD					
1	46191500	MASILLA PARA CURAR GOTERAS SELLADOR ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE DE BASE ASFÁLTICA O ACRÍLICA, COLOR NEGRO O GRIS, DE APLICACIÓN EN FRÍO, PRESENTACIÓN EN TARRO DE 1 L O GALÓN, ADHERENCIA SUPERIOR A CONCRETO, ZINC, MADERA Y FIBROCEMENTO.	LIBRA	3	45,957
2	31211500	PINTURA EN ACEITE 1/4 BASE SOLVENTE, ACABADO BRILLANTE O SEMIBRILLANTE, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 1/4 GALÓN (≈0.95 L), ALTO CUBRIMIENTO, SECADO LENTO, RESISTENTE A HUMEDAD Y USO EXTERIOR O INTERIOR.	UNID.	1	28,170
3	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	4	68,478
SEDE HOJAL					
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3	136,957
2	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	410,870
3	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	5	53,261



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	5,870
5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	5,326
6	31162000	CLAVO DE 3 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	6,500
SEDE ALTO SOLEDAD					
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	5	50,400
2	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	2	136,957
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	410,870
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4	5,870
5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4	5,326
6	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	2	53,261
SEDE NAIDIZALES					
1	11122000	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7	197,826
2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	5	53,261
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	1	410,870
4	31162000	CLAVO DE 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5	4,500
5	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5	5,870



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239
7	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR AMARILLO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239
8	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	1	97,239
9	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	3	13,696
10	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696
11	20142900	TANQUE DE 500 LTS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE UNA SOLA PIEZA, RESISTENTE A IMPACTOS Y A RAYOS UV.	UNID.	1	538,749
SEDE PALMITA DE COCO					
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	5	97,239
2	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696
3	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	1	10,584
SEDE SANQUIANGUITA					
1	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239
2	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE CLARO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	4	97,239
3	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696
4	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	2	10,584

NOTA: el proponente que presente oferta que supere los precios unitarios establecidos como precios de referencia será causal de rechazo de la (as) ofertas que presenten superiores al valor estimado del proceso de selección.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

6. SOPORTE PRESUPUESTAL

Para amparar la contratación, la institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025000007, rubros presupuestales 2.3.2.02.01.001.01 Materiales y suministros de Ferretería, electricidad, gas y agua del 15 de octubre de 2025, el cual será financiado con recursos de Fondo de Servicios Educativos correspondiente a la vigencia 2025.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO		
No. CDP	Rubro presupuestal	Valor del presupuesto
2025000007	2.3.2.02.01.001.01 Materiales y suministros de Ferretería, electricidad, gas y agua	\$27,960,582.00

7. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCION

La apertura del proceso de selección se llevará a cabo en la Rectoría de la Institución Educativa Agropecuaria del río Sanquianga, el diecisiete (17) de octubre de 2025, fecha a partir de la cual los oferentes podrán presentar sus ofertas.

8. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LA OFERTA

El presente proceso de contratación se declarará cerrado y en consecuencia sólo podrán presentar ofertas hasta las nueve de la mañana (10:30 a.m.) del veintiuno (21) de octubre de 2025, en la Institución Educativa Agropecuaria del río Sanquianga, ubicada en la vereda Agropecuaria del río Sanquianga de Municipio de Olaya Herrera (N).

En la fecha y hora indicada, en acto público, se declarará cerrado el proceso de contratación; acto seguido se contarán las ofertas y se procederá a relacionarlas una por una indicando el nombre del oferente, el número de folios y el valor de la oferta económica.

9. ENCUANTO A LA OFERTA

El proponente elaborará la propuesta de acuerdo con lo establecido en la presente Invitación Pública y anexará la documentación exigida; utilizará y diligenciará la totalidad de los formatos que suministre la Institución Educativa y que le correspondan y los adjuntará a la propuesta, en el orden indicado en los numeral 1.1 y 1.2. del presente documento con el fin de facilitar su estudio.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

9.1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La oferta se presentará en la Rectoría de la Institución Educativa Agropecuaria del río Sanquianga en original y una copia, la cual se entregará en sobre cerrado, y marcado indicando el proceso de selección en el cual participa, dentro del plazo fijado para la presente contratación.

El original de la oferta contendrá todos los documentos solicitados, foliados en forma consecutiva incluyendo la oferta económica, en el evento de no poseer documentos originales se podrán adjuntar en copias, sin embargo, la Institución Educativa se reserva el derecho de verificar su autenticidad.

9.1.2. CAUSALES PARA EL RECHAZO DE LA OFERTA

La Institución Educativa rechazará las ofertas, en los siguientes casos:

Cuando no se presente con la oferta, alguno de los siguientes documentos:

- a) La oferta económica.
- b) Cuando se encuentre que el oferente este incurso en alguna de las causales de incompatibilidad o inhabilidad para contratar previstas en la Constitución o la Ley.
- c) Cuando la oferta se haya presentado extemporáneamente.
- d) Si el oferente condiciona los efectos o alcance de la oferta. La oferta debe cumplir estrictamente y sujetarse a todos y cada uno de los requisitos establecidos por la Institución.
- e) Cuando el oferente no cumpla los requisitos jurídicos.
- f) Cuando el oferente presente más de una oferta para este mismo proceso, como representante de persona jurídica o como persona natural o integrante de consorcio o unión temporal.
- g) Cuando no se subsane en el término concedido para tal fin.

10. INFORME DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

La Institución Educativa evaluará la oferta más favorable de conformidad con lo dispuesto en el estudio previo que soporta la contratación y la presente invitación, dentro del plazo fijado en el numeral 11 de esta Invitación, e informará oportunamente al oferente seleccionado para que subsane la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes. Luego de verificados y subsanados los requisitos habilitantes, si a ello hubiere lugar, la entidad procederá a llevar a cabo la publicación del informe de evaluación de los requisitos habilitantes.

A partir de la publicación del informe de evaluación los oferentes tendrán un plazo de un (1) día hábil para presentar observaciones escritas que consideren pertinentes, las cuales serán tenidas en cuenta por la Institución Educativa y resueltas en la Comunicación de Aceptación de la Oferta.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

11. CRONOGRAMA.

El cronograma y descripción general del proceso de Selección de Mínima Cuantía es el siguiente:

Actividad	Fecha
Publicación de la invitación pública, estudio previo y apertura del proceso,	Desde 17 de octubre de 2025 hasta el 21 de octubre de 2025
Acta de cierre del proceso y Audiencia de apertura de ofertas y documentos habilitantes y entrega de las mismas al comité asesor y evaluador	21 de octubre de 2025
Evaluación y análisis de ofertas presentadas, utilizando como factores de selección EL MENOR PRECIO y verificación de documentos habilitantes requeridos en la invitación pública y estudio previo.	21 de octubre de 2025
Plazo máximo para presentar respuesta a las solicitudes de aclaración y/o solicitud de aportes y documentos, por parte del oferente que presente el precio más bajo.	22 de octubre de 2025
Informe de evaluación de las ofertas y documentos habilitantes.	21 de octubre de 2025
Plazo máximo para presentación de observaciones al informe de evaluación	22 de octubre de 2025
Aceptación de recomendación.	22 de octubre de 2025
Elaboración y firma del contrato de cláusulas esenciales.	23 de octubre 2025

Las fechas antes indicadas podrán variar de acuerdo con la ley y las condiciones previstas en la presente Invitación Pública, todo lo cual deberá ser tenido en cuenta por los OFERENTES.

CAPITULO I CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y FORMA DE EVALUACIÓN

1. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo No.01 del 10 de febrero de 2025 mediante el cual se adopta el Manual de Contratación, los posibles oferentes deberán acreditar Capacidad Jurídica, que se verificarán exclusivamente en relación con el proponente que oferte el precio más bajo.

En caso de que el proponente que cotice el precio más bajo no cumpla con los Requisitos Mínimos Habilitantes se procederá a la verificación del proponente ubicado en el segundo lugar y así sucesivamente.

En caso de empate a menor precio, el proceso se adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

Los siguientes son los Requisitos Mínimos Habilitantes y se evaluarán CON CUMPLE O NO CUMPLE.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN
1. Evaluación sobre la capacidad Jurídica	Cumple o No Cumple

1.1. EVALUACIÓN SOBRE LA CAPACIDAD JURÍDICA.

Se realizará mediante la verificación de los documentos de la propuesta presentados en cumplimiento de los términos y condiciones que exprese la Invitación Pública y las disposiciones legales vigentes, a través de la presentación de los siguientes documentos:

- Para personas naturales en caso de suministro, venta o prestación de servicios a todo costo (diferentes a personales o profesionales), son:
 - a) Anexo 1 y Carta de Presentación de la propuesta y propuesta
 - b) Certificación cuenta bancaria (no superior a tres meses).
 - c) Fotocopia de la cédula para personas naturales.
 - d) Fotocopia del RUT.
 - e) Certificado de matrícula mercantil original
 - f) Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la Procuraduría) con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
 - g) Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la Contraloría) con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
 - h) Consulta de antecedentes judiciales, con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
 - i) Certificado de afiliación a seguridad social (salud y pensión como independiente o empleador) que deberá corresponder para la fecha de cierre del presente proceso de selección, siempre y cuando aplique de conformidad con la normatividad vigente en la materia.
 - j) Certificado de Medidas Correctivas.
 - k) Certificado de no haber sido condenado por delitos sexuales, expedido por la Policía Nacional
 - l) Certificado de deudores alimentarios REDAM, Ley Estatutaria 2097 de 2021 y su Decreto Único Reglamentario 1310 de 2022.
 - m) Libreta Militar Menor de 50 años
 - n) Declaración de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades

- Para personas jurídicas en caso de suministro, venta o prestación de servicios a todo costo (diferentes a personales o profesionales), son:
 - a) anexo 1 Carta de Presentación de la propuesta
 - b) Certificación cuenta bancaria (no superior a tres meses).
 - c) Fotocopia del RUT de la persona jurídica.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA

MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

- d) Certificado de matrícula mercantil
- e) Fotocopia de la cédula del representante legal.
- f) Certificado de antecedentes disciplinarios para la persona jurídica y su representante legal, con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
- g) Certificado de antecedentes fiscales para la persona jurídica y su representante legal, con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
- h) Consulta de antecedentes judiciales para la persona jurídica y su representante legal, con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
- i) Certificado de medidas correctivas de la policía Nacional
- j) Certificado de no haber sido condenado por delitos sexuales, expedido por la Policía Nacional
- k) Certificado de deudores alimentarios REDAM, Ley Estatutaria 2097 de 2021 y su Decreto Único Reglamentario 1310 de 2022.
- l) certificado siso
- m) Certificación expedida por el Revisor Fiscal, por el Representante Legal o contratista persona natural según corresponda, de conformidad con la ley 43 de 1990, que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y Sena, cuando a ello hubiere lugar).
- n) Libreta Militar Menor de 50 años Representante legal
- o) Declaración de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para la persona jurídica y el representante legal.

Si el proponente es un consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá adjuntar esta constancia.

Las personas jurídicas presentarán certificación expedida por el Representante Legal o el Revisor Fiscal si lo tuviere. Las personas naturales que a su vez tengan personal a su cargo, acreditarán la correspondiente declaración juramentada.

Este aspecto no otorgará puntaje, pero habilitará o inhabilitará la propuesta para continuar en el proceso. Se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE.

1.2. OFERTA ECONÓMICA.

Ganará la oferta que presente el menor precio por el suministro requerido por la Institución Educativa.

Debe tenerse en cuenta que con el propósito de cuantificar la oferta económica se requerirá a los proponentes cotizar el suministro, no obstante, el contrato se suscribirá hasta por el 100% del valor del presupuesto oficial estimado y los suministros efectivos corresponderán a las necesidades que durante el periodo de ejecución tenga la Institución.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

El valor total de la propuesta económica se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de sus cálculos). Para todos los efectos, la Institución Educativa ajustará los valores a la unidad siguiente en cada operación, a partir del valor unitario cuando el valor sea igual o superior a 50 centavos, y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 49 centavos.

No se tendrán en cuenta las propuestas que superen el presupuesto oficial estimado.

La presente INVITACIÓN, se emite el dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

DANIEL PAYAN MINOTTA
CC. No. 16.509.034 de Buenaventura
Rector Institución Educativa



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

Olaya Herrera - Nariño, 16 de octubre de 2025

Señor

SURTISUR DE NARIÑO

Carlos Javier Veintimilla
CRA 12 #16-17
Pasto (N).

Ref: Solicitud de oferta y documentos habilitantes

Cordial saludo,

La Institución Educativa Agropecuaria del rio Sanquianga, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de 2008, Decreto 4807 de 2011 y acuerdo No.01 de 10 de febrero de 2025, mediante el cual se adopta el Manual de Contratación, se permite informar que está interesada en suscribir un contrato de suministro de materiales de ferretería, para lo cual iniciará proceso de contratación bajo la modalidad de Régimen Especial.

En razón a lo anterior, nos permitimos invitarlo a presentar los documentos habilitantes y su ofrecimiento, para lo cual deberá tenerse en cuenta el estudio previo publicado en el aplicativo de Colombia Compra Eficiente - SECOP, cartelera y/o página web de la Institución Educativa, como también los siguientes aspectos.

1. OBJETO

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA Y SUS SEDES EDUCATIVAS ASOCIADAS DEL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA.

2. ESPECIFICACIONES ESENCIALES

Las especificaciones de la compra objeto del contrato de suministro, de acuerdo con las necesidades y cantidades requeridas por la Institución Educativa son las que a continuación se relacionan:

I.E AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA				
ITEM	CÓDIGOS UNPCSC	PRODUCTO	UNIDAD	CANT.
SEDE PRINCIPAL				
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	25
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 12 CABLE ELÉCTRICO MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 12, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	ROLLO	3



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

3	23161600	ARENA DE RIO MATERIAL GRANULAR NATURAL, LAVADA Y SELECCIONADA, LIBRE DE IMPUREZAS ORGÁNICAS, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 5 MM, USO EN MEZCLAS DE CONCRETO, MORTERO Y REVOQUE.	M3	6
4	30121700	MIXTO DE RIO MATERIAL NATURAL COMPUESTO POR ARENA Y GRAVA REDONDEADA, LAVADO Y CLASIFICADO, LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 38 MM, USO EN CONCRETO ESTRUCTURAL Y BASES.	M3	5
5	30102400	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2 BARRA DE ACERO AL CARBONO CON DIÁMETRO ½ PULGADA (12.7 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA CON CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 MPa, USO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.	UNID.	25
6	31151700	CHIPA DE HIERRO DE 3/8 BARRA DE ACERO AL CARBONO, DIÁMETRO 3/8" (9.5 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA EN CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 MPa.	KILO	60
7	48101600	LAVAPLATOS INDUSTRIAL EN ACEERO INOXIDABLE AISI 304, DIMENSIONES 0.60 M DE ANCHO X 3.50 M DE LARGO, PROFUNDIDAD DEL FREGADERO 40 CM, SUPERFICIE PULIDA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y MANCHAS, INCLUYE GRIFERÍA MONOMANDO, REPISA INFERIOR DE APOYO Y DESAGÜE CON SALIDA PVC Ø 2".	UNID.	1
8	31151600	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA DE 3/8 Pg CADENA DE ACERO CARBONO, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, DIÁMETRO DE ESLABÓN 3/8" (9.5 MM), RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 2,200 LBS (≈1,000 KG).	METROS	15
9	31151500	SOGA MARITIMA DE 12MM ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ABRASIÓN, LIGERA Y FLOTANTE, RESISTENTE A HUMEDAD, SAL Y RAYOS UV, IDEAL PARA USO NAÚTICO, AMARRE Y MANIOBRAS MARÍTIMAS.	METROS	15
10	46171500	CANDADOS GRANDES CUERPO RESISTENTE A IMPACTOS Y CORROSIÓN, ARCO EN ACERO ALEADO DE 110 MM MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE.	UNID.	3
11	40171500	TUBO AGUA PRESION DE 1/2 X 6MTS CLASE 16–20 SEGÚN NORMA NTC, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR, COLOR AZUL, USO PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS HIDRÁULICOS.	UNID.	5
12	27111700	TOMACORRIENTE DOBLE DE 20AMP DISEÑO DOBLE PARA CONEXIÓN SIMULTÁNEA, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CON CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, AISLANTE TÉRMICO Y ELÉCTRICO, COMPATIBLE CON INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	10
13	39121600	INTERRUPTOR SENCILLO DISPOSITIVO ELÉCTRICO MONOPOLAR, CAPACIDAD 10–16 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO DE PALANCA ERGONÓMICA, APTO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	5
14		BOMBILLO LED DE 20W VOLTAJE 110–240 V, TEMPERATURA DE COLOR 4000K (BLANCO NEUTRO), BASE E27, VIDA ÚTIL APROXIMADA 25,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA ALTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO, RESISTENTE A VIBRACIONES Y BAJO CALOR.	UNID.	20
15	27112000	MACHETE No. 18 HERRAMIENTA DE CORTE MANUAL, HOJA DE ACERO AL CARBONO DE 18" (45 CM) DE LONGITUD, AFILADA Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO RESISTENTE.	UNID.	10
16	27112000	PALIN HOYADOR CON MANGO HERRAMIENTA MANUAL DE EXCAVACIÓN, CUCHILLA DE ACERO AL CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, LONGITUD TOTAL APROX. 90–100 CM, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O FIBRA RESISTENTE, USO PARA HUECOS, PLANTACIONES, JARDINERÍA Y AGRICULTURA.	UNID.	5
SEDE ALTO SAN ANTONIO				
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2
2	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	5
3	31211500	THINNER DISOLVENTE UNIVERSAL A BASE DE HIDROCARBUROS, PRESENTACIÓN LÍQUIDA, INOLOR O LIGERAMENTE AROMÁTICO, USO PARA DILUIR PINTURAS, LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE PINTURA Y DESENGRASADO DE SUPERFICIES.	GALÓN	1



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

4	31201500	CINTA DE ENMASCARAR ADHESIVA DE PAPEL CREPE, ANCHO 24 MM (1"), ADHESIVO TEMPORAL DE FÁCIL RETIRO SIN RESIDUOS, RESISTENTE A PINTURA, SECADO RÁPIDO Y HUMEDAD, IDEAL PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DURANTE PINTURA, MANUALIDADES O TRABAJOS DE ACABADO, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 20-50 M.	UNID	1
5	30102000	ZINC 3.60 MTS LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTA CON CAPA DE ZINC, LONGITUD 3.60 M, ANCHO ESTÁNDAR 1 M, ESPESOR 0.30-0.50 MM, RESISTENTE A CORROSIÓN, ADECUADO PARA CUBIERTAS, TECHOS Y CERRAMIENTOS, SUPERFICIE LISA, LIGERA Y DURADERA.	UNID.	7
SEDE BOCA DE PRIETA				
1	31162000	CLAVO DE 3" CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	2
2	40141700	CODO 1/2 ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC, DIÁMETRO NOMINAL ½ PULGADA (12.7 MM), ANGULO 90° O 45° SEGÚN ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR.	UNID.	1
3	40171700	REDUCCIÓN DE UNA PULGADA Y MEDIA ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC O METAL, PERMITE UNIR TUBERÍAS DE DIFERENTE DIÁMETRO (ENTRADA 1 ½" – SALIDA SEGÚN NECESIDAD), RESISTENTE A PRESIÓN Y CORROSIÓN.	UNID.	1
4	30102400	VARILLAS CUADRADAS BARRAS DE ACERO AL CARBONO, SECCIÓN CUADRADA, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN LONGITUD ESTÁNDAR 6 M, SUPERFICIE LISA, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 350-420 Mpa.	UNID.	5
5	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1
6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1
7	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7-10 CM, LONGITUD 15-25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	1
8	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2
9	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2
10	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2-5 CM, ANCHO 10-20 CM, LONGITUD 2-4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3
11	30103600	VIGA ESTRUCTURAL DE ACERO O MADERA, SECCIÓN RECTANGULAR, CUADRADA O EN "I", DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ALTURA, ANCHO Y ESPESOR), ALTO LÍMITE DE CARGA Y RESISTENCIA A FLEXIÓN.	UNID.	2
12	46171500	CANDADO 55 MM E SEGURIDAD CON CUERPO DE ACERO LATONADO O ALEADO RCO DE ACERO ENDURECIDO, DIÁMETRO DEL ARCO 8-10 MM, MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE, RESISTENTE A IMPACTOS, CORROSIÓN Y MANIPULACIÓN.	UNID.	1
13	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	1
14	31201500	CINTA NEGRA CINTA ADHESIVA DE POLIETILENO O PVC, COLOR NEGRO, ANCHO 48 MM (1.9"), ESPESOR 0.12-0.15 MM, ADHESIVO FUERTE Y FLEXIBLE, RESISTENTE A HUMEDAD, TEMPERATURAS Y RAYOS UV.	UNID.	1
15	27111700	TOMACORRIENTE BASE ELÉCTRICA MONOFÁSICA O BIFÁSICA, CAPACIDAD 10-20 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO ERGONÓMICO Y SEGURO.	UNID.	5
SEDE SANTA ANA				
1	30103600	CHANCLONES PARA COLGADURA 3x2 DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	UNID.	1
2	56131700	TABLA ILADA PARA PARED DE MADERA NATURAL O TRATADA, SUPERFICIE LISA Y CEPILLADA, ANCHO APROXIMADO 10-20 CM, ESPESOR 2-3 CM, LONGITUD SEGÚN NECESIDAD (2-4 M), DISEÑO CON ENCAJES O LENGÜETA Y RANURA PARA ENSAMBLE, BAJA HUMEDAD (<12%).	UNID.	1



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

SEDE ORITAL				
1	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 14 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 14, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	50
2	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	10
3	11121600	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7
4	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6
5	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6
SEDE BOCA DEL CANAL				
1	56131700	TABLAS DE ROBLE O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	1
2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	1
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	3
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3
SEDE SAN JOSE LA TURBIA				
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	6
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 10 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 10, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	5
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	10
4	31162000	CLAVO DE 4" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	10
SEDE BAJITO SOLEDAD				
1	46191500	MASILLA PARA CURAR GOTERAS SELLADOR ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE DE BASE ASFÁLTICA O ACRÍLICA, COLOR NEGRO O GRIS, DE APLICACIÓN EN FRÍO, PRESENTACIÓN EN TARRO DE 1 L O GALÓN, ADHERENCIA SUPERIOR A CONCRETO, ZINC, MADERA Y FIBROCEMENTO.	LIBRA	3
2	31211500	PINTURA EN ACEITE 1/4 BASE SOLVENTE, ACABADO BRILLANTE O SEMIBRILLANTE, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 1/4 GALÓN (≈0.95 L), ALTO CUBRIMIENTO, SECADO LENTO, RESISTENTE A HUMEDAD Y USO EXTERIOR O INTERIOR.	UNID.	1
3	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	4
SEDE HOJAL				
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3
2	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2
3	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	5



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3
5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3
6	31162000	CLAVO DE 3 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3
SEDE ALTO SOLEDAD				
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	5
2	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	2
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4
5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4
6	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	2
SEDE NAIDIZALES				
1	11122000	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7
2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	5
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	1
4	31162000	CLAVO DE 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5
5	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5
6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2
7	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR AMARILLO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2
8	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	1
9	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	3
10	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2
11	20142900	TANQUE DE 500 LTS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE UNA SOLA PIEZA, RESISTENTE A IMPACTOS Y A RAYOS UV.	UNID.	1
SEDE PALMITA DE COCO				
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	5
2	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA

MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

3	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	1
SEDE SANQUIANGUITA				
1	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2
2	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE CLARO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	4
3	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2
4	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	2

3. LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO.

El Plazo general de ejecución contractual será de 05 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo.

El cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, deberá verificarse en un plazo máximo de tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato.

El contrato será ejecutado en la Institución Educativa Agropecuaria del río Sanquianga del Municipio de Olaya Herrera (N).

4. FORMA DE PAGO

La Institución Educativa Agropecuaria del río Sanquianga realizará el pago de la contratación una vez los elementos hayan ingresado a la Institución, previa presentación de los siguientes documentos:

- La factura electrónica o documento equivalente.
- Ingreso de los elementos a la Institución Educativa para acreditar el cumplimiento del objeto contractual.
- Visto bueno dado por el supervisor del contrato.
- Para personas Jurídicas: Certificación expedida por el Revisor Fiscal, por el Representante Legal o contratista persona natural según corresponda, de conformidad con la ley 43 de 1990, que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y Sena, cuando a ello hubiere lugar).
- Para personas naturales: Planilla de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión, y ARL), en los montos y porcentajes establecidos por el Gobierno, con los respectivos comprobantes de pago original.



**INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA**

**MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3**

5. PRESUPUESTO OFICIAL

Como resultado del estudio de mercado realizado por el Rector de la Institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga en concordancia con las necesidades actuales y los recursos disponibles por la Institución, se pudo establecer que la contratación tendrá un costo de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE., incluido el IVA, el cual será financiado con recursos de Fondo de Servicios Educativos correspondiente a recursos transferidos por el MEN, el cual según los precios unitarios basados en el estudio de mercado serán en base a la cotización presentada por menor valor así:

I.E AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA					
ITEM	CÓDIGOS	PRODUCTO	UNIDAD	CANT	VALOR UNIT. REF.
		SEDE PRINCIPAL			
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	25	50,400
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 12 CABLE ELÉCTRICO MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 12, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	ROLLO	3	578,261
3	23161600	ARENA DE RIO MATERIAL GRANULAR NATURAL, LAVADA Y SELECCIONADA, LIBRE DE IMPUREZAS ORGÁNICAS, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 5 MM, USO EN MEZCLAS DE CONCRETO, MORTERO Y REVOQUE.	M3	6	190,000
4	30121700	MIXTO DE RIO MATERIAL NATURAL COMPUESTO POR ARENA Y GRAVA REDONDEADA, LAVADO Y CLASIFICADO, LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 38 MM, USO EN CONCRETO ESTRUCTURAL Y BASES.	M3	5	210,000
5	30102400	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2 BARRA DE ACERO AL CARBONO CON DIÁMETRO ½ PULGADA (12.7 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA CON CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 MPa, USO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.	UNID.	25	35,000
6	31151700	CHIPA DE HIERRO DE 3/8 BARRA DE ACERO AL CARBONO, DIÁMETRO 3/8" (9.5 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA EN CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 Mpa.	KILO	60	7,500
7	48101600	LAVAPLATOS INDUSTRIAL EN ACEERO INOXIDABLE AISI 304, DIMENSIONES 0.60 M DE ANCHO X 3.50 M DE LARGO, PROFUNDIDAD DEL FREGADERO 40 CM, SUPERFICIE PULIDA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y MANCHAS, INCLUYE GRIFERÍA MONOMANDO, REPISA INFERIOR DE APOYO Y DESAGÜE CON SALIDA PVC Ø 2".	UNID.	1	3,000,000
8	31151600	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA DE 3/8 Pg CADENA DE ACERO CARBONO, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA	METROS	15	65,000



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		CORROSIÓN, DIÁMETRO DE ESLABÓN 3/8" (9.5 MM), RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 2,200 LBS (≈1,000 KG).			
9	31151500	SOGA MARITIMA DE 12MM ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ABRASIÓN, LIGERA Y FLOTANTE, RESISTENTE A HUMEDAD, SAL Y RAYOS UV, IDEAL PARA USO NAÚTICO, AMARRE Y MANIOBRAS MARÍTIMAS.	METROS	15	9,000
10	46171500	CANDADOS GRANDES CUERPO RESISTENTE A IMPACTOS Y CORROSIÓN, ARCO EN ACERO ALEADO DE 110 MM MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE.	UNID.	3	110,000
11	40171500	TUBO AGUA PRESION DE 1/2 X 6MTS CLASE 16–20 SEGÚN NORMA NTC, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR, COLOR AZUL, USO PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS HIDRÁULICOS.	UNID.	5	16,000
12	27111700	TOMACORRIENTE DOBLE DE 20AMP DISEÑO DOBLE PARA CONEXIÓN SIMULTÁNEA, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CON CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, AISLANTE TÉRMICO Y ELÉCTRICO, COMPATIBLE CON INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	10	15,000
13	39121600	INTERRUPTOR SENCILLO DISPOSITIVO ELÉCTRICO MONOPOLAR, CAPACIDAD 10–16 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO DE PALANCA ERGONÓMICA, APTO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	5	13,500
14		BOMBILLO LED DE 20W VOLTAJE 110–240 V, TEMPERATURA DE COLOR 4000K (BLANCO NEUTRO), BASE E27, VIDA ÚTIL APROXIMADA 25,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA ALTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO, RESISTENTE A VIBRACIONES Y BAJO CALOR.	UNID.	20	19,500
15	27112000	MACHETE No. 18 HERRAMIENTA DE CORTE MANUAL, HOJA DE ACERO AL CARBONO DE 18" (45 CM) DE LONGITUD, AFILADA Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO RESISTENTE.	UNID.	10	35,000
16	27112000	PALIN HOYADOR CON MANGO HERRAMIENTA MANUAL DE EXCAVACIÓN, CUCHILLA DE ACERO AL CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, LONGITUD TOTAL APROX. 90–100 CM, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O FIBRA RESISTENTE, USO PARA HUECOS, PLANTACIONES, JARDINERÍA Y AGRICULTURA.	UNID.	5	65,000
SEDE ALTO SAN ANTONIO					
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239
2	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	5	13,696
3	31211500	THINNER DISOLVENTE UNIVERSAL A BASE DE HIDROCARBUROS, PRESENTACIÓN LÍQUIDA, INOLOR O LIGERAMENTE AROMÁTICO, USO PARA DILUIR PINTURAS, LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE PINTURA Y DESENGRASADO DE SUPERFICIES.	GALÓN	1	75,478



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA

MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

4	31201500	CINTA DE ENMASCARAR ADHESIVA DE PAPEL CREPE, ANCHO 24 MM (1"), ADHESIVO TEMPORAL DE FÁCIL RETIRO SIN RESIDUOS, RESISTENTE A PINTURA, SECADO RÁPIDO Y HUMEDAD, IDEAL PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DURANTE PINTURA, MANUALIDADES O TRABAJOS DE ACABADO, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 20–50 M.	UNID	1	4,681
5	30102000	ZINC 3.60 MTS LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTA CON CAPA DE ZINC, LONGITUD 3.60 M, ANCHO ESTÁNDAR 1 M, ESPESOR 0.30–0.50 MM, RESISTENTE A CORROSIÓN, ADECUADO PARA CUBIERTAS, TECHOS Y CERRAMIENTOS, SUPERFICIE LISA, LIGERA Y DURADERA.	UNID.	7	50,920
SEDE BOCA DE PRIETA					
1	31162000	CLAVO DE 3" CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	2	5,326
2	40141700	CODO 1/2 ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC, DIÁMETRO NOMINAL ½ PULGADA (12.7 MM), ANGULO 90° O 45° SEGÚN ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR.	UNID.	1	1,674
3	40171700	REDUCCIÓN DE UNA PULGADA Y MEDIA ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC O METAL, PERMITE UNIR TUBERÍAS DE DIFERENTE DIÁMETRO (ENTRADA 1 ½" – SALIDA SEGÚN NECESIDAD), RESISTENTE A PRESIÓN Y CORROSIÓN.	UNID.	1	5,326
4	30102400	VARILLAS CUADRADAS BARRAS DE ACERO AL CARBONO, SECCIÓN CUADRADA, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN LONGITUD ESTÁNDAR 6 M, SUPERFICIE LISA, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 350–420 Mpa.	UNID.	5	62,239
5	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1	454,696
6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1	454,696
7	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	1	13,696
8	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696
9	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	410,870
10	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3	136,957
11	30103600	VIGA ESTRUCTURAL DE ACERO O MADERA, SECCIÓN RECTANGULAR, CUADRADA O EN "I", DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ALTIMA, ANCHO Y ESPESOR), ALTO LÍMITE DE CARGA Y RESISTENCIA A FLEXIÓN.	UNID.	2	93,587



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

12	46171500	CANDADO 55 MM E SEGURIDAD CON CUERPO DE ACERO LATONADO O ALEADO RCO DE ACERO ENDURECIDO, DIÁMETRO DEL ARCO 8–10 MM, MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE, RESISTENTE A IMPACTOS, CORROSIÓN Y MANIPULACIÓN.	UNID.	1	68,478
13	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	1	68,478
14	31201500	CINTA NEGRA CINTA ADHESIVA DE POLIETILENO O PVC, COLOR NEGRO, ANCHO 48 MM (1.9"), ESPESOR 0.12–0.15 MM, ADHESIVO FUERTE Y FLEXIBLE, RESISTENTE A HUMEDAD, TEMPERATURAS Y RAYOS UV.	UNID.	1	11,413
15	27111700	TOMACORRIENTE BASE ELÉCTRICA MONOFÁSICA O BIFÁSICA, CAPACIDAD 10–20 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO ERGONÓMICO Y SEGURO.	UNID.	5	10,500
SEDE SANTA ANA					
1	30103600	CHANCLONES PARA COLGADURA 3x2 DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	UNID.	1	45,348
2	56131700	TABLA ILADA PARA PARED DE MADERA NATURAL O TRATADA, SUPERFICIE LISA Y CEPILLADA, ANCHO APROXIMADO 10–20 CM, ESPESOR 2–3 CM, LONGITUD SEGÚN NECESIDAD (2–4 M), DISEÑO CON ENCAJES O LENGÜETA Y RANURA PARA ENSAMBLE, BAJA HUMEDAD (<12%).	UNID.	1	23,175
SEDE ORITAL					
1	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 14 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 14, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	50	5,783
2	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	10	97,239
3	11121600	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7	197,826
4	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6	13,696
5	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6	13,696
SEDE BOCA DEL CANAL					
1	56131700	TABLAS DE ROBLE O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	1	210,000



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	1	53,261
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	3	5,326
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	5,870
SEDE SAN JOSE LA TURBIA					
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	6	136,957
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 10 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 10, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	5	9,280
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	10	5,326
4	31162000	CLAVO DE 4" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	10	9,700
SEDE BAJITO SOLEDAD					
1	46191500	MASILLA PARA CURAR GOTERAS SELLADOR ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE DE BASE ASFÁLTICA O ACRÍLICA, COLOR NEGRO O GRIS, DE APLICACIÓN EN FRÍO, PRESENTACIÓN EN TARRO DE 1 L O GALÓN, ADHERENCIA SUPERIOR A CONCRETO, ZINC, MADERA Y FIBROCEMENTO.	LIBRA	3	45,957
2	31211500	PINTURA EN ACEITE 1/4 BASE SOLVENTE, ACABADO BRILLANTE O SEMIBRILLANTE, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 1/4 GALÓN (≈0.95 L), ALTO CUBRIMIENTO, SECADO LENTO, RESISTENTE A HUMEDAD Y USO EXTERIOR O INTERIOR.	UNID.	1	28,170
3	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	4	68,478
SEDE HOJAL					
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3	136,957
2	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	410,870
3	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	5	53,261



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	5,870
5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	5,326
6	31162000	CLAVO DE 3 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	6,500
SEDE ALTO SOLEDAD					
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	5	50,400
2	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	2	136,957
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	410,870
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4	5,870
5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4	5,326
6	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	2	53,261
SEDE NAIDIZALES					
1	11122000	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7	197,826
2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	5	53,261
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	1	410,870
4	31162000	CLAVO DE 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5	4,500
5	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5	5,870



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239
7	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR AMARILLO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239
8	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	1	97,239
9	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	3	13,696
10	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696
11	20142900	TANQUE DE 500 LTS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE UNA SOLA PIEZA, RESISTENTE A IMPACTOS Y A RAYOS UV.	UNID.	1	538,749
SEDE PALMITA DE COCO					
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	5	97,239
2	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696
3	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	1	10,584
SEDE SANQUIANGUITA					
1	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239
2	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE CLARO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	4	97,239
3	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696
4	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	2	10,584

NOTA: el proponente que presente oferta que supere los precios unitarios establecidos como precios de referencia será causal de rechazo de la (as) ofertas que presenten superiores al valor estimado del proceso de selección.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

6. SOPORTE PRESUPUESTAL

Para amparar la contratación, la institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025000007, rubros presupuestales 2.3.2.02.01.001.01 Materiales y suministros de Ferretería, electricidad, gas y agua del 15 de octubre de 2025, el cual será financiado con recursos de Fondo de Servicios Educativos correspondiente a la vigencia 2025.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO		
No. CDP	Rubro presupuestal	Valor del presupuesto
2025000007	2.3.2.02.01.001.01 Materiales y suministros de Ferretería, electricidad, gas y agua	\$27,960,582.00

7. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCION

La apertura del proceso de selección se llevará a cabo en la Rectoría de la Institución Educativa Agropecuaria del río Sanquianga, el diecisiete (17) de octubre de 2025, fecha a partir de la cual los oferentes podrán presentar sus ofertas.

8. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LA OFERTA

El presente proceso de contratación se declarará cerrado y en consecuencia sólo podrán presentar ofertas hasta las nueve de la mañana (10:30 a.m.) del veintiuno (21) de octubre de 2025, en la Institución Educativa Agropecuaria del río Sanquianga, ubicada en la vereda Agropecuaria del río Sanquianga de Municipio de Olaya Herrera (N).

En la fecha y hora indicada, en acto público, se declarará cerrado el proceso de contratación; acto seguido se contarán las ofertas y se procederá a relacionarlas una por una indicando el nombre del oferente, el número de folios y el valor de la oferta económica.

9. ENCUANTO A LA OFERTA

El proponente elaborará la propuesta de acuerdo con lo establecido en la presente Invitación Pública y anexará la documentación exigida; utilizará y diligenciará la totalidad de los formatos que suministre la Institución Educativa y que le correspondan y los adjuntará a la propuesta, en el orden indicado en los numeral 1.1 y 1.2. del presente documento con el fin de facilitar su estudio.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

9.1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La oferta se presentará en la Rectoría de la Institución Educativa Agropecuaria del río Sanquianga en original y una copia, la cual se entregará en sobre cerrado, y marcado indicando el proceso de selección en el cual participa, dentro del plazo fijado para la presente contratación.

El original de la oferta contendrá todos los documentos solicitados, foliados en forma consecutiva incluyendo la oferta económica, en el evento de no poseer documentos originales se podrán adjuntar en copias, sin embargo, la Institución Educativa se reserva el derecho de verificar su autenticidad.

9.1.2. CAUSALES PARA EL RECHAZO DE LA OFERTA

La Institución Educativa rechazará las ofertas, en los siguientes casos:

Cuando no se presente con la oferta, alguno de los siguientes documentos:

- a) La oferta económica.
- b) Cuando se encuentre que el oferente este incurso en alguna de las causales de incompatibilidad o inhabilidad para contratar previstas en la Constitución o la Ley.
- c) Cuando la oferta se haya presentado extemporáneamente.
- d) Si el oferente condiciona los efectos o alcance de la oferta. La oferta debe cumplir estrictamente y sujetarse a todos y cada uno de los requisitos establecidos por la Institución.
- e) Cuando el oferente no cumpla los requisitos jurídicos.
- f) Cuando el oferente presente más de una oferta para este mismo proceso, como representante de persona jurídica o como persona natural o integrante de consorcio o unión temporal.
- g) Cuando no se subsane en el término concedido para tal fin.

10. INFORME DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

La Institución Educativa evaluará la oferta más favorable de conformidad con lo dispuesto en el estudio previo que soporta la contratación y la presente invitación, dentro del plazo fijado en el numeral 11 de esta Invitación, e informará oportunamente al oferente seleccionado para que subsane la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes. Luego de verificados y subsanados los requisitos habilitantes, si a ello hubiere lugar, la entidad procederá a llevar a cabo la publicación del informe de evaluación de los requisitos habilitantes.

A partir de la publicación del informe de evaluación los oferentes tendrán un plazo de un (1) día hábil para presentar observaciones escritas que consideren pertinentes, las cuales serán tenidas en cuenta por la Institución Educativa y resueltas en la Comunicación de Aceptación de la Oferta.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

11. CRONOGRAMA.

El cronograma y descripción general del proceso de Selección de Mínima Cuantía es el siguiente:

Actividad	Fecha
Publicación de la invitación pública, estudio previo y apertura del proceso,	Desde 17 de octubre de 2025 hasta el 21 de octubre de 2025
Acta de cierre del proceso y Audiencia de apertura de ofertas y documentos habilitantes y entrega de las mismas al comité asesor y evaluador	21 de octubre de 2025
Evaluación y análisis de ofertas presentadas, utilizando como factores de selección EL MENOR PRECIO y verificación de documentos habilitantes requeridos en la invitación pública y estudio previo.	21 de octubre de 2025
Plazo máximo para presentar respuesta a las solicitudes de aclaración y/o solicitud de aportes y documentos, por parte del oferente que presente el precio más bajo.	22 de octubre de 2025
Informe de evaluación de las ofertas y documentos habilitantes.	21 de octubre de 2025
Plazo máximo para presentación de observaciones al informe de evaluación	22 de octubre de 2025
Aceptación de recomendación.	22 de octubre de 2025
Elaboración y firma del contrato de cláusulas esenciales.	23 de octubre 2025

Las fechas antes indicadas podrán variar de acuerdo con la ley y las condiciones previstas en la presente Invitación Pública, todo lo cual deberá ser tenido en cuenta por los OFERENTES.

CAPITULO I CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y FORMA DE EVALUACIÓN

1. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo No.01 del 10 de febrero de 2025 mediante el cual se adopta el Manual de Contratación, los posibles oferentes deberán acreditar Capacidad Jurídica, que se verificarán exclusivamente en relación con el proponente que oferte el precio más bajo.

En caso de que el proponente que cotice el precio más bajo no cumpla con los Requisitos Mínimos Habilitantes se procederá a la verificación del proponente ubicado en el segundo lugar y así sucesivamente.

En caso de empate a menor precio, el proceso se adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA

MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

Los siguientes son los Requisitos Mínimos Habilitantes y se evaluarán CON CUMPLE O NO CUMPLE.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN
1. Evaluación sobre la capacidad Jurídica	Cumple o No Cumple

1.1. EVALUACIÓN SOBRE LA CAPACIDAD JURÍDICA.

Se realizará mediante la verificación de los documentos de la propuesta presentados en cumplimiento de los términos y condiciones que exprese la Invitación Pública y las disposiciones legales vigentes, a través de la presentación de los siguientes documentos:

- Para personas naturales en caso de suministro, venta o prestación de servicios a todo costo (diferentes a personales o profesionales), son:
 - a) Anexo 1 y Carta de Presentación de la propuesta y propuesta
 - b) Certificación cuenta bancaria (no superior a tres meses).
 - c) Fotocopia de la cédula para personas naturales.
 - d) Fotocopia del RUT.
 - e) Certificado de matrícula mercantil original
 - f) Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la Procuraduría) con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
 - g) Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la Contraloría) con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
 - h) Consulta de antecedentes judiciales, con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
 - i) Certificado de afiliación a seguridad social (salud y pensión como independiente o empleador) que deberá corresponder para la fecha de cierre del presente proceso de selección, siempre y cuando aplique de conformidad con la normatividad vigente en la materia.
 - j) Certificado de Medidas Correctivas.
 - k) Certificado de no haber sido condenado por delitos sexuales, expedido por la Policía Nacional
 - l) Certificado de deudores alimentarios REDAM, Ley Estatutaria 2097 de 2021 y su Decreto Único Reglamentario 1310 de 2022.
 - m) Libreta Militar Menor de 50 años
 - n) Declaración de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades

- Para personas jurídicas en caso de suministro, venta o prestación de servicios a todo costo (diferentes a personales o profesionales), son:
 - a) anexo 1 Carta de Presentación de la propuesta
 - b) Certificación cuenta bancaria (no superior a tres meses).
 - c) Fotocopia del RUT de la persona jurídica.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA

MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

- d) Certificado de matrícula mercantil
- e) Fotocopia de la cédula del representante legal.
- f) Certificado de antecedentes disciplinarios para la persona jurídica y su representante legal, con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
- g) Certificado de antecedentes fiscales para la persona jurídica y su representante legal, con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
- h) Consulta de antecedentes judiciales para la persona jurídica y su representante legal, con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
- i) Certificado de medidas correctivas de la policía Nacional
- j) Certificado de no haber sido condenado por delitos sexuales, expedido por la Policía Nacional
- k) Certificado de deudores alimentarios REDAM, Ley Estatutaria 2097 de 2021 y su Decreto Único Reglamentario 1310 de 2022.
- l) certificado siso
- m) Certificación expedida por el Revisor Fiscal, por el Representante Legal o contratista persona natural según corresponda, de conformidad con la ley 43 de 1990, que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y Sena, cuando a ello hubiere lugar).
- n) Libreta Militar Menor de 50 años Representante legal
- o) Declaración de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para la persona jurídica y el representante legal.

Si el proponente es un consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá adjuntar esta constancia.

Las personas jurídicas presentarán certificación expedida por el Representante Legal o el Revisor Fiscal si lo tuviere. Las personas naturales que a su vez tengan personal a su cargo, acreditarán la correspondiente declaración juramentada.

Este aspecto no otorgará puntaje, pero habilitará o inhabilitará la propuesta para continuar en el proceso. Se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE.

1.2. OFERTA ECONÓMICA.

Ganará la oferta que presente el menor precio por el suministro requerido por la Institución Educativa.

Debe tenerse en cuenta que con el propósito de cuantificar la oferta económica se requerirá a los proponentes cotizar el suministro, no obstante, el contrato se suscribirá hasta por el 100% del valor del presupuesto oficial estimado y los suministros efectivos corresponderán a las necesidades que durante el periodo de ejecución tenga la Institución.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

El valor total de la propuesta económica se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de sus cálculos). Para todos los efectos, la Institución Educativa ajustará los valores a la unidad siguiente en cada operación, a partir del valor unitario cuando el valor sea igual o superior a 50 centavos, y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 49 centavos.

No se tendrán en cuenta las propuestas que superen el presupuesto oficial estimado.

La presente INVITACIÓN, se emite el dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

DANIEL PAYAN MINOTTA
CC. No. 16.509.034 de Buenaventura
Rector Institución Educativa



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

Olaya Herrera - Nariño, 16 de octubre de 2025

Señor

FUNDACIÓN AMBIENTE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

EUDORO FRANCISCO ERAS

Mz. X Casa 4 BARRIO GUALCALOMA.

Pasto N().

Ref: Solicitud de oferta y documentos habilitantes

Cordial saludo,

La Institución Educativa Agropecuaria del rio Sanquianga, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de 2008, Decreto 4807 de 2011 y acuerdo No.01 de 10 de febrero de 2025, mediante el cual se adopta el Manual de Contratación, se permite informar que está interesada en suscribir un contrato de suministro de materiales de ferretería, para lo cual iniciará proceso de contratación bajo la modalidad de Régimen Especial.

En razón a lo anterior, nos permitimos invitarlo a presentar los documentos habilitantes y su ofrecimiento, para lo cual deberá tenerse en cuenta el estudio previo publicado en el aplicativo de Colombia Compra Eficiente - SECOP, cartelera y/o página web de la Institución Educativa, como también los siguientes aspectos.

1. OBJETO

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA Y SUS SEDES EDUCATIVAS ASOCIADAS DEL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA.

2. ESPECIFICACIONES ESENCIALES

Las especificaciones de la compra objeto del contrato de suministro, de acuerdo con las necesidades y cantidades requeridas por la Institución Educativa son las que a continuación se relacionan:

I.E AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA				
ITEM	CÓDIGOS UNPCSC	PRODUCTO	UNIDAD	CANT.
SEDE PRINCIPAL				
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	25
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 12 CABLE ELÉCTRICO MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 12, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	ROLLO	3



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

3	23161600	ARENA DE RIO MATERIAL GRANULAR NATURAL, LAVADA Y SELECCIONADA, LIBRE DE IMPUREZAS ORGÁNICAS, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 5 MM, USO EN MEZCLAS DE CONCRETO, MORTERO Y REVOQUE.	M3	6
4	30121700	MIXTO DE RIO MATERIAL NATURAL COMPUESTO POR ARENA Y GRAVA REDONDEADA, LAVADO Y CLASIFICADO, LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 38 MM, USO EN CONCRETO ESTRUCTURAL Y BASES.	M3	5
5	30102400	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2 BARRA DE ACERO AL CARBONO CON DIÁMETRO ½ PULGADA (12.7 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA CON CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 MPa, USO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.	UNID.	25
6	31151700	CHIPA DE HIERRO DE 3/8 BARRA DE ACERO AL CARBONO, DIÁMETRO 3/8" (9.5 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA EN CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 MPa.	KILO	60
7	48101600	LAVAPLATOS INDUSTRIAL EN ACEERO INOXIDABLE AISI 304, DIMENSIONES 0.60 M DE ANCHO X 3.50 M DE LARGO, PROFUNDIDAD DEL FREGADERO 40 CM, SUPERFICIE PULIDA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y MANCHAS, INCLUYE GRIFERÍA MONOMANDO, REPISA INFERIOR DE APOYO Y DESAGÜE CON SALIDA PVC Ø 2".	UNID.	1
8	31151600	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA DE 3/8 Pg CADENA DE ACERO CARBONO, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, DIÁMETRO DE ESLABÓN 3/8" (9.5 MM), RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 2,200 LBS (≈1,000 KG).	METROS	15
9	31151500	SOGA MARITIMA DE 12MM ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ABRASIÓN, LIGERA Y FLOTANTE, RESISTENTE A HUMEDAD, SAL Y RAYOS UV, IDEAL PARA USO NAÚTICO, AMARRE Y MANIOBRAS MARÍTIMAS.	METROS	15
10	46171500	CANDADOS GRANDES CUERPO RESISTENTE A IMPACTOS Y CORROSIÓN, ARCO EN ACERO ALEADO DE 110 MM MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE.	UNID.	3
11	40171500	TUBO AGUA PRESION DE 1/2 X 6MTS CLASE 16–20 SEGÚN NORMA NTC, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR, COLOR AZUL, USO PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS HIDRÁULICOS.	UNID.	5
12	27111700	TOMACORRIENTE DOBLE DE 20AMP DISEÑO DOBLE PARA CONEXIÓN SIMULTÁNEA, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CON CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, AISLANTE TÉRMICO Y ELÉCTRICO, COMPATIBLE CON INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	10
13	39121600	INTERRUPTOR SENCILLO DISPOSITIVO ELÉCTRICO MONOPOLAR, CAPACIDAD 10–16 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO DE PALANCA ERGONÓMICA, APTO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	5
14		BOMBILLO LED DE 20W VOLTAJE 110–240 V, TEMPERATURA DE COLOR 4000K (BLANCO NEUTRO), BASE E27, VIDA ÚTIL APROXIMADA 25,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA ALTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO, RESISTENTE A VIBRACIONES Y BAJO CALOR.	UNID.	20
15	27112000	MACHETE No. 18 HERRAMIENTA DE CORTE MANUAL, HOJA DE ACERO AL CARBONO DE 18" (45 CM) DE LONGITUD, AFILADA Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO RESISTENTE.	UNID.	10
16	27112000	PALIN HOYADOR CON MANGO HERRAMIENTA MANUAL DE EXCAVACIÓN, CUCHILLA DE ACERO AL CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, LONGITUD TOTAL APROX. 90–100 CM, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O FIBRA RESISTENTE, USO PARA HUECOS, PLANTACIONES, JARDINERÍA Y AGRICULTURA.	UNID.	5
SEDE ALTO SAN ANTONIO				
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2
2	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	5
3	31211500	THINNER DISOLVENTE UNIVERSAL A BASE DE HIDROCARBUROS, PRESENTACIÓN LÍQUIDA, INOLOR O LIGERAMENTE AROMÁTICO, USO PARA DILUIR PINTURAS, LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE PINTURA Y DESENGRASADO DE SUPERFICIES.	GALÓN	1



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

4	31201500	CINTA DE ENMASCARAR ADHESIVA DE PAPEL CREPE, ANCHO 24 MM (1"), ADHESIVO TEMPORAL DE FÁCIL RETIRO SIN RESIDUOS, RESISTENTE A PINTURA, SECADO RÁPIDO Y HUMEDAD, IDEAL PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DURANTE PINTURA, MANUALIDADES O TRABAJOS DE ACABADO, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 20–50 M.	UNID	1
5	30102000	ZINC 3.60 MTS LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTA CON CAPA DE ZINC, LONGITUD 3.60 M, ANCHO ESTÁNDAR 1 M, ESPESOR 0.30–0.50 MM, RESISTENTE A CORROSIÓN, ADECUADO PARA CUBIERTAS, TECHOS Y CERRAMIENTOS, SUPERFICIE LISA, LIGERA Y DURADERA.	UNID.	7
SEDE BOCA DE PRIETA				
1	31162000	CLAVO DE 3" CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	2
2	40141700	CODO 1/2 ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC, DIÁMETRO NOMINAL ½ PULGADA (12.7 MM), ANGULO 90° O 45° SEGÚN ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR.	UNID.	1
3	40171700	REDUCCIÓN DE UNA PULGADA Y MEDIA ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC O METAL, PERMITE UNIR TUBERÍAS DE DIFERENTE DIÁMETRO (ENTRADA 1 ½" – SALIDA SEGÚN NECESIDAD), RESISTENTE A PRESIÓN Y CORROSIÓN.	UNID.	1
4	30102400	VARILLAS CUADRADAS BARRAS DE ACERO AL CARBONO, SECCIÓN CUADRADA, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN LONGITUD ESTÁNDAR 6 M, SUPERFICIE LISA, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 350–420 Mpa.	UNID.	5
5	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1
6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1
7	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	1
8	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2
9	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2
10	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3
11	30103600	VIGA ESTRUCTURAL DE ACERO O MADERA, SECCIÓN RECTANGULAR, CUADRADA O EN "I", DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ALTURA, ANCHO Y ESPESOR), ALTO LÍMITE DE CARGA Y RESISTENCIA A FLEXIÓN.	UNID.	2
12	46171500	CANDADO 55 MM E SEGURIDAD CON CUERPO DE ACERO LATONADO O ALEADO RCO DE ACERO ENDURECIDO, DIÁMETRO DEL ARCO 8–10 MM, MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE, RESISTENTE A IMPACTOS, CORROSIÓN Y MANIPULACIÓN.	UNID.	1
13	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	1
14	31201500	CINTA NEGRA CINTA ADHESIVA DE POLIETILENO O PVC, COLOR NEGRO, ANCHO 48 MM (1.9"), ESPESOR 0.12–0.15 MM, ADHESIVO FUERTE Y FLEXIBLE, RESISTENTE A HUMEDAD, TEMPERATURAS Y RAYOS UV.	UNID.	1
15	27111700	TOMACORRIENTE BASE ELÉCTRICA MONOFÁSICA O BIFÁSICA, CAPACIDAD 10–20 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO ERGONÓMICO Y SEGURO.	UNID.	5
SEDE SANTA ANA				
1	30103600	CHANCLONES PARA COLGADURA 3x2 DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	UNID.	1
2	56131700	TABLA ILADA PARA PARED DE MADERA NATURAL O TRATADA, SUPERFICIE LISA Y CEPILLADA, ANCHO APROXIMADO 10–20 CM, ESPESOR 2–3 CM, LONGITUD SEGÚN NECESIDAD (2–4 M), DISEÑO CON ENCAJES O LENGÜETA Y RANURA PARA ENSAMBLE, BAJA HUMEDAD (<12%).	UNID.	1



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

SEDE ORITAL				
1	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 14 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 14, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	50
2	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	10
3	11121600	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7
4	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6
5	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6
SEDE BOCA DEL CANAL				
1	56131700	TABLAS DE ROBLE O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	1
2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	1
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	3
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3
SEDE SAN JOSE LA TURBIA				
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	6
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 10 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 10, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	5
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	10
4	31162000	CLAVO DE 4" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	10
SEDE BAJITO SOLEDAD				
1	46191500	MASILLA PARA CURAR GOTERAS SELLADOR ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE DE BASE ASFÁLTICA O ACRÍLICA, COLOR NEGRO O GRIS, DE APLICACIÓN EN FRÍO, PRESENTACIÓN EN TARRO DE 1 L O GALÓN, ADHERENCIA SUPERIOR A CONCRETO, ZINC, MADERA Y FIBROCEMENTO.	LIBRA	3
2	31211500	PINTURA EN ACEITE 1/4 BASE SOLVENTE, ACABADO BRILLANTE O SEMIBRILLANTE, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 1/4 GALÓN (≈0.95 L), ALTO CUBRIMIENTO, SECADO LENTO, RESISTENTE A HUMEDAD Y USO EXTERIOR O INTERIOR.	UNID.	1
3	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	4
SEDE HOJAL				
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3
2	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2
3	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	5



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3
5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3
6	31162000	CLAVO DE 3 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3
SEDE ALTO SOLEDAD				
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	5
2	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	2
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4
5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4
6	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	2
SEDE NAIDIZALES				
1	11122000	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7
2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	5
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	1
4	31162000	CLAVO DE 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5
5	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5
6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2
7	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR AMARILLO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2
8	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	1
9	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	3
10	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2
11	20142900	TANQUE DE 500 LTS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE UNA SOLA PIEZA, RESISTENTE A IMPACTOS Y A RAYOS UV.	UNID.	1
SEDE PALMITA DE COCO				
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	5
2	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

3	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	1
SEDE SANQUIANGUITA				
1	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2
2	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE CLARO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	4
3	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2
4	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	2

3. LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO.

El Plazo general de ejecución contractual será de 05 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo.

El cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, deberá verificarse en un plazo máximo de tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato.

El contrato será ejecutado en la Institución Educativa Agropecuaria del río Sanquianga del Municipio de Olaya Herrera (N).

4. FORMA DE PAGO

La Institución Educativa Agropecuaria del río Sanquianga realizará el pago de la contratación una vez los elementos hayan ingresado a la Institución, previa presentación de los siguientes documentos:

- La factura electrónica o documento equivalente.
- Ingreso de los elementos a la Institución Educativa para acreditar el cumplimiento del objeto contractual.
- Visto bueno dado por el supervisor del contrato.
- Para personas Jurídicas: Certificación expedida por el Revisor Fiscal, por el Representante Legal o contratista persona natural según corresponda, de conformidad con la ley 43 de 1990, que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y Sena, cuando a ello hubiere lugar).
- Para personas naturales: Planilla de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión, y ARL), en los montos y porcentajes establecidos por el Gobierno, con los respectivos comprobantes de pago original.



**INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA**

**MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3**

5. PRESUPUESTO OFICIAL

Como resultado del estudio de mercado realizado por el Rector de la Institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga en concordancia con las necesidades actuales y los recursos disponibles por la Institución, se pudo establecer que la contratación tendrá un costo de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE., incluido el IVA, el cual será financiado con recursos de Fondo de Servicios Educativos correspondiente a recursos transferidos por el MEN, el cual según los precios unitarios basados en el estudio de mercado serán en base a la cotización presentada por menor valor así:

I.E AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA					
ITEM	CÓDIGOS	PRODUCTO	UNIDAD	CANT	VALOR UNIT. REF.
		SEDE PRINCIPAL			
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	25	50,400
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 12 CABLE ELÉCTRICO MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 12, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	ROLLO	3	578,261
3	23161600	ARENA DE RIO MATERIAL GRANULAR NATURAL, LAVADA Y SELECCIONADA, LIBRE DE IMPUREZAS ORGÁNICAS, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 5 MM, USO EN MEZCLAS DE CONCRETO, MORTERO Y REVOQUE.	M3	6	190,000
4	30121700	MIXTO DE RIO MATERIAL NATURAL COMPUESTO POR ARENA Y GRAVA REDONDEADA, LAVADO Y CLASIFICADO, LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 38 MM, USO EN CONCRETO ESTRUCTURAL Y BASES.	M3	5	210,000
5	30102400	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2 BARRA DE ACERO AL CARBONO CON DIÁMETRO ½ PULGADA (12.7 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA CON CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 MPa, USO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.	UNID.	25	35,000
6	31151700	CHIPA DE HIERRO DE 3/8 BARRA DE ACERO AL CARBONO, DIÁMETRO 3/8" (9.5 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA EN CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 Mpa.	KILO	60	7,500
7	48101600	LAVAPLATOS INDUSTRIAL EN ACEERO INOXIDABLE AISI 304, DIMENSIONES 0.60 M DE ANCHO X 3.50 M DE LARGO, PROFUNDIDAD DEL FREGADERO 40 CM, SUPERFICIE PULIDA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y MANCHAS, INCLUYE GRIFERÍA MONOMANDO, REPISA INFERIOR DE APOYO Y DESAGÜE CON SALIDA PVC Ø 2".	UNID.	1	3,000,000
8	31151600	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA DE 3/8 Pg CADENA DE ACERO CARBONO, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA	METROS	15	65,000



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		CORROSIÓN, DIÁMETRO DE ESLABÓN 3/8" (9.5 MM), RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 2,200 LBS (≈1,000 KG).			
9	31151500	SOGA MARITIMA DE 12MM ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ABRASIÓN, LIGERA Y FLOTANTE, RESISTENTE A HUMEDAD, SAL Y RAYOS UV, IDEAL PARA USO NAÚTICO, AMARRE Y MANIOBRAS MARÍTIMAS.	METROS	15	9,000
10	46171500	CANDADOS GRANDES CUERPO RESISTENTE A IMPACTOS Y CORROSIÓN, ARCO EN ACERO ALEADO DE 110 MM MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE.	UNID.	3	110,000
11	40171500	TUBO AGUA PRESION DE 1/2 X 6MTS CLASE 16–20 SEGÚN NORMA NTC, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR, COLOR AZUL, USO PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS HIDRÁULICOS.	UNID.	5	16,000
12	27111700	TOMACORRIENTE DOBLE DE 20AMP DISEÑO DOBLE PARA CONEXIÓN SIMULTÁNEA, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CON CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, AISLANTE TÉRMICO Y ELÉCTRICO, COMPATIBLE CON INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	10	15,000
13	39121600	INTERRUPTOR SENCILLO DISPOSITIVO ELÉCTRICO MONOPOLAR, CAPACIDAD 10–16 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO DE PALANCA ERGONÓMICA, APTO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	5	13,500
14		BOMBILLO LED DE 20W VOLTAJE 110–240 V, TEMPERATURA DE COLOR 4000K (BLANCO NEUTRO), BASE E27, VIDA ÚTIL APROXIMADA 25,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA ALTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO, RESISTENTE A VIBRACIONES Y BAJO CALOR.	UNID.	20	19,500
15	27112000	MACHETE No. 18 HERRAMIENTA DE CORTE MANUAL, HOJA DE ACERO AL CARBONO DE 18" (45 CM) DE LONGITUD, AFILADA Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO RESISTENTE.	UNID.	10	35,000
16	27112000	PALIN HOYADOR CON MANGO HERRAMIENTA MANUAL DE EXCAVACIÓN, CUCHILLA DE ACERO AL CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, LONGITUD TOTAL APROX. 90–100 CM, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O FIBRA RESISTENTE, USO PARA HUECOS, PLANTACIONES, JARDINERÍA Y AGRICULTURA.	UNID.	5	65,000
SEDE ALTO SAN ANTONIO					
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239
2	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	5	13,696
3	31211500	THINNER DISOLVENTE UNIVERSAL A BASE DE HIDROCARBUROS, PRESENTACIÓN LÍQUIDA, INOLOR O LIGERAMENTE AROMÁTICO, USO PARA DILUIR PINTURAS, LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE PINTURA Y DESENGRASADO DE SUPERFICIES.	GALÓN	1	75,478



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

4	31201500	CINTA DE ENMASCARAR ADHESIVA DE PAPEL CREPE, ANCHO 24 MM (1"), ADHESIVO TEMPORAL DE FÁCIL RETIRO SIN RESIDUOS, RESISTENTE A PINTURA, SECADO RÁPIDO Y HUMEDAD, IDEAL PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DURANTE PINTURA, MANUALIDADES O TRABAJOS DE ACABADO, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 20–50 M.	UNID	1	4,681
5	30102000	ZINC 3.60 MTS LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTA CON CAPA DE ZINC, LONGITUD 3.60 M, ANCHO ESTÁNDAR 1 M, ESPESOR 0.30–0.50 MM, RESISTENTE A CORROSIÓN, ADECUADO PARA CUBIERTAS, TECHOS Y CERRAMIENTOS, SUPERFICIE LISA, LIGERA Y DURADERA.	UNID.	7	50,920
SEDE BOCA DE PRIETA					
1	31162000	CLAVO DE 3" CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	2	5,326
2	40141700	CODO 1/2 ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC, DIÁMETRO NOMINAL ½ PULGADA (12.7 MM), ANGULO 90° O 45° SEGÚN ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR.	UNID.	1	1,674
3	40171700	REDUCCIÓN DE UNA PULGADA Y MEDIA ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC O METAL, PERMITE UNIR TUBERÍAS DE DIFERENTE DIÁMETRO (ENTRADA 1 ½" – SALIDA SEGÚN NECESIDAD), RESISTENTE A PRESIÓN Y CORROSIÓN.	UNID.	1	5,326
4	30102400	VARILLAS CUADRADAS BARRAS DE ACERO AL CARBONO, SECCIÓN CUADRADA, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN LONGITUD ESTÁNDAR 6 M, SUPERFICIE LISA, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 350–420 Mpa.	UNID.	5	62,239
5	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1	454,696
6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1	454,696
7	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	1	13,696
8	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696
9	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	410,870
10	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3	136,957
11	30103600	VIGA ESTRUCTURAL DE ACERO O MADERA, SECCIÓN RECTANGULAR, CUADRADA O EN "I", DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ALTURA, ANCHO Y ESPESOR), ALTO LÍMITE DE CARGA Y RESISTENCIA A FLEXIÓN.	UNID.	2	93,587



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

12	46171500	CANDADO 55 MM E SEGURIDAD CON CUERPO DE ACERO LATONADO O ALEADO RCO DE ACERO ENDURECIDO, DIÁMETRO DEL ARCO 8–10 MM, MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE, RESISTENTE A IMPACTOS, CORROSIÓN Y MANIPULACIÓN.	UNID.	1	68,478
13	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	1	68,478
14	31201500	CINTA NEGRA CINTA ADHESIVA DE POLIETILENO O PVC, COLOR NEGRO, ANCHO 48 MM (1.9"), ESPESOR 0.12–0.15 MM, ADHESIVO FUERTE Y FLEXIBLE, RESISTENTE A HUMEDAD, TEMPERATURAS Y RAYOS UV.	UNID.	1	11,413
15	27111700	TOMACORRIENTE BASE ELÉCTRICA MONOFÁSICA O BIFÁSICA, CAPACIDAD 10–20 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO ERGONÓMICO Y SEGURO.	UNID.	5	10,500
SEDE SANTA ANA					
1	30103600	CHANCLONES PARA COLGADURA 3x2 DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	UNID.	1	45,348
2	56131700	TABLA ILADA PARA PARED DE MADERA NATURAL O TRATADA, SUPERFICIE LISA Y CEPILLADA, ANCHO APROXIMADO 10–20 CM, ESPESOR 2–3 CM, LONGITUD SEGÚN NECESIDAD (2–4 M), DISEÑO CON ENCAJES O LENGÜETA Y RANURA PARA ENSAMBLE, BAJA HUMEDAD (<12%).	UNID.	1	23,175
SEDE ORITAL					
1	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 14 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 14, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	50	5,783
2	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	10	97,239
3	11121600	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7	197,826
4	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6	13,696
5	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6	13,696
SEDE BOCA DEL CANAL					
1	56131700	TABLAS DE ROBLE O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	1	210,000



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	1	53,261
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	3	5,326
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	5,870
SEDE SAN JOSE LA TURBIA					
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	6	136,957
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 10 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 10, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	5	9,280
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	10	5,326
4	31162000	CLAVO DE 4" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	10	9,700
SEDE BAJITO SOLEDAD					
1	46191500	MASILLA PARA CURAR GOTERAS SELLADOR ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE DE BASE ASFÁLTICA O ACRÍLICA, COLOR NEGRO O GRIS, DE APLICACIÓN EN FRÍO, PRESENTACIÓN EN TARRO DE 1 L O GALÓN, ADHERENCIA SUPERIOR A CONCRETO, ZINC, MADERA Y FIBROCEMENTO.	LIBRA	3	45,957
2	31211500	PINTURA EN ACEITE 1/4 BASE SOLVENTE, ACABADO BRILLANTE O SEMIBRILLANTE, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 1/4 GALÓN (≈0.95 L), ALTO CUBRIMIENTO, SECADO LENTO, RESISTENTE A HUMEDAD Y USO EXTERIOR O INTERIOR.	UNID.	1	28,170
3	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	4	68,478
SEDE HOJAL					
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3	136,957
2	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	410,870
3	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	5	53,261



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	5,870
5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	5,326
6	31162000	CLAVO DE 3 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	6,500
SEDE ALTO SOLEDAD					
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	5	50,400
2	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	2	136,957
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	410,870
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4	5,870
5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4	5,326
6	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	2	53,261
SEDE NAIDIZALES					
1	11122000	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7	197,826
2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	5	53,261
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	1	410,870
4	31162000	CLAVO DE 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5	4,500
5	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5	5,870



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239
7	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR AMARILLO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239
8	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	1	97,239
9	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	3	13,696
10	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696
11	20142900	TANQUE DE 500 LTS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE UNA SOLA PIEZA, RESISTENTE A IMPACTOS Y A RAYOS UV.	UNID.	1	538,749
SEDE PALMITA DE COCO					
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	5	97,239
2	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696
3	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	1	10,584
SEDE SANQUIANGUITA					
1	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239
2	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE CLARO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	4	97,239
3	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696
4	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	2	10,584

NOTA: el proponente que presente oferta que supere los precios unitarios establecidos como precios de referencia será causal de rechazo de la (as) ofertas que presenten superiores al valor estimado del proceso de selección.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

6. SOPORTE PRESUPUESTAL

Para amparar la contratación, la institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025000007, rubros presupuestales 2.3.2.02.01.001.01 Materiales y suministros de Ferretería, electricidad, gas y agua del 15 de octubre de 2025, el cual será financiado con recursos de Fondo de Servicios Educativos correspondiente a la vigencia 2025.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO		
No. CDP	Rubro presupuestal	Valor del presupuesto
2025000007	2.3.2.02.01.001.01 Materiales y suministros de Ferretería, electricidad, gas y agua	\$27,960,582.00

7. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCION

La apertura del proceso de selección se llevará a cabo en la Rectoría de la Institución Educativa Agropecuaria del río Sanquianga, el diecisiete (17) de octubre de 2025, fecha a partir de la cual los oferentes podrán presentar sus ofertas.

8. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LA OFERTA

El presente proceso de contratación se declarará cerrado y en consecuencia sólo podrán presentar ofertas hasta las nueve de la mañana (10:30 a.m.) del veintiuno (21) de octubre de 2025, en la Institución Educativa Agropecuaria del río Sanquianga, ubicada en la vereda Agropecuaria del río Sanquianga de Municipio de Olaya Herrera (N).

En la fecha y hora indicada, en acto público, se declarará cerrado el proceso de contratación; acto seguido se contarán las ofertas y se procederá a relacionarlas una por una indicando el nombre del oferente, el número de folios y el valor de la oferta económica.

9. ENCUANTO A LA OFERTA

El proponente elaborará la propuesta de acuerdo con lo establecido en la presente Invitación Pública y anexará la documentación exigida; utilizará y diligenciará la totalidad de los formatos que suministre la Institución Educativa y que le correspondan y los adjuntará a la propuesta, en el orden indicado en los numeral 1.1 y 1.2. del presente documento con el fin de facilitar su estudio.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

9.1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La oferta se presentará en la Rectoría de la Institución Educativa Agropecuaria del río Sanquianga en original y una copia, la cual se entregará en sobre cerrado, y marcado indicando el proceso de selección en el cual participa, dentro del plazo fijado para la presente contratación.

El original de la oferta contendrá todos los documentos solicitados, foliados en forma consecutiva incluyendo la oferta económica, en el evento de no poseer documentos originales se podrán adjuntar en copias, sin embargo, la Institución Educativa se reserva el derecho de verificar su autenticidad.

9.1.2. CAUSALES PARA EL RECHAZO DE LA OFERTA

La Institución Educativa rechazará las ofertas, en los siguientes casos:

Cuando no se presente con la oferta, alguno de los siguientes documentos:

- a) La oferta económica.
- b) Cuando se encuentre que el oferente este incurso en alguna de las causales de incompatibilidad o inhabilidad para contratar previstas en la Constitución o la Ley.
- c) Cuando la oferta se haya presentado extemporáneamente.
- d) Si el oferente condiciona los efectos o alcance de la oferta. La oferta debe cumplir estrictamente y sujetarse a todos y cada uno de los requisitos establecidos por la Institución.
- e) Cuando el oferente no cumpla los requisitos jurídicos.
- f) Cuando el oferente presente más de una oferta para este mismo proceso, como representante de persona jurídica o como persona natural o integrante de consorcio o unión temporal.
- g) Cuando no se subsane en el término concedido para tal fin.

10. INFORME DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

La Institución Educativa evaluará la oferta más favorable de conformidad con lo dispuesto en el estudio previo que soporta la contratación y la presente invitación, dentro del plazo fijado en el numeral 11 de esta Invitación, e informará oportunamente al oferente seleccionado para que subsane la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes. Luego de verificados y subsanados los requisitos habilitantes, si a ello hubiere lugar, la entidad procederá a llevar a cabo la publicación del informe de evaluación de los requisitos habilitantes.

A partir de la publicación del informe de evaluación los oferentes tendrán un plazo de un (1) día hábil para presentar observaciones escritas que consideren pertinentes, las cuales serán tenidas en cuenta por la Institución Educativa y resueltas en la Comunicación de Aceptación de la Oferta.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

11. CRONOGRAMA.

El cronograma y descripción general del proceso de Selección de Mínima Cuantía es el siguiente:

Actividad	Fecha
Publicación de la invitación pública, estudio previo y apertura del proceso,	Desde 17 de octubre de 2025 hasta el 21 de octubre de 2025
Acta de cierre del proceso y Audiencia de apertura de ofertas y documentos habilitantes y entrega de las mismas al comité asesor y evaluador	21 de octubre de 2025
Evaluación y análisis de ofertas presentadas, utilizando como factores de selección EL MENOR PRECIO y verificación de documentos habilitantes requeridos en la invitación pública y estudio previo.	21 de octubre de 2025
Plazo máximo para presentar respuesta a las solicitudes de aclaración y/o solicitud de aportes y documentos, por parte del oferente que presente el precio más bajo.	22 de octubre de 2025
Informe de evaluación de las ofertas y documentos habilitantes.	21 de octubre de 2025
Plazo máximo para presentación de observaciones al informe de evaluación	22 de octubre de 2025
Aceptación de recomendación.	22 de octubre de 2025
Elaboración y firma del contrato de cláusulas esenciales.	23 de octubre 2025

Las fechas antes indicadas podrán variar de acuerdo con la ley y las condiciones previstas en la presente Invitación Pública, todo lo cual deberá ser tenido en cuenta por los OFERENTES.

CAPITULO I CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y FORMA DE EVALUACIÓN

1. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo No.01 del 10 de febrero de 2025 mediante el cual se adopta el Manual de Contratación, los posibles oferentes deberán acreditar Capacidad Jurídica, que se verificarán exclusivamente en relación con el proponente que oferte el precio más bajo.

En caso de que el proponente que cotice el precio más bajo no cumpla con los Requisitos Mínimos Habilitantes se procederá a la verificación del proponente ubicado en el segundo lugar y así sucesivamente.

En caso de empate a menor precio, el proceso se adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA

MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

Los siguientes son los Requisitos Mínimos Habilitantes y se evaluarán CON CUMPLE O NO CUMPLE.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN
1. Evaluación sobre la capacidad Jurídica	Cumple o No Cumple

1.1. EVALUACIÓN SOBRE LA CAPACIDAD JURÍDICA.

Se realizará mediante la verificación de los documentos de la propuesta presentados en cumplimiento de los términos y condiciones que exprese la Invitación Pública y las disposiciones legales vigentes, a través de la presentación de los siguientes documentos:

- Para personas naturales en caso de suministro, venta o prestación de servicios a todo costo (diferentes a personales o profesionales), son:
 - a) Anexo 1 y Carta de Presentación de la propuesta y propuesta
 - b) Certificación cuenta bancaria (no superior a tres meses).
 - c) Fotocopia de la cédula para personas naturales.
 - d) Fotocopia del RUT.
 - e) Certificado de matrícula mercantil original
 - f) Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la Procuraduría) con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
 - g) Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la Contraloría) con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
 - h) Consulta de antecedentes judiciales, con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
 - i) Certificado de afiliación a seguridad social (salud y pensión como independiente o empleador) que deberá corresponder para la fecha de cierre del presente proceso de selección, siempre y cuando aplique de conformidad con la normatividad vigente en la materia.
 - j) Certificado de Medidas Correctivas.
 - k) Certificado de no haber sido condenado por delitos sexuales, expedido por la Policía Nacional
 - l) Certificado de deudores alimentarios REDAM, Ley Estatutaria 2097 de 2021 y su Decreto Único Reglamentario 1310 de 2022.
 - m) Libreta Militar Menor de 50 años
 - n) Declaración de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades

- Para personas jurídicas en caso de suministro, venta o prestación de servicios a todo costo (diferentes a personales o profesionales), son:
 - a) anexo 1 Carta de Presentación de la propuesta
 - b) Certificación cuenta bancaria (no superior a tres meses).
 - c) Fotocopia del RUT de la persona jurídica.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA

MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

- d) Certificado de matrícula mercantil
- e) Fotocopia de la cédula del representante legal.
- f) Certificado de antecedentes disciplinarios para la persona jurídica y su representante legal, con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
- g) Certificado de antecedentes fiscales para la persona jurídica y su representante legal, con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
- h) Consulta de antecedentes judiciales para la persona jurídica y su representante legal, con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.
- i) Certificado de medidas correctivas de la policía Nacional
- j) Certificado de no haber sido condenado por delitos sexuales, expedido por la Policía Nacional
- k) Certificado de deudores alimentarios REDAM, Ley Estatutaria 2097 de 2021 y su Decreto Único Reglamentario 1310 de 2022.
- l) certificado siso
- m) Certificación expedida por el Revisor Fiscal, por el Representante Legal o contratista persona natural según corresponda, de conformidad con la ley 43 de 1990, que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y Sena, cuando a ello hubiere lugar).
- n) Libreta Militar Menor de 50 años Representante legal
- o) Declaración de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para la persona jurídica y el representante legal.

Si el proponente es un consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá adjuntar esta constancia.

Las personas jurídicas presentarán certificación expedida por el Representante Legal o el Revisor Fiscal si lo tuviere. Las personas naturales que a su vez tengan personal a su cargo, acreditarán la correspondiente declaración juramentada.

Este aspecto no otorgará puntaje, pero habilitará o inhabilitará la propuesta para continuar en el proceso. Se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE.

1.2. OFERTA ECONÓMICA.

Ganará la oferta que presente el menor precio por el suministro requerido por la Institución Educativa.

Debe tenerse en cuenta que con el propósito de cuantificar la oferta económica se requerirá a los proponentes cotizar el suministro, no obstante, el contrato se suscribirá hasta por el 100% del valor del presupuesto oficial estimado y los suministros efectivos corresponderán a las necesidades que durante el periodo de ejecución tenga la Institución.



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

El valor total de la propuesta económica se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de sus cálculos). Para todos los efectos, la Institución Educativa ajustará los valores a la unidad siguiente en cada operación, a partir del valor unitario cuando el valor sea igual o superior a 50 centavos, y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 49 centavos.

No se tendrán en cuenta las propuestas que superen el presupuesto oficial estimado.

La presente INVITACIÓN, se emite el dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

DANIEL PAYAN MINOTTA
CC. No. 16.509.034 de Buenaventura
Rector Institución Educativa



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

**ACTA DE RECEPCION DE OFERTAS
PROCESO R.E. 05 -2025**

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA Y SUS SEDES EDUCATIVAS ASOCIADAS DEL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA.

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA Y HORA DE ENTREGA DE LA PROPUESTA
1	Adriana Maritza Salazar F- DISTRIBUCIONES ASF	18 Oct. 2025. 4:10 am

DANIEL PAYAN MINOTTA
Rector Institución Educativa
CC. No. 16.509.034 de Buenaventura



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA

MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

**ACTA DE CIERRE PROCESO R.E.No.05-2025
COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR**

ASUNTO: Llevar a cabo el acto de cierre del proceso de Régimen Especial No.R.E.05-2025.

Siendo las 10:30 a.m., del 21 de octubre de 2025 en las instalaciones de la Institución Educativa Agropecuaria del Río Sanquianga, se reunieron el Rector de la Institución Educativa, con los integrantes del Comité Asesor y Evaluador, con el fin de llevar a cabo el acto de cierre del proceso de Régimen Especial No.05-2025, que tiene como objeto "Suministro de elementos de ferretería para la Institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga y sus Sedes Educativas asociadas del municipio de Olaya Herrera.." de conformidad con las necesidades de la misma.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ASISTENCIA	
		SI	NO
DANIEL PAYAN MINOTTA	Rector	X	
JHONNER GARCÉS MONTAÑO	Rep. docentes	X	
ELIODORA SALAZAR.	Coordinadora	X	

TEMAS

Realizar el cierre del proceso de selección de Régimen Especial R.E.No.05-2025.

DESARROLLO DE LA REUNION

Cumplida la fecha y hora previstas para el cierre del proceso de selección de Régimen Especial No.05-2025, se procedió a revisar lo enviado por la persona que decidió participar en el proceso, enviando los siguientes documentos:

1. ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO

Presenta Propuesta Original con (31) folios.

Valor Oferta: \$ 27,960,582.00



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

De esta manera se dio por concluida la reunión, siendo las 10:51 a.m., del 21 de octubre de 2025.

COMITÉ EVALUADOR

ORIGINAL FIRMADO

DANIEL PAYAN MINOTTA
CC. No. 16.509.034
Rector

JHONNER GARCÉS MONTAÑO
CC. No. 36.811.159
Rep. Docentes

ORIGINAL FIRMADO

ELIODORA SALAZAR
CC. No. 1.086.049.726
Coordinadora

ANEXOS SI NO
Elaborada por DANIEL PAYAN MINOTTA - Rector



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

**ACTA DE EVALUACION PROCESO R.E.No.05-2025
COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR**

ASUNTO: Llevar a cabo la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de Régimen Especial No.05-2025.

En Olaya Herrera Nariño, siendo las 10:55 a.m., del 21 de octubre de 2025 en las instalaciones de la Institución Educativa Agropecuaria del Río Sanquianga, se reunieron el rector de la Institución Educativa, con los integrantes del Comité Asesor y Evaluador, con el fin de llevar a cabo la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de Régimen Especial No.05-2025 que tiene como objeto el “Suministro de elementos de ferretería para la Institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga y sus Sedes Educativas asociadas del municipio de Olaya Herrera” de conformidad con las necesidades de la misma.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ASISTENCIA	
		SI	NO
DANIEL PAYAN MINOTTA	Rector	X	
JHONNER GARCÉS MONTAÑO	Rep. docentes	X	
ELIODORA SALAZAR.	Coordinadora	X	

TEMAS

Realizar el estudio consolidado de las ofertas recibidas para contratar Suministro de elementos de ferretería de conformidad con lo establecido en el Estudio Previo y la Invitación Pública de Régimen Especial No.05-2025.

DESARROLLO DE LA REUNION

En cumplimiento del procedimiento establecido por el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de 2008, Decreto 4807 de 2011 y artículo 20.1 y 21.2 del acuerdo No.01 del 10 de febrero de 2025, mediante el cual se adopta el Manual de Contratación, para la contratación de Régimen Especial de la Institución Educativa Agropecuaria del Río Sanquianga, se presenta a continuación el Estudio de Evaluación de las ofertas presentadas para el proceso selectivo de la referencia.

1. OFERTAS RECIBIDAS

Dentro del plazo estipulado en la Invitación Pública R.E.05-2025, se presentaron las siguientes propuestas:

No.	Nombre o Razón Social	Identificación o NIT	Precio Ofertado.
1	ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO	1.085.265.787	\$27,960,582.00



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

Teniendo en cuenta que la propuesta presentada por ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO es única propuesta se procede a verificar si la misma cumple con los requisitos de habilitación establecidos por la Entidad.

2. REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES

El Estudio Previo de la contratación y la Invitación Pública R.E.05-2025, establecieron los requisitos mínimos habilitantes de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo No.01 del 10 de febrero de 2025 mediante el cual se adopta el Manual de Contratación e indicó la manera de acreditar la capacidad jurídica.

2.1 EVALUACIÓN SOBRE LA CAPACIDAD JURÍDICA

DANIEL PAYAN MINOTTA Rector presenta al comité evaluador y asesor el cuadro que contiene la verificación jurídica de los documentos aportados por la propuesta presentada por ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO.

Para personas naturales en caso de suministro, venta o prestación de servicios a todo costo (diferentes a personales o profesionales), son:	
DOCUMENTOS	ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO
a) Carta de Presentación de la propuesta	CUMPLE
b) Certificación cuenta bancaria (no superior a tres meses).	CUMPLE
c) Fotocopia de la cédula para personas naturales.	CUMPLE
d) Fotocopia del RUT.	CUMPLE
e) Certificado de matrícula mercantil original	CUMPLE
f) Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la Procuraduría) con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.	CUMPLE
g) Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la Contraloría) con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.	CUMPLE
h) Consulta de antecedentes judiciales (la realiza la Institución Educativa en el portal web de la Policía Nacional) con fecha de expedición inferior a 30 días calendario.	CUMPLE
i) Certificado de afiliación a seguridad social (salud y pensión como independiente o empleador) que deberá corresponder para la fecha de cierre del presente proceso de selección, siempre y cuando aplique de conformidad con la normatividad vigente en la materia.	CUMPLE
j) Certificado de medidas Correctivas de la Policía Nacional	CUMPLE
k) Certificado de no haber sido condenado por delitos sexuales, expedido por la Policía Nacional.	CUMPLE
L) Certificado de deudores alimentarios REDAM, Ley Estatutaria 2097 de 2021 y su Decreto Único Reglamentario 1310 de 2022.	CUMPLE
m) Declaración de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.	CUMPLE
n) Libreta Militar Menor de 50 años	CUMPLE



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

Teniendo en cuenta lo reseñado en precedencia, se pasa en forma sucesiva a evaluar el cumplimiento de la capacidad jurídica en los siguientes términos:

PROPONENTE	CAPACIDAD JURÍDICA
ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO	CUMPLE

Efectuada la revisión de la propuesta se constata que la misma cumple a cabalidad con la totalidad de requisitos habilitantes establecidos por la Entidad, por lo que se considera que es posible aceptar el ofrecimiento.

3. PRECIO OFERTADO.

El precio ofertado es de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. (27,960,582.00), valor que se encuentra dentro del presupuesto oficial estimado, razón por la cual es posible aceptar el ofrecimiento.

4. EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA.

Con base en el resultado obtenido de la evaluación realizada, los miembros del Comité Asesor y Evaluador recomiendan respetuosamente a la Rector de la Institución Educativa para contratar el Servicio de limpieza de los escenarios deportivos e infraestructuras de las Sedes y la Institución Educativa con ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO, identificada con CC. No. 1.085.265.787.

De esta manera se dio por concluida la reunión, siendo las 11:22 a.m., del 21 de octubre de 2025.

COMITÉ EVALUADOR

ORIGINAL FIRMADO

DANIEL PAYAN MINOTTA
CC. No. 16.509.034
Rector

JHONNER GARCÉS MONTAÑO
CC. No. 36.811.159
Rep. Docentes



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

Continua firmas para R.E.No.05-2025

ORIGINAL FIRMADO

ELIODORA SALAZAR
CC. No. 1.086.049.726
Coordinadora

ANEXOS **SI** **NO**
Elaborada por DANIEL PAYAN MINOTTA - Rector



San Juan de pasto, octubre 18 del 2025

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
Olaya Herrera (N)

Referencia: Proceso No. R.E 05-2025

Adriana Maritza Salazar Fajardo, en mi calidad de Representante Legal de **DISTRIBUCIONES ASF**, me permito presentar la Propuesta relacionada en el proceso de Invitación Pública de Régimen Especial No. **05-2025** de la **INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA** cuyo objeto consiste en contratar **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA Y SUS SEDES EDUCATIVAS ASOCIADAS DEL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA"**.

Declaró así mismo que:

1. Tengo poder legal para firmar y presentar la Propuesta.
2. Esta Propuesta y el contrato que llegase a celebrarse sólo comprometen a la sociedad que represento.
3. Conozco y tengo en mi poder los documentos que integran la Invitación Pública sus anexos y adenda que son: (Carta de presentación, propuesta económica, certificación bancaria, rut, cámara de comercio, cedula de ciudadanía, antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas, Certificado de no haber sido condenado por delitos sexuales, Certificado de deudores alimentarios REDAM, Certificación expedida por el Revisor Fiscal o representante legal de estar al día en la seguridad social, declaración de inhabilidades) y renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos.
4. Haré los trámites necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato en el plazo señalado en el Pliego de Condiciones.
5. La presente Propuesta consta de **(31)** folios debidamente numerados.
6. La sociedad que represento no se encuentra incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas por la Constitución Política y las Leyes 80 de 1.993, 1150 de 2007 y demás normas concordantes. Igualmente, que no es deudora morosa, por no tener obligaciones pendientes contraídas con el Estado o, por tener un acuerdo de pago vigente (Ley 863 de 2003, artículo 66).
7. La dirección comercial de la sociedad que represento, donde se pueden remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas con esta Licitación, es la siguiente:

Departamento: Nariño.

Ciudad: Pasto

Dirección: Carrera 34Bis 16B - 80

Celular: 3246774061

Correo Electrónico: adrianasalazarfajardo@gmail.com

8. Me obligo para con la **INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA** a informar todo cambio de dirección o domicilio que ocurra durante el desarrollo del contrato que se suscriba como consecuencia de esta Licitación y hasta su liquidación final.

3246774061



adrianasalazarfajardo@gmail.com



Carrera 34Bis 16B 80





DISTRIBUCIONES

ASF

9. Para efectos legales hago constar que la información suministrada y certificada es totalmente cierta y puede ser verificada.

DISTRIBUCIONES ASF

Representante legal: ADRIANA MARTIZA SALAZAR FAJARDO

NIT: 1.085.265.787-5

3246774061




adrianasalazarfajardo@gmail.com



Carrera 34Bis 16B 80





ANEXO 2.

San Juan de Pasto, octubre 18 de 2025.

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
Olaya Herrera (N)

Referencia: Proceso R.E. 05-2025

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA Y SUS SEDES EDUCATIVAS ASOCIADAS DEL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA". Conforme a las especificaciones técnicas contenidas en este proceso de selección y requerimientos del supervisor del contrato.

De conformidad con las especificaciones y característica técnicas señaladas en el proceso de selección No. **05-2025** a continuación presento a ustedes mi propuesta económica discriminada de la siguiente manera:

I.E AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA						
ITEM	CÓDIGOS	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SEDE PRINCIPAL						
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	25	\$ 50.400	\$ 1.260.000
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 12 CABLE ELÉCTRICO MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 12, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	ROLLO	3	\$ 578.261	\$ 1.734.783
3	23161600	ARENA DE RIO MATERIAL GRANULAR NATURAL, LAVADA Y SELECCIONADA, LIBRE DE IMPUREZAS ORGÁNICAS, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 5 MM, USO EN MEZCLAS DE CONCRETO, MORTERO Y REVOQUE.	M3	6	\$ 190.000	\$ 1.140.000

3246774061



adrianasalazarfajardo@gmail.com





DISTRIBUCIONES

ASF

4	30121700	MIXTO DE RIO MATERIAL NATURAL COMPUESTO POR ARENA Y GRAVA REDONDEADA, LAVADO Y CLASIFICADO, LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 38 MM, USO EN CONCRETO ESTRUCTURAL Y BASES.	M3	5	\$ 210.000	\$ 1.050.000
5	30102400	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2 BARRA DE ACERO AL CARBONO CON DIÁMETRO ½ PULGADA (12.7 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA CON CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 MPa, USO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.	UNID.	25	\$ 35.000	\$ 875.000
6	31151700	CHIPA DE HIERRO DE 3/8 BARRA DE ACERO AL CARBONO, DIÁMETRO 3/8" (9.5 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA EN CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 Mpa.	KILO	60	\$ 7.500	\$ 450.000
7	48101600	LAVAPLATOS INDUSTRIAL EN ACEERO INOXIDABLE AISI 304, DIMENSIONES 0.60 M DE ANCHO X 3.50 M DE LARGO, PROFUNDIDAD DEL FREGADERO 40 CM, SUPERFICIE PULIDA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y MANCHAS, INCLUYE GRIFERÍA MONOMANDO, REPISA INFERIOR DE APOYO Y DESAGÜE CON SALIDA PVC Ø 2".	UNID.	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
8	31151600	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA DE 3/8 Pg CADENA DE ACERO CARBONO, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, DIÁMETRO DE ESLABÓN 3/8" (9.5 MM), RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 2,200 LBS (≈1,000 KG).	METROS	15	\$ 65.000	\$ 975.000
9	31151500	SOGA MARITIMA DE 12MM ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ABRASIÓN, LIGERA Y FLOTANTE, RESISTENTE A HUMEDAD, SAL Y RAYOS UV, IDEAL PARA USO NAÚTICO, AMARRE Y MANIOBRAS MARÍTIMAS.	METROS	15	\$ 9.000	\$ 135.000
10	46171500	CANDADOS GRANDES CUERPO RESISTENTE A IMPACTOS Y CORROSIÓN, ARCO EN ACERO ALEADO DE 110 MM MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE.	UNID.	3	\$ 110.000	\$ 330.000
11	40171500	TUBO AGUA PRESION DE 1/2 X 6MTS CLASE 16-20 SEGÚN NORMA NTC, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR, COLOR AZUL, USO PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS HIDRÁULICOS.	UNID.	5	\$ 16.000	\$ 80.000

3246774061




adrianasalazarfajardo@gmail.com





DISTRIBUCIONES

ASF



12	27111700	TOMACORRIENTE DOBLE DE 20AMP DISEÑO DOBLE PARA CONEXIÓN SIMULTÁNEA, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CON CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, AISLANTE TÉRMICO Y ELÉCTRICO, COMPATIBLE CON INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	10	\$ 15.000	\$ 150.000
13	39121600	INTERRUPTOR SENCILLO DISPOSITIVO ELÉCTRICO MONOPOLAR, CAPACIDAD 10-16 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO DE PALANCA ERGONÓMICA, APTO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	5	\$ 13.500	\$ 67.500
14		BOMBILLO LED DE 20W VOLTAJE 110-240 V, TEMPERATURA DE COLOR 4000K (BLANCO NEUTRO), BASE E27, VIDA ÚTIL APROXIMADA 25,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA ALTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO, RESISTENTE A VIBRACIONES Y BAJO CALOR.	UNID.	20	\$ 19.500	\$ 390.000
15	27112000	MACHETE No. 18 HERRAMIENTA DE CORTE MANUAL, HOJA DE ACERO AL CARBONO DE 18" (45 CM) DE LONGITUD, AFILADA Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO RESISTENTE.	UNID.	10	\$ 35.000	\$ 350.000
16	27112000	PALIN HOYADOR CON MANGO HERRAMIENTA MANUAL DE EXCAVACIÓN, CUCHILLA DE ACERO AL CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, LONGITUD TOTAL APROX. 90-100 CM, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O FIBRA RESISTENTE, USO PARA HUECOS, PLANTACIONES, JARDINERÍA Y AGRICULTURA.	UNID.	5	\$ 65.000	\$ 325.000
VALOR TOTAL						\$ 12.312.283
SEDE ALTO SAN ANTONIO						
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	\$ 97.239	\$ 194.478

3246774061



adrianasalazarfajardo@gmail.com





DISTRIBUCIONES

ASF

2	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	5	\$ 13.696	\$ 68.480
3	31211500	THINNER DISOLVENTE UNIVERSAL A BASE DE HIDROCARBUROS, PRESENTACIÓN LÍQUIDA, INOLOR O LIGERAMENTE AROMÁTICO, USO PARA DILUIR PINTURAS, LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE PINTURA Y DESENGRASADO DE SUPERFICIES.	GALÓN	1	\$ 75.478	\$ 75.478
4	31201500	CINTA DE ENMASCARAR ADHESIVA DE PAPEL CREPE, ANCHO 24 MM (1"), ADHESIVO TEMPORAL DE FÁCIL RETIRO SIN RESIDUOS, RESISTENTE A PINTURA, SECADO RÁPIDO Y HUMEDAD, IDEAL PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DURANTE PINTURA, MANUALIDADES O TRABAJOS DE ACABADO, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 20-50 M.	UNID	1	\$ 4.681	\$ 4.681
5	30102000	ZINC 3.60 MTS LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTA CON CAPA DE ZINC, LONGITUD 3.60 M, ANCHO ESTÁNDAR 1 M, ESPESOR 0.30-0.50 MM, RESISTENTE A CORROSIÓN, ADECUADO PARA CUBIERTAS, TECHOS Y CERRAMIENTOS, SUPERFICIE LISA, LIGERA Y DURADERA.	UNID.	7	\$ 50.920	\$ 356.440
VALOR TOTAL						\$ 699.557
SEDE BOCA DE PRIETA						
1	31162000	CLAVO DE 3" CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	2	\$ 5.326	\$ 10.652
2	40141700	CODO 1/2 ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC, DIÁMETRO NOMINAL ½ PULGADA (12.7 MM), ANGULO 90° O 45° SEGÚN ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR.	UNID.	1	\$ 1.674	\$ 1.674
3	40171700	REDUCCIÓN DE UNA PULGADA Y MEDIA ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC O METAL, PERMITE UNIR TUBERÍAS DE DIFERENTE DIÁMETRO (ENTRADA 1 ½" - SALIDA SEGÚN NECESIDAD), RESISTENTE A PRESIÓN Y CORROSIÓN.	UNID.	1	\$ 5.326	\$ 5.326

3246774061



adrianasalazarfajardo@gmail.com





DISTRIBUCIONES

ASF

4	30102400	VARILLAS CUADRADAS BARRAS DE ACERO AL CARBONO, SECCIÓN CUADRADA, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN ONGITUD ESTÁNDAR 6 M, SUPERFICIE LISA, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 350-420 Mpa.	UNID.	5	\$ 62.239	\$ 311.195
5	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1	\$ 454.696	\$ 454.696
6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1	\$ 454.696	\$ 454.696
7	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7-10 CM, LONGITUD 15-25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	1	\$ 13.696	\$ 13.696
8	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	\$ 13.696	\$ 27.392
9	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	\$ 410.870	\$ 821.740
10	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2-5 CM, ANCHO 10-20 CM, LONGITUD 2-4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3	\$ 136.957	\$ 410.871
11	30103600	VIGA ESTRUCTURAL DE ACERO O MADERA, SECCIÓN RECTANGULAR, CUADRADA O EN "I", DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ALTURA, ANCHO Y ESPESOR), ALTO LÍMITE DE CARGA Y RESISTENCIA A FLEXIÓN.	UNID.	2	\$ 93.587	\$ 187.174

3246774061



adrianasalazarfajardo@gmail.com





DISTRIBUCIONES

ASF

12	46171500	CANDADO 55 MM E SEGURIDAD CON CUERPO DE ACERO LATONADO O ALEADO RCO DE ACERO ENDURECIDO, DIÁMETRO DEL ARCO 8–10 MM, MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE, RESISTENTE A IMPACTOS, CORROSIÓN Y MANIPULACIÓN.	UNID.	1	\$ 68.478	\$ 68.478
13	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	1	\$ 68.478	\$ 68.478
14	31201500	CINTA NEGRA CINTA ADHESIVA DE POLIETILENO O PVC, COLOR NEGRO, ANCHO 48 MM (1.9"), ESPESOR 0.12–0.15 MM, ADHESIVO FUERTE Y FLEXIBLE, RESISTENTE A HUMEDAD, TEMPERATURAS Y RAYOS UV.	UNID.	1	\$ 11.413	\$ 11.413
15	27111700	TOMACORRIENTE BASE ELÉCTRICA MONOFÁSICA O BIFÁSICA, CAPACIDAD 10–20 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO ERGONÓMICO Y SEGURO.	UNID.	5	\$ 10.500	\$ 52.500
VALOR TOTAL						\$ 2.899.981
SEDE SANTA ANA						
1	30103600	CHANCLONES PARA COLGADURA 3x2 DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	UNID.	1	\$ 45.348	\$ 45.348
2	56131700	TABLA ILADA PARA PARED DE MADERA NATURAL O TRATADA, SUPERFICIE LISA Y CEPILLADA, ANCHO APROXIMADO 10–20 CM, ESPESOR 2–3 CM, LONGITUD SEGÚN NECESIDAD (2–4 M), DISEÑO CON ENCAJES O LENGÜETA Y RANURA PARA ENSAMBLE, BAJA HUMEDAD (<12%).	UNID.	1	\$ 23.175	\$ 23.175
VALOR TOTAL						\$ 68.523
SEDE ORITAL						
1	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 14 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 14, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	50	\$ 5.783	\$ 289.150

3246774061



adrianasalazarfajardo@gmail.com





DISTRIBUCIONES

ASF

2	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	10	\$ 97.239	\$ 972.390
3	11121600	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7	\$ 197.826	\$ 1.384.782
4	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7-10 CM, LONGITUD 15-25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6	\$ 13.696	\$ 82.176
5	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6	\$ 13.696	\$ 82.176
VALOR TOTAL						\$ 2.810.674

SEDE BOCA DEL CANAL

1	56131700	TABLAS DE ROBLE O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	1	\$ 210.000	\$ 210.000
2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	1	\$ 53.261	\$ 53.261
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	3	\$ 5.326	\$ 15.978
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	\$ 5.870	\$ 17.610
VALOR TOTAL						\$ 296.849

SEDE SAN JOSE LA TURBIA

3246774061



adrianasalazarfajardo@gmail.com





DISTRIBUCIONES

ASF

1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2-5 CM, ANCHO 10-20 CM, LONGITUD 2-4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	6	\$ 136.957	\$ 821.742
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 10 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 10, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	5	\$ 9.280	\$ 46.400
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	10	\$ 5.326	\$ 53.260
4	31162000	CLAVO DE 4" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	10	\$ 9.700	\$ 97.000
VALOR TOTAL						\$ 1.018.402
SEDE BAJITO SOLEDAD						
1	46191500	MASILLA PARA CURAR GOTERAS SELLADOR ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE DE BASE ASFÁLTICA O ACRÍLICA, COLOR NEGRO O GRIS, DE APLICACIÓN EN FRÍO, PRESENTACIÓN EN TARRO DE 1 L O GALÓN, ADHESIÓN SUPERIOR A CONCRETO, ZINC, MADERA Y FIBROCEMENTO.	LIBRA	3	\$ 45.957	\$ 137.871
2	31211500	PINTURA EN ACEITE 1/4 BASE SOLVENTE, ACABADO BRILLANTE O SEMIBRILLANTE, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 1/4 GALÓN (≈0.95 L), ALTO CUBRIMIENTO, SECADO LENTO, RESISTENTE A HUMEDAD Y USO EXTERIOR O INTERIOR.	UNID.	1	\$ 28.170	\$ 28.170
3	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	4	\$ 68.478	\$ 273.912
VALOR TOTAL						\$ 439.953
SEDE HOJAL						
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2-5 CM, ANCHO 10-20 CM, LONGITUD 2-4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3	\$ 136.957	\$ 410.871

3246774061



adrianasalazarfajardo@gmail.com





DISTRIBUCIONES

ASF

2	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	\$ 410.870	\$ 821.740
3	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	5	\$ 53.261	\$ 266.305
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	\$ 5.870	\$ 17.610
5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	\$ 5.326	\$ 15.978
6	31162000	CLAVO DE 3 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	\$ 6.500	\$ 19.500
VALOR TOTAL						\$ 1.552.004
SEDE ALTO SOLEDAD						
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	5	\$ 50.400	\$ 252.000
2	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2-5 CM, ANCHO 10-20 CM, LONGITUD 2-4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	2	\$ 136.957	\$ 273.914
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	\$ 410.870	\$ 821.740
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4	\$ 5.870	\$ 23.480

3246774061



adrianasalazarfajardo@gmail.com





DISTRIBUCIONES

ASF



5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4	\$ 5.326	\$ 21.304
6	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	2	\$ 53.261	\$ 106.522
VALOR TOTAL						\$ 1.498.960
SEDE NAIDIZALES						
1	11122000	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7	\$ 197.826	\$ 1.384.782
2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	5	\$ 53.261	\$ 266.305
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	1	\$ 410.870	\$ 410.870
4	31162000	CLAVO DE 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5	\$ 4.500	\$ 22.500
5	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5	\$ 5.870	\$ 29.350
6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	\$ 97.239	\$ 194.478
7	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR AMARILLO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	\$ 97.239	\$ 194.478

3246774061



adrianasalazarfajardo@gmail.com





DISTRIBUCIONES

ASF

8	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	1	\$ 97.239	\$ 97.239
9	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	3	\$ 13.696	\$ 41.088
10	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	\$ 13.696	\$ 27.392
11	20142900	TANQUE DE 500 LTS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE UNA SOLA PIEZA, RESISTENTE A IMPACTOS Y A RAYOS UV.	UNID.	1	\$ 538.749	\$ 538.749
VALOR TOTAL						\$ 3.207.231
SEDE PALMITA DE COCO						
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	5	\$ 97.239	\$ 486.195
2	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	\$ 13.696	\$ 27.392
3	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	1	\$ 10.584	\$ 10.584
VALOR TOTAL						\$ 524.171
SEDE SANQUIANGUITA						
1	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	\$ 97.239	\$ 194.478

3246774061



adrianasalazarfajardo@gmail.com





DISTRIBUCIONES

ASF

2	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE CLARO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	4	\$ 97.239	\$ 388.956
3	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7-10 CM, LONGITUD 15-25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	\$ 13.696	\$ 27.392
4	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	2	\$ 10.584	\$ 21.168
VALOR TOTAL						\$ 631.994
VALOR TOTAL						\$ 27.960.582

VALOR TOTAL: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Proponente: DISTRIBUCIONES ASF
Documento de identificación: 1.085.265.787
Dirección: Carrera 34 Bis 16B 80
Celular: 3246774061
Correo Electrónico: adrianasalazarfajardo@gmail.com


DISTRIBUCIONES ASF

Representante legal: ADRIANA MARTIZA SALAZAR FAJARDO
NIT: 1.085.265.787-5

3246774061



adrianasalazarfajardo@gmail.com





CERTIFICADO

**SAN JUAN DE
PASTO, NARIÑO,
COLOMBIA,
A quién interese**

01/10/2025

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO** con Cédula de Ciudadanía número **1085265787**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número **488401187759**
Fecha de apertura **04/09/2018**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANA

D.M. NO. 1.085.266.787
 SALAZAR FAJARDO
 APELLIDO
 ADRIANA MARITZA
 NOMBRE

Adriana M. Salazar




FECHA DE NACIMIENTO 18-SEP-1987
 PASTO (NARIÑO)
 PESO 1.57 O+ F
 ESTATURA 1.57 O+ F
 04-JUL-2006 PASTO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 LUGAR Y FECHA DE EMISION



PASTO 04-0983376 F-138220787 20190382 005967645A 1 000503376

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141060286917



(415)7707212489984(8020) 000014106028691 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 8 5 2 6 5 7 8 7 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pasto

14. Buzón electrónico

1 4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 9		82. Nacional	_____ %
72. Número			83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	2 0 2 3 0 5 1 5		84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría			85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 5 1 5		87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	2 2 9 4 2 4			
78. Departamento	5 2			
79. Ciudad/Municipio	2 6			
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 7 1 6		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141060286917



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 8 5 2 6 5 7 8 7 | 5

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pasto

14. Buzón electrónico

1 4

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1	160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Publicidad	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 5 0 1 2 9
	162. Nombre del establecimiento COLOR PRINT PASTO		
1	163. Departamento Nariño	164. Ciudad/Municipio Pasto	168. Teléfono 3 1 0 5 4 5 7 8 2 2
	5 2	0 0 1	169. Fecha de cierre 2 0 2 1 0 3 1 2
2	160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos es	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 3 0 5 1 5
	162. Nombre del establecimiento DISTRIBUCIONES ASF		
2	163. Departamento Nariño	164. Ciudad/Municipio Pasto	168. Teléfono 3 2 4 6 7 7 4 0 6 1
	5 2	0 0 1	169. Fecha de cierre
3	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	167. Fecha de la matrícula mercantil
	162. Nombre del establecimiento:		
3	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	168. Teléfono
	165. Dirección		
3	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	169. Fecha de cierre
	165. Dirección		



CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 01/10/2025 - 10:01:28
Recibo No. S002170633, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 33An4hBRNn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=26> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO
Identificación : CC. - 1085265787
Nit : 1085265787-5
Domicilio: Pasto, Nariño

MATRÍCULA

Matrícula No: 229424
Fecha de matrícula: 15 de mayo de 2023
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 04 de junio de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CRA 34 BIS 16B-80 BARRIO PARANA
Municipio : Pasto, Nariño
Correo electrónico : adrianasalazarfajardo@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3246774061
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CRA 34 BIS 16B-80 BARRIO PARANA
Municipio : Pasto, Nariño
Correo electrónico de notificación : adrianasalazarfajardo@gmail.com

La persona natural SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4759
Actividad secundaria Código CIIU: G4759
Otras actividades Código CIIU: G4752 G4761

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados. Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados. Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados. Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados

INFORMACION FINANCIERA



CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 01/10/2025 - 10:01:28

Recibo No. S002170633, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 33An4hBRNn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=26> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:

Activo corriente: \$5.000.000,00
Activo no corriente: \$0,00
Activo total: \$5.000.000,00
Pasivo corriente: \$1.000.000,00
Pasivo no corriente: \$0,00
Pasivo total: \$1.000.000,00
Patrimonio neto: \$4.000.000,00
Pasivo más patrimonio: \$5.000.000,00

Estado de resultados:

Ingresos actividad ordinaria: \$24.000.000,00
Otros ingresos: \$45.200.000,00
Costo de ventas: \$25.800.000,00
Gastos operacionales: \$0,00
Otros gastos: \$29.500.000,00
Gastos por impuestos: \$3.500.000,00
Utilidad operacional: \$0,00
Resultado del periodo: \$10.400.000,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: DISTRIBUCIONES ASF



CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 01/10/2025 - 10:01:28

Recibo No. S002170633, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 33An4hBRNn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=26> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Matrícula No.: 229425
Fecha de Matrícula: 15 de mayo de 2023
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CRA 34 BIS 16B-80 BARRIO PARANA
Municipio: Pasto, Nariño

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$24.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4759.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

ARTURO ALEXANDER ORTEGA CORNEJO

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 281723352



PIB
16:20:00
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de octubre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1085265787:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 01 de octubre de 2025, a las 15:46:40, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1085266787
Código de Verificación	1085266787251001154640

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:55:20 PM horas del 01/10/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 1085265787

Apellidos y Nombres: **SALAZAR FAJARDO ADRIANA MARITZA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [djin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:djin.araic-atc@policia.gov.co)



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 01/10/2025 04:04:05 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1085265787** y Nombre: **ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **124218370** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir

515 9000

**Dios y
Patria**

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112



CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 15:05:50 horas del 07/10/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1085265787**, Apellidos y Nombres **SALAZAR FAJARDO ADRIANA MARITZA**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO**, con NIT **108526578-7** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la [Ley 1918 del 12/07/2018](#) *“por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *“por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018”*; con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

<https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta>



**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1085265787 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 02/10/2025 04:10 PM



Código Verificación: **C8Z6VXJE2A**

Válida hasta: 31/12/2025

Dirección de Gobierno Digital

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La **EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado **EPS SANITAS**,

CÉRTIFICA

Que **Adriana Maritza Salazar Fajardo**, identificado(a) con CC número **1085265787**, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1085265787
NOMBRES Y APELLIDOS	Adriana Maritza Salazar Fajardo
TIPO DE AFILIADO	Segundo Cotizante
PARENTESCO	Compañero (A) Permanente
FECHA DE NACIMIENTO	18/09/1987
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	01/12/2020
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	8 semanas
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	9 semanas
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	22/02/2023
NIVEL SISBEN	No aplica
EMPLEADOR(ES)*	


CEDULA DE CIUDADANIA 1085265787 ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO Desde 21/02/2025 - Vigente CEDULA DE CIUDADANIA 1085265787 ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO Desde 01/04/2024 Hasta 30/11/2024

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **10855265787**, *no está registrado/a* en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 02 de octubre de 2025.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.



DISTRIBUCIONES
ASF

DECLARACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

San Juan de Pasto, 18 de octubre del 2025

Señores:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA


NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA: DISTRIBUCIONES ASF

CIUDAD DEL DOMICILIO DE LA EMPRESA: PASTO - NARIÑO

Asunto: DECLARACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Yo ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO identificado (a) como aparece al pie de mí firma, como Representante Legal de **DISTRIBUCIONES ASF** declaro que no me encuentro incurso o impedido para contratar Institución Educativa Agropecuaria del Rio Sanquianga – Olaya Herrera (N), por causa de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Política, Artículo 8º de la Ley 80 de 1993, Artículo 4º del Decreto 679 de 1994 y demás disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Cordialmente



DISTRIBUCIONES ASF

Representante legal: ADRIANA MARTIZA SALAZAR FAJARDO

NIT: 1.085.265.787-5

3246774061



adrianasalazarfajardo@gmail.com



Carrera 34Bis 16B 80





INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

Olaya Herrera (Nariño), 22 de octubre de 2025

Señores

MIEMBROS COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR DE CONTRATACION

Institución Educativa Agropecuaria Del Rio Sanquianga
Olaya Herrera (N)

Cordial Saludo,

Una vez analizada el Acta de evaluación del proceso de Régimen especial No.05-2025 del 21 de octubre de 2025, donde se recomienda contratar el Suministro de elementos de ferretería para la Institución Educativa Agropecuaria Del Rio Sanquianga y sus Sedes Educativas asociadas del municipio de Olaya Herrera, con ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO, de manera atenta les informo que se acoge el Acta de Recomendación referida, por lo tanto, se aprueba efectuar la correspondiente contratación.

Atentamente,

DANIEL PAYAN MINOTTA
Rector Institución Educativa
CC. No. 16.509.034 de Buenaventura



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA

MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

CONTRATO 07-2025 DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA SUSCRITO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA Y ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO, BAJO LA MODALIDAD DE RÉGIMEN ESPECIAL. 05-2025

CLAUSULA PRIMERA.- PARTES: DANIEL PAYAN MINOTTA, mayor de edad y vecino del Municipio de Olaya Herrera (N), identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.509.034 Expedida en Buenaventura, quien obra como Rector y ordenador del gasto de la Institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga con Nit No. 900441704-3 quien para los efectos del presente contrato se denomina EL CONTRATANTE, autorizado según lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de 2008, Decreto 4807 de 2011 y Acuerdo No. 01 del 10 febrero de 2025 mediante el cual se adopta el Manual de Contratación, quien en lo sucesivo se denominará contratante la INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA por una parte y por la otra ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO, identificado con cedula No 1.085.265.787 EXPEDIDA EN PASTO y que para efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA.-. CLAUSULA EGUNDA. - OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA Y SUS SEDES EDUCATIVAS ASOCIADAS DEL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA.

PARÁGRAFO PRIMERO: ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL: Las cantidades y especificaciones de los bienes a adquirir son las siguientes:

I.E AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA						
ITEM	CÓDIGOS UNCPSC	PRODUCTO	UNID.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SEDE PRINCIPAL						
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	25	50,400	1,260,000
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 12 CABLE ELÉCTRICO MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 12, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	ROLLO	3	578,261	1,734,783
3	23161600	ARENA DE RIO MATERIAL GRANULAR NATURAL, LAVADA Y SELECCIONADA, LIBRE DE IMPUREZAS ORGÁNICAS, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 5 MM, USO EN MEZCLAS DE CONCRETO, MORTERO Y REVOQUE.	M3	6	190,000	1,140,000
4	30121700	MIXTO DE RIO MATERIAL NATURAL COMPUESTO POR ARENA Y GRAVA REDONDEADA, LAVADO Y CLASIFICADO, LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, TAMAÑO DE PARTÍCULA ENTRE 0.15 Y 38 MM, USO EN CONCRETO ESTRUCTURAL Y BASES.	M3	5	210,000	1,050,000
5	30102400	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2 BARRA DE ACERO AL CARBONO CON DIÁMETRO ½ PULGADA (12.7 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA CON CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA	UNID.	25	35,000	875,000



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA

MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)

DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 MPa, USO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.				
6	31151700	CHIPA DE HIERRO DE 3/8 BARRA DE ACERO AL CARBONO, DIÁMETRO 3/8" (9.5 MM), SUPERFICIE CORRUGADA PARA MEJOR ADHERENCIA EN CONCRETO, LONGITUD ESTÁNDAR 12 M, RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 420 Mpa.	KILO	60	7,500	450,000
7	48101600	LAVAPLATOS INDUSTRIAL EN ACEERO INOXIDABLE AISI 304, DIMENSIONES 0.60 M DE ANCHO X 3.50 M DE LARGO, PROFUNDIDAD DEL FREGADERO 40 CM, SUPERFICIE PULIDA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y MANCHAS, INCLUYE GRIFERÍA MONOMANDO, REPISA INFERIOR DE APOYO Y DESAGÜE CON SALIDA PVC Ø 2".	UNID.	1	3,000,000	3,000,000
8	31151600	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA DE 3/8 Pg CADENA DE ACERO CARBONO, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, DIÁMETRO DE ESLABÓN 3/8" (9.5 MM), RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN 2,200 LBS (≈1,000 KG).	METROS	15	65,000	975,000
9	31151500	SOGA MARITIMA DE 12MM ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ABRASIÓN, LIGERA Y FLOTANTE, RESISTENTE A HUMEDAD, SAL Y RAYOS UV, IDEAL PARA USO NAÚTICO, AMARRE Y MANIOBRAS MARÍTIMAS.	METROS	15	9,000	135,000
10	46171500	CANDADOS GRANDES CUERPO RESISTENTE A IMPACTOS Y CORROSIÓN, ARCO EN ACERO ALEADO DE 110 MM MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE.	UNID.	3	110,000	330,000
11	40171500	TUBO AGUA PRESION DE 1/2 X 6MTS CLASE 16–20 SEGÚN NORMA NTC, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR, COLOR AZUL, USO PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS HIDRÁULICOS.	UNID.	5	16,000	80,000
12	27111700	TOMACORRIENTE DOBLE DE 20AMP DISEÑO DOBLE PARA CONEXIÓN SIMULTÁNEA, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CON CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, AISLANTE TÉRMICO Y ELÉCTRICO, COMPATIBLE CON INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES.	UNID.	10	15,000	150,000
13	39121600	INTERRUPTOR SENCILLO DISPOSITIVO ELÉCTRICO MONOPOLAR, CAPACIDAD 10–16 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO DE PALANCA ERGONÓMICA, APTO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN INSTALACIONES DOMÉSTICAS E	UNID.	5	13,500	67,500



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		INDUSTRIALES.				
14		BOMBILLO LED DE 20W VOLTAJE 110–240 V, TEMPERATURA DE COLOR 4000K (BLANCO NEUTRO), BASE E27, VIDA ÚTIL APROXIMADA 25,000 HORAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA ALTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO, RESISTENTE A VIBRACIONES Y BAJO CALOR.	UNID.	20	19,500	390,000
15	27112000	MACHETE No. 18 HERRAMIENTA DE CORTE MANUAL, HOJA DE ACERO AL CARBONO DE 18" (45 CM) DE LONGITUD, AFILADA Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO RESISTENTE.	UNID.	10	35,000	350,000
16	27112000	PALIN HOYADOR CON MANGO HERRAMIENTA MANUAL DE EXCAVACIÓN, CUCHILLA DE ACERO AL CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, LONGITUD TOTAL APROX. 90–100 CM, MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O FIBRA RESISTENTE, USO PARA HUECOS, PLANTACIONES, JARDINERÍA Y AGRICULTURA.	UNID.	5	65,000	325,000
					VALOR TOTAL	12,312,283
		SEDE ALTO SAN ANTONIO				
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239	194,478
2	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	5	13,696	68,480
3	31211500	THINNER DISOLVENTE UNIVERSAL A BASE DE HIDROCARBUROS, PRESENTACIÓN LÍQUIDA, INOLOR O LIGERAMENTE AROMÁTICO, USO PARA DILUIR PINTURAS, LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE PINTURA Y DESENGRASADO DE SUPERFICIES.	GALÓN	1	75,478	75,478
4	31201500	CINTA DE ENMASCARAR ADHESIVA DE PAPEL CREPE, ANCHO 24 MM (1"), ADHESIVO TEMPORAL DE FÁCIL RETIRO SIN RESIDUOS, RESISTENTE A PINTURA, SECADO RÁPIDO Y HUMEDAD, IDEAL PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DURANTE PINTURA, MANUALIDADES O TRABAJOS DE ACABADO, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 20–50 M.	UNID	1	4,681	4,681
5	30102000	ZINC 3.60 MTS LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTA CON CAPA DE ZINC, LONGITUD 3.60 M, ANCHO ESTÁNDAR 1 M, ESPESOR 0.30–0.50 MM, RESISTENTE A CORROSIÓN, ADECUADO PARA CUBIERTAS, TECHOS Y CERRAMIENTOS,	UNID.	7	50,920	356,440



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		SUPERFICIE LISA, LIGERA Y DURADERA.				
					VALOR TOTAL	699,557
SEDE BOCA DE PRIETA						
1	31162000	CLAVO DE 3" CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	2	5,326	10,652
2	40141700	CODO 1/2 ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC, DIÁMETRO NOMINAL ½ PULGADA (12.7 MM), ANGULO 90° O 45° SEGÚN ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 16 BAR.	UNID.	1	1,674	1,674
3	40171700	REDUCCIÓN DE UNA PULGADA Y MEDIA ACCESORIO DE TUBERÍA EN PVC O METAL, PERMITE UNIR TUBERÍAS DE DIFERENTE DIÁMETRO (ENTRADA 1 ½" – SALIDA SEGÚN NECESIDAD), RESISTENTE A PRESIÓN Y CORROSIÓN.	UNID.	1	5,326	5,326
4	30102400	VARILLAS CUADRADAS BARRAS DE ACERO AL CARBONO, SECCIÓN CUADRADA, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN LONGITUD ESTÁNDAR 6 M, SUPERFICIE LISA, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 350–420 Mpa.	UNID.	5	62,239	311,195
5	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1	454,696	454,696
6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	CUÑETE	1	454,696	454,696
7	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	1	13,696	13,696
8	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696	27,392
9	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	410,870	821,740
10	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN	DOCENA	3	136,957	410,871



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).				
11	30103600	VIGA ESTRUCTURAL DE ACERO O MADERA, SECCIÓN RECTANGULAR, CUADRADA O EN "I", DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ALTURA, ANCHO Y ESPESOR), ALTO LÍMITE DE CARGA Y RESISTENCIA A FLEXIÓN.	UNID.	2	93,587	187,174
12	46171500	CANDADO 55 MM E SEGURIDAD CON CUERPO DE ACERO LATONADO O ALEADO RCO DE ACERO ENDURECIDO, DIÁMETRO DEL ARCO 8–10 MM, MECANISMO DE CIERRE DE 4 PUNTOS O LLAVE, RESISTENTE A IMPACTOS, CORROSIÓN Y MANIPULACIÓN.	UNID.	1	68,478	68,478
13	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	1	68,478	68,478
14	31201500	CINTA NEGRA CINTA ADHESIVA DE POLIETILENO O PVC, COLOR NEGRO, ANCHO 48 MM (1.9"), ESPESOR 0.12–0.15 MM, ADHESIVO FUERTE Y FLEXIBLE, RESISTENTE A HUMEDAD, TEMPERATURAS Y RAYOS UV.	UNID.	1	11,413	11,413
15	27111700	TOMACORRIENTE BASE ELÉCTRICA MONOFÁSICA O BIFÁSICA, CAPACIDAD 10–20 AMP, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CONTACTOS DE LATÓN NIQUELADO, DISEÑO ERGONÓMICO Y SEGURO.	UNID.	5	10,500	52,500
					VALOR TOTAL	2,899,981
		SEDE SANTA ANA				
1	30103600	CHANCLONES PARA COLGADURA 3x2 DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	UNID.	1	45,348	45,348
2	56131700	TABLA ILADA PARA PARED DE MADERA NATURAL O TRATADA, SUPERFICIE LISA Y CEPILLADA, ANCHO APROXIMADO 10–20 CM, ESPESOR 2–3 CM, LONGITUD SEGÚN NECESIDAD (2–4 M), DISEÑO CON ENCAJES O LENGÜETA Y RANURA PARA ENSAMBLE, BAJA HUMEDAD (<12%).	UNID.	1	23,175	23,175
					VALOR TOTAL	68,523
		SEDE ORITAL				
1	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 14 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 14, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y RADIACIÓN UV.	METROS	50	5,783	289,150
2	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE,	GALÓN	10	97,239	972,390



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.				
3	11121600	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7	197,826	1,384,782
4	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7–10 CM, LONGITUD 15–25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6	13,696	82,176
5	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	6	13,696	82,176
					VALOR TOTAL	2,810,674
SEDE BOCA DEL CANAL						
1	56131700	TABLAS DE ROBLE O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	1	210,000	210,000
2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	1	53,261	53,261
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	3	5,326	15,978
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	5,870	17,610
					VALOR TOTAL	296,849
SEDE SAN JOSE LA TURBIA						
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	6	136,957	821,742
2	26121600	CABLE CENTELSA CALIBRE 10 MONOCONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO EN PVC TIPO THW-LS, CALIBRE AWG 10, TENSIÓN NOMINAL 600 V, RESISTENTE A HUMEDAD Y	METROS	5	9,280	46,400



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		RADIACIÓN UV.				
3	31162000	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO O NATURAL.	LIBRA	10	5,326	53,260
4	31162000	CLAVO DE 4" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	10	9,700	97,000
					VALOR TOTAL	1,018,402
		SEDE BAJITO SOLEDAD				
1	46191500	MASILLA PARA CURAR GOTERAS SELLADOR ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE DE BASE ASFÁLTICA O ACRÍLICA, COLOR NEGRO O GRIS, DE APLICACIÓN EN FRÍO, PRESENTACIÓN EN TARRO DE 1 L O GALÓN, ADHERENCIA SUPERIOR A CONCRETO, ZINC, MADERA Y FIBROCEMENTO.	LIBRA	3	45,957	137,871
2	31211500	PINTURA EN ACEITE 1/4 BASE SOLVENTE, ACABADO BRILLANTE O SEMIBRILLANTE, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 1/4 GALÓN (≈0.95 L), ALTO CUBRIMIENTO, SECADO LENTO, RESISTENTE A HUMEDAD Y USO EXTERIOR O INTERIOR.	UNID.	1	28,170	28,170
3	31162800	CHAPAS PARA PUERTA CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTAS, CUERPO EN ACERO O LATÓN, MECANISMO DE PESTILLO Y LLAVE, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, COMPATIBLE CON PUERTAS DE MADERA O METAL.	UNID.	4	68,478	273,912
					VALOR TOTAL	439,953
		SEDE HOJAL				
1	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPOSOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	3	136,957	410,871
2	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	410,870	821,740
3	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	5	53,261	266,305
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	5,870	17,610



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	5,326	15,978
6	31162000	CLAVO DE 3 1/2PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	3	6,500	19,500
					VALOR TOTAL	1,552,004
SEDE ALTO SOLEDAD						
1	30111600	CEMENTO MATERIAL HIDRÁULICO EN POLVO TIPO UG O GRIS, CUMPLE NORMA NTC 121 USO EN CONSTRUCCIÓN GENERAL, FRAGUADO NORMAL.	BULTO	5	50,400	252,000
2	56131700	TABLAS CEPILLADAS TABLEROS DE MADERA NATURAL, SUPERFICIE LISA Y UNIFORME POR PROCESO DE CEPILLADO, DIMENSIONES SEGÚN ESPECIFICACIÓN (ESPESOR 2–5 CM, ANCHO 10–20 CM, LONGITUD 2–4 M), BAJA HUMEDAD (<12%).	DOCENA	2	136,957	273,914
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	2	410,870	821,740
4	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4	5,870	23,480
5	31162000	CLAVO DE 2" PULGADAS, DIÁMETRO 3–4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	4	5,326	21,304
6	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O PINTURA ANTICORROSIVA.	UNID.	2	53,261	106,522
					VALOR TOTAL	1,498,960
SEDE NAIDIZALES						
1	11122000	MADERA DE ROBLE TABLA O PIEZA DE MADERA NATURAL DE ROBLE, DUREZA ALTA, RESISTENTE A IMPACTOS Y DESGASTE, GRANO FINO Y UNIFORME, HUMEDAD MÁXIMA <12%.	DOCENA	7	197,826	1,384,782
2	31211500	PUNTALES DE 2 MTS ELEMENTO ESTRUCTURAL TEMPORAL EN ACERO AL CARBONO, LONGITUD 2 METROS, DIÁMETRO AJUSTABLE SEGÚN MODELO, CAPACIDAD DE CARGA HASTA 4 TONELADAS, ACABADO GALVANIZADO O	UNID.	5	53,261	266,305



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		PINTURA ANTICORROSIVA.				
3	30103600	CHANCLON DISEÑADA PARA SUJETAR O FIJAR MADERA, TUBERÍAS O ESTRUCTURAS, LONGITUD Y ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ACABADO GALVANIZADO O PULIDO PARA RESISTENCIA A CORROSIÓN.	DOCENA	1	410,870	410,870
4	31162000	CLAVO DE 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5	4,500	22,500
5	31162000	CLAVO DE 3" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	LIBRA	5	5,870	29,350
6	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239	194,478
7	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR AMARILLO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239	194,478
8	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	1	97,239	97,239
9	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7-10 CM, LONGITUD 15-25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	3	13,696	41,088
10	31211900	BROCHA 4" HERRAMIENTA DE PINTURA CON CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES MANGO ERGONÓMICO DE MADERA O PLÁSTICO, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADA PARA APLICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES O SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696	27,392
11	20142900	TANQUE DE 500 LTS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE UNA SOLA PIEZA, RESISTENTE A IMPACTOS Y A RAYOS UV.	UNID.	1	538,749	538,749
					VALOR TOTAL	3,207,231
		SEDE PALMITA DE COCO				
1	31211500	PINTURA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	5	97,239	486,195
2	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7-10 CM, LONGITUD 15-25 CM,	UNID.	2	13,696	27,392



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA

MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

		MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.				
3	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	1	10,584	10,584
				VALOR TOTAL		524,171
SEDE SANQUIANGUITA						
1	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	2	97,239	194,478
2	31211500	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE CLARO BASE AGUA, ACABADO MATE, ALTO CUBRIMIENTO, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LUZ, APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.	GALÓN	4	97,239	388,956
3	31211500	RODILLOS DE ESPUMA O TEJIDO SINTÉTICO, DIÁMETRO 7-10 CM, LONGITUD 15-25 CM, MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO O MADERA, BASE METÁLICA RESISTENTE, DISEÑADO PARA APLICAR PINTURAS, BARNICES Y SELLADORES EN SUPERFICIES PLANAS.	UNID.	2	13,696	27,392
4	31211900	BROCHA 2 1/2" PULGADAS, DIÁMETRO 3-4 MM, CABEZA PLANA, PUNTA AFILADA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNID.	2	10,584	21,168
				VALOR TOTAL		631,994
VALOR TOTAL						27,960,582

CLAUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y la INSTITUCIÓN Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga. A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) Cumplir con el objeto del contrato en las condiciones establecidas por la Institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga. 2). Contar con la disponibilidad del servicio objeto del contrato que garanticen la correcta ejecución contractual 3). Cumplir con las obligaciones pactadas. B) OBLIGACIONES DE Institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga: 1) Cancelar oportunamente los valores pactados. 2) Colaborar con el Contratista en el desarrollo y ejecución de sus obligaciones contractuales. 3) Supervisar de la ejecución del contrato, dentro los términos pactados. 4) Verificar que el contratista de cumplimiento del pago de seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) en los términos del Art. 50 de la ley 789 de 2002. CLAUSULA CUARTA. - VALOR: EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA DE VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. (27,960,582.00), y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. CLAUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO: La INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA cancelara el monto contratado en un solo pago, a la radicación de los siguientes documentos: a) Factura electrónica, b) cumplimiento del servicio en la Institución Educativa para acreditar el cumplimiento del objeto contractual, c) Visto bueno dado por el supervisor del contrato, d) Para personas Jurídicas: Certificación expedida por el Revisor Fiscal, por el Representante Legal o



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA

MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

contratista persona natural según corresponda, de conformidad con la ley 43 de 1990, que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y Sena, cuando a ello hubiere lugar), e) Para personas naturales: Planilla de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión, y ARL), en los montos y porcentajes establecidos por el Gobierno, con los respectivos comprobantes de pago original. CLAUSULA SEXTA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Los pagos inherentes al presente Contrato, serán atendidos con cargo al Presupuesto de la Institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga, de la vigencia fiscal de 2025, de acuerdo con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos por el Rector de la Institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga, cuyos números, fechas de expedición, imputación presupuestal, y valor que se afecta con el presente Contrato, se relaciona a continuación:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO		
No. CDP	Rubro presupuestal	Valor del presupuesto
2025000007	2.3.2.02.01.001.01 Materiales y suministros de Ferretería, electricidad, gas y agua	\$27,960,582.00

CLAUSULA SÉPTIMA. - PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato es el correspondiente a 05 días calendario a partir de la legalización del contrato, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento. El contrato será ejecutado en la Institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga del Municipio de Olaya Herrera. CLAUSULA OCTAVA. -: GARANTÍA ÚNICA: Teniendo en cuenta el régimen contractual, la naturaleza del contrato y la cuantía, la Institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga considera que no se requiere exigir garantías. De conformidad con el inciso 5 del artículo 7 de la ley 1150 del 2007, "la garantía no será obligatoria en los contratos cuyo valor sea inferior hasta la cuantía de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y para el caso de la naturaleza y de la forma de pago no se amerita garantía". (el contratista ofrece garantía en la calidad de los suministros dando cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato). CLAUSULA NOVENA. - PAGO DE ESTAMPILLAS: La contribución 0.5% del valor total del contrato, correspondiente a Estampilla (Pro-universidad de Nariño), La contribución del 2% del valor total del contrato, correspondiente a estampillas pro-desarrollo Departamental y La contribución del 2% del valor total del contrato, correspondiente a estampillas pro-cultura, Según ordenanza No. 028 de 2010, artículo 230 del Estatuto Tributario Departamental, siguiendo para ello el trámite previsto por la Gobernación de Nariño. CLAUSULA DÉCIMA. - SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO: La supervisión sobre la ejecución del contrato, estará a cargo del Rector Daniel Payan Minotta de la Institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga, o quien haga sus veces.-.

GENERALIDADES DE LA CONTRATACIÓN:

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA, responderá civil y penalmente tanto por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio a la Institución Educativa Agropecuaria Del Río Sanquianga, todo de conformidad con lo estipulado por el artículo 52 de la Ley 80 de 1993. Así mismo responderá disciplinariamente en los términos del artículo 53 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único.-. CLÁUSULA DÉCIMA



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA

MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

SEGUNDA. - NATURALEZA DEL CONTRATO Y CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: Este Contrato es de naturaleza administrativa de conformidad con lo establecido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y, en ningún caso, generará relación laboral, ni prestaciones sociales a cargo de la Institución Educativa Agropecuaria Del Rio Sanquianga. EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la Institución Educativa Agropecuaria Del Rio Sanquianga de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.-. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - CESIÓN DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA, no podrá ceder total ni parcialmente el presente Contrato a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento expreso o escrito de la Institución Educativa Agropecuaria Del Rio Sanquianga.-. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta, no hallarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los artículos 8o. y 9o. de la Ley 80 de 1.993, Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, reglamentadas por el Decreto 1082 de 2015, ni en aquellas previstas en las Leyes 610 de 2000 y 0734 de 2002.-. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: EI CONTRATISTA, deja expresa constancia, que, en su calidad de tal, tiene conocimiento de los deberes y sanciones impuestos en virtud de la Ley 0734 de 2002, Código Disciplinario Único.-. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EI CONTRATISTA deja expresa constancia de estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "I.C.B.F", Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" si a ello hubiere lugar, con su personal. (Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 reglamentada por el Decreto 1082 de 2015).- CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: Por mandato del artículo 15 de la Ley 80 de 1993, en caso de surgir discrepancias entre las partes sobre la interpretación de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio que se va a satisfacer con el objeto contratado, la Institución Educativa Agropecuaria Del Rio Sanquianga, si no se logra acuerdo con EL CONTRATISTA, interpretará, en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia.-. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - CLÁUSULA COMPROMISORIA Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Sin perjuicio de la acción judicial o administrativa, las partes convienen que en el evento en que sobreviniera cualquier controversia con ocasión del presente Contrato, se acudiría previamente a los mecanismos de arreglo directo establecidos en los artículos 68 a 72 de la Ley 80 de 1993. Así mismo cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra por escrito, la Invitación de un tribunal de arbitramento a fin de resolver las diferencias presentadas en razón de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación o liquidación del presente contrato.-. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - CADUCIDAD: La Institución Educativa Agropecuaria Del Rio Sanquianga ante la ocurrencia de algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato y produzcan su paralización, mediante Resolución motivada lo dará por terminado, ordenará su liquidación, tomará las medidas necesarias que garanticen su ejecución y aplicará las sanciones correspondientes.-. CLÁUSULA VIGÉSIMA. - PERFECCIONAMIENTO, VALIDEZ Y EJECUCION. - El presente documento se perfecciona con el acuerdo entre las partes elevado a escrito, para su validez y ejecución se requiere expedición de registro presupuestal. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, de conformidad con el artículo 28 del C.G.P, se señala el Municipio de Olaya Herrera (N), como domicilio contractual. Las comunicaciones serán enviadas a las siguientes direcciones: Para la Institución Educativa Agropecuaria Del Rio Sanquianga al Municipio de Olaya Herrera (N); para el CONTRATISTA: Vereda Herradura- Rio Sanquianga municipio de Olaya Herrera (N). Cualquier modificación será comunicada por el CONTRATISTA mediante escrito dirigido a la Institución Educativa Agropecuaria Del Rio Sanquianga.-. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE ESTE CONTRATO. 1) El Estudio previo. 2) Certificado de



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA

MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

Disponibilidad Presupuestal. 3) Invitación Pública del Proceso de Régimen Especial No. 05-2025. 4) Propuesta presentada por el CONTRATISTA. 5) Certificado de cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de: Salud, Pensión. 6) Los documentos precontractuales del Proceso de Selección de Régimen Especial No. 05-2025.

Dado en Olaya Herrera a los veintitrés (23) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025)

POR EL CONTRATANTE

POR EL CONTRATISTA

ORIGINAL FIRMADO

DANIEL PAYAN MINOTTA
CC. No. 16.509.034 de Buenaventura
Rector Institución Educativa

ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO
1.085.265.787 de Pasto
Rep. Legal DISTRIBUVIONES ASF



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

Compromiso presupuestal
202500007

EI DIA VEINTITRES (23) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO SE REGISTRA LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 202500007, LA CUAL AFECTA EL RUBRO PRESUPUESTAL: 232020100101 (MATERIALES Y SUMINSITROS DE FERRETERIA ELECTRICIDAD GAS Y AGUA). AMPARADO MEDIANTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO 2025000007

CONCEPTO DEL GASTO:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA Y SUS SEDES EDUCATIVAS ASOCIADAS DEL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA.

VALOR:

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

SALAZAR FAJARDO ADRIANA MARITZA - IDENTIFICACION: 1085265787

FECHA:

2025-10-23

DANIEL PAYAN MINOTTA
CC. No. 16.509.034 de Buenaventura
Rector Institución Educativa

JHONNY ALEXANDER LOPEZ ARELLANO
C.C. No. 87.063.012 de Pasto (N)
T.P.172737-T



INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA
HERRADURA
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (NARIÑO)
DANE: 252490001190 NIT: 900441704-3

ACTA DE INICIO

CONTRATO 07-2025 DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA SUSCRITO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA Y ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO, BAJO LA MODALIDAD DE RÉGIMEN ESPECIAL. 05-2025

CONTRATANTE	Institución Educativa Agropecuaria del Río Sanquianga
NIT No.	900441704-3
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL PAYAN MINOTTA Rector
CC. No	16.509.034
CONTRATISTA	ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO
CC No.	1.085.265.787
Objeto contractual:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA DEL RIO SANQUIANGA Y SUS SEDES EDUCATIVAS ASOCIADAS DEL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA
Plazo de entrega:	05 días calendario
Valor del Contrato:	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.
Fecha de Inicio	23 de octubre de 2025
Fecha de Terminación	27 de octubre de 2025
Supervisor del Contrato	DANIEL PAYAN MINOTTA

A los veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025), se reunió el ordenador del gasto de la Institución Educativa Agropecuaria del Río Sanquianga, Rector **DANIEL PAYAN MINOTTA** (contratante) y **ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO** identificada con CC. No. 1.085.265.787, en calidad de contratista, con el objeto de dar inicio a la ejecución del contrato de Servicio de limpieza de los escenarios deportivos e infraestructuras para la Institución Educativa Agropecuaria y sus sedes asociadas Del Río Sanquianga ubicada en el Municipio de Olaya Herrera (Nariño)

Para constancia se firma por las partes que intervinieron, en Olaya Herrera (Nariño), a los veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

POR EL CONTRATANTE

POR EL CONTRATISTA

ORIGINAL FIRMADO

DANIEL PAYAN MINOTTA
CC. No. 16.509.034 de Buenaventura
Rector Institución Educativa

ADRIANA MARITZA SALAZAR FAJARDO
1.085.265.787 de Pasto
Rep. Legal DISTRIBUVIONES ASF