



ATARA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS
NIT 901.662.231-3
CL 9ª 15 44
Tel: (605) 3154516185
Valledupar - Colombia
servicios.atara@gmail.com



Factura Electrónica de venta
No. ATAR 118

Señores	ALCALDIA DE MOSQUERA		
NIT	899.999.342-3	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CLL 9a 15 44	Ciudad	Mosquera - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/10/2025, 10:55
Expedición	20/10/2025, 18:37
Vencimiento	19/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Gorro Tipo Oruga quirúrgicos color Azul, Paquete X 100 Unidades Medidas: 18 abierto 46 cm Presentación: bolsa x 100 unidades.	20.00	16,278.52	61,858.38	19 %	387,428.78
2	REACTIVO PH REAGENT 1PC X 30 ML HI93710-01 GOTERO	2.00	159,348.03	60,552.25	19 %	379,248.31
3	REACTIVO CLORO LIBRE HI 93701-01 SOBRE	2.00	154,729.88	58,797.35	19 %	368,257.11
4	ESTÁNDARES CAL CHECK DE CLORO LIBRE HI97701-11	1.00	1,166,729.87	221,678.68	19 %	1,388,408.55
5	ESTÁNDARES CAL CHECK DE PH SKU HI 97710-11	1.00	1,166,729.86	221,678.67	19 %	1,388,408.53
6	CINTA ENMASCARAR 48mm (2) X 40 m	5.00	25,455.66	24,182.88	19 %	151,461.18
7	BOLSA PLASTICA COLOR NEGRO 100 CM X 110 CM	5.00	82,633.48	78,501.81	19 %	491,669.21
8	BOLSA PLÁSTICA COLOR NEGRO 70 CM X 90 CM	5.00	41,408.81	39,338.37	19 %	246,382.42
9	BOLSA GEL REFRIGERANTE BOLSA DE 500 GRAMOS 500 gr de 20X13 CM	30.00	10,391.39	59,230.92	19 %	370,972.62
10	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE CON CIERRE HERMÉTICO - RESELLABLE TAMAÑO 30 CM X 25 CM	1.00	11,040.06	2,097.61	19 %	13,137.67
11	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE CON CIERRE HERMÉTICO - RESELLABLE TAMAÑO 38 CM X 30 CM	2.00	62,190.86	23,632.53	19 %	148,014.25
12	NEVERA DE POLIPROPILENO CAPACIDAD 5 LITROS	8.00	20,749.51	31,539.26	19 %	197,535.34
13	UNIFORME ANTIFLUIDO MUJER Tela Poliéster Antifluído 145 grs - antifluído textil es un acabado protector que repele líquidos y salpicaduras. TALLA L	15.00	109,449.82	311,931.99	19 %	1,953,679.29
14	ROLLO PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE 6 PULGADAS X 400 mts	4.00	19,484.97	14,808.58	19 %	92,748.46
15	NEVERA DE POLIPROPILENO CAPACIDAD 10 LITROS	8.00	18,321.01	27,847.94	19 %	174,416.02
16	CASCO DE SEGURIDAD Casco Tipo I Clase E/Capacidad Dieléctrica De 20.000 Voltios/Altamente Resistente A Impactos De Caída Vertical/ COLOR BLANCO	5.00	35,005.51	33,255.23	19 %	208,282.78
17	HIPOCLORITO DE SODIO AL5%	20.00	39,115.63	148,639.39	19 %	930,951.99
18	AZUL DE METILENO EN POLVO CONTENIDO BOLSA X 500GR -Nombre químico: Azul de metileno -Fórmula química: C16H18ClN3S -Peso molecular: 319.85 g/mol -Presentación: Polvo cristalino -Color: Azul intenso	3.00	134,130.49	76,454.38	19 %	478,845.85
19	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48mm X 100m	5.00	37,891.03	35,996.48	19 %	225,451.63
20	BOLSA DE GEL REFRIGERANTE Bolsa de gel refrigerante para cadena de frío de 900 gramos	30.00	24,096.47	137,349.88	19 %	860,243.98
21	PILA EN GEL REFRIGERANTE Bloque Gel Refrigerante Cadena De Frío Dimensiones aprox 17,5 x 9,5 x 4 cm / Peso aprox. 450gr	30.00	29,110.25	165,928.43	19 %	1,039,235.93
22	TERMOMETRO INFRARROJO Termometro con puntero láser / medición sin contacto y no destructiva de la temperatura superficial / relación distancia-punto de medición de 8 : 1 / desconexión automática Rango de temperatura -30 ... +260 °C Resolución 0,1 °C Precisión ±4 °C (rango: -30 ... 0 °C) ±2 % del valor o ±2 °C (rango: 0 ... 260 °C) Tiempo de respuesta < 1 s Sobre rango Pantalla LCD indica: ----- Grado de emisividad 0,95 ajuste fijo Relación distancia-punto de medición 8:1 Puntero láser Rayo láser visible de un sólo punto, Potencia: < 1 mW, Longitud de onda: 630 ... 670 nm, clase II Rango espectral 6 ... 14 µm Desconexión automática A los 8 segundos de inactividad Condiciones ambientales 0 ... +50 °C, 10 ... 90 % H.r. Condiciones de almacenamiento -20 ... +60 °C, <80 % H.r.	5.00	88,598.99	84,169.04	19 %	527,163.99

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
	Alimentación 1 x pila de 9 V Dimensiones 131 x 96 x 35 mm Peso Aprox.130 g (sin pila)					
23	MEDIDOR DE PH - CLORO FRASCO CON 50 TIRAS PARA ANALISIS AL AGUA Número de modelo: papel de prueba para piscina Tamaño de la botella: 98x37mm/3,86x1,46 pulgadas Detalles del producto: 50 tiras/botella	10.00	72,586.69	137,914.71	19 %	863,781.61
24	Bata Antifluído De Bioseguridad Impermeable Lavable, manga larga, blanca	300.00	8,688.34	495,235.38	19 %	3,101,737.38
25	Turbidímetro Portátil referencia HI93703 Rango FTU 0.00 a 50.00 FTU * 50 a 1000 FTU * Resolución FTU 0,01 y 1 FTU* Precisión de la FTU ±0,5 FTU* o ±5% de la lectura (lo que sea mayor) Desviación EMC típica ±2% FS Detector de luz de turbidez Fotocélula de silicio Calibración 3 puntos (0, 10 y 500 FTU*) Fuente de luz LED infrarrojo Vida de la lámpara Vida del instrumento Ambiente 0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR máx. 95% sin condensación Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas AA de 1,5 V Duración de la batería Aprox. 60 horas de uso o 900 mediciones Apagado automático Después de 5 minutos de inactividad Dimensiones 220 x 82 x 66 mm (8,7 x 3,2 x 2,6 pulgadas) Peso 510 g (1,1 libras)	1.00	2,199,260.50	417,859.50	19 %	2,617,120.00
26	Solución Turbidez 0 NTU para turbidímetro HI93703, 30 mL	1.00	164,604.37	31,274.83	19 %	195,879.20
27	Solución Turbidez 10 NTU para turbidímetro HI93703, 30 m	1.00	204,833.68	38,918.40	19 %	243,752.08
28	Solución Turbidez 500 NTU para turbidímetro HI93703, 30	1.00	471,200.07	89,528.01	19 %	560,728.08
29	Estándares CAL Check de Color del Agua Solución simple para calibrar y validar el Fotómetro portátil de Color del Agua HI97727 que tiene un rango de 0 a 500 PCU (Unidades de Platino-Cobalto).	1.00	514,124.84	97,683.72	19 %	611,808.56
30	Fotómetro portátil de color de agua Rango 0 a 500 PCU (Unidades de Platino Cobalto) Resolución 1 PCU Precisión @25°C ±10 PCU ±5% de la lectura Registro 50 lecturas (registro automático) Métodos Adaptación del método estándar para el análisis de aguas y aguas residuales, método colorimétrico platino cobalto Pantalla 128 x 64 pixel B/W LCD con retroiluminación Apagado automático Después de 15 minutos sin actividad (30 minutos antes de una medición) Ambiente 0 a 50 °C (32 a 122 °F) 0 HR Peso 380 g (13,4 oz) Tipo de batería 1.5 V AA alcalina (3 und) Dimensiones 142,5 x 102,5 x 50,5 mm (5,6 x 4,0 x 2,0) Fuente de luz Diodo emisor de luz (LED) Ancho de banda del filtro 8 nm Precisión del filtro ±1.0 nm Detector de luz Fotocelda de silicona con filtro de interferencia de banda estrecha @420 nm Tipo de cubeta Redonda, 24.6 mm diámetro	1.00	2,107,205.11	400,368.97	19 %	2,507,574.08
31	LAMPARA O MECHERO DE ALCOHOL- CAPACIDAD 120 ML.METÁLICO CON TAPA Y PROTECTOR METÁLICO.	2.00	34,263.06	13,019.96	19 %	81,546.08
32	Botas de caucho punta de acero Talla 38	5.00	46,790.86	44,451.32	19 %	278,405.62
33	Botas de caucho punta de acero Talla 40	2.00	46,790.85	17,780.52	19 %	111,362.22
34	FOTOMETRO PORTATIL PARA PH CLORO LIBRE Y TOTAL Termometro con puntero láser / medición sin contacto y no destructiva de la temperatura superficial / relación distancia-punto de medición de 8 : 1 / desconexión automática Rango de temperatura -30 ... +260 °C Resolución 0,1 °C Precisión ±4 °C (rango: -30 ... 0 °C) ±2 % del valor o ±2 °C (rango: 0 ... 260 °C) Tiempo de respuesta < 1 s Sobre rango Pantalla LCD indica: ----- Grado de emisividad 0.95 ajuste fijo Relación distancia-punto de medición 8:1 Puntero láser Rayo láser visible de un sólo punto, Potencia: < 1 mW, Longitud de onda: 630 ... 670 nm, clase II Rango espectral 6 ... 14 µm Desconexión automática A los 8 segundos de inactividad Condiciones ambientales 0 ... +50 °C, 10 ... 90 % H.r. Condiciones de almacenamiento -20 ... +60 °C, <80 % H.r. Alimentación 1 x pila de 9 V Dimensiones 131 x 96 x 35 mm Peso Aprox.130 g (sin pila)	2.00	2,238,465.61	850,616.93	19 %	5,327,548.15
35	Linterna UV de luz negra V3 385-395nm – Luz Ultravioleta - Black Light Uv	4.00	220,878.52	167,867.68	19 %	1,051,381.76
36	Carpa pIEgale de 2x2 con techo y logos de la administracion	2.00	828,197.54	314,715.07	19 %	1,971,110.15
37	Bata desechable blanca talla m	50.00	7,139.08	67,821.26	19 %	424,775.26
38	Bata desechable blanca talla L	100.00	7,139.09	135,642.71	19 %	849,551.71

Total items: 38

Valor en Letras:

Treinta y dos millones ochocientos veinte mil cinco pesos m/cte con ochenta y tres cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-19 por \$ 32,820,005.83

Observaciones:

NO somos autorretenedores del impuesto sobre las ventas IVA – NO NO Somos autorretenedor del Impuesto sobre la renta y complementarios - NO somos grandes Contribuyentes - Pertenece al régimen Ordinario

Por favor consignar a la cuenta Corriente N° 197-000052-50 de Bancolombia a nombre ATARA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS

Total Bruto	27,579,836.81
IVA 19%	5,240,169.02
Total a Pagar	32,820,005.83

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764085435481 aprobado en 20241216 prefijo ATAR desde el número 93 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa CUIFE: c7b2cc30223e8deb77d9e1062964d1fc912222badd97b5787df9c634f4132489abe3e0edca9f7c681e714b572785c50b