

ATARA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S
NIT. 901.662.231-3
INFORME DE ENTREGA

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA
N°CS-009-2025
“SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL AREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE
LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA”



CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA - N.I.T. 899.999.342-3

SUPERVISOR: CLAUDIA YESENIA MAHECHA PEÑA.

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del contrato de mínima cuantía **N°CS-009-2025**, celebrado entre el **MUNICIPIO DE MOSQUERA** identificado con N.I.T. 899.999.342-3 y la empresa **ATARA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S**, identificada con el NIT No. 901.662.231-3, se establece como objeto contractual el “**SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL AREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA**”. Este contrato tiene como finalidad fortalecer la necesidad perentoria derivada de un mandato constitucional y legal de proteger el derecho fundamental a la salud. Estos elementos son herramientas esenciales que permiten a las autoridades de salud pública, cumplir con sus funciones de vigilancia, control, formulación de políticas de prevención de riesgos. Sin estos recursos materiales, el Estado vería comprometida su capacidad para ejercer la rectoría y las acciones de salubridad, dejando a la población expuesta a riesgos ambientales y, por ende, la vulneración de su derecho a la salud, por lo tanto, la adquisición de dichos bienes constituye una inversión estratégica y obligatoria para el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado en materia de salud pública y ambiental.

A través de este informe, se documentarán los elementos e insumos en cumplimiento del objeto del contrato y la verificación de la calidad de los mismos.

En este sentido, el presente informe tiene como propósito evidenciar el cumplimiento de las metas establecidas, asegurando la transparencia y eficiencia en la ejecución del contrato.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1. Generalidades del contrato.

CONTRATO No.:	CS-009-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MOSQUERA N.I.T. 899.999.342-3
ORDENADOR DEL GASTO:	JOSE CAMILO ALONSO NUÑEZ
CONTRATISTA:	ATARA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S NIT. 901.662.231-3
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CAMILA MEJÍA AHUMADA C.C 1.065.846.162
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL AREA DE SANAMIENTO AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA
VALOR INICIAL:	TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CINCO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$32.820.005,83) INCLUIDO IVA
FECHA DE ACTA DE INICIO:	28 DE JULIO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION:	1 MES
FECHA DE ACTA DE FINALIZACIÓN:	27 DE AGOSTO DE 2025
PORCENTAJE DE AVANCE	100%

2.2. Lugar de entrega y Plazo.

Los bienes del presente proceso serán recibidos en el almacén de la Secretaría de Salud del Municipio de Mosquera, Cundinamarca ubicado en el Palacio Municipal, Carrera 4 # 1-37 Mosquera, Cundinamarca.



FIGURA 1. Localización de la Secretaría de Salud del Municipio de Mosquera, Cundinamarca

2.3. Descripción del proyecto.

En el marco del contrato de mínima cuantía N° **CS-009-2025**, celebrado entre el **MUNICIPIO DE MOSQUERA** y la empresa **ATARA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S**, el proyecto tiene como objetivo principal el suministro de insumos para el área de saneamiento ambiental de la secretaria de Salud del municipio de Mosquera, Cundinamarca.

Estos elementos son herramientas esenciales que permiten a las autoridades de salud pública, cumplir con sus funciones de vigilancia, control, formulación de políticas de prevención de riesgos. Sin estos recursos materiales, el Estado vería comprometida su capacidad para ejercer la rectoría y las acciones de salubridad, dejando a la población expuesta a riesgos ambientales y, por ende, la vulneración de su derecho a la salud.

Este proyecto representa un avance en el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado en materia de salud pública y ambiental.

3. AVANCE DEL CONTRATO

3.1. Estado de las actividades

En el marco del contrato de mínima cuantía N° **CS-009-2025**, celebrado entre el **MUNICIPIO DE MOSQUERA** y la empresa **ATARA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S**, se certifica que el avance del contrato fue ejecutado al 100% conforme a los términos y condiciones establecidos en el objeto contractual.

Durante la ejecución del contrato, se llevaron a cabo las siguientes actividades con satisfacción total:

- **Suministro completo de instrumentos y accesorios:**

N°	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL UNITARIO	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1	Cofias Desechables X 100 Unid	20	\$ 19.371,44	
2	Reactivo PH X Unidad (GOTERO)	2	\$ 189.624,16	

3	Reactivo Cloro Libre X 100Und (SOBRE)	2	\$ 184.128,56	
4	Estándares CAL CHECK De Cloro Libre X Unid	1	\$ 1.388.408,56	
5	Estándares CAL CHECK De PH SKU X Unid	1	\$ 1.388.408,56	
6	Cinta de enmascarar Rollo X 40 metros	5	\$ 30.292,24	
7	Bolsa plástica X 50Und	5	\$ 98.333,84	
8	Bolsa plástica X 50Und	5	\$ 49.276,48	
9	Bolsa gel refrigerante x Unid	30	\$ 12.365,76	
10	Bolsa plástica transparente con cierre hermético - resellable X 20 Unid	1	\$ 13.137,67	

11	Bolsa plástica transparente Con cierre hermético – resellable X 20 Unid	1	\$ 74.007,12	
12	Nevera de polipropileno X Unid	8	\$ 24.691,92	
13	Uniforme antifluído mujer X Unid	15	\$ 130.245,28	
14	Rollo papel vinipel X 30 Mt	4	\$ 23.187,12	
15	Nevera de polipropileno X Unid	8	\$ 21.802,00	
16	Casco de seguridad X Unid	5	\$ 41.656,56	
17	Hipoclorito de sodio X Galón	20	\$ 46.547,60	

18	Azul de metileno en polvo X Unid de 500 Gr	3	\$ 159.615,28	
19	Cinta Adhesiva X 100 Mt	4	\$ 45.090,32	
20	Bolsa de gel refrigerante X Unid	30	\$ 28.674,80	
21	Pila en gel refrigerante X Unid	30	\$ 34.641,20	
22	Termómetro Infrarrojo X Unid	5	\$ 105.432,80	
23	Medidor de PH - Cloro Unid X 100 Tiras	10	\$ 86.378,16	
24	Bata Antifluído X Unid	300	10.339,12	

25	Turbidímetro Portátil	1	\$ 2.617.120,00	
26	Solución Turbidez 0 NTU X Unid	1	\$ 195.879,20	
27	Solución Turbidez 10 NTU X Unid	1	\$ 243.752,08	
28	Solución Turbidez 500 NTU X Unid	1	\$ 560.728,08	
29	Estándares CAL Check De Color Del Agua X Unid	1	\$ 611.808,56	
30	Fotómetro Portátil de color de agua X Unid	1	\$ 2.507.574,08	
31	Lampara mechero de alcohol x Unid	2	\$ 40.773,04	
32	Botas de caucho punta de acero X pares	5	\$ 55.681,12	

33	Botas de caucho punta de acero X pares	2	\$ 55.681,12	
34	Fotómetro portátil para PH cloro libre y total	2	\$ 2.663.774,08	
35	Linterna luz Ultravioleta Uv 395 Nm	4	\$ 262.845,44	
36	Carpa X Unid	2	\$ 985.555,12	
37	Bata desechable X Unid	50	\$ 8.495,52	
38	Bata desechable X Unid	100	\$ 8.495,52	

La supervisión verificó que todos los materiales e insumos entregados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el contrato y se encuentran en perfectas condiciones para su funcionamiento. Con base en lo anterior, se certifica que el proyecto fue ejecutado en su totalidad, logrando el cumplimiento del 100% de las metas establecidas.

3.2. Presupuesto del contrato de mínima cuantía No. CS-009-2025:

Treinta y dos millones ochocientos veinte mil cinco pesos con ochenta y tres centavos m/cte (\$32.820.005,83) incluido IVA.

3.3. Acta de Inicio del Contrato

El contrato tiene como fecha de inicio el día 28 de julio de 2025 y un plazo de ejecución no superior al veintisiete (27) días del mes de agosto de 2025.

3.4. Seguridad Social

Durante este periodo el contratista demuestra el pago de la seguridad social.

3.5. Garantías Aprobadas

Compañía Aseguradora:		Aseguradora Solidaria de Colombia						
Tipo de amparo	Cobertura (% o SMMLV)	Valor asegurado	vigencia					
			Fecha inicial			Fecha final		
			Día	mes	año	Día	Mes	año
POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO N. 360 47 994000048512								
Cumplimiento del Contrato	10%	\$3.282.000,60	16	07	2025	21	02	2026
Calidad del Bien	10%	\$3.282.000,60	16	07	2025	21	02	2026

3.6. Registro fotográfico.


Se anexa registro fotográfico para evidencia de los instrumentos y accesorios entregados por el Contratista durante la ejecución de este contrato.

4. CONCLUSIONES

En virtud de lo anterior, se concluye que el contrato N° **CS-009-2025**, fue ejecutado de manera exitosa, cumpliendo con la totalidad de las actividades programadas y los requerimientos establecidos en el objeto contractual. La entrega de insumos correspondiente se realizó a la supervisión, confirmando el cumplimiento de los estándares técnicos y de calidad requeridos.

La recepción de los insumos fortalece la capacidad operativa y técnica del Área de Saneamiento Ambiental de la Secretaría de Salud para llevar a cabo sus funciones esenciales y contribuye directamente a la prevención de enfermedades y a la mejora de las condiciones sanitarias y ambientales del municipio, protegiendo así la salud pública de los habitantes de Mosquera.

Finalmente, se reitera que el proyecto cumplió su objetivo al 100% y que su ejecución contribuye con el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado en materia de salud pública y ambiental.

FIRMA: 
MARIA CAMILA MEJIA AHUMADA
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXOS



ACTAS DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA
NÚMERO DEL CONTRATO	CS-009-2025
CONTRATISTA	ATARA PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S NIT. 901.662.231-3
SUPERVISOR	CLAUDIA YESENIA MAHECHA PEÑA
PLAZO DE EJECUCIÓN	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL	TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CINCO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$32.820.005,83)
FECHA DE INICIO	28 DE JULIO DE 2025

Una vez verificados los insumos objeto del Contrato de Suministro No. CS-009-2025, se identificó que estos se encuentran debidamente ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas requeridas según lo consignado en el respectivo contrato.

De igual forma, a la presente acta se anexa:

- Registro fotográfico de entrega.

En consecuencia, se deja constancia de entrega y recibo a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes y cantidades:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Reactivo PH	REAGENT 1PC X 30 ML HI93710-01 GOTERO	2
REACTIVO CLORO LIBRE	HI 93701-01 SOBRE	2
ESTÁNDARES CAL CHECK DE CLORO LIBRE	HI97701-11	1
ESTÁNDARES CAL CHECK DE PH	HI 97710-11	1
BOLSA PLASTICA	COLOR NEGRO 100 CM X 110 CM	5
CASCO DE SEGURIDAD	Casco Tipo I Clase E/Capacidad Dieléctrica De 20.000 Voltios/Altamente Resistente A Impactos De Caída Vertical/ COLOR BLANCO	5
HIPOCLORITO DE SODIO	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	20
BOLSA DE GEL REFRIGERANTE	Bolsa de gel refrigerante para cadena de frío de 900 gramos	30
BOLSA DE GEL REFRIGERANTE	BOLSA DE 500 GRAMOS 500 gr de 20X13 CM	30
Bata Antifluído	Bata Antifluído De Bioseguridad Impermeable Lavable, manga larga, blanca	300
Turbidímetro Portátil	referencia HI93703 Rango FTU 0.00 a 50.00 FTU * 50 a 1000 FTU * Resolución FTU 0,01 y 1 FTU* Precisión de la FTU ±0,5 FTU* o ±5% de la lectura (lo que sea mayor) Desviación EMC típica ±2% FS	1

Calle 9A #15-44 San Joaquín
Tel: 3234815593
info.servicios@atarapeisas.com
Valledupar - Cesar

	Detector de luz de turbidez Fotocélula de silicio Calibración 3 puntos (0, 10 y 500 FTU*) Fuente de luz LED infrarrojo Vida de la lámpara Vida del instrumento Ambiente 0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR máx. 95% sin condensación Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas AA de 1,5 V Duración de la batería Aprox. 60 horas de uso o 900 mediciones Apagado automático Después de 5 minutos de inactividad	
Solución Turbidez 0 NTU	Solución Turbidez 0 NTU para turbidímetro HI93703, 30 mL	1
Solución Turbidez 10 NTU	Solución Turbidez 10 NTU para turbidímetro HI93703, 30 ml	1
Solución Turbidez 500 NTU	Solución Turbidez 500 NTU para turbidímetro HI93703, 30 mL	1
Estándares CAL Check de Color del Agua	Solución simple para calibrar y validar el Fotómetro portátil de Color del Agua HI97727 que tiene un rango de 0 a 500 PCU (Unidades de Platino-Cobalto).	1
Fotómetro portátil de color de agua	Rango 0 a 500 PCU (Unidades de Platino Cobalto) Resolución 1 PCU Precisión @25°C ±10 PCU ±5% de la lectura Registro 50 lecturas (registro automático) Métodos Adaptación del método estándar para el análisis de aguas y aguas residuales, método colorimétrico platino cobalto Pantalla 128 x 64 pixel B/W LCD con retroiluminación Apagado automático Después de 15 minutos sin actividad (30 minutos antes de una medición) Ambiente 0 a 50 °C (32 a 122 °F) 0 HR Peso 380 g (13,4 oz) Tipo de batería 1.5 V AA alcalina (3 und) Dimensiones 142,5 x 102,5 x 50,5 mm (5,6 x 4,0 x 2,0") Fuente de luz Diodo emisor de luz (LED) Ancho de banda del filtro 8 nm Precisión del filtro ±1.0 nm Detector de luz Fotocelda de silicón con filtro de interferencia de banda estrecha @420 nm Tipo de cubeta Redonda, 24,6 mm diámetro	1
Botas de caucho punta de acero	Botas de caucho punta de acero Talla 38	5
Botas de caucho punta de acero	Botas de caucho punta de acero Talla 40	2
FOTOMETRO PORTATIL PARA PH CLORO LIBRE Y TOTAL	Rango cloro libre y total 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2) Resolución cloro libre y total 0.01 mg/L Precisión cloro libre y total @ 25 °C ±0.03 mg/L ±3% de la lectura Método cloro libre y total Adaptación del método EPA DPD 330.5. Rango pH 6,5 a 8,5 Resolución pH 0.1	2

Calle 9A #15-44 San Joaquín
Tel: 3234815593
info.servicios@atarapeisas.com
Valledupar - Cesar

	Precisión pH @25°C ±0.1 pH Método pH Adaptación del método fenol reductor Fuente de luz del fotómetro Diodo emisor de luz Longitud de onda del filtro 525 nm Filtro de ancho de banda 8 nm Precisión filtro longitud de onda ±1.0 nm Detector de luz Fotocelda de sílcona Tipo de cubeta Redonda, 24,6 mm diámetro (22 mm dentro) Detector de luz Fotocelda de sílcona Apagado automático Después de 15 minutos por inactividad (30 minutos antes de realizar una lectura) GLP Fecha, hora de la última calibración. Registro Registro automático de al menos 50 lecturas Pantalla LCD 128 x 64 pixels B/W con retroiluminación Tipo de batería 1.5V AA batería (3 pcs.) Vida útil de la batería >800 mediciones (sin retroiluminación) Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); humedad relativa: 100% (IP67) Dimensiones 142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0")	
LINTERNA luz Ultravioleta Uv 395 Nm	Linterna UV de luz negra V3 385-395nm – Luz Ultravioleta - Black Light Uv	4
CARPA	Carpa plástica de 2x2 con techo y logos de la administración	2
BATA DESECHABLE	Bata desechable blanca talla m	50
BATA DESECHABLE	Bata desechable blanca talla L	100

Con la suscripción de la presente acta, la supervisión del contrato y el contratista, garantizan que se hizo la entrega a satisfacción de todos los ítems aquí enlistados, en el lugar y cumpliendo con las especificaciones y cantidades indicadas.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega a recibo y satisfacción del objeto contractual, por los que en ella intervinieron a los 25 días del mes de agosto del 2025.

QUIEN ENTREGA (CONTRATISTA)

QUIEN RECIBE (ENTIDAD)

Firma: 
NOMBRE: Eugenio Arce Mejía
Nº de CÉDULA: 77194606
CELULAR: 3502505869.

Firma: 
NOMBRE: Claudio Forero
Nº de CÉDULA: 52562419
CELULAR: 310872113

Calle 9A #15-44 San Joaquín
Tel: 3234815593
info.servicios@atarapeisas.com
Valledupar - Cesar

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA
NÚMERO DEL CONTRATO	CS-009-2025
CONTRATISTA	ATARA PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S NIT. 901.662.231-3
SUPERVISOR	CLAUDIA YESENIA MAHECHA PEÑA
PLAZO DE EJECUCIÓN	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL	TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CINCO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$32.820.005,83)
FECHA DE INICIO	28 DE JULIO DE 2025

Una vez verificados los insumos objeto del Contrato de Suministro No. CS-009-2025, se identificó que estos se encuentran debidamente ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas requeridas según lo consignado en el respectivo contrato.

De igual forma, a la presente acta se anexa:

- Registro fotográfico de entrega.

En consecuencia, se deja constancia de entrega y recibo a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes y cantidades:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
Cofias desechables	Paquete x 100 unidades	20
Reactivo ph	Unidad	2
Reactivo cloro libre	Unidad	2
Estándares cal check de cloro libre	Unidad	1
Estándares cal check de ph sku	Unidad	1
Cinta enmascarar	Rollo x 40 metros	5
Bolsa plástica	Paquete x 50 unidades	5
Bolsa plástica	Paquete x 50 unidades	5
Bolsa gel refrigerante	Unidad	30
Bolsa plástica transparente con cierre hermético - resellable	Paquete x 20 unidades	1
Bolsa plástica transparente con cierre hermético - resellable	Paquete x 20 unidades	2
Nevera de polipropileno	Unidad	8
Uniforme antifluído mujer	Unidad	15
Rollo papel vinipel	Rollo x 300 metros	4
Nevera de polipropileno	Unidad	8
Casco de seguridad	Unidad	5
Hipoclorito de sodio	Galon	20
Azul de metileno en polvo	Unidad x 500 gramos	3
Cinta adhesiva	Rollo x 100 metros	5
Bolsa de gel refrigerante	Unidad	30

Calle 9A #15-44 San Joaquín
Tel: 3234815593
info.servicios@atarapeisas.com
Valledupar - Cesar


Pila en gel refrigerante	Unidad	30
Termometro infrarrojo	Unidad	5
Medidor de ph - cloro	Unidad	10
Bata antifluído	Unidad	300
Turbidímetro portátil	Unidad	1
Solución turbidez 0 ntu	Unidad	1
Solución turbidez 10 ntu	Unidad	1
Solución turbidez 500 ntu	Unidad	1
Estándares cal check de color del agua	Unidad	1
Fotómetro portátil de color de agua	Unidad	1
Lampara mechero de alcohol	Unidad	2
Botas de caucho punta de acero	Unidad	5
Botas de caucho punta de acero	Unidad	2
Fotometro portatil para ph cloro libre y total	Unidad	2
Linterna luz ultravioleta uv 395 nm	Unidad	4
Carpa	Unidad	2
Bata desechable	Unidad	50
Bata desechable	Unidad	100

Con la suscripción de la presente acta, la supervisión del contrato y el contratista, garantizan que se hizo la entrega a satisfacción de todos los ítems aquí enlistados, en el lugar y cumpliendo con las especificaciones y cantidades indicadas.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega a recibo y satisfacción del objeto contractual, por los que en ella intervinieron a los 25 días del mes de agosto del 2025.

QUIEN ENTREGA (CONTRATISTA)

QUIEN RECIBE (ENTIDAD)

Firma: 
NOMBRE: Eugenio Arce Mejia
Nº de CÉDULA: 77194606
CELULAR: 3502505869

Firma: 
NOMBRE: Claudia Sanchez
Nº de CÉDULA: 82662977
CELULAR: 30892783

Calle 9A #15-44 San Joaquín
 Tel: 3234815593
info.servicios@atarapeisas.com
 Valledupar - Cesar