**COTIZACIÓN 046_2025**

Villavicencio 12 de septiembre de 2025

**Asunto:** Cotización Sena – Regional Meta.

Yo, María José Ortiz Franco, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.819.665 de Bogotá certifica que la sociedad PRESTIGIO Y BRILLO SAS, identificada con NIT.901.011.342-1 en mi condición de representante legal, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de 302508, bajo la gravedad de juramento me permito presentar la siguiente cotización y quedamos pendiente a cualquier inquietud.

| ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SABANA RESORTADA PARA CAMILLA MEDIDAS 2.00 x 1.00 CON TIRAS COLOR AZUL NO ESTERIL Composición es en polipropileno tela no tejida 27-50 G/M2, polipropileno absorbente 50 -100 G/M2. | unidad | 200 | 9.010 | 1.802.000 |
| 2 | Espéculos descartables para otoscopio de diagnóstico, color negro de 4.25 mm adulto | unidad | 60 | 530 | 31.800 |
| 3 | Espéculos desechables para otoscopio de diagnóstico , color negro de 2.75 mm pediátrico | unidad | 30 | 477 | 14.310 |
| 4 | Guante De Nitrilo No Estéril Sin Polvo Texturizado<br>Modelo: Examen<br>Presentación del Producto: Caja por 100 pares<br>Color: azul<br>Talla:S<br>Sin polvo<br>No esteril | unidad | 6 | 37.100 | 222.600 |
| 5 | Bolsas para basura, Riesgo Biológico. Color Rojo,<br>1. Características Técnicas: Material: LDPE (polietileno de baja densidad)<br>2. Peso molecular: menor a 20 000 g. mol-1<br>3. Estructura: cadena ramificada<br>4. Densidad: 0,92-0,93 g/cm3<br>5. Resistencia a la tracción: 0,9-2,5 %<br>6. Elongación: 550-600 %<br>7. Rigidez dieléctrica: 480 V/mill<br>Máxima temperatura uso: 82-100 °C<br>- Capacidad: 50x60 (10 - 18L) | unidad | 2 | 61.480 | 122.960 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Color: rojo.<br>Rotulada:si<br>Buena resistencia<br>Buena elasticidad<br>Paquetes de 50 unidades. | | | | |
| 6 | Jabón antibacterial para manos contiene<br>Color: neutro<br>Forma: liquido viscoso<br>Olor: neutro<br>Ph:5,5-6,5<br>Frasco de 500 ml con válvula dosificadora | unidad | 4 | 41.870 | 167.480 |
| 7 | Gel desinfectante de principio activo alcohol glicerinado 65% para desinfección de manos<br>Unidad de venta: frasco por Litro<br>Con válvula dispensadora. | unidad | 4 | 40.280 | 161.120 |
| 8 | Toalla De Manos Precortada Doble Hoja Blanca Caja ´por 6 rollos<br>Toallas de Manos desechables en Rollo por 200 metros<br>Color: Blanco<br>Hoja doble | unidad | 1 | 477.000 | 477.000 |
| 9 | Alcohol etílico al 70% está especialmente diseñado para áreas, superficies, equipos y accesorios pequeños. Bctericida, fungicia y virucida.<br>Color: traslúcido<br>pH:7,0 a 8,5<br>Olor: Característico<br>Textura: líquida<br>Frasco por Frasco x 1000 ml con válvula aspersora | unidad | 6 | 37.100 | 222.600 |
| 10 | Desinfectante para Áreas y superficies con Amonio cuaternario de quinta generación, Alcohol Isopropilico,Cetrimida,Formaldhido ,Glutaraldehido.<br>Color: azul<br>Olor: característico<br>pH:7,0-8,0<br>Textura: Líquido<br>Garrafa x 4.000 lts | unidad | 2 | 108.120 | 216.240 |
| 11 | Limpiador Desinfectante Para Dispositivos Medicos Y Equipos Medicos Con Amonio Cuaternario De Quinta Generación Al 1,2%<br>Color: Traslucido<br>Olor: Suave Aroma A Lima Limón<br>Ph:7,0-8,0<br>Textura: Liquida<br>Frasco Por 500 Ml Con Válvula Aspersora | unidad | 3 | 76.320 | 228.960 |
| 12 | bajalenguas de madera adultos paquete por 20 unidades<br>largo: 150 mm ± 0.1<br>ancho: 18 ± 0.1<br>grosor: 1.6 ± 0.02. | unidad | 12 | 3.710 | 44.520 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Carro recolector dos ruedas 80 L.<br>Color: rojo<br>Dimensiones: 68 cm (alto) x 41 cm (ancho) x 50 cm (largo).<br>Carga máxima: 25 kg aproximadamente.<br>Material: polietileno de alta densidad. | Unidad | 1 | 546.960 | 546.960 |
| 14 | Caneca con pedal color negro 10 litros<br>Tipo-Pedal<br>Capacidad-9L<br>Material-Polipropileno.<br>Color negro y estampaciones con símbolos específicos para cada tipo de residuo que guían al usuario a realizar una adecuada separación en la fuente. | Unidad | 2 | 121.900 | 243.800 |
| 15 | Caneca con pedal color rojo<br>Capacidad-10 litros<br>Material-Polipropileno<br>Color rojo y estampaciones con símbolos específicos para cada tipo de residuo que guían al usuario a realizar una adecuada separación en la fuente. | Unidad | 1 | 121.900 | 121.900 |
| 16 | • Kit para inactivar derrames biológicos, debe contener:<br>• Recipiente plástico para almacenamiento del kit<br>• Detergente y<br>• desinfectante inactivador frasco por 60 ml.<br>• 1 par de Guantes de caucho talla 8, calibre 35<br>• 1 par de guantes de nitrilo talla M<br>• 1 par de guantes de látex talla M<br>• 1 Bolsa roja contramarcada con riesgobiológico<br>• 1 Bolsa para residuos color negro pequeña<br>• Sobre solidificador de líquidos x 35 g.<br>• Recogedor y escobilla pequeños.<br>• 5 paños absorbentes<br>• 1 Tapabocas industrial.<br>• 1 Tapabocas desechable.<br>• Protocolo de inactivación de derrames.<br>• Cinta de acordonamiento / aislamiento.<br>• 1 gafas de seguridad | Unidad | 1 | 365.700 | 365.700 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tapabocas quirúrgico<br><br>Presentaciones comerciales Caja x 50 unidades<br>Color: Blanco<br>Especificaciones: La máscara Facial termosellado por ultrasonido está compuesta por 3 capas de tela no tejida de las cuales 1 de ellas es un filtro cuya característica importante es la capacidad de la alta filtración de la que supera el 98% de partículas no oleosas, Su tela es certificada y tienes normas base de fabricación con un espesor de 0.17±0.03 30gr, resistencia a la tensión en seco por libras de fuerza 18.0 Min, , resistencia a la tensión húmedo por libras de fuerza 16.0 Min, y capacidad de resistencia liquida % 300 min. Y 2 telas no tejidas 30gr que no son irritantes ni alergénicas, para soportar la protección del tapabocas | unidad | 5 | 22.790 | 113.950 |
| 18 | Señal Protocolo de Lavado de Manos OMS 11 pasos.<br>Incluye Cinta adhesiva doble faz,<br>Material Poliestireno con impresión digital<br>Dimensiones 30 x 45<br>Color<br>Azul – Blanco | Unidad | 3 | 105.788 | 317.364 |
| 19 | Señalización de ruta de residuos peligrosos. Dimensiones:<br>Alto: 15 cm<br>Ancho: 30 cm<br>Espesor: 0.006 cm<br>Largo: 30 cm<br>Especificaciones<br>El color le las letras e imagen rojo.<br>Color del fondo blanco.<br>Material: Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso<br>Términos Garantía: 6 meses<br>Garantía Producto 12 meses<br>Color<br>Multicolor: rojo y blanco<br>Características Incluir cinta doble faz para fijación a superficie. | unidad | 6 | 92.220 | 553.320 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Señalización de ruta de residuos no aprovechables. Dimensiones:<br>Alto: 15 cm<br>Ancho: 30 cm<br>Espesor: 0.006 cm<br>Largo: 30 cm<br>Especificaciones<br>El color de las letras e imagen negro.<br>Color del fondo blanco.<br>Material: Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso<br>Términos Garantía: 6 meses<br>Garantía Producto: 12 meses<br>Color Multicolor: negro y blanco<br>Características: Incluir cinta doble faz para fijación a superficie. | unidad | 6 | 69.748 | 418.488 |
| 21 | Cinta para demarcación de piso: Rollo por 33 metros de largo x 5 centímetros de ancho.<br>Caracteristicas:<br>Adhesivo: Acrílico<br>Lado adhesivo: un lado<br>Tipo de adhesivo: Sensible a la presión<br>Material: Acrílico<br>Característica: Impermeable<br>Color: Verde | unidad | 1 | 97.520 | 97.520 |
| 22 | Cinta para demarcación de piso: Rollo 33 metros de largo x 5 centímetros de ancho.<br>Caracteristicas:<br>Adhesivo: Acrílico<br>Lado adhesivo: un lado<br>Tipo de adhesivo: Sensible a la presión<br>Material: Acrílico<br>Característica: Impermeable<br>Color:<br>Amarillo | unidad | 1 | 97.520 | 97.520 |
| 23 | Cinta para demarcación de piso: Rollo por 33 metros de largo x 5 centímetros de ancho.<br>Caracteristicas:<br>Adhesivo: Acrílico<br>Lado adhesivo: un lado<br>Tipo de adhesivo: Sensible a la presión<br>Material: Acrílico<br>Característica: Impermeable<br>Color: Rojo | unidad | 1 | 97.520 | 97.520 |
| 24 | Cinta para demarcación de piso: Rollo por 33 metros de largo x 5 centímetros de ancho.<br>Caracteristicas:<br>Adhesivo: Acrílico<br>Lado adhesivo: un lado<br>Tipo de adhesivo: Sensible a la presión<br>Material: Acrílico<br>Característica: Impermeable | unidad | 1 | 210.940 | 210.940 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Color:<br>Naranja | | | | |
| 25 | Señalización de Aviso: Recuerde el uso de sus elementos de protección personal.<br><br>Alto: 0.06 cm<br>Ancho: 15 cm<br>Espesor 0.006 cm<br>Largo: 15 cm<br>Especificaciones<br><br>Observaciones<br>Material<br>Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso<br>Términos Garantía<br>6 meses<br>Color: Multicolor<br>Incluye cinta doble faz para fijación a superficie. Cumple con la Norma Técnica Colombiana GTC24 | unidad | 2 | 63.600 | 127.200 |
| 26 | Señalización de Aviso: No consumir alimentos.<br><br>Alto<br>0.06 cm<br>Ancho<br>15 cm<br>Espesor<br>0.006 cm<br>Largo<br>15 cm<br>Especificaciones<br><br>Observaciones<br>Material<br>Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso<br>Términos Garantía<br>6 meses<br>Color<br>Multicolor<br>Incluye cinta doble faz para fijación a superficie. Cumple con la Norma Técnica Colombiana GTC24 | unidad | 2 | 63.600 | 127.200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Señalización de Aviso: Área restringida<br><br>Alto<br>0.06 cm<br>Ancho<br>15 cm<br>Espesor<br>0.006 cm<br>Largo<br>15 cm<br>Especificaciones<br><br>Observaciones<br>Material<br>Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso<br>Términos Garantía<br>6 meses<br>Color<br>Multicolor<br>Incluye cinta doble faz para fijación a superficie. Cumple con la Norma Técnica Colombiana GTC24 | unidad | 2 | 63.600 | 127.200 |
| 28 | Señalización de Aviso: Prohibido fumar<br><br>Alto<br>0.06 cm<br>Ancho<br>15 cm<br>Espesor<br>0.006 cm<br>Largo<br>15 cm<br>Especificaciones<br><br>Observaciones<br>Material<br>Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso<br>Términos Garantía<br>6 meses<br>Color<br>Multicolor<br>Incluye cinta doble faz para fijación a superficie. Cumple con la Norma Técnica Colombiana GTC24 | unidad | 2 | 58.300 | 116.600 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Señalización de Aviso: Mantenga este lugar aseado<br><br>Alto<br>0.06 cm<br>Ancho<br>15 cm<br>Espesor<br>0.006 cm<br>Largo<br>15 cm<br>Especificaciones<br><br>Observaciones<br>Material<br>Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso<br>Términos Garantía<br>6 meses<br>Color<br>Multicolor<br>Incluye cinta doble faz para fijación a superficie. Cumple con la Norma Técnica Colombiana GTC24 | unidad | 2 | 58.300 | 116.600 |
| 30 | TOALLA HIGIÉNICA (Diseño ultradelgado, Tecnología Cur-V, Tres zonas de absorción, Control de olores, Cubierta tipo tela, Ingredientes naturales, Zona antiderrames) Presentación de paquete por 10 Unidades. | unidad | 46 | 16.165 | 743.590 |
| 31 | TAMPÓN: Sistema antiderrames con aplicador Empaque 100% reciclable. Presentación de paquete por 8 Unidades | unidad | 46 | 27.984 | 1.287.264 |
| 32 | PAÑOS HÚMEDOS ÍNTIMOS: Control olor, con extracto de algodón, fibras biodegradables, no alteran el pH de tu Zona V y te limpia controlando olores, Presentación de paquete por 80 Unidades. | unidad | 46 | 34.980 | 1.609.080 |
| GRAN TOTAL INCLUIDO IVA | | | | | 11.151.306 |

**Nota 1:** “la presente cotización tiene un tiempo de validez de 90 días calendario”

Atentamente ;

*María José Franco Ortiz*

María José Ortiz Franco
Cedula. 1.020.819.665 de Bogotá Representante legal.