	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
		F ORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	F-GFC- 003	Página 1 de 1
		Versión 1	7-09-2015

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Fecha de Solicitud 05– SEPTIEMBRE - 2025

Dependencia Solicitante OFICINA DE ACCIÓN SOCIAL LA MUJER Y EL NIÑO

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.3.2.02.02.009.01.30	MEDIDA DE REPARACIÓN Y PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA VÍCTIMAS.	*$33.400.000.*00
2.3.2.02.02.009.01.31	ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. SGP – L.D.	*$9.150.000.*00
	VALOR TOTAL	*$42.550.000.*00

CONCEPTO: ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS E INCENTIVO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ.

Nota: Para rubros presupuestales de inversión es necesario adjuntar certificado de viabilidad expedido por la Secretaría de Planeación del Municipio.

ALCALDE (E)

SECRETARIO DE DESPACHO (E)

Fecha de Recibido: 05-09-25

Quien Recibe:

2025000871



Formato CPptoC02

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2025000871

El suscrito JEFE PRESUPUESTO:ROSA MARIA BUITRAGO CASAS, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 05/09/2025

Tercero: 99999999999 **Sucursal:** 001

Nombre: A VARIOS

CUENTA	NOMBRE	Valor
2.3.2.02.02.009.01.30 1.2.4.3.04 41 4101 001	Medida de reparación y proyectos productivos para victimas /	33,400,000.00
2.3.2.02.02.009.01.31 1.2.4.3.04 41 4101 001	Atencion, asistencia y reparacion integral a las victimas /	9,150,000.00

Total Disponibilidad: 42,550,000.00

CONCEPTO: ADQUISICION DE MAQUINAS, EQUIPOS Y BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS E INCENTIVO A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 05/10/2025

JEFE PRESUPUESTO:ROSA MARIA BUITRAGO CASAS

Elaborado por: MDS05

Tunja, 09 de octubre de 2025

Señores:
MUNICIPIO DE SAMACÁ

En atención a su amable solicitud y de acuerdo con la ficha técnica por ustedes suministrados me permito cotizar los siguientes elementos:

CANTIDAD	PRODUCTO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
3	**MAQUINAS FILETEADORAS DE 5 HILOS MECATRONICAS KT 757** FILETEADORA PUNTADA DE SEGURIDAD LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA CUENTA CON GRADUACIÓN DE DIFERENCIAL POR BOTÓN A PRESIÓN MECATRÓNICA (MOTOR INCORPORADO) LO QUE PERMITE TENER AUTOMÁTICAMENTE EL POSICIONADOR DE AGUJAS, VELOCIDAD DE COSTURA 5000 PUNTADAS POR MINUTO. • MÁQUINA DE 5 HILOS. • 71% DE AHORRO DE ENERGÍA. • PANTALLA LED FRONTAL FÁCIL DE OPERAR CON 6 BOTONES, QUE PUEDE CONTROLAR LA VELOCIDAD DE COSTURA, LOS AJUSTES DE POSICIÓN DE AGUJA ARRIBA / ABAJO, ETC. • LUBRICACIÓN DE ACEITE COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA. • MOTOR Y CONTROLADOR SUPU ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA DE ALTA CALIDAD. • CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRÓNICO PARA MAYOR SEGURIDAD Y PRECISIÓN PARA CUALQUIER TIPO DE APLICACIÓN DE COSTURA.	UNIDAD	$ 6.457.500,00
3	**MAQUINA PLANA MECATRONICA KT – D 3** • VELOCIDAD DE 5000 PUNTADAS POR MINUTO • CUENTA CON UN POSICIONADOR DE AGUJA INTEGRADO, • MOTOR AHORRADOR QUE PERMITE UN MANEJO EFICIENTE DE ENERGÍA, • MÁQUINA PLANA DE COSTURA RECTA CON SISTEMA DIRECT DRIVE	UNIDAD	$ 6.457.500,00

	INCORPORADO. LA KT-D3 ES UNA MÁQUINA PLANA DE ALTA VELOCIDAD CON SISTEMA DE MOTOR AHORRADOR SILENCIOSO, POSICIONADOR DE AGUJA, LUZ LED INCORPORADA Y SISTEMA PASO A PASO. • LA KT-D3 ESTÁ DISEÑADA PARA TRABAJAR EN CONFECCIÓN DE MATERIALES LIVIANOS Y MEDIANOS COMO LA CONFECCIÓN DE CAMISA, PANTALÓN, CHAQUETA, ROPA DEPORTIVA, • TEJIDO DE PUNTO, LENCERÍA DE HOGAR, ARREGLOS TIPO CLÍNICA DE ROPA, VESTIMENTA FEMENINA, ENTRE OTROS.		
1	**HORNO PARA PANADERÍA 3 CAMARAS VISOR EN VIDRIO TERMÓMETRO** • TIPO DE PUERTA DEL HORNO: CON VISOR • TIPO DE GAS: MULTIGAS • TIPO DE COCCIÓN: MIXTO. • POSEE ESPADAS GIRATORIAS. • TEMPERATURA MÍNIMA DE 79°C. • TEMPERATURA MÁXIMA DE 350°C. • DIMENSIONES: 1.35M DE ALTURA X 60CM DE ANCHO X 80CM DE PROFUNDIDAD.	UNIDAD	$ 1.575.000,00
1	BATIDORA PROFESIONAL 5.6 LTRS PLATEADA • **CAPACIDAD:** 5.6 LITROS • **DIMENSIONES:** 33.8 ANCHO 37.3 PROFUNDIDAD41.9 ALTURA • **POTENCIA:** 575 VATIOS • **VELOCIDADES: 10** • **CABALLO DE FUERZA:**1.3 HP **Tipo**	UNIDAD	$ 2.730.000,00
1	**BATIDORA 20 LITROS INDUSTRIAL** • **CAPACIDAD** 20 LITROS • **CAP MAX EN HARINA** 6 LIBRAS • **VOLTAJE**	UNIDAD	$ 4.305.000,00

	110V/60HZ • **VELOCIDADES** 3 • **ACCESORIOS** GANCHO, PALETA Y GLOBO		
65	**GALLINAS PONEDORAS ISA BROWN DE 18 SEMANAS** • DE COLOR MARRÓN O ROJIZO, ADAPTABLE A DIFERENTES TIPOS DE CRIANZA Y GRAN VARIEDAD DE CLIMAS, EFICIENTE EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE HUEVOS ROJOS DE MUY ALTA CALIDAD.	UNIDAD	$ 2.730.000,00
10	**BULTOS DE ALIMENTO PARA GALLINA PONEDORA POR 40 KILOS**, • APORTE NUTRICIONAL PERMITA LOGRAR ÓPTIMA CALIDAD DE HUEVO, EN PARÁMETROS COMO PIGMENTACIÓN DE YEMA, TAMAÑO DE HUEVO Y CALIDAD DE CASCARA.	UNIDAD	$ 1.134.000,00
6	**BEBEDEROS PLÁSTICOS CON CAPACIDAD DE 5 LITROS DE ALMACENAMIENTO.** • CONVENIENTE PARA AÑADIR AGUA, DISEÑO RAZONABLE, SIN FUGAS, SIN RESIDUOS. FÁCIL DE DESMONTAR Y CÓMODO DE LIMPIAR. • EN MATERIALES DEL PP, DE TENACIDAD, CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ANTICAÍDA, INCOLOROS E INSÍPIDOS, MÁS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE. • DISEÑADO PARA UN LLENADO RÁPIDO CON UN INNOVADOR ARO DE ALIMENTACIÓN ABIERTO EN LA PARTE SUPERIOR QUE EVITA QUE LOS POLLOS ARAÑEN EL PISO • DISEÑO DE MANGO HUMANIZADO, FÁCIL DE RECOGER, FÁCIL DE TRANSPORTAR.	METROS	$ 220.500,00
6	**COMEDEROS PLÁSTICOS CON CAPACIDAD DE 4 KILOS Y LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:** • DISEÑADO PARA USO MÚLTIPLE QUE ATIENDE POLLO DE ENGORDE, POLLAS DE LEVANTE, GALLINAS PONEDORAS Y REPRODUCTORAS	UNIDAD	$ 220.500,00

	CON SOLO ADAPTAR UN ACCESORIO DE ACUERDO AL TIPO DE AVE QUE LO VA A UTILIZAR. • EVITA EL DESPERDICIO DE ALIMENTO. • EL POLLO PUEDE ACCEDER CON FACILIDAD CONTIENE REJILLA CON 6 DIVISIONES QUE DISTRIBUYEN MEJOR A LAS AVES.		
1	**ESTUFA INDUSTRIAL** • MULTIFUNCIONAL ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE 430 CALIBRE 24, CON FREIDOR (CON CANASTILLA) PLANCHA DE HIERRO, ASADOR Y 2 QUEMADORES CACEROLAS DIMENSIONES (ANCHO 140 CM FONDO 55 CM Y ALTO 78 CM).	UNIDAD	$ 1.260.000,00
1	**HORNO X 4 LATAS LÍNEA ECONÓMICA DE 65 X 1 METRO DE ALTO X 1.10 DE FONDO CON BASES Y PATAS.** • TIPO DE PUERTA DEL HORNO: CON VISOR • TIPO DE GAS: MULTIGAS • TIPO DE COCCIÓN: MIXTO. • POSEE ESPADAS GIRATORIAS. • TEMPERATURA MÍNIMA DE 79°C. • TEMPERATURA MÁXIMA DE 350°C.	METROS	$ 1.995.000,00
1	**LICUADORA** LICUADORA PROFESIONAL CON PATENTED* TITANIUM BLADE TECHNOLOGY CUCHILLA DE CUATRO NIVELES CON ASPAS SUPERIORES RECUBIERTAS DE TITANIO. UN TOTAL DE DIEZ ASPAS QUE COMBINAN LA CURVATURA, GROSOR Y FILO PERFECTOS PARA TENER EL PODER PARA MEZCLAR, TRITURAR, PICAR/REBANAR Y MOLER, LOGRANDO TEXTURAS Y CONSISTENCIAS PERFECTAS. PROGRAMAS AUTOMÁTICOS Y RES VELOCIDADES MANUALES	UNIDAD	$ 1.050.000,00
1 UNIDAD	**MESA LINEAL DE ESTAMPADO 6 POSTURAS** • MESA LINEAL 6P • FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA • PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO, COLOR BLANCO	UNIDAD	$ 1.109.850,00

	• GALVANIZADOS CON REGISTRO EXACTO PARA PRECISIÓN EN EL ESTAMPAD • PORTA PRENDAS ENCHAPADOS • PATAS REGULABLES		
2 UNIDADES	**MARCOS DE SERIGRAFÍA (ALUMINIO O MADERA)** • ALUMINIO ANODIZADO O PINTADO • DESDE 20X30 CM HASTA 90X120 CM LIGERO (VARÍA SEGÚN TAMAÑO) • ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y • DEFORMACIONES ALTA, IDEAL PARA USO FRECUENTE FÁCIL DE TENSAR Y MANTENER ESTABLE.	UNIDAD	$ 126.000,00
1 ROLLO	**MALLAS O SEDAS SERIGRÁFICAS (90-120 HILOS)** **TIPO DE MALLA:** MALLA DE POLIÉSTER O NYLON **NÚMERO DE HILOS** 90 A 120 HILOS POR PULGADA (HILOS/INCH) **MATERIAL** POLIÉSTER (MÁS COMÚN) O NYLON **APERTURA DE MALLA** MEDIANA, ADECUADA PARA IMPRESIÓN CON TINTA MÁS GRUESA Y DETALLES MODERADOS **USO RECOMENDADO** DEAL PARA IMPRESIÓN EN TEXTILES, CARTÓN Y MATERIALES CON TINTA MÁS ESPESA **RESISTENCIA** ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y TENSIÓN **DURABILIDAD** BUENA, SOPORTA VARIAS IMPRESIONES ANTES DE DESGASTE **TENSIÓN** ENTRE 18-25 N/CM **RECOMENDADA** PRODUCCIÓN GENERAL DE SERIGRAFÍA CON DETALLES MODERADOS Y COLORES **APLICACIÓN** SÓLIDOS	ROLLO	$ 210.000,00
1 LITRO	**EMULSIÓN FOTOSENSIBLE Y REMOVEDOR** **TIPO** EMULSIÓN FOTOSENSIBLE PARA SERIGRAFÍA **COMPOSICIÓN** BASE DE POLÍMERO SENSIBLE A LA LUZ UV **PRESENTACIÓN** LÍQUIDA, LISTA PARA APLICAR SOBRE LA MALLA **TIEMPO DE EXPOSICIÓN** GENERALMENTE ENTRE 15 Y 60 SEGUNDOS (DEPENDE DE LA FUENTE DE LUZ Y GROSOR APLICADO)	LITRO	$ 73.500,00

	SENSIBILIDAD ALTA SENSIBILIDAD A LUZ UV PARA GRABADO PRECISO **DURABILIDAD** RESISTENTE A TINTAS BASE AGUA Y SOLVENTES **APLICACIÓN** USO EN IMPRESIÓN TEXTIL, GRÁFICA Y INDUSTRIAL **ALMACENAMIENTO** GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y OSCURO PARA PROLONGAR VIDA ÚTIL **VENTAJAS** FÁCIL APLICACIÓN, BUEN DETALLE, BUENA ADHERENCIA A MALLA		
5 COLORES	**TIPO DE TINTA** TINTAS TEXTILES BASE AGUA (NEGRO, VERDE, AMARILLO, AZUL, BLANCO) **COMPOSICIÓN** PIGMENTOS Y POLÍMEROS SOLUBLES EN AGUA, SIN SOLVENTES TÓXICOS **APLICACIÓN** IMPRESIÓN SOBRE TELAS DE ALGODÓN, POLIÉSTER Y MEZCLAS **SECADO** RÁPIDO A TEMPERATURA AMBIENTE O CON CALOR (PLANCHADO O SECADO POR HORNO) **PROPIEDADES** ECOLÓGICAS, SIN OLORES FUERTES, RESISTENTES AL LAVADO DESPUÉS DEL CURADO **VENTAJAS** AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, FÁCIL LIMPIEZA, TACTO SUAVE EN LA TELA **USOS RECOMENDADOS** ROPA DEPORTIVA, MODA CASUAL, PRENDAS INFANTILES	UNIDAD	$ 183.750,00
2 UNIDADES	**RASTRILLOS O RACLETAS Y ESPATULAS** **USO PRINCIPAL** APLICACIÓN DE TINTA SOBRE MALLA DE SERIGRAFÍA **MATERIAL DEL MANGO** MADERA / ALUMINIO / PLÁSTICO ABS **MATERIAL DE LA GOMA** POLIURETANO O CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA **DUREZA (SHORE A)** 60 (BLANDA) / 70 (MEDIA) / 80 (DURA) **COLORES DE DUREZA** ROJO (BLANDA), VERDE (MEDIA), AZUL (DURA) **TAMAÑO DISPONIBLE** 15 A 60 CM DE LARGO (PERSONALIZABLE) **PERFIL DE GOMA** RECTO / BISELADO / DOBLE BISEL **ESPESOR DE GOMA** 5 MM A 9 MM **APLICACIONES** TEXTIL, PAPEL, CARTÓN, MADERA, UV, SUPERFICIES CURVAS	UNIDAD	$ 182.700,00

1 UNIDAD	**INSOLADORA LED UV PARA REVELADO DE PANTALLAS** **USO PRINCIPAL** : EXPOSICIÓN DE EMULSIÓN FOTOSENSIBLE EN PANTALLAS DE SERIGRAFÍA **TIPO DE LUZ**: ULTRAVIOLETA (UV) POR TECNOLOGÍA LED **LONGITUD DE ONDA:** 365 NM A 420 NM (ÓPTIMA PARA EMULSIONES FOTOPOLÍMERAS) **POTENCIA**: 100 W – 1000 W (DEPENDIENDO DEL MODELO Y CANTIDAD DE LEDS) **FUENTE DE LUZ** : PANELES DE LEDS UV DE ALTA INTENSIDAD **TIEMPO DE EXPOSICIÓN** 1 A 10 MINUTOS (VARÍA SEGÚN EMULSIÓN, DISTANCIA Y POTENCIA) **ÁREA ÚTIL DE EXPOSICIÓN:** DESDE 30X40 CM HASTA 60X90 CM O MÁS (SEGÚN MODELO) **MATERIAL DE LA CARCASA**: ALUMINIO CON VENTILACIÓN; ESTRUCTURA RESISTENTE Y LIGERA **ALIMENTACIÓN** 110 V / 220 V **CONTROL DE TIEMPO** TEMPORIZADOR DIGITAL CON CUENTA REGRESIVA Y APAGADO AUTOMÁTICO.	UNIDAD	$ 262.500,00
1 UNIDAD	**IMPRESORA INYECCION (ACETATO) EPSON ECOTANK L3251** **MODELO**: ECOTANK L3251 **TIPO DE IMPRESORA**: MULTIFUNCIONAL, IMPRIME, ESCANEA Y COPIA **TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN:** INYECCIÓN DE TINTA MICRO PIEZO HEAT-FREE **SISTEMA DE TINTA**: ECOTANK (TANQUES RECARGABLES INTEGRADOS) **MODELOS DE TINTA**: 544 (NEGRO, CIAN, MAGENTA, AMARILLO) **TIPO DE TINTA**: DYE (BASE AGUA) **RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN:** HASTA 5760 X 1440 DPI **VELOCIDAD DE IMPRESIÓN:** HASTA 10 PPM (NEGRO) / 5 PPM (COLOR) – ISO **FUNCIONES ADICIONALES:** COPIA, ESCÁNER, IMPRESIÓN SIN BORDES HASTA TAMAÑO A4 **RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER:** 600 X 1200 DPI	UNIDAD	$ 1.575.000,00

	CONECTIVIDAD: USB 2.0, WI-FI, WI-FI DIRECT **APLICACIÓN DE IMPRESIÓN:**SMART PANEL (CONTROL DESDE CELULAR) **COMPATIBILIDAD DE PAPEL:** PAPEL NORMAL, FOTOGRÁFICO, ETIQUETAS, SOBRES, ACETATO PARA INKJET **TAMAÑOS DE PAPEL:** A4, CARTA, OFICIO, LEGAL, SOBRES, TAMAÑO PERSONALIZADO **CAPACIDAD DE ENTRADA**: HASTA 100 HOJAS (BANDEJA TRASERA) **CAPACIDAD DE SALIDA:** HASTA 30 HOJAS **SISTEMAS OPERATIVOS:** WINDOWS 7 O SUPERIOR / MACOS X 10.6.8 O SUPERIOR **DIMENSIONES:** 375 X 347 X 179 MM **PESO**: 3.9 KG		
4 UNIDADES	TINTAS PARA: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3251 CYAN, MAGENTA, NEGRO, YELLOW **NEGRO** 544 BLACK C13T00S44A DYE (BASE AGUA) 65 ML L3251, L3250, L3210, L3150, ETC. **CIAN** 544 CYAN C13T00S24A DYE 65 ML L3251, L3250, L3210, L3150, ETC. **MAGENTA** 544 MAGENTA C13T00S34A DYE 65 ML L3251, L3250, L3210, L3150, ETC. **AMARILLO** 544 YELLOW C13T00S14A DYE 65 ML L3251, L3250, L3210, L3150, ETC.	UNIDAD	$ 210.000,00
2 PAQUETES DE 20 HOJAS	**ACETATO INKJET PARA SERIGRAFIA / LÁMINA INKJET TRANSPARENTE** **TIPO DE IMPRESIÓN:** INYECCIÓN DE TINTA (INKJET) **COMPATIBILIDAD:** IMPRESORAS EPSON, CANON, HP (INYECTORES DE TINTA TIPO DYE)	UNIDAD	$ 105.000,00

	MATERIAL: LÁMINA DE POLIÉSTER TRANSPARENTE CON RECUBRIMIENTO MICROPOROSO **TAMAÑO ESTÁNDAR:** TAMAÑO CARTA (A4: 21 X 29.7 CM) – TAMBIÉN DISPONIBLE EN OFICIO Y A3 **ESPESOR**: 100–140 MICRAS (0,10–0,14 MM) **ACABADO:** TRANSPARENTE CON UNA CARA RUGOSA O MATE (CARA IMPRIMIBLE) **USO PRINCIPAL:** PELÍCULAS PARA POSITIVOS DE SERIGRAFÍA, SEPARACIÓN DE COLORES, MANUALIDADES **SECADO DE TINTA:** RÁPIDO, AUNQUE SE RECOMIENDA DEJAR SECAR MÍNIMO 15–30 MINUTOS. **IMPRESIÓN RECOMENDADA:** TINTA NEGRA DENSA, CALIDAD "ALTA" O TIPO "PAPEL FOTOGRÁFICO BRILLANTE" **VENTAJAS**: NO SE CORRE LA TINTA, EXCELENTE FIJACIÓN, BUENA OPACIDAD CON TINTA ADECUADA **PRESENTACIÓN:** PAQUETES DE 10, 50 O 100 HOJAS **NOMBRE COMERCIAL O COMÚN:** ACETATO PARA INKJET / LÁMINA TRANSPARENTE PARA SERIGRAFÍA.		
1 UNIDAD	**GRAPADORA MANUAL** **TIPO**: GRAPADORA DE IMPACTO MANUAL / PISTOLA DE GRAPAS **MATERIAL DEL CUERPO**: ACERO CROMADO RESISTENTE A IMPACTOS **MANGO:** RECUBIERTO EN GOMA ANTIDESLIZANTE PARA MEJOR AGARRE **AJUSTE DE PRESIÓN:** SÍ, MEDIANTE PERILLA SUPERIOR (CONTROL DE INTENSIDAD DEL DISPARO) **TIPOS DE GRAPAS COMPATIBLES:** TIPO D (PLANAS), TIPO U (GRAPAS CABLE), TIPO T (CLAVOS) **TAMAÑO DE GRAPAS:** 6 MM A 14 MM **APLICACIONES:** TAPICERÍA, MARQUETERÍA, MADERA, MALLAS, CARTÓN GRUESO, DECORACIONES, DIY. **SISTEMA DE CARGA**: INFERIOR CON RESORTE **ACCESORIOS INCLUIDOS:** KIT CON GRAPAS PLANAS, GRAPAS TIPO U, CLAVOS TIPO T Y EXTRACTOR	UNIDAD	$ 84.000,00

	PESO **APROXIMADO:**750 – 900 G **DIMENSIONES ESTIMADAS:** 15 X 13 X 2.5 CM **USO RECOMENDADO:** PROYECTOS DE BRICOLAJE, REPARACIONES, MADERA, FIJACIÓN DE TELA O ACETATO GRUESO.		
2 UNIDADES	**REDUCTOR PARA PLASTISOL** **PRESENTACIÓN:** BOTELLA PLÁSTICA DE 250 ML, 500 ML, 1 LITRO O MÁS (SEGÚN PROVEEDOR) **APARIENCIA:** LÍQUIDO VISCOSO, TRANSPARENTE O LIGERAMENTE AMARILLENTO **USO PRINCIPAL:** REDUCIR LA VISCOSIDAD DE LA TINTA PLASTISOL PARA FACILITAR LA IMPRESIÓN **COMPATIBILIDAD:** TINTAS PLASTISOL PARA SERIGRAFÍA **APLICACIÓN:** SE MEZCLA DIRECTAMENTE CON LA TINTA PLASTISOL HASTA OBTENER LA FLUIDEZ DESEADA. **TIEMPO DE VIDA ÚTIL**:12 – 18 MESES SI SE CONSERVA BIEN CERRADO Y SIN CONTAMINAR. **CURADO DE LA TINTA:** NO MODIFICA LA TEMPERATURA DE CURADO DEL PLASTISOL (160–180 °C APROX.) **VENTAJAS** : MEJORA LA IMPRESIÓN DE DETALLES, EVITA QUE LA TINTA SE ENDUREZCA O SE TAPE	UNIDAD	$ 35.700,00
1 UNIDAD	PISTOLA DE CALOR **MODELO COMÚN**: HG2000, HG1300, O SIMILARES (VARÍA SEGÚN PAÍS Y TIENDA) **POTENCIA**: 1.350 W A 2.000 W **TEMPERATURAS AJUSTABLES:** SÍ. 2 NIVELES COMUNES: 450 °C Y 600 °C APROX. **FLUJO DE AIRE:** 300 – 500 LITROS/MIN (SEGÚN NIVEL SELECCIONADO) **VOLTAJE**: 110 V O 220 V (SEGÚN REGIÓN) **TIPO DE USO:** PROFESIONAL Y DOMÉSTICO (DIY, SERIGRAFÍA, MANUALIDADES, ELECTRÓNICA, ETC.) **APLICACIONES:** CURADO DE PLASTISOL, TERMOENCOGIBLES, REMOCIÓN DE PINTURA, DOBLADO DE PVC **DISEÑO:** TIPO PISTOLA ERGONÓMICA, MANGO ANTIDESLIZANTE **PESO APROXIMADO**: 0,8 – 1,2 KG	UNIDAD	$ 147.000,00

	ACCESORIOS INCLUIDOS: BOQUILLAS DIRIGIDAS O CONCENTRADORAS (EN ALGUNOS KITS) **SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:** VENTILACIÓN LATERAL PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO **TIEMPO DE USO RECOMENDADO**: 10–15 MINUTOS CONTINUOS, LUEGO DEJAR ENFRIAR.		
5	**CAMISA TIPO POLO BÁSICO** • MANGA CORTA, 100% ALGODÓN • CUELLO DE SOLAPA CON 2 LÍNEAS LONGITUDINALES EN RELIEVE • SIN BOLSILLO • COLOR BLANCO • REMATE MANGA CON RIBETE CON 2 LÍNEAS LONGITUDINALES EN	UNIDAD	$ 262.500,00
5	• [illegible] • [illegible] LAMINAR: 200 GR/M2. • EMBALAJE PRESENTACIÓN: 1 UD / BOLSA. EN TALLAS 1 XL, 1XXL, 2SS Y 1 M. PERSONALIZACIÓN BORDADO NOMBRE.	UNIDAD	$ 262.500,00
5	**CHALECOS TIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:** • TELA (GENERALMENTE DRIL 100% ALGODÓN), NÚMERO Y TIPO DE BOLSILLOS (HASTA 5, CON O SIN CREMALLERA), TIPO DE CIERRE (CREMALLERA), CUELLO (TIPO V O MILITAR), COSTURAS (REFORZADAS CON TRIPLE PUNTADA), COLOR (AZUL), Y TALLAS (TALLAS 1 XL, 1XXL, 2SS Y 1 M.), PERSONALIZACIÓN BORDADO LOGOTIPO MESA EFECTIVA DE PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS SAMACÁ. • COMPOSICIÓN Y MATERIALES • TELA PRINCIPAL:	UNIDAD	$ 367.500,00

- TELA PRINCIPAL
- CUBIERTA Y MATERIALES

	• LA MAYORÍA SE FABRICA EN DRIL 100% ALGODÓN, CONOCIDO POR SU RESISTENCIA Y DURABILIDAD. • HILO: • SE UTILIZA HILO DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA PARA GARANTIZAR DURABILIDAD EN LAS COSTURAS. • DISEÑO Y FUNCIONALIDAD • BOLSILLOS: • SON LA CARACTERÍSTICA PRINCIPAL • 4 BOLSILLOS FRONTALES AMPLIOS. • BOLSILLO PARA CELULAR O RADIO. • 1 BOLSILLOS PARA BOLÍGRAFOS O ESFEROS. • BOLSILLOS CON CREMALLERA O BROCHES. • CIERRE: • USUALMENTE ES UNA CREMALLERA FRONTAL QUE FACILITA SU PUESTA Y REMOCIÓN. • CUELLO: • PUEDE SER DE TIPO V O CUELLO TIPO TORTUGA/ALPINISTA, QUE OFRECE MAYOR COBERTURA. • COSTURAS: • SE EMPLEAN PUNTADAS DE SEGURIDAD CON TRES COSTURAS REFORZADAS PARA UNA MAYOR RESISTENCIA. • LAVADO: SON PRENDAS APTAS PARA LAVADORA Y SECADORA. • PLANCHADO: GENERALMENTE NO REQUIEREN PLANCHADO. • RESISTENCIA DEL COLOR. • OPCIONES ADICIONALES.		
3	PORTÁTIL • **PROCESADOR**: INTEL CORE I3 • **MEMORIA RAM**: 16GB • **CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO**: 512GB SSD • **TAMAÑO DE LA PANTALLA**: 14 PANTALLA IPS FULL HD DE 14.0" (1920X1080) A 60HZ; WIFI 802.1 BLUETOOTH CÁMARA INTEGRADA TECLADO ESTÁNDAR	UNIDAD	$ 9.450.000,00

	POTENTE RENDIMIENTO CON INTEL CORE I3-1215U HEXA CORE, PROCESADOR INTEL CORE I3-1215U DE 12ª GENERACIÓN A 1.20GHZ (HASTA 4.4 10MB DE CA 6 NÚCL 8 HI 2 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO); GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL UHD ALTA VELOCIDAD Y MULTITAREA 16GB DE RAM DDR4 (8GB INCORPORADOS + 8GB SODIMM); FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE BATERÍA DE 3 CELDAS Y 42 WHR		
5	**AGENDA** **TAMAÑOS:** • 24 X 17 CMS. **CARATULA:** • LAMINADO MATE **CANTIDAD DE HOJAS:** • 80 HOJAS A 100 HOJAS **DISEÑO DE HOJAS:** • CUADROS Y PUNTOS **GUARDAS:** • IMPRESAS PERSONALIZADAS CON MEPV SAMACÁ **TERMINADO:** • LOMO	UNIDAD	$ 157.500,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO			$ 44.677.500,00

VALOR TOTAL: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 44.677.500).

Atentamente:

Firma del Representante Legal
Razón social de la persona jurídica: ACCOUNTS S.A.S.
Nit: 900.992.500-1
Representante legal: JOHNATAN SILVA ZAMUDIO
C.C: 7´184.193 de Tunja
Dirección: Calle 21 N° 10 – 02 OFI 503
Ciudad: TUNJA
Celular: 3024014774
Correo electrónico: accsas2021@gmail.com

COTIZACIÓN.

Samacá, 08 de octubre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE SAMACÁ

REFERENCIA: **COTIZACION ITEM**

El suscrito, **CARLOS ALBERTO LOPEZ MORA,** identificado con **C.C. 7188007 de Tunja,** como representante legal de la **Fundación Cultural Arte y Vida. NIT. 900.941.584-1,** nos permitimos presentar la siguiente cotización:

CANTIDAD	PRODUCTO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
3	**MAQUINAS FILETEADORAS DE 5 HILOS MECATRONICAS KT 757** FILETEADORA PUNTADA DE SEGURIDAD LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA CUENTA CON GRADUACIÓN DE DIFERENCIAL POR BOTÓN A PRESIÓN MECATRÓNICA (MOTOR INCORPORADO) LO QUE PERMITE TENER AUTOMÁTICAMENTE EL POSICIONADOR DE AGUJAS, VELOCIDAD DE COSTURA 5000 PUNTADAS POR MINUTO. • MÁQUINA DE 5 HILOS. • 71% DE AHORRO DE ENERGÍA. • PANTALLA LED FRONTAL FÁCIL DE OPERAR CON 6 BOTONES, QUE PUEDE CONTROLAR LA VELOCIDAD DE COSTURA, LOS AJUSTES DE POSICIÓN DE AGUJA ARRIBA / ABAJO, ETC. • LUBRICACIÓN DE ACEITE COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA. • MOTOR Y CONTROLADOR SUPU ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA DE ALTA CALIDAD. • CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRÓNICO PARA MAYOR SEGURIDAD Y PRECISIÓN PARA CUALQUIER TIPO DE APLICACIÓN DE COSTURA.	UNIDAD	$ 5.842.500,00
3	**MAQUINA PLANA MECATRONICA KT – D 3** • VELOCIDAD DE 5000 PUNTADAS POR MINUTO • CUENTA CON UN POSICIONADOR DE AGUJA INTEGRADO,	UNIDAD	$ 5.842.500,00

	• MOTOR AHORRADOR QUE PERMITE UN MANEJO EFICIENTE DE ENERGÍA, • MÁQUINA PLANA DE COSTURA RECTA CON SISTEMA DIRECT DRIVE INCORPORADO. LA KT-D3 ES UNA MÁQUINA PLANA DE ALTA VELOCIDAD CON SISTEMA DE MOTOR AHORRADOR SILENCIOSO, POSICIONADOR DE AGUJA, LUZ LED INCORPORADA Y SISTEMA PASO A PASO. • LA KT-D3 ESTÁ DISEÑADA PARA TRABAJAR EN CONFECCIÓN DE MATERIALES LIVIANOS Y MEDIANOS COMO LA CONFECCIÓN DE CAMISA, PANTALÓN, CHAQUETA, ROPA DEPORTIVA, • TEJIDO DE PUNTO, LENCERÍA DE HOGAR, ARREGLOS TIPO CLÍNICA DE ROPA, VESTIMENTA FEMENINA, ENTRE OTROS.		
1	**HORNO PARA PANADERÍA 3 CAMARAS VISOR EN VIDRIO TERMÓMETRO** • TIPO DE PUERTA DEL HORNO: CON VISOR • TIPO DE GAS: MULTIGAS • TIPO DE COCCIÓN: MIXTO. • POSEE ESPADAS GIRATORIAS. • TEMPERATURA MÍNIMA DE 79°C. • TEMPERATURA MÁXIMA DE 350°C. • DIMENSIONES: 1.35M DE ALTURA X 60CM DE ANCHO X 80CM DE PROFUNDIDAD.	UNIDAD	$ 1.425.000,00
1	BATIDORA PROFESIONAL 5.6 LTRS PLATEADA • **CAPACIDAD:** 5.6 LITROS • **DIMENSIONES:** 33.8 ANCHO 37.3 PROFUNDIDAD41.9 ALTURA • **POTENCIA:** 575 VATIOS • **VELOCIDADES: 10** • **CABALLO DE FUERZA:**1.3 HP **Tipo**	UNIDAD	$ 2.470.000,00
1	**BATIDORA 20 LITROS INDUSTRIAL** • **CAPACIDAD** 20 LITROS • **CAP MAX EN HARINA**	UNIDAD	$ 3.895.000,00

	6 LIBRAS • **VOLTAJE** 110V/60HZ • **VELOCIDADES** 3 • **ACCESORIOS** GANCHO, PALETA Y GLOBO		
65	**GALLINAS PONEDORAS ISA BROWN DE 18 SEMANAS** • DE COLOR MARRÓN O ROJIZO, ADAPTABLE A DIFERENTES TIPOS DE CRIANZA Y GRAN VARIEDAD DE CLIMAS, EFICIENTE EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE HUEVOS ROJOS DE MUY ALTA CALIDAD.	UNIDAD	$ 2.470.000,00
10	**BULTOS DE ALIMENTO PARA GALLINA PONEDORA POR 40 KILOS**, • APORTE NUTRICIONAL PERMITA LOGRAR ÓPTIMA CALIDAD DE HUEVO, EN PARÁMETROS COMO PIGMENTACIÓN DE YEMA, TAMAÑO DE HUEVO Y CALIDAD DE CASCARA.	UNIDAD	$ 1.026.000,00
6	**BEBEDEROS PLÁSTICOS CON CAPACIDAD DE 5 LITROS DE ALMACENAMIENTO.** • CONVENIENTE PARA AÑADIR AGUA, DISEÑO RAZONABLE, SIN FUGAS, SIN RESIDUOS. FÁCIL DE DESMONTAR Y CÓMODO DE LIMPIAR. • EN MATERIALES DEL PP, DE TENACIDAD, CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ANTICAÍDA, INCOLOROS E INSÍPIDOS, MÁS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE. • DISEÑADO PARA UN LLENADO RÁPIDO CON UN INNOVADOR ARO DE ALIMENTACIÓN ABIERTO EN LA PARTE SUPERIOR QUE EVITA QUE LOS POLLOS ARAÑEN EL PISO • DISEÑO DE MANGO HUMANIZADO, FÁCIL DE RECOGER, FÁCIL DE TRANSPORTAR.	METROS	$ 199.500,00
6	**COMEDEROS PLÁSTICOS CON CAPACIDAD DE 4 KILOS Y LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:** • DISEÑADO PARA USO MÚLTIPLE QUE ATIENDE POLLO DE ENGORDE, POLLAS DE LEVANTE, GALLINAS PONEDORAS Y REPRODUCTORAS CON SOLO ADAPTAR UN ACCESORIO DE	UNIDAD	$ 199.500,00

	ACUERDO AL TIPO DE AVE QUE LO VA A UTILIZAR. • EVITA EL DESPERDICIO DE ALIMENTO. • EL POLLO PUEDE ACCEDER CON FACILIDAD CONTIENE REJILLA CON 6 DIVISIONES QUE DISTRIBUYEN MEJOR A LAS AVES.		
1	**ESTUFA INDUSTRIAL** • MULTIFUNCIONAL ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE 430 CALIBRE 24, CON FREIDOR (CON CANASTILLA) PLANCHA DE HIERRO, ASADOR Y 2 QUEMADORES CACEROLAS DIMENSIONES (ANCHO 140 CM FONDO 55 CM Y ALTO 78 CM).	UNIDAD	$ 1.140.000,00
1	**HORNO X 4 LATAS LÍNEA ECONÓMICA DE 65 X 1 METRO DE ALTO X 1.10 DE FONDO CON BASES Y PATAS.** • TIPO DE PUERTA DEL HORNO: CON VISOR • TIPO DE GAS: MULTIGAS • TIPO DE COCCIÓN: MIXTO. • POSEE ESPADAS GIRATORIAS. • TEMPERATURA MÍNIMA DE 79°C. • TEMPERATURA MÁXIMA DE 350°C.	METROS	$ 1.805.000,00
1	**LICUADORA** LICUADORA PROFESIONAL CON PATENTED* TITANIUM BLADE TECHNOLOGY CUCHILLA DE CUATRO NIVELES CON ASPAS SUPERIORES RECUBIERTAS DE TITANIO. UN TOTAL DE DIEZ ASPAS QUE COMBINAN LA CURVATURA, GROSOR Y FILO PERFECTOS PARA TENER EL PODER PARA MEZCLAR, TRITURAR, PICAR/REBANAR Y MOLER, LOGRANDO TEXTURAS Y CONSISTENCIAS PERFECTAS. PROGRAMAS AUTOMÁTICOS Y RES VELOCIDADES MANUALES	UNIDAD	$ 950.000,00
1 UNIDAD	**MESA LINEAL DE ESTAMPADO 6 POSTURAS** • MESA LINEAL 6P • FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA • PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO, COLOR BLANCO • GALVANIZADOS CON REGISTRO EXACTO PARA PRECISIÓN EN EL ESTAMPAD • PORTA PRENDAS ENCHAPADOS	UNIDAD	$ 1.004.150,00

	• PATAS REGULABLES		
2 UNIDADES	**MARCOS DE SERIGRAFÍA (ALUMINIO O MADERA)** • ALUMINIO ANODIZADO O PINTADO • DESDE 20X30 CM HASTA 90X120 CM LIGERO (VARÍA SEGÚN TAMAÑO) • ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y • DEFORMACIONES ALTA, IDEAL PARA USO FRECUENTE FÁCIL DE TENSAR Y MANTENER ESTABLE.	UNIDAD	$ 114.000,00
1 ROLLO	**MALLAS O SEDAS SERIGRÁFICAS (90-120 HILOS)** **TIPO DE MALLA:** MALLA DE POLIÉSTER O NYLON **NÚMERO DE HILOS** 90 A 120 HILOS POR PULGADA (HILOS/INCH) **MATERIAL** POLIÉSTER (MÁS COMÚN) O NYLON **APERTURA DE MALLA** MEDIANA, ADECUADA PARA IMPRESIÓN CON TINTA MÁS GRUESA Y DETALLES MODERADOS **USO RECOMENDADO** DEAL PARA IMPRESIÓN EN TEXTILES, CARTÓN Y MATERIALES CON TINTA MÁS ESPESA **RESISTENCIA** ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y TENSIÓN **DURABILIDAD** BUENA, SOPORTA VARIAS IMPRESIONES ANTES DE DESGASTE **TENSIÓN** ENTRE 18-25 N/CM **RECOMENDADA** PRODUCCIÓN GENERAL DE SERIGRAFÍA CON DETALLES MODERADOS Y COLORES **APLICACIÓN** SÓLIDOS	ROLLO	$ 190.000,00
1 LITRO	**EMULSIÓN FOTOSENSIBLE Y REMOVEDOR** **TIPO** EMULSIÓN FOTOSENSIBLE PARA SERIGRAFÍA **COMPOSICIÓN** BASE DE POLÍMERO SENSIBLE A LA LUZ UV **PRESENTACIÓN** LÍQUIDA, LISTA PARA APLICAR SOBRE LA MALLA **TIEMPO DE EXPOSICIÓN** GENERALMENTE ENTRE 15 Y 60 SEGUNDOS (DEPENDE DE LA FUENTE DE LUZ Y GROSOR APLICADO) **SENSIBILIDAD** ALTA SENSIBILIDAD A LUZ UV PARA GRABADO PRECISO **DURABILIDAD** RESISTENTE A TINTAS BASE AGUA Y SOLVENTES	LITRO	$ 66.500,00

	APLICACIÓN USO EN IMPRESIÓN TEXTIL, GRÁFICA Y INDUSTRIAL **ALMACENAMIENTO** GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y OSCURO PARA PROLONGAR VIDA ÚTIL **VENTAJAS** FÁCIL APLICACIÓN, BUEN DETALLE, BUENA ADHERENCIA A MALLA		
5 COLORES	**TIPO DE TINTA** TINTAS TEXTILES BASE AGUA (NEGRO, VERDE, AMARILLO, AZUL, BLANCO) **COMPOSICIÓN** PIGMENTOS Y POLÍMEROS SOLUBLES EN AGUA, SIN SOLVENTES TÓXICOS **APLICACIÓN** IMPRESIÓN SOBRE TELAS DE ALGODÓN, POLIÉSTER Y MEZCLAS **SECADO** RÁPIDO A TEMPERATURA AMBIENTE O CON CALOR (PLANCHADO O SECADO POR HORNO) **PROPIEDADES** ECOLÓGICAS, SIN OLORES FUERTES, RESISTENTES AL LAVADO DESPUÉS DEL CURADO **VENTAJAS** AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, FÁCIL LIMPIEZA, TACTO SUAVE EN LA TELA **USOS RECOMENDADOS** ROPA DEPORTIVA, MODA CASUAL, PRENDAS INFANTILES	UNIDAD	$ 166.250,00
2 UNIDADES	**RASTRILLOS O RACLETAS Y ESPATULAS** **USO PRINCIPAL** APLICACIÓN DE TINTA SOBRE MALLA DE SERIGRAFÍA **MATERIAL DEL MANGO** MADERA / ALUMINIO / PLÁSTICO ABS **MATERIAL DE LA GOMA** POLIURETANO O CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA **DUREZA (SHORE A)** 60 (BLANDA) / 70 (MEDIA) / 80 (DURA) **COLORES DE DUREZA** ROJO (BLANDA), VERDE (MEDIA), AZUL (DURA) **TAMAÑO DISPONIBLE** 15 A 60 CM DE LARGO (PERSONALIZABLE) **PERFIL DE GOMA** RECTO / BISELADO / DOBLE BISEL **ESPESOR DE GOMA** 5 MM A 9 MM **APLICACIONES** TEXTIL, PAPEL, CARTÓN, MADERA, UV, SUPERFICIES CURVAS	UNIDAD	$ 165.300,00
1 UNIDAD	**INSOLADORA LED UV PARA REVELADO DE PANTALLAS** **USO PRINCIPAL** : EXPOSICIÓN DE EMULSIÓN FOTOSENSIBLE EN PANTALLAS DE SERIGRAFÍA	UNIDAD	$ 237.500,00

	TIPO DE LUZ: ULTRAVIOLETA (UV) POR TECNOLOGÍA LED **LONGITUD DE ONDA:** 365 NM A 420 NM (ÓPTIMA PARA EMULSIONES FOTOPOLÍMERAS) **POTENCIA**: 100 W – 1000 W (DEPENDIENDO DEL MODELO Y CANTIDAD DE LEDS) **FUENTE DE LUZ** : PANELES DE LEDS UV DE ALTA INTENSIDAD **TIEMPO DE EXPOSICIÓN** 1 A 10 MINUTOS (VARÍA SEGÚN EMULSIÓN, DISTANCIA Y POTENCIA) **ÁREA ÚTIL DE EXPOSICIÓN:** DESDE 30X40 CM HASTA 60X90 CM O MÁS (SEGÚN MODELO) **MATERIAL DE LA CARCASA**: ALUMINIO CON VENTILACIÓN; ESTRUCTURA RESISTENTE Y LIGERA **ALIMENTACIÓN** 110 V / 220 V **CONTROL DE TIEMPO** TEMPORIZADOR DIGITAL CON CUENTA REGRESIVA Y APAGADO AUTOMÁTICO.		
1 UNIDAD	**IMPRESORA INYECCION (ACETATO) EPSON ECOTANK L3251** **MODELO**: ECOTANK L3251 **TIPO DE IMPRESORA**: MULTIFUNCIONAL, IMPRIME, ESCANEA Y COPIA **TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN:** INYECCIÓN DE TINTA MICRO PIEZO HEAT-FREE **SISTEMA DE TINTA**: ECOTANK (TANQUES RECARGABLES INTEGRADOS) **MODELOS DE TINTA**: 544 (NEGRO, CIAN, MAGENTA, AMARILLO) **TIPO DE TINTA**: DYE (BASE AGUA) **RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN:** HASTA 5760 X 1440 DPI **VELOCIDAD DE IMPRESIÓN:** HASTA 10 PPM (NEGRO) / 5 PPM (COLOR) – ISO **FUNCIONES ADICIONALES:** COPIA, ESCÁNER, IMPRESIÓN SIN BORDES HASTA TAMAÑO A4 **RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER:** 600 X 1200 DPI **CONECTIVIDAD:** USB 2.0, WI-FI, WI-FI DIRECT **APLICACIÓN DE IMPRESIÓN:**SMART PANEL (CONTROL DESDE CELULAR) **COMPATIBILIDAD DE PAPEL:** PAPEL NORMAL, FOTOGRÁFICO, ETIQUETAS, SOBRES, ACETATO PARA INKJET **TAMAÑOS DE PAPEL:** A4, CARTA, OFICIO, LEGAL, SOBRES, TAMAÑO PERSONALIZADO	UNIDAD	$ 1.425.000,00

	CAPACIDAD DE ENTRADA: HASTA 100 HOJAS (BANDEJA TRASERA) **CAPACIDAD DE SALIDA:** HASTA 30 HOJAS **SISTEMAS OPERATIVOS:** WINDOWS 7 O SUPERIOR / MACOS X 10.6.8 O SUPERIOR **DIMENSIONES:** 375 X 347 X 179 MM **PESO**: 3.9 KG		
4 UNIDADES	TINTAS PARA: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3251 CYAN, MAGENTA, NEGRO, YELLOW **NEGRO**544 BLACK C13T00S44A DYE (BASE AGUA) 65 ML L3251, L3250, L3210, L3150, ETC. **CIAN** 544 CYAN C13T00S24A DYE 65 ML L3251, L3250, L3210, L3150, ETC. **MAGENTA** 544 MAGENTA C13T00S34A DYE 65 ML L3251, L3250, L3210, L3150, ETC. **AMARILLO** 544 YELLOW C13T00S14A DYE 65 ML L3251, L3250, L3210, L3150, ETC.	UNIDAD	$ 190.000,00
2 PAQUETES DE 20 HOJAS	**ACETATO INKJET PARA SERIGRAFIA / LÁMINA INKJET TRANSPARENTE** **TIPO DE IMPRESIÓN:** INYECCIÓN DE TINTA (INKJET) **COMPATIBILIDAD:** IMPRESORAS EPSON, CANON, HP (INYECTORES DE TINTA TIPO DYE) **MATERIAL:** LÁMINA DE POLIÉSTER TRANSPARENTE CON RECUBRIMIENTO MICROPOROSO **TAMAÑO ESTÁNDAR:** TAMAÑO CARTA (A4: 21 X 29.7 CM) – TAMBIÉN DISPONIBLE EN OFICIO Y A3 **ESPESOR**: 100–140 MICRAS (0,10–0,14 MM) **ACABADO:** TRANSPARENTE CON UNA CARA RUGOSA O MATE (CARA IMPRIMIBLE) **USO PRINCIPAL:** PELÍCULAS PARA POSITIVOS DE SERIGRAFÍA, SEPARACIÓN DE COLORES, MANUALIDADES	UNIDAD	$ 95.000,00

	SECADO DE TINTA: RÁPIDO, AUNQUE SE RECOMIENDA DEJAR SECAR MÍNIMO 15–30 MINUTOS. **IMPRESIÓN RECOMENDADA:** TINTA NEGRA DENSA, CALIDAD "ALTA" O TIPO "PAPEL FOTOGRÁFICO BRILLANTE" **VENTAJAS**: NO SE CORRE LA TINTA, EXCELENTE FIJACIÓN, BUENA OPACIDAD CON TINTA ADECUADA **PRESENTACIÓN:** PAQUETES DE 10, 50 O 100 HOJAS **NOMBRE COMERCIAL O COMÚN:** ACETATO PARA INKJET / LÁMINA TRANSPARENTE PARA SERIGRAFÍA.		
1 UNIDAD	**GRAPADORA MANUAL** **TIPO**: GRAPADORA DE IMPACTO MANUAL / PISTOLA DE GRAPAS **MATERIAL DEL CUERPO**: ACERO CROMADO RESISTENTE A IMPACTOS **MANGO:** RECUBIERTO EN GOMA ANTIDESLIZANTE PARA MEJOR AGARRE **AJUSTE DE PRESIÓN:** SÍ, MEDIANTE PERILLA SUPERIOR (CONTROL DE INTENSIDAD DEL DISPARO) **TIPOS DE GRAPAS COMPATIBLES:** TIPO D (PLANAS), TIPO U (GRAPAS CABLE), TIPO T (CLAVOS) **TAMAÑO DE GRAPAS:** 6 MM A 14 MM **APLICACIONES:** TAPICERÍA, MARQUETERÍA, MADERA, MALLAS, CARTÓN GRUESO, DECORACIONES, DIY. **SISTEMA DE CARGA**: INFERIOR CON RESORTE **ACCESORIOS INCLUIDOS:** KIT CON GRAPAS PLANAS, GRAPAS TIPO U, CLAVOS TIPO T Y EXTRACTOR PESO **APROXIMADO:**750 – 900 G **DIMENSIONES ESTIMADAS:** 15 X 13 X 2.5 CM **USO RECOMENDADO:** PROYECTOS DE BRICOLAJE, REPARACIONES, MADERA, FIJACIÓN DE TELA O ACETATO GRUESO.	UNIDAD	$ 76.000,00
2 UNIDADES	**REDUCTOR PARA PLASTISOL** **PRESENTACIÓN:** BOTELLA PLÁSTICA DE 250 ML, 500 ML, 1 LITRO O MÁS (SEGÚN PROVEEDOR) **APARIENCIA:** LÍQUIDO VISCOSO, TRANSPARENTE O LIGERAMENTE AMARILLENTO **USO PRINCIPAL:** REDUCIR LA VISCOSIDAD DE LA TINTA PLASTISOL PARA FACILITAR LA IMPRESIÓN **COMPATIBILIDAD:** TINTAS PLASTISOL PARA SERIGRAFÍA	UNIDAD	$ 32.300,00

	APLICACIÓN: SE MEZCLA DIRECTAMENTE CON LA TINTA PLASTISOL HASTA OBTENER LA FLUIDEZ DESEADA. **TIEMPO DE VIDA ÚTIL**:12 – 18 MESES SI SE CONSERVA BIEN CERRADO Y SIN CONTAMINAR. **CURADO DE LA TINTA:** NO MODIFICA LA TEMPERATURA DE CURADO DEL PLASTISOL (160–180 °C APROX.) **VENTAJAS** : MEJORA LA IMPRESIÓN DE DETALLES, EVITA QUE LA TINTA SE ENDUREZCA O SE TAPE		
1 UNIDAD	PISTOLA DE CALOR **MODELO COMÚN**: HG2000, HG1300, O SIMILARES (VARÍA SEGÚN PAÍS Y TIENDA) **POTENCIA**: 1.350 W A 2.000 W **TEMPERATURAS AJUSTABLES:** SÍ. 2 NIVELES COMUNES: 450 °C Y 600 °C APROX. **FLUJO DE AIRE:** 300 – 500 LITROS/MIN (SEGÚN NIVEL SELECCIONADO) **VOLTAJE**: 110 V O 220 V (SEGÚN REGIÓN) **TIPO DE USO:** PROFESIONAL Y DOMÉSTICO (DIY, SERIGRAFÍA, MANUALIDADES, ELECTRÓNICA, ETC.) **APLICACIONES:** CURADO DE PLASTISOL, TERMOENCOGIBLES, REMOCIÓN DE PINTURA, DOBLADO DE PVC **DISEÑO:** TIPO PISTOLA ERGONÓMICA, MANGO ANTIDESLIZANTE **PESO APROXIMADO**: 0,8 – 1,2 KG **ACCESORIOS INCLUIDOS:** BOQUILLAS DIRIGIDAS O CONCENTRADORAS (EN ALGUNOS KITS) **SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:** VENTILACIÓN LATERAL PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO **TIEMPO DE USO RECOMENDADO**: 10–15 MINUTOS CONTINUOS, LUEGO DEJAR ENFRIAR.	UNIDAD	$ 133.000,00
5	**CAMISA TIPO POLO BÁSICO** • MANGA CORTA, 100% ALGODÓN • CUELLO DE SOLAPA CON 2 LÍNEAS LONGITUDINALES EN RELIEVE • SIN BOLSILLO • COLOR BLANCO • REMATE MANGA CON RIBETE CON 2 LÍNEAS LONGITUDINALES EN RELIEVE.	UNIDAD	$ 237.500,00

	• CIERRE PRINCIPAL POR PLAQUETA EN PECHO CON 2 BOTONES PLÁSTICOS OPACOS DEL MISMO COLOR DE LA PRENDA. • COMPOSICIÓN Y MASA LAMINAR: COMPOSICIÓN: 100% ALGODÓN. • TEJIDO TIPO: PUNTO PIQUÉ. MASA LAMINAR: 200 GR/M2. • EMBALAJE PRESENTACIÓN: 1 UD / BOLSA. EN TALLAS 1 XL, 1XXL, 2SS Y 1 M. PERSONALIZACIÓN BORDADO NOMBRE.		
5	**CHALECOS TIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:** • TELA (GENERALMENTE DRIL 100% ALGODÓN), NÚMERO Y TIPO DE BOLSILLOS (HASTA 5, CON O SIN CREMALLERA), TIPO DE CIERRE (CREMALLERA), CUELLO (TIPO V O MILITAR), COSTURAS (REFORZADAS CON TRIPLE PUNTADA), COLOR (AZUL), Y TALLAS (TALLAS 1 XL, 1XXL, 2SS Y 1 M.), PERSONALIZACIÓN BORDADO LOGOTIPO MESA EFECTIVA DE PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS SAMACÁ. • COMPOSICIÓN Y MATERIALES • TELA PRINCIPAL: • LA MAYORÍA SE FABRICA EN DRIL 100% ALGODÓN, CONOCIDO POR SU RESISTENCIA Y DURABILIDAD. • HILO: • SE UTILIZA HILO DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA PARA GARANTIZAR DURABILIDAD EN LAS COSTURAS. • DISEÑO Y FUNCIONALIDAD • BOLSILLOS: • SON LA CARACTERÍSTICA PRINCIPAL • 4 BOLSILLOS FRONTALES AMPLIOS. • BOLSILLO PARA CELULAR O RADIO. • 1 BOLSILLOS PARA BOLÍGRAFOS O ESFEROS. • BOLSILLOS CON CREMALLERA O BROCHES. • CIERRE: • USUALMENTE ES UNA CREMALLERA FRONTAL QUE FACILITA SU PUESTA Y REMOCIÓN. • CUELLO:	UNIDAD	$ 332.500,00

	• PUEDE SER DE TIPO V O CUELLO TIPO TORTUGA/ALPINISTA, QUE OFRECE MAYOR COBERTURA. • COSTURAS: • SE EMPLEAN PUNTADAS DE SEGURIDAD CON TRES COSTURAS REFORZADAS PARA UNA MAYOR RESISTENCIA. • LAVADO: SON PRENDAS APTAS PARA LAVADORA Y SECADORA. • PLANCHADO: GENERALMENTE NO REQUIEREN PLANCHADO. • RESISTENCIA DEL COLOR. • OPCIONES ADICIONALES.		
3	PORTÁTIL • **PROCESADOR**: INTEL CORE I3 • **MEMORIA RAM**: 16GB • **CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO**: 512GB SSD • **TAMAÑO DE LA PANTALLA**: 14 PANTALLA IPS FULL HD DE 14.0" (1920X1080) A 60HZ; WIFI 802.1 BLUETOOTH CÁMARA INTEGRADA TECLADO ESTÁNDAR POTENTE RENDIMIENTO CON INTEL CORE I3-1215U HEXA CORE, PROCESADOR INTEL CORE I3-1215U DE 12ª GENERACIÓN A 1.20GHZ (HASTA 4.4 10MB DE CA 6 NÚCL 8 HI 2 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO); GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL UHD ALTA VELOCIDAD Y MULTITAREA 16GB DE RAM DDR4 (8GB INCORPORADOS + 8GB SODIMM); FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE BATERÍA DE 3 CELDAS Y 42 WHR	UNIDAD	$ 8.550.000,00
5	**AGENDA** **TAMAÑOS:** ● 24 X 17 CMS. **CARATULA:** ● LAMINADO MATE **CANTIDAD DE HOJAS:** ● 80 HOJAS A 100 HOJAS **DISEÑO DE HOJAS:** ● CUADROS Y PUNTOS	UNIDAD	$ 142.500,00

	GUARDAS: • IMPRESAS PERSONALIZADAS CON MEPV SAMACÁ **TERMINADO:** • LOMO		
VALOR TOTAL PRESUPUESTO			**$ 40.422.500,00**

FIRMA:_____

NIT:	900941584-1
Nombre del representante legal:	CARLOS ALBERTO LOPEZ MORA
CEDULA:	7188007 de Tunja
E-mail:	fundacioncultural.arte.vida@gmail.com
Nombre en SECOP II:	FUNDACION CULTURAL ARTE Y VIDA (FUN ARTE Y VIDA)
Teléfono:	3192515862
Ciudad:	Tunja

Alcaldía Municipal de
SAMACÁ

República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Samacá
Nit. 800016757-9

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO SAMACÁ

CERTIFICA:

Que el Proyecto, cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS E INCENTIVO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ"**, se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo **"PORQUE SAMACÁ MERECE MÁS 2024 – 2027"**

CERTIFICADO DE INCLUSIÓN EN EL BANCO DE PROYECTOS	**Codigo BPIN: 202500000010022**
Rubro 1: 2.3.2.02.02.009.01.30	Medida de reparación y proyectos productivos para víctimas.
Rubro 2: 2.3.2.02.02.009.01.31	Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
Línea estratégica	Samacá merece más en lo social
Sector	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN.
Nombre del programa	Asistencia ,Atención y reparación integral a las víctimas del conflicto en el municipio de Samacá Boyacá
Nombre del producto	Proyectos sostenibles para víctimas del conflicto
Indicador del producto	Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos.
Meta	40

Para constancia se firma en el Municipio de Samacá, departamento de Boyacá, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2025.

DANILO ALEXANDER VIANCHA VALDERRAMA
Secretario de Planeación y Obras Públicas

Proyectó: Luisa Cano
Auxiliar Administrativa

LA ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ

C E R T I F I C A:

Que, una vez Verificado el Plan anual de Adquisiciones (PAA) Vigencia 2025 del municipio de Samacá, aprobado a través de Resolución No. 01 de fecha 7 de enero del mismo, se encontró que:

CLASIFICACION UNSPSC	NOMBRE
23121614	Máquinas de coser
48101517	Horno para uso comercial
48101608	Licuadoras para uso comercial
10101601	Pollos vivos
10121604	Alimento avícola
48101500	Equipo para cocinar o calentar
48101521	Planchas de estufa para uso comercial
30162201	Mesón laminado
31281500	Componentes estampados
14111507	Papel para impresora y fotocopiadora
14111514	Cuadernos de papel
43212104	Impresora de inyección de tinta
60121803	Tintas para serigrafias a bese de aceite
53101604	Camisa o blusa para mujer

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS E INCENTIVO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ.

La presente se expide en Samacá, a solicitud del interesado, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

FLOR ELISA CRUZ CARLOS
Almacenista General