NUTRICIÒN	FECHA DE LA ACTIVIDAD		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
	1 AL 30	**SEPTIEMBRE**	**2025**

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL AREA DE NUTRICIÒN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

1. Realizar el seguimiento nutricional de los y las participantes clasificados con delgadez y a riesgo de delgadez, observar su evolución y emitir las recomendaciones alimentarias que se ajusten a cada caso para promover la recuperación del estado nutricional.
2. Continuar el seguimiento a las actividades que se llevan a cabo en el servicio de alimentación relacionadas con la preparación de los tiempos de comida que se entregan a los y las participantes y constatar que se aplican practicas con higiene y seguridad.
3. De acuerdo al cronograma de las actividades de metrología realizar la inspección de los equipos de refrigeración y corroborar que conservan las características de los víveres que allí se conservan.
4. A través de una charla educativa dirigida a acudientes de participantes con compromiso del estado nutricional por exceso brindar una guía que favorezca la adecuada escogencia de alimentos y se promueva así la corrección de los diagnósticos nutricionales, se evite la aparición de enfermedades y se mejore la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes.
5. El objetivo de la educación alimentaria dirigida a los participantes del grupo de capitanes y oficiales en este mes de septiembre es estimular el consumo de alimentos saludables explicando sus beneficios y desestimular el de los llamados chatarra con las consecuencias graves para la salud que conlleva su consumo.
6. Permitir que los acudientes escojan entre alternativas que cumplen con los criterios nutricionales del refrigerio reforzado, el menú a ofrecer en el encuentro familiar del mes de septiembre del presente año.
7. Brindar información a las funcionarias de apoyo logístico para que puedan identificar desde el cumplimiento de sus funciones en el CEE y desde sus hogares como le pueden apostar a la soberanía alimentaria.

PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD

1. Niños, niñas y adolescentes
   Acudientes y/o familia
   Nutricionistas del CEE
2. Nutricionistas del CEE
   Jefe de cocina
   Auxiliar de cocina
3. Nutricionistas del CEE
   Jefe de cocina
4. Nutricionistas del CEE
   Acudientes con compromiso del estado nutricional por exceso
5. Nutricionistas del CEE
   Participantes del grupo de capitanes y oficiales
   Auxiliares pedagógicos del grupo de capitanes y oficiales
6. Nutricionistas del CEE
   Padres y acudientes
   Coordinadora
   Orientadora pedagógica del CEE
   Funcionaria del servicio de contabilidad
   Asistente administrativa del CEE
7. Nutricionistas del CEE
   Asistente administrativa del CEE
   Jefe de cocina
   Auxiliar de cocina

FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES	
	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE	ANA MARIA REYES MOSQUERA ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE

Jefe de aseo
Auxiliar de aseo

DESCRIPCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

RECURSOS:

1. Formato valoración y seguimiento nutricional para población con discapacidad
   Equipos de metrología: balanza pesa personas, tallimetro.
   Equipo de cómputo
2. Formatos de registros de actividades en el servicio de alimentación
   Equipo de computo
3. Equipos de refrigeración
   Formatos de registros de inspecciones de equipos
4. Base de datos de participantes
   Equipo de computo
   Teléfono
   Presentación en Power Point
   Material educativo alusivo a la temática
   Formato de asistencia
5. Equipo de computo
   Material educativo alusivo a la temática
   Formato de asistencia
6. Material educativo: menús saludables para refrigerio reforzado
   Formato de asistencia
7. Equipo de computo
   Presentación en Power Point

INTRODUCCIÓN

A continuación, se muestran los resultados de las actividades desarrolladas desde los componentes antropométrico y alimentario del área de nutrición en el mes de septiembre. En esta oportunidad resaltamos la educación alimentaria dirigida tanto a padres y acudientes como a participantes la cual estuvo encaminada a brindar conceptos y herramientas para llevar a cabo una mejor escogencia de alimentos en busca de corregir estados nutricionales que muestran exceso de peso, teniendo en cuenta que este diagnóstico favorece la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles incluso a tempranas edades con las consecuencias que estas acarrean en la calidad de vida de las personas que la padecen.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

1. Evaluaciones de seguimiento nutricional:

En este mes de septiembre se realizó el seguimiento nutricional de las personas con delgadez y el de las que se encuentran a riesgo de estarlo el cual de acuerdo al criterio de las nutricionistas del CEE se estipulo trimestralmente. Los resultados fueron los siguientes:

Participantes con delgadez:

PARTICIPANTE	EVOLUCION
Yunayli Escobar Pérez	Respecto al mes anterior incrementó 350 gramos y mantuvo la talla. Desde junio ha presentado la misma talla y el peso en el mes de julio aumento 300 gramos, pero en agosto bajó 400 gramos. Esta participante sino ha mejorado su diagnóstico desde que ingresó al CEE, situación que se atribuye a su diagnóstico de síndrome convulsivo con episodios frecuentes, ya que lo observado en el centro de apoyo a la inclusión y lo referido por la madre sustituta es que la participante es de buen apetito, consume todo lo ofrecido y la tolerancia al a alimentación es adecuada.
María de los Ángeles Vera Mancera	Mantiene diagnostico nutricional, continua con buen apetito.
María Isabella Echavarría	María Isabella se mantuvo en el mismo peso y ganó 1 cm de estatura en el último mes. Se mantiene clasificada en delgadez y talla baja.

FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES MOSQUERA ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE

Participantes a riesgo de delgadez:

PARTICIPANTE	EVOLUCION
Alisson Mariana Giraldo Rodriguez	Respecto al mes de junio 2025 aumentó 450 gramos de peso y 2 centímetros de talla. Se ha observado que ha mejorado mucho el apetito y el consumo de alimentos. Su apariencia sigue siendo delgada y continua el riesgo nutricional, pero creo que se ha prosperado y la evolución ha sido favorable.
Andrés Jacobo Ramírez Franco	Respecto al mes de junio de 2025 aumento 350 gramos de peso y 1,4 centímetros de talla. Continua el riesgo nutricional. Respecto al consumo de alimentos la evolución ha sido torpe, ya que no siempre el consumo de alimentos es adecuado, en ocasiones consume la mayoría de alimentos servidos, sin embargo, es necesario insistir en otras oportunidades para que reciba lo que se ha ofrecido.
Johan Alexander Rodriguez Barrera	Johan ganó 1 kg de peso y 1 cm de estatura en los últimos 3 meses a pesar de su selectividad alimentaria. Aunque continúa en riesgo de delgadez y riesgo de talla baja, mejoró en la curva de IMC/E, pasó de -1,42 a -1,25 zscore.
Danna Isabella Pardo Ordoñez	Danna logró una ganancia de 2 kg en 2 meses. Mejorando el indicador IMC/E de -1,71 a -1,17 zscore. Aunque aún se mantiene clasificada en riesgo de delgadez y riesgo de talla baja.
Julián Stiven Espitia Palomino	Julián a pesar de su adecuado apetito y suplementación nutricional indicada por nutricionista de EPS, no ha logrado una mayor ganancia de peso. Ganó 500 gramos en los últimos 3 meses. Se mantiene en riesgo de delgadez y riesgo de talla baja.
Miguel Ángel Piñeros	Ganó 1 kg de peso y 2 cm de estatura en los últimos 3 meses, se mantiene en su misma curva ascendentemente. Riesgo de delgadez y talla adecuada para la edad.
Sami Lorena Amaya Velásquez	Sami logró una ganancia de 5 kg de peso y 3 cm de estatura en los últimos 3 meses. Pasando de riesgo de delgadez a IMC adecuado y talla baja.

En el mes de septiembre 2025 ingresaron 2 participantes los cuales fueron valorados y los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

NOMBRE DE PARTICIPANTE	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL
Ian Matías Reyes Quiroz	Adecuado
Monserrat Naranjo Pérez	Riesgo de delgadez

2. Seguimientos en el servicio de alimentación:

Seguimiento durante el servido de alimentos: Se continuo en el mes de septiembre llevando a cabo el seguimiento durante el servido de los tiempos de comida para constatar que las raciones se ajustaran a las cantidades de las minutas patrón según el grupo de edad para lo cual las manipuladoras de alimentos utilizan las cucharas medidoras y la experiencia en dicha tarea y los ejercicios realizados de toma de pesos y medidas demostraron que las cantidades servidas corresponden a las indicadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
Toma de pesos de porciones de alimentos: Independientemente de que se utilicen las cucharas medidoras siempre se continuara realizando el ejercicio de la toma de pesos de porciones con el ánimo de corroborar por segunda vez que los utensilios usados durante el servido nos dan las medidas que corresponden a las establecidas en las minutas de ICBF.
Seguimiento del almacenamiento de alimentos: Esta actividad se llevó a cabo durante la primera semana del mes de septiembre sobre todo para los víveres no perecederos que se reciben en el servicio de alimentación del CEE el primer día de cada mes. A través de la observación se corroboro que los equipos de almacenamiento se encuentran en buen estado y limpios, los empaques de los alimentos sin roturas, con fecha de fabricación, fecha de vencimiento, número de lote, nombre de la empresa que o produce y nombre del alimento. Además, se verificó el estado físico del alimento (libre de plagas, buen color, olor característico). El seguimiento del almacenamiento de los alimentos perecederos también se realizó en la primera semana del mes, sin embargo, como los pedidos de estos alimentos arriban al servicio semanalmente, constantemente se

está vigilando que se actualicen los rótulos y se organice el almacenamiento en los equipos. En las diferentes observaciones se constató adecuado funcionamiento de los equipos de refrigeración y de los estantes, alimentos almacenados de forma porcionada según la cantidad a utilizar, rotulado con fecha de ingreso al servicio y fecha en la que se utiliza.
Evaluación de la presentación personal de las manipuladoras de alimentos: la evaluación de la presentación personal de las manipuladoras de alimentos fue realizada el 26 de septiembre y los criterios evaluados no arrojaron resultados negativos, sin embargo, se les enfatizo a las manipuladoras de alimentos la importancia de la presentación personal y se les recordó que la calidad y seguridad de la alimentación que se ofrece a los participantes también depende de la higiene y adecuada presentación personal de ellas.

3. Actividades de metrología:

Inspección de los equipos de refrigeración: la inspección de los equipos de refrigeración la realiza la nutricionista en compañía de la jefe de cocina y a través de la observación se evalúa el estado físico de los equipos, si se encuentran funcionando los termómetros, si el sonido que emiten los equipos es el convencional y si el cierre de las puertas es hermético. El 8-09-25 una vez se resolvieron estos interrogantes se pudo determinar que los equipos de refrigeración del CEE se encuentran en buen estado y cumplen con la función de conservar las características de los víveres perecederos que allí se almacenan y congelan. Vale la pena señalar que en este mes de septiembre se realizó cambio de los soportes o ruedas al equipo refrigerador congelador para evitar mayor deterioro de las mismas.

4. Educación alimentaria a padres y/o acudientes de participantes con compromiso del estado nutricional por exceso:

Teniendo en cuenta que el sobrepeso y la obesidad se considera un problema de salud pública en Colombia en este mes de septiembre se realizó educación alimentaria a los acudientes de los y las participantes con estos diagnósticos. Fue así como se explicó por qué las personas con discapacidad tienen mayor riesgo de tener exceso de peso y qué consecuencias trae éste para la salud, se indicaron los alimentos que deben incluirse diariamente en el patrón de comidas resaltando que es importante que la alimentación continúe siendo equilibrada, que no es necesario dejar de comer ni pasar hambre, sino saber escoger los alimentos a consumir y tener presente cuales son aquellos que deben evitarse u ofrecerse en pocas cantidades con el ánimo de lograr controlar el exceso de peso. Por lo tanto, se reforzó el consumo de alimentos frescos, naturales y se desestimulo el de “alimentos chatarra” debido a que generan un mayor aporte de grasas y azucares y menos contenido de fibra que contribuye al aumento de peso con las consecuencias que esto conlleva. Para que estos conceptos quedaran mejor comprendidos se les mostro a los acudientes un ejemplo de menú diario donde se estipulan 5 comidas diarias y para cada una el tipo de alimento a ofrecer, la cantidad y las opciones de alimentos a escoger de tal manera que les sirva de guía a los acudientes en la escogencia de alimentos y en el servido de las preparaciones. Se continuo indicando que no menos importante es el ejercicio para ayudar a la disminución de peso y con el propósito de que sea efectivo se les informo a los acudientes que es importante tener en cuenta que cada una de las personas tiene diferentes capacidades, por lo que el propósito será “moverse diariamente” realizando caminatas cortas con ayuda si es necesario, juegos con música como aplaudir, mover brazos y piernas, juegos con pelotas, aros o globos o también estiramientos suaves y guiados. A cada uno de los asistentes a la reunión que se llevó a cabo en el CEE el jueves 11 de septiembre a las 2 de la tarde les fue entregado material educativo elaborado por las profesionales de nutrición alusivo a la temática.

5. Educación a participantes de los grupos de capitanes y oficiales:

La jornada se llevó a cabo con el grupo de capitanes el día 16 de septiembre y con el grupo de oficiales el día 18 de septiembre. Se inició con una dinámica de integración para conocer los gustos alimentarios de los participantes, se les preguntó por sus alimentos preferidos y con qué frecuencia solían consumirlos. El grupo se dividió entre participantes que señalaron los alimentos naturales como sus favoritos y aquellos que manifestaron preferencia por los alimentos ultra procesados, con un consumo frecuente de estos últimos. Esta diferenciación permitió establecer una base introductoria para el tema a tratar, al asociar desde el inicio los ingredientes de cada tipo de alimento con efectos positivos o negativos en la salud. Seguidamente, se sensibilizo a los participantes sobre la relación entre la alimentación y la salud, se explicó cómo el consumo frecuente de alimentos naturales favorece el bienestar, por medio del consumo de macronutrientes, micronutrientes y fibra; mientras que la ingesta frecuente de alimentos ultra procesados incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipidemias, entre otras, por su alto contenido de sodio, azúcares simples y grasas saturadas. Para enfatizar los conceptos brindados, se dio paso a la actividad práctica, en la cual se presentaron dos imágenes ilustrativas: una representando la salud y otra la enfermedad. Cada participante recibió fichas con diferentes alimentos y de manera

participativa fueron ubicándolos en la imagen que consideraban correspondiente según su efecto en el organismo. Esta dinámica permitió reforzar el mensaje de manera visual. Además, los participantes realizaron un ejercicio de dibujo, en el que representaron diversos alimentos de su elección que luego fueron socializados con el grupo, explicando a sus compañeros qué alimento representaban y señalando la frecuencia de consumo recomendada para cada uno, por lo que facilitó la reflexión y el aprendizaje compartido. Finalmente se resaltó la importancia de aplicar en la vida diaria lo aprendido y a elegir conscientemente los alimentos a consumir para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.

6. Concertación del menú a ofrecer en el encuentro familiar:

Para la escogencia del menú del refrigerio reforzado para el encuentro familiar del mes de septiembre, desde el área de nutrición se interrogo a padres y acudientes durante el encuentro familiar del mes de agosto sobre las preferencias alimentarias teniendo en cuenta las alternativas que diferentes acudientes habían registrado y mencionado en diferentes espacios como son durante la entrevista en el marco de la evaluación nutricional y en los encuentros familiares. Vale la pena mencionar que la profesional en nutrición que interrogo a los acudientes, informo a estas personas que se escoge el menú que más votos o elecciones haya tenido y que los acompañantes de esta preparación se eligen para que se ajuste todo el menú conforme a la minuta patrón de refrigerio reforzado establecida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Posterior a esta actividad, los funcionarios del Centro de Educación Especial, CEE, se reunieron el 17 de septiembre y una de las profesionales en nutrición dio lectura a las elecciones de menús por parte de los acudientes e indico a sus compañeros de trabajo que mientras se les interrogaba a los padres y acudientes todos coincidieron en que se habían sentido satisfechos con las preparaciones de alimentos ofrecidas en todos los encuentros realizados hasta la fecha. Dentro de las alternativas para la escogencia se encontraban: burritos, empanadas, papas rellenas de carne, pasta con pollo. Las preparaciones con más votos fueron las empanadas y los burritos, pero teniendo en cuenta que estas ya se han ofrecido en anteriores oportunidades se escogió una preparación similar y que hace parte de los platos típicos colombianos. El menú para el encuentro familiar del mes de septiembre es: Aborrajado de plátano maduro relleno de carne y queso acompañado de jugo de curuba con leche y como fruta una manzana verde.

7. Reunión con el grupo de apoyo logístico:

El tema correspondiente para este mes de septiembre según el cronograma es sobre soberanía alimentaria. Se dio inicio a la reunión explicando todos los conceptos que abarca la soberanía alimentaria y su objetivo principal, como también se recalcó que teniendo en cuenta que la soberanía alimentaria promueve la calidad de vida al priorizar la nutrición y el bienestar de las personas, la seguridad alimentaria es parte fundamental de la soberanía, por lo que seguidamente se les indicó las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: acceso, disponibilidad, utilización y estabilidad. Para que estas dimensiones fueran mejor comprendidas fueron puestos ejemplos de personas y situaciones reales. Se continuó explicando que existen criterios como la equidad, el respeto a la cultura y las tradiciones y la participación en la toma de decisiones frente a políticas alimentarias que deben cumplirse para garantizar la soberanía alimentaria; como también, se presentan amenazas que disminuyen y alargan el plazo para lograrla. Por último se dieron a conocer consejos para una alimentación sostenible que contribuyen a lograr el objetivo que nos trajo a este encuentro y se enumeraron los apoyos que se prestan desde el servicio de alimentación del CEE a la soberanía alimentaria: Los menús programados se ajustan a los gustos de los y las participantes, como también a las condiciones para que sean mejora aceptados y tolerados, los víveres para la preparación de los menús son comprados a proveedores locales, los alimentos se preparan siguiendo prácticas higiénicas que aseguran el bienestar de los comensales. Se les indico a las funcionarias de apoyo logístico que vale la pena mencionar que durante la permanencia de los y las participantes en el Centro de Apoyo a la Inclusión se garantizan las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria, sin embargo, es probable que, en algunos casos al interior de los hogares de los niños, niñas y adolescentes, estas dimensiones se vean afectadas a causa de condiciones socioeconómicas y/o educativas.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

- Se llevaron a cabo los seguimientos nutricionales conforme a lo estipulado en la Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición del ICBF, lo que permitió visualizar la evolución del estado nutricional de los y las participantes con delgadez y a riesgo de estarlo y se reforzaron las recomendaciones alimentarias a las familias.
-La educación alimentaria continúa siendo una herramienta necesaria y útil que estimula la modificación de hábitos sanos no solo de alimentación sino de vida.
-Las actividades de seguimiento en el servicio de alimentación contribuyeron a afianzar buenas prácticas de manufactura en busca de la excelencia en la calidad del servicio.

FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES MOSQUERA ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE

OBSERVACIONES GENERALES:			
A través de la participación de los niños, niñas y adolescentes en las actividades de educación alimentaria se constata el aprendizaje de conceptos relacionados con la alimentación como saludable, comida chatarra, enfermedades por la mala alimentación, entre otras.			
FUNCIONARIO	**CARGO**	**TALENTO HUMANO QUE APOYA**	**VINCULO**

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD/ NOMBRE/CARGO/DI/FIRMA



FIRMA
ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA
NUTRICIONISTA
TP 13990 MINSALUD



FIRMA
VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO
NUTRICIONISTA
TP 1045741046

ANEXO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD

Evaluación de seguimiento nutricional de David Camilo Mendoza Castiblanco

Evaluación de seguimiento nutricional de Danna Isabella Pardo Ordoñez

FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES MOSQUERA ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE

Evaluación de seguimiento nutricional de Jacobo Andrés Ramírez Franco 	Evaluación de seguimiento nutricional de Alisson Mariana Giraldo Rodriguez
Evaluación de seguimiento nutricional de Julián Stiven Espitia Palomino 	Evaluación de seguimiento nutricional de Sami Lorena Amaya Velásquez
Entrevista con acudientes de participante Monserrat Naranjo Pérez 	Entrevista con acudientes de participante Ian Matías Reyes Quiroz

FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES MOSQUERA ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE

Acompañamiento durante los tiempos de comida

Acompañamiento durante los tiempos de comida

Educación alimentaria a acudientes de participantes con compromiso del estado nutricional por exceso

Educación alimentaria a acudientes de participantes con compromiso del estado nutricional por exceso

Material educativo entregado a acudientes de participantes con compromiso del estado nutricional por exceso



Material educativo entregado a acudientes de participantes con compromiso del estado nutricional por exceso



FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES MOSQUERA ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE

Educaciòn alimentaria dirigida a grupo de Capitanes: Escoge salud, no enfermedad 	Educaciòn alimentaria dirigida a grupo de Capitanes: Escoge salud, no enfermedad
Educaciòn alimentaria dirigida a grupo de Capitanes: Escoge salud, no enfermedad 	Educaciòn alimentaria dirigida a grupo de Capitanes: Escoge salud, no enfermedad
Educaciòn alimentaria dirigida a grupo de Oficiales: Escoge salud, no enfermedad 	Educaciòn alimentaria dirigida a grupo de Oficiales: Escoge salud, no enfermedad

FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES MOSQUERA ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE

Educaciòn alimentaria dirigida a grupo de Oficiales: Escoge salud, no enfermedad 	Educaciòn alimentaria dirigida a grupo de Oficiales: Escoge salud, no enfermedad
 Inspeccion durante el servido del refrigerio	 Inspeccion durante el servido del refrigerio
 Inspeccion durante el servido del refrigerio	 Inspeccion durante el servido del refrigerio

FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES MOSQUERA ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE

Inspeccion durante el servido del almuerzo

Inspeccion durante el servido del almuerzo

Inspeccion durante el servido del almuerzo

Inspeccion durante el servido del almuerzo

Seguimiento al tamaño de las porciones en el almuerzo para grupo de edad de 9 a 13 años 11 meses

Seguimiento al tamaño de las porciones en el almuerzo para grupo de edad de 9 a 13 años 11 meses

FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES MOSQUERA ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE

Inspeccion de equipos de refrigeracion

Inspeccion de equipos de refrigeracion



Seguimiento al almacenamiento de viveres perecederos

Seguimiento al almacenamiento de viveres perecederos

Seguimiento al almacenamiento de viveres no perecederos

Seguimiento al almacenamiento de viveres no perecederos

FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES MOSQUERA ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE

Concertacion con acudientes del menu para refrigerio del encuentro familiar del mes de septiembre

Concertacion con acudientes del menu para refrigerio del encuentro familiar del mes de septiembre

Reunion funcionarios del CEE para concertar refrigerio del encuentro familiar del mes de septiembre

Reunion funcionarios del CEE para concertar refrigerio del encuentro familiar del mes de septiembre

Refrigerio reforzado ofrecido en el encuentro familiar

Refrigerio reforzado ofrecido en el encuentro familiar

FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES MOSQUERA ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE

Reunion con el grupo de apoyo logistico	Reunion con el grupo de apoyo logistico

FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES MOSQUERA ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE

OBLIGACION 13

ANEXO 1

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 892,099,299-7

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

FICHA TECNICA			
IDENTIFICACION			
NOMBRE	BALANZA PESA PERSONAS	**CLASE (IEC)**	INSTITUCIONAL
MARCA	SECA	**CONECCION CON OTRO EQUIPO**	N/A
MODELO	874	**ACCESORIOS**	BATERIAS
REFERENCIA	NR	**FABRICANTE**	SECA
SERIE	5874345179670	**DIRECCION**	NR
CODIGO INVENTARIO	CEE - CN 005	**TELEFONO**	NR
CLASIFICACION	DIGITAL	**WEB**	https://www.seca.com/
CERTIFICADO DE CALIBRACION	LM-PF012-42	**FECHA CALIBRACION**	27/05/2024
EMPRESA CALIBRADORA	PREVEN FUTURO		
LOCALIZACION			
UNIDAD FUNCIONAL	NUTRICION - NUTRICIONISTA ANA CECILIA GAVIRIA A.		
SERVICIO	PESAJE DE PERSONAS		
RESPONSABLE DEL EQUIPO			
RESPONSABLE	NUTRICIONISTA ANA CECILIA GAVIRIA A.	**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	2/02/2020
RESPONSABLE		**FECHA ASIGNACIÓN DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	
RESPONSABLE		**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	
DATOS DE ADQUISICION			
FECHA DE COMPRA	26/04/2019	**TELEFONO**	18000180239
FECHA DE INSTALACION	6/05/2019	**WEB**	WWW.SALUTI.COM.co
COSTO DE ADQUISICION	2,389,187	**E-MAIL**	contacto@saluti.com.co
VENDEDOR	MAIHOEHE SAS - SALUTI	**GARANTIA**	2 años
DIRECCION	CRA 39 # 5B-30 CALI-COLOMBIA	**VENCIMIENTO DE GARANTIA**	25/04/2021
INFORMACION TECNICA			
CARGA MAXIMA	200 KG / 440 LBR	**DIVISION**	0 hasta 150 Kg : 50 g 150 Kg hasta 200 Kg: 100 g hasta 330 lbr: 0,1 lbs 330 lb hasta 440 lbs: 0,2 lbs
MEDIDAS	ACHO: 321 MM - ALTURA: 60 MM-FONDO:360 MM		
TARA	Aproz 4,0 kg/ 8,8/ lbr		
TEMPERATURA	+10°C hasta +40°C	**PRESICION**	0 hasta 50 Kg : +-100 G 50 Kg hasta 200 Kg: +-0,15% 0 hasta 110 lbr: +-0,22 LBS 110 lb hasta 440 lbs: +-0,15% lbs
ABASTECIMIENTO DE CORRIENTE	6 Type AA 1,5 V PILAS		
RADIACION EMITIDA	N/A		
ADVERTENCIAS / OBSERVACIONES			

TEL: 6727152 - 3115897619
CRA 42 # 37-92 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

SOCIEDAD MEDICA INSTRUMENTAL Y QUIRURGICA PREVÉN FUTURO SAS
NIT 900932768-1

REVEN FUTURO
900932768-1

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Número
Pagina 1 de 2

LM-PF012-42

Nombre del Cliente: Centro de Educacion Especial de Villavicencio
NIT: 892099299

Dirección Cliente:	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Instrumento:	BASCULA	**Marca:**	SECA
Modelo:	874	**Serie No.**	5874345179670
Ubicación equipo:	Pediatria	**Codigo interno:**	N/R
Fecha de Recepción:	27/05/2024	**Fecha de Calibración:**	27/05/2024
Lugar de Calibración:	LABORATORIO	**Número de páginas:**	2

Descripción del instrumento:
Bascula digital para la toma del peso corporal. Cuenta un mecanismo de sensores con tecnología precisa para dar seguridad al momento de la medición

Metodo de Calibración:
Reproducción de la definición de kilogramos por medio de patrones

Condiciones ambientales:

Temperatura Inicial:	26,7 °C ± 0	**Humedad Inicial:**	83,5 °% ± 0
Temperatura Final:	26,8 °C ± 0	**Humedad Final**	80,6 °% ± 0
Temperatura:	26,75 °C ± 0	**Humedad Reñativa**	82,05 °% ± 0

TRAZABILIDAD

INDUSTRIA Y METROLOGIA (ONAC)
PATRONES USADOS:

1) Termohidrometro, MARCA: UNI-T, MODELO: UT332 CERTIFICADO LT-2409-23, SERIAL: H1603166592.

2) JUEGO DE PESAS, FABRICANTE: MPS METROLOGIA, SERIE: MPS 1061, CERTIFICADO 24769 LM, 24770 LM, 24771 LM, 24772 LM

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los intrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos propios.
Este certificado de calibración no podrá ser reproducido, excepto de manera completa, sin la aprobación escrita del laboratorio

REVEN FUTURO
900932768-1

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Número
Pagina 2 de 2

LM-PF012-42

SOCIEDAD MEDICA INSTRUMENTAL Y QUIRURGICA PREVEN FUTURO S.A.S

Incertidumbre De Medición

La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre combinada por el factor de cobertura K=2, y el factor de estudio para una probabilidad de 95%.

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

PRUEBA DE EXCENTRICIDAD DE CARGA: Esta prueba se ha evaluado con una carga de 70Kg y los resultados se observan en la siguiente tabla.

PATRON	MEDICIONES					PROMEDIO	ERROR		DESVIACION		INCERTIDUMBRE TIPO A
Kg	UNO	DOS	TRES	CUATRO	CINCO	P(Kg)	P(Kg)	±	P (%)	±	P (%)
70	69,95	70,05	69,95	69,90	70,05	69,98	-0,02	±	0,1	±	0,1

PRUEBA DE REPETIBILIDAD: La carga se aplica 4 veces con 100 Kg. Se registran las indicaciones para cada colocacion de la carga.

PATRON	MEDICIONES				PROMEDIO	ERROR		DESVIACION		INCERTIDUMBRE TIPO A
Kg	UNO	DOS	TRES	CUATRO	P(Kg)	P(Kg)	±	P (%)	±	P (%)
100	100	99,95	99,95	99,95	99,9625	-0,038	±	0,04	±	0,03

PRUEBA DE REPRODUCIBILIDAD: La carga se tiene que aplicar por lo menos 2 veces. Se registran las siguientes indicaciones para cada colocacion de la carga.

PATRON	CARGA	RESULTADO	PROMEDIO	ERROR	DESVIACION	INCERTIDUMBRE TIPO A
Kg	Kg	Kg	Kg	P(%)	P(%)	P(%)
KILOGRAMOS	40	40	40	0,00	0,0	0,0
KILOGRAMOS	80	80	80	0	0,0	0,0
KILOGRAMOS	100	100	100	0,00	0,0	0,0
KILOGRAMOS	120	120	120	0,00	0,0	0,0
KILOGRAMOS	140	139,95	139,975	0,03	0,0	0,0

ING. DE CALIBRACIÓN
Ivan Espitia Cuervo.
TP. CN206-69697

Paola Andrea Piraquive.

Autoriza
Paola Andrea Piraquive
Representante Legal



CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 892,099,299-7

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

FICHA TECNICA			
IDENTIFICACION			
NOMBRE	ESTADIOMETRO MECANICO PORTATIL	**CLASE (IEC)**	INSTITUCIONAL
MARCA	SECA	**CONECCION CON OTRO EQUIPO**	NA
MODELO	213	**ACCESORIOS**	1 BASE, 3 SEGMENTOS MÉTRICOS, 1 SOPORTE MOVIL PARA AJUSTAR MEDIDA, 1 SOPORTE FIJO SUPERIOR
REFERENCIA	2131721009	**FABRICANTE**	SECA
SERIE		**DIRECCION**	NR
CODIGO INVENTARIO	CEE - CN 006	**TELEFONO**	NR
CLASIFICACION	MECÁNICO PORTÁTIL	**WEB**	https://www.seca.com/
CERTIFICADO DE CALIBRACION	Informe Verificación: IV-MCS-BIO-3869-22	**FECHA CALIBRACION**	24/02/2022
EMPRESA CALIBRADORA	METROMEDICS. Ingeniería y Laboratorio de Metrología.		
LOCALIZACION			
UNIDAD FUNCIONAL	NUTRICION - NUTRICIONISTA ANA CECILIA GAVIRIA A.		
SERVICIO	MEDICION DE ESTATURA		
RESPONSABLE DEL EQUIPO			
RESPONSABLE	NUTRICIONISTA ANA CECILIA GAVIRIA A.	**FECHA ASIGNACIÓN DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	2/02/2020
RESPONSABLE		**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	
RESPONSABLE		**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	
DATOS DE ADQUISICION			
FECHA DE COMPRA	26/04/2019	**TELEFONO**	18000180239
FECHA DE INSTALACION	6/05/2019	**WEB**	WWW.SALUTI.COM.co
COSTO DE ADQUISICION	2,389,187	**E-MAIL**	contacto@saluti.com.co
VENDEDOR	MAIHOEHE SAS - SALUTI	**GARANTIA**	2 años
DIRECCION	CRA 39 # 5B-30 CALI-COLOMBIA	**VENCIMIENTO DE GARANTIA**	25/04/2021
INFORMACION TECNICA			
Rango de medición en cm:	20 - 205 cm	**DIVISION**	1 mm, 1 mm
Dimensiones (AxAxP):	337 x 2165 x 590 mm		
Peso neto:	2,4 kg		
CE:	CE 01233		
ABASTECIMIENTO DE CORRIENTE	N/A		
RADIACION EMITIDA	N/A		
ADVERTENCIAS / OBSERVACIONES			

Metromedics
Ingeniería y Laboratorio de Metrología

INFORME DE VERIFICACIÓN No. ***IV-MCS-BIO-3869-22***
Verification Report No. ***IV-MCS-BIO-3869-22***

Información Del Equipo

Magnitud: *Magnitude*	Longitud
Instrumento: *Instrument*	Tallimetro
Fabricante: *Manufacturer*	SECA
Modelo: *Model*	213
Serie: *Serial*	2131721009
Código Interno: *Internal code*	CEE - CN 006
Ubicación: *Location*	Consultorio de Nutrición
Rango de medida: *Measuring range*	(0-2.1) m
Rango de Operación: *Operating Range*	(0-2.1) m

Información Del Cliente

Solicitante: applicant	ASOCIACIÓN DE PADRES EDUCACIÓN VILLAVICENCIO
Dirección del Solicitante: *address*	CARRERA 42 N° 37-92 BORZAL
Ciudad/Pais: *City / Country*	VILLAVICENCIO-META
Fecha de recepción: Reception date	2022-02-24
Fecha de Verificación: Verification date	2022-02-24
Fecha de expedición: Issuance date	2022-02-26

Número de paginas del certificado: Dos (2)

Firmas Autorizadas.

Revisado y Aprobado
Andres Felipe Bernal Meneses
Director de Laboratorio Biomedico

Verificado
Andres Felipe Espitia
Coordinador de Laboratorio

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizan la mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente, exepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite.

1. Trazabilidad.

El certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el sistema internacional (SI).

1.1 Identificación Patrones.

PATRON	ACTIVO	Serie del patrón	Calibrado Por
PIE DE REY	MMCS-18	MMCS-002	UTP

2. Método de calibración.

Para la calibración se empleó el método de comparación directa entre el cálculo de la diferencia de la lectura del equipo bajo prueba y la lectura del equipo patrón.

3. Condiciones Ambientales.

Las condiciones ambientales durante la calibración fueron

Temperatura promedio: 28,1 °C ± 0,8 °C
Humedad Relativa promedio: 55 %HR ± 1,0 %HR

4. Resultados De Calibración.

Unidad de medida	Punto de Referencia	Valor Promedio patrón	Valor Promedio equipo	Sesgo	Corrección	Tolerancia	Factor de cobertura k	Inc. Expandida
mm	20,0	20,00	20,00	0,000	0,000	± 0,6	2,00	± 1,2
mm	80,0	80,05	80,00	-0,05	0,05	± 4,6	2,00	± 1,2
mm	120,0	120,00	120,00	0,0	0,0	± 6,6	2,00	± 1,5
mm	180,0	180,00	180,00	0,0	0,0	± 8,6	2,00	± 0,0

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k=2", asegurando una probabilidad de cobertura del 95,45%.



5. Observaciones.

5.1. La estampilla de verificación fue adherida al instrumento.
5.2.Al instrumento no se le realizo ajuste.
5.3.Se recomienda no golpear el equipo para evitar desajuste
5.4.El tensiómetro se debe colocar sobre una superficie limpia.
5.5.El equipo se verificó en las instalaciones del cliente
5.6.El cliente es responsable de establecer el periodo de verificación de su equipo a intervalos adecuados.

FINAL DEL CERTIFICADO - END OF CERTIFICATE

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 892,099,299-7

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

FICHA TECNICA			
IDENTIFICACION			
NOMBRE	TERMOMETRO DE PUNZON	**CLASE (IEC)**	USO MANUAL
MARCA	WARIOWARE	**CONECCION CON OTRO EQUIPO**	NO APLICA
MODELO	TP101	**ACCESORIOS**	Recipiente para almacenar
REFERENCIA		**FABRICANTE**	sin informaciòn
SERIE	MS2780	**DIRECCION**	NO REGISTRO
CODIGO INVENTARIO	CEE - SA 009	**TELEFONO**	NO REGISTRO
CLASIFICACION	USO MANUAL	**WEB**	NO REGISTRO
CERTIFICADO DE CALIBRACION	SH25-70229	**CALIBRACION**	23/09/2025
EMPRESA CALIBRADORA	SERVIHOY (22/05/2024 PREVEN FUTURO)		
LOCALIZACION			
UNIDAD FUNCIONAL	SERVICIO DE ALIMENTOS - JEFE DE COCINA: ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE		
SERVICIO	MEDICION DE TEMPERATURAS CALIENTES		
RESPONSABLE DEL EQUIPO			
RESPONSABLE	JEFE DE COCINA LUZ MERY ROA	**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	1/09/2019; 1-05-2024; 30-09-2025
RESPONSABLE	JEFE DE COCINA ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE	**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	6/05/2024
RESPONSABLE		**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	
DATOS DE ADQUISICION			
FECHA DE COMPRA	Reposicion de metromedics	**TELEFONO**	3012541543
FECHA DE INSTALACION	30/03/2022	**WEB**	NO REGISTRO
COSTO DE ADQUISICION	NO APLICA	**E-MAIL**	NO REGISTRO
VENDEDOR	NO REGISTRO	**GARANTIA**	NO APLICA
DIRECCION	NO REGISTRO	**VENCIMIENTO DE GARANTIA**	-
INFORMACION TECNICA			
VOLTAJE	NA	**PESO**	20 GRAMOS
ALIM. CORRIENTE	NA	**PRESION**	NA
VATIOS	NA	**VELOCIDAD**	NA
FRECUENCIA	NA	**MANUALES**	ANEXO
TEMPERATURA	-40 a 120°C	**OTROS**	PANTALLA LCD 1"
RADIACION EMITIDA	NATURALEZA NA INTENSIDAD NA	**REPUESTOS EN STOCK**	NA

ADVERTENCIAS / OBSERVACIONES

El 24-02-2022 fue llevado el termómetro del CEE por la empresa Metromedics para su calibración. Este laboratorio de metrología, reportó que al realizar la calibración, el equipo presentó daño en el recubrimiento plástico, razón por la cual el laboratorio asumió el daño del equipo y se comprometió a realizar la reposición del termómetro con la debida calibración. Por esta razón, se dio de baja al equipo que se venía utilizando marca Winware, referencia TMT – GG1, con código de inventario CEE-SA004.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

TEMPERATURA

TERMÓMETROS DE LECTURA DIRECTA

F-LC-28 V.02 /2023-04-22

SH25-70229
LABORATORIO TEMPERATURA
2025-09

Certificado No. **SH25-70229**

Instrumento de medición:	TERMÓMETRO DIGITAL
Fabricante:	NO PORTA
Modelo:	TP101
Número de serie:	MS2778
Código interno:**	CALOR
Intervalo de medición:	-50 °C a 300 °C
Intervalo de calibración:	30 °C a 90 °C
Resolución:	0,1 °C
División de escala:	No aplica
Cliente:**	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Dirección:**	CALLE 42 No. 37 - 92, BARZAL ALTO / META - VILLAVICENCIO
Método utilizado:	Nordtest method NT VVS 103 Thermometers, contact, direct reading: Calibration 1994-09
Lugar de calibración e Instalación:**	EN SITIO CARRERA 49 No. 127 D - 48 / BOGOTÁ D.C. / NO PORTA
Observaciones:	

El usuario es el responsable de la calibración de los instrumentos en apropiados intervalos de tiempo. El presente documento expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y el laboratorio no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos.

Este certificado de calibración no puede reproducirse más que en su totalidad, excepto con el permiso del laboratorio que lo emite.

Los resultados contenidos en el presente documento se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y solamente se relacionan con los ítems descritos. Los resultados de este certificado de calibración garantizan la trazabilidad al SI (Sistema Internacional de Unidades) a traves de las calibraciones de sus patrones realizadas por Institutos nacionales de metrología y/o laboratorios acreditados por organismos de acreditación firmantes de Acuerdos de Reconocimento Mutuo Multilateral.

"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura,la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor."

Autorizado por:

MIGUEL ANGEL MELO GUERRERO
2025.09.25 12:18:44 -05'00'

Sello:

ISO/IEC17025:2017
09-LAC-009

Fecha de recepción:	**Fecha de calibración:**	**Fecha de emisión:**	**Próxima calibración:****
2025-09-22	2025-09-23	2025-09-25	NO APLICA

** Datos suministrados por el cliente.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

TEMPERATURA

TERMÓMETROS DE LECTURA DIRECTA

F-LC-28 V.02 /2023-04-22

SH25-70229
LABORATORIO TEMPERATURA
2025-09

Trazabilidad Metrológica:

SH-LAB-BLSC-07 MEDIO ISOTERMO Fecha de calibración:2024-05-15 Certificado No. SH24-63395 Emitido por: SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA SAS

SH-LAB-TER-02-1 TERMÓMETRO DIGITAL Fecha de calibración:2023-11-02 Certificado No. T-30110-001 R0 Emitido por: PINZUAR

Resultados

Condiciones ambientales: 20,09 °C ± 0,84 °C | 43,20 %hr ± 1,9 %hr

Errores de indicación

Temp. (°C)	*Patrón (°C)*	*IBC (°C)*	*Error (°C)*	*k*	U (°C)
30	30,00	30,8	0,80	*1,97*	0,43
60	60,04	60,8	0,76	*1,97*	0,43
90	90,00	90,6	0,60	*1,97*	0,43

Temp: Corresponde a la temperatura a calibrar

Patrón: Lectura corregida del patrón IBC: Lecturas promedias del instrumento bajo calibración

k = Factor de cobertura U = Incertidumbre expandida



FIN DEL CERTIFICADO

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 892,099,299-7

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

FICHA TECNICA			
IDENTIFICACION			
NOMBRE	TERMOMETRO DIGITAL	**CLASE (IEC)**	USO MANUAL
MARCA		**CONECCION CON OTRO EQUIPO**	NO APLICA
MODELO	TP101	**ACCESORIOS**	Recipiente para almacenar
REFERENCIA		**FABRICANTE**	sin informaciòn
SERIE	SN:25-908	**DIRECCION**	NO REGISTRO
CODIGO INVENTARIO	CEE - SA 010	**TELEFONO**	NO REGISTRO
CLASIFICACION	USO MANUAL	**WEB**	NO REGISTRO
CERTIFICADO DE CALIBRACION	SH25-70887	**CALIBRACION**	25/09/2025
EMPRESA CALIBRADORA	SERVIHOY		
LOCALIZACION			
UNIDAD FUNCIONAL	SERVICIO DE ALIMENTOS - JEFE DE COCINA: ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE		
SERVICIO	MEDICION DE TEMPERATURAS CUANDO SE RECIBEN VIVERES		
RESPONSABLE DEL EQUIPO			
RESPONSABLE	JEFE DE COCINA ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE	**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	30/09/2025
RESPONSABLE		**FECHA ASIGNACIÓN DEL EQUIPO FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	
DATOS DE ADQUISICION			
FECHA DE COMPRA	25/05/2025	**TELEFONO**	3059003138
FECHA DE INSTALACION	30/09/2025	**WEB**	NO REGISTRO
COSTO DE ADQUISICION	$ 45.000	**E-MAIL**	NO REGISTRO
VENDEDOR	NO REGISTRO	**GARANTIA**	NO APLICA
DIRECCION	Cra 49 ·127D-48 Bogota	**VENCIMIENTO DE GARANTIA**	-
INFORMACION TECNICA			
VOLTAJE	NA	**PESO**	20 GRAMOS
ALIM. CORRIENTE	NA	**PRESION**	NA
VATIOS	NA	**VELOCIDAD**	NA
FRECUENCIA	NA	**MANUALES**	ANEXO
TEMPERATURA	-50 a 300°C	**OTROS**	PANTALLA LCD 1"
RADIACION EMITIDA	NATURALEZA NA INTENSIDAD NA	**REPUESTOS EN S**	NA
ADVERTENCIAS / OBSERVACIONES			

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

TEMPERATURA

TERMÓMETROS DE LECTURA DIRECTA

F-LC-28 V.02 /2023-04-22

SH25-70887
LABORATORIO TEMPERATURA
2025-09

Certificado No. **SH25-70887**

Instrumento de medición:	TERMÓMETRO DIGITAL
Fabricante:	NO PORTA
Modelo:	TP101
Número de serie:	SN:25-908
Código interno:**	NO PORTA
Intervalo de medición:	-50 °C a 300 °C
Intervalo de calibración:	-20 °C a 20 °C
Resolución:	0,1 °C
División de escala:	No aplica
Cliente:**	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Dirección:**	CALLE 42 No. 37 - 92, BARZAL ALTO / META - VILLAVICENCIO
Método utilizado:	Nordtest method NT VVS 103 Thermometers, contact, direct reading: Calibration 1994-09
Lugar de calibración e Instalación:**	EN SITIO CARRERA 49 No. 127 D - 48 / BOGOTÁ D.C. / NO PORTA
Observaciones:	

El usuario es el responsable de la calibración de los instrumentos en apropiados intervalos de tiempo. El presente documento expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y el laboratorio no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos.

Este certificado de calibración no puede reproducirse más que en su totalidad, excepto con el permiso del laboratorio que lo emite.

Los resultados contenidos en el presente documento se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y solamente se relacionan con los ítems descritos. Los resultados de este certificado de calibración garantizan la trazabilidad al SI (Sistema Internacional de Unidades) a traves de las calibraciones de sus patrones realizadas por Institutos nacionales de metrología y/o laboratorios acreditados por organismos de acreditación firmantes de Acuerdos de Reconocimento Mutuo Multilateral.

"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura,la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor."

Autorizado por:

Miguel Angel Melo

MIGUEL ANGEL MELO GUERRERO
2025.09.26 08:23:18 -05'00'

Sello:

SERVIHOY Laboratorio de Metrología S.A.S

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC17025:2017
09-LAC-009

SERVIHOY Laboratorio de Metrología S.A.S

Fecha de recepción:	**Fecha de calibración:**	**Fecha de emisión:**	**Próxima calibración:****
2025-09-24	2025-09-25	2025-09-26	NO APLICA

** Datos suministrados por el cliente.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

TEMPERATURA

TERMÓMETROS DE LECTURA DIRECTA

F-LC-28 V.02 /2023-04-22

SH25-70887
LABORATORIO TEMPERATURA
2025-09

Trazabilidad Metrológica:

SH-LAB-BLSC-07 MEDIO ISOTERMO Fecha de calibración:2024-05-15 Certificado No. SH24-63395 Emitido por: SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA SAS

SH-LAB-TER-08 (1) TERMÓMETRO DIGITAL Fecha de calibración:2024-11-28 Certificado No. T-33329-002 R0 Emitido por: PINZUAR

Resultados

Condiciones ambientales: 20,44 °C ± 0,80 °C | 43,45 %hr ± 1,3 %hr

Errores de indicación

Temp. (°C)	*Patrón (°C)*	*IBC (°C)*	*Error (°C)*	*k*	U (°C)
-20	-20,00	-19,9	0,10	*1,97*	0,49
0	0,07	-0,4	-0,47	*1,97*	0,49
20	20,07	19,3	-0,77	*1,97*	0,49

Temp: Corresponde a la temperatura a calibrar

Patrón: Lectura corregida del patrón IBC: Lecturas promedias del instrumento bajo calibración

k = Factor de cobertura U = Incertidumbre expandida



FIN DEL CERTIFICADO

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 892,099,299-7

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

FICHA TECNICA			
IDENTIFICACION			
NOMBRE	BASCULA DE COCINA DIGITAL	**CLASE (IEC)**	INSTITUCIONAL
MARCA	TEK	**CONECCION CON OTRO EQUIPO**	NA
MODELO	ORION	**ACCESORIOS**	PLATO PARA ALIMENTOS
REFERENCIA	NR	**FABRICANTE**	NR
SERIE	NR	**DIRECCION**	NR
CODIGO INVENTARIO	CEE - SA 008	**TELEFONO**	NR
CLASIFICACION	NR	**WEB**	NR
CERTIFICADO DE CALIBRACION	LM-PF012-43	**FECHA CALIBRACION**	27/05/2024
EMPRESA CALIBRADORA	PREVEN FUTURO.		
LOCALIZACION			
UNIDAD FUNCIONAL	SERVICIO DE ALIMENTOS. JEFE DE COCINA: ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE		
SERVICIO	PESAJE DE ALIMENTOS		
RESPONSABLE DEL EQUIPO			
RESPONSABLE	JEFE DE COCINA ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE	**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	5/06/2024
RESPONSABLE		**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	
RESPONSABLE		**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	
DATOS DE ADQUISICION			
FECHA DE COMPRA	17/05/2024	**TELEFONO**	322 2934550
FECHA DE INSTALACION	17/05/2024	**WEB**	NR
COSTO DE ADQUISICION	$ 170.000	**E-MAIL**	suramericana.gerencia@gmail.com
VENDEDOR	BASCULAS Y BALANZAS SURAMERICANA	**GARANTIA**	1 año
DIRECCION	carrera 26 numero 37A-66	**VENCIMIENTO DE GARANTIA**	1/05/2025
INFORMACION TECNICA			
CAPACIDAD	3000 gramos	**PESO**	260 GRAMOS
DIVISION	0,1 g	**PRESION**	NA
Unidad	(g/Lb/oz)	**VELOCIDAD**	NA
FUENTE DE PODER	4XAA	**MANUALES**	ANEXO
RADIACION EMITIDA	NATURALEZA NA INTENSIDAD NA	**REPUESTOS EN STOCK**	NA
ADVERTENCIAS / OBSERVACIONES			

SOCIEDAD MEDICA INSTRUMENTAL Y QUIRURGICA PREVÉN FUTURO SAS
NIT 900932768-1

REVEN FUTURO
900932768-1

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Número
Pagina 1 de 2

LM-PF012-43

Nombre del Cliente: Centro de Educacion Especial de Villavicenci
NIT: 892099299

Dirección Cliente: CR 42 37 92 BARZAL
Ciudad: VILLAVICENCIO - META

Instrumento: GRAMERA
Marca: TEK

Modelo: ORION
Serie No. 31222000820

Ubicación equipo: Pediatria
Codigo interno: N/R

Fecha de Recepción: 27/05/2024
Fecha de Calibración: 27/05/2024

Lugar de Calibración: LABORATORIO
Número de páginas: 2

Descripción del instrumento:

Gramera para el pesaje de residuos, escala 1 g - 30000g.

Metodo de Calibración:

Reproducción de la definición de gramos por medio de patrones

Condiciones ambientales:

Temperatura Inicial:	26,9 °C ± 0	**Humedad Inicial:**	79,3 °% ± 0
Tempreratura Final:	27,1 °C ± 0	**Humedad Final:**	78,8 °% ± 0
Temperatura:	27 °C ± 0	**Humedad Relativa:**	79,05 °% ± 0

TRAZABILIDAD

INDUSTRIA Y METROLOGIA (ONAC)
PATRONES USADOS:

1) Termohidrometro, MARCA: UNI-T, MODELO: UT332 CERTIFICADO LT-2409-23, SERIAL: H1603166592.
2) JUEGO DE PESAS, FABRICANTE: MPS METROLOGIA, SERIE: MPS 1061, CERTIFICADO 24769 LM.

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los intrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos propios.

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido, excepto de manera completa, sin la aprobación escrita del laboratorio

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Número
Pagina 2 de 2

LM-PF012-43

SOCIEDAD MEDICA INSTRUMENTAL Y QUIRURGICA PREVEN FUTURO S.A.S

Incertidumbre De Medición

La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre combinada por el factor de cobertura K=2, y el factor de estudio para una probabilidad de 95%.

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

PRUEBA DE EXCENTRICIDAD DE CARGA: Esta prueba se ha evaluado con una carga de 1500gr y los resultados se observan en la siguiente tabla.

PATRON	MEDICIONES					PROMEDIO	ERROR		DESVIACION		INCERTIDUMBRE TIPO A
gr	UNO	DOS	TRES	CUATRO	CINCO	P(gr)	P(gr)	±	P (%)	±	P (%)
1500	1498,5	1498,7	1498,8	1499,1	1498,8	1498,8	-1,2	±	0,4	±	0,3

PRUEBA DE REPETIBILIDAD: La carga se aplica 5 veces con 700gr. Se registran las indicaciones para cada colocacion de la carga.

PATRON	MEDICIONES					PROMEDIO	ERROR		DESVIACION		INCERTIDUMBRE TIPO A
gr	UNO	DOS	TRES	CUATRO	CINCO	P(gr)	P(gr)	±	P (%)	±	P (%)
700	699,6	699,6	699,6	699,6	699,6	699,6	-0,4	±	0,00	±	0,00

PRUEBA DE REPRODUCIBILIDAD: La carga se tiene que aplicar por lo menos 2 veces. Se registran las siguientes indicaciones para cada colocacion de la carga.

PATRON	CARGA	RESULTADO	PROMEDIO	ERROR	DESVIACION	INCERTIDUMBRE TIPO A
gr	gr	gr	gr	P(gr)	P(%)	P(%)
GRAMO	5	5	5	0,00	0,0	0,0
GRAMO	15	15,1	15,05	-0,05	0,1	0,0
GRAMO	35	35,2	35,1	-0,10	0,1	0,1
GRAMO	55	55,3	55,15	-0,15	0,2	0,1
GRAMO	105	105,2	105,1	-0,10	0,1	0,1
GRAMO	605	605	605	0,00	0,0	0,0
GRAMO	805	804,8	804,9	0,10	0,1	0,1

ING. DE CALIBRACIÓN
Ivan Espitia Cuervo.
TP. CN206-69697

Paola Andrea Piraquive.

Autoriza
Paola Andrea Piraquive
Representante Legal

ANEXO 2

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	30/05/2023
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ **Balanza Pesa Personas** X **Balanza Pesa Bebés** ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CEE-CN 005	SECO	874	587434 517870	Centro de Educacion Especial Consultorio de Nutricion	Ana C. Gavino A. - Nutricionista

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
CLM 47017	29-04-19	Cumple				

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 Kp - 440 lb.	Juego de pesas clase	Paralelepipedo Rectangular	24-11-23	Febrero/24
Carga mínima (Min)		Número de Certificado	ALM-712-19	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	50 gr			Ana C. Gavino A - CEE.	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	3 divisiones de Escala				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 5 Kp

Punto	Indicación	Diferencia
1	5,05	005
2	5	0
3	5	0
4	5	0
5	5	0
Error máximo obtenido en la prueba		005
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 5 Kp.

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	5	0
2	5	0
3	5	0
4	5	0
5	5	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 5 Kp / 10 Kp / 20 Kp.

Punto	Indicación	Diferencia
1	5	0
2	15	0
3	35	0
4		1
5		
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	30/05/2023
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ **Balanza Pesa Personas** X **Balanza Pesa Bebés** ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CEE-CN005	Seca	874	587434 5179670	Centro de Educacion Especial Consultorio Nutricion	Ana C. Garima A Nutricionista

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
CLM 47017	29-04-19	Cumple				

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 Kg - 440 Lb	Juego de pesas clase	Paralelepipedo Rectangular	23-05-24	Agosto 2024
Carga mínima (Min)		Número de Certificado	ALM 712-19	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	50g			Ana C Garima A - CEE	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	3 divisiones de Escala.				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	5	0
2	5	0
3	5	0
4	5	0
5	5	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	5	0
2	5	0
3	5	0
4	5	0
5	5.05	0.05
Error máximo obtenido en la prueba		0.05
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 20.-

Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	30	0
3	35	0
4	30	0
5	20	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		Cumple
RESULTADO		

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	30/05/2023
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas X Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección - Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CEE-CN 005	SECA	874	587434 5179670	Centro de Educación Especial Consultorio Nutricion	Ana C. Garnica A. Nutricionista

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
CLM- 47017	29-04-19	Cumple.	LM-PF012-42	27-05-24	Cumple.	

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACION DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 Kg. 440 lb.	Juego de pesas clase	Paralelepipedo Rectangular	22-08-24	Noviembre 2024
Carga mínima (Min)		Número de Certificado	PLM-712-19	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	50gr.			Ana C. Garnica A CEE	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	3divisiones de Escala				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 5 Kg

Punto	Indicación	Diferencia
1	5 Kg	0
2	5	0
3	5	0
4	5	0
5	5	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 20 Kg

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	20	0
3	20	0
4	20	0
5		
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	5	0
2	15	0
3	35	005.
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		
Error mínimo obtenido en la prueba		005
RESULTADO	Cumple.	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error maximo permitido

OBSERVACIONES:	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	30/05/2023
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas X Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CEE-CN 005	SECA	874	587434 5179679	Centro de Educacion Especial Consultorio Nutricion	Ana C. Garnica A. Nutricionista -

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PROXIMA CALIBRACIÓN
CLH 47017	29-04-2019	Comple	LHPF 012-42	27-05-24	Comple	

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PROXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 Kg - 440 lb	Juego de pesas clase	Paralelepipedo Rectangular	21-NOV-24	Feb 2025
Carga mínima (Min)		Número de Certificado		RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	50 g			Ana Cecilia Garnica A CEE.	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	3 divisiones de Escala				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 10 Kg

Punto	Indicación	Diferencia
1	10	0
2	10	0
3	10	0
4	10	0
5	10	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Comple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 5 Kg

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	5	0
2	5	0
3	5	0
4	5	0
5	5	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 20 Kg - 30 Kg - 35 Kg

Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	30	0
3	35	0
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error maximo permitido

OBSERVACIONES:	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ___ **Balanza Pesa Personas** X **Balanza Pesa Bebés** ___

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CEE CN 005	Seca	874	587434 5179670	Centro de Educacion Especial Consultorio Nutricion	Ana C. Gaviria A. Nutricionista -

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
CLM 47017	29-04-19	Cumple	LMPF 01242	27-05-24	Cumple	

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 Kp - 440 lb.	Juego de pesas clase: Institucion Crecer	23-04-25	Julio / 25
Carga mínima (Min)		Número de Certificado: Paralelepipedo Hierro Fundido Metrologlobal. Certificado numero 49166 C 31-08-21.	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	50 gramos		Ana C. Gaviria A. Nutricionista CEE.	
Repetibilidad (indicación en manual)				
Error Máximo Permitido (EMP)	3 Divisiones de Escala.	INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON		

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA: 5 Kp

Punto	Indicación	Diferencia
1	4.95	0.05
2	5	0
3	5	0
4	5	0
5	5	0
Error máximo obtenido en la prueba		0.05
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA: 10 Kp.

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	10	0
2	10	0
3	10	0
4	10	0
5	10	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA: 20 Kp 10 Kp 5 Kp.

Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	30	0
3	35	0
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Pruebas realizadas con masas patron de la Institucion Crecer.
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	Ana Cecilia Gaviria A. Nutricionista CEE.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ___ **Balanza Pesa Personas** X **Balanza Pesa Bebés** ___

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CECN 005	Seca	874	569434 5179670	Centro de Educación Especial Consultorio Nutrición.	Ana C. Garnica A. Nutricionista -

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
CLM 47017	29-04-19	Cumple.	LMPF	01242-27-05-24	Cumple	.

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 Kp - 440 lb	Juego de pesas clase	Paralelepipedo Hierro fundido	28-07-25	Octubre/25.
Carga mínima (Min)		Número de Certificado	Metroglobal. 49166CL 31-08-21.	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	50 g.			Ana C. Garnica A. Nutricionista CEE.	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	3 divisiones de escala.				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 5 Kp

Punto	Indicación	Diferencia
1	5	0
2	5	0
3	5	0
4	5	0
5	5	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 10 Kg.

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	10	0
2	10	0
3	10	0
4	10	0
5	10	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 20 Kp 10 Kp 5 Kp.

Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	30	0
3	34.995	005
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		005.
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Pruebas realizadas con masas patron de la Institucion CECEN.
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	Ana Cecilia Garnica A. Nutricionista CEE.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	30/05/2023
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos X Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CEE-SA 008	TEK	ORION		Servicio de alimentación Centro de Educación Especial	Esmeralda Rubiela Aguirre.

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			LM PFQ 12-43	27-05-24	Cumple	

DATOS METROLÓGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	3000 gr	Juego de pesas clase	M-1	21-11-24.	~~06~~ 25
Carga minima (Min)	0,1 gr	Número de Certificado	ALM-713-19	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	0,1 gr.			Ana C. Gaviria A- CEE.	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)					

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 500		
Punto	Indicación	Diferencia
1	499.7	0,3
2	499.7	0,3
3	499.6	0.4
4	499.5	0,5
5	499.6	0,4.
Error máximo obtenido en la prueba		0,5
Error mínimo obtenido en la prueba		0,3
RESULTADO	Cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 500 gr		
No. Medición	Indicación	Diferencia
1	499.6	0.4
2	499.6	0,4
3	499.6	0,4
4	499.6	0,4
5	499.5	0,5.
Error máximo obtenido en la prueba		0,5
Error mínimo obtenido en la prueba		0,4
RESULTADO	Cumple	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 500 gr - 700 - 800		
Punto	Indicación	Diferencia
1	499.5	0,5
2	499.4	0,6
3	499.3	0,7
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		0,7
Error mínimo obtenido en la prueba		0,5
RESULTADO	Cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos X **Balanza Pesa Personas** ___ **Balanza Pesa Bebés** ___

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CEE SA 008	TEK	ORION		Servicio de Alimentación Centro de Educación Especial	Esneyda Rubeda Aguirre Jefe de Cocina

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			LMPF012-43	27-05-24	Cumple.	

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	3000 g.	Pesas Institucion Crecer. Juego de pesas clase Metroglobal.	23-04-25	Julio/25.
Carga mínima (Min)	0.1 g	Material acero inoxidable densidad 7,9 ± 0,2 g/cm³	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	0.1 g.	Número de Certificado Modelo Cilíndricas Fecha: 19-08-21 - Acreditado ONAC 48970C.	ANGIE GIRALDO A. Nutricionista CEE -	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON		
Error Máximo Permitido (EMP)				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 200 g

Punto	Indicación	Diferencia
1	200	0
2	200	0
3	200	0
4	199.9	0.01
5	200	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0.01
RESULTADO	Cumple	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 200g + 100g - 50g.

Punto	Indicación	Diferencia
1	200	0
2	300	0
3	350	0
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

RESULTADO: Cumple o no cumple

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 100 g

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	100	0
2	99.9	0.1
3	100	0
4	99.9	0.1
5	100	0.
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0.1
RESULTADO	Cumple.	

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Pruebas realizadas con masas patron de la institucion Crecer
Firma del responsable de realizar la Verificación intermedia:	Angie Giraldo A. Nutricionista CEE.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos X **Balanza Pesa Personas** ___ **Balanza Pesa Bebés** ___

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CEE SA 008	TEK	ORION		Servicio de Alimentación Centro de Educación Especial	Estrella Rubiela Agudelo Jefe de Cocina

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			LMPF	012-43 27-05-24	Cumple	

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	3000 g	Juego de pesas clase	Metroglobal Acero Inoxidable	28-07-25	Octubre/25
Carga mínima (Min)	0.1g	Número de Certificado	densidad 7.9 ± 02 g/cm3 Modelo cilíndricas	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	0.1g.	Fecha 19-08-21 Certificación ONAC. 48970C.		Anec. Gavino A. Nutricionista CEE.	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)					

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 100

Punto	Indicación	Diferencia
1	100	0
2	100	0
3	99.9	0.1
4	100	0
5	100	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0.1
RESULTADO		Cumple.

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 200g - 100g - 50g

Punto	Indicación	Diferencia
1	50	0
2	150	0
3	349.9	0.1
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0.1
RESULTADO		Cumple

RESULTADO: Cumple o no cumple

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 200g

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	200	0
2	200	0
3	199.9	0.1
4	200	0
5	200	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0.1
RESULTADO		Cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Pruebas realizadas con masas patron de la institución Crecer
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	Ana Cecilia Gavino A. Nutricionista CEE.

OBLIGACION 14

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"

ACTIVIDAD: Eliminación de Barreras Para la movilidad y vida Independiente

SOLICITUD DE MATERIALES

Por favor ser muy específicos en la solicitud de los materiales, si sabe dónde se consigue el material, favor colocar la observación.

CANTIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN					OBSERVACIÓN
		COLOR	TAMAÑO	GRAMAJE	MARCA	OTRO	
10	Lana	variado	rollo				
70	Cartulina	blancas	Paquetes				

NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SOLICITA, Y CARGO Jesus Guillermo Dota Vega, auxiliar Pedagogico

FECHA: 01-09-2025

Scanned with CamScanner

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"

SOLICITUD DE MATERIALES

ACTIVIDAD: Acceso Tecnología y Comunicación

Por favor ser muy específicos en la solicitud de los materiales, si sabe dónde se consigue el material, favor colocar la observación.

CANTIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN					OBSERVACIÓN
		COLOR	TAMAÑO	GRAMAJE	MARCA	OTRO	
4	Paquetes Cartulina	Surtida					
4	Paquetes Cartulina	Blanco					

Johana Soto Morales - Auxiliar Pedagógica

NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SOLICITA, Y CARGO

Scanned with CamScanner

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"

SOLICITUD DE MATERIALES

ACTIVIDAD: ASISTENCIA UDA INDEPENDIENTE.

Por favor ser muy específicos en la solicitud de los materiales, si sabe dónde se consigue el material, favor colocar la observación.

CANTIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN					OBSERVACIÓN
		COLOR	TAMAÑO	GRAMAJE	MARCA	OTRO	
1	MARCADOR BORRABLE	ROJO.					
1	MARCADOR BORRABLE	AZUL					
1	MARCADOR BORRABLE	NEGRO					
2	MARCADOR BORRABLE PERMANENTE	NEGRO.					
1	MARCADOR PERMANENTE	ROJO.					
1	SHARPIE PUNTA DELGADA	NEGRO					
1	RESALTADOR.						
4	PLIEGOS DE PAPEL SEDA	AMARILLO.					
4	PLIEGOS DE CARTON PAJA.						

MAGDA ALEJANDRA TORRES
NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SOLICITA, Y CARGO AUX. PEDAGOGICO.

FECHA: 01/SEP/2025.

Scanned with CamScanner

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"

SOLICITUD DE MATERIALES

ACTIVIDAD: Barreras para la) Eliminación para la eliminacon de barreras para la comunicación

Por favor ser muy específicos en la solicitud de los materiales, si sabe dónde se consigue el material, favor colocar la observación.

CANTIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN					OBSERVACIÓN
		COLOR	TAMAÑO	GRAMAJE	MARCA	OTRO	
1	Cinta de enmascarar		grande				
4	Cajas de colores						
10	pto de Cartulina	surtido	Paquete 1/2				
2	Cajas de tapicero	negro					
1	Marcador borrable	negro					
1	Marcador borrable	Rojo					
1	Marcador borrable	Azul					
1	Marcador borrable	Verde					
3	Frascos de colbon	—	grande				
2	Frascos de Silicona liquida	—	grande				
2	Aradornos		pequeños				

NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SOLICITA, Y CARGO Yony Y. Lavado R Aux. Pedagogico

FECHA: Sep. 8/2025

Scanned with CamScanner

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"

SOLICITUD DE MATERIALES

ACTIVIDAD: ASISTENCIA DE UNA INDEPENDIENTE.

Por favor ser muy específicos en la solicitud de los materiales, si sabe dónde se consigue el material, favor colocar la observación.

CANTIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN					OBSERVACIÓN
		COLOR	TAMAÑO	GRAMAJE	MARCA	OTRO	
30	CARTON PAJA		1/8.				
2	BLOOK IRIS						
1	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA						
1	CINTA TRANSPARENTE.						

MARIA ALEJANDRA TORRES GARCIA.
NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SOLICITA, Y CARGO

FECHA: 08/09/2025.

Scanned with CamScanner

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"

SOLICITUD DE MATERIALES

ACTIVIDAD: Llavero Comunicativo

Por favor ser muy específicos en la solicitud de los materiales, si sabe dónde se consigue el material, favor colocar la observación.

CANTIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN					OBSERVACIÓN
		COLOR	TAMAÑO	GRAMAJE	MARCA	OTRO	
18	Rollo de papel contac	transparente	45cm x 10mts.				
10	cartulina blanca x 10 unid.	blanca	Un Octavo				

Deycy Caterine Henao Herrera / Orientadora para la eliminación de barreras para la comunicación.
NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SOLICITA, Y CARGO

FECHA: 10 de Septiembre de 2025

Scanned with CamScanner

OBLIGACION 15

ANEXO 1