LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	1
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**49161603**
Nombre Comercial del Producto	**Balón de baloncesto.**
Norma técnica de Calidad	N/A
Requisitos Específicos	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. Federación Internacional de baloncesto. FIBA. Especificaciones del reglamento técnico Balón profesional Balones de baloncesto número 7 en cubierta de caucho, estructura vulcanizada con neumático butilo en una superficie granulada • Extraordinario agarre y rebote. • Cumple con la especificación técnica de la FIBA. • Mayor dominio del balón con precisión absoluta. • Construcción tipo laminado al calor. • Excelente durabilidad. • Balón: #7 • Peso: 580 a 650 g • Circunferencia: 75 a 78 cm • Rebote: 120 a 140 cm cámara interior de dos capas retención del aire nylon de alta tenacidad, capa micro porosa en elastómero de alta resiliencia, backing hibrido de eva y epdm con mayor espesor, adhesivo vulcanizado de alta especificación para mejor consolidación. Superficie libre de defectos, grumos, huecos, fisuras, ampollas, burbujas o cualquier tipo de elementos extraños. Debe estar fabricado con materiales impermeables, resistentes y de fácil limpieza. Debe ser uniforme en sus colores. Con excelente desempeño en pruebas exigentes y avalado para competencias internacionales. El balón de baloncesto debe cumplir con los siguientes requisitos: Número 7: Adulto. Personas de más de 13 años.
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada balón se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Unidad de medida	UNIDAD
MARCA	GOLTY

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT
S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	2
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**49161603**
Nombre Comercial del Producto	**Balón de baloncesto.**
Norma técnica de Calidad	N/A
Requisitos Específicos	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. Federación Internacional de baloncesto. FIBA. Especificaciones del reglamento técnico Balón profesional Balones de baloncesto número 6 en cubierta de caucho, estructura vulcanizada con neumático butilo en una superficie granulada • Extraordinario agarre y rebote. • Cumple con la especificación técnica de la FIBA. • Mayor dominio del balón con precisión absoluta. • Construcción tipo laminado al calor. • Excelente durabilidad. • Balón: #6 • Peso: 500 a 555 g • Circunferencia: 72 a 74 cm • Rebote: 120 a 140 cm cámara interior de dos capas retención del aire nylon de alta tenacidad, capa micro porosa en elastómero de alta resiliencia, backing hibrido de eva y epdm con mayor espesor, adhesivo vulcanizado de alta especificación para mejor consolidación. Superficie libre de defectos, grumos, huecos, fisuras, ampollas, burbujas o cualquier tipo de elementos extraños. Debe estar fabricado con materiales impermeables, resistentes y de fácil limpieza. Debe ser uniforme en sus colores. Con excelente desempeño en pruebas exigentes y avalado para competencias internacionales. El balón de baloncesto debe cumplir con los siguientes requisitos: Número 6: Adulto. Personas de más de 13 años.
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada balón se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Unidad de medida	UNIDAD
MARCA	GOLTY

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	3
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**49211803**
Nombre Comercial del Producto	**Frisbee ultimate**
Norma técnica de Calidad	N/A
Requisitos Específicos	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. Federación Internacional de disco volador. WFDF. Especificaciones del reglamento técnico Disco profesional Los discos utilizan plástico resistente, duro, a la vez dúctil y flexible, es un tipo de plástico que puede mantener su forma, casi se siente blando al tacto lo que es bueno para el agarre. Estos materiales además son ligeros y resistentes a los daños. El disco con borde curvado tiene aproximadamente 27 cm de diámetro, lo que favorece que el disco vuele muy bien. • Material: Plástico firme pero dúctil y flexible • Borde curvado con anillos de vuelo • Diámetro: 25 cm a 30 cm • Altura: 1,8 cm • Profundidad del borde: 1,2 cm • Ancho del borde: 1.6 cm .
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada balón se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Unidad de medida	UNIDAD
MARCA	DISCRAFT

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	4
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**49221505**
Nombre Comercial del Producto	**Mallas o red de tenis de campo**
Norma técnica de Calidad	N/A
Requisitos Específicos	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. Los diseños son de figura de cuadrados, colores blancos que permitan resaltar el área. Malla o red complemento de la implementación que permite la realización de la disciplina deportiva, favorece en el juzgamiento en las anotaciones para los marcadores. Red para Tenis de campo medidas: 12 a 13 metros * 0.95 a 1,10 metros, fabricada en HTPP (Polipropileno de alta tenacidad) de 3 mm,, tejida en cuadros de 4 a 5 * 4 a 5 cm; borde superior en cinta de vinilo de 10 cm con doblez de 5 cm; bordes laterales en vinilo de 10 cm con doblez con cable de acero trenzado de 4/6 mm de diámetro
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada malla se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Unidad de medida	Unidad
MARCA	EFFORT

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	5
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**25161505**
Nombre Comercial del Producto	**BICICLETA DE MONTAÑA**
Norma técnica de Calidad	N/A
Requisitos Específicos	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. La bicicleta de montaña diseñada pensando en brindar excelente estabilidad y complicidad, para iniciar en el deporte del MTB, siempre es importante contar con elementos adecuados y acordes a tus necesidades. viene con marco de aluminio con cableado interno, de 7 velocidades, con una gran calidad, • Marco: Aluminio • Suspensión: 90MM bloqueo manual ML/0 • Cantidad de Velocidades: 3x7 Velocidades • Palancas integradas • Juego de bielas • Cadena: SLC DG50 1/2*3-32 114L 6/7 Vel • Desviador trasero • Desviador delantero • Tipo de Frenos: Disco Mecánico • Sillín: MTB • Pedales: • Manubrio: aluminio • Juego cubos y mordazas : mecánico 6T aluminio • Grips: • Llantas: MTB 29 • Neumático: 29 • Talla M .
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada malla se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Unidad de medida	Unidad
MARCA	GW

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	6
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**25161505**
Nombre Comercial del Producto	**BICICLETA DE MONTAÑA**
Norma técnica de Calidad	N/A
Requisitos Específicos	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. La bicicleta de montaña diseñada pensando en brindar excelente estabilidad y complicidad, para iniciar en el deporte del MTB, siempre es importante contar con elementos adecuados y acordes a tus necesidades. viene con marco de aluminio con cableado interno, de 7 velocidades, con una gran calidad, • Marco: Aluminio • Suspensión: 90MM bloqueo manual ML/0 • Cantidad de Velocidades: 3x7 Velocidades • Palancas integradas: • Juego de bielas • Cadena: • Desviador trasero • Desviador delantero • Tipo de Frenos: Disco Mecánico • Sillín: MTB • Pedales: • Manubrio: aluminio • Juego cubos y mordazas : mecánico 6T aluminio • Grips: caucho • Llantas: MTB 26 • Neumático: 26 • Talla S
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada malla se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Unidad de medida	Unidad
MARCA	GW

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT
S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	7
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**49241509**
Nombre Comercial del Producto	**SOPORTES PARA ESCALADA**
Norma técnica de Calidad	N/A
Requisitos Específicos	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. Soportes para escalada en roca de varios tamaños, pared de roca para adultos, agarres de pared de roca para escalada para interiores y exteriores, incluye accesorios de montaje Presas agarres de escalada fabricados con los más altos estándares de calidad para ser usados en superficies de escalada recreativas o deportivas de competencia. Diseños únicos y variados con formas geométricas y orgánicas. Diseños y acabados pulcros que garantizan un perfecto ajuste de la presa a la superficie y reduce al mínimo los movimientos y juegos no deseados durante la escalada. • [Material]: Presas de escalada hechas de resina, estas rocas de escalada no se agrietan ni se decoloran. Las empuñaduras texturizadas para pies y manos hacen que sea más fácil para los niños agarrarlas y trepar. • Textura: similar a la roca con máxima adherencia y una sensación al tacto muy similar a la encontrada en las rocas naturales. • [Función]: Los soportes para muros de escalada tienen una variedad de colores, tamaños y formas brillantes que animan a los niños a escalar. Ayudan a mejorar su fuerza, equilibrio, agilidad, flexibilidad y aumentan su confianza. • [Resistente]: los soportes de pared son lo suficientemente resistentes para sostener a niños pequeños y adultos • [Formas]: Las empuñaduras para pared de escalada tienen una variedad de formas lindas que pueden ayudar a mejorar su fuerza física. • Tamaño:7 cm-12,8 cm/2,76 pulgadas-5,04 pulgadas El paquete incluye: • 50 piezas de rocas para escalar • pernos • llave para pernos .
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada malla se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Unidad de medida	KIT O PAQUETE
MARCA	PICKY HOLDS

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	8
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	41111508
Nombre Comercial del Producto	**BASCULA**
Norma técnica de Calidad	N/A
Requisitos Específicos	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. Las básculas pesa persona análogas son instrumentos que ayudan a valorar, medir y controlar el peso corporal. La Bascula con grado medico BR-9201 tiene el tamaño perfecto para la ubicación correcta de los pacientes o usuarios de la casa. Por su modelo, capacidad y facilidad de manejo, este modelo es uno de los más atractivos para consultorios, Hospitales y Centros Médicos,. Datos Técnicos • Capacidad: 130 Kg • División: 1000 g / 2 Lb • Mecanismo: Mecánica • Bascula de Grado Medico.
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada malla se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Unidad de medida	UNIDAD
MARCA	BADECOL

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT
S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	9
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	49161521
Nombre Comercial del Producto	**GUANTE SOFTBOL**
Norma técnica de Calidad	N/A
Requisitos Específicos	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. Federación Internacional de SOFTBOL.. Especificaciones del reglamento técnico Un guante de softbol debe tener un bolsillo profundo para sujetar pelotas de softbol más grandes y blandas, mejorando la eficiencia de captura. El guante debe ofrecer un ajuste cómodo y ajustable para garantizar la comodidad y el control durante el juego. Busque cuero duradero o materiales sintéticos para mayor durabilidad y flexibilidad. Una cincha reforzada es esencial para una mejor retención y agarre de la pelota. Además, un acolchado adecuado en las áreas de la palma y los dedos puede reducir el impacto y brindar comodidad. El tamaño y la forma del guante deben coincidir con la posición del jugador, ya sea para uso en el cuadro interior o exterior, para optimizar el rendimiento y el manejo. Datos Técnicos • Material: Cuero sintético resistente. • Tamaño: Ajustable para adaptarse a diferentes tamaños de muñeca. • Color: Variado
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada malla se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Unidad de medida	UNIDAD
MARCA	GUANTES TROPICAL

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	10
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	42203500
Nombre Comercial del Producto	**Pulsometro de entrenamiento**
Norma técnica de Calidad	N/A
Requisitos Específicos	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. reloj inteligente de fitness con un sensor avanzado con GPS vía móvil y registro de la frecuencia cardiaca en la muñeca. Este completo pulsómetro de entrenamiento ultraligero te ayuda a dormir mejor, optimizar tu entrenamiento y a llevar una vida más equilibrada. Tu compañero para ayudarte a mantenerte en forma. artículo deportivo digital que parece un reloj y permite al deportista medir con exactitud su frecuencia cardíaca en un tiempo real al momento de realizar cualquier actividad física. Este aparato tiene un sensor óptico que activa las luces LED que se combinan con unos fotodiodos sensibles a la luz para determinar el caudal de sangre que fluye por las venas y arterias de la muñeca en un lapso determinado. El uso de este instrumento al momento de realizar entrenamientos físicos es sumamente importante para las personas ya que, les facilita saber cómo se encuentra su cuerpo durante el tiempo de la actividad física que están desarrollando. guías personalizadas de entrenamiento diario, registro de frecuencia cardíaca y actividad 24/7 Datos Técnicos • Batería Recargable • Correa: Silicona • Adaptador de carga • Batería de larga duración • Tipos de pantalla • Pantalla táctil a color (ips tft) con sensor de luz ambiental (als), Resolución 240 × 204., Lente de cristal asahi Funciones: • Gps • Modo sensor de frecuencia cardiaca
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada malla se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Unidad de medida	UNIDAD
MARCA	POLAR

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO


ITEM	11
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	46171524
Nombre Comercial del Producto	**Candado para bicicleta con llave**
Norma técnica de Calidad	N/A
Requisitos Específicos	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. Candado de Bicicleta (tipo guaya) con llave. Con cubierta protectora de cable de vinilo resistente y sistema de engranajes combinados de bola de acero. Los candados son especializados en proteger la bicicleta con máxima seguridad. • Material: Acero • Recubierto: En plástico • incluye: llave
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada malla se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Unidad de medida	UNIDAD
MARCA	ANTE

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	12
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	49161504
Nombre Comercial del Producto	**Balón futsal**
Norma técnica de Calidad	N/A
Requisitos Específicos	Cámara de butilo interior de dos capas, contrapesó para equilibrar el balón, cosido de alta tenacidad, cubierta en material pu coreano alta retención de aire, resistencia al impacto, rebote controlado, durabilidad. Superficie libre de defectos, grumos, huecos, fisuras, ampollas, burbujas o cualquier tipo de elementos extraños. Debe estar fabricado con materiales impermeables, resistentes y de fácil limpieza. El material de fabricación de la cubierta del balón de fútsal podrá ser entre otros: poliuretano (PU), poliuretano termoplástico (PTU), PVC.El material que recubre la cámara interna podrá ser entre otros: algodón poliéster Tipo de balón de fútsal: Profesional: el balón de fútsal profesional debe cumplir con las especificaciones técnicas de la FIFA. El número del balón de Futsal corresponde a un balón profesional. Acabado de la superficie: muy brillante. Cámara interior: látex. Otras características: recubrimiento especial de espuma
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada malla se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Unidad de medida	UNIDAD
MARCA	GOLTY



Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT
S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	13
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	49161608
Nombre Comercial del Producto	**Balón Voleibol**
Norma técnica de Calidad	N/A
Requisitos Específicos	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. Balón de voleibol, de material de El balón debe ser esférico, hecho con una cubierta de cuero flexible o cuero sintético, de piel de durazno con una cámara de caucho o material similar en su interior. Su color puede ser uniforme y claro, o una combinación de colores. El material de cuero sintético y la combinación de colores usados en Competencias Oficiales Internacionales deben cumplir con los requisitos FIVB.
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada malla se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Unidad de medida	UNIDAD
MARCA	MOLTEN

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	14
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	49161504
Nombre Comercial del Producto	**Balón futbol**
Norma técnica de Calidad	N/A
Requisitos Específicos	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. Federación Internacional de Fútbol. FIFA. Especificaciones del reglamento técnico Balón profesional Un balón de futbol es un elemento circular elaborado en varias capas superpuestas con un recubrimiento impermeable en la superficie. Las capas contienen diseños y están cortadas en piezas de diversas formas • Excelente desempeño en pruebas exigentes • Balón oficial del fútbol profesional • Para superficies de juego natural y artificial • Balón #5 cámara interior de dos capas retención del aire nylon de alta tenacidad, adhesivo. Superficie libre de defectos, grumos, huecos, fisuras, ampollas, burbujas o cualquier tipo de elementos extraños. Debe estar fabricado con materiales impermeables, resistentes y de fácil limpieza. Debe ser uniforme en sus colores. Con excelente desempeño en pruebas exigentes y avalado para competencias internacionales. El balón de futbol debe cumplir con los siguientes requisitos: Número 5: Adulto. Personas de más de 13 años.
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada malla se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Unidad de medida	UNIDAD
MARCA	GOLTY

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT
S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	15
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	49161526
Nombre Comercial del Producto	Conos de entrenamiento perforado
Norma de calidad	N/A
Requisitos Específicos	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. Conos de entrenamiento de medida mediana de plástico inyectado que permiten desarrollar actividades poli motoras y de demarcación en actividades deportivas y recreativas. Cono de entrenamiento con anclajes para picas y soporte para aro.
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Los conos se deben empacar, en cajas. El empaque debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Unidad de medida	**Unidad**
MARCA	**WONDER SPORT**

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT
S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	16
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	60131105
Nombre Comercial del Producto	**Pito profesional**
Norma de calidad	N/A
Requisitos Específicos	Pito profesional para procesos de juzgamiento PITO TIPO SILBATO FABRICADO EN PLASTICO Un agarre de boca acolchado (CMG) realza el silbato. El material termoplástico innovador proporciona un agarre y protección superiores para sus dientes. es ideal para oficiales deportivos o cualquier persona que necesite sostener el silbato en la boca durante períodos prolongados. La policía, los bomberos, las organizaciones de medidas de emergencia, los guardias de cruce de escuelas, los salvavidas y los navegantes utilizan los silbatos. Diseño: pealess de cámaras con CMG añadido Potencia de sonido: 115 dB
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Los conos se deben empacar, en cajas. El empaque debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Unidad de medida	**Unidad**
MARCA	**FOX40**

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT
S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	17
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	49201512
Nombre Comercial del Producto	Cuerda de salto
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos	Los lazos para saltar son un accesorio apto para deportistas que buscan mejorar su capacidad de velocidad, ritmo, energía y frecuencia cardíaca. Es un implemento muy útil, de fácil acceso y puedes implementar varias rutinas como: salto con pies juntos, salto en un solo pie, salto hacia atrás, salto cruzado, salto tipo boxeador, salto doble y salto triple. - Grosor Guaya: 3 mm - Largo máximo guaya: 3 mt - Peso cuerda: 40 gr - Peso mangos: 100 gr - Peso total: 140 gr - Largo mango: 15 cm
Empaque y rotulado	EMPAQUE INDIVIDUAL
Unidad de medida	UNIDAD
MARCA	FITNICS

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT
S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	18
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	49211802
Nombre Comercial del Producto	Aros plano de hula hula
Norma técnica de Calidad	**N/A**
Requisitos Específicos	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas Aros en pvc o polipropileno planos, si uniones, no desarmables nuevos para niños, adultos, gimnasio o juego de Hula Hoop. Aros en pvc plano
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Se debe empacar en cajas. El empaque debe estar identificado. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Unidad de medida	Unidad
MARCA	WINNER

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT
S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	19
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	49221530
Nombre Comercial del Producto	**CRONOMETRO**
Norma técnica de Calidad	**N/A**
Requisitos Específicos	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. Cronometro funcional profesional deportivo pila de larga duración, Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. Unidad de medición 1/100 de seg.. Tiempo máximo de medición 10 horas 12 -16 memorias duración de la pila: aprox. 3 años de operación (incluyendo 20 operaciones por día .
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada reloj cronometro se debe empacar individualmente, en caja. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Presentación	**Unidad.**
MARCA	**ANYTIME**

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT
S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	20
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**49211803**
Nombre Comercial del Producto	**Escalera coordinacion**
Calidad	N/A
Requisitos Específicos	La Escalera de Agilidad es una manera sencilla y versátil de llevar a cabo ejercicios de juego de piernas para mejorar la velocidad, equilibrio y coordinación. Está fabricada en nylon y puede ubicar cada peldaño con la separación que quieras. Incluye 4 picas para clavar la escalera en terrenos blandos como tierra o césped Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. La Escalera de Agilidad es una manera sencilla y versátil de llevar a cabo ejercicios de juego de piernas para mejorar la velocidad, equilibrio y coordinación. Está fabricada en nylon 4 o 5 metros de longitud y cuadrados, aunque existen muchas escaleras de coordinación y agilidad con los que se pueden ajustar los listones.
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada reloj se debe empacar individualmente, en caja. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Presentación	**Unidad**
MARCA	**MOVIFIT**

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT
S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	21
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	49161526
Nombre Comercial del Producto	**Platillos**
Norma técnica de Calidad	N/A
Requisitos Específicos	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. Platillo flexible para demarcación que permita garantizar el buen desarrollo y funcionamiento de las prácticas deportivas. Platillos en diferentes colores. Fabricados en plástico demarcadores de terreno. Colores verde y naranja
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Los platillos se deben empacar, en cajas. El empaque debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Unidad de medida	**Unidad**
MARCA	**WINNER**



Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	22
CODIGO ELEMENTO SEGÚNUNSPSC	49221500
Nombre Comercial del Producto	PETOS DEPORTIVOS
Norma técnica de Calidad	N/A
Requisitos Específicos	1. Transpirabilidad: petos hechos de materiales transpirables, como poliéster, nylon o mezclas de algodón y sintéticos. 2. Ligereza: Un peto ligero te permitirá moverte con mayor libertad. 3. Secado rápido: Un material que se seque rápido te mantendrá cómodo y seco durante el ejercicio. 1. Ajuste cómodo: Busca un peto con un ajuste cómodo y flexible que se adapte a tu cuerpo. 2. Cortes estratégicos: Los cortes estratégicos, como los paneles laterales, pueden mejorar la movilidad y la ventilación. 3. Costuras resistentes: Las costuras deben ser resistentes y duraderas para soportar el desgaste del ejercicio. Los petos deben estar hechos de materiales que permitan la transpiración y el secado rápido ,deben ser lo suficientemente ligeros como para no restringir el movimiento. tener un ajuste cómodo y flexible que se adapte al cuerpo del usuario y deben ser resistentes al desgaste y la abrasión. Se requiere por unidad
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada peto se debe empacar en una bolsa resistente y transparente para proteger los petos del polvo y la humedad, Incluye una etiqueta con la siguiente información: - Nombre del producto - Talla
Presentación	**Unidad.**
MARCA	WINNERGG

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	23
CODIGO ELEMENTO SEGÚNUNSPSC	**49161609**
Nombre Comercialdel Producto	**volantes de badminton**
Norma técnica de Calidad	N/A
Requisitos Específicos delproducto	Elemento para el desarrollo del juego de Badminton tiene plumas que están fijadas a una base de corcho de diámetro que tiene forma esférica en la zona de golpeo Características de vuelo 1. Estabilidad: El volante debe tener una trayectoria estable y predecible en el aire. 2. Velocidad: El volante debe tener una velocidad adecuada para permitir jugadas rápidas y precisas. 3. Control: El volante debe tener un buen control y respuesta a los golpes. Características de durabilidad 1. Resistencia a la abrasión: El volante debe ser resistente a la abrasión y el desgaste. 2. Resistencia a la humedad: El volante debe ser resistente a la humedad y no debe absorber agua. 3. Resistencia a la deformación: El volante debe mantener su forma y no debe deformarse con facilidad. Kit por 3 unidad
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada docena se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Presentación	Kit por 3 unidades
MARCA	FERLIN

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	24
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	49181509
Nombre Comercial del Producto	**Bolas ping pong tenis de mesa**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Equipo de elementos para la práctica adecuada de tenis de mesa, material plastificado, resistente y liviano. Bolas profesionales aprobadas resistentes y livianas material celuloide. material plástico (nitrato de celulosa para el desempeño de actividades deportivas y recreativas garantizando el buen desarrollo y funcionamiento de las prácticas deportivas Cajas de bolas de pimpón x 6 bolas para tenis de mesa – set de 6 pelotas color naranja 40 mm, elaboradas en el mejor material, diseño con logotipo de la marca.
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada paquete de bolas de ping pong se debe empacar, en la caja de 6 bolas por caja
Unidad de medida	CAJA X 6 UNIDADES
MARCA	SHIELD

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	25
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	49181509
Nombre Comercial del Producto	**Raquetas ping pong tenis de mesa**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Equipo de elementos para la práctica adecuada de tenis de mesa mangos de madera, doble cara rojo negro en caucho granizado. En madera con mango cómodo Raquetas de dos colores profesionales Garantizando el buen desarrollo y funcionamiento de las prácticas deportivas RAQUETAS PROFESIONALES DE PING PONG: en madera con revestimiento, velocidad con mango cóncavo y anatómico. Raquetas para tenis de mesa – color negro / rojo, elaborada con cauchos, diseño deportivo para tenis de mesa, la madera incluye fibras de carbón.
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada raqueta se debe empacar, en bolsa.
Unidad de medida	Par
MARCA	SPORTFITNESS

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT
S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	26
CODIGO ELEMENTO SEGÚNUNSPSC	**49161602**
Nombre Comercial del Producto	Raquetas de badminton
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos	Elemento para el desarrollo del juego de Badminton Elemento hecho en alumino, con cabo en plastico para mayor agarre. Marco en aluminio, Peso en 85 gramos, Cordaje 18 - 20 libras. Para mayor efectividad comprar la pareja de raquetas
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada raqueta se debe empacar individualmente, en bolsa.
Presentación	**Unidad.**
MARCA	PERFLY

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT
S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

TEM	27
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41111613**
Nombre Comercial del Producto	**Adipometro**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos	Este adipometro funciona para todas las edades generalmente se utiliza para la medición en el lado derecho, de igual forma estas mediciones son obtenidas rápida y fácilmente. •Materiales: Plástico, resorte metálico •Otros nombres: plicómetro (plicometro), adipômetro, (adipometro), caibre, caliper, calipper, medidor de grasa corporal, medidor de pliegues cutáneos.
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada valla se debe empacar individualmente, en caja. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Presentación	**unidad**
MARCA	SLIM CREATIVE

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT
S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	**28**
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**49211806**
Nombre Comercial del Producto	**TULAS PARA BALONES**
Norma técnica de Calidad **(cuando aplique)**	**N/A**
Requisitos Específicos	Tula balonera con capacidad para 15 balones útil para el desplazamiento y entrenamiento. Tula en lona, tipo morral, con refuerzo en la parte inferior, con capacidad para 15 balones, ojales metálicos con pin metálico para candado y candado de seguridad mediano incluido, costura reforzada, correas en lona para carga. Tula balonera con tira ajustable, con capacidad para 15 balones de nylon reforzado de 65 cm de diámetro y 110 cm de altura con sistema de seguridad para asegurar con candado negras
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada tula se debe empacar individualmente, en caja. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Presentación	**Unidad.**
MARCA	**MIYAGI**

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT
S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	29
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	43191500
Nombre Comercial del Producto	RADIO PORTATIL
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Vida útil de la batería (basada en un ciclo de trabajo de 5 05 90) Hasta 12 horas Área de cobertura Hasta 220.000 pies cuadrados (13 pisos) Rango de frecuencia 150,8-160 MHz (con batería estándar)
Empaque y rotulado	Rack de embalaje individual, para los accesorios.
Unidad de medida	Unidad
MARCA	MOTOROLA

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT
S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	30
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**49221505**
Nombre Comercial del Producto	**Mallas o red de ping pong o tenis de mesa**
Norma técnica de Calidad	N/A
Requisitos Específicos	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. Juego de postes y red de ping pong de gran resistencia perfecta para uso doméstico o en competiciones amateur Juego de red de tenis de mesa y postes, clip de red de malla plegable de ping pong con soporte de agarre de alta resistencia, kit de poste de abrazadera de tornillo ajustable Fácil instalación: el poste de tenis de mesa tiene una estructura simple, incluso los no profesionales pueden instalarlo rápidamente, lo que es muy conveniente. El kit de red y poste se puede plegar fácilmente, para que puedas llevarlo a cualquier lugar. Clip ajustable: equipado con clip ajustable, puedes engancharlo fácilmente a la mesa, lo que es muy estable y firme. La abrazadera de poste puede proteger eficazmente la red y el poste de deslizamiento accidental. Ajuste universal: accesorios completos para una variedad de ocasiones, ya sea que seas un atleta profesional o aficionado, puedes tener entrenamiento profesional o entretenimiento en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta red de tenis de mesa y kit de poste se puede utilizar en interiores y exteriores.
Empaque y rotulado	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada malla se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.
Unidad de medida	Unidad
MARCA	SANUNG

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT
S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	31
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	46171501
Nombre Comercial del Producto	CANDADO CON LLAVE PARA LOCKER
Norma técnica de Calidad **(cuando aplique)**	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente	**Material**: Cuerpo de acero reforzado con gancho de aleación de alta resistencia. Tipo de cierre: Con llave de seguridad (incluye 2 llaves por unidad). Revestimiento anticorrosivo para mayor durabilidad. Resistencia a cortes y manipulación forzada. **Uso recomendado:** Seguridad en lockers, casilleros, puertas, maletas y otros espacios con cerradura compatible.
Empaque y rotulado	Empaque individual caja o bolsa Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.
Unidad de medida	Unidad
MARCA	ENERGIZER

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	32
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	26111700
Nombre Comercial del Producto	**PILA AA RECARGABLE (LITIO)**
Norma técnica de Calidad **(cuando aplique)**	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente	**Tipo de batería**: Ion de litio recargable. **Compatibilidad:** Compatible con cargadores de baterías AA y AAA de ion de litio. **Capacidad**: 2800mAh (según modelo y fabricante). **Voltaje nominal:** 1.5V. **Ciclo de vida:** Hasta 1000 ciclos de carga. Protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento. **Tiempo de carga:** Aproximadamente 2-3 horas (dependiendo del cargador). **Uso recomendado:** Dispositivos electrónicos, controles remotos, juguetes, cámaras fotográficas, linternas, entre otros. **Material de fabricación:** Carcasa de aluminio resistente. Peso ligero y diseño portátil.
Empaque y rotulado	Empaque caja o bolsa Manual de usuario y precauciones de seguridad incluidos.
Unidad de medida	Unidad
MARCA	ENERGIZER

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	33
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	26111700
Nombre Comercial del Producto	**PILA AAA RECARGABLE (LITIO)**
Norma técnica de Calidad **(cuando aplique)**	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente	**Tipo de batería:** Ion de litio recargable. **Compatibilidad:** Compatible con cargadores de baterías AA y AAA de ion de litio. **Capacidad**: 1000mAh (según modelo y fabricante). **Voltaje nominal:** 1.5V. **Ciclo de vida:** Hasta 1000 ciclos de carga. Protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento. **Tiempo de carga:** Aproximadamente 2-3 horas (dependiendo del cargador). **Uso recomendado:** Dispositivos electrónicos, controles remotos, juguetes, cámaras fotográficas, linternas, entre otros. **Material de fabricación:** Carcasa de aluminio resistente. Peso ligero y diseño portátil.
Empaque y rotulado	Empaque caja o bolsa Manual de usuario y precauciones de seguridad incluidos.
Unidad de medida	UNIDAD
MARCA	ENERGIZER

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT
S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	34
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**52161512**
Nombre Comercial del Producto	**CABINAS DE SONIDO ACTIVA** CON TRIPODE
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	PB 15E MP3 SYS Cabina activa de dos vías.• Woofer de 15".• Driver de 1".• 300W MAX.• Amplificador clase AB.• Respuesta en frecuencia 45 Hz-20 kHz.• 1 Entrada de micrófono XLR o TRS 1 Entrada de línea XLR, RCA o AUX (3.5mm) y módulo USB/SD/Bluetooth/Radio FM.• 1 Salida XLR 1 salida speakon.• Ecualizador grafico 5 bandas.• Led indicador de encendido y clip. • Material de construcción ABS.• Incluye cable de poder, manual, trípode 110v-120v~, Dimensiones 48.5 x 39.5 x 74 cm • Peso 17 kg, 110v-120v~,
Empaque y rotulado	Caja de cartón rotulada,
Unidad de medida	UNIDAD
MARCA	PRO DJ

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	35
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	52161541
Nombre Comercial del Producto	**MIXER DE SONIDO 12 CANALES**
Norma técnica de Calidad **(cuando aplique)**	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente	• Mezclador análogo de entradas híbridas (XLR o PLUG TRS 1/4) • Entradas estéreo de línea (PLUG TRS 1/4) • Entrada y salida RCA (2 TRACK / USB) • Ecualizador semiparamétrico de 3 bandas para canales 1 – 8 / ecualizador fijo de 4 bandas canales 9 -16 • Filtro pasa altos para los primeros 8 canales • Compresor par los primeros 8 canales. • auxiliares de envío • auxiliares de retorno estéreo • Salida de footswitch (interruptor de pie) • subgrupos estéreo • Procesador de efectos XENYX con función de TAP • Puerto USB de salida para grabación. • Inserto para los primeros 8 canales. • Contiene platinas para montaje en rack
Empaque y rotulado	**CAJA ROTULADA CON PROTECCIÓN DE ICOPOR.**
Unidad de medida	**UNIDAD**
MARCA	BEHRINGER

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	36
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	52161533
Nombre Comercial del Producto	**MEGAFONO**
Norma técnica de Calidad **(cuando aplique)**	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente	Altoparlante con USB/SD y Sirena **Funciones:** • Amplificación de voz • Sirena incorporada • Reproductor MP3 con entradas USB y SD • Función de grabación de voz **Micrófono**: Micrófono de mano con control de volumen **Alimentación**: Batería recargable (incluida) **Duración de la batería:** Entre 3 y 10 horas de operación continua **Tiempo de carga:** Aproximadamente 3 horas **Material:** Plástico resistente Color: Beige con detalles en azul (opcional)
Empaque y rotulado	Empaque individual en caja de cartón rotulada con protección interna. El embalaje del megáfono debe protegerlo de forma adecuada durante su almacenamiento y transporte. Incluye: • Megáfono • Batería recargable • Correa para hombro • Manual de usuario
Unidad de medida	Unidad
MARCA	MGROLX

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT
S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	37
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**52121704**
Nombre Comercial del Producto	**TOALLA PARA MANOS**
Norma técnica de Calidad **(cuando aplique)**	**N/A**
Requisitos Específicos (Detalladamente	Material: Algodón 100% de alta absorción. Textura: Suave y de secado rápido. Costuras reforzadas para mayor durabilidad. Uso recomendado: Baños, cocinas, gimnasios y hoteles. Fácil lavado y mantenimiento. Colores: variados El producto debe tener logo SENA
Empaque y rotulado	Empaque individual. El embalaje de la toalla debe estar protegida de forma adecuada durante su almacenamiento y transporte. El producto debe contar con recomendaciones de uso.
Unidad de medida	UNIDAD
MARCA	DISTRIHOGAR

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	38
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**52161520**
Nombre Comercial del Producto	**MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA**
Norma técnica de Calidad **(cuando aplique)**	**N/A**
Requisitos Específicos (Detalladamente	**Tipo de micrófono**: Inalámbrico de diadema. **Patrón polar:** Unidireccional / Cardioide. **Sistema de transmisión:** UHF de alta calidad. **Conectividad:** Receptor con salida y adaptador XLR. **Alimentación:** • Micrófono: Batería recargable (incluida). • Receptor: Alimentación por corriente directa o baterías AA. **Material de fabricación**: Plástico ABS resistente y diadema flexible. **Uso recomendado:** Presentaciones en vivo, conferencias, instrucción deportiva, teatro, etc. .
Empaque y rotulado	Empaque en caja con protección interna. Incluye: • Micrófono de diadema inalámbrico PRO DJ M80-H. • Receptor UHF. • Cable de carga USB. • Adaptadores de conexión.
Unidad de medida	UNIDAD
MARCA	PRO DJ

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	39
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	48101919
Nombre Comercial del Producto	Botilito plástico
Norma técnica de Calidad **(cuando aplique)**	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente	**Material:** Plástico libre de BPA **Tipo de tapa:** Hermética con cierre antifugas. Diseño ergonómico para fácil agarre. Aislamiento térmico para mantener la temperatura de líquidos fríos o calientes. Resistente a golpes y caídas. Reutilizable y ecológico Colores variados Logo SENA impreso Uso recomendado: Deportes, oficina, viajes, hidratación diaria.
Empaque y rotulado	Empaque individual en caja reciclable con rotulado informativo. Incluye manual de uso y recomendaciones de limpieza.
Unidad de medida	unidad
MARCA	PUBLICITAR

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO


ITEM	40
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131619
Nombre Comercial del Producto	**KIT DE BROCHAS PARA MAQUILLAJE**
Norma técnica de Calidad **(cuando aplique)**	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente	**Tipo:** Kit de brochas para maquillaje semi profesional. **Material de las cerdas:** Sintéticas de alta calidad, suaves y duraderas. **Mango:** Ergonómico y ligero, fabricado en madera o plástico resistente. **Piezas:** Brochas para diferentes aplicaciones (base, rubor, sombras, delineado, labios, etc.). **Uso:** Adecuado para aplicación de productos en polvo, crema y líquidos. Fácil de limpiar y mantener.
Empaque y rotulado	Estuche organizador de tela o caja rígida. Etiquetado con información detallada sobre el uso de cada brocha y recomendaciones de cuidado.
Unidad de medida	kit
MARCA	TRENDY

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	41
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131622
Nombre Comercial del Producto	**SOMBRAS PARA MAQUILLAJE**
Norma técnica de Calidad **(cuando aplique)**	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente	**Tipo**: Kit personal con múltiples tonos (mínimo 8 tonos). **Fórmula:** Alta calidad, pigmentación intensa y larga duración. **Textura:** Suave y fácil de difuminar. **Ingredientes:** Dermatológicamente probados, sin parabenos. **Tonos:** Variedad de colores mate y satinados. **Aplicación:** Ideal para maquillaje profesional y uso diario.
Empaque y rotulado	Producto empacado en caja para la protección almacenamiento y transporte Etiquetado con información detallada sobre ingredientes y modo de uso.
Unidad de medida	KIT
MARCA	ENGOL COLLECTIONS




Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	42
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131622
Nombre Comercial del Producto	**BASE DE MAQUILLAJE**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente	Cobertura: Media, con acabado natural. Textura: Ligera y de fácil aplicación. Fórmula: Hipoalergénica, dermatológicamente probada. Tonos: Variedad de tonos para diferentes tipos de piel. (a definir con el supervisor del contrato) Ingredientes: Con extractos naturales para hidratación y cuidado de la piel. Aplicación: Adecuado para todo tipo de piel, ideal para uso diario.
Empaque y rotulado	Envase en frasco de vidrio o plástico con dispensador. Etiquetado con información detallada sobre ingredientes y modo de uso.
Unidad de medida	Unidad
MARCA	MIK COSMETICS



Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	43
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**26111700**
Nombre Comercial del Producto	**CARGADOR DE BATERIAS AA Y AAA (litio)**
Norma técnica de Calidad **(cuando aplique)**	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente	**Compatibilidad:** Baterías recargables de tipo AA y AAA de ion de litio. **Capacidad de carga:** Hasta 4 baterías simultáneamente. **Tipo de carga:** Carga rápida y segura con protección contra sobrecarga y cortocircuitos. **Entrada de alimentación**: • Puerto USB tipo C / Micro USB • Indicador LED de estado de carga. • Sistema de apagado automático al completar la carga. **Material de fabricación:** Plástico ABS resistente al calor. **Uso recomendado:** Dispositivos electrónicos, controles remotos, juguetes, cámaras fotográficas, entre otros. Peso ligero y diseño portátil.
Empaque y rotulado	Empaque en caja rotulada con protección interna. Manual de usuario y cable de carga incluidos.
Unidad de medida	Unidad
MARCA	BESTON

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	44
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	52161520
Nombre Comercial del Producto	MICRÒFONO
Norma técnica de Calidad **(cuando aplique)**	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente	• Respuesta en frecuencia optimizada para la voz, con medios brillantes y una supresión controlada de los graves. • Patrón cardioide uniforme que aísla la fuente de sonido y reduce el ruido de fondo. • Sistema anti golpes neumático que elimina el ruido de manejo del micrófono. • Eficaz filtro esférico antipop y antiviento. • Incluye un robusto adaptador de soporte que puede girar 180 grados. • Diseño robusto con la legendaria calidad y fiabilidad del SM 58. • Tipo de micrófono: Dinámico cardioide (unidireccional).
Empaque y rotulado	Caja con protección interna y rotulado informativo. Manual de usuario y especificaciones técnicas incluidas.
Unidad de medida	UNIDAD
MARCA	SHURE

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal

LOGISEVENT S.A.S.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	45
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	52161611
Nombre Comercial del Producto	SOPORTE PARA MICRÓFONO TIPO BOOM
Norma técnica de Calidad **(cuando aplique)**	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente	Material: Aleación de aluminio y acero de alta resistencia. • Altura ajustable con mecanismo de bloqueo. • Brazo tipo boom extensible y articulado. • Base con tres patas plegables para mayor estabilidad. • Compatible con micrófonos de diferentes tamaños y pesos. • Rosca universal para adaptarse a diversos soportes y accesorios. • Diseño ligero y portátil para fácil transporte. **Pie de micrófono MS532B** Con jirafa base con tres patas adaptador Quik-N-EZ para un acople instantáneo del micrófono. Sistema Quik-N-EZ de regulación de altura con una sola mano.
Empaque y rotulado	Caja rotulada con protección interna. Incluye manual de usuario y herramientas de ajuste.
Unidad de medida	UNIDAD
MARCA	HERCULES

Firma representante legal del proponente
Nombre: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA
C.C 39.580.253 de Girardot
Cargo: Representante legal