



CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES No. 289

CERTIFICA

Que para el proceso de contratación con el siguiente objeto :

SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS AGROPECUARIOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS CON DESTINO A CUMPLIR LOS PROYECTOS Y METAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN.

Una vez revisado el Plan de Desarrollo Municipal "UNIDOS HACEMOS MÁS" y la base de datos publicada del PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 se encontró registrado el siguiente proceso:

INTEGRACIÓN AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES		
CÓDIGOS UNSPSC	70121602;70121605;70122008	
DESCRIPCION DEL OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS AGROPECUARIOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS CON DESTINO A CUMPLIR LOS PROYECTOS Y METAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA	
MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	CCE-10	MINIMA CUANTIA
FUENTE DE LOS RECURSOS	0	RECURSOS PROPIOS
INTEGRACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "UNIDOS HACEMOS MÁS 2024-2028"		
REGISTRO BPIN PIIP	2024258730028	

Dada en Villapinzón, en la Secretaría de Planeación Municipal el

8 de octubre de 2025

En Constancia firman,

El Secretario de Planeación  JUAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO SECRETARIO DE PLANEACIÓN	El responsable del Proceso  YENITH MARITZA RIVERA ROJAS SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO AGROPECUARIO SOSTENIBLE
--	---



Elaboró: Cristian Duvan López

Centro Administrativo Municipal

Carrera 5 N°4-25 / Código Postal 250810 / 856 5125-856 5243

planeacion@villapinzon-cundinamarca.gov.co

www.villapinzon-cundinamarca.gov.co

 <div>ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN</div>		PLAN DE DESARROLLO " UNIDOS HACEMOS MÁS 2024-2028"				República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de Villapinzón Secretaría de Planeación	
1	FECHA	DÍA	08	MES	OCTUBRE	AÑO	2025
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN CERTIFICA:							
QUE EL PROYECTO A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA REGISTRADO Y ACTUALIZADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL							
1	Dimensión estratégica PDM, en el que está inscrito el proyecto	DESARROLLO PRODUCTIVO					
2	Programa del PDM, en el que está inscrito el proyecto	INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES					
3	Meta del PDM, en el que está inscrito el proyecto	Meta 95: Prestar asistencia técnica a pequeños y medianos productores del municipio Meta 94: Implementar 3 estrategias para el mejoramiento de la alimentación de animales de producción					
4	Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS AGROPECUARIOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS CON DESTINO A CUMPLIR LOS PROYECTOS Y METAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN.					
5	Nombre del proyecto (BPIN)	Fortalecimiento de la inclusión productiva de pequeños productores rurales en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca					
6	Código de registro (BPIN)	2024258730028					
7	Código del Sector	17	Nombre del Código	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL			
8	Código del Programa Presupuestal	1702	Nombre del Programa Presupuestal	Inclusión productiva de pequeños productores rurales			
9	Código de Subprograma	1100	Nombre del Subprograma	Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural			
10	Código Producto (Código Meta Homologada)	1702010 1702024	Nombre del Producto	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores Servicios de acompañamiento en la implementación de Planes de desarrollo agropecuario y rural			
11	Código UNSPSC	70121602;70121605;70122008					
12	Fuentes de Financiación (Nombre y Montos)	Fuentes	Código	Nombre	Monto (En Pesos)		
		Fuente 1:	18	RECURSOS LEY 99 (Meta 95)	\$	9.940.000,00	
		Fuente 2:	01	RECURSOS PROPIOS (Meta 95)	\$	7.680.000,00	
		Fuente 3:	01	RECURSOS PROPIOS (Meta 94)	\$	5.649.356,00	
		Fuente 4:	08	SGP LIBRE INVERSION (Meta 94)	\$	2.294.244,00	
		Fuente 5:	01	RECURSOS PROPIOS (Meta 94)	\$	4.320.894,00	
		TOTAL			\$	29.884.494,00	
13	Valor Total en Letras	VIENTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.					
14	Dependencia que solicitó el concepto de viabilidad	Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario	Nombre y Firma Responsable de la solicitud		 YENITH MARITZA RIVERA ROJAS		
15	APROBADO POR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Nombre y Firma		 FABIÁN EDUARDO GIL CASTIBLANCO		
16	Revisado:	Cristian Duvan López					
<div>Centro Administrativo Municipal</div> <div>Carrera 5 N°4-25 / Código Postal 250810 / 856 5125-856 5243</div> <div>alcaldia@villapinzon-cundinamarca.gov.co</div> <div>www.villapinzon-cundinamarca.gov.co</div>							

MUNICIPIO DE VILLAPINZON

Nit: 899999445-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2025000676

03/10/2025

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

RUBRO / FUENTE	COD. EQUIVALENTE	NOMBRE	Valor
2.3 1 17 1702 1100 1702010 95 2024258730028 01		INVERSION VILLAPINZON UNIDOS HACEMOS MAS 2024-2028 CCPET: 2.3.2.02.02.009-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales SUBPROGRAMA: 1100- Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1702010-Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores CPC: 91137-Servicios de la administración pública relacionados con proyectos de desarrollo de uso múltiple META: 95-Prestar asistencia técnica a pequeños y medianos productores del municipio PROYECTO:2024258730028- Fortalecimiento de la inclusión productiva de pequeños productores rurales en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca FUENTE:01-Recursos Propios	7,680,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZON

Elaboró: NUBIA

Modificó:

2.3 1 17 1702 1100
1702010 95
2024258730028 18

INVERSION VILLAPINZON UNIDOS
HACEMOS MAS 2024-2028
CCPET: 2.3.2.02.02.009-SERVICIOS
PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y
PERSONALES
UNIDAD EJECUTORA:1-Administración
central
SECTOR:17-AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL
PROGRAMA: 1702-Inclusión productiva
de pequeños productores rurales
SUBPROGRAMA: 1100-
Intersubsectorial Agricultura y desarrollo
rural
PRODUCTO: 1702010-Servicio de
asistencia técnica agropecuaria dirigida
a pequeños productores
CPC: 91137-Servicios de la
administración pública relacionados con
proyectos de desarrollo de uso múltiple
META: 95-Prestar asistencia técnica a
pequeños y medianos productores del
municipio
PROYECTO:2024258730028-
Fortalecimiento de la inclusión
productiva de pequeños productores
rurales en el municipio de Villapinzón,
Cundinamarca
FUENTE:18-Recursos Ley 99

9,940,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZON

Elaboró: NUBIA
Modificó:

2.3 1 17 1702 1100
1702024 94
2024258730028 01

INVERSION VILLAPINZON UNIDOS
HACEMOS MAS 2024-2028
CCPET: 2.3.2.02.02.009-SERVICIOS
PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y
PERSONALES
UNIDAD EJECUTORA:1-Administración
central
SECTOR:17-AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL
PROGRAMA: 1702-Inclusión productiva
de pequeños productores rurales
SUBPROGRAMA: 1100-
Intersubsectorial Agricultura y desarrollo
rural
PRODUCTO: 1702024-Servicios de
acompañamiento en la
implementación de Planes de desarrollo
agropecuario y rural
CPC: 91137-Servicios de la
administración pública relacionados con
proyectos de desarrollo de uso múltiple
META: 94-Implementar 3 estrategias
para el mejoramiento de la alimentación
de animales de producción
PROYECTO:2024258730028-
Fortalecimiento de la inclusión
productiva de pequeños productores
rurales en el municipio de Villapinzón,
Cundinamarca
FUENTE:01-Recursos Propios

5,649,356.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZON

Elaboró: NUBIA
Modificó:

2.3 1 17 1702 1100
1702024 94
2024258730028 01

INVERSION VILLAPINZON UNIDOS
HACEMOS MAS 2024-2028
CCPET: 2.3.2.02.02.009-SERVICIOS
PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y
PERSONALES
UNIDAD EJECUTORA:1-Administración
central
SECTOR:17-AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL
PROGRAMA: 1702-Inclusión productiva
de pequeños productores rurales
SUBPROGRAMA: 1100-
Intersubsectorial Agricultura y desarrollo
rural
PRODUCTO: 1702024-Servicios de
acompañamiento en la
implementación de Planes de desarrollo
agropecuario y rural
CPC: 91138-Servicios de la
administración pública relacionados con
asuntos económicos, comerciales y
laborales
META: 94-Implementar 3 estrategias
para el mejoramiento de la alimentación
de animales de producción
PROYECTO:2024258730028-
Fortalecimiento de la inclusión
productiva de pequeños productores
rurales en el municipio de Villapinzón,
Cundinamarca
FUENTE:01-Recursos Propios

4,320,894.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZON

Elaboró: NUBIA
Modificó:

2.3 1 17 1702 1100
1702024 94
2024258730028 08

INVERSION VILLAPINZON UNIDOS
HACEMOS MAS 2024-2028
CCPET: 2.3.2.02.02.009-SERVICIOS
PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y
PERSONALES
UNIDAD EJECUTORA:1-Administración
central
SECTOR:17-AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL
PROGRAMA: 1702-Inclusión productiva
de pequeños productores rurales
SUBPROGRAMA: 1100-
Intersubsectorial Agricultura y desarrollo
rural
PRODUCTO: 1702024-Servicios de
acompañamiento en la
implementación de Planes de desarrollo
agropecuario y rural
CPC: 91137-Servicios de la
administración pública relacionados con
proyectos de desarrollo de uso múltiple
META: 94-Implementar 3 estrategias
para el mejoramiento de la alimentación
de animales de producción
PROYECTO:2024258730028-
Fortalecimiento de la inclusión
productiva de pequeños productores
rurales en el municipio de Villapinzón,
Cundinamarca
FUENTE:08-S.g.p. Libre Inversión

2,294,244.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZON

Elaboró: NUBIA
Modificó:

Total Disponibilidad: 29,884,494.00

OBJETO:

SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS AGROPECUARIOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS CON DESTINO A CUMPLIR LOS PROYECTOS Y METAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN.

Son: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Dependencia Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL


Responsable: GILDARDO MELO GARNICA

Cargo: ALCALDE MUNICIPAL

Código Proyecto: 0

Meta:

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2025



NUBIA BARRERO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZON

Elaboró: NUBIA

Modificó:

Biogenuino

Soluciones Biomedicas



VENTA DE EQUIPO MÉDICO PARA VETERINARIA

MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO - VENTA DE CONSUMIBLES PARA LABORATORIO
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

COTIZACIÓN VENTAS

EQUIPO MÉDICO VET.

BIOGENUINO SAS NIT: 901211162-9
Régimen común

Señores: Alcaldía de Villapinzón

Atención: Dr. Brian Gomez

Dirección: Cra 5 4 25 - Villapinzon

Teléfono: 316 558 4479

E-mail: alcaldia@villapinzon-cundinamarca.gov.co

Fecha: 22 octubre de 2025

COTIZACIÓN 2210/1



316 887 5232



www.biogenuino.com



ventas@biogenuino.com

2210/1

Fecha: 22 octubre de 2025

Teléfono: 316 558 4479

006970550643

Señores: Alcaldía de Villapinzón

Atención: Dr. Brian Gomez

Dirección: Cra 5 4 25 – Villapinzon

Teléfono: 316 558 4479

E-mail: alcaldia@villapinzon-cundinamarca.gov.co

Fecha: 22 octubre de 2025

CONDICIONES COMERCIALES

GARANTIA: BIOGENUINO SAS garantiza por UN AÑO a partir de la fecha de compra el funcionamiento de este equipo y lo cubre contra cualquier defecto en los materiales de fabricación o inconvenientes con su funcionamiento. Nuestra garantía incluye la reparación, reposición, o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, (en caso de que sea estrictamente necesario), incluyendo mano de obra, así como los gastos de transporte que puedan requerirse para el total cumplimiento de nuestra responsabilidad como empresa hacia nuestros clientes. Se recomienda seguir las instrucciones de cuidado que se adjuntan con la entrega del equipo.

La garantía se pierde en caso de apertura por personal no autorizado, golpes o mal uso.

FORMA DE PAGO: Anticipo del 100% del valor total consignados a la cuenta de ahorros de BIOGENUINO SAS.

ENTREGA: 25 a 30 días calendario.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días a partir de la fecha

FICHA TECNICA: se presenta a continuación la ficha técnica del insumo a adquirir según las condiciones solicitadas
A su solicitud.

FICHA TECNICA

1. Especificaciones Generales: 1.1 Aplicaciones: Mascotas (felino, canino), Ganadería, Laboratorio, Carreras de caballos. 1.2 Transductores 2 (dos): Convexo, Endocavitario lineal (transrectal). 1.3 Modos de imagen: B, M, CFM, PDI/DPDI, PW, CW, Doppler color, Doppler pulsado. 1.4 Funciones y configuración: Frecuencia ajustable de 5 bandas en modo B (onda fundamental y armónica), μ -scan, Imagen compuesta, LGC (8 bandas), Índice tisular específico, Rotación de imagen, Widescan, HPRF, Modo simultáneo (Triplex), Auto-trazado PW, Auto IMT, Scr-Zoom, Imagen panorámica en modo B, Guía de biopsia, Vis-needle, ECG, SR Flow, Galería de imágenes, Modo de espera. 1.5 Idiomas disponibles: Software: inglés, chino simplificado, español, ruso y alemán, Panel de control: inglés, chino simplificado, español, ruso y alemán, Manual de usuario: chino simplificado e inglés
2. Especificaciones físicas: 2.1 Tamaño y peso: 378 mm (W) $\times$ 114 mm (D) $\times$ 352 mm (H). Peso: 6.5 kg (incluyendo batería). 2.2 Monitor: Pantalla médica de alta resolución de 15,6 pulgadas. Resolución: 1920 $\times$ 1080. Ángulo de visión: 178° horizontal y 178° vertical. Ángulo de inclinación: 0° a 45°. 2.3 Panel de control: Diseño orientado al usuario. Retroiluminación en los botones. Múltiples teclas definidas. TGC: 8 segmentos deslizantes. Sensibilidad del trackball ajustable. Teclado en el panel de control. 2.4 Altavoz: Altavoz Hi-Fi 2.5 Puerto de transductor: 2 puertos. Extensor opcional hasta 3 sondas. 2.6 Carro (opcional): 455 mm (W) $\times$ 610 mm (D) $\times$ 780 mm (H) (posición más baja). Elevación: 0–100 mm, 3 niveles. Ruedas de 5 pulgadas, cada una bloqueable. Soporte para 3 transductores, 1 gel, gancho para cables, canasta de documentos y compartimento para impresora. 2.7 Potencia: 100–240 V, 1.5–0.75 A. Frecuencia: 50–60 Hz. Consumo: 100 VA. Ruido: <45 dB. 2.8 Condiciones de trabajo Temperatura: 0°C a +40°C. Humedad: 30%–85% (sin condensación). Presión atmosférica: 700–1060 hPa. 2.9 Almacenamiento y transporte: Temperatura: –20°C a +55°C. Humedad: 20%–90% (sin condensación). Presión atmosférica: 700–1060 hPa. 3. Anotación y marca corporal: Se pueden seleccionar e ingresar anotaciones desde la biblioteca. Incluye todas las aplicaciones de examen. Tipos de anotación: texto y flecha. Editables y organizables. Tamaño de fuente y de flecha ajustables. Más de 46 marcas corporales clasificadas según tipo de examen, con posición ajustable
4. Información en pantalla: Logo del fabricante, nombre del hospital, fecha y hora del sistema, transductor y tipo de examen, MI y TIS, operador, identificación y nombre del animal, fecha de nacimiento, temperatura tisular (según sonda), escala de profundidad, parámetros de imagen, miniaturas, portapapeles, protector de pantalla
5. Parámetros de imagen: 5.1 Descripción: Encendido del sistema: ~29 s. Apagado: ~14 s. Escala de grises: 256 niveles. Hasta 128 elementos de transductor. Volumen: 0–100% en 10 niveles (10% cada paso). 5.2 Modo B: Ganancia: 0–255 ajustable. Profundidad $\geq$ 40 cm. Imagen compuesta: apagado, 1, 2, 3, 4 ajustable, 5 niveles. Frecuencia: 5 bandas. Croma: 12 tipos + apagado 13 niveles. μ Scan: apagado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Densidad de línea: baja, media, alta, 3 niveles. Persistencia: apagado, bajo, medio, alto, máximo, 5 niveles. Enfoque: posición de enfoque y rango ajustable hasta 21 posiciones/anchos 1 representa un solo enfoque y 2–21 representan el control del alcance del enfoque. Rango dinámico: 20–320. Mapas de grises: 1–16 niveles. Potencia: 1–100% (5% cada paso). TSI: 4 niveles (adiposo, muscular, fluido y normal). TGC: 8 segmentos. LGC: 8 bandas ajustables. Imagen invertida: izq-der / arriba-abajo. Rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, 4 niveles. Ancho de sector: 5 niveles. B steer: 0, +2°, +4°, 7 niveles. Widescan activado/desactivado. Optimización automática. 5.3 Modo M: Ganancia: 0–255 (pasos de 5). Croma: 13 niveles. Formatos: FULL, H1/1, V1/2, V1/1, V2/1. Velocidad de barrido: mínimo, lento, medio, rápido, máximo,

17 pasos, 16 niveles. ROI ajustable. Inversión activada/desactivada. Frecuencia: 3 niveles. Filtro de pared: 5 niveles. PRF: 0,5–10 kHz. Densidad de línea: 4 niveles. Mapas de color Doppler: 6. Línea base: 9 niveles. Persistencia: 5 niveles. ROI steer: 0, $\pm 8^\circ$, $\pm 12^\circ$, $\pm 16^\circ$. Optimización automática. 5.5 Modo PDI/DPDI: Potencia: 1–100%. B reject: 16 niveles. Persistencia: 5 niveles. Mapas de color: 7. Imagen invertida: arriba/abajo, izq/der. Filtro de pared: 5 niveles. 5.6 Modo PW Potencia: 1–100%. Ganancia: 0–255. Formatos: FULL, H1/1, V1/2, V1/1, V2/1. Modo simultáneo (Triplex). Volumen muestra: 0,5–24 mm. Posición ajustable. Invertir On/Off. Corrección rápida de ángulo: 0°, 60°, -60°. Corrección de ángulo: -88° a 88°. ROI steer en sondas lineales. Auto-trazado Doppler en tiempo real. Línea base: 9 niveles. Frecuencia: 3 niveles. Filtro de pared: 5 niveles. PRF: 1–16 kHz. HPRF. Velocidad máxima: 12,3 m/s. Velocidad de barrido: 5 niveles. Cromo: 13 niveles. 5.7 Modo CW: Potencia: 1–100%. Ganancia: 0–255. Formatos: FULL, H1/1, V1/2, V1/1, V2/1. Posición ajustable. Corrección de ángulo: -88° a 88°. Auto-trazado Doppler. Línea base: 9 niveles. Filtro de pared: 5 niveles. PRF: 1–50 kHz. Velocidad máxima: 42,3 m/s. Velocidad de barrido: 5 niveles. Cromo: 13 niveles. 5.8 Imagen panorámica. Disponible con sondas: L741, 3C-A, C613, L761V, 10I2, C322V, L741V. Rotación: 180° a -180°. Zoom: hasta 8x. Longitud máxima: 1000 mm. 5.9 Guía de biopsia: Ángulo ajustable, tamaño de puntos ajustable, calibración de ángulo y desplazamiento, almacenamiento de parámetros. 5.10 Vis-needle. Disponible en L741. Ángulo de inclinación: 20°–50°. Profundidad ajustable. Dual live. 5.11 Widescan: On/Off en sondas convexas y lineales. 5.12 Zoom: 0,8–10x, Scr-Zoom, HD Zoom. 5.13 Presets: Configuraciones predefinidas por tipo de examen y sonda. Importación/exportación. No se borran con actualizaciones.

6. Medición / Análisis y Reporte: 6.1 Configuración de medición, Tamaño del cursor en cruz: grande, mediano, pequeño, Visualización de ID de línea: encendido/apagado. Tamaño de la línea de medición: grande, mediano, pequeño. Línea discontinua de distancia: encendido/apagado. Línea de velocidad: encendido/apagado. Línea de elipse: encendido/apagado. Método de volumen de flujo: TAmear, TAmox. Compensación de flujo con TAmox: 0.5–1.0. Tamaño de fuente de resultados: grande, mediano, pequeño. Color de fuente de resultados: blanco, amarillo. Mantener ventana de resultados: encendido/apagado. Posición de resultados: arriba derecha, arriba izquierda, abajo izquierda o abajo derecha (ajustable en 2D o M+D). 6.2 Paquetes de medición específicos por aplicación: Partes pequeñas, Ginecología, Vascular, Abdominal, Cardiología, Urología, Reproducción veterinaria, Tendones. 6.3 Reporte: Reporte específico por aplicación, Valores de medición editables, Método de valor: conmutación de valor único. Inserción de imágenes, Vista previa de reporte, Logo en el reporte (170 × 60 píxeles, bmp): modificable, Configuración de fuente y color, Configuración de color de fondo, Configuración de ítems a mostrar, Formatos de exportación: TXT, PDF, HTML. 6.4 Auto medición: Auto IMT

7. Almacenamiento y gestión de datos: 7.1 Almacenamiento. Disco duro: 500 GB. Tiempo de almacenamiento de cine 2D: Retrospectivo: 1–120 s, Prospectivo: 1–480 s, Congelado: 1–170 s. 7.2 Gestión de datos: Servicio de compartición de imágenes (Samba). Exportación de datos a USB o DVD. Formatos de exportación: sistema, PC. Formatos de imagen: BMP, JPG, TIF. Formatos de cine: AVI, WMV. Formatos de reporte: PDF, TXT, HTML. Formato DICOM. Portapapeles: visualización de miniaturas, eliminación, exportación. Crear, suspender y reanudar exámenes. Servicio de consulta/recuperación. Revisión de exámenes actuales e históricos. Post-procesamiento y post-medición. Almacenamiento en segundo plano: cambio rápido de cine DICOM. 8. Revisión de cine: Reproducción manual fotograma por fotograma y automática con velocidad ajustable. Salto desde el primer al último fotograma. Reproducción automática con trackball

9. Entradas y salidas del sistema: 9.1 Puertos I/O. USB 2.0: 2. Salidas de video: VIDEO OUT, S-VIDEO OUT, HDMI OUT. Salida de audio: 1 (AUDIO OUT para auriculares). Entrada de pedal: 1. Puerto Ethernet: 1. Puerto de impresión de video: 1. 9.2 Conexión de red: Red local: habilitar/deshabilitar. DHCP o IP estática (con máscara y puerta de enlace configurables) Comprobación de dirección MAC. Ping a IP. Red inalámbrica: habilitar/deshabilitar. Métodos de autenticación: abierta, WEP, WPA-PSK. DHCP o IP estática

10. DICOM 3.0: Almacenamiento DICOM. Compromiso de almacenamiento. Worklist DICOM. MPPS DICOM. Impresión DICOM. Lista Q/R DICOM

11. Transductores compatibles: 11.1 Convexo: 3C-A: abdominal y reproducción veterinaria, 1.0–7.0 MHz, 128 elementos, 60° campo de visión, profundidad ≥ 40 cm. C613: cardiología y abdominal, 4.0–13.0 MHz, 128 elementos, 92° campo de visión, profundidad ≥ 15 cm. C322V: abdominal, 2.0–7.0 MHz, 72 elementos, 68° campo de visión, profundidad ≥ 30 cm. 11.2 Lineal: L741: tendón, superficial, abdominal, 4.0–16.0 MHz, 128 elementos, ancho 46 mm, profundidad ≥ 11 cm. 10I2: superficial, 4.0–16.0 MHz, 96 elementos, ancho 25 mm, profundidad ≥ 11 cm. L741V: reproducción veterinaria, 4.0–16.0 MHz, 128 elementos, ancho 46 mm, profundidad ≥ 11 cm. L761V: reproducción veterinaria, 4.0–16.0 MHz, 128 elementos, ancho 62 mm, profundidad ≥ 11 cm. 11.3 Fase (Phased array): 3P-A: cardiología, 1.0–6.0 MHz, 64 elementos, 90° campo de visión, profundidad ≥ 30 cm. 7P-B: cardiología, 2.0–9.0 MHz, 96 elementos, 90° campo de visión, profundidad ≥ 20 cm

12. Accesorios: 12.1 Impresoras: Tipos: inyección de tinta a color, video B/N, video color. Tipos de impresión: video, USB, Windows. Opción de añadir impresora. 12.2 Pedal (Foot Switch) 2 pedales, Conexión por USB o puerto redondo, Teclas de acceso directo definidas por el usuario. 12.3 Lector de código de barras USB: Entrada de datos por escaneo, Búsqueda mediante escaneo, Exportación de datos a DVD, Importación de datos desde DVD

12.4 Batería interna: Incluida

Cualquier inquietud será atendida a la mayor brevedad. Muchas gracias por cotizar con nosotros.

Cordialmente



CRISTIAN ARIZA - Ventas BIOGENUINO SAS

REPRESENTANTE LEGAL.

ventas@biogenuino.com

316 887 5232





SONOSCAPE E1

Gran pantalla anti-parpadeo HD LED de 15.6

Ajuste de inclinación del monitor.

Teclado retroiluminado y panel inteligente.

Batería de larga duración para 90 minutos de vida de la batería.

Doppler PW.

Chroma: resalta los detalles de la imagen.

Optimización automática de la imagen.

μ -Scan - Reducción de ruido y mejora de bordes.

experiencia de flujo de trabajo sin problemas.

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14974161697



(415)7707212489984(8020) 000001497416169 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 1 1 1 6 2

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

BIOGENUINO SAS

36. Nombre comercial

BIOGENUINO SAS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Funza

2 8 6

41. Dirección principal

CR 9 15 24 LC 204

42. Correo electrónico

admon.biogenuino@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 5 5 2 0 9 4 3 8

45. Teléfono 2

3 1 8 8 5 5 4 0 7 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 7 9 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 0 9 0 1

Actividad secundaria

48. Código

3 3 1 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 0 9 0 1

Otras actividades

50. Código

4 6 5 9

1

2

3 3 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

3

56. Tipo

1

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARIZA HERRERA CRISTIAN ALFONSO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14974161697



(415)7707212489984(8020) 000001497416169 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 1 1 1 6 2 9

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros
70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8, 0 9, 0 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8, 0 9, 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 0 0 8 4 7 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8, 0 9, 0 1	
81. Hasta		

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades


5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 8, 0 9, 0 5		-
2	8 1	2 0 1 8, 0 9, 0 5		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 3 de 4 Hoja 3		
4. Número de formulario			14974161697		
			 (415)7707212489984(8020) 000001497416169 7		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 1 1 1 6 2		9	Impuestos de Bogotá		3 2
Representación					
98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 9 0 1	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 0 6 1 7 2 8 2 1 8		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido BENAVIDES		105. Segundo apellido CANO		106. Primer nombre ANGGIE	
107. Otros nombres LIZETH		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal					
98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 9 0 1	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 0 1 4 2 1 7 6 2 3		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ARIZA		105. Segundo apellido HERRERA		106. Primer nombre CRISTIAN	
107. Otros nombres ALFONSO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal					
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal					
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal					
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14974161697



(415)7707212489984(8020) 000001497416169 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

9 0 1 2 1 1 1 6 2 9

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento

125. Número de identificación

126. DV 127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido

129. Segundo apellido

130. Primer nombre

131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

133. DV

134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento

137. Número de identificación

138. DV

139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido

141. Segundo apellido

142. Primer nombre

143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

145. DV

146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento

149. Número de identificación

150. DV

151. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadanía 1 3

1 0 1 8 4 1 1 2 5 1

1 6 9 1 2 9

152. Primer apellido

153. Segundo apellido

154. Primer nombre

155. Otros nombres

QUILAGUY

BERMÚDEZ

NATALY

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)

157. DV

158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

2 0 2 1 1 1 2 4

 BIOGEMED QUALITY WITH EXPERIENCE	CLIENTE		FORMATO DE COTIZACIÓN	
	NÚMERO COTIZACIÓN	FECHA COTIZACIÓN	CÓDIGO	COT-B001
	COT-XXX-22	15/11/2022	REVISIÓN	23/11/2022
	PROPUESTA DE NEGOCIACION		VERSIÓN	1

CLIENTE	MUNICIPIO DE VILLAPINZON		
NIT / CC	899999445	CONTACTO	
DIRECCION	CR 5 4 25	CARGO	
CIUDAD	VILLAPINZON	EMAIL	
CONTRATO	#	CELULAR	3188360982
DATOS CLIENTE			

REFERENCIA: COTIZACIÓN DE SERVICIOS / VENTA

De acuerdo a su amable solicitud, presenté la cotización de los siguientes servicios, espero encuentre esta propuesta en línea con sus expectativas, reitero mi interés en acompañarlo en el proceso de venta y mantenimiento de equipos médicos.

Quedo atento a cualquier aclaración al respecto.

OFERTA ECONOMICA (MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO)

CANT	EQUIPO	VALOR UNI	IVA (19%)	VALOR TOTAL
1	E1 EXPERT 2 TRANSDUCTORES	25.210.080	4.789.915	30.000.000
TOTAL				30.000.000

CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN

■ FORMA DE PAGO VISITA MANTENIMIENTO INDIVIDUAL

Se realizará de la siguiente manera; 50% anticipado, 50% a la entrega.

Serán entregados según planeación del cliente a partir de la firma del contrato y anticipo.

■ ACEPTACIÓN DE CLIENTE

Una vez entregados los equipos, el cliente dará por aceptada la entrega mediante la firma del acta de entrega y/o reporte de servicio. En caso de no emitir y/o firmar dicho documento, se entenderá como aceptación el inicio de operación o uso del equipo y/o solución en la entidad, con lo que el cliente acepta que desde esa fecha se iniciará el periodo de garantía.

 BIOGEMED <small>QUALITY WITH EXPERIENCE</small>	CLIENTE		FORMATO DE COTIZACIÓN	
	NÚMERO COTIZACIÓN	FECHA COTIZACIÓN	CÓDIGO	COT-B001
	COT-XXX-22	15/11/2022	REVISIÓN	23/11/2022
	PROPUESTA DE NEGOCIACION		VERSIÓN	1

■ GARANTIA

La garantía para los mantenimientos ofrecidos es de 12 MESES contado a partir de la entrega del equipo en funcionamiento. Esta garantía no cubre los defectos de fabricación, no ampara fusibles, cables, etc., tampoco daños que se presenten por descuido o uso indebido de los elementos, caídas, derramamientos, mal ambientación del lugar de trabajo, humedad y temperatura fuera de rangos establecidos. Queda sin validez cuando los productos bajo garantía sean reparados, intervenidos o modificados por terceros.

■ ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN

A la entrega de cada equipo se realizará su respectiva capacitación en el manejo, de acuerdo a nuestro protocolo de capacitación a cargo de nuestro equipo de ingenieros y/o aplicacioncitas.

■ VIGENCIA DE LA OFERTA

15 días a partir de la Fecha de entrega de este documento.

 BIOGEMED QUALITY WITH EXPERIENCE	CLIENTE		FORMATO DE COTIZACIÓN	
	NÚMERO COTIZACIÓN	FECHA COTIZACIÓN	CÓDIGO	COT-B001
	COT-XXX-22	15/11/2022	REVISIÓN	23/11/2022
	PROPUESTA DE NEGOCIACION		VERSIÓN	1

FICHA TECNICA:

- Especificaciones Generales: 1.1 Aplicaciones: Mascotas (felino, canino), Ganadería, Laboratorio, Carreras de caballos. 1.2 Transductores 2 (dos): Convexo, Endocavitario lineal (transrectal). 1.3 Modos de imagen: B, M, CFM, PDI/DPDI, PW, CW, Doppler color, Doppler pulsado. 1.4 Funciones y configuración: Frecuencia ajustable de 5 bandas en modo B (onda fundamental y armónica), μ -scan, Imagen compuesta, LGC (8 bandas), Índice tisular específico, Rotación de imagen, Widescan, HPRF, Modo simultáneo (Triplex), Auto-trazado PW, Auto IMT, Scr-Zoom, Imagen panorámica en modo B, Guía de biopsia, Vis-needle, ECG, SR Flow, Galería de imágenes, Modo de espera. 1.5 Idiomas disponibles: Software: inglés, chino simplificado, español, ruso y alemán, Panel de control: inglés, chino simplificado, español, ruso y alemán, Manual de usuario: chino simplificado e inglés
- Especificaciones físicas: 2.1 Tamaño y peso: 378 mm (W) $\times$ 114 mm (D) $\times$ 352 mm (H). Peso: 6.5 kg (incluyendo batería). 2.2 Monitor: Pantalla médica de alta resolución de 15,6 pulgadas. Resolución: 1920 $\times$ 1080. Ángulo de visión: 178° horizontal y 178° vertical. Ángulo de inclinación: 0° a 45°. 2.3 Panel de control: Diseño orientado al usuario. Retroiluminación en los botones. Múltiples teclas definidas. TGC: 8 segmentos deslizantes. Sensibilidad del trackball ajustable. Teclado en el panel de control. 2.4 Altavoz: Altavoz Hi-Fi 2.5 Puerto de transductor: 2 puertos. Extensor opcional hasta 3 sondas. 2.6 Carro (opcional): 455 mm (W) $\times$ 610 mm (D) $\times$ 780 mm (H) (posición más baja). Elevación: 0–100 mm, 3 niveles. Ruedas de 5 pulgadas, cada una bloqueable. Soporte para 3 transductores, 1 gel, gancho para cables, canasta de documentos y compartimento para impresora. 2.7 Potencia: 100–240 V, 1.5–0.75 A. Frecuencia: 50–60 Hz. Consumo: 100 VA. Ruido: <45 dB. 2.8 Condiciones de trabajo Temperatura: 0°C a +40°C. Humedad: 30%–85% (sin condensación). Presión atmosférica: 700–1060 hPa. 2.9 Almacenamiento y transporte: Temperatura: –20°C a +55°C. Humedad: 20%–90% (sin condensación). Presión atmosférica: 700–1060 hPa. 3. Anotación y marca corporal: Se pueden seleccionar e ingresar anotaciones desde la biblioteca. Incluye todas las aplicaciones de examen. Tipos de anotación: texto y flecha. Editables y organizables. Tamaño de fuente y de flecha ajustables. Más de 46 marcas corporales clasificadas según tipo de examen, con posición ajustable
- Información en pantalla: Logo del fabricante, nombre del hospital, fecha y hora del sistema, transductor y tipo de examen, MI y TIS, operador, identificación y nombre del animal, fecha de nacimiento, temperatura tisular (según sonda), escala de profundidad, parámetros de imagen, miniaturas, portapapeles, protector de pantalla
- Parámetros de imagen: 5.1 Descripción: Encendido del sistema: ~29 s. Apagado: ~14 s. Escala de grises: 256 niveles. Hasta 128 elementos de transductor. Volumen: 0–100% en 10 niveles (10% cada paso). 5.2 Modo B: Ganancia: 0–255 ajustable. Profundidad $\geq$ 40 cm. Imagen compuesta: apagado, 1, 2, 3, 4 ajustable, 5 niveles. Frecuencia: 5 bandas. Croma: 12 tipos + apagado 13 niveles. μ Scan: apagado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Densidad de línea: baja, media, alta, 3 niveles. Persistencia: apagado, bajo, medio, alto, máximo, 5 niveles. Enfoque: posición de enfoque y rango ajustable hasta 21 posiciones anchos 1 representa un solo enfoque y 2–21 representan el control del alcance del enfoque. Rango dinámico: 20–320. Mapas de grises: 1–16 niveles. Potencia: 1–100% (5% cada paso). TSI: 4 niveles (adiposo, muscular, fluido y normal). TGC: 8 segmentos. LGC: 8 bandas ajustables. Imagen invertida: izq-der / arriba-abajo. Rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, 4 niveles. Ancho de sector: 5 niveles. B steer: 0, +2°, +4°, 7 niveles. Widescan activado/desactivado. Optimización automática. 5.3 Modo M: Ganancia: 0–255 (pasos de 5). Croma: 13 niveles. Formatos: FULL, H1/1, V1/2, V1/1, V2/1.

Velocidad de barrido: mínimo, lento, medio, rápido, máximo, 5 niveles. Potencia: 1–100%. Color M: CFM, TVI. 5.4 Modo CFM: Ganancia: 0–255, 5 pasos. Potencia: 1–100%. B reject: 0–255, 17 pasos, 16 niveles. ROI ajustable. Inversión activada/desactivada. Frecuencia: 3 niveles. Filtro de pared: 5 niveles. PRF: 0,5–10 kHz. Densidad de línea: 4 niveles. Mapas de color Doppler: 6. Línea base: 9 niveles. Persistencia: 5 niveles. ROI steer: 0, $\pm 8^\circ$, $\pm 12^\circ$, $\pm 16^\circ$. Optimización automática. 5.5 Modo PDI/DPDI: Potencia: 1–100%. B reject: 16 niveles. Persistencia: 5 niveles. Mapas de color: 7. Imagen invertida: arriba/abajo, izq/der. Filtro de pared: 5 niveles. 5.6 Modo PW Potencia: 1–100%. Ganancia: 0–255. Formatos: FULL, H1/1, V1/2, V1/1, V2/1. Modo simultáneo (Triplex). Volumen muestra: 0,5–24 mm. Posición ajustable. Invertir On/Off. Corrección rápida de ángulo: 0° , 60° , -60° . Corrección de ángulo: -88° a 88° . ROI steer en sondas lineales. Auto-trazado Doppler en tiempo real. Línea base: 9 niveles. Frecuencia: 3 niveles. Filtro de pared: 5 niveles. PRF: 1–16 kHz. HPRF. Velocidad máxima: 12,3 m/s. Velocidad de barrido: 5 niveles. Croma: 13 niveles

5.7 Modo CW: Potencia: 1–100%. Ganancia: 0–255. Formatos: FULL, H1/1, V1/2, V1/1, V2/1. Posición ajustable. Corrección de ángulo: -88° a 88° . Auto-trazado Doppler. Línea base: 9 niveles. Filtro de pared: 5 niveles. PRF: 1–50 kHz. Velocidad máxima: 42,3 m/s. Velocidad de barrido: 5 niveles. Croma: 13 niveles. 5.8 Imagen panorámica. Disponible con sondas: L741, 3C-A, C613, L761V, 10I2, C322V, L741V. Rotación: 180° a -180° . Zoom: hasta 8x. Longitud máxima: 1000 mm. 5.9 Guía de biopsia: Ángulo ajustable, tamaño de puntos ajustable, calibración de ángulo y desplazamiento, almacenamiento de parámetros. 5.10 Vis-needle. Disponible en L741. Ángulo de inclinación: 20° – 50° . Profundidad ajustable. Dual live. 5.11 Widescan: On/Off en sondas convexas y lineales. 5.12 Zoom: 0,8–10x, Scr-Zoom, HD Zoom. 5.13 Presets: Configuraciones predefinidas por tipo de examen y sonda. Importación/exportación. No se borran con actualizaciones.

6. Medición / Análisis y Reporte: 6.1 Configuración de medición, Tamaño del cursor en cruz: grande, mediano, pequeño, Visualización de ID de línea: encendido/apagado. Tamaño de la línea de medición: grande, mediano, pequeño. Línea discontinua de distancia: encendido/apagado. Línea de velocidad: encendido/apagado. Línea de elipse: encendido/apagado. Método de volumen de flujo: TAmear, TAmx. Compensación de flujo con TAmx: 0.5–1.0. Tamaño de fuente de resultados: grande, mediano, pequeño

Color de fuente de resultados: blanco, amarillo. Mantener ventana de resultados: encendido/apagado. Posición de resultados: arriba derecha, arriba izquierda, abajo izquierda o abajo derecha (ajustable en 2D o M+D). 6.2 Paquetes de medición específicos por aplicación: Partes pequeñas, Ginecología, Vascular, Abdominal, Cardiología, Urología, Reproducción veterinaria, Tendones. 6.3 Reporte: Reporte específico por aplicación, Valores de medición editables, Método de valor: conmutación de valor único. Inserción de imágenes, Vista previa de reporte, Logo en el reporte (170 x 60 píxeles, bmp): modificable, Configuración de fuente y color, Configuración de color de fondo, Configuración de ítems a mostrar, Formatos de exportación: TXT, PDF, HTML. 6.4 Auto medición: Auto IMT

7. Almacenamiento y gestión de datos: 7.1 Almacenamiento. Disco duro: 500 GB. Tiempo de almacenamiento de cine 2D: Retrospectivo: 1–120 s, Prospectivo: 1–480 s, Congelado: 1–170 s. 7.2 Gestión de datos: Servicio de compartición de imágenes (Samba). Exportación de datos a USB o DVD. Formatos de exportación: sistema, PC. Formatos de imagen: BMP, JPG, TIF. Formatos de cine: AVI, WMV. Formatos de reporte: PDF, TXT, HTML. Formato DICOM. Portapapeles: visualización

 BIOGEMED QUALITY WITH EXPERIENCE	CLIENTE		FORMATO DE COTIZACIÓN	
	NÚMERO COTIZACIÓN	FECHA COTIZACIÓN	CÓDIGO	COT-B001
	COT-XXX-22	15/11/2022	REVISIÓN	23/11/2022
	PROPUESTA DE NEGOCIACION		VERSIÓN	1

de miniaturas, eliminación, exportación. Crear, suspender y reanudar exámenes. Servicio de consulta/recuperación. Revisión de exámenes actuales e históricos. Post-procesamiento y post-medición. Almacenamiento en segundo plano: cambio rápido de cine DICOM. 8. Revisión de cine: Reproducción manual fotograma por fotograma y automática con velocidad ajustable. Salto desde el primer al último fotograma. Reproducción automática con trackball

9. Entradas y salidas del sistema: 9.1 Puertos I/O. USB 2.0: 2. Salidas de video: VIDEO OUT, S-VIDEO OUT, HDMI OUT. Salida de audio: 1 (AUDIO OUT para auriculares). Entrada de pedal: 1. Puerto Ethernet: 1. Puerto de impresión de video: 1. 9.2 Conexión de red: Red local: habilitar/deshabilitar. DHCP o IP estática (con máscara y puerta de enlace configurables) Comprobación de dirección MAC. Ping a IP. Red inalámbrica: habilitar/deshabilitar. Métodos de autenticación: abierta, WEP, WPA-PSK. DHCP o IP estática

10. DICOM 3.0: Almacenamiento DICOM. Compromiso de almacenamiento. Worklist DICOM. MPPS DICOM. Impresión DICOM. Lista Q/R DICOM

11. Transductores compatibles: 11.1 Convexo: 3C-A: abdominal y reproducción veterinaria, 1.0–7.0 MHz, 128 elementos, 60° campo de visión, profundidad ≥ 40 cm. C613: cardiología y abdominal, 4.0–13.0 MHz, 128 elementos, 92° campo de visión, profundidad ≥ 15 cm. C322V: abdominal, 2.0–7.0 MHz, 72 elementos, 68° campo de visión, profundidad ≥ 30 cm. 11.2 Lineal: L741: tendón, superficial, abdominal, 4.0–16.0 MHz, 128 elementos, ancho 46 mm, profundidad ≥ 11 cm. 10I2: superficial, 4.0–16.0 MHz, 96 elementos, ancho 25 mm, profundidad ≥ 11 cm. L741V: reproducción veterinaria, 4.0–16.0 MHz, 128 elementos, ancho 46 mm, profundidad ≥ 11 cm. L761V: reproducción veterinaria, 4.0–16.0 MHz, 128 elementos, ancho 62 mm, profundidad ≥ 11 cm. 11.3 Fase (Phased array): 3P-A: cardiología, 1.0–6.0 MHz, 64 elementos, 90° campo de visión, profundidad ≥ 30 cm. 7P-B: cardiología, 2.0–9.0 MHz, 96 elementos, 90° campo de visión, profundidad ≥ 20 cm

12. Accesorios: 12.1 Impresoras: Tipos: inyección de tinta a color, video B/N, video color. Tipos de impresión: video, USB, Windows. Opción de añadir impresora. 12.2 Pedal (Foot Switch) 2 pedales, Conexión por USB o puerto redondo, Teclas de acceso directo definidas por el usuario. 12.3 Lector de código de barras USB: Entrada de datos por escaneo, Búsqueda mediante escaneo, Exportación de datos a DVD, Importación de datos desde 12.4 Batería interna: Incluida

NOTA: La presente es únicamente una propuesta de negociación, está solo producirá efectos vinculantes entre las partes una vez se acuerden las condiciones de la misma mediante contrato u orden de compra.

Cordialmente,

Juan Manuel Andrade

JUAN MANUEL ANDRADE
INGENIERO BIOMEDICO

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141197804359	
				 (415)7707212489984(8020) 000014119780435 9	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 5 1 5 9 7		6. DV 6		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 3 2					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
35. Razón social BIOGEMED SAS		37. Sigla		30. Ciudad/Municipio	
36. Nombre comercial		34. Otros nombres		38. País COLOMBIA	
39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal CR 104 A N 22 F 34					
42. Correo electrónico gerencia@biogemed.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 3 3 1 3		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 2 1 1 0 4		48. Código 4 6 5 9	
49. Fecha inicio actividad 2 0 2 2 1 1 0 4		50. Código 1 2		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 1 0 1 4 4 2 4 7 4 8 6 2 5 5					
10- Obligado aduanero					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros				Exportadores	
54. Código 2 2 2 3				55. Forma 3	
56. Tipo 1				Servicio 1 2 3	
57. Modo				58. CPC	
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ANDRADE SANCHEZ JUAN MANUEL 985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141197804359



(415)7707212489984(8020) 0000141197804359

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 5 1 5 9 7

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 2, 1 1, 0 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2, 1 1, 0 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 6 0 4 4 4 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2, 1 1, 0 4	
81. Hasta		

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	1 0 1	2 0 2 3, 0 2, 1 4		-
2	4 9	2 0 2 2, 1 1, 0 4		-
3	8 1	2 0 2 2, 1 1, 0 4		-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141169550469



(415)7707212489984(8020) 000014116955046 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

9 0 1 2 4 9 2 9 1

5

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 1 2 8	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 0 3 6 2 4 3 1 0	102. DV 1	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido FIERRO	105. Segundo apellido FEO	106. Primer nombre JULIAN	107. Otros nombres FELIPE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141169550469



(415)7707212489984(8020) 000014116955046 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

9 0 1 2 4 9 2 9 1

5

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento

125. Número de identificación

126. DV 127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido

129. Segundo apellido

130. Primer nombre

131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

133. DV

134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento

137. Número de identificación

138. DV 139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido

141. Segundo apellido

142. Primer nombre

143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

145. DV

146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento

149. Número de identificación

150. DV

151. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadanía 1 3

1 0 7 9 2 3 3 0 7 3

2 4 5 2 9 3 T

152. Primer apellido

153. Segundo apellido

154. Primer nombre

155. Otros nombres

SANABRIA

RODRIGUEZ

LUIS

DANIEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)

157. DV

158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

2 0 2 2 0 8 0 1

Fecha: 21 de octubre de 2025

Nombre : MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

NIT: 899999445-3

Ciudad: Villapinzón

Tel: 6018565125

Asunto : Cotización

Producto

**Ecógrafo Veterinario
Sonoscape E1 Expert**



Descripción

Buscando siempre mejorar nuestros productos y ofrecerle las soluciones médicas que necesita, SonoScape desarrolló una nueva sonda y función para el E1 Exp. Con estas adiciones, el E1 Exp ofrecerá a los usuarios una experiencia de examen más eficiente, con una calidad de imagen satisfactoria y un flujo de trabajo fluido.

Diagnóstico eficiente

- μ -Scan, reducción de motas y mejoramiento de los bordes
- Imagen espacial compuesta
- PIH – Armónica de inversión de pulso
- Wide Scan – Área ampliada de imagen
- Imagen específica de tejidos
- SR Flow

Diseño ergonómico

- Hasta 2 puertos de transductores
- Peso ligero y compacto
- Pantalla LED antiparpadeo de 15,6 pulgadas HD
- Monitor inclinable con ajuste de ángulo





Laboratorio - Insumos – Mantenimiento de equipos médicos

- Teclado retroiluminado y panel inteligente
- Batería de larga duración de 90 minutosFacilidad de uso
- Arranque rápido
- Ajuste automático de brillo
- Optimización automática de imagen
- Auto IMT Auto Trace

Accesorios equipados

- Wi-Fi y Bluetooth disponibles
- DICOM
- Disco Duro de 500GB
- Carro de altura ajustable (opcional)
- Maleta transportable duradera

Incluye:

- 2 transductores (Lineal endorectal Y microconvex).



CALLE 125 # 19-89 Ed PH 125 OFI. 502 TELS (601) 762 4353 /310 4334097/ 310 4323372/ 3008115308

www.equposmedicosveterinariosmb.com

FICHA TECNICA

1. Especificaciones Generales: 1.1 Aplicaciones: Mascotas (felino, canino), Ganadería, Laboratorio, Carreras de caballos. 1.2 Transductores 2 (dos): Convexo, Endocavitario lineal (transrectal). 1.3 Modos de imagen: B, M, CFM, PDI/DPDI, PW, CW, Doppler color, Doppler pulsado. 1.4 Funciones y configuración: Frecuencia ajustable de 5 bandas en modo B (onda fundamental y armónica), μ -scan, Imagen compuesta, LGC (8 bandas), Índice tisular específico, Rotación de imagen, Widescan, HPRF, Modo simultáneo (Triplex), Auto-trazado PW, Auto IMT, Scr-Zoom, Imagen panorámica en modo B, Guía de biopsia, Vis-needle, ECG, SR Flow, Galería de imágenes, Modo de espera. 1.5 Idiomas disponibles: Software: inglés, chino simplificado, español, ruso y alemán, Panel de control: inglés, chino simplificado, español, ruso y alemán, Manual de usuario: chino simplificado e inglés
2. Especificaciones físicas: 2.1 Tamaño y peso: 378 mm (W) $\times$ 114 mm (D) $\times$ 352 mm (H). Peso: 6.5 kg (incluyendo batería). 2.2 Monitor: Pantalla médica de alta resolución de 15,6 pulgadas. Resolución: 1920 $\times$ 1080. Ángulo de visión: 178° horizontal y 178° vertical. Ángulo de inclinación: 0° a 45°. 2.3 Panel de control: Diseño orientado al usuario. Retroiluminación en los botones. Múltiples teclas definidas. TGC: 8 segmentos deslizantes. Sensibilidad del trackball ajustable. Teclado en el panel de control. 2.4 Altavoz: Altavoz Hi-Fi 2.5 Puerto de transductor: 2 puertos. Extensor opcional hasta 3 sondas. 2.6 Carro (opcional): 455 mm (W) $\times$ 610 mm (D) $\times$ 780 mm (H) (posición más baja). Elevación: 0–100 mm, 3 niveles. Ruedas de 5 pulgadas, cada una bloqueable. Soporte para 3 transductores, 1 gel, gancho para cables, canasta de documentos y compartimento para impresora. 2.7 Potencia: 100–240 V, 1.5–0.75 A. Frecuencia: 50–60 Hz. Consumo: 100 VA. Ruido: <45 dB. 2.8 Condiciones de trabajo Temperatura: 0°C a +40°C. Humedad: 30%–85% (sin condensación). Presión atmosférica: 700–1060 hPa. 2.9 Almacenamiento y transporte: Temperatura: –20°C a +55°C. Humedad: 20%–90% (sin condensación). Presión atmosférica: 700–1060 hPa. 3. Anotación y marca corporal: Se pueden seleccionar e ingresar anotaciones desde la biblioteca. Incluye todas las aplicaciones de examen. Tipos de anotación: texto y flecha. Editables y organizables. Tamaño de fuente y de flecha ajustables. Más de 46 marcas corporales clasificadas según tipo de examen, con posición ajustable
4. Información en pantalla: Logo del fabricante, nombre del hospital, fecha y hora del sistema, transductor y tipo de examen, MI y TIS, operador, identificación y nombre del animal, fecha de nacimiento, temperatura tisular (según sonda), escala de profundidad, parámetros de imagen, miniaturas, portapapeles, protector de pantalla
5. Parámetros de imagen: 5.1 Descripción: Encendido del sistema: ~29 s. Apagado: ~14 s. Escala de grises: 256 niveles. Hasta 128 elementos de transductor. Volumen: 0–100% en 10 niveles (10% cada paso). 5.2 Modo B: Ganancia: 0–255 ajustable. Profundidad $\geq$ 40 cm. Imagen compuesta: apagado, 1, 2, 3, 4 ajustable, 5 niveles. Frecuencia: 5 bandas. Croma: 12 tipos + apagado 13 niveles. μ Scan: apagado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Densidad de línea: baja, media, alta, 3 niveles. Persistencia: apagado, bajo, medio, alto, máximo, 5 niveles. Enfoque: posición de enfoque y rango ajustable hasta 21 posiciones/anchos 1 representa un solo enfoque y 2–21 representan el control del alcance del enfoque. Rango dinámico: 20–320. Mapas de grises: 1–16 niveles. Potencia: 1–100% (5% cada paso). TSI: 4 niveles (adiposo, muscular, fluido y normal). TGC: 8 segmentos. LGC: 8 bandas ajustables. Imagen invertida: izq-der / arriba-abajo. Rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, 4 niveles. Ancho de sector: 5 niveles. B steer: 0, +2°, +4°, 7 niveles. Widescan activado/desactivado. Optimización automática. 5.3 Modo M: Ganancia: 0–255 (pasos de 5). Croma: 13 niveles. Formatos: FULL, H1/1, V1/2, V1/1, V2/1. Velocidad de barrido: mínimo, lento, medio, rápido, máximo, 5 niveles. Potencia: 1–100%. Color M: CFM, TVI. 5.4 Modo CFM: Ganancia: 0–255, 5 pasos. Potencia: 1–100%. B reject: 0–255, 17 pasos, 16 niveles. ROI ajustable. Inversión activada/desactivada. Frecuencia: 3 niveles. Filtro de pared: 5 niveles. PRF: 0,5–10 kHz. Densidad de línea: 4 niveles. Mapas de color Doppler: 6. Línea base: 9 niveles. Persistencia: 5 niveles. ROI steer: 0, $\pm$ 8°, $\pm$ 12°, $\pm$ 16°. Optimización automática. 5.5 Modo PDI/DPDI: Potencia: 1–100%. B reject: 16 niveles. Persistencia: 5 niveles. Mapas de color: 7. Imagen invertida: arriba/abajo, izq/der. Filtro de pared: 5 niveles. 5.6



Modo PW

- Potencia: 1–100%. Ganancia: 0–255. Formatos: FULL, H1/1, V1/2, V1/1, V2/1. Modo simultáneo (Triplex). Volumen muestra: 0,5–24 mm. Posición ajustable. Invertir On/Off. Corrección rápida de ángulo: 0°, 60°, -60°. Corrección de ángulo: -88° a 88°. ROI steer en sondas lineales. Auto-trazado Doppler en tiempo real. Línea base: 9 niveles. Frecuencia: 3 niveles. Filtro de pared: 5 niveles. PRF: 1–16 kHz. HPRF. Velocidad máxima: 12,3 m/s. Velocidad de barrido: 5 niveles. Croma: 13 niveles
- 5.7 Modo CW: Potencia: 1–100%. Ganancia: 0–255. Formatos: FULL, H1/1, V1/2, V1/1, V2/1. Posición ajustable. Corrección de ángulo: -88° a 88°. Auto-trazado Doppler. Línea base: 9 niveles. Filtro de pared: 5 niveles. PRF: 1–50 kHz. Velocidad máxima: 42,3 m/s. Velocidad de barrido: 5 niveles. Croma: 13 niveles. 5.8 Imagen panorámica. Disponible con sondas: L741, 3C-A, C613, L761V, 10I2, C322V, L741V. Rotación: 180° a -180°. Zoom: hasta 8x. Longitud máxima: 1000 mm. 5.9 Guía de biopsia: Ángulo ajustable, tamaño de puntos ajustable, calibración de ángulo y desplazamiento, almacenamiento de parámetros. 5.10 Vis-needle. Disponible en L741. Ángulo de inclinación: 20°–50°. Profundidad ajustable. Dual live. 5.11 Widescan: On/Off en sondas convexas y lineales. 5.12 Zoom: 0,8–10x, Scr-Zoom, HD Zoom. 5.13 Presets: Configuraciones predefinidas por tipo de examen y sonda. Importación/exportación. No se borran con actualizaciones.
6. Medición / Análisis y Reporte: 6.1 Configuración de medición, Tamaño del cursor en cruz: grande, mediano, pequeño, Visualización de ID de línea: encendido/apagado. Tamaño de la línea de medición: grande, mediano, pequeño. Línea discontinua de distancia: encendido/apagado. Línea de velocidad: encendido/apagado. Línea de elipse: encendido/apagado. Método de volumen de flujo: TAmear, TAmay. Compensación de flujo con TAmay: 0.5–1.0. Tamaño de fuente de resultados: grande, mediano, pequeño
- Color de fuente de resultados: blanco, amarillo. Mantener ventana de resultados: encendido/apagado. Posición de resultados: arriba derecha, arriba izquierda, abajo izquierda o abajo derecha (ajustable en 2D o M+D). 6.2 Paquetes de medición específicos por aplicación: Partes pequeñas, Ginecología, Vascular, Abdominal, Cardiología, Urología, Reproducción veterinaria, Tendones. 6.3 Reporte: Reporte específico por aplicación, Valores de medición editables, Método de valor: conmutación de valor único. Inserción de imágenes, Vista previa de reporte, Logo en el reporte (170 × 60 píxeles, bmp): modificable, Configuración de fuente y color, Configuración de color de fondo, Configuración de ítems a mostrar, Formatos de exportación: TXT, PDF, HTML. 6.4 Auto medición: Auto IMT
7. Almacenamiento y gestión de datos: 7.1 Almacenamiento. Disco duro: 500 GB. Tiempo de almacenamiento de cine 2D: Retrospectivo: 1–120 s, Prospectivo: 1–480 s, Congelado: 1–170 s. 7.2 Gestión de datos: Servicio de compartición de imágenes (Samba). Exportación de datos a USB o DVD. Formatos de exportación: sistema, PC. Formatos de imagen: BMP, JPG, TIF. Formatos de cine: AVI, WMV. Formatos de reporte: PDF, TXT, HTML. Formato DICOM. Portapapeles: visualización de miniaturas, eliminación, exportación. Crear, suspender y reanudar exámenes. Servicio de consulta/recuperación. Revisión de exámenes actuales e históricos. Post-procesamiento y post-medición. Almacenamiento en segundo plano: cambio rápido de cine DICOM. 8. Revisión de cine: Reproducción manual fotograma por fotograma y automática con velocidad ajustable. Salto desde el primer al último fotograma. Reproducción automática con trackball
9. Entradas y salidas del sistema: 9.1 Puertos I/O. USB 2.0: 2. Salidas de video: VIDEO OUT, S-VIDEO OUT, HDMI OUT. Salida de audio: 1 (AUDIO OUT para auriculares). Entrada de pedal: 1. Puerto Ethernet: 1. Puerto de impresión de video: 1. 9.2 Conexión de red: Red local: habilitar/deshabilitar. DHCP o IP estática (con máscara y puerta de enlace configurables)
- Comprobación de dirección MAC. Ping a IP. Red inalámbrica: habilitar/deshabilitar. Métodos de autenticación: abierta, WEP, WPA-PSK. DHCP o IP estática
10. DICOM 3.0: Almacenamiento DICOM. Compromiso de almacenamiento. Worklist DICOM. MPPS DICOM. Impresión DICOM. Lista Q/R DICOM
11. Transductores compatibles: 11.1 Convexo: 3C-A: abdominal y reproducción veterinaria, 1.0–7.0 MHz, 128 elementos, 60° campo de visión, profundidad ≥ 40 cm. C613: cardiología y abdominal, 4.0–13.0 MHz, 128 elementos, 92° campo de visión, profundidad ≥ 15 cm. C322V:





Laboratorio - Insumos – Mantenimiento de equipos médicos

abdominal, 2.0–7.0 MHz, 72 elementos, 68° campo de visión, profundidad ≥ 30 cm. 11.2 Lineal: L741: tendón, superficial, abdominal, 4.0–16.0 MHz, 128 elementos, ancho 46 mm, profundidad ≥ 11 cm. 10I2: superficial, 4.0–16.0 MHz, 96 elementos, ancho 25 mm, profundidad ≥ 11 cm. L741V: reproducción veterinaria, 4.0–16.0 MHz, 128 elementos, ancho 46 mm, profundidad ≥ 11 cm. L761V: reproducción veterinaria, 4.0–16.0 MHz, 128 elementos, ancho 62 mm, profundidad ≥ 11 cm. 11.3 Fase (Phased array): 3P-A: cardiología, 1.0–6.0 MHz, 64 elementos, 90° campo de visión, profundidad ≥ 30 cm. 7P-B: cardiología, 2.0–9.0 MHz, 96 elementos, 90° campo de visión, profundidad ≥ 20 cm. 12. Accesorios: 12.1 Impresoras: Tipos: inyección de tinta a color, video B/N, video color. Tipos de impresión: video, USB, Windows. Opción de añadir impresora. 12.2 Pedal (Foot Switch) 2 pedales, Conexión por USB o puerto redondo, Teclas de acceso directo definidas por el usuario. 12.3 Lector de código de barras USB: Entrada de datos por escaneo, Búsqueda mediante escaneo, Exportación de datos a DVD, Importación de datos desde DVD. 12.4 Batería interna: Incluida

PRECIO

\$ 29'790.000

IVA incluido



CALLE 125 # 19-89 Ed PH 125 OFI. 502 TELS (601) 762 4353 /310 4334097/ 310 4323372/ 3008115308

www.equiposmedicosveterinariosmb.com



CONDICIONES COMERCIALES

- Forma de pago anticipo del **50 %**.
- Plazo de entrega de **30-40 días hábiles** según disponibilidad.
- En caso de tener unidades disponibles el tiempo de entrega será de **2-3 días hábiles**.
- De acuerdo a nuestras políticas de servicio postventa, se garantiza la asesoría técnica por nuestros diferentes canales de comunicación, dé respuesta inmediata telefónica y WhatsApp, esto para dar solución pronta y respuesta eficaz. En caso de requerir nuestro ingeniero regional se desplazará al sitio a hacer verificación presencial.
- Los valores ofertados NO incluyen fletes ni seguro de transporte a ciudades distintas a Bogotá. En caso de que se requiera, se podrá cotizar por separado el valor de flete y el seguro, siendo la responsabilidad del cliente la verificación del estado de recepción de los equipos y eventuales reclamaciones a la transportadora.
- Esta oferta tiene una vigencia de 15 días
- La vigencia de los precios se mantiene por el tiempo estipulado en la validez de la oferta o hasta agotar existencias.

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Corriente BANCO BOGOTA 275275857 (Pesos)

Cuenta Ahorro BANCO DE BOGOTA 275354694 (Pesos)

Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 63900003386 (Pesos)

CORDIALMENTE

Cristian Castaño

Asesor Comercial

3229347826

Medicalbio SAS NIT 901.249.294-5



2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141169550469



(415)7707212489984(8020) 000014116955046 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 4 9 2 9 1

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

MEDICALBIO SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 125 19 89 OF 502

42. Correo electrónico

contabilidad@medicalbioservices.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 0 4 5 4 5 7 2 6

45. Teléfono 2

6 0 1 7 6 2 4 3 5 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 4 5

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 9 0 1 2 8

Actividad secundaria

48. Código

3 3 1 3

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 9 0 1 2 8

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FIERRO FEO JULIAN FELIPE

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141169550469



(415)7707212489984(8020) 000014116955046 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 4 9 2 9 1

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros
70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9, 0 1, 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9, 0 1, 2 9	
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 3 0 5 8 7 1 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9, 0 1, 2 8	
81. Hasta	9 9 9 9, 1 2, 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 9, 0 1, 2 9		-
2	8 1	2 0 2 4, 0 1, 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141169550469



(415)7707212489984(8020) 000014116955046 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 2 4 9 2 9 1

5

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 1 9 0 1 2 8	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanías	101. Número de identificación 1 3 1 0 0 3 6 2 4 3 1 0	102. DV 1	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido FIERRO	105. Segundo apellido FEO	106. Primer nombre JULIAN	107. Otros nombres FELIPE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141169550469



(415)7707212489984(8020) 000014116955046 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

9 0 1 2 4 9 2 9 1 5

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento

125. Número de identificación

126. DV 127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido

129. Segundo apellido

130. Primer nombre

131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

133. DV

134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento

137. Número de identificación

138. DV 139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido

141. Segundo apellido

142. Primer nombre

143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

145. DV

146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento

149. Número de identificación

150. DV 151. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadanía 1 3

1 0 7 9 2 3 3 0 7 3

2 4 5 2 9 3 T

152. Primer apellido

153. Segundo apellido

154. Primer nombre

155. Otros nombres

SANABRIA

RODRIGUEZ

LUIS

DANIEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)

157. DV

158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

2 0 2 2 0 8 0 1



CERTIFICADO DE EXISTENCIAS EN EL ALMACEN					
DEPENDENCIA SOLICITANTE	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO SOSTENIBLE	FECHA	DD	MM	AA
			3	10	2025

Doctora:


YENITH MARITZA RIVERA ROJAS

Secretaria de Desarrollo Económico y Agropecuario Sostenible

Atentamente me permito certificar que dentro del inventario de almacén **NO** hay existencia en la bodega, el siguiente elemento designado a su dependencia:

ELEMENTO	CANTIDAD
ECOGRAFO	1

En constancia firma:


JOHN ALEXANDER BARRIGA CASTIBLANCO
ALMACENISTA

Centro Administrativo Municipal

Carrera 5 N°4-25 / Código Postal 250810 / 856 5125-856 5243
alcaldia@villapinzon-cundinamarca.gov.co
www.villapinzon-cundinamarca.gov.co

