INVITACIÓN PÚBLICA **(Artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y artículos 2.2.1.2.1.4.1. y 2.2.1.2.1.4.9del Decreto 1082 de 2015)**			
INVITACIÓN Nº	**MC-066-2025**	**FECHA**	**27 de octubre de 2025**
1. OBJETO	**SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS AGROPECUARIOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS CON DESTINO A CUMPLIR LOS PROYECTOS Y METAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN.**		

1.1. ALCANCE DEL CONTRATO (ESPECIFICACIONES)

Debe garantizar la entrega y realización de lo siguiente, de acuerdo a las condiciones, tiempo y lugar de los solicitado; además debe entregar informe de entrega, registro fotográfico, cuenta de cobro y pago de parafiscales.

El proponente debe anexar un documento que especifique las condiciones generales de los procesos a desarrollar, como mínimo lo siguiente:

ITEM	FICHA TECNICA
	1. Especificaciones Generales: 1.1 Aplicaciones: Mascotas (felino, canino), Ganadería, Laboratorio, Carreras de caballos. 1.2 Transductores 2 (dos): Convexo, Endocavitario lineal (transrectal). 1.3 Modos de imagen: B, M, CFM, PDI/DPDI, PW, CW, Doppler color, Doppler pulsado. 1.4 Funciones y configuración: Frecuencia ajustable de 5 bandas en modo B (onda fundamental y armónica), µ-scan, Imagen compuesta, LGC (8 bandas), Índice tisular específico, Rotación de imagen, Widescan, HPRF, Modo simultáneo (Triplex), Auto-trazado PW, Auto IMT, Scr-Zoom, Imagen panorámica en modo B, Guía de biopsia, Vis-needle, ECG, SR Flow, Galería de imágenes, Modo de espera. 1.5 Idiomas disponibles: Software: inglés, chino simplificado, español, ruso y alemán, Panel de control: inglés, chino simplificado, español, ruso y alemán, Manual de usuario: chino simplificado e inglés 2. Especificaciones físicas: 2.1 Tamaño y peso: 378 mm (W) × 114 mm (D) × 352 mm (H). Peso: 6.5 kg (incluyendo batería). 2.2 Monitor: Pantalla médica de alta resolución de 15,6 pulgadas. Resolución: 1920×1080. Ángulo de visión: 178° horizontal y 178° vertical. Ángulo de inclinación: 0° a 45°. 2.3 Panel de control: Diseño orientado al usuario. Retroiluminación en los botones. Múltiples teclas definidas. TGC: 8 segmentos deslizantes. Sensibilidad del trackball ajustable. Teclado en el panel de control. 2.4 Altavoz: Altavoz Hi-Fi 2.5 Puerto de transductor: 2 puertos. Extensor opcional hasta 3 sondas. 2.6 Carro (opcional): 455 mm (W) × 610 mm (D) × 780 mm (H) (posición más baja). Elevación: 0–100 mm, 3 niveles. Ruedas de 5 pulgadas, cada una bloqueable. Soporte para 3 transductores, 1 gel, gancho para cables, canasta de documentos y compartimento para impresora. 2.7 Potencia: 100–240 V, 1.5–0.75 A. Frecuencia: 50–60 Hz. Consumo: 100 VA. Ruido: <45 dB. 2.8 Condiciones de trabajo Temperatura: 0°C a +40°C. Humedad: 30%–85% (sin condensación). Presión atmosférica: 700–1060 hPa. 2.9 Almacenamiento y transporte: Temperatura: −20°C a +55°C. Humedad: 20%–90% (sin condensación). Presión atmosférica: 700–1060 hPa. 3. Anotación y marca corporal: Se pueden seleccionar e ingresar anotaciones desde la biblioteca. Incluye todas las aplicaciones de examen. Tipos de anotación: texto y flecha. Editables y organizables. Tamaño de fuente y de flecha ajustables. Más de 46 marcas corporales clasificadas según tipo de examen, con posición ajustable 4. Información en pantalla: Logo del fabricante, nombre del hospital, fecha y hora del sistema, transductor y tipo de examen, MI y TIS, operador, identificación y nombre del animal, fecha de nacimiento, temperatura tisular





(según sonda), escala de profundidad, parámetros de imagen, miniaturas, portapapeles, protector de pantalla 5. Parámetros de imagen: 5.1 Descripción: Encendido del sistema: ~29 s. Apagado: ~14 s. Escala de grises: 256 niveles. Hasta 128 elementos de transductor. Volumen: 0–100% en 10 niveles (10% cada paso). 5.2 Modo B: Ganancia: 0–255 ajustable. Profundidad ≥ 40 cm. Imagen compuesta: apagado, 1, 2, 3, 4 ajustable, 5 niveles. Frecuencia: 5 bandas. Croma: 12 tipos + apagado 13 niveles. µScan: apagado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Densidad de línea: baja, media, alta, 3 niveles. Persistencia: apagado, bajo, medio, alto, maximo, 5 niveles. Enfoque:posicion de enfoque y rango ajustable hasta 21 posiciones/anchos 1 representa un solo enfoque y 2-21 representan el control del alcance del enfoque. Rango dinámico: 20–320. Mapas de grises:1-16 niveles. Potencia: 1–100% (5% cada paso). TSI: 4 niveles (adiposo, muscular, fluido y normal). TGC: 8 segmentos. LGC: 8 bandas ajustables. Imagen invertida: izq-der / arriba-abajo. Rotación:0º,90º,180º,270º, 4 niveles. Ancho de sector: 5 niveles. B steer: 0, +2º, +4º, 7 niveles. Widescan activado/desactivado. Optimización automática. 5.3 Modo M: Ganancia: 0–255 (pasos de 5). Croma: 13 niveles. Formatos: FULL, H1/1, V1/2, V1/1, V2/1. Velocidad de barrido: minimo, lento, medio, rapido, maximo, 5 niveles. Potencia: 1–100%. Color M: CFM, TVI. 5.4 Modo CFM: Ganancia: 0–255, 5 pasos. Potencia: 1–100%. B reject: 0-255, 17 pasos, 16 niveles. ROI ajustable. Inversión activada/desactivada. Frecuencia: 3 niveles. Filtro de pared: 5 niveles. PRF: 0,5–10 kHz. Densidad de línea: 4 niveles. Mapas de color Doppler: 6. Línea base: 9 niveles. Persistencia: 5 niveles. ROI steer: 0, ±8°, ±12°, ±16°. Optimización automática. 5.5 Modo PDI/DPDI: Potencia: 1–100%. B reject: 16 niveles. Persistencia: 5 niveles. Mapas de color: 7. Imagen invertida: arriba/abajo, izq/der. Filtro de pared: 5 niveles. 5.6 Modo PW Potencia: 1–100%. Ganancia: 0–255. Formatos: FULL, H1/1, V1/2, V1/1, V2/1. Modo simultáneo (Triplex). Volumen muestra: 0,5–24 mm. Posición ajustable. Invertir On/Off. Corrección rápida de ángulo: 0°, 60°, -60°. Corrección de ángulo: –88° a 88°. ROI steer en sondas lineales. Auto-trazado Doppler en tiempo real. Línea base: 9 niveles. Frecuencia: 3 niveles. Filtro de pared: 5 niveles. PRF: 1–16 kHz. HPRF. Velocidad máxima: 12,3 m/s. Velocidad de barrido: 5 niveles. Croma: 13 niveles 5.7 Modo CW: Potencia: 1–100%. Ganancia: 0–255. Formatos: FULL, H1/1, V1/2, V1/1, V2/1. Posición ajustable. Corrección de ángulo: –88° a 88°. Auto-trazado Doppler. Línea base: 9 niveles. Filtro de pared: 5 niveles. PRF: 1–50 kHz. Velocidad máxima: 42,3 m/s. Velocidad de barrido: 5 niveles. Croma: 13 niveles. 5.8 Imagen panorámica. Disponible con sondas: L741, 3C-A, C613, L761V, 10I2, C322V, L741V. Rotación: 180° a –180°. Zoom: hasta 8x. Longitud máxima: 1000 mm. 5.9 Guía de biopsia: Ángulo ajustable, tamaño de puntos ajustable, calibración de ángulo y desplazamiento, almacenamiento de parámetros. 5.10 Vis-needle. Disponible en L741. Ángulo de inclinación: 20°–50°. Profundidad ajustable. Dual live. 5.11 Widescan: On/Off en sondas convexas y lineales. 5.12 Zoom: 0,8–10x, Scr-Zoom, HD Zoom. 5.13 Presets: Configuraciones predefinidas por tipo de examen y sonda. Importación/exportación. No se borran con actualizaciones. 6. Medición / Análisis y Reporte: 6.1 Configuración de medición, Tamaño del cursor en cruz: grande, mediano, pequeño, Visualización de ID de línea: encendido/apagado. Tamaño de la línea de medición: grande, mediano, pequeño. Línea discontinua de distancia: encendido/apagado. Línea de velocidad: encendido/apagado. Línea de elipse: encendido/apagado.Método de volumen de flujo: TAmean, TAmax. Compensación de flujo con TAmax: 0.5–1.0. Tamaño de fuente de resultados: grande, mediano, pequeño Color de fuente de resultados: blanco, amarillo. Mantener ventana de resultados: encendido/apagado. Posición de resultados: arriba derecha, arriba izquierda, abajo izquierda o abajo derecha (ajustable en 2D o M+D). 6.2 Paquetes de medición específicos por aplicación: Partes pequeñas, Ginecología, Vascular, Abdominal, Cardiología, Urología, Reproducción veterinaria,Tendones. 6.3 Reporte: Reporte específico por aplicación, Valores de medición editables, Método de valor: conmutación de valor único. Inserción de imágenes, Vista previa de reporte, Logo en el reporte (170 × 60 píxeles, bmp): modificable, Configuración de fuente y color, Configuración de color de fondo, Configuración de ítems a mostrar, Formatos de exportación:

	TXT, PDF, HTML. 6.4 Auto medición: Auto IMT 7. Almacenamiento y gestión de datos: 7.1 Almacenamiento. Disco duro: 500 GB. Tiempo de almacenamiento de cine 2D: Retrospectivo: 1–120 s, Prospectivo: 1–480 s, Congelado: 1–170 s. 7.2 Gestión de datos: Servicio de compartición de imágenes (Samba). Exportación de datos a USB o DVD. Formatos de exportación: sistema, PC. Formatos de imagen: BMP, JPG, TIF. Formatos de cine: AVI, WMV. Formatos de reporte: PDF, TXT, HTML. Formato DICOM. Portapapeles: visualización de miniaturas, eliminación, exportación. Crear, suspender y reanudar exámenes. Servicio de consulta/recuperación. Revisión de exámenes actuales e históricos. Post-procesamiento y post-medición. Almacenamiento en segundo plano: cambio rápido de cine DICOM. 8. Revisión de cine: Reproducción manual fotograma por fotograma y automática con velocidad ajustable. Salto desde el primer al último fotograma. Reproducción automática con trackball 9. Entradas y salidas del sistema: 9.1 Puertos I/O. USB 2.0: 2. Salidas de video: VIDEO OUT, S-VIDEO OUT, HDMI OUT. Salida de audio: 1 (AUDIO OUT para auriculares). Entrada de pedal: 1. Puerto Ethernet: 1. Puerto de impresión de video: 1. 9.2 Conexión de red: Red local: habilitar/deshabilitar. DHCP o IP estática (con máscara y puerta de enlace configurables) Comprobación de dirección MAC. Ping a IP. Red inalámbrica: habilitar/deshabilitar. Métodos de autenticación: abierta, WEP, WPA-PSK. DHCP o IP estática 10. DICOM 3.0: Almacenamiento DICOM. Compromiso de almacenamiento. Worklist DICOM. MPPS DICOM. Impresión DICOM. Lista Q/R DICOM 11. Transductores compatibles: 11.1 Convexo: 3C-A: abdominal y reproducción veterinaria, 1.0–7.0 MHz, 128 elementos, 60° campo de visión, profundidad ≥ 40 cm. C613: cardiología y abdominal, 4.0–13.0 MHz, 128 elementos, 92° campo de visión, profundidad ≥ 15 cm. C322V: abdominal, 2.0–7.0 MHz, 72 elementos, 68° campo de visión, profundidad ≥ 30 cm. 11.2 Lineal: L741: tendón, superficial, abdominal, 4.0–16.0 MHz, 128 elementos, ancho 46 mm, profundidad ≥ 11 cm. 10I2: superficial, 4.0–16.0 MHz, 96 elementos, ancho 25 mm, profundidad ≥ 11 cm. L741V: reproducción veterinaria, 4.0–16.0 MHz, 128 elementos, ancho 46 mm, profundidad ≥ 11 cm. L761V: reproducción veterinaria, 4.0–16.0 MHz, 128 elementos, ancho 62 mm, profundidad ≥ 11 cm. 11.3 Fase (Phased array): 3P-A: cardiología, 1.0–6.0 MHz, 64 elementos, 90° campo de visión, profundidad ≥ 30 cm. 7P-B: cardiología, 2.0–9.0 MHz, 96 elementos, 90° campo de visión, profundidad ≥ 20 cm 12. Accesorios: 12.1 Impresoras: Tipos: inyección de tinta a color, video B/N, video color. Tipos de impresión: video, USB, Windows. Opción de añadir impresora. 12.2 Pedal (Foot Switch) 2 pedales, Conexión por USB o puerto redondo, Teclas de acceso directo definidas por el usuario. 12.3 Lector de código de barras USB: Entrada de datos por escaneo, Búsqueda mediante escaneo, Exportación de datos a DVD, Importación de datos desde DVD 12.4 Batería interna: Incluida

2. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS – UNSPSC

DESCRIPCION ELEMENTO

2.1. CODIGOS UNSPSC

Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase	Producto
70	12	16	02	SERVICIOS DE GENETICA GANADERA
70	12	16	05	SISTEMAS DE CRIA EN FINCAS
70	12	20	08	TECNOLOGIA PARA LABORATORIO VETERINARIO

<table>
<tr><td>3. VALOR TOTAL</td><td>El valor del presente proceso es de VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($29.884.494),</td></tr>
<tr><td>4. IMPUTACION PRESUPUESTAL</td><td>El presupuesto que se encuentra inmerso dentro del presupuesto municipal de rentas y gastos 2025, de la siguiente manera:
<table>
<tr><th>Denominación</th><th>Valor a afectar</th></tr>
<tr><td>2.3 1 17 1702 1100 1702010 95
2024258730028 01
Fuente: 01– Recursos propios</td><td>$ 7.680.000</td></tr>
<tr><td>2.3 1 17 1702 1100
1702024 95
2024258730028
Fuente: 18- recursos ley 99</td><td>$ 9.940.000</td></tr>
<tr><td>2.3 1 17 1702 1100
1702024 94
2024258730028 01</td><td>$ 5.649.356</td></tr>
<tr><td>2.3 1 17 1702 1100
1702024 94
2024258730028 01</td><td>$2.294.244</td></tr>
<tr><td>2.3 1 17 1702 1100
1702024 94
2024258730028 08</td><td></td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>$ 29.884.494</td></tr>
<tr><th>Número de certificado de disponibilidad presupuestal</th><th>Fecha</th></tr>
<tr><td>CDP No. 2025000676</td><td>03/10/2025</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5. FORMA DE PAGO</td><td>La Entidad, pagará el valor correspondiente del objeto del presente Proceso de Selección, en un único pago al finalizar la ejecución del contrato. En todo caso para la realización de los pagos se requiere: 1). Informe de actividades con el respectivo Registro fotográfico 2) Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato. 3) certificación de pago de aportes parafiscales, acreditación de pagos al sistema integral de seguridad social. 4) cuenta de cobro y/o certificado de ingreso al almacén de la alcaldía municipal

El contratista deberá cumplir con las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, los aportes por concepto de las contribuciones parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). El cumplimiento de esta obligación, por parte del contratista, se acredita, mediante certificación expedida por el Representante legal de la empresa. En el evento que el contratista se encuentre incurso en alguna de las causales de exoneración previstas en las leyes, deberá hacer esta manifestación en la respectiva certificación.</td></tr>
<tr><td>6. ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO</td><td>N/A.</td></tr>
<tr><td>7. PLAZO DE EJECUCION</td><td>Diez (10) días a partir del inicio de ejecución en la plataforma del SECOP II.</td></tr>
<tr><td>8. OBLIGACIONES</td><td>8.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Las obligaciones específicas a desarrollar son las siguientes:</td></tr>
</table>

1. El contratista deberá entregar el suministro de acuerdo a las cantidades conforme a la descripción del anexo técnico y lo ofertado por el oferente.
2. El contratista debe incluir en el proceso matricula a nombre del municipio de Villapinzon, soat, impuestos, placa, tarjeta de propiedad, certificado de gases, llaves originales, manuales, mantenimientos y garantía
3. Cumplir con las características técnicas, plazo y sitios de entrega referidas por el supervisor del contrato, y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones del presente proceso de contratación.
4. Rectificar o reemplazar los bienes rechazados que no hubiesen pasado alguna prueba o inspección o que no se ajusten a las especificaciones o que resultaren defectuosos. En estos casos, el proponente dentro de los tres (3) días siguientes a su requerimiento.
5. Garantizar que los productos ofrecidos sean de marcas reconocidas (los mismos presentados en la propuesta del oferente), con los registros sanitarios correspondientes. La Entidad se reserva el derecho de verificar los registros ante los entes de control, así como fechas de vencimiento.
6. El contratista deberá entregar los insumos en empaque original, no teniendo fechas de vencimiento sobrepuestas, en caso tal deberá realizar el cambio.
7. Realizar la entrega de los insumos con las especificaciones técnicas requeridas, de lo contrario no se hará recepción de los mismos.
8. Suscribir las actas necesarias, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, según requerimiento por parte del MUNICIPIO.
9. EL contratista debe asumir todos los costos de transporte, traslado y cambios sin hacer incurrir en costos adicionales a la entidad, de los ya pactados en el estudio de mercado y presupuesto oficial.
10. Realizar el alcance del contrato en el tiempo indicado, en el lugar indicado y con las especificaciones solicitadas.
11. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.
12. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, seguridad industrial e higiene.
13. Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con la naturaleza del mismo, los estudios previos y la propuesta presentada por el contratista.
14. Atender los requerimientos que sean realizados por el supervisor del contrato.

8.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir con el objeto del presente contrato, obligaciones y demás condiciones, términos y estipulaciones del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, y acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan a través del supervisor; siempre y cuando estas no impliquen modificación al contrato.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabamientos.
3. Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos de pulcritud y oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a todo contratista del Estado.
4. Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor/interventor, quien velará por el cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas.
5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
6. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.
7. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la propuesta.
8. Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y sea de la mejor calidad.

9. El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios o materiales que le sean puestos a su disposición para la prestación de servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a su cargo, de tal suerte, que deberá responder por la pérdida o a daño de los mismos, autorizando que el valor del mismo sea descontado automáticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato. Para lo cual deberá suscribirse acta de entrega y recibo por el supervisor y el contratista, dejando constancia del estado en que se le entregan y valor de los mismos.
10. Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo.
11. En los casos en donde el contratista haya recibido elementos y/o equipos para facilitar la ejecución de las actividades contractuales, lo cual constará en acta, al término del contrato y previo a la suscripción del acta de liquidación o de informe final de supervisión, deberá hacer devolución de estos al supervisor del contrato, mediante acta, dejando constancia que se entregan en las mismas condiciones en que fueron recibidos, con excepción del desgaste normal por su uso. So pena de responder por el valor de su reposición, para lo cual autoriza realizar el descuento respectivo de los valores que resulten a su favor. De no alcanzar el saldo debe quedar en el acta de liquidación o en el informe final de supervisión la obligación de pagar el valor que falte dentro de un plazo determinado por el supervisor. Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones legales procedentes.
12. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.

8.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

Son obligaciones entre otras las siguientes:

1. Pagar al contratista el precio pactado en el contrato.
2. Ejercer la supervisión del contrato realizando el seguimiento a las labores desarrolladas y expedir la certificación de cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
3. Poner a disposición del contratista la información necesaria para efecto del cumplimiento del objeto contractual y las condiciones pactadas, de forma directa, completa y oportuna y a través de los enlaces designados al inicio del contrato.
4. Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual, colaborando continuamente con él para el desarrollo del mismo.
5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones e impedimentos en las labores del contratista.

9. ANÁLISIS DE RIESGOS Y GARANTÍAS

La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del presente proceso de selección, se sujetará a lo determinado en el presente documento.
Como factores precursores de eventos, se han tenido en cuenta los siguientes:

Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la ausencia del presupuesto o del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.

Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la actuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.

MATRIZ DE DISTRIBUCION DE RIESGOS			
TIPIFICACIÓN		ESTIMACION	ASIGNACION
TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		

	RIESGO EN LA ELABORACION DE LA PROPUESTA	Los efectos económicos desfavorables ocasionados por los errores cometidos por el oferente y futuro contratista en la elaboración de las propuestas.	100% del daño o perjuicio- Riesgo Bajo	Contratista
	RIESGO POR CAMBIO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN O EN EL RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO QUE AFECTE EL CONTRATO Y LAS CONDICIONES PACTADAS EN ÈL.	Toda norma de obligatorio cumplimiento para la Administración Municipal, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que la Administración Municipal no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.	100% del daño o perjuicio- Riesgo Bajo	Contratista
	RIESGO POR DEMORA EN EL INICIO PREVISTO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	Efectos económicos derivados por la demora en los trámites para legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos.	100% del daño o perjuicio- Riesgo Bajo	Contratista
		Efecto económico derivado de demoras en los trámites con Autoridades gubernamentales o la obtención de los mismos.		
		Efectos económicos derivados por la suspensión del contrato que impidan la ejecución del mismo, hasta 90 días en forma ininterrumpida.	100% del daño o perjuicio - Riesgo Bajo	Contratista
	ACTOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS SOCIALES	Actos de entidades administrativas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato	100% del daño o perjuicio - Riesgo Bajo	Contratista
		Los efectos económicos derivados de cualquier reclamación en razón a la ejecución del contrato; así como parálisis del mismo por efectos ocasionados por el no pago de las obligaciones en materia de proveedores, salarios, seguridad social integral y parafiscales.	100% del daño o perjuicio - Riesgo Medio	Contratista
	FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO	Efectos económicos ocasionados por la presencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito	100% del daño o perjuicio - Riesgo Bajo	50% Municipio - 50% Contratista
	HECHOS O CIRCUNSTANCIAS PREVISIBLES.	Efectos económicos ocasionados la presencia de circunstancias Previsibles	100% del daño o perjuicio - Riesgo Bajo	Contratista

10. FUNDAMENTOS JURIDICOS	Se dará aplicación al artículo 94 de la ley 1474 de 2011 que respecto de la contratación de mínima cuantía establece que la contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, el decreto 1082 de 2015 y Decreto 1860 de 2021 respecto de la mínima cuantía establece: **ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía.** La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente:

1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.

3. Las condiciones técnicas exigidas.

4. El valor estimado del contrato y su justificación.

5. El plazo de ejecución del contrato.

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato.

2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación.

3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a MiPyme colombianas.

4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a MiPymes o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a MiPyme.

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este

término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación.

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada.

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal.

PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos procedimientos de selección para MiPymes se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a MiPymes se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier MiPymes nacional.

11. CAUSALES QUE GENERAN RECHAZO

Se procederá al rechazo de la(s) propuesta(s) ante la ocurrencia de una o más de las siguientes eventualidades:

a. Cuando se advierta que un proponente ha interferido, influenciado u obtenido información interna de LA ENTIDAD CONTRATANTE relacionada con conceptos de evaluación o de respuesta a observaciones no enviados oficialmente a los proponentes.
b. Cuando se advierta confabulación entre los proponentes tendiente a alterar la aplicación de los principios que rigen LA ENTIDAD CONTRATANTE para el procedimiento de contratación, entre las cuales se pueden consideran las siguientes:

1. Una misma persona natural o jurídica se presente a este proceso de forma individual y como miembro de un consorcio o una unión temporal.
2. Una misma persona natural o jurídica se presenta como miembro de más de un consorcio o unión temporal.
3. Una persona natural o jurídica se presenta al proceso, y esta a su vez pertenece a otra persona jurídica que está participando en el proceso.
4. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos que no correspondan a la realidad o que contengan errores o inconsistencias que determinen el resultado de la evaluación.
5. Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el cierre de la convocatoria.
6. En el caso que el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley.
7. Cuando durante el proceso de invitación se presenten circunstancias que alteren sustancial y desfavorablemente la capacidad financiera u operativa del proponente.
8. Cuando el valor total de la propuesta (incluido el IVA si a ello hubiere lugar, costos y demás gastos) excedan del valor establecido como presupuesto oficial.
9. El proponente en su propuesta debe cotizar todos y cada uno de los ítems establecidos en el cuadro de cantidades y su numeración, descripción y unidades deberá corresponder a las indicadas por el Municipio de Villapinzón, so pena de que la propuesta sea RECHAZADA.
10. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en esta invitación y en los estudios previos.

12. CRONOGRAMA DEL PROCESO

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación de la invitación pública y Documentos del Proceso de Contratación	27 de octubre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	L. 2069 de 2020, art. 30. Dto.1082/2015 – art. 2.2.1.2.1.5.2., numeral 3.
Plazo para recepción de observaciones a la invitación y a los Documentos del Proceso de Contratación	Hasta el 28 de octubre 2025 hasta las 3:00 pm	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	L. 2069 de 2020, art. 30 – Dto.1082/2015 – art. 2.2.1.2.1.5.2., numeral 3.
Plazo para presentar manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a Mipyme	Hasta el 28 de octubre 2025 hasta las 3:00 pm	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	L. 2069 de 2020, art. 30 – Dto.1082/2015 – art. 2.2.1.2.1.5.2., numeral 3.
Respuesta a las observaciones a la invitación	28 de octubre 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Fecha definida por la Entidad
Publicación del aviso informando si el proceso se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier interesado	28 de octubre 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Dto.1082/2015 – art. 2.2.1.2.1.5.2., numeral 4.
Plazo máximo para expedir adendas	28 de octubre 2025 hasta las 7:00 pm	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Dto.1082/2015 – art. 2.2.1.2.1.5.2., numeral 4.
Fecha de cierre (fecha límite para la presentación de las ofertas)	**29 de octubre de 2025 de 2025 a las 10:00 am**	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Fecha definida por la Entidad
Apertura de ofertas	29 de octubre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Fecha definida por la Entidad
Evaluación de las ofertas	29 de octubre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Fecha definida por la Entidad
Publicación del informe de evaluación	30 de octubre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Dto.1082/2015 – art. 2.2.1.2.1.5.2., numeral 6
Traslado para observaciones al informe de evaluación	31 de octubre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Dto. 1082/2015 art. 2.2.1.2.1.5.2., numeral 5
Respuesta a observaciones e informe final de evaluación (en caso de que se presenten)	4 de noviembre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Fecha definida por la Entidad
Publicación de la comunicación de aceptación de la oferta o de declaración de desierto del procedimiento	5 de noviembre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Dto. 1082/2015 art. 2.2.1.2.1.5.2.

INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO a mantenerlo indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA dentro de la ejecución del presente contrato.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: De conformidad con el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo señalado en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario N° 1082 de 2015, se **CONVOCA** a todas las personas o veedurías ciudadanas interesadas en realizar control social en el presente proceso.

13. SUPERVISOR DEL CONTRATO	La administración Municipal ejercerá la supervisión para controlar el cumplimiento del objeto contractual a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario Sostenible o a quien el ordenador del gasto delegue para tal fin.
14. COMITÉ EVALUADOR	Para efectos de realizar la evaluación de las ofertas presentadas dentro del presente proceso, se asigna como evaluador al funcionario:

DE LAS OFERTAS	• YENITH MARITZA RIVERA ROJAS – Secretaria de Desarrollo Económico y Agropecuario Sostenible • FANNY YOLIMA ZAMORA – Asesora Jurídica externa.
15. REQUISITOS HABILITANTES	**15.1 CAPACIDAD JURÍDICA** 1. Carta de presentación de la oferta debidamente firmada y en original. 2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente o representante legal. 3. Carta de información de consorcios o uniones temporales. 4. Certificado de Existencia y Representación Legal y/o el certificado de inscripción en el Registro Mercantil, expedido por la Cámara de Comercio, con no más de 30 días de expedido (si aplica) 5. Registro Único Tributario, el código CIIU debe corresponder al de la actividad contratada. 6. Paz y salvo de seguridad social integral y parafiscales, en el caso de personas naturales, éstas deberán presentar planilla de afiliación en calidad de cotizante independiente donde conste el pago de salud, pensión activa al cierre de la convocatoria. Persona jurídica anexar certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal, donde conste estar a paz y salvo a la fecha de cierre del proceso y durante los últimos seis (6) meses. 7. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría. Para personas jurídicas se debe presentar el certificado de la firma y del Representante Legal. 8. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría. Para personas jurídicas se debe presentar el certificado de la firma y del Representante Legal. 9. Certificado de antecedentes policivos 10. Certificado del sistema nacional de medidas Correctivas RNMC 11. Cuando el proponente es persona natural, varón menor de 50 años anexar libreta militar (https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation 12. Documento de transparencia debidamente diligenciado y firmado en original. 13. Propuesta económica y técnica debidamente firmada y en original. 14. No registrar antecedentes penales (El Municipio consultará y verificará el cumplimiento de este requisito). 15. Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos-REDEAM 16. Paz y salvo municipal (consultado por la administración) Oferta económica y técnica debidamente firmada. **15.2 EXPERIENCIA** El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en la ejecución de por lo menos tres (3) contratos celebrados con entidades públicas o privadas, cuyo objeto guarde relación con el objeto del contrato a celebrar: venta de motocicletas. La sumatoria del valor de estos tres (3) contratos, deberá ser igual o superior al presupuesto oficial asignado en el presente proceso. Para acreditar la experiencia de que trata este numeral, el proponente deberá allegar: **1.** Certificaciones expedidas por las entidades contratantes en las cuales conste: Identificación de la entidad pública o privada que certifica (incluyendo: Nombre, Nit, Teléfono de Contacto), el objeto del Contrato, su plazo de ejecución, fecha de terminación o entrega y el valor final ejecutado. **2.** A falta del anterior documento, será igualmente valido la presentación de Contratos junto con su respectiva acta de liquidación, en los cuales conste: el objeto del Contrato, su plazo de ejecución, fecha de terminación o entrega y el valor final ejecutado. La Alcaldía se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los proponentes y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes. Si el proponente no cumple con la experiencia solicitada será evaluado como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, lo que inhabilitará la propuesta para seguir siendo evaluada. **15.3 CAPACIDAD TÉCNICA** La capacidad técnica se acreditará con la presentación de los siguientes documentos: **Propuesta Técnica:** de conformidad a los requerimientos de la invitación, el oferente deberá adjuntar documento donde se comprometa a cumplir con los requerimientos técnicos exigidos y las obligaciones de la invitación. El proponente acreditará que los bienes y/o servicios a

suministrar cumplen con las Especificaciones Técnicas que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden al(os) ítem(s) ofertado(s), el cual será verificado por el Comité Evaluador.
Propuesta Económica: de conformidad a los requerimientos de la Invitación a Ofertar. La evaluación y comparación económica de las Propuestas. La omisión de esta, será causal de rechazo y generará que la Propuesta se evalúe como NO CUMPLE ECONÓMICAMENTE, así como la omisión en la firma de la mismo por parte del oferente o su representante legal.
El Proponente deberá cotizar todos y cada uno de los ítems establecidos, so pena de evaluar la Propuesta como NO CUMPLE ECONÓMICAMENTE.

El valor de la Propuesta deberá establecerse en pesos colombianos; no se aceptarán precios en otras monedas, salvo cuando se autorice expresamente lo contrario.

El Proponente deberá contemplar e incluir en sus costos todo lo requerido para el cumplimiento del objeto a contratar, los impuestos a que haya lugar (de orden nacional y territorial), costos de transporte, desplazamientos, instalación, cargue y descargue, etc.

Las sumas cotizadas por el Proponente, no estarán sujetas a ajustes; igualmente se entenderá que dichas sumas contemplan la totalidad de los costos en que incurrirá el Contratista para la ejecución y cumplimiento del Contrato, razón por la cual La Alcaldía no reconocerá costo adicional alguno por este concepto.

- El proponente debe entregar ficha técnica del insumo debidamente firmada y con las diferentes características que contempla la invitación, debidamente firmada.

Sera causal de rechazo cotizar el valor total de la oferta por encima del presupuesto oficial o cotizar cualquier precio unitario por encima de los precios de referencia establecidos por la entidad.

15.4 CAPACIDAD FINANCIERA

N/A

15.5 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

N/a

GARANTÍA

Serán riesgos imprevisibles todas aquellas situaciones que constituyan actos de caso fortuito o fuerza mayor teniendo en cuenta la definición que de los mismos estableció el Artículo 1º de la Ley 95 de 1890.
EL CONTRATISTA se obliga dentro del término definido en el cronograma, a constituir a favor del MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN la Garantía Única, otorgada a través de una compañía de seguros o entidad bancaria cuya póliza matriz este aprobada por la Superintendencia Financiera, en la cual se debe incluir como asegurado y beneficiario al Municipio de Villapinzón, que ampare los siguientes riesgos:

Característica	Condición
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.
Asegurado/ beneficiario	MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN identificado con NIT. 899.999.445-3
Amparos, vigencia y valores asegurados	

Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Plazo de ejecución y seis (6) meses más.	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
Calidad de los bienes	Plazo de ejecución y seis (6) meses más.	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No aplica	No aplica

	Devolución del pago anticipado	No aplica	No aplica
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	No aplica	No aplica
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	No aplica	No aplica

Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

ELABORÓ	APROBÓ
YENITH MARITZA RIVERA ROJAS Secretaria de Desarrollo Economico y Agropecuario Sostenible	**GILDARDO MELO GARNICA** Alcalde Municipal

Revisó: Yolima Zamora / Asesor externo contratación
Proyectó: Juliana Guevara / Profesional contratista

ANEXO 1
COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

Los suscritos: ....., identificado con cédula de ciudadanía No..... de....., domiciliado en....., actuando en mi propio nombre (o en representación de .....) que en adelante se denominará EL PROPONENTE, y GILDARDO ANSISAR MELO GARNICA, Mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de EL MUNICIPIO, que en adelante se denominará LA ENTIDAD, manifestamos la voluntad de asumir el presente COMPROMISO DE TRANSPARENCIA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Que EL MUNICIPIO adelanta un proceso de contratación que tiene por objeto:----------
---

2. Que EL PROPONENTE tiene interés en apoyar la acción del Estado Colombiano y de EL MUNICIPIO, en la implementación de mecanismos y normas para el fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra la corrupción.

3. Que el PROPONENTE tiene interés en el presente proceso de Contratación, y se encuentra dispuesto a suministrar la información necesaria para la transparencia del proceso y, en tal sentido, realiza las siguientes manifestaciones y compromisos.

DECLARACIONES DEL PROPONENTE
PRIMERA: Declaro no encontrarme incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución Política ni en la Ley, así como no tener sanción vigente por la trasgresión de alguna de ellas, para contratar con Entidades Públicas.
SEGUNDA: Declaro que toda la información que suministre durante el proceso contractual y en la ejecución del contrato si me es adjudicado es cierta.

TERCERA: Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, directa ni indirectamente, dádiva o beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia o para perjudicar a alguno de los proponentes.

CUARTA: Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente ajustada a la realidad, que asegura la posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la invitación pública.
QUINTA: Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para el presente contrato, las modificaciones, adendas, así como las aclaraciones que se realizaron a la invitación pública, en condiciones de transparencia, equidad e igualdad.

DECLARACIONES DE LA ENTIDAD

PRIMERA: Entidad. Declaro que no me han ofrecido, ni he recibido, ni he solicitado, ni solicitaré, directa ni indirectamente, dádiva o beneficio para emitir decisión a favor de algún proponente.
SEGUNDA: Entidad. Declaro que la invitación pública está ajustada a la Ley y que los procedimientos se adelanten con observancia de los principios de transparencia y publicidad
COMPROMISOS
PRIMERO: Proponente. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución o en la Ley, a manifestarla a la entidad y me comprometo a ceder el contrato, previa autorización escrita de EL MUNICIPIO y, si ello no fuere posible, renunciaré a la ejecución del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9º de la Ley 80 de 1993.
SEGUNDO: Proponente. Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el contrato.
TERCERO: Proponente. Me comprometo a suministrar a EL MUNICIPIO, cualquier información sobre actos de corrupción, soborno, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a tener conocimiento.
CUARTO: Proponente. Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en general, previstos en la invitación pública y en el contrato.

QUINTO: Proponente - Entidad. Nos comprometemos a desarrollar todas nuestras actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el presente contrato.
SEXTO: Entidad. Me comprometo a ser objetivo, y a tratar con igualdad a todos los proponentes.
SÉPTIMO: Entidad. Me comprometo a responder y a publicar las respuestas a las observaciones realizadas por todos los participantes.
OCTAVO: Entidad. Me comprometo a rechazar y a denunciar cualquier dádiva u ofrecimiento hecho directa o indirectamente por algún participante o persona interesada en el proceso contractual.
En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos y declaraciones incorporadas en el presente documento, nos suscribimos en la ciudad de Villapinzón, el día xx del mes de xxxxxx de 2024.

EL PROPONENTE **LA ENTIDAD**

ANEXO 2
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Ciudad y fecha.

Señores
MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
REFERENCIA: PORCESO Nº:

Respetados señores:
Atentamente me permito presentar a consideración del Municipio la propuesta para la contratación que corresponde a:
1. PROCESO N°:

2. OBJETO:

3. PLAZO DE EJECUCION: Que el plazo de ejecución del contrato es de _____(___) días.

4. VALOR: Que el valor total de la propuesta, incluidos todos los valores es de _____ ($_____).
5. FORMA DE PAGO: Que la forma de pago propuesta es así: _____

6. GARANTIAS: Nos permitimos manifestar que constituiremos a favor del Municipio las siguientes garantías:_____
7. Que estamos enterados de la naturaleza del objeto del contrato, de la calidad y cantidad de personal, material y equipo necesario para la ejecución del mismo, de las condiciones locales y generales y demás factores que puedan en cualquier forma afectar su ejecución costo.
8. Que aceptamos las cantidades y condiciones técnicas que se indican, entendiendo que son aproximadas y que podrán aumentar o disminuir en el desarrollo del contrato y en cualquier proporción.
9. Que hemos examinado todas las partes componentes, comprometiéndonos a ejecutar el contrato en estricto acuerdo con los términos del contrato, de la invitación y demás especificaciones.
10. Que conocemos el estatuto de contratación, Ley 80 de 1993 y lo aceptamos.
11. Que en ejecución del contrato se aplicara la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y todos sus decretos reglamentarios, especialmente lo establecido en el artículo 14, Numeral 2º de la Ley 80 de 1993, además se entienden incorporadas las disposiciones previstas en los Artículos 15, 16 y 17 del citado Estatuto Contractual, Artículo 18 de la Ley 80 de 1993, así mismo, los artículos 82 de la Ley 104 de 1993, modificada y prorrogada por la Ley 241 de 1995 en sus artículos 45 y 61 respectivamente y 25 de la Ley 40 de 1993, 90 y siguientes del capítulo II de la Ley 418 de 1997, artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 al igual que el artículo 68 de la Ley 80 de 1993

Atentamente,

Nombre _____
C. C. _____ de _____
N.I.T. _____
Dirección _____
Telefax _____
e-mail _____

_____
FIRMA PROPONENTE

ANEXO 3
PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS AGROPECUARIOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS CON DESTINO A CUMPLIR LOS PROYECTOS Y METAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN.

ITEM	FICHA TECNICA	VALOR	VALOR INCLUIDO IVA
	1. Especificaciones Generales: 1.1 Aplicaciones: Mascotas (felino, canino), Ganadería, Laboratorio, Carreras de caballos. 1.2 Transductores 2 (dos): Convexo, Endocavitario lineal (transrectal). 1.3 Modos de imagen: B, M, CFM, PDI/DPDI, PW, CW, Doppler color, Doppler pulsado. 1.4 Funciones y configuración: Frecuencia ajustable de 5 bandas en modo B (onda fundamental y armónica), µ-scan, Imagen compuesta, LGC (8 bandas), Índice tisular específico, Rotación de imagen, Widescan, HPRF, Modo simultáneo (Triplex), Auto-trazado PW, Auto IMT, Scr-Zoom, Imagen panorámica en modo B, Guía de biopsia, Vis-needle, ECG, SR Flow, Galería de imágenes, Modo de espera. 1.5 Idiomas disponibles: Software: inglés, chino simplificado, español, ruso y alemán, Panel de control: inglés, chino simplificado, español, ruso y alemán, Manual de usuario: chino simplificado e inglés 2. Especificaciones físicas: 2.1 Tamaño y peso: 378 mm (W) × 114 mm (D) × 352 mm (H). Peso: 6.5 kg (incluyendo batería). 2.2 Monitor: Pantalla médica de alta resolución de 15,6 pulgadas. Resolución: 1920×1080. Ángulo de visión: 178° horizontal y 178° vertical. Ángulo de inclinación: 0° a 45°. 2.3 Panel de control: Diseño orientado al usuario. Retroiluminación en los botones. Múltiples teclas definidas. TGC: 8 segmentos deslizantes. Sensibilidad del trackball ajustable. Teclado en el panel de control. 2.4 Altavoz: Altavoz Hi-Fi 2.5 Puerto de transductor: 2 puertos. Extensor opcional hasta 3 sondas. 2.6 Carro (opcional): 455 mm (W) × 610 mm (D) × 780 mm (H) (posición más baja). Elevación: 0–100 mm, 3 niveles. Ruedas de 5 pulgadas, cada una bloqueable. Soporte para 3 transductores, 1 gel, gancho para cables, canasta de documentos y compartimento para impresora. 2.7 Potencia: 100–240 V, 1.5–0.75 A. Frecuencia: 50–60 Hz. Consumo: 100 VA. Ruido: <45 dB. 2.8 Condiciones de trabajo Temperatura: 0°C a +40°C. Humedad: 30%–85% (sin condensación). Presión atmosférica: 700–1060 hPa. 2.9 Almacenamiento y transporte: Temperatura: –20°C a +55°C. Humedad: 20%–90% (sin condensación). Presión atmosférica: 700–1060 hPa. 3. Anotación y marca corporal: Se pueden seleccionar e ingresar anotaciones desde la biblioteca. Incluye todas las aplicaciones de examen. Tipos de anotación: texto y flecha. Editables y organizables. Tamaño de fuente y de flecha ajustables. Más de 46 marcas corporales clasificadas según tipo de examen, con posición ajustable 4. Información en pantalla: Logo del fabricante, nombre del hospital, fecha y hora del sistema, transductor y tipo de examen, MI y TIS, operador, identificación y nombre del animal, fecha de		

 	nacimiento, temperatura tisular (según sonda), escala de profundidad, parámetros de imagen, miniaturas, portapapeles, protector de pantalla 5. Parámetros de imagen: 5.1 Descripción: Encendido del sistema: ~29 s. Apagado: ~14 s. Escala de grises: 256 niveles. Hasta 128 elementos de transductor. Volumen: 0–100% en 10 niveles (10% cada paso). 5.2 Modo B: Ganancia: 0–255 ajustable. Profundidad ≥ 40 cm. Imagen compuesta: apagado, 1, 2, 3, 4 ajustable, 5 niveles. Frecuencia: 5 bandas. Croma: 12 tipos + apagado 13 niveles. µScan: apagado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Densidad de línea: baja, media, alta, 3 niveles. Persistencia: apagado, bajo, medio, alto, maximo, 5 niveles. Enfoque:posicion de enfoque y rango ajustable hasta 21 posiciones/anchos 1 representa un solo enfoque y 2-21 representan el control del alcance del enfoque. Rango dinámico: 20–320. Mapas de grises:1-16 niveles. Potencia: 1–100% (5% cada paso). TSI: 4 niveles (adiposo, muscular, fluido y normal). TGC: 8 segmentos. LGC: 8 bandas ajustables. Imagen invertida: izq-der / arriba-abajo. Rotación:0º,90º,180º,270º, 4 niveles. Ancho de sector: 5 niveles. B steer: 0, +2º, +4º, 7 niveles. Widescan activado/desactivado. Optimización automática. 5.3 Modo M: Ganancia: 0–255 (pasos de 5). Croma: 13 niveles. Formatos: FULL, H1/1, V1/2, V1/1, V2/1. Velocidad de barrido: minimo, lento, medio, rapido, maximo, 5 niveles. Potencia: 1–100%. Color M: CFM, TVI. 5.4 Modo CFM: Ganancia: 0–255, 5 pasos. Potencia: 1–100%. B reject: 0-255, 17 pasos, 16 niveles. ROI ajustable. Inversión activada/desactivada. Frecuencia: 3 niveles. Filtro de pared: 5 niveles. PRF: 0,5–10 kHz. Densidad de línea: 4 niveles. Mapas de color Doppler: 6. Línea base: 9 niveles. Persistencia: 5 niveles. ROI steer: 0, ±8°, ±12°, ±16°. Optimización automática. 5.5 Modo PDI/DPDI: Potencia: 1–100%. B reject: 16 niveles. Persistencia: 5 niveles. Mapas de color: 7. Imagen invertida: arriba/abajo, izq/der. Filtro de pared: 5 niveles. 5.6 Modo PW Potencia: 1–100%. Ganancia: 0–255. Formatos: FULL, H1/1, V1/2, V1/1, V2/1. Modo simultáneo (Triplex). Volumen muestra: 0,5–24 mm. Posición ajustable. Invertir On/Off. Corrección rápida de ángulo: 0°, 60°, -60°. Corrección de ángulo: –88° a 88°. ROI steer en sondas lineales. Auto-trazado Doppler en tiempo real. Línea base: 9 niveles. Frecuencia: 3 niveles. Filtro de pared: 5 niveles. PRF: 1–16 kHz. HPRF. Velocidad máxima: 12,3 m/s. Velocidad de barrido: 5 niveles. Croma: 13 niveles 5.7 Modo CW: Potencia: 1–100%. Ganancia: 0–255. Formatos: FULL, H1/1, V1/2, V1/1, V2/1. Posición ajustable. Corrección de ángulo: –88° a 88°. Auto-trazado Doppler. Línea base: 9 niveles. Filtro de pared: 5 niveles. PRF: 1–50 kHz. Velocidad máxima: 42,3 m/s. Velocidad de barrido: 5 niveles. Croma: 13 niveles. 5.8 Imagen panorámica. Disponible con sondas: L741, 3C-A, C613, L761V, 10I2, C322V, L741V. Rotación: 180° a –180°. Zoom: hasta 8x. Longitud máxima: 1000 mm. 5.9 Guía de biopsia: Ángulo ajustable, tamaño de puntos ajustable, calibración de ángulo y desplazamiento, almacenamiento de parámetros. 5.10 Vis-needle. Disponible en L741. Ángulo de inclinación: 20°–50°. Profundidad ajustable. Dual live. 5.11 Widescan:		

	On/Off en sondas convexas y lineales. 5.12 Zoom: 0,8–10x, Scr-Zoom, HD Zoom. 5.13 Presets: Configuraciones predefinidas por tipo de examen y sonda. Importación/exportación. No se borran con actualizaciones. 6. Medición / Análisis y Reporte: 6.1 Configuración de medición, Tamaño del cursor en cruz: grande, mediano, pequeño, Visualización de ID de línea: encendido/apagado. Tamaño de la línea de medición: grande, mediano, pequeño. Línea discontinua de distancia: encendido/apagado. Línea de velocidad: encendido/apagado. Línea de elipse: encendido/apagado.Método de volumen de flujo: TAmean, TAmax. Compensación de flujo con TAmax: 0.5–1.0. Tamaño de fuente de resultados: grande, mediano, pequeño Color de fuente de resultados: blanco, amarillo. Mantener ventana de resultados: encendido/apagado. Posición de resultados: arriba derecha, arriba izquierda, abajo izquierda o abajo derecha (ajustable en 2D o M+D). 6.2 Paquetes de medición específicos por aplicación: Partes pequeñas, Ginecología, Vascular, Abdominal, Cardiología, Urología, Reproducción veterinaria,Tendones. 6.3 Reporte: Reporte específico por aplicación, Valores de medición editables, Método de valor: conmutación de valor único. Inserción de imágenes, Vista previa de reporte, Logo en el reporte (170 × 60 píxeles, bmp): modificable, Configuración de fuente y color, Configuración de color de fondo, Configuración de ítems a mostrar, Formatos de exportación: TXT, PDF, HTML. 6.4 Auto medición: Auto IMT 7. Almacenamiento y gestión de datos: 7.1 Almacenamiento. Disco duro: 500 GB. Tiempo de almacenamiento de cine 2D: Retrospectivo: 1–120 s, Prospectivo: 1–480 s, Congelado: 1–170 s. 7.2 Gestión de datos: Servicio de compartición de imágenes (Samba). Exportación de datos a USB o DVD. Formatos de exportación: sistema, PC. Formatos de imagen: BMP, JPG, TIF. Formatos de cine: AVI, WMV. Formatos de reporte: PDF, TXT, HTML. Formato DICOM. Portapapeles: visualización de miniaturas, eliminación, exportación. Crear, suspender y reanudar exámenes. Servicio de consulta/recuperación. Revisión de exámenes actuales e históricos. Post-procesamiento y post-medición. Almacenamiento en segundo plano: cambio rápido de cine DICOM. 8. Revisión de cine: Reproducción manual fotograma por fotograma y automática con velocidad ajustable. Salto desde el primer al último fotograma. Reproducción automática con trackball 9. Entradas y salidas del sistema: 9.1 Puertos I/O. USB 2.0: 2. Salidas de video: VIDEO OUT, S-VIDEO OUT, HDMI OUT. Salida de audio: 1 (AUDIO OUT para auriculares). Entrada de pedal: 1. Puerto Ethernet: 1. Puerto de impresión de video: 1. 9.2 Conexión de red: Red local: habilitar/deshabilitar. DHCP o IP estática (con máscara y puerta de enlace configurables) Comprobación de dirección MAC. Ping a IP. Red inalámbrica: habilitar/deshabilitar. Métodos de autenticación: abierta, WEP, WPA-PSK. DHCP o IP estática 10. DICOM 3.0: Almacenamiento DICOM.		

	Compromiso de almacenamiento. Worklist DICOM. MPPS DICOM. Impresión DICOM. Lista Q/R DICOM 11. Transductores compatibles: 11.1 Convexo: 3C-A: abdominal y reproducción veterinaria, 1.0–7.0 MHz, 128 elementos, 60° campo de visión, profundidad ≥ 40 cm. C613: cardiología y abdominal, 4.0–13.0 MHz, 128 elementos, 92° campo de visión, profundidad ≥ 15 cm. C322V: abdominal, 2.0–7.0 MHz, 72 elementos, 68° campo de visión, profundidad ≥ 30 cm. 11.2 Lineal: L741: tendón, superficial, abdominal, 4.0–16.0 MHz, 128 elementos, ancho 46 mm, profundidad ≥ 11 cm. 10I2: superficial, 4.0–16.0 MHz, 96 elementos, ancho 25 mm, profundidad ≥ 11 cm. L741V: reproducción veterinaria, 4.0–16.0 MHz, 128 elementos, ancho 46 mm, profundidad ≥ 11 cm. L761V: reproducción veterinaria, 4.0–16.0 MHz, 128 elementos, ancho 62 mm, profundidad ≥ 11 cm. 11.3 Fase (Phased array): 3P-A: cardiología, 1.0–6.0 MHz, 64 elementos, 90° campo de visión, profundidad ≥ 30 cm. 7P-B: cardiología, 2.0–9.0 MHz, 96 elementos, 90° campo de visión, profundidad ≥ 20 cm 12. Accesorios: 12.1 Impresoras: Tipos: inyección de tinta a color, video B/N, video color. Tipos de impresión: video, USB, Windows. Opción de añadir impresora. 12.2 Pedal (Foot Switch) 2 pedales, Conexión por USB o puerto redondo, Teclas de acceso directo definidas por el usuario. 12.3 Lector de código de barras USB: Entrada de datos por escaneo, Búsqueda mediante escaneo, Exportación de datos a DVD, Importación de datos desde DVD 12.4 Batería interna: Incluida		
		VALOR TOTAL	

Valor total en letras:
Valor total en número:

NOTA: El valor de la propuesta incluye todo costo por concepto de impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar.

FIRMA DEL PROPONENTE
Nombre
C.c.
NIT.