AVISO INFORMATIVO DE SELECCIÓN ABREVIADA
SA-SGA-016-2025

1. MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META

2. Los interesados en el proceso deberán enviar sus comunicaciones, observaciones u ofertas a través del link del mismo en la Plataforma SECOP II.

3. OBJETO DEL CONTRATO: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN".**

4. conforme a las siguientes cantidades:

RELACIÓN DE AIRES A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ÍTEM	DESCRIPCION	UBICACIÓN	MARCA	TIPO DE AIRE	CAPACIDAD
1.1	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 48000BTU CASSETE (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	SAMSUNG	CASSETTE	48.000 BTU
1.2	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 12000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	LG	MINI SPLIT	12.000 BTU
1.3	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 12000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	DIRECCIÓN DE EMPLEABILIDAD E HIDROCARBUROS	LG	MINI SPLIT	12.000 BTU
1.4	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 12000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	DIRECCIÓN DE EMPLEABILIDAD E HIDROCARBUROS	LG	MINI SPLIT	12.000 BTU
1.5	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 12000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	DIRECCIÓN DE EMPLEABILIDAD E HIDROCARBUROS	LG	MINI SPLIT	12.000 BTU

1.6	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 18000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL HISTÓRICO Y CULTURAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL	LG	MINI SPLIT	18.000 BTU
1.7	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 12000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL HISTÓRICO Y CULTURAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL	LG	MINI SPLIT	12.000 BTU
1.8	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 12000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL HISTÓRICO Y CULTURAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL	LG	MINI SPLIT	12.000 BTU
1.9	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 12000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL HISTÓRICO Y CULTURAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL	LG	MINI SPLIT	12.000 BTU
1.10	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 12000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL HISTÓRICO Y CULTURAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL	LG	MINI SPLIT	12.000 BTU
1.11	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 9000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	MCQUAY	MINI SPLIT	9.000 BTU
1.12	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 60000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	DESPACHO – SISBÉN	COMFORTSTAR	CASSETTE	60.000 BTU
1.13	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 60000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE HACIENDA	COMFORTSTAR	CASSETTE	60.000 BTU
1.14	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 60000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	DESPACHO ALCALDE	COMFORTSTAR	CASSETTE	60.000 BTU

1.15	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 36000BTU CASSETE (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRATIVA-PERSONEIA	COMFORTSTAR	CASSETTE	36.000 BTU
1.16	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 12000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YORK	MINI SPLIT	12.000 BTU
1.17	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 36000BTU CASSETE (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	DESPACHO ALCALDE	COMFORTSTAR	CASSETTE	36.000 BTU
1.18	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 36000BTU CASSETE (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	DESPACHO ALCALDE	COMFORTSTAR	CASSETTE	36.000 BTU
1.19	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 36000BTU MINI SPLIT (Retiro de tapas, filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE EDUCACION	CIAC	MINI SPLIT	36.000 BTU
1.20	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 24000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - RAC 2 PISO	YORK	MINI SPLIT	24.000BTU
1.21	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 24000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRATIVA	YORK	MINI SPLIT	24.000BTU
1.22	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 24000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	MIDEA	MINI SPLIT	24.000BTU

1.23	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 24000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	MIDEA	MINI SPLIT	24.000BTU
1.24	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 24000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL	MIDEA	MINI SPLIT	24.000BTU
1.25	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 24000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL	MIDEA	MINI SPLIT	24.000BTU
1.26	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 12000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE GOBIERNO-INSPECCIÓN DE POLICÍA	MIRAGE	MINI SPLIT	12.000 BTU
1.27	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 24000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE GOBIERNO-INSPECCIÓN DE POLICÍA	MIDEA	MINI SPLIT	24.000BTU
1.28	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 24000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE GOBIERNO-INSPECCIÓN DE POLICÍA	MIDEA	MINI SPLIT	24.000BTU
1.29	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 12000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRATIVA	MIRAGE	MINI SPLIT	12.000 BTU
1.30	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 60000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE CONTRATACIÓN	MIDEA	CASSETTE	60.000 BTU
1.31	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 36000BTU CASSETE (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE GOBIERNO	MIDEA	CASSETTE	36.000 BTU

1.32	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 36000BTU CASSETE (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA JURÍDICA	MIDEA	CASSETTE	36.000 BTU
1.33	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 36000BTU CASSETE (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y BIENES PÚBLICOS	MIDEA	CASSETTE	36.000 BTU
1.34	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 36000BTU MINI SPLIT (Retiro de tapas, filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE SALUD - DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL	YORK	MINI SPLIT	36.000 BTU
1.35	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 24000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - BIBLIOTECA 3 PISO	YORK	MINI SPLIT	24.000BTU
1.36	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 36000BTU MINI SPLIT (Retiro de tapas, filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE GOBIERNO – DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS, RACIALES Y RELIGIOSOS	YORK	MINI SPLIT	36.000 BTU
1.37	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 24000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE CONTRATACIÓN - ARCHIVO	MIDEA	MINI SPLIT	24.000BTU
1.38	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 36000BTU MINI SPLIT (Retiro de tapas, filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	OFICINA ASESORA DE PRENSA Y PROTOCOLO	YORK	MINI SPLIT	36.000 BTU
1.39	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 12000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE RENTAS Y FISCALIZACIÓN	COMFORT STAR	MINI SPLIT	12.000 BTU

1.40	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 36000BTU CASSETE (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRATIVA – PERSONERÍA	COMFORT STAR	CASSETTE	36.000 BTU
1.41	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 60000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	COMFORT STAR	CASSETTE	60.000 BTU
1.142	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 12000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	COMFORT STAR	MINI SPLIT	12.000 BTU
1.43	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 12000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	COMFORT STAR	MINI SPLIT	12.000 BTU
1.44	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 12000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	COMFORT STAR	MINI SPLIT	12.000 BTU
1.45	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 18000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - PBA	COMFORT STAR	MINI SPLIT	18.000 BTU
1.46	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 36000BTU MINI SPLIT (Retiro de tapas, filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	COMFORT STAR	MINI SPLIT	36.000 BTU
1.47	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 12000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	COMFORT STAR	MINI SPLIT	12.000 BTU

1.48	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 12000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE TESORERIA	COMFORT STAR	MINI SPLIT	12.000 BTU
1.49	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, capacidad 18000BTU (Retiro de tapas filtros, carcazas del equipo, lavado con agua a presión de tapas y serpentines, aplicación de detergente para equipos industriales en serpentines y tapas, toma de parámetros en parte eléctrica y sistema de presión, armado y puesta en marcha del equipo).	SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRATIVA - RAC PRIMER PISO	MIDEA	MINI SPLIT	18.000 BTU

MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETES EN EL RANGO DE 5 TONELADAS A 12,5 TONELADAS

1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVETIVO DE AIRE ACONDICIONADO 12,5 TON MARCA YORK

ÍTEM	CÓDIGO U.N.S.P.S.C.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
2.1	**72151207**	Desarme del equipo tipo paquete. Se retiran las tapas, tornillos y componentes externos del aire acondicionado). Para realizar limpieza a las respectivas secciones del aire acondicionado (módulo de condensadora modulo evaporadora)	Unidad	1
2..2	**72151207**	Mantenimiento preventivo del sistema de control: Se realiza desmonte y limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos como: contactores, capacitores tarjetas electrónicas y adecuaciones de conductores eléctricos, terminales sueltas, transformadores, ventiladores.	Unidad	1
2..3	**72151207**	Mantenimiento correctivo en tuberías por fuga de refrigerante: • Cambio de serpentín. • Presurizar el sistema con nitrógeno para detectar las fugas de refrigerante • Reparación de tuberías: Revisar que no tenga golpes, abolladuras ni deformidades que impidan el paso del gas refrigerante, enfocado en busca de fujas por lo que puede utilizar en la reparación: cambio de acoples, codos, semicodo, reducciones, uniones, Tee • Aplicación de soldadura de cobre: alambre de estaño y plomo, fundente. • Cambio de filtro secador. (filtro secador) • Cambio de válvula de expiación del sistema de presión. (válvula de expansión termostática	Unidad	1
2.4	**72151207**	Mantenimiento sistema eléctrico (limpieza y pruebas funcionales del motor, lubricación de rodamientos, potencia, toma de parámetros y carga).	Unidad	1
2.5	**72151207**	Mantenimiento preventivo compresor primario. Revisar que no esté quemado, que no tenga golpes y manchas que son señales de fujas, revisar terminales, desmonte del compresor y cambio de aceite.	Unidad	1

ÍTEM	CÓDIGO U.N.S.P.S.C.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
2.6	**72151207**	Mantenimiento preventivo compresor segundario. Revisar que no esté quemado, que no tenga golpes y manchas que son señales de fujas, revisar terminales, desmonte del compresor y cambio de aceite.	Unidad	1
2.7	**72151207**	Mantenimiento preventivo del sistema mecánico del blower. Realizar limpieza y verificar el estado de las aspas, Retiro y cambio de correas del motor ventilador engrase rodamientos y piezas de engranaje del blower).	Unidad	1
2.8	**72151207**	Mantenimiento preventivo de ventiladores del condensador revisión de consumo de corriente revisar sentido de jiro del ventilador (Desmonte de ventiladores lubricación y cambio de rodamientos si se requiere).	Unidad	1
2.9	**72151207**	Mantenimiento correctivo por falla de control SLP (búsqueda y corrección de códigos de error en la tarjeta de control, limpieza o cambio de sensores en mal estado). descartando mala Comunicación entre unidades, sobrecarga de energía o sobrevoltaje, verificar el voltaje del contacto, revisar el consumo de corriente.	Unidad	1
2.10	**72151207**	Pruebas de DAR/IP para devanados del motor. (apertura de las bornas del motor se inyecta 500V en DC para saber el estado del motor).	Unidad	1
2.11	**72151207**	Arme del equipo (Se realiza el armado del equipo colocando los compresores ya con su aceite cambiado, se aplica soldadura de cobre, se instalan todas las conexiones eléctricas y se instalan las tapas y tornillos del equipo).	Unidad	1
2.12	**72151207**	Recarga de refrigerante: Obedeciendo la tabla de presión de la unidad y la capacidad del equipo de 12,5 toneladas (Aplicación al sistema refrigerante 410 a - 18.000 g)	Unidad	1
2.13	**72151207**	Pruebas de funcionamiento del equipo con carga. (Encendido y puesta en marcha del equipo, toma de parámetros, medición de temperaturas y presiones del equipo, verificar el voltaje del contacto, revisar el consumo de corriente.	Unidad	1
TOTAL, MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO 12,5 TON MARCA YORK				

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVETIVO DE AIRE ACONDICIONADO 10 TON MARCA YORK

ÍTEM	CÓDIGO U.N.S.P.S.C.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
3.1	**72151207**	Desarme del equipo tipo paquete. (Se retiran las tapas, tornillos y componentes externos del aire acondicionado).	Unidad	1
3.2	**72151207**	Mantenimiento preventivo del sistema de control. (Se realiza desmonte y limpieza de contactores, capacitores tarjetas electrónicas y adecuaciones de conductores eléctricos).	Unidad	1
3.3	**72151207**	"Mantenimiento correctivo en tuberías por fuga de refrigerante: Presurizar el sistema con nitrógeno para detectar las fugas de refrigerante. Reparación de fugas en la tubería. Aplicación de soldadura de cobre. Cambio de filtro secador. Cambio de válvula de expansión del sistema de presión."	Unidad	1

ÍTEM	CÓDIGO U.N.S.P.S.C.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
3.4	**72151207**	Mantenimiento sistema eléctrico (limpieza y pruebas funcionales del motor, lubricación de rodamientos, potencia, toma de parámetros y carga).	Unidad	1
3.5	**72151207**	Mantenimiento preventivo compresor primario. (desmonte del compresor y cambio de aceite).	Unidad	1
3.6	**72151207**	Mantenimiento preventivo compresor segundario. (desmonte del compresor y cambio de aceite)	Unidad	1
3.7	**72151207**	Mantenimiento preventivo del sistema mecánico del blower. (Retiro y cambio de correas del motor ventilador engrase de poleas y piezas de engranaje del blower).	Unidad	1
3.8	**72151207**	Mantenimiento preventivo de ventiladores del condensador (desmonte de ventiladores lubricación y cambio de rodamientos si se requiere)	Unidad	1
3.9	**72151207**	Mantenimiento correctivo por falla de control SLP (búsqueda y corrección de códigos de error en la tarjeta de control, limpieza o cambio de sensores en mal estado).	Unidad	1
3.10	**72151207**	Pruebas de DAR/IP para devanados del motor. (apertura de las bornas del motor se inyecta 500V en DC para saber el estado del motor).	Unidad	1
3.11	**72151207**	Arme del equipo (Se realiza el armado del equipo colocando los compresores ya con su aceite cambiado, se aplica soldadura de cobre, se instalas todas las conexiones eléctricas y se instalan las tapas y tornillos el quipo).	Unidad	1
3.12	**72151207**	Recarga de refrigerante. (Aplicación al sistema refrigerante 410a 12.000g)	Unidad	1
3.13	**72151207**	Pruebas de funcionamiento del equipo con carga. (Encendido y puesta en marcha del equipo, toma de parámetros, medición de temperaturas y presiones del equipo).	Unidad	1
TOTAL, MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVETIVO DE AIRE ACONDICIONADO 10 TON MARCA YORK				

1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVETIVO DE AIRE ACONDICIONADO 5 TON MARCA LG

ÍTEM	CÓDIGO U.N.S.P.S.C.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
4.1	**72151207**	Desarme del equipo tipo paquete. (Se retiran las tapas, tornillos y componentes externos del aire acondicionado).	Unidad	1
4.2	**72151207**	Mantenimiento preventivo del sistema de control. (Se realiza desmonte y limpieza de contactores, capacitores tarjetas electrónicas y adecuaciones de conductores eléctricos).	Unidad	1
4.3	**72151207**	Mantenimiento correctivo en tuberías por fuga de refrigerante. (Se presuriza el sistema con nitrógeno para detectar las fugas de refrigerante, reparación de tuberías y aplicación de soldadura de cobre,).	Unidad	1
4.4	**72151207**	Mantenimiento sistema eléctrico (limpieza y pruebas funcionales del motor, lubricación de rodamientos, potencia, toma de parámetros y carga).	Unidad	1
4.5	**72151207**	Mantenimiento preventivo compresor primario. (desmonte del compresor y cambio de aceite).	Unidad	1

4.6	**72151207**	Mantenimiento preventivo de ventilador del condensador. (Desconexión del ventilador: limpieza de las aspas, lubricación de los rodamientos conexión y montaje).	Unidad	1
4.7	**72151207**	Pruebas de DAR/IP para devanados del motor. (apertura de las bornas del motor se inyecta 500V en DC para saber el estado del motor).	Unidad	1
4.8	**72151207**	Arme del equipo (Se realiza el armado del equipo instalando el compresor ya con su aceite cambiado, se aplica soldadura de cobre, se instalas todas las conexiones eléctricas y se instalan las tapas y tornillos el quipo).	Unidad	1
4.9	**72151207**	Recarga de refrigerante. (Aplicación al sistema refrigerante 410a 8.000g)	Unidad	1
4.10	**72151207**	Pruebas de funcionamiento del equipo con carga. (Encendido y puesta en marcha del equipo, toma de parámetros, medición de temperaturas y presiones del equipo).	Unidad	1
TOTAL, MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVETIVO DE AIRE ACONDICIONADO 5 TON MARCA LG				

1. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: Teniendo en cuenta lo estipulado en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, reglamentada en el artículo **2.2.1.2.1.2.20.** del Decreto 1082 de 2015, el tipo de selección que se realizara para llevar a cabo la contratación para la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN",** será una SELECCIÓN ABREVIADA, de acuerdo a lo contenido en las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y al presente estudio y pliego de condiciones

2. PLAZO: El término para la ejecución del contrato será de **UN (01) MES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio la cual se suscribirá cuando se haya expedido el registro presupuestal y se hayan aprobado las garantías.

3. FECHA LIMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y FORMA DE PRESENTACION DE LA MISMA: **Iniciación del plazo para la presentación de ofertas es del 05 de Noviembre de 2025, y la fecha límite para su presentación el 07 de Noviembre de 2025 hasta las 3:30 PM, en la Plataforma SECOP II.**

4. VALOR DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACION EXPRESA QUE LA ENTIDAD CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META cuenta con un presupuesto oficial máximo establecido y aprobado en el Plan anual de adquisiciones vigencia 2025 por valor de **CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($ 134.168.930) M/TE,** con certificados de disponibilidad presupuestal; 2025002650 y 2025002652 del 5 de septiembre del 2025.

5. MENCION SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL: De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del decreto 1082 de 2015 se deja constancia que, a la fecha de elaboración de los presentes estudios, el proceso a adelantar se encuentra cobijado por acuerdos comerciales, así:

Acuerdo Comercial		Entidad Estatal incluida	Umbral	Excepción aplicable	Proceso de Contratación cubierto
Alianza Pacífico	Chile	SI	Bienes y servicios $1.147.016.154 Servicios de construcción $28.675.403.847	NO	NO
	Perú	SI	Bienes y servicios $1.147.016.154 Servicios de construcción $28.675.403.847	NO	NO
Chile		SI	Bienes y servicios - $1.148.221.780 Servicios de construcción - $28.705.544.496	NO	NO
Costa Rica		SI	Bienes y servicios - $2.030.722.904 Servicios de construcción - $28.617.834.543	NO	NO
Estados AELC		SI	Bienes y servicios - $1.131.227.573 Servicios construcción - $28.280.689.315	NO	NO
Triángulo Norte	Guatemala	SI	Es aplicable a los Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía	NO	SI
Unión Europea - Reino Unido e Irlanda del Norte		SI	Bienes y servicios - $1.131.227.573 Servicios construcción - $28.280.689.315	NO	NO
La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación siempre que se trate de procesos de contratación de servicios.					

6. MENCION SI LA CONVOCATORIA PUEDE SER LIMITADA A MiPymes: De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, y teniendo en cuenta que el presente Proceso de Contratación es INFERIOR a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD 125.000.oo), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determino el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que para el año 2025 asciende a $533.287.768 la presente convocatoria SI puede limitarse a la participación de MiPymes.

7. ENUMERACION Y BREVE DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION: Anexo al presente aviso, se encuentran los estudios y documentos previos con la relación de los documentos y requisitos que se requieren para adelantar la presente convocatoria, adicionalmente junto con los pliegos definitivos, están los anexos que requiere el proponente para demostrar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, los cuales son del orden jurídico, financiero, de capacidad organizacional, en consecuencia serán calificados como hábiles y podrán participar en la SELECCIÓN ABREVIADA.

8. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACION HAY LUGAR A PRECALIFICACION: Este proceso de contratación no será susceptible de precalificación.

9. CRONOGRAMA: El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación.

ACTIVIDAD	FECHA PLANEADA	PUBLICACION
Publicación Aviso de Convocatoria (artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015)	Octubre 27 de 2025	Plataforma SECOP II
Publicación estudios y análisis del sector y ficha técnica	Octubre 27 de 2025	Plataforma SECOP II
Publicación del proyecto de pliegos de condiciones	Octubre 27 de 2025	Plataforma SECOP II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	Noviembre 04 de 2025 hasta las 6:00 PM	Plataforma SECOP II
Plazo para presentar solicitud de limitar la convocatoria a Mipymes	Noviembre 04 de 2025 hasta las 6:00 PM	Plataforma SECOP II
Publicación del documento que contiene las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas al proyecto de pliego.	Noviembre 05 de 2025 hasta las 09:00 AM	Plataforma SECOP II
Acto de Apertura del proceso y publicación del pliego de condiciones definitivos	Noviembre 05 de 2025 hasta las 09:30 AM	Plataforma SECOP II
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	Noviembre 06 de 2025 hasta las 09:30 AM	Plataforma SECOP II
Plazo para manifestación de interés	Noviembre 06 de 2025 hasta las 09:30 AM	Plataforma SECOP II
Plazo para la expedición de adendas.	Noviembre 06 de 2025 hasta las 3:00 PM	Link del proceso plataforma SECOP II
Cierre del proceso y apertura de propuesta.	Noviembre 07 de 2025 hasta las 03:30 PM	Link del proceso plataforma SECOP II
Verificación de los requisitos habilitantes (Jurídicos, Financieros, técnicos).	Hasta el 10 de Noviembre del 2025 a las 3:00 PM	Link del proceso plataforma SECOP II
Traslado y publicación del documento Informe de Evaluación (Jurídica, técnica y financiera)	Desde las 8:00 am del 11 de Noviembre hasta el 13 de Noviembre del 2025 hasta las 6:00 PM	Link del proceso plataforma SECOP II
Recepción de observaciones al informe de evaluación de las Propuestas y subsanación de documentos	Desde las 8:00 am del 11 de Noviembre hasta el 13 de Noviembre del 2025 hasta las 6:00 PM	Link del proceso plataforma SECOP II
Publicación del documento, respuesta a las observaciones realizadas al informe de evaluación de propuestas	Noviembre 14 del 2025 a las 9:30 AM	Link del proceso plataforma SECOP II
Adjudicación o declaración de desierto el proceso	Noviembre 14 del 2025 a las 2:30 PM	Link del proceso plataforma SECOP II
Suscripción del contrato	Dentro de los tres días siguientes a la adjudicación.	Link del proceso plataforma SECOP II

10. FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO: Los interesados en el proceso podrán consultar los documentos en el proceso en el link de la plataforma del SECOP II en donde se publica el mismo.

Dado en el Municipio de Puerto Gaitán-Meta a los veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

(ORIGINAL FIRMADO)
LUIS CESAR PEREZ GAITAN
Alcalde Municipal

Elaboró: Cielo Patricia Sánchez R.	**Revisó: Alejandra Castillo Blandón**	**Aprobó: Alejandra Castillo Blandón**
Cargo: CPS SC	Cargo: secretaria de Contratación	Cargo: Secretaria de Contratación