
COTIZACIÓN POR INTERNET UBUY


46. Banco de trabajo ajustable de altura de 48", estación de trabajo superior de madera de caucho con capacidad de carga de 2000 LBS con tomacorriente y almohadillas para los pies, mesa de trabajo de madera dura de servicio pesado para taller de garaje (con almohadillas para los pies y casquillo, 48")



https://www.ubuy.com.co/sp/product/JTIV1OZR0-48-height-adjustable-workbench-2000-lbs-load-capacity-rubber-wood-top-workstation-with-power-outlet-and-foot-pads-heavy-duty hardwood?srsltid=AfmBOorhUKV416rMr7frpOY2Mn7vwNEO5SIxSiLbcjo0j8RRo3y9c7Ek2Yc

COTIZACION POR INTERNET – EQUIPOSVET

44. **Mesa de exploración veterinaria**: fabricada en acero inoxidable, hidráulica Veterinaria ha sido diseñada para ofrecer ergonomía, estabilidad y funcionalidad, permitiéndote ajustar su altura y mejorar tu postura durante procedimientos clínicos. Altura ajustable de 85 cm a 100 cm, permitiendo mayor comodidad en cada procedimiento.



https://equiposvet.com/product/mesa-hidraulica-veterinaria/

COTIZACION POR INTERNET SEGAMACOL S.A.S


52. **Gabinete para Inflamables 45 galones** diseñados para el almacenamiento seguro de sustancias químicas peligrosas como inflamables, ácidos, corrosivos, bases, peróxidos orgánicos, materiales pirofóricos, tóxicos, oxidantes, reactivos al agua y autorreactivos. Con una construcción robusta y características de seguridad avanzadas, estos gabinetes son esenciales para garantizar un entorno laboral seguro y cumplir con las normativas vigentes.



https://segamcol.com/producto/gabinete-de-seguridad-para-inflamables/

COTIZACION POR INTENERT ELECTROMANFER


52. Gabinete para almacenamiento de Inflamables: Armario Torre En lamina Cold Rolled Calibre 18 De ((1120) 44”Alto X (1093) 43”Ancho X (460) 18” Profundo**,** Espacio de 2" (5cm) para contención de derrames borde elevado en parte inferior de 2" a prueba de fugas. Etiquetado de advertencia en 2 idiomas, Con empaque esponja en la puerta, cerradura con 3 puntos de cierre frontal superior e inferior, manija larga conexión polo a tierra, dos puertas traslapadas, Fabricado según especificaciones OSHA y NFPA CODE 30 para reducir el riesgo de incendio al almacenar líquidos combustibles Con doble pared con separación de. aislamiento de 1 1/2, fabricada en lamina cold rolled cal 16 con dos entrepaños, dos bocas de ventilación, con recubrimiento en pintura electrostática entre 70 y 90 micas de espesor en color amarillo**.**



https://www.electromanferonline.com/gabinetes-para-inflamables/806-1221-gabinetes-para-almacenamiento-de-inflamables-30-galones-nacional.html#/16-color-amarillo/205-dimension-1120_44alto_x_1093_43ancho_x_460_18_profundo

COTIZACIONES POR INTERN WURTH

58 Gabinete para herramientas Soporte para destornilladores, Soporte, sistema de placas perforadas, Sistemas de almacenamiento, Otros Productos, accesorios, Equipamiento de taller



https://www.wurth.co/producto/gabinete-de-herramientas?srsltid=AfmBOoovGCpjaW3r_Xb9KK1Zr_49tWD0fK_cO14cOroy795Dl0BjH0Jgh-k