

ESTUDIO Y ANÁLISIS ECONOMICO DEL SECTOR
(Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 anterior articulo 15 Decreto 1510 de 2013**)**

OBJETO: Suministro e instalación de mobiliario para la dotación, modernización y renovación de ambientes de formación, áreas administrativas; así como el suministro de mobiliario para el almacenamiento de sustancias químicas y/o residuos peligrosos, acorde a lo dispuesto en la Resolución 773 de 2021 del Ministerio de Trabajo

Los bienes /servicios que la entidad pretende adquirir se encuentran debidamente identificados a través del clasificador de bienes y servicios y el sector al cual pertenecen, con código:

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
LOTE 1 - MOBILIARIO EN GENERAL (OFICINA/ESCOLAR)					
1	56111500	Silla para oficina: Silla ergonómica de escritorio con cabero; ideal para conseguir una postura cómoda y adecuada para largas jornadas. Cabecero: En tela tipo malla, regulable en altura y ángulo. Mecanismo: Basculante con 1 bloqueo de posición a 90° en el espaldar y graduación de altura del asiento. Espaldar: Tapizado en malla traslúcida negra. Asiento: Tapizado en paño negro importado con espuma laminada. Sin soporte lumbar. Brazos: Regulables en altura. Base: Estrella en nylon de 60 cm de diámetro. ruedas: En nylon 50mm de diámetro Color: Negro		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
2	56111500	SILLA OPERATIVA PUESTO DE TRABAJO: Silla color negro con sistema de graduacion de altura neumatica y de graduacion mecanica de espaldar, base en polipropileno conformada por 5 aspas con refuerzo estructural interno mediante red de nervaduras diametro 600 mm, acabado en plastico inyectado microtexturizado negro con proteccion uv. rodachinas en nylon 100%, piston en acero, graduacion de altura por medio de piston neumatico de 300nw. acolchado en espuma polipropileno de 50 mm de espesor de alta densidad minimo de 60 Kg/m3. tapizado en poliester color negro. apoya brazos en polipropileno negro. garantia de 2 años. Ubicación (mesas de reunión, escritorios instructores en ambientes y para personal área administrativa)		1	UNIDAD
3	56111500	Silla interlocutoras sin brazos COLOR VERDE institucional, con tapones antideslizantes en sus soportes con el fin de evitar accidentes. El asiento: debe responder a las siguientes características: Profundidad del asiento 40 centímetros; Ancho del asiento 45 centímetros; Acolchado de 2 centímetros, recubierto con tela flexible y transpirable; Borde anterior inclinado (gran radio de inclinación). Ancho del espaldar 45 centimetros, Altura del espaldar 32 cms, altura del plano del asiento desde el piso 44,5 centimetros. El respaldo: Material igual al asiento. la garantia minima de 2 años.		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
4	56111500	Sillas de espera Tandem 3 puestos. Estructura negra. Espaldar y asiento tapizado en escocia. Color: Verde institucional		1	UNIDAD
5	56121500	Sillas selecta plástica, tubo cilíndrico (estructura elaborada en tubo de 7/8 cal. 16, pintado con elestroestática fosfatizado, soporte de espaldar en tubo de 3/4 cal. 16, asiento y espaldar en copolímero, color verde institucional.		1	UNIDAD
6	56121500	Mesas trapezoidales elaboradas en madecor de 15 mm, color cedro de 1,20 m de largo (1) * 0,70 m de largo (2) * 0,60 m de ancho con regrueso para anclaje de 2,59 mm de madera anclada sobre una base metálica elaborada en tubo de cr1c. 18 de 0,70 m de alto con refuerzo estructural elaborado con varilla cuadrada de amarre de 9 mm, la base metálica de descanso para la plantilla debe llevar refuerzo de amarre en plantilla de 1¨ *1/8, con forma borde en caucho negro de 16mm.		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
7	56111500	Counter Loan en tableros de 25 mm unicor y listones en tablero de 15mm color a elección: blaco o madera (arena o chantillí), enchapado en formica blanco en respaldo y formica color liso blanco. Base metálica. Superficie de trabajo de 25 mm y superficie de apoyo de 25 mm con canto rígido. Con archivador metálico 2×1.		1	UNIDAD
8	5611150	Estación de trabajo, Escritorio modular Ecoworking 4 puestos recto 240×120 melamina 18mm archivador pequeño metálico. Color blanco Estructura metálica con acabado en pintura al horno, Archivador metálico 2 x 1 con acabado en pintura al horno, Divisiones o pantallas en acrílico o vidrio de color color a elegir		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
9	56111500	Escritorio modular Ecoworking 6 puestos recto 360×120 melamina 18mm. Color blanco Superficie de trabajo en aglomerado con enchape melamínico Estructura metálica con acabado en pintura al horno, Archivador metálico 2 x 1 con acabado en pintura al horno Divisiones o pantallas en acrílico o vidrio de color a elegir		1	UNIDAD
10	56111500	Puesto tipo directivo Lienal con división Estación de trabajo modular de color neutro, compuesta por estructura metálica y superficies con acabados en madera aglomerada. Su diseño está inspirado en la línea Maka, con un enfoque contemporáneo que facilita su instalación y conexión eléctrica mediante una canaleta central integrada para el manejo de cableado.		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
11	56111500	Mueble de Almacenamiento de 180 de frente x 50 de fondo x 90 cm de alto acabado en tablero 15 mm y 6mm color madera (arena o chantillí), canto semirrígido en su estructura y canto rígido en sus puertas. Contiene manijas, bisagra cierre lento, cerradura, falleba y patas metálicas. Color madera claro y soportes blanco		1	UNIDAD
12	56121800	Archivador Vertical 4×4 terminado en pintura en polvo electrostática de alta resistencia. Con cierre de seguridad y niveladores. Cada uno de los cajones o gavetas cuenta con correderas full extension. Está provisto de (4) gavetas extraíbles y sistema anti-vuelco de seguridad que impide la apertura de un cajón si otro está abierto. Color blanco		1	UNIDAD
13	56121000	Estante de bibliotecas en MDP melaminado - Combo compuesto por tres (3) bibliotecas verticales abiertas, elaboradas en aglomerado MDP de 15 a 18 mm, recubierto en melamina decorativa de alta resistencia en color macadamia, blanco o combinación. Cada biblioteca tiene una altura de igual o mayou 180,6 cm, fondo de 29,9 cm y anchos variables (45 cm y 62,8 cm), con entre cuatro (4) y cinco (5)		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		entrepaños fijos y ajustables, para un total de hasta 15 repisas por conjunto. Incluye herrajes metálicos, manual de armado y sistema de anclaje a pared. Soporta hasta 4 kg por repisa. Requiere ensamble. Uso recomendado: institucional, educativo			
14	56121000	Puff Pera Adulto para bibliotecas Lona Verde institucional Con Relleno . Tamano: 110 cm de altura x 100 cm de diametro Material: TELA REVESTIDA sobre soporte JERSEY, relleno de MICROBOLAS de POLIESTIRENO.-Sin ftalato.-Fácil limpieza: la tela impermeable de fácil limpieza . Fibra Textil: Lona Codra Impermeable Reforzamiento de Costura Sistema Estriado Relleno de Poliestireno de 1ra Calidad, Sistema Hide Zipper Branded on the top		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
15	56121500	Lockers metálico de 12 puestos de 200 cm alto x 86 cm de ancho x 30 de fondo en lámina calibre 24. Con manijas plásticas y portacandado. Pintura en polvo electrostática color Gris claro o blanco		1	UNIDAD
16	56111500	Mesa de Juntas MJ-006 8 Puestos Medidas: 240×130 cm. Superficie de 25mm con formica color liso (blanco o negro), bases entamboradas de espesor 37mm en tablero de 6mm y amarres en tablero 25mm color madera (arena o chantilli) con grommet de 6 módulos con tapa y caja para cableado.		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
17	56111500	Escritorio gerencial. Mesa de 180 largo x 70 ancho x 78 alto en melamina de 36 ml con tapacanto grueso de pvc Credenza incorporada de 160 largo x 45 ancho x 68 alto en melamine de 18 ml con tapacanto grueso y delgado de pvc Con 3 cajones que cuenta con correderas telescopicas y chapatrampa Puertas batientes con bisagra tipo cangrejo Trabajado en colores capri/rovere Kendal Pasacable metálico, Diseño ejecutivo y gerencial		1	UNIDAD
18	56111500	Mesa de Reuniones Circular de 110 cm de diámetro con superficie de 25 mm en tablero y herraje blanco o gris claro. Base metálica con disco diámetro 600 mm en acero y terminación electroestática. Capacidad de hasta 5 personas según su diámetro.		1	UNIDAD
19	40101604	Ventilador de Pared Ultra Silence Blanco silencioso Dimensiones: Alto: 50 cm, Ancho: 50 cm Especificaciones: Tipo: Mural, Profundidad: 26 cm, Alimentación: Eléctrica, Cantidad de aspas:6 Color: Blanco, con oscilación, Diámetro de giro 90, Material Plástico, Tipo Ultra Silence Force Control 2en1, Número de velocidades: 4, Potencia: 90, Voltaje: 120 V. Términos Garantía: 24 meses		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
20	56121500	Sillas para lactancia materna (reclinable mecedora): Sillas con espaldar y apoyabrazos de material de fácil limpieza y desinfección, Características: fácil limpieza y desinfección, con espaldar apoyabrazos, reclinable, Ancho: 90 cm, Profundidad: 100 cm, Reclinación Completo, Ángulo de reclinación 160°, Altura total: 100 cm, Mecanismo de reclinación: Mecánico. Color negro. (Ubicación SEDE PRINCIPAL SAN GIL Y SEDE SOCORRO SALA LACTANCIA)		1	UNIDAD
21	56101800	Muñeco Simulador de bebé recién nacido. Características: En silicona suave de alta calidad, sensación de piel real, cabello sedoso Tamaño real Expresiones faciales vividas. Muñeco sexuado (niño o niña) con talla y peso aproximado al correspondiente de un Bebé recién nacido, Boca abierta para enseñar lactancia materna. Con articulaciones movibles en cabeza, hombros y piernas, tamaño 50 cms.		1	UNIDAD
22	56101800	Cambiador de bebés horizontal de montaje en superficie fabricado en polipropileno con un chasis de acero de una sola pieza para una mayor resistencia. Resiste hasta 91 Kg		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
23	56101800	Mesón para sala de lactancia, elaborado completamente en acero inoxidable 304 satinado, versátil con soportes de pared para respaldar su anclaje. Dimensiones Aproximadas: Alto 80 cms – Largo 100 cms – Ancho x 50 cms – Ato de piso a primer entrepaño 36cm- Alto entrepaños 37cm – 4 ruedas 2 con freno – Acero Inoxidable Quirúrgico 430, calibre 20		1	UNIDAD
24	42231904	Cojin de lactancia con accesorios Forro lavable y empaque plástico, Hipoalergénico, Apto desde el nacimiento del bebé, Medidas del Producto: Ancho 60 Largo 47 Alto 16 Peso Neto 765 gramos, Peso Bruto 1 kg, Materiales Funda:Tela del frente Px. 100 % poliéster Tela reverso boile 100% algodón Forro: Romance 100% poliéster Relleno: Delcron 100% poliéster Funda 50% algodón 50% poliester		1	UNIDAD
25	56111500	Archivador aereo metálico con estructura mecánica resistente a la flexión, cortadura, impacto y torsión, pintura electrostática, tapa con corredera telescópica. Altura 40 cm, Ancho 93 cm, Profundidad 32 cm Color blanco		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
26	56121500	TABLERO 120cm X 240cm CUADRICULADO - MARCO ALUMINIO Tablero elaborado en MDF 9 mm, con un laminado liso de 1 mm en melamina, proporcionando una excelente superficie de escritura para usar con marcadores borrables. Cuenta con un estético marco elaborado en ALUMINIO de un solo color, un portaborrador en acrílico, borrador, marcador y kit de instalación. PROPIEDADES: * Superficie brillante * Fácil limpieza, al no ser un material poroso * No se pela * Durabilidad de largo plazo * Elaborado de partículas ecológicas * Ahorra en un 20% la tinta del marcador * No se mancha usando los marcadores adecuados * Perfectamente diseñado		1	UNIDAD
27	56121800	Estantería con puertas 4 niveles metalica, sistema modular, simple y de fácil montaje. Acabado en Pintura epoxi texturada biosafe: La pintura texturada consigue re-inventar un clásico como es la estantería de ángulo ranurado. Con este acabado se obtiene un increíble atractivo diseño junto con una protección contra el 99% de las bacterias más comunes. Datos Técnicos:carga maxima de 100 kg 4 Niveles (5 Estantes) Kit compuesto por: Sede Socorro: 1) un mueble para guardar pc con dimensiones: 2 metros con 24 cm de alto 63 cm de ancho x 50 cm fondo - 2) un mueble para guardar pc con dimensiones: 2 metros con 24 cm de alto x 1metro con 25 cm de ancho x 50 cm fondo - sede San Gil - 1) tres muebles para guardar pc con dimensiones: 2 metros con 24 cm de alto 1 metro de ancho x 50 cm fondo -		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
28	56122000	Silla especializada para laboratorio con espaldas de fácil limpieza y desinfección en acero laminado en frío, con asiento ergonómico giratorio con aro y descansa pies Uso: Ideal para laboratorios Descripción - Fácil limpieza. - Fácil desinfección. - Acero laminado en frío. - Con un límite elástico de 370 N/mm^2.- Con espesor mínimo de todos los perfiles de 1,5 mm. - Perfil tubular de 22mm. Refuerzo trasero y apoya pies de 18 mm. - Uniones de soldadura manual o robotizada. - Proceso "TIG" con gas inerte. - Tacos conformados en acero y goma para la superficie de contacto al suelo. - Garantiza una perfecta estabilidad de la silla o rodachines en nylon. - Remaches fabricados en aluminio. - Resiste a la corrosión utilizados para la fijación del asiento y el respaldo. - Asiento ergonómico giratorio. - Con el aro descansa los pies. - Fabricado en polipropileno y poliuretano. - Alta densidad para resistir ataques químicos o de humedad. - Base en nylon mecanizado. - Ajuste neumático con palanca control de altura.		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
29	56121800	Armario Papelero de 180 cms, Elaborada en lámina cold rolled cubierta en pintura electrostática. Ideal para gestionar documentación, libros, cajas y carpetas en oficinas u hogar. Material: Lámina Cold Rolled de calibre 22. Acabados: Recubierto con pintura electrostática termofijada. Cuatro (4) entrepaños totalmente graduables. Sistema de apertura abatible con chapa tipo Yale. Cuenta con tres (3) puntos de seguridad. Dimensiones Alto: 180 centimetros. Ancho: 92 centimetros. Fondo: 45 centímetros, color Gris		1	UNIDAD
30	56121500	Escritorio Con estructura metálica en tubo cuadrado, pintura electrostática y superficie en madera enchapada en formica, Superficie: Madera de 25 mm enchapada en Formica. *tono a convenir, Estructura: Tubo metálico cuadrado calibre 16 con terminación en pintura electrostática color negro. Incluye pasa-cables redondo. Dimensiones Generales: Alto: 73 cm. Ancho: 150 cm. Fondo: 120 cm		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
31	56121500	Escritorio Tipo C Sencillo , ideal para oficinas, zonas de estudio, entre otros. Superficie en madera, estructura metálica cubierta en pintura electrostática. Escritorio Tipo C Sencillo con Faldón Negro Superficie Escritorio: Aglomerado de madera de 19 mm. Estructura: Tubo metálico rectangular de 2 pulgadas * 1 pulgada. Alto: 73 centimetros. Ancho: 120 centimetros.Fondo: 60 centimetros. Esctitorios para instructores en los ambientes de formación San Gil y Socorro		1	UNIDAD
32	24102000	Armario Industrial tipo I. para ambiente de turismo con gavetas modelo BIN 1200. Armario metálico construido en chapa plegada y soldada, con estantes y gavetas plásticas cada estante, dos puertas batientes con gavetas plásticas a cada lado, con entre 4 y 6 cajones fijos con capacidad de carga de aproximadamente 40 kg cada uno, cerradura. Alto que no supere los dos metros, ancho aprox. 1.40 mts, 50 cm de profundidad.		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
33	24102000	Armario Industrial organizador para ambiente de turismo , estructura totalmente metálica, aproximadamente entre 100 y 130 gaveteros plásticos. divididos en grupos, unos en el fondo y otros en la puerta con medidas aproximadas un grupo : fondo 26 cm, ancho 15.5 cm alto 12 cm, otro grupo con medidas aproximadas de fondo 35 cm, ancho 25 cm y alto 15 cm y las de las puertas con medidas fondo 18 cm, ancho 12 cm y alto 9 cm . El armario en total que no supere los dos metros		1	UNIDAD
34	56121800	Mueble para archivo folders e insumos. Ideal para archivar folders AZ, documentos, materiales de trabajo, herramientas e insumos. Estructura en lámina Cold Rolled con acabados en pintura en polvo electroestatica. Cuenta con dos (2) puertas abatibles (sistema de abra) con cerradura tipo manija que asegura las puertas en 3 puntos. Cuatro (4) entrepaños graduables. Capacidad / Resistencia : 70 kilogramos máximo por entrepaño (carga distribuida) Dimensiones Generales : Alto: 160 cm / Ancho: 90 cm / Fondo: 45 cm Para ambientes de formación Sede Socorro y San Gil		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
35	56121800	Mueble De Almacenamiento Aulas (Manual Ministerio De Educación) Material: Mueble De Almacenamiento Aulas elaborado en Lámina Cold Rolled de 1,2" Remate superior en madera contrachapada de 14 mm. • Acabados: Recubierto con pintura electrostática termofijada. 2 entrepaños totalmente graduables. Sistema de apertura abatible con chapa comercial de triple cierre. Cajas de madera contrachapada de 15 mm internas color negro. Alto: 123 centimetros. Ancho: 120 centimetros. Fondo: 40 centimetros.		1	UNIDAD
36	56121800	Banco de trabajo industrial, estructura totalmente metálica con terminados en pintura DUPONT al horno de aplicación electrostática. Posee superficie aislante. Compuesto por: Estructura metálica, 1 Lámpara de luz led, 25 gaveteros plásticos, 1 Tablero porta herramientas, Canaleta multifuncional eléctrica, 2 Cajones metálicos. DIMENSIONES Fondo: 60CM; Ancho: 140CM; Alto: 75CM; Alto total: 192CM		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
37	56121800	Banco de trabajo industrial, estructura totalmente metálica con terminados en pintura DUPONT al horno de aplicación electrostática. Compuesto por: Estructura metálica, 1 Cajón metálico, 15 Gaveteros plásticos, 12 gaveteros plásticos DIMENSIONES: Fondo: 60CM; Ancho: 140CM; Alto: 95CM		1	UNIDAD
38	24102000	Armario industrial organizador, estructura totalmente metálica con terminados en pintura DUPONT al horno de aplicación electrostática. Compuesto por: 14 gaveteros plásticos de medidas, Fondo 35CM, ancho 25CM y alto 15CM., 33 gaveteros plásticos de medidas Fondo 18CM, ancho 12CM y alto 9CM. DIMENSIONES: Fondo 60CM, Ancho 109CM, Alto 190CM		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
39	56112100	silla Rimax: Silla con brazos muy cómoda y ergonómica, Resistente y con apoyo brazos para mayor comodidad. Elaborada de plástico Virgen Medidas: Alto (74.5 cm) Ancho (55.5 cm) Largo (59 cm) Peso: 2.34 kg, Color: Beige		1	UNIDAD
40	56122000	Mesa de exploración veterinaria, fabricada en acero inoxidable 304 o calibre 18, que sea ajustable en su altura, con canales preformados y agujero lateral para evacuar fluidos, equipada con tapones o niveladores en las terminales de las patas, diseñados para proteger los pisos y asegurar estabilidad durante el uso.		1	UNIDAD
41	24102000	Estante metálico de carga semipesada de 4 entrepaños, ideal para almacenamiento industrial de insumos y productos medianos. Fabricado en acero cold rolled con pintura electrostática, cuenta con entrepaños ajustables en altura y capacidad de carga entre 200 y 500 kg por nivel, según configuración. Estructura modular, resistente y de fácil armado. Dos laterales o también llamados marcos una altura de 2,40 m Vigas (Largueros) 2,00 m. Tendidos (entrepaños) son metálicos		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
42	24102000	Estibas de madera plástica stiba fabricada en plástico de alta resistencia, diseñada para el manejo logístico de cargas pesadas en ambientes industriales. Su estructura de una cara con dos entradas permite fácil manipulación con montacargas o estibadores manuales. Dimensiones: 120 × 100 × 11 cm Peso aproximado: 27 kg Tipo de cara: Sencilla (1 cara útil) para Uso Almacenamiento en bodegas.		1	UNIDAD
43	56121800	Banco de trabajo de altura ajustable, con base metálica resistente y estación de trabajo de madera de goma de 48 pulgadas		1	UNIDAD
44	56121400	Silla Exterior Con Brazos 1 Pieza Aluminio Slat: Especificaciones Alto: 56 cm, Ancho: 54 cm, Color: Plateado, Apoyabrazos: Sí, Peso máximo soportado: 90 kg, Profundidad: 74 cm. Es apilable, lo que facilita su almacenamiento. Características: Esta silla de patio, fabricada en aluminio, que ofrezca durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas, tráfico pesado para restaurantes, hoteles y bares e ideal para el aire libre		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
45	56121400	Mesa Exterior 1 Pieza Aluminio Redonda: Especificaciones: Alto: 70 cm, Ancho: 60 cm, Diámetro: 60 cm, Color Aluminio, Número de personas: 2, Forma Redonda, Largo: 60 cm, material de la estructura: Aluminio. Características: Esta mesa de patio, fabricada en aluminio, que ofrezca durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas, tráfico pesado para restaurantes, hoteles y bares e ideal para el aire libre.		1	UNIDAD
55	56121800	SILLA DROP ESPALDAR PLASTICO Y ASIENTO TAPIZADO BASE 4 PATAS OLIVA MARCA: NACIONAL GARANTIA: 2 AÑOS ESPECIFICACION TECNICA SILLA DROP ESTRUCTURA 4 PATAS Monoconcha en poliprolino con flitro uv, texturizado a la vista, ancho 46 cm alto 38 cm, Estructura 4 patas en tubo redondo diametro 18 mm calibre 16 acabado en pinturaelectrostatica gris, SILLA MULTIPROPOSITO DROP destaca por su diseño orgánico y su resistente construcción. Fabricada con materiales de calidad, ofrece robustez y versatilidad en cualquier entorno. Además, su amplia paleta de colores se adapta a diversos estilos y ambientes, brindando opciones de personalización. Esta silla combina funcionalidad y estilo, siendo ideal para cualquier espacio gracias a su durabilidad y diseño ergonómico. Monoconcha en poliprolino con flitro uv Estructura 4 patas, Color Oliva		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
56	56121800	Puesto de Trabajo Base Nápoles. Ducto vertical sencillo . Bandeja de conducción de cableado. Chasis + Tapa grommet 3, Puesto recto de 1,60m. X 0,60m. Superficie laminada . Base recta metálica . Tapa de acceso a conectividad. Chasis 3 troqueles.		1	UNIDAD
57	56121800	PUESTO E1 OPERATIVO RECTO BASE N DE 120cm X 60cm SIN CONECTIVIDAD PASACABLE SUPERFICIE LAMINADA MARCA: NACIONAL GARANTIA: 5 AÑOSPuesto de Trabajo Base Nápoles + Pasa Cables Puesto recto de 1,20 m. x 0,60 m. Superficie laminada. Base recta metálica. Pasa Cables.		1	UNIDAD

LOTE 2 -MOBILIARIO AMBIENTAL

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
46	24102000	Estante Tamaño: 200 cm Alto x 150 cm Ancho x 50 cm Profundidad, Estructura: Reforzada Metálica Pintada, Sistema Fijación y Seguridad: Enganche Permite Montaje en Serie: SI (Multi-uniones), Tipo de Pilar: Acanalado Ranurado, Soporta por Nivel: 100 Kilos Capacidad Total 400 kg color: negro o gris		1	UNIDAD
47	56122000	ESTANTERÍA PARA LABORATORIO Sistema conformado por dos cuerpos independientes para almacenamiento de productos, para picking manual siguiendo el principio "hombre a producto". Los estantes son diseñados para aquellos laboratorios donde los productos se depositan y retira manualmente.s. -Bordes anti-vuelco en (PP) -Espacio para rotular el contenido - Estructura en Acero Galvanizado -4 badejas en acero galvanizado microperforado. 4 bandejas de contención antiderrames. Regulación de los niveles de carga. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares Dimensiones por cuerpo: 75 x 50 x 240 cm (Ancho x Fondo x Alto)		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
48	56122000	ESTANTERÍA PARA LABORATORIO Sistema conformado por dos cuerpos independientes para almacenamiento de productos, para picking manual siguiendo el principio "hombre a producto". Los estantes son diseñados para aquellos laboratorios donde los productos se depositan y retira manualmente.s. -Bordes anti-vuelco en (PP) -Espacio para rotular el contenido - Estructura en Acero Galvanizado -5 badejas en acero galvanizado microperforado. 5 bandejas de contención antiderrames. Regulación de los niveles de carga. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares Dimensiones Totales: 100 x 50 x 240 cm (Ancho x Fondo x Alto)		1	UNIDAD
49	56122000	GABINETE PARA ALMACENAMIENTO GENERAL DE LABORATORIOS Estructura elaborada en Acero Galvanizado cal 18 pintado con pintura epoxica en polvo, aplicada de manera electrostática (color a elección por el cliente). El mueble internamente cuenta con guías de extracción total; cuenta con 5 entrepaños en acero galvanizado cal 18 de altura regulable. Marco estructural construido en acero galvanizado cal 18, pintado con pintura electrostática epoxy. Puertas batientes o corredizas mediante rieles superiores e inferiores; cuenta con cerradura de seguridad y llave. El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		resistencia a derrames con agentes corrosivos). Niveladores de las patas en nitrilo, resistentes al alto impacto y con graduación milimétrica. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014 , DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 - 14			
50	24102000	Gabinete para inflamables 45 gal 90 min Gabinete construido con múltiples capas de yeso resistentes al fuego y aislamiento de fibra mineral, el cuerpo del armario tiene un exterior de acero con recubrimiento en polvo resistente que proporciona una excelente resistencia a la corrosión. Bajo condiciones de incendio, tiras que se expanden al calor y cierran herméticamente todos los orificios para reducir las altas temperaturas que entra en el armario, proporcionando 90 minutos de protección del contenido y tiempo de evacuación ampliado. Puertas híbridas manuales que incluyen un amortiguador que ajusta la fuerza necesaria para moverlas. En el caso de un incendio, la incorpora un sistema que libera enlace para permitir el cierre automático de puertas a 122 ° F (50 ° C). Que incluya los respectivos Pictogramas SGA		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
51	56111800	Mueble Auxiliar de Productos de Aseo Alta : capacidad de almacenamiento, Con puertas sólidas, Con compartimentos abiertos, Con estantes ajustables, De fácil armado con 5 entrepaños •Ancho : 51. cm Alto : 1.80cm y Profundidad : 36.8 cm. Elaborado en madera aglomerada con herrajes en piezas metálicas.		1	UNIDAD
52	24102000	Estiba antiderrame cuatro posiciones peso: 32 kg, material: Polietileno de Alta Densidad dimensiones: 130cm (Largo) x 130cm (Ancho) x 15(Alto) capacidad: 130cm (Largo) x 130cm (Ancho) x 15(Alto), tipo: Plástica, Antiderrame (Ideal)		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
53	24102000	Estante metálico para almacén 5 repisas sin Tornillos 192 x 100 x 50 cm Metal 1500Kg Estantería metálica con una capacidad de 1.500 kg de carga total. No requiere de tornillos para su ensamble y permite una carga por repisa de hasta 300 kg, además cuenta con un refuerzo que le brinda mayor rigidez. Color gris oscuro. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES • Capacidad 1500 kg total - 300 kg por repisa • Material Metal Uso industrial • Medidas 192x100x50 cm • Incluye Pies plásticos que protegen el piso y un refuerzo por repisa para darle mayor rigidez.		1	UNIDAD
54	24102000	Armario industrial organizador, estructura totalmente metálica con terminados en pintura DUPONT al horno de aplicación electrostática. Compuesto por: En su parte interna posee una cobertura en lámina perforada ideal para organizar y almacenar cualquier tipo de herramienta. Dos bandejas móviles para ubicar cualquier posición dentro del armario. DIMENSIONES Fondo 40CM, Ancho 100CM, Alto 190CM		1	UNIDAD

LOTE 3 - MOBILIARIO PELUQUERIA

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
58	56121800	CARRO AUXILIAR DE PELUQUERIA. Mueble auxiliar rodante para organización y apoyo en actividades de peluquería, diseñado para uso en salones profesionales y ambientes de formación, con superficie resistente a humedad y limpieza frecuente. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA: ESTRUCTURA: Material: Estructura metálica con recubrimiento en pintura electrostática en polvo. Acabado: Superficie lisa, resistente a la humedad y de fácil limpieza con productos de aseo comunes. Dimensiones aproximadas: • Altura: entre 85 cm y 90 cm • Ancho: entre 40 cm y 45 cm • Fondo: entre 35 cm y 40 cm Capacidad de carga mínima: 20 kg distribuidos. COMPONENTES: Gavetas: Cinco (5) unidades en material plástico de alta resistencia. Parte superior: Con compartimientos porta-secador, porta-plancha, porta-cepillo y porta-tintes, diseñados para facilitar la organización de accesorios. Ruedas: Cuatro (4) unidades giratorias de diámetro entre 45 mm y 55 mm, mínimo dos (2) con freno de seguridad. MATERIALES Y RESISTENCIA: Cuerpo metálico: Acero laminado en frío con tratamiento anticorrosivo. Gavetas: Plástico de ingeniería (ABS o polipropileno). Ruedas: Base plástica reforzada con recubrimiento de caucho o poliuretano.		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		GARANTÍA: Mínimo 12 meses contra defectos de fabricación. CONDICIONES DE EMPAQUE Y ENTREGA: Empaque: Caja de cartón corrugado o embalaje equivalente que proteja el producto durante transporte y manipulación. Documentación incluida: • Certificado de garantía del fabricante • Manual de uso multilingüe.			

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
59	56111900	LAVA CABEZAS: Equipo diseñado para lavado capilar en salones de belleza y ambientes de formación, con estructura resistente, poceta ergonómica y tapicería confortable, adecuado para uso intensivo en prácticas académicas y actividades profesionales. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA ESTRUCTURA Material: Acero inoxidable. Acabado: Superficie lisa, resistente a la humedad y fácil de limpiar. Sistema de apoyo: Patas con elementos antideslizantes en puntos de contacto. Dimensiones aproximadas del conjunto: largo entre 170 cm y 190 cm, ancho entre 55 cm y 65 cm, alto entre 95 cm y 105 cm. Altura de trabajo regulable: entre 80 cm y 95 cm. Capacidad de carga mínima soportada: 120 kg. POCETA Material: Cerámica vitrificada. Dimensiones mínimas: largo entre 50 cm y 65 cm, ancho entre 45 cm y 55 cm, profundidad entre 30 cm y 35 cm. Diseño ergonómico con curvatura cervical. Acabado esmaltado de fácil limpieza. Drenaje: sistema de desagüe de mínimo 2” con sifón incluido. GRIFERÍA Tipo: Monocontrol con palanca de accionamiento. Material: Acero inoxidable. Funcionamiento: Operación suave sin goteos. Conexiones: Roscas estándar 1/2” NPT o métrico equivalente. SISTEMA DE DRENAJE Diámetro: 2” o superior. Canastilla recolectora de cabellos: en acero inoxidable o equivalente. Tapón de drenaje con cadena de seguridad. Compatible con sistemas de plomería estándar. ESPALDAR Y TAPICERÍA Espaldar reclinable: con ajuste de inclinación entre 0° y 40°. Mecanismo: Hidráulico o mecánico con bloqueo de seguridad. Estructura: Metálica con refuerzos. Material base del asiento y espaldar: espuma de poliuretano de densidad comercial. Revestimiento: Vinil, cuero sintético o material textil de alta resistencia. Características: Superficie lisa, resistente al uso diario y limpieza frecuente. Costuras reforzadas con hilo de poliéster de alta tenacidad. GARANTÍA: Garantía mínima: 12 meses contra defectos de fabricación. CONDICIONES DE EMPAQUE Y ENTREGA Empaque: Caja de cartón corrugado con protecciones internas. Documentación incluida: Manual de instalación multilingüe. Guía de mantenimiento preventivo. Certificado de garantía del fabricante. Instalación: Incluir servicio de instalación básica.		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
60	56121800	TOCADOR PARED CON ESPEJO: Mueble de tocador de pared con espejo integrado y repisa, diseñado para salones de belleza y ambientes de formación del SENA. Adecuado para uso intensivo, resistente a la humedad y de fácil limpieza, que permita organizar herramientas de peluquería y brindar ergonomía al aprendiz en prácticas formativas. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA ESTRUCTURA Y ESPEJO Tipo: Tocador de pared con repisa. Material estructura: Metálica en pintura electrostática en polvo con recubrimiento anticorrosivo. Dimensiones del espejo: Ancho entre 70 cm y 80 cm, alto entre 110 cm y 120 cm. Fijación: Sistema de anclaje a pared con tornillería de instalación incluida. Acabado del espejo: Biselado o canto pulido. REPISA Y MESÓN Material: Laminado en fórmica o melamina de alta presión. Grosor mínimo: 18 mm. Dimensiones repisa: Ancho entre 70 cm y 80 cm; profundidad entre 20 cm y 30 cm. Acabado: Superficie lisa, no porosa, resistente a la humedad y productos de limpieza comunes. ACCESORIOS Soporte para secadores de cabello: Capacidad mínima para 3 unidades. Material: Metálico o plástico ABS de alta resistencia. Sistema de montaje: Fijación lateral o a pared. Capacidad de carga mínima: 2 kg por soporte. Incluye tornillería de fijación e instalación básica. COLOR / ACABADO Color: Negro mate o semibrillo. Textura: Lisa. Laminado mínimo: 0.8 mm de espesor en fórmica/melamina. GARANTÍA Garantía mínima: 12 meses contra defectos de		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		fabricación. CONDICIONES DE EMPAQUE Y ENTREGA Empaque: Caja de cartón corrugado con protecciones internas de icopor, cartón prensado o plástico de burbuja. Documentación incluida: Manual de instalación y uso multilingüe. Certificado de garantía del fabricante. Instalación: Incluir servicio de instalación básica en sitio.			

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
61	56111800	SILLA PROFESIONAL PARA SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y BARBERÍA CON SISTEMA DE REGULACIÓN HIDRÁULICA: profesionales. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA ESTRUCTURA Material: Metálica con recubrimiento anticorrosivo (cromado, pintado o equivalente). Base: Tipo araña de mínimo 5 apoyos, en acero inoxidable o metálico con acabado anticorrosivo equivalente. Estabilidad: La base debe garantizar apoyo firme sin bamboleo bajo carga. Dimensiones aproximadas: Altura total: entre 95 cm y 115 cm. Altura del asiento: regulable entre 45 cm y 65 cm. Ancho del asiento: entre 45 cm y 55 cm. Profundidad del asiento: entre 40 cm y 50 cm. Capacidad de carga mínima soportada: 120 kg. MECANISMOS Sistema de elevación: Hidráulico de accionamiento manual con bomba o pedal. Respaldo: Reclinable con ajuste de inclinación mínimo de 15°. Calapié: Fabricado en acero inoxidable o metálico con acabado anticorrosivo. TAPICERÍA Y CONFORT Material de revestimiento: Cuero sintético, vinilo o material sintético equivalente, resistente al agua y de fácil limpieza. Color: Negro o equivalente en tonalidad oscura de alta disponibilidad en el mercado. Relleno: Espuma de poliuretano de densidad comercial, con grosor mínimo de 5 cm y capacidad de recuperar su forma original tras presión manual moderada durante 10 segundos. Costuras: Reforzadas, con hilos de alta resistencia. CALIDAD Y SEGURIDAD Garantía mínima: 12 meses contra defectos de fabricación. Seguridad: Esquinas y bordes redondeados sin aristas cortantes. Soldaduras uniformes, sin rebabas o bordes filosos. Mecanismo hidráulico libre de fugas visibles. Tornillería completa, ajustada y protegida contra corrosión. Base estable sin desplazamientos anormales al aplicar peso.		1	UNIDAD

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		CONDICIONES DE EMPAQUE Y ENTREGA Empaque: Caja de cartón corrugado con protecciones internas de icopor, espuma o plástico burbuja. Documentación incluida: Manual de instalación y uso multilingüe Certificado de garantía del fabricante.			

En atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, se procede a establecer el contexto del proceso de contratación desde los ámbitos legal, comercial, financiero, organizacional y técnico, con el fin de identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes, para lo cual se plasma el siguiente análisis.

1. ANALISIS DEL MERCADO

1.1 ASPECTOS PARTICULARES

A fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas Institucionales, el normal funcionamiento del área administrativa y de los procesos de formación del Centro Agroturístico, se requiere la adquisición de mobiliario para los ambientes de formación y áreas de oficina y laboratorio con el objetivo de garantizar condiciones óptimas para el aprendizaje de los aprendices y el adecuado desarrollo de las funciones de sus empleados. La calidad del mobiliario en los espacios de formación es un factor clave en la experiencia educativa. Contar con equipos y elementos bien diseñados no solo mejora la comodidad de los aprendices, sino que también favorece un ambiente más propicio para el aprendizaje efectivo. Un mobiliario adecuado facilita la concentración, la ergonomía y el bienestar de la comunidad, lo cual impacta directamente en la calidad de la formación impartida. Por otro lado, las áreas de oficina deben contar con un mobiliario funcional y cómodo que permita a los empleados desarrollar sus tareas de manera eficiente, favoreciendo un ambiente laboral saludable. La adecuada dotación de estos espacios no solo contribuye al bienestar del personal, sino también a la mejora en la productividad y en la prestación de servicios que el SENA ofrece.

En este sentido, la adquisición de mobiliario no solo responde a la necesidad de cumplir con los estándares de confort, sino también a la obligación de garantizar la adecuación y eficiencia de los espacios de trabajo, alineándose con los objetivos institucionales de ofrecer formación de calidad y un entorno laboral adecuado y seguro para todos los colaboradores. Así mismo se requiere adquirir estanterías para el adecuado almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos, con el fin de cumplir con los estándares de seguridad establecidos por la Resolución 773 de 2021 y asegurar el cumplimiento normativo en el manejo de sustancias y garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable para todos.

1.1.1 Aspectos Generales del Mercado

El Sector al que pertenece y requiere el objeto contractual del Centro Agroturístico es:

SECTOR ECONÓMICO
Sector terciario o de servicio

La actividad económica de servicios se define como el valor agregado que aporta directamente a otros sectores o a la producción de bienes de otros sectores. Las características del sector servicios son diferentes a la de los bienes tradicionales en términos de producción, distribución y

estructura de costos. Como primera medida, la provisión de servicios es intensiva en mano de obra, especialmente calificada.

Como consecuencia, los gobiernos se ven presionados a aumentar el capital humano del país a través del desarrollo de la educación. Sin embargo, el trabajo no calificado es necesario en el desarrollo de algunos sectores como transporte, turismo y construcción, generando una ventaja comparativa para los países en desarrollo (McGwire, 2002b). Por tanto, el crecimiento de servicios es una fuente importante de creación de empleo, pero depende, en general, de las características del mercado laboral y, en particular, de su flexibilidad. El sector terciario o de servicios es la parte de la economía que más aporta al PIB de prácticamente todos los países del mundo y el que más población laboral ocupa. Es, también, el más heterogéneo, puesto que los servicios que se pueden prestar son innumerables.

Los primeros economistas no consideraban los servicios como un sector económico, puesto que, al contrario que la agricultura y la industria, no producía bienes materiales que intercambiar. No veían cómo, sin producir bienes, se podía aportar algo al desarrollo económico de una sociedad. Pero el bien fundamental que produce el sector servicios es tiempo, ese liberar a las personas y las empresas de realizar tareas, que son vitales para sobrevivir, pero cuya satisfacción implica emplear un tiempo que no se emplea en la producción.

La cantidad y calidad de servicios que se pueden ofrecer ha aumentado con el desarrollo de las sociedades capitalistas, especialmente con las que han apostado por el desarrollo de la sociedad del bienestar. Durante la Edad Media y la Edad Moderna los servicios eran muy escasos: comerciantes de ferias, la Administración del Estado, finanzas, mesones y tabernas, servicios religiosos, maestros, servicios personales en los hogares aristocráticos y poco más. Con la revolución industrial, desde sus comienzos, se hace necesario un aumento de los servicios.

La población se concentra en ciudades, trabaja en las fábricas muchas horas y ya no accede a los productos rurales. Se hace necesaria la aparición de tiendas permanentes en las ciudades, y un sistema de transporte estable de las mercancías. La burguesía accede a los servicios personales, antes reservados a la aristocracia. Pero, además, surgen servicios para las empresas que impulsan la industrialización: bancos, bolsas financieras, seguros, mantenimiento de maquinaria y un sistema complejo y seguro de transporte que garantice que se ponen al alcance de los consumidores sus productos.

De otro lado la Administración del Estado se vuelve mucho más compleja. Los ministerios forman una estructura administrativa que se despliega por todo el territorio. Aparece una compleja administración de justicia. Además, para que todo el sistema funcione se hace necesario que la población tenga una instrucción mínima y una salud suficiente. Surgen, así, los sistemas educativos y de salud universales. Los servicios posibles se han incrementado en la medida en que cada vez son más las tareas necesarias para vivir en sociedades complejas. Es después de la segunda guerra mundial cuando el aporte del sector al PIB supera a la industria, e incluso a la industria y la agricultura juntas.

El sector servicios es en el que se invierten los beneficios que genera la industria y la agricultura y que no es posible invertir en la propia industria porque descendería la productividad. Su flexibilidad es tal, que es capaz de absorber los beneficios que genera el propio sector, creando servicios nuevos. A pesar de que el sector servicios es dominante en todo el mundo, incluso en la mayoría de los países pobres, no en todos ellos tiene una estructura similar.

En los países ricos los servicios son muy especializados, de calidad, estables, y muy diversificados. En los países pobres los servicios se parecen más a los presentes en los primeros tiempos de la revolución industrial: servicios personales del hogar, inestabilidad laboral, frecuentemente como trabajo sumergido, de baja calidad y poco diversificado. El sector servicios ha experimentado un destacado crecimiento gracias a la rápida expansión de los servicios basados en el conocimiento y al crecimiento de la comerciabilidad de los servicios en general. En la actualidad los servicios representan más del 60% de la producción y del empleo mundial.

En términos comerciales, suponen más del 20% del comercio total. De acuerdo con estadísticas que se han realizado la tasa de crecimiento de los servicios comerciales fue sustancialmente mayor a la tasa de crecimiento del comercio de mercancías en la década de los ochenta, producto de los avances tecnológicos que facilitaron su intercambio a nivel global. Sin embargo, desde los noventa, el crecimiento de los servicios comerciales ha evolucionado de forma similar al comercio mundial de mercancías, alcanzando en los últimos años tasas superiores a las observadas en el período 1990 - 2000.

Una de las actividades más importantes dentro del sector Empresarial y de servicios es el comercio, siendo el mercado de muebles en Colombia parte de este sector, específicamente del comercio al por menor. Este sector se encarga de la distribución y venta de muebles al consumidor final, ya sea a través de tiendas físicas, venta online o distribuidores. Además, el mercado de muebles se relaciona estrechamente con otros sectores como la construcción y la madera, ya que muchos muebles se utilizan en proyectos de vivienda, oficinas y hoteles.

El tamaño de mercado de muebles en Colombia alcanzó un valor de 4,41 mil millones de dólares en 2024. Se estima que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 5,20% durante 2025-2034 para alcanzar un valor de alrededor de 6,95 mil millones de dólares en 2034.

Los muebles son los artículos móviles fabricados de madera, metal, plástico o mármol. Ofrecen la comodidad, permiten a las personas relajarse y contribuyen a mejorar la estética y el ambiente de una habitación. Pueden utilizarse en los salones de las casas, los armarios de las oficinas, y las aulas de colegios entre otros.

El mercado de muebles en Colombia está experimentando un crecimiento constante debido a varios factores, como el rápido crecimiento de la población, el aumento de la renta disponible, el incremento de la industria de los viajes y el turismo y el desarrollo del sector de la construcción comercial. El aumento de niveles de ingresos de las personas les proporciona más dinero para gastar en mubles de alta gama que mejoran su comodidad y calidad de vida. Además, el creciente

uso de plataformas de comercio electrónico también ha impulsado el mercado de los muebles en Colombia. El comercio electrónico permite a las personas buscar muebles en línea sin necesidad de visitar físicamente las tiendas.

El mercado de muebles en Colombia está experimentando un crecimiento constante debido a varios factores, como el rápido crecimiento de la población, el aumento de la renta disponible, el incremento de la industria de los viajes y el turismo y el desarrollo del sector de la construcción comercial. El aumento de niveles de ingresos de las personas les proporciona más dinero para gastar en mubles de alta gama que mejoran su comodidad y calidad de vida. Además, el creciente uso de plataformas de comercio electrónico también ha impulsado el mercado de los muebles en Colombia. El comercio electrónico permite a las personas buscar muebles en línea sin necesidad de visitar físicamente las tiendas.


Dentro de las tendencias predominantes que favorecen la evolución del mercado de muebles en Colombia se encuentra el aumento de iniciativas gubernamentales en el sector de la vivienda y el aumento de la demanda de muebles sostenibles y ecológicos.

La segmentación del Mercado de muebles está determinada por:

- **Por tipo,** el mercado de muebles se divide en: camas, mesas y escritorios, sofá y sillón, sillas y taburetes, gabinetes y estantes, otros.
- **Según el material,** el mercado se segmenta en: metal, madera, plástico, vidrio, otros.
- **Según el uso final,** el mercado se divide en: residencial, comercial.
- **Los diversos canales de distribución del mercado son:** Centros de hogar, Tiendas Insignia, Tiendas Especializadas, en línea, otros.

1.1.2 Comportamiento de la Economía

En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% respecto al mismo periodo de 2024pr.



1.1.2.1 PIB Desde el Enfoque de la Producción

En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% respecto al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1).

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,1%.

• Actividades financieras y de seguros crece 1,0%.

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 0,6%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen[1]
Primer trimestre 2025pr

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)	
	Serie original	Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Trimestral
	2025pr-I / 2024pr-I	2025pr-I / 2024pr-IV
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	7,1	-0,2
Explotación de minas y canteras	-5,0	0,2
Industrias manufactureras	1,4	0,2
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado[2]	-1,2	0,3
Construcción	-3,5	-1,8
Comercio al por mayor y al por menor[3]	3,9	0,4
Información y comunicaciones	0,7	-1,0
Actividades financieras y de seguros	3,3	1,0
Actividades inmobiliarias	2,1	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas[4]	1,0	0,6
Administración pública, defensa, educación y salud[5]	3,5	0,6
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios[6]	15,5	4,1
Valor agregado bruto	**2,7**	**0,6**
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	2,2	-0,3
Producto Interno Bruto	**2,7**	**0,8**

Fuente: DANE, PIB_T

pr preliminar

[1]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

[2]Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

[3]Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.

[4]Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

[5]Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales.

[6]Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.

1.1.2.1.1 Valor Agregado por actividad económica

En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y

servicios de comida crece 3,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 7):

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 6,0%.

- Transporte y almacenamiento crece 2,9%.

- Alojamiento y servicios de comida decrece 0,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece en 0,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 1,0%.

- Transporte y almacenamiento decrece 1,5%.

- Alojamiento y servicios de comida crece 0,2%.

Tabla 7. Comercio al por mayor y al por menor[1]
Tasas de crecimiento en volumen[2]
Primer trimestre 2025pr

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)	
	Serie original	Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Trimestral
	2025pr-I / 2024pr-I	2025pr-I / 2024pr-IV
Comercio al por mayor y al por menor[3]	6,0	1,0
Transporte y almacenamiento	2,9	-1,5
Alojamiento y servicios de comida	-0,2	0,2
Comercio al por mayor y al por menor[1]	**3,9**	**0,4**

Fuente: DANE,PIB_T

pr preliminar

[1]Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.

[2]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

[3]Comercio al por mayor y en comisión o por contrata; comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles); comercio de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios.

1.1.2.2 Gasto de Consumo final

En el primer trimestre de 2025pr el gasto de consumo final crece 3,8% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Los componentes del gasto que explican este comportamiento son (ver tabla 15):

- Gasto de consumo final individual de los hogares crece 3,8%.

- Gasto de consumo final del gobierno general crece 4,3%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el gasto de consumo final crece en 1,1% en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes:

- Gasto de consumo final individual de los hogares crece 1,9%.

- Gasto de consumo final del gobierno general decrece 0,9%.

Tabla 15. Gasto de consumo final
Tasas de crecimiento en volumen[1]
Primer trimestre 2025pr

Componentes del gasto de consumo final	Tasas de crecimiento (%)	
	Serie original	Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Trimestral
	2025pr-I / 2024pr-I	2025pr-I / 2024pr-IV
Gasto de consumo final individual de los hogares[2 3]	3,8	1,9
Gasto de consumo final del gobierno general	4,3	-0,9
Gasto de consumo final	**3,8**	**1,1**

Fuente: DANE, PIB_T

pr preliminar

[1]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

[2]Incluye el gasto de consumo final de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares.

[3]Incluye las compras de bienes por residentes efectuadas en el exterior y excluye la de no residentes efectuadas en el territorio económico.

1.1.2.2 Formación Bruta de Capital

En el primer trimestre de 2025pr, la formación bruta de capital crece 8,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, la formación bruta de capital crece 0,2%, respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 16).

Tabla 16. Formación bruta de capital[1]
Tasas de crecimiento en volumen[2]
Primer trimestre 2025pr

Componente de la demanda	Tasas de crecimiento (%)	
	Serie original	Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Trimestral
	2025pr-I / 2024pr-I	2025pr-I / 2024pr-IV
Formación bruta de capital fijo	1,8	-5,3
Formación bruta de capital[1]	**8,3**	**0,2**

Fuente: DANE, PIB_T

pr preliminar

[1] La formación bruta de capital incluye la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y la adquisición menos disposición de objetos valiosos.

[2] Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

1.1.2.3 Exportaciones

En el primer trimestre de 2025pr, las exportaciones crecen 2,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las exportaciones decrecen 0,8%, respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 17).

Tabla 17. Exportaciones
Tasas de crecimiento en volumen[1]
Primer trimestre 2025[pr]

Componente del gasto	Tasas de crecimiento (%)	
	Serie original	Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Trimestral
	2025[pr]-I / 2024[pr]-I	2025[pr]-I / 2024[pr]-IV
Exportaciones	2,4	-0,8

Fuente: DANE, PIB_T
[pr] preliminar
[1] Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

1.2.2.4 Importaciones

En el primer trimestre de 2025pr, las importaciones crecen 11,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las importaciones crecen 2,2%, respecto al trimestre inmediatamente anterior.

Tabla 18. Importaciones
Tasas de crecimiento en volumen[1]
Primer trimestre 2025[pr]

Componente del gasto	Tasas de crecimiento (%)	
	Serie original	Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Trimestral
	2025[pr]-I / 2024[pr]-I	2025[pr]-I / 2024[pr]-IV
Importaciones	11,9	2,2

Fuente: DANE, PIB_T
[pr] preliminar
[1] Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

1.2 INDICADORES FINANCIEROS

Los indicadores financieros aquí establecidos obedecen al análisis del sector que hace la entidad de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.6.2, “Requisitos Habilitantes”, y al Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en el Proceso de Contratación, emitido por Colombia Compra Eficiente: “Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez, endeudamiento, razón de cobertura de intereses”.

Según el objeto del proceso y los lineamientos de este, se puede evidenciar en la composición sectorial a nivel nacional, que es un mercado ampliamente reconocido y esta muestra analizada permite que exista pluralidad de oferentes, bajo las actividades señaladas en la Resolución 000114 de 2020 DIAN, de las cuales se tomaron los siguientes códigos CIIU:

C-3110 Fabricación de muebles
G-4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.
G-4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Lo anterior, con base en los datos reportados por el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOCIETARIA (SIIS) de la Superintendencia de Sociedades quien representa los estados financieros y gastos de intereses con corte a 31 de diciembre de cada año (balance general, estado de resultados y flujo de efectivo), a nivel empresarial o agregado (sectores/ regiones), que son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a inspección y vigilancia por esta superintendencia y que pertenecen al sector real de la economía.

Los indicadores financieros y de capacidad organizacional para el presente proceso se establecieron con base en la información obtenida de acuerdo con las actividades mencionadas anteriormente, información del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOCIETARIA (SIIS) de la Superintendencia de Sociedades reportada con corte a 31 de diciembre de 2024 de acuerdo con las normas internacionales NIIF. Con las cuales se analizaron los indicadores financieros a establecer para el presente proceso. Con el fin de fijar el límite apropiado de los indicadores teniendo en cuenta el tamaño de la muestra que cumplen con la actividad económica, se descartan los datos negativos, que puedan generar error en la proyección de los indicadores financieros, quedando como muestra un total de 131 Pymes.

Así las cosas y con el fin de fijar el límite apropiado de los indicadores, teniendo en cuenta el tamaño de la muestra que cumplen con la actividad económica y la relación con la probabilidad de riesgo y el límite sugerido para cada indicador, se descartan los valores atípicos es decir a extremos (menor y mayor) y de esta manera poder obtener una tendencia central de la muestra.

El análisis estadístico del sector permite fijar un límite mínimo y/o máximo para los indicadores de capacidad financiera al determinar una desviación estándar a los indicadores de índice de liquidez, razón de endeudamiento, razón de cobertura de intereses, rentabilidad sobre el activo y rentabilidad sobre el patrimonio.

Lo anterior, con el fin de flexibilizar los indicadores, pero sin poner en riesgo financiero el proceso y así aumentar la pluralidad de oferentes interesados en el presente proceso.

La promoción de la competencia es uno de los objetivos del sistema de compras y contratación pública, por lo cual es muy importante tener en cuenta que los requisitos habilitantes no son ni pueden ser una forma de restringir la participación en los Procesos de Contratación. El sistema de compras y contratación pública debe promover la participación de más proponentes y el crecimiento de la industria nacional de bienes y servicios y por eso los requisitos habilitantes deben ser adecuados y proporcionales.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de lo expuesto anteriormente:

De los datos anteriores se extrajeron los indicadores mínimos, el promedio, mediana de la muestra tomada y el máximo de estos y se determinó la desviación estándar; lo anterior con el propósito de establecer para el presente proceso indicadores justos, razonables y con los cuales hay pluralidad de oferentes:

Empresas que cumplen con las actividades CIIU	**202**
Muestra descartando datos negativos	**131**
Muestra final	**131**

PROMEDIO INDICADOR	LIQUIDEZ	ENDEUDAMIENTO	RCI- cobertura de intereses	KW	PATRIMONIO	RENT PATR	RENT ACT
INDICADORES DEL PROCESO							
PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO							
CUARTIL 1	1,55	0,36	1,78	10.337.871,50	12.815.385,50	0,15	0,07
CUARTIL 2	2,22	0,53	3,26	28.172.981,00	28.466.947,00	0,27	0,12
CUARTIL 3	2,97	0,67	12,12	44.849.684,50	53.257.079,00	0,44	0,18
Desviación Estándar	2,85	0,20	1.082,66			0,28	0,13
	2,22	52,68%	3,26	50%	50%	0,27	0,12
INDICADOR PROPUESTO	**2**	**53%**	**3**	**50%**	**50%**	**0,27**	**0,12**

INDICADOR REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO	CRITERIO	JUSTIFICACIÓN
RAZÓN ENDEUDAMIENTO: Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total	<= 53%	Mediana	Se recomienda que este sea menor o igual al 53% con el fin de dar mayor pluralidad de oferentes con un nivel aceptable para las condiciones crediticias del mercado.
LIQUIDEZ: Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente	>2	Mediana	La capacidad de liquidez de la empresa debe ser positiva y mayor a 2 toda vez que el contratista debe contar con el respaldo en el corto plazo para cumplir con sus obligaciones.
RAZON COBERTURA INTERESES: Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	>3	Mediana	La razón de cobertura de interés debe ser positiva y mayor que 3 como valor mínimo que el contratista puede cumplir en el corto plazo con sus obligaciones financieras. Nota: Al realizar la verificación de la razón de cobertura de interés, el oferente que no presenta obligaciones financieras, registrando el saldo de su cuenta de Gastos financieros en cero ($0) o INDETERMINADO; se establecerá como CUMPLE para el caso del indicador en mención.
CAPITAL DE TRABAJO: Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente	CTd=10% x (PO) Donde : CTd = Capital de trabajo demandado	Fórmula según presupuesto Oficial	Se verifica el capital de trabajo con relación al presupuesto estimado para el proceso para garantizar que el proponente cuente con la liquidez operativa necesaria para cumplir con el objeto contractual, además nos demostrará que este cuenta con

	del proceso al cual presenta propuesta y CO= Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.		la capacidad para atender los requerimientos de la entidad con recursos propios para cumplir con los requerimientos logísticos establecidos en el presente proceso.
RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO: Rentabilidad sobre el Activo = Utilidad Operacional Activo Total	>0,12	Mediana	Este indicador debe ser mayor que 0,12 como valor mínimo de cumplimiento, se trata de una medida de la eficacia en la administración con la que se están generando utilidades frente a los activos que se tienen (sin importar el origen de estos: sean de inversión, financiación, etc.). En otras palabras, mide la capacidad de una empresa para generar ganancias.
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO: Rentabilidad sobre el Patrimonio = Utilidad Operacional Patrimonio	>0,27	Mediana	Este indicador debe ser mayor que 0,27 como valor mínimo de cumplimiento. Este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas.

La información sobre la cual se calcularán tanto los indicadores financieros como la capacidad organizacional y el cumplimiento de estos será la contenida en el **Registro Único de Proponentes "RUP"** aportado el cual debe estar vigente y en firme al cierre del proceso con corte a 31 de diciembre de 2024 cumpliendo lo señalado en el decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.5.1 Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP y el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del mismo decreto.

ANALISIS LEGAL

El presente estudio se realiza en cumplimiento de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015.

La normatividad vigente aplicable al objeto del Proceso de Contratación es la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios que la regulen.
Constitución Política. La Constitución Política en su Artículo 2, refiriéndose a la obligación del Estado de proteger a las personas residentes en Colombia, señala:

"ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; (…)
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares."

Los contratos estatales se encuentran definidos en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, ley 80 de 1993, como acto jurídico generador de obligaciones en el que una de las partes sea una entidad pública, cuya descripción o tipificación se encuentre en las normas civiles, comerciales, especiales o las previstas en el mismo cuerpo normativo.

LEY 1480 DE 2011 Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones.

REGULATORIOS Decreto 1843 de 1991 del 22 de julio de 1991 del Ministerio de Salud Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos III, V, VI, VII Y XI de la ley de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas.

Ley 430 del 16 de enero de 1998 Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a desechos peligrosos.

Ley 9 del 24 de enero de 1979 del Ministerio de Salud Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar o mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud humana. Capitulo IV Saneamiento de edificaciones y protección de roedores y plagas.

Decreto 1443 de 07 de mayo del 2004 del ministerio de ambiente Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos, y se toman otras determinaciones.

Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de

especial protección constitucional. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021).

ANALISIS TÉCNICO:


Especificaciones de calidad y tiempos de entrega del servicio requerido.


Del análisis realizado a través de las cotizaciones y una vez verificada la idoneidad de los posibles proveedores, se evidencia que existe en el mercado proveedores que cumplen con la capacidad técnica y operativa y pueden hacer entrega del servicio requerido en las condiciones de oportunidad, calidad y cantidad que cumplen con las necesidades de la entidad.

1.3 ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

1.2.1. Modelo de Abastecimiento – Análisis de la Oferta

Utilizando el Modelo de Abastecimiento de Colombia Compra Eficiente, se puede evidenciar que para la adquisición de los bienes relacionados con la actividades UNSPSC 24102000; 40101600; 56101500; 56101700; 56101800 y 56111800 y 561119 y que se encuentran dentro del rango del valor a contratar, el valor estimado de la oferta para este tipo de contratación durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 a nivel nacional es de 47,19 mil millones de pesos con una cantidad de 596 contratos presentados, con un aproximado de 428 proveedores como se puede evidenciar en la siguiente gráfica.


Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
ANÁLISIS DE LA OFERTA
Atrás
Reiniciar
Gasto Mensual
Valor Total
$47.192.564.503
Gasto Anual
Valor Total
Año
Fuente SECOP_II
FILTROS:
Seleccione el año:
Seleccione la Fecha
07/01/2024
31/12/2024
Seleccione una categoría:
Cantidad de contratos - Mensual
Contratos Total
596
Cantidad de contratos - Anual
Cantidad de contratos
Filtro de Departamento - Proveedor:
Plataforma:
SECOP_II
Nombre de Proveedor
Valor Contratación
$47.19 mil M
Número de Proveedores
428
Número de Contratos
596



1.2.2 Análisis de la demanda

De acuerdo con las consultas realizadas en Secop II se puede evidenciar que este tipo de servicio relacionado directamente con el suministro e instalación de mobiliario para oficina, de uso escolar, para almacenamiento de sustancias químicas y mobiliario especializado, es contratado por el SENA, como por otras Entidades del Estado. A Continuación, se presenta una muestra de algunos contratos celebrados:

Entidad	Contrato	Objeto	Valor
SENA REGIONAL GUAJIRA	CO1.PCCNTR.7185197	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN REGIONAL	129.353.000 COP
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA	CO1.PCCNTR.7975739	ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LA DOTACIÓN DE LENCERÍA, MOBILIARIO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA VIGENCIA 2025	253.947.250 COP
SENA REGIONAL GUAJIRA Grupo Mixto de Apoyo Administrativo	CO1.PCCNTR.7951395	ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA MOBILIARIO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS DEL SENA REGIONAL GUAJIRA	179.785.000 COP
ALCALDIA MUNICIPAL DE BUGA	CO1.PCCNTR.7166515	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA	175.919.200 COP
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA 12	CO1.PCCNTR.7186759	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE FUNCIONALIDAD PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC	240.955.380 COP

Dado en San Gil, a los seis (06) días del mes de octubre del 2025.

Proyectó: Lady Leonela Ortiz Viviescas – Coordinadora Administrativa y Financiera

Proyectó: Johon Fredy Sanabria Muñoz – Coordinador Académico

Revisó: Ana Jasmine Sanmiguel Jaimes – Profesional Grado 06 Gestión Contractual