BOGOTÁ D.C, 22 DE OCTUBRE DE 2025

Señores:
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Oficina Jurídica / Comité Evaluador

Referencia: Subsanación – Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. SASI-0003-DRSU-2025

Respetados miembros del Comité Evaluador:

En atención a lo dispuesto en los informes de evaluación jurídica y técnica del proceso de selección en referencia, la empresa E-CONTAINERS S.A.S., identificada con NIT 900.641.692-1, en cabeza de su representante legal John Jairo Valencia Hincapié, se permite presentar de manera formal los documentos requeridos para subsanar las observaciones efectuadas.

En cumplimiento de lo anterior, se anexan los siguientes documentos:

1. Subsanaciones jurídicas:

- Póliza de seriedad de la propuesta ajustada, incluyendo el detalle de los amparos exigidos y con vigencia hasta el 15 de enero de 2026. PAGINA 3
- Copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT) PAGINA 8

2. Subsanaciones técnicas:

- Ficha técnica del contenedor y sistema de refrigeración ofertado. PAGINA 12
- Ficha técnica del transformador ofertado. PAGINA 18
- Ficha técnica del termómetro PAGINA 19
- Ficha técnica de la estantería y bandejas porta cadáveres. Con acero (calibre y referencia) correspondiente PAGINA 15
- Certificación que acredita a E-Containers S.A.S. como fabricante / importador / distribuidor / comercializador de los bienes ofertados. PAGINA 23
- Certificación juramentada de compromiso de entrega de los bienes objeto del contrato, dentro de los plazos establecidos, y de disponibilidad del personal, logística y equipos necesarios para su ejecución. PAGINA 24
- ~~Documentos que acreditan la experiencia mínima exigida conforme al numeral 2.3 de los estudios previos~~.

Los documentos se presentan dentro del término de traslado establecido, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones y facilitar la continuidad del proceso evaluativo.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional o aclaración que se considere necesaria.

Cordialmente,

JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIÉ
C.C: 75.105.554
REPRESENTANTE LEGAL
ECONTAINERS SAS
NIT: 900641692-1

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.22 10:27:14 -05:00

Código de Seguridad: r7i8p7HX27wAN93L/wMqZA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CBO-100027329	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	130085864	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA OCCIDENTE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/10/2025	24:00 Horas Del	15/02/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ECONTAINERS COLOMBIA S A S	No. DOC. IDENTIDAD	900.641.692-1
DIRECCIÓN	CALLE 114A # 47A - 21	TELÉFONO	3507800001
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	No. DOC. IDENTIDAD	800.150.861-1
DIRECCIÓN	CALLE 7A N 12A 51	TELÉFONO	6045012420
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	No. DOC. IDENTIDAD	800.150.861-1
DIRECCIÓN	CALLE 7A N 12A 51	TELÉFONO	6045012420

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA CITADA PÓLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.SASI-0003-DRSU-2025 , CUYO OBJETO ES

ES EL ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP
II - PARTE INFORMACIÓN DEL PROCESO DESCRIPCIÓN

ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTAINERS PARA LA REGIONAL SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 15/10/2025	24:00 Horas Del 15/02/2026	16.143.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 16.143.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EA SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CBO-100027329	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	130085864	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	22/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA OCCIDENTE		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/10/2025	24:00 Horas Del	15/02/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CBO-100027329** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **ECONTAINERS COLOMBIA S A S** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES / INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES** , expedida por la Compañía en **22/10/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA OCCIDENTE a los **22** días del mes **OCTUBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	130085864

Fecha de Facturación	22/10/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	CBO–100027329
Periodo Facturado	15/10/2025 — 15/02/2026

Fecha Límite de Pago	21/11/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ECONTAINERS COLOMBIA S A S
CALLE 114A # 47A – 21	900641692
Intermediario	EA SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **21/11/2025** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	130085864

Fecha de Facturación	22/10/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	CBO–100027329
Periodo Facturado	15/10/2025 — 15/02/2026

Fecha Límite de Pago	21/11/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ECONTAINERS COLOMBIA S A S
CALLE 114A # 47A – 21	900641692
Intermediario	EA SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000130085864(3900)000000000000(96)20251121

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990130085864(3900)000000000000(96)20251121

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 472

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141167154219

(415)7707212489984(8020) 000014116715421 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 1 6 9 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ECONTAINERS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ECONTAINERS, E-CONTAINERS, E CONTAINERS, ECONTAINE

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 45 106 71 P 7

42. Correo electrónico info@econtainers.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 1 1 1	6 0 1 7 9 4 0 2 5 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 9 0	2 0 1 3 0 8 0 2	7 7 3 0	2 0 1 3 0 8 0 2		4 2 9 0	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9									

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	0 1	2 2	2 3							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VALENCIA HINCAPIE JOHN JAIRO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167154219

(415)7707212489984(8020) **000014116715421 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 1 6 9 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1 6
73. Fecha	2 0 1 3 0 8 0 2	2 0 1 9 0 3 1 2
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 8 0 5	2 0 1 9 0 3 1 9
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 3 4 9 2 5 9	0 0 0 2 3 4 9 2 5 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 3 0 8 0 2
81. Hasta	2 0 6 3 1 2 3 0

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141167154219

(415)7707212489984(8020) **000014116715421 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 1 6 9 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 3 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 5 1 0 5 5 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	HINCAPIE	JOHN	JAIRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 4 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 5 1 0 5 4 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	QUINTERO	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
FUNC DELEGADO 1 3	2 0 2 4 0 3 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 0 6 9 4 1 3 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	FLOREZ	YENSI	SARID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
FUNC DELEGADO 1 3	2 0 2 4 0 1 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 7 6 3 3 2 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MUÑOZ	PEREZ	SANTIAGO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141167154219

(415)7707212489984(8020) **000014116715421 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 1 6 9 2	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 1 4 9 5 4		7 5 4 1 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ESTRADA	GONZALEZ	JOSE	FERNANDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 1 2 1 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 8 7 4 5 9		1 0 4 7 7 8

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PADILLA	PALOMINO	LIANA	MARIVY

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 3 0 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

FICHA TÉCNICA PROPUESTA

1. EQUIPO: CONTENEDOR REFRIGERADO DE 40 PIES

Uso: Almacenamiento temporal de cadáveres
Modelo: 561 - 2015
Tipo: Contenedor marítimo refrigerado (reefer)
Marca o equivalente: Carrier (modelo 69NT40 - 561 - 001 a 199)

Capacidad Nominal: 40 cadáveres de 80 kg c/u
Capacidad Máxima: +50 % adicional (hasta 60 cadáveres aprox.)

A. ESTRUCTURA Y AISLAMIENTO

- **Aislamiento estructural:** Poliuretano inyectado de alta densidad termoacústico.
- **Impermeabilidad:** Total, adecuado para instalación a la intemperie.
- **Revestimiento interior:**
  - Paredes: Acero inoxidable 304 tipo 2B.
  - Piso: Aluminio acanalado antideslizante y resistente a la oxidación.
- **Pintura exterior:** Anticorrosiva con acabado alquídico resistente a radiación solar y humedad.

B. DIMENSIONES EXTERNAS (Aprox.)

- Largo: 12 metros
- Ancho: 2.50 metros
- Alto: 2.90 metros

C. RANGO DE OPERACIÓN

- Voltaje de alimentación: 440 Voltios
- Temperatura de trabajo: –15 °C a + 5 °C

D. COMPONENTES ELÉCTRICOS Y REFRIGERACIÓN

- **Compresor:** 7,5 HP – 10 HP
- **Motor del evaporador:** 2 – 2,25 HP
- **Motor del condensador:** 2 – 2,25 HP
- **Conexión eléctrica:**
  - Acometida desde subestación hasta punto del contenedor
  - Cable encauchetado 4x6, breaker 3x70 A, tubería EMT galvanizada 1 ½”.
  - Todos los elementos certificados bajo auto certificación **RETIE**.

E. ILUMINACIÓN

- **Interior:** 4 lámparas LED herméticas IP65 o superior (120 cm, 36 W, 3600 lm).
- **Exterior:** 4 lámparas LED tipo tortuga (10 W) + 1 reflectora LED frontal (30 W).
- **Sistema automático ON/OFF:** Interruptor de puerta.

F. SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES

Caja diseñada para la recepción y almacenamiento de aguas residuales generadas por la condensación y el lavado interno de un sistema o estructura. Fabricada para facilitar el mantenimiento y evacuación segura de los líquidos acumulados.

- **Función principal:** Almacenamiento temporal de aguas residuales por condensación y lavado interno.
- **Mantenimient**o: Fácil acceso para limpieza y mantenimiento rutinario.
- **Sistema de evacuación**: Mediante bomba conectada a manguera, hacia caja o cárcamo más cercano.
- **Accesorios incluidos**: Mangueras, abrazaderas, electrobomba, y demás elementos necesarios.
- **Ubicación de desagües**: En los extremos del suelo de la caja, para liberar excesos de agua.
- **Distancia a caja más cercana**: Aproximadamente 9 metros lineales.
- **Altura geodésica (estática):** Aproximadamente 30 cm desde la base de la caja hasta el punto de descarga.
- **Tipo de agua tratada**: Aguas residuales de condensación y lavado (no industriales).
- **Caja cárcamo:** en concreto de secciones de 0.60x 0.60 metros con una profundidad H= 0.60 m

Requisitos del sistema de bombeo:

Bomba sumergible, con una capacidad de succión de 7 m, es ideal para trabajos que requieran elevar agua hasta una altura máxima de 8 m. Su caudal máximo es de 185 l/min, lo que la hace eficiente para diversas tareas. Fabricada en plástico, cuenta con un diámetro de 30.5 cm y un voltaje de 110 V. Además, su profundidad máxima de aspiración es de 15.8 cm.

G. SEGURIDAD Y ACCESOS

- **Puerta:** Bloqueo solo exterior, apertura interna de emergencia.
- **Plataforma de ingreso:** Lámina alfajor antideslizante, inclinación mínima para tránsito de camillas.
- **Soporte/Nivelación:** Base estructural (polines en concreto) que distribuye cargas uniformemente.

Encuéntranos en:
Bogotá 601 7940250
Medellín 604 5908913
Cali 602 3989700
Manizales 606 8982398
Cartagena 605 6503956
Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356
3043572292




Imagen de referencia

Cordialmente,

JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIE
Representante Legal
E-CONTAINERS S.A.S.
NIT. 900.641.692-1

Encuéntranos en:
Bogotá 601 7940250
Medellín 604 5908913
Cali 602 3989700
Manizales 606 8982398
Cartagena 605 6503956
Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356
3043572292

FICHA TÉCNICA – ESTANTERÍA Y BANDEJAS PORTA CADÁVERES

1. ESTANTERÍA EN ACERO INOXIDABLE 304

1.1. Descripción General

Estructura modular desmontable, fabricada en tubo de acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia, con diseño sanitario y superficies lisas que permiten fácil limpieza y desinfección. Cada módulo incluye entrepaños o niveles de apoyo con rodillos que facilitan la inserción y retiro de bandejas porta cadáveres.

1.2. Materiales

- **Estructura principal:** Tubo cuadrado, rectangular o circular de acero inoxidable 304 calibre 14
- **Rodillos de apoyo:** Eje en acero inoxidable con rodamientos sellados, resistentes a humedad y bajas temperaturas.
- **Uniones:** Soldadura TIG en acero inoxidable.
- **Acabado superficial:** Pulido sanitario tipo 2B, libre de aristas cortantes.

1.3. Dimensiones Aproximadas (por módulo)

- **Largo:** 2.20 m ± 10 cm
- **Ancho:** 0.65 m ± 5 cm
- **Altura total:** 2.00 m ± 10 cm

1.4. Distribución de Niveles

- Cantidad de niveles: 5, según requerimiento técnico.
- Altura entre niveles:
  - Nivel 1: 15 cm
  - Nivel 2: 60 cm
  - Nivel 3: 105 cm
  - Nivel 4: 150 cm
  - Nivel 5: 195 cm

Cada entrepaño o nivel mantiene un espacio útil aproximado de **45 cm ± 5 cm** para la colocación de la bandeja.

1.5. Capacidad de Carga

- **Por nivel:** 200 kg mínimo.
- **Carga total por módulo:** 800 – 1.000 kg.

Encuéntranos en:
Bogotá 601 7940250
Medellín 604 5908913
Cali 602 3989700
Manizales 606 8982398
Cartagena 605 6503956
Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356
3043572292

1.6. Estabilidad y Fijación

- Estructura asegurada al piso o a la pared interior del contenedor mediante anclajes en acero inoxidable.
- Diseño que garantiza estabilidad y firmeza a plena carga.
- Sistema de seguridad lateral que evita el deslizamiento o desencajonamiento de las bandejas.

1.7. Cantidad Total

- **Nueve (9)** estructuras modulares (ajustables según capacidad nominal requerida del contenedor).

2. BANDEJAS PORTA CADÁVERES EN ACERO INOXIDABLE 304

2.1. Descripción General

Bandejas extraíbles tipo gaveta, diseñadas para el almacenamiento y manipulación higiénica de cadáveres. Fabricadas completamente en acero inoxidable 304, con bordes redondeados y manijas ergonómicas que facilitan su transporte lateral dentro de la estantería.

2.2. Materiales

- **Lámina:** Acero inoxidable 304 tipo 2B, espesor 1,2 mm mínimo, calibre 18.
- **Manijas:** En eje de acero inoxidable 304, fijadas con soldadura TIG.
- **Acabado:** Pulido sanitario, resistente a la corrosión y de fácil limpieza.
- **R**odillos: 5 Rodillos por nivel
- Estantería: 5 niveles por estantería
- Peso máximo por nivel: 200 kg

2.3. Dimensiones Aproximadas

- **Largo:** 210 cm ± 2 cm
- **Ancho:** 60 cm ± 2 cm
- **Profundidad:** 8 cm ± 1 cm

2.4. Capacidad y Resistencia

- **Carga máxima por bandeja:** 200 kg.
- **Resistencia estructural:** Permite manipular el cuerpo sin deformaciones ni flexión en frío.

2.5. Diseño Sanitario

- Esquinas redondeadas para evitar acumulación de residuos.

- Superficie lisa, sin perforaciones, que facilita la desinfección.
- Compatible con detergentes, hipoclorito y productos de limpieza hospitalaria.

2.6. Compatibilidad y Seguridad

- Deslizamiento lateral sobre rodillos de la estantería, garantizando inserción y retiro suave.
- Sistema de tope o seguro en la parte posterior que evita que la bandeja se salga del riel.

Imagen de referencia



Cordialmente,

JOHN JAIRO VALENCIA
Representante Legal
E-CONTAINERS S.A.S.
NIT. 900.641.692-1

FICHA TÉCNICA
TRANSFORMADOR Y CONEXIÓN ELÉCTRICA

1. EQUIPO: TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA CONTENEDOR REFRIGERADO

Uso: Alimentación de potencia para sistema de refrigeración y alumbrado del contenedor

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Tipo:** Transformador
- **Capacidad nominal:** 17 kVA
- **Tensión primaria:** 210 V
- **Tensión secundaria:** 460 neutro - 266 V
- **Frecuencia:** 60 Hz
- **Aislamiento:** Clase B

B. ACCESORIOS Y PROTECCIONES

- Interruptor
- Sistema de puesta a tierra según RETIE.
- Tablero general de control

C. CONEXIÓN

- Canalización subterránea o superficial mediante tubería EMT galvanizada 1 ½”.

D. UBICACIÓN Y SEGURIDAD

- Instalación cercana al punto de operación

Imgenes de referencia





Cordialmente,

JOHN JAIRO VALENCIA
Representante Legal
E-CONTAINERS S.A.S.
NIT. 900.641.692-1

Encuéntranos en:
Bogotá 601 7940250
Medellín 604 5908913
Cali 602 3989700
Manizales 606 8982398
Cartagena 605 6503956
Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356
3043572292

Termómetro con Termopar Tipo K de la Línea FoodCare con Sonda Fija.

HI 935007



Descripción

Descripción

Este equipo está pensando en la funcionalidad y rendimiento para el usuario. El HI 935007 es un termómetro con termopar tipo K resistente al agua que mide la temperatura entre -50.0 y 300 °C (-58.0 a 572 °F). Las baterías que se incluyen proporcionan hasta 3500 horas de uso continuo. La función CAL Check™ y el sistema de prevención de errores de las baterías (BEPS) garantizan el más alto nivel de precisión y confianza. Este medidor se puede certificar según los

estándares con trazabilidad NIST cuando se solicite.

- Sistema de precisión de ±1 °C/±1.8 °F
- Se puede habilitar la opción de apagado automático después de 8 minutos, 60 minutos o desactivarla
- Es ideal para lavar y limpiar equipos de procesamiento de alimentos, así como en el envasado de alimentos en cocinas industriales

Detalles

Función CAL Check™

El HI 935007 cuenta con la exclusiva tecnología CAL Check™ de Hanna, la cual permite que el usuario pueda verificar el estado de calibración. Si el medidor se encuentra calibrado, en la pantalla aparecerá de forma automática "0.0 °C" durante el inicio del equipo.

Indicador de batería baja

Las baterías AAA que se incluyen proporcionan 3500 horas de uso continuo. Cuando el nivel de la batería está por debajo del 10%, el símbolo de advertencia parpadeará para indicar el estado bajo de la misma. Cuando los resultados de la medición se pueden ver afectados por la baja carga de la batería, el medidor se apagará para evitar lecturas erróneas.

Apagado automático

La función de apagado automático se puede configurar para que el medidor se apague a los 8 o 60 minutos, o puede desactivarse para que permanezca encendido. Esta función prolonga la vida útil de la batería para su tranquilidad, y ahorra energía si se deja el medidor accidentalmente encendido.

*La funda protectora azul HI 710026 se vende por separado.

Diseñado para ser duradero

La carcasa resistente al agua y el protector antichoque de goma opcional ofrecen la máxima protección para un termómetro resistente que se puede utilizar en cualquier entorno.

Diseño portátil

Su diseño permite que el equipo se ajuste cómodamente a su mano, lo que facilita realizar pruebas en movimiento, y la gran pantalla LCD proporciona lecturas rápidas desde cualquier ángulo.

Manejo con un solo botón

Con esta opción, las mediciones de temperatura no podrían ser más fáciles de realizar. Este único botón enciende y apaga el medidor, y le permite desplazarse por las opciones cuando se encuentra en modo de configuración.

Se suministra con sonda fija

El HI 935007 se suministra con una sonda de penetración fija resistente diseñada para uso general. La sonda de acero inoxidable es duradera y fácil de limpiar, esta es la combinación perfecta para cumplir con el difícil entorno del sector de alimentos.

Servicio de calibración trazable NIST

Este medidor se puede proporcionar con un certificado de calibración establecido por el National Institute of Standards and Technology (NIST) cuando se solicite. La trazabilidad NIST permite alcanzar los niveles más altos de calidad de medición y productividad.

Especificaciones

Especificaciones del Termómetro

Rango de temperatura del termopar tipo K	-50.0 a 199.9 °C; 200 a 300 °C
	-58.0 a 399.9 °F; 400 a 572 °F
Resolución de la temperatura del termopar tipo K	0.1 °C (hasta 199.9 °C) / 1 °C (en exteriores)
	0.1 °F (hasta 399.9 °F) / 1 °F (en exteriores)
Precisión de la temperatura del termopar tipo K	±1 °C (-50.0 a 100.0 °C)
	±2 °C (100.0 to 300 °C)
	±1.8 °F (-58.0 a 212 °F)
	±3.6 °F (212 to 572 °F)
Sonda del termómetro	Sonda termopar tipo-K fija con cable blanco de 1 m (3,3') y mango blanco

Especificaciones Generales

Apagado automático	El usuario puede seleccionar: 8 minutos, 60 minutos o deshabilitar
Tipo/vida de la batería	AAA 1.5 V (3)/aproximadamente 3500 horas de uso continuo

Apagado automático	El usuario puede seleccionar: 8 minutos, 60 minutos o deshabilitar
Ambiente	-20 a 50 °C (-4 a 122 °F); RH máx. 100%; temperatura de almacenamiento: -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Grado IP	IP65
Dimensiones	140 x 57 x 28 mm (5.5 x 2.2 x 1.1'')
Peso	178 g (6.27 oz.)
Información sobre pedidos	El medidor se suministra con: sonda de temperatura, baterías (3), guía de consulta rápida y manual de instrucciones.
Garantía	2 año de garantía limitada

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

El medidor se suministra con: sonda de temperatura, baterías (3), guía de consulta rápida y manual de instrucciones.

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica

Bogotá D.C., 15 de octubre de 2025

REF: CONSTANCIA DE FABRICANTE

Respetados señores:

JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIE, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No.75.105.554 expedida en Manizales, en mi calidad de Representante legal de ECONTAINERS S.A.S, por medio del presente documento certifico que es fabricante de los contenedores marítimos y/o prefabricados tipo bodega y refrigerados, descritos en las fichas técnicas presentadas dentro del proceso de licitación pública No. SASI-0003-DRSU-2025, en las siguientes modalidades:

• Contenedor refrigerado de cuarenta (40) pies tipo marino.
• Transformador, bandejas y estaferia.

Dichos productos son fabricados por nuestra empresa bajo los estándares de calidad, seguridad y especificaciones técnicas establecidas en las fichas anexas, cumpliendo con los requisitos técnicos exigidos en el pliego de condiciones del presente proceso de contratación.

Cordialmente,

JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIE
C.C. 75.105.554 de Manizales
Representante Legal
ECONTAINERS S.A.S
Nit 900.641.692-1
Celular 3108331305
E-mail: pvalencia@econtainers.co

ECONTAINERS SAS
NIT: 900.641.692-1

CERTIFICA QUE:

El suscrito, JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIE, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No.75.105.554 expedida en Manizales, en mi calidad de Representante legal de ECONTAINERS S.A.S, por medio del presente documento certifico bajo gravedad de juramento que nos comprometemos a entregar los bienes objeto del contrato dentro de los términos establecidos en el presente proceso de contratación, y que contamos con el personal, la logística y demás equipos necesarios para la ejecución de este.

Para constancia se firma en Bogotá D.C, a los 20 de octubre del 2025

Cordialmente,

JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIE
C.C. 75.105.554 de Manizales
Representante Legal
ECONTAINERS S.A.S
Nit 900.641.692-1
Celular 3108331305 - 3043572292
E-mail: pvalencia@econtainers.co