FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUSICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.		
ITEM	**CÓDIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO**
1	46181600 46181604	**BOTA DE SEGURIDAD CAÑA CORTA PLASTICA DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD.** **COLOR:** Marrón TALLA: 35 – 45. **TIPO: Botín LINEA:** Supervisor. **PUNTERA:** Puntera de composite resistentes al impacto y a la compresión. **CORTE EXTERNO:** Elaborada en cuero nobuck marrón calibre 1.8 - 2.0 mm, con combinación de cuero napa negro en cordoneras y tejido de punto 100% poliéster texturizado en cuello y lengüeta y sintético en puntera y talón con cinta reflectiva en laterales. **FORRO INTERNO:** Elaborada en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster que proporciona comodidad al zapato. **OJALETES:** Pasadores en riata naranja de alta calidad de 1 dm de ancho con pasador autógeno plástico (Cordonera). **CONTRAFUERTE:** Lámina en poliester no tejido con adhesivo solvente que suministra alta protección al talón. **PLANTILLA:** Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm Externa: Elaborada en poliuretano (PU), preformada, anatómica con rebote en el talón para mayor confort. **SUELA:** Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU) , inyectada directamente al corte, color negro/negro, antideslizante, impermeable, flexible, liviana, aislante térmica, formulada especialmente con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentes propiedades dieléctricas. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A.
2	46181600 46181604	**BOTA DE SEGURIDAD CAÑA MEDIA CON PUNTERA DE SEGURIDAD.** **Capellada:** Cuero mocasín calibre 1.8 – 2.0mm lona impermeable Lafayette. **Forro Interno:** Material textil tejido 100% poliester. **Marquilla:** PVC. **Costura:** Doble hilo de nylon. **Tipo de cierre:** Cordones redondos 100% poliester con puntera de acetato, cremallera, deslizador de seguridad – Norma NTC2512. **Ojete:** Gancho cerrado, poliester termoplástico de alta densidad. **Lengüeta:** En fuelle, acolchada, material textil. **Cuello:** Anatómico tela sintética en pliester-PVC. **Puntera:** No metálica (Composite). **Forro Puntera:** Material no tejido de alta resistencia – 100% poliester. **Contrafuerte:** Material termoplástico para máxima protección del talón. **Plantilla:** En poliuretano. **Suela:** Poliuretano resistente a hidrocarburos, ácidos, dieléctrica, inyectada directamente al corte. **Altura de la Caña:** 8 pulgadas.

Cra. 7 No. 12-15
Teléfonos: (5) 7282672 / 7275125 / 7286778
Telefax: (5) 7274647
www.corpoguajira.gov.co
Laboratorio: (5) 7285052
Fonseca: Teléfonos: (5) 7756500
Línea de atención gratuita: 018000954321
Riohacha - Colombia

3	46181600 46181604	**BOTA CAÑA MEDIA CON PUNTA DE PIEL NATURAL, TÁCTICAS TIPO SWART - Militar sin puntera,** con las siguientes características técnicas**. Punta de piel natural. (**Durabilidad, código de uniforme, pulible**). Nylón de 1000 Denier:** (Altamente respirable**).** Cremallera YKK y cinta Velcro. (Fácil de quitar y poner**).** Válvula de aire en la suela, moldeado EVA en la entre suela por inyección. (Confort, amortiguador atlético, soporte completo en el pie). Antideslizante, resistente al aceite, logo en la suela. (Cumple las pruebas estándar de la norma AST F 489-96). Plantilla Texon de construcción. (Resistencia a la torsión). Plantilla extraíble ortopédica. (Ajuste personalizado). Resistente y duradero revestimiento que absorbe la humedad. (Durabilidad, comodidad y elimina la humedad de los pies). Talón y punta termoplásticos. (Mantiene la forma de la bota, mantiene el pie en su lugar, pre-moldeado para un ajuste personalizado). Rodadura tipo arco y escalera. (Diseño especial para el mejor agarre en la cuerda de rappel). Punta engomada. (Protección y durabilidad). Soporte físico de nylón a prueba de óxido. (Durabilidad). Cordones sin irregularidades, bajo desgaste. (Durabilidad). **Color:** Piel Natural.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.		
ITEM	**CÓDIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO**
4	46181600 46181604	**BOTA CAÑA CORTA SIN PUNTERA DE SEGURIDAD**: Bota tipo outdoor. **Tipo de punta:** redonda. **Ajuste:** Cordones. **Material externo:** Sintético – Textil, resistente al agua con refuerzos en la puntera. **Material interno:** Textil. **Material suela:** Caucho y cosidas. **Terminado:** Vulcanizado. **Tipo de lengüeta:** Corrida. **Tipo de plantilla:** Fija.
5	46181600 46181604	**BOTINES DE NEOPRENO 5mm:** Cremallera lateral de tecnopolímero YKK© 8 pitch con limitador textil de refuerzo en la base. Solapa interior cerrada para una máxima estanqueidad. Refuerzos flexibles que cubren la totalidad del empeine y el talón. Nervatura en el talón para evitar que baje la tira de la aleta en las versiones de 5 mm y 7 mm. Patronaje, neopreno y refuerzos que potencian la estabilidad y fijación del escarpín al pie. Suela reforzada flexible, adherente y muy duradera. La preferida por acuarios, profesionales y centros de barranquismo por su duración y adherencia.
5	46181600 46181604	**BOTA PANTANERA: Color:** Caña amarilla con suela crepé. **Puntera:** Puntera de seguridad.**Forro interno:** 100% poliéster tejido rizo. **Cambrión:** Puente estabilizador para el área del pie que brinda confort al caminar. **Doble inyección en PVC. Plantilla confort:** Fabricada en poliuretano, extraíble para facilitar su limpieza, con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco. Puntera: Resistencia al impacto de 101,7J, resistente a fuera decompresión de 11.121N según norma ASTM F2413-18. Suela: Debe cumplir con los requisitos técnicos SRA de las normas ISO 20344 y 20345.

7	46181700 46181704	**GORRA CLÁSICA DE 6 PANELES**. **Color:** Verde esmeralda liso. Con visera curva y botón superior. Ideal para uso promocional, deportivo o casual. **Materiales: Tejido principal:** Sarga (twill) de algodón/poliéster. **Estructura frontal:** Refuerzo con entretela para mayor rigidez. **Visera:** Cartón plástico o PE recubierto con la misma tela. **Forro interior:** Banda absorbente de sudor en algodón/poliéster. **Ajuste posterior:** Puede variar (velcro, broche plástico, metálico o hebilla). **Características técnicas:** Número de paneles: 6. Costuras: Doble costura reforzada en visera y paneles. Ojales: Bordados para ventilación. Talla: Única, ajustable. Acabados: Botón superior forrado, banda interior para absorción de sudor, superficie lisa, apta para bordado, sublimación o estampado en vinilo textil. **Bordado:** En la parte frontal debe llevar bordado el logo símbolo de CORGUAJIRA con una medida de 5 cm x 5 cm
	46181700 46181704	**GORRA CLÁSICA DE 6 PANELES**. **Color:** Azul rey. Con visera curva y botón superior. Ideal para uso promocional, deportivo o casual. **Materiales: Tejido principal:** Sarga (twill) de algodón/poliéster. **Estructura frontal:** Refuerzo con entretela para mayor rigidez. **Visera:** Cartón plástico o PE recubierto con la misma tela. **Forro interior:** Banda absorbente de sudor en algodón/poliéster. **Ajuste posterior:** Puede variar (velcro, broche plástico, metálico o hebilla). **Características técnicas:** Número de paneles: 6. Costuras: Doble costura reforzada en visera y paneles. Ojales: Bordados para ventilación. Talla: Única, ajustable. Acabados: Botón superior forrado, banda interior para absorción de sudor, superficie lisa, apta para bordado, sublimación o estampado en vinilo textil. **Bordado:** En la parte frontal debe llevar la palabra “Brigadista”, en la parte lateral derecha debe llevar el logo de Corpoguajira, en la parte lateral izquierda debe llevar las iniciales SST.
8	46181800 46181802 46181804	**GAFA DE SEGURIDAD OSCURAS**. Gafa de seguridad lente en Policarbonato, protección UV del 99.9%. Marco ultra ligero. Puente Nasal acojinado, incluye cordón. Norma ANSI Z87.1+
9	46181800 46181802 46181804	**GAFA DE SEGURIDAD TRANSPARENTES**. Gafa de seguridad lente en Policarbonato, protección UV del 99.9%. Puente Nasal acojinado, incluye cordón. Norma ANSI Z87.1+
10	53102500 53102503	**SOMBREO DE PROTECCIÓN CONTRA EL SOL.** Sombrero con capa en la nuca, elaborado en Dril (100% algodón), color BEIGE, Talla única, con cordón y tanca para ajustar, broches para quitar y poner la capa. En la parte frontal debe llevar bordado el logo símbolo de CORGUAJIRA con una medida de 5 cm x 5 cm
11	421322 42132203	**GUANTE DE NITRILO: Desempeño:** Resistencia a la tensión de 16 MPa, elongación500%, ambidiestro, no estéril, desechable, ajustable a la mano. Fabricación: 4 milésimas de pulgada. **Material:** 100% de nitrilo.
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.		
ITEM	**CÓDIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO**
12	46182001 42131606	**TAPABOCAS QUIRURGICO:** Tapabocas fabricado en tela quirúrgica, tres capas no tejidas de alta resistencia, incluye bandas elásticas en los laterales para sujetar a las orejas, sin sustancias químicas o biológicas contaminantes, talla universal.

Cra. 7 No. 12-15
Teléfonos: (5) 7282672 / 7275125 / 7286778
Telefax: (5) 7274647
www.corpoguajira.gov.co
Laboratorio: (5) 7285052
Fonseca: Teléfonos: (5) 7756500
Línea de atención gratuita: 018000954321
Riohacha - Colombia

13	46181532	**BATA DE LABORATORIO MANGA LARGA UNISEX CON BOTONES:** Bata manga larga unisex, 3 bolsillos, cinturón trasero, cierre con botones, 67% poliéster 33% algodón. **Color:** Blanco.
14	46181500 46181504	**GUANTES REVESTIMIENTO POLIURETANO:** El guante está fabricado de un tejido de punto de nylon negro sin costuras, que provee comodidad, mejor ajuste, mayor destreza y respirabilidad al usuario, además de ocultar la suciedad y las manchas. Esto se traduce en una mayor productividad y durabilidad para el usuario cuando se le compara con otros guantes de protección general, tales como el cuero y la carnaza. Las costuras en la punta de los dedos son parte de las razones por las cuales, otros guantes de protección proveen menor destreza y comodidad al usuario. El guante tiene un recubrimiento de poliuretano, que provee una capa con buena resistencia a la abrasión y rasgado, protección contra líquidos, agarre en seco-húmedo y durabilidad. El recubrimiento ofrece la misma sensibilidad táctil de un guante delgado, pero con la protección de un guante recubierto.
15	46181500 46181526	**CAMISETA DE PROTECCIÓN SOLAR UV MANGA LARGA UNISEX:** Camiseta manga larga de cuello redondo, secado rápido, liviana, costuras planas, ofrece protección solar contra rayos UV. Ajuste cómodo para cualquier actividad. **Composición:** Principal: 81.02% poliamida 18.98% Elastano.
16	46181700 46181710	**MASCARA DE PROTECCIÓN SOLAR:** Mascara De Protección Solar Cap Hyden para adulto Diseñada para proteger la piel de los rayos del sol. Mascara de protección solar negra con visera, fabricada con tela de secado rápido y factor UPF 50 que brinda protección UV (de los rayos UVB y UVA). Ofrece un ajuste cómodo y ligero, ideal para sesiones regulares de natación y entrenamiento. **Composición:** Principal: 81,02% Poliamida - 18,98% Elastano.

Cra. 7 No. 12-15
Teléfonos: (5) 7282672 / 7275125 / 7286778
Telefax: (5) 7274647
www.corpoguajira.gov.co
Laboratorio: (5) 7285052
Fonseca: Teléfonos: (5) 7756500
Línea de atención gratuita: 018000954321
Riohacha - Colombia

17	42172000 42172002	**BOTIQUIN FIJO:** Botiquín de emergencias fijo para la atención de emergencias. **Contiene:**

ELEMENTO	CANTIDAD
Manual de primeros auxilios.	1
Bolsa de algodón absorbentes 50 grs.	1
Venda elástica color piel de 2x5 yardas estirada.	2
Venda elástica color piel de 3x5 yardas estirada.	2
Venda elástica color piel de 5x5 yardas estirada.	2
Venda de algodón de 3x5 yardas.	2
Venda de algodón de 5x5 yardas.	2
Tijera para trauma de 18 centímetros.	1
Caja de curas estándar de 100 unidades.	1
Pito de emergencia.	1
Paquete de gasa estéril por 3 unidades.	10 Paquetes
Paquete de gasa tejida estéril de 1x1 yardas.	4
Paquete de baja lengua aséptico en madera por 20 unidades.	1
Caja de parche ocular para adulto por 20 unidades.	1
Termómetro digital con baterías.	1
Paquete de aplicadores hisopos en madera por 20 unidades.	1
Mascarilla facial desechable con elástico.	10
Guantes látex - Caja por 100 unidades.	1
Paquete de toalla sanitaria por 10 unidades.	1
Botella de isodine espuma de 60 ml.	1
Botella de isodine solución de 60 ml.	1
Rollo de micropore color piel de 5 cm por 9 m.	1
Botella de alcohol doméstico de 275 ml.	1
Botella de agua oxigenada antiséptico de 120 ml.	1
Linterna de batería de tamaño mediana.	1
Baterías para linterna.	2 Par.
Gel antibacterial de 80 ml.	1
Esparadrapo de tela, rollo de 4".	2
Clorhexidina o Yodopovidona (Jabón quirúrgico).	250 ml.
Solución salina de 250 cc.	2
Collar cervical adulto.	1
Inmovilizadores o férula miembros superiores adultos.	1
Inmovilizadores o férula miembros inferiores adultos.	1
Tensiómetro.	1
Elemento de barrera o mascara para RCP.	1
Paquete de bolsas hospitalarias pequeñas 31x35 cm por 30 und.	1

Cra. 7 No. 12-15
Teléfonos: (5) 7282672 / 7275125 / 7286778
Telefax: (5) 7274647
www.corpoguajira.gov.co
Laboratorio: (5) 7285052
Fonseca: Teléfonos: (5) 7756500
Línea de atención gratuita: 018000954321
Riohacha - Colombia

<table>
<tr>
<td>18</td>
<td>42172000
42172002</td>
<td>BOTIQUIN PORTATIL: : Botiquín de emergencias portátil para la atención de emergencias. Contiene:
<table>
<tr><th>ELEMENTO</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Manual de primeros auxilios.</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Bolsas de algodón absorbente 10 gr.</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Vendas elásticas 3x5 yardas.</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Tijera para trauma 12 cm.</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Curas estándar.</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Pito de emergencia.</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Gasa tejida estéril de 1x1 yardas.</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Paquete de baja lengua x 20 unidades.</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Parche ocular.</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Termómetro mercurio.</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Paquete de aplicadores hisopo x 20 unidades</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Mascarilla facial desechable.</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Par de guantes de látex.</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Rollo de micropore 2x5 yardas.</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Alcohol doméstico. (Botella 120 cc).</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Linterna recargable.</td><td>1</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Cra. 7 No. 12-15
Teléfonos: (5) 7282672 / 7275125 / 7286778
Telefax: (5) 7274647
www.corpoguajira.gov.co
Laboratorio: (5) 7285052
Fonseca: Teléfonos: (5) 7756500
Línea de atención gratuita: 018000954321
Riohacha - Colombia