1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	Dirección local de salud	Dirección:	Calle 19 No. 13-17
Número del Contrato:	10-400-15.4-003-2025	Informe No:	02
Periodo al que corresponde el presente informe:	Agosto 1 a septiembre 30	Plazo de Ejecución:	Junio 1 a diciembre 31
Contratista:	ESE Hospital San Vicente de Paúl Santuario Nit 891.401.777-8	Supervisor:	Sandra Liliana Penagos Acevedo

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

No ob	OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1	Realizar monitoreo rápido de vacunación (MRCV) de trazadores en zona urbana y rural del municipio, con el respectivo análisis y los demás monitoreos que sean requeridos dentro de la ejecución del contrato de carácter departamental y nacional, socializar los resultados e implementar acciones, según hallazgos identificados, dando cumplimiento a lo establecido en los lineamientos PAI 2025 y meta programática para el municipio de Santuario. Producto: base de datos con gráficos, informe de cobertura por grupos etarios, causas de no vacunación, barrido documentado, análisis de población susceptible y conclusiones.	Monitoreo rápido de vacunación de trazadores según lineamientos PAI.	-Base de datos monitoreo trazadores -cuadro 3. Formulario de recolección de datos -análisis de MRCV	No fue solicitado para este periodo

2	Realizar mínimo 3 búsquedas activas comunitarias de casos de patologías inmunoprevenibles trimestralmente, la primera será desarrollada con el MRCV, la segunda en el mes de agosto y la tercera en el mes de noviembre. En caso de presentarse un caso sospechoso, se realizará posterior a la notificación según lo establecido en el respectivo protocolo de INS. Producto: base de datos, actas, registro fotográfico y registro de asistencia	Se realizó búsqueda activa comunitaria en el mes de septiembre	- Formatos BAC INMUNOPREVENIBLES 2025	Se realiza búsqueda activa comunitaria, en la zona urbana y rural del municipio, donde, no se encontraron casos probables, para enfermedades inmunoprevenibles.
3	Realizar jornadas de vacunación de acuerdo a los lineamiento departamentales y nacionales, utilizando las diferentes estrategias del plan ampliado de inmunizaciones y siguiendo la priorización que se realice en el caso de brotes de las enfermedades inmunoprevenibles. Producto: base de datos, actas, registro de asistencia y fotográfico.	Se realizó dos jornada de vacunación	- Acta de actividad - Registro diario - Registro fotográfico	Se realiza jornada de intensificación los días 19 y 20 del mes de septiembre, que tienen como objetivo intensificar las acciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y actualizar los esquemas de vacunación en la población objeto: niños, niñas, adolescentes, gestantes y personas mayores de 60 años

4	Realizar búsqueda activa de sintomáticos respiratorios a nivel comunitario e institucional, priorizando los grupos de riesgo en el municipio, según lineamientos de la resolución 227/2020 así: zona urbana y rural: población urbana de alta vulnerabilidad (extrema pobreza), población rural dispersa de difícil acceso, población indígena, áreas con alta confluencia de migrantes, albergues municipales, habitantes de calle, hogares de atención a niños, hogares de atención al adulto mayor, cárceles PPL. Incluye, toma y transporte de la primera muestra hasta la ESE, donde se garantizará la realización de la baciloscopia. Producto: listado de asistencia de viviendas o lugares visitados, formato de SR captados, usuarios examinados, Ctara, registro fotográfico, todo lo anterior acorde con meta programática a lineamientos y solicitud del departamento.	Se realizó búsqueda activa comunitaria en la zona rural del municipio.	- BAC TUBERCULOSIS - Acta de actividad - Listas de asistencia	Se realiza búsqueda activa comunitaria, con el fin, de captar sintomáticos respiratorios, donde se asiste a la vereda pueblo vano y en el área urbana del municipio y se indaga sobre síntomas a los trabajadores de la economía informal (recolectores de café), y posteriormente se da educación acerca de signos y síntomas y prevención de la tuberculosis. También, se asistió al asentamiento indígena ubicado en la vereda el alta esmeralda, donde se indago acerca de sintomáticos respiratorios, con un resultado de cero sintomáticos respiratorios.
5	Realizar educación e información en salud a través de mínimo una (1) capacitación mensual a la población que asiste a los servicios de la ESE. Producto: actas, registro de asistencia y registro fotográfico.	Se realizan dos intervenciones educativas	- Acta - Lista de asistencia	Se realizan dos actividades educativas en la sala de espera del servicio de consulta externa del ESE hospital san Vicente de Paul, donde, a través, de un volante informativo, damos a conocer la enfermedad de la tuberculosis, signos y síntomas, medidas de prevención y tratamiento.

Beatriz E. Echeverry

BEATRIZ EUGENIA ECHEVERRY
C.C. 25195082
GERENTE E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL.

ACTIVIDAD 2

		**ACTA DE REUNIÓN**
Versión: 3		Vigencia:09-2010

SALUD PÙBLICA COMPONENTE PAI Y TB

ACTA N° 2

Municipio-Lugar:	Santuario, zona rural, corregimiento de peralonso
Fecha:	septiembre 07 del 2025
Hora:	08:00 am a 05:00 pm
Obligación 2:	realizar mínimo 3 búsquedas activas comunitarias de casos de patologías inmunoprevenibles trimestralmente, la primera será desarrollada con el mrcv, la segunda en el mes de agosto y la tercera en el mes de noviembre. en caso de presentarse un caso sospechoso, se realizará posterior a la notificación según lo establecido en el respectivo protocolo de ins. producto: base de datos, actas, registro fotográfico y registro de asistencia.
Total, actividades: **Parcial acta:**	3 1

ORDEN DEL DÍA:

1.	Asistencia casa a casa
2.	Presentación de los profesionales
3.	Motivo de la visita e indagación de la información
4.	Educación
5.	Despedida

DESARROLLO:


La búsqueda activa comunitaria representa una estrategia fundamental en la vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades inmunoprevenibles. Consiste en la identificación proactiva de casos sospechosos o personas susceptibles dentro de la comunidad, mediante visitas domiciliarias, barridos casa a casa, actividades extramurales o jornadas intensivas. Esta acción permite detectar de manera oportuna brotes, mejorar las coberturas de vacunación, cerrar brechas en los esquemas de

inmunización y garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud, especialmente en poblaciones vulnerables o de difícil acceso. Su importancia radica en que fortalece la respuesta del sistema de salud pública, contribuye a la interrupción de la transmisión de enfermedades prevenibles por vacunas y promueve una cultura de prevención, responsabilidad social y participación comunitaria.

El día 8 de julio se asiste a estos barrios, donde se visita casa a casa, indagando sobre la presencia de niños y niñas en la vivienda y realizando la solicitud del carnet de vacunación, con el fin, de verificar si las vacunas están llegando de manera efectiva equitativa a la población objeto, para a su vez identificar brechas en la cobertura y fortalecer la toma de decisiones en salud pública, así mismo se indaga sobre la presencia de signos o síntomas relacionados con enfermedades inmunoprevenibles y se da educación en la importancia de la vacunación y reconocimiento de las siguientes enfermedades:

1. Tuberculosis (formas graves) – Vacuna BCG
2. Hepatitis B – Vacuna contra Hepatitis B
3. Difteria – Vacuna DTP, Td o Tdap
4. Tos ferina (pertussis) – Vacuna DTP o Tdap
5. Tétanos – Vacuna DTP, Td o Tdap
6. Poliomielitis – Vacuna IPV/OPV
7. Infecciones por Haemophilus influenzae tipo b (Hib) – Vacuna Hib
8. Neumonía y meningitis por neumococo
9. Meningitis por meningococo – Vacuna antimeningocócica
10. Sarampión – Vacuna triple viral (SRP)
11. Rubéola – Vacuna triple viral (SRP)
12. Paperas (parotiditis) – Vacuna triple viral (SRP)
13. Varicela – Vacuna contra la varicela
14. Hepatitis A – Vacuna contra Hepatitis A
15. Influenza estacional – Vacuna antigripal anual
16. Virus del papiloma humano (VPH) – Vacuna contra VPH
17. COVID-19 – Vacunas autorizadas por la OMS y autoridades locales
18. Fiebre amarilla – Vacuna contra fiebre amarilla (en zonas endémicas)
19. Rotavirus – Vacuna contra rotavirus (diarreas graves en lactantes)
20. COVID-19 – Vacunas disponibles según esquemas actualizados

E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Calidad humana al servicio de la salud familiar Santuario-Risaralda	**ACTA DE REUNIÓN**
Versión: 3	Vigencia:09-2010





Angela Maria Mesa O
Angela Maria Mesa Orrego
Enfermera

Maria jose Colorado
Maria Jose Colorado
auxiliar de enfermería

Angie Salazar.
Angie Viviana Salazar
auxiliar de enfermería

ACTIVIDAD 3

 		**ACTA DE REUNIÓN**
Versión: 3		Vigencia:09-2010

SALUD PUBLICA COMPONENTE PAI Y TB

ACTA N° 3

Municipio-Lugar:	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
Fecha:	19 y 20 de septiembre del 2025
Obligación #3:	Realizar jornadas de vacunación de acuerdo a los lineamiento departamentales y nacionales, utilizando las diferentes estrategias del plan ampliado de inmunizaciones y siguiendo la priorización que se realice en el caso de brotes de las enfermedades inmunoprevenibles. Producto: base de datos, actas, registro de asistencia y fotográfico.

ORDEN DEL DÍA:

1.	Saludo
2.	Presentación de los profesionales
3.	Demanda inducida
4.	Vacunación
5.	Educación y recomendaciones
6.	Despedida

DESARROLLO:

Con el fin de aumentar el acceso, la cobertura y la equidad en la aplicación de vacunas, especialmente en poblaciones que presentan barreras para asistir de forma regular a los servicios de salud. Estas jornadas forman parte de una estrategia intensiva del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y son fundamentales para proteger a la población contra enfermedades inmunoprevenibles. Con las jornadas de vacunación se busca

1. Ampliar la cobertura vacunal, especialmente en zonas con bajos indicadores o de difícil acceso.

2. Garantizar el acceso gratuito y equitativo a las vacunas del esquema nacional.
3. Cerrar brechas de vacunación, identificando y vacunando a personas con esquemas incompletos o sin dosis.
4. Fortalecer la prevención de brotes de enfermedades inmunoprevenibles.
5. Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la vacunación como derecho y deber en salud pública.
6. Reforzar la vacunación en momentos clave (inicio de año escolar, temporadas epidemiológicas, semanas de salud, etc.).
7. Aprovechar espacios extramurales (parques, escuelas, centros comunitarios) para llegar a más población.
8. Actualizar carnés y registros nominales mediante actividades integradas.

Beneficiarios principales de las jornadas:

- Niños y niñas menores de 6 años
- Mujeres gestantes
- Población escolar
- Adultos mayores
- Personas con enfermedades crónicas
- Comunidades rurales o de difícil acceso
- Migrantes y poblaciones móviles

El día de la jornada se atiende a la población en general sin barreras, donde según ciclo de vida, se les ofrece las vacunas correspondientes, se les explica el contenido de la vacuna y las enfemedades que previene, posterior a la aplicación da educación en cuidados.

Cuidados generales después de la vacunación

1. Observación inicial:

• Quédate en el lugar de vacunación al menos 30 minutos después de la aplicación, para detectar cualquier reacción alérgica inmediata.

2. Hidratación:

• Bebe suficiente agua durante el día para ayudar al cuerpo a procesar la vacuna.

3. Reposo moderado:

• No es necesario guardar cama, pero evita ejercicios intensos o esfuerzo físico excesivo durante las primeras 24-48 horas.

4. Vigilar síntomas leves esperados:

• Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el sitio de la inyección.

- Fiebre baja.
- Dolor de cabeza, fatiga o malestar general.

Estos síntomas suelen durar entre 24 y 72 horas.

5. Alivio de síntomas:
   - Puedes usar un paño frío sobre el área del pinchazo para aliviar dolor o hinchazón.
   - Si hay fiebre o dolor, se puede tomar acetaminofén (no usar medicamentos sin indicación si es para menores de edad o en embarazadas).
6. Evitar automedicarse:
   - No uses antiinflamatorios como ibuprofeno a menos que lo indique el personal de salud.

Cuándo buscar atención médica


Consulta inmediatamente si presentas:


- Dificultad para respirar.
- Hinchazón de labios, ojos o lengua.
- Ronchas o sarpullido generalizado.
- Fiebre alta persistente (>39°C).
- Dolor intenso que no mejora.
- Síntomas neurológicos (como convulsiones o pérdida de conciencia).

Cuidados en niños

- No bañar al niño inmediatamente después de la vacunación (espera unas 2-3 horas, aunque no está contraindicado del todo).
- Observa que no haya fiebre alta o llanto inconsolable prolongado.
- Asegúrate de que el niño esté cómodo, hidratado y vigilado.
- En bebés pequeños, se recomienda amamantar con mayor frecuencia para consolar y reducir efectos.

E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Calidad humana al servicio de la salud familiar Santuario-Risaralda	**ACTA DE REUNIÓN**
Versión: 3	Vigencia:09-2010





Angela María Mesa O.
Angela María Mesa Orrego
enfermera

E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Calidad humana al servicio de la salud familiar Santuario-Risaralda	**ACTA DE REUNIÓN**
Versión: 3	Vigencia:09-2010

SALUD PUBLICA COMPONENTE PAI Y TB

ACTA N° 4

Municipio-Lugar:	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
Fecha:	13 de septiembre del 2025
Obligación #3:	Realizar jornadas de vacunación de acuerdo a los lineamiento departamentales y nacionales, utilizando las diferentes estrategias del plan ampliado de inmunizaciones y siguiendo la priorización que se realice en el caso de brotes de las enfermedades inmunoprevenibles. Producto: base de datos, actas, registro de asistencia y fotográfico.

ORDEN DEL DÍA:

1.	Saludo
2.	Presentación de los profesionales
3.	Demanda inducida
4.	Vacunación
5.	Educación y recomendaciones
6.	Despedida

DESARROLLO:

Con el fin de aumentar el acceso, la cobertura y la equidad en la aplicación de vacunas, especialmente en poblaciones que presentan barreras para asistir de forma regular a los servicios de salud. Estas jornadas forman parte de una estrategia intensiva del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y son fundamentales para proteger a la población contra enfermedades inmunoprevenibles. Con las jornadas de vacunación se busca

1. Ampliar la cobertura vacunal, especialmente en zonas con bajos indicadores o de difícil acceso.

2. Garantizar el acceso gratuito y equitativo a las vacunas del esquema nacional.
3. Cerrar brechas de vacunación, identificando y vacunando a personas con esquemas incompletos o sin dosis.
4. Fortalecer la prevención de brotes de enfermedades inmunoprevenibles.
5. Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la vacunación como derecho y deber en salud pública.
6. Reforzar la vacunación en momentos clave (inicio de año escolar, temporadas epidemiológicas, semanas de salud, etc.).
7. Aprovechar espacios extramurales (parques, escuelas, centros comunitarios) para llegar a más población.
8. Actualizar carnés y registros nominales mediante actividades integradas.

Beneficiarios principales de las jornadas:

- Niños y niñas menores de 6 años
- Mujeres gestantes
- Población escolar
- Adultos mayores
- Personas con enfermedades crónicas
- Comunidades rurales o de difícil acceso
- Migrantes y poblaciones móviles

El día de la jornada se atiende a la población en general sin barreras, donde según ciclo de vida, se les ofrece las vacunas correspondientes, se les explica el contenido de la vacuna y las enfemedades que previene, posterior a la aplicación da educación en cuidados.

Cuidados generales después de la vacunación

1. Observación inicial:

- Quédate en el lugar de vacunación al menos 30 minutos después de la aplicación, para detectar cualquier reacción alérgica inmediata.

2. Hidratación:

- Bebe suficiente agua durante el día para ayudar al cuerpo a procesar la vacuna.

3. Reposo moderado:

- No es necesario guardar cama, pero evita ejercicios intensos o esfuerzo físico excesivo durante las primeras 24-48 horas.

4. Vigilar síntomas leves esperados:

- Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el sitio de la inyección.

- Fiebre baja.
- Dolor de cabeza, fatiga o malestar general.

Estos síntomas suelen durar entre 24 y 72 horas.

5. Alivio de síntomas:
   - Puedes usar un paño frío sobre el área del pinchazo para aliviar dolor o hinchazón.
   - Si hay fiebre o dolor, se puede tomar acetaminofén (no usar medicamentos sin indicación si es para menores de edad o en embarazadas).
6. Evitar automedicarse:
   - No uses antiinflamatorios como ibuprofeno a menos que lo indique el personal de salud.

Cuándo buscar atención médica


Consulta inmediatamente si presentas:


- Dificultad para respirar.
- Hinchazón de labios, ojos o lengua.
- Ronchas o sarpullido generalizado.
- Fiebre alta persistente (>39°C).
- Dolor intenso que no mejora.
- Síntomas neurológicos (como convulsiones o pérdida de conciencia).

Cuidados en niños

- No bañar al niño inmediatamente después de la vacunación (espera unas 2-3 horas, aunque no está contraindicado del todo).
- Observa que no haya fiebre alta o llanto inconsolable prolongado.
- Asegúrate de que el niño esté cómodo, hidratado y vigilado.
- En bebés pequeños, se recomienda amamantar con mayor frecuencia para consolar y reducir efectos.

		ACTA DE REUNIÓN
Versión: 3		Vigencia:09-2010





Angela María Mesa O.

Angela María Mesa Orrego
enfermera

ACTIVIDAD 4

	E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Santuario-Risaralda	**ACTA DE REUNIÓN**
Versión: 3		Vigencia:09-2010

SALUD PÙBLICA COMPONENTE PAI Y TB

ACTA N° 4

Municipio-Lugar:	Santuario, zona rural, vereda pueblo vano
Fecha:	Agosto 6 del 2025
Hora:	03:00 pm a 07:00 pm
Obligación 4:	Realizar búsqueda activa de sintomáticos respiratorios a nivel comunitario e institucional, priorizando los grupos de riesgo en el municipio, según lineamientos de la resolución 227/2020 así: zona urbana y rural: población urbana de alta vulnerabilidad (extrema pobreza), población rural dispersa de difícil acceso, población indígena, áreas con alta confluencia de migrantes, albergues municipales, habitantes de calle, hogares de atención a niños, hogares de atención al adulto mayor, cárceles PPL. Incluye, toma y transporte de la primera muestra hasta la ESE, donde se garantizará la realización de la baciloscopia. Producto: listado de asistencia de viviendas o lugares visitados, formato de SR captados, usuarios examinados, Ctara, registro fotográfico, todo lo anterior acorde con meta programática a lineamientos y solicitud del departamento.

ORDEN DEL DÍA:	
1.	Presentación de los profesionales
2.	Indagación de síntomas
3.	Educación
4.	Despedida

DESARROLLO:

El dia 6 deagosto se asiste a la vereda pueblo vano, finca la judea, lugar donde concurridamente labora la población indígena perteneciente a la comunidad LGTBI, donde se

inicia las intervenciones con la presentación de los profesionales y se da a conocer el objetivo de la actividad:
La TB comienza con síntomas leves, y una persona puede contagiar a muchas otras si no se diagnostica. La búsqueda activa de quienes tienen tos por más de 2 semanas ayuda a:

Evitar la propagación
Iniciar tratamiento oportuno
Reducir la mortalidad

2. Proteger a la comunidad
Una persona con TB pulmonar activa puede contagiar hasta 10-15 personas al año. Detectar a tiempo a los SR rompe la cadena de transmisión y protege a grupos vulnerables como niños, adultos mayores o personas con VIH.

3. Facilita el control epidemiológico
La búsqueda permite:
Hacer seguimiento de brotes.
Aplicar medidas de aislamiento y educación.
Evaluar la efectividad de las intervenciones de salud pública.

4. Disminuye los costos del sistema de salud

Un diagnóstico tardío implica más complicaciones, hospitalizaciones y riesgo de formas resistentes de TB. La detección temprana ahorra recursos y mejora los resultados.

¿Cómo se hace la búsqueda de SR?
Preguntar activamente si alguien tiene tos por más de 2 semanas.

Realizar toma de muestras (baciloscopia o prueba molecular).
Seguir y tratar a los casos confirmados.

Posteriormente se realiza la educación en la enfermedad tuberculosis donde se explica los signos y síntomas, medios de prevención y la importancia del tratamiento.

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Principalmente afecta a los pulmones, aunque puede atacar otras partes del cuerpo como los ganglios, huesos, riñones o el sistema nervioso central.

¿Cómo se transmite?
A través del aire, cuando una persona con TB pulmonar activa tose, estornuda o habla, liberando gotas que contienen la bacteria.
No se transmite por compartir objetos, alimentos ni contacto físico breve.

Síntomas comunes


- Tos persistente (más de 2 semanas)

- Fiebre y sudoración nocturna
- Pérdida de peso y apetito
- Cansancio
- Esputo con sangre (en casos avanzados)


¿Se puede prevenir?
Sí:

- Con la vacuna BCG, que se aplica en recién nacidos en muchos países (protege sobre todo de formas graves en niños).
- Identificando y tratando a tiempo a las personas con TB activa.

¿Tiene cura?
Sí. Se trata con un esquema de antibióticos durante 6 meses o más. Es fundamental seguir el tratamiento completo para evitar recaídas o resistencias.
Realizar la búsqueda de sintomáticos respiratorios (SR) es fundamental en salud pública porque permite detectar de forma temprana enfermedades respiratorias transmisibles, especialmente la tuberculosis (TB)



E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Calidad humana al servicio de la salud familiar Santuario-Risaralda	**ACTA DE REUNIÓN**
Versión: 3	Vigencia:09-2010



Angela María Mesa O.
Angela Maria Mesa Orrego
Enfermera

Maria jose Colorado
Maria Jose Colorado
auxiliar de enfermería

Angie Salazar.
Angie Viviana Salazar
auxiliar de enfermería

POBLACION ATENDIDA

masculinos	0
femenino	0
Mujer trans	8
Hombre trans	0
Otro	0
Indígena	8
Afrodescendiente	0
raizal	0
Gitano/ROM	0
Ninguna	0
victima	8
Mujer cabeza de hogar	0
LGTBIQ+	0
Reincrporado	0
Migrante	0
Retornado	0
otra	0
Discapacidad	0
Urbano	0
Rural	8

Empresa Social del Estado
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
Calidad humana al servicio de la salud familiar
Santuario - Risaralda
NIT: 891.401.777-8

Fecha: Agosto 6 de 2025 **Lugar:** Vereda Pueblo Viejo **Funcionario:** Angela Maria Mesa.

Nombres y apellidos	Identificación	Direccion	Numero telefónico	Sintomatico respiratorio	
				SI	NO
Romana Campo	1147955679	La judea	No tiene		X
Bernardo Bitucay (Maria)	1193149962	la judea	3127800601		X
jose Sintua (Yarly)	1133614444	La judea	No tiene		X
Diego Naravera (Kimberly)	1148691289	la judea	3152354623		X
Nelfos Queragama (Alexa)	15650890	la judea	No tiene		X
Karen Valencia	1128846703	La judea	3117390290		X
Karen Jimena Bukama	1135184593	La judea	3136640381		X
Monica Guasima	1027892864	la judea.	3226177787		X

	E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Santuario-Risaralda	**ACTA DE REUNIÓN**
Versión: 3		Vigencia:09-2010

SALUD PÙBLICA COMPONENTE PAI Y TB

ACTA N° 5

Municipio-Lugar:	Santuario, zona urbana
Fecha:	Septiembre del 2025
Hora:	08:00 am a 05:00 pm
Obligación 4:	Realizar búsqueda activa de sintomáticos respiratorios a nivel comunitario e institucional, priorizando los grupos de riesgo en el municipio, según lineamientos de la resolución 227/2020 así: zona urbana y rural: población urbana de alta vulnerabilidad (extrema pobreza), población rural dispersa de difícil acceso, población indígena, áreas con alta confluencia de migrantes, albergues municipales, habitantes de calle, hogares de atención a niños, hogares de atención al adulto mayor, cárceles PPL. Incluye, toma y transporte de la primera muestra hasta la ESE, donde se garantizará la realización de la baciloscopia. Producto: listado de asistencia de viviendas o lugares visitados, formato de SR captados, usuarios examinados, Ctara, registro fotográfico, todo lo anterior acorde con meta programática a lineamientos y solicitud del departamento.

ORDEN DEL DÍA:

1.	Presentación de los profesionales
2.	Indagación de síntomas
3.	Educación
4.	Despedida

DESARROLLO:

Se realiza búsqueda activa de sintomáticos respiratorios, con población venezolana y población en general, donde, se inicia las intervenciones con la presentación de los profesionales y se da a conocer el objetivo de la actividad:

La TB comienza con síntomas leves, y una persona puede contagiar a muchas otras si no se diagnostica. La búsqueda activa de quienes tienen tos por más de 2 semanas ayuda a:

Evitar la propagación
Iniciar tratamiento oportuno
Reducir la mortalidad

2. Proteger a la comunidad
Una persona con TB pulmonar activa puede contagiar hasta 10-15 personas al año. Detectar a tiempo a los SR rompe la cadena de transmisión y protege a grupos vulnerables como niños, adultos mayores o personas con VIH.

3. Facilita el control epidemiológico
La búsqueda permite:
Hacer seguimiento de brotes.
Aplicar medidas de aislamiento y educación.
Evaluar la efectividad de las intervenciones de salud pública.

4. Disminuye los costos del sistema de salud

Un diagnóstico tardío implica más complicaciones, hospitalizaciones y riesgo de formas resistentes de TB. La detección temprana ahorra recursos y mejora los resultados.

¿Cómo se hace la búsqueda de SR?
Preguntar activamente si alguien tiene tos por más de 2 semanas.

Realizar toma de muestras (baciloscopia o prueba molecular).
Seguir y tratar a los casos confirmados.

Posteriormente se realiza la educación en la enfermedad tuberculosis donde se explica los signos y síntomas, medios de prevención y la importancia del tratamiento.

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Principalmente afecta a los pulmones, aunque puede atacar otras partes del cuerpo como los ganglios, huesos, riñones o el sistema nervioso central.

¿Cómo se transmite?
A través del aire, cuando una persona con TB pulmonar activa tose, estornuda o habla, liberando gotas que contienen la bacteria.
No se transmite por compartir objetos, alimentos ni contacto físico breve.

Síntomas comunes

- Tos persistente (más de 2 semanas)
- Fiebre y sudoración nocturna
- Pérdida de peso y apetito

- Cansancio
- Esputo con sangre (en casos avanzados)

¿Se puede prevenir?
Sí:

- Con la vacuna BCG, que se aplica en recién nacidos en muchos países (protege sobre todo de formas graves en niños).
- Identificando y tratando a tiempo a las personas con TB activa.

¿Tiene cura?
Sí. Se trata con un esquema de antibióticos durante 6 meses o más. Es fundamental seguir el tratamiento completo para evitar recaídas o resistencias.
Realizar la búsqueda de sintomáticos respiratorios (SR) es fundamental en salud pública porque permite detectar de forma temprana enfermedades respiratorias transmisibles, especialmente la tuberculosis (TB)

Angela María Mesa O.
Angela Maria Mesa Orrego
Enfermera

Maria jose Colorado
Maria Jose Colorado
auxiliar de enfermería

Angie Salazar.
Angie Viviana Salazar
auxiliar de enfermería

 	**ACTA DE REUNIÓN**
Versión: 3	Vigencia:09-2010

POBLACION ATENDIDA

masculinos	6
femenino	18
Mujer trans	0
Hombre trans	0
Otro	0
Indígena	0
Afrodescendiente	0
raizal	0
Gitano/ROM	0
Mestizo	24
victima	0
Mujer cabeza de hogar	0
LGTBIQ+	0
Reincrporado	0
Migrante	17
Retornado	0
otra	0
Discapacidad	3
Urbano	24
Rural	0

Empresa Social del Estado
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
Calidad humana al servicio de la salud familiar
Santuario - Risaralda
NIT: 891.401.777-8

Fecha: Septiembre 2025	Lugar: Zona Urbana	Funcionario: Angela Maria Mesa

Nombres y apellidos	Identificación	Direccion	Numero telefónico	Sintomatico respiratorio	
				SI	NO
Hilda Rosa Padilla	6248760	La Kennedy	3242462076		X
Junior Antonio Haro	6249072	La Kennedy	3242462076		X
Natalia Carolina Haro	6229019	la Kennedy	3242462076		X
Camila Carolina Carreño	6228812	la Kennedy	3242462076		X
Yenifer Aguilar	29824961	la Kennedy	3234532398		X
Jose Alfredo Torres	24022615	la Kennedy	3234532398		X
Yenifer Martinez	29968943	la Kennedy	3217255430		X
Carlos Torres	24022616	la Kennedy	3217255430		X
Kevin Torres	20640428	la Kennedy	3217255430		X
Astrid Rodriguez	27276663	La Estrella	3133830863		X
Ellezmar Rodriguez	7979300	la Estrella	3133830863		X
Jhohandrismar Rodriguez	79729281	la Estrella	3133830863		X
Samuel Rodriguez	23933122	la Estrella	3133830863		X
Yuledis Rodriguez	25435032	la Estrella	3133830863		X
Crismar Ubacion	711 8952	la Estrella	3170853281		X
Orlando jose Castillo	7230726	la Estrella	3170853281		X
Mileydis Tobera	30428691	la Estrella	3115353387		X
Lina Maria Correa	43288335	Centro	3206570539		X
Omaira Sepulveda	43490371	la Kennedy	3206528038		X
Monica Andrea Aguirre	25193579	Centro	3206254650		X
Maria Libia Jimenez	25190555	Centro	3127550581		X
Elsa lorena Jimenez	24989657	Centro	3117101296		X
Rosa Ines Muñoz	25192666	Centro	3135310925		X
Maria Mejia Patiño	25193691	Centro	3207028968		X

ACTIVIDAD 5

		**ACTA DE REUNIÓN**
Versión: 3		Vigencia:09-2010

SALUD PÙBLICA COMPONENTE PAI Y TB

ACTA N° 3

Municipio-Lugar:	Santuario, consulta externa E.S.E hospital san Vicente de paúl
Fecha:	Agosto 16 del 2025
Hora:	08:00 am a 10:00 am
Obligación 5:	Realizar educación e información en salud a través de mínimo una (1) capacitación mensual a la población que asiste a los servicios de la ESE. Producto: actas, registro de asistencia y registro fotográfico.

ORDEN DEL DÍA:

1.	Presentación de los profesionales
2.	Educación
3.	Resolución de preguntas
4.	Despedida

DESARROLLO: se realiza la presentación de los profesionales y se da educación acerca de la tuberculosis, posteriormente se resuelven dudas y se realiza la despedida

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria *Mycobacterium tuberculosis*. Principalmente afecta los pulmones, aunque puede dañar otras partes del cuerpo. Se transmite de persona a persona a través del aire, cuando una persona enferma tose, estornuda o habla.

SÍNTOMAS DE LA TUBERCULOSIS

- Tos persistente (más de 2 semanas)
- Dolor en el pecho al respirar o toser
- Tos con sangre o flema
- Fiebre constante
- Sudoración nocturna
- Cansancio o debilidad

- Pérdida de apetito
- Pérdida de peso sin causa aparente

Importante: Si presentas estos síntomas, acude al centro de salud más cercano.

TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS

El tratamiento consiste en antibióticos durante al menos 6 meses, sin interrupción.

1. Fase intensiva (2 meses): Se toman varios medicamentos diariamente.

2. Fase de continuación (4 meses): Se reduce el número de medicamentos.

Claves del tratamiento:

- Seguir el tratamiento completo, aunque los síntomas desaparezcan.
- No automedicarse.
- Acudir a los controles médicos programados.

El tratamiento es gratuito en muchos países, incluyendo Colombia.


PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS

- Vacunación con la BCG (especialmente en recién nacidos).
- Cubrirse la boca al toser o estornudar.
- Ventilar los espacios cerrados.
- No compartir utensilios personales con personas enfermas.
- Realizarse pruebas de TB si ha estado en contacto con alguien enfermo.
- Cumplir con el tratamiento si se es diagnosticado.

CUIDA TU SALUD Y LA DE LOS DEMÁS

La tuberculosis tiene cura, pero debe ser detectada y tratada a tiempo. Con información, prevención y atención médica, podemos combatir esta enfermedad.

E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Calidad humana al servicio de la salud familiar Santuario-Risaralda	**ACTA DE REUNIÓN**
Versión: 3	Vigencia:09-2010





Angela María Mesa O.
Angela Maria Mesa Orrego
Enfermera

Maria jose Colorado
Maria Jose Colorado
auxiliar de enfermería

Empresa Social del Estado
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
Calidad humana al servicio de la salud familiar
Santuario - Risaralda
NIT: 891.401.777-8

Fecha: Agosto 16 de 2025 **Lugar:** Consulta Externa **Funcionario:** Angela Mesa.

Nombres y apellidos	Identificación	Direccion	Numero telefónico	Firma	Autoriza el uso de datos	
					SI	NO
Consuelo Aristizabal	25191835	Centro	3147239137	Consuelo Aristizabal	X	
Consuelo Giraldo	29817284	la kennedy	3147441908	Consuelo G.	X	
Maria Jeidy Patiño	25420123	Santafe	3136817199		X	
Nicol Arango	1137061939	Centro	3205400820	Nicol Arango	X	
Leidy Viviana Calderon	1090148775	La Palma	3148978104	Leidy Calderón	X	
Damaris Lopez	25192241	El Popular	3117024621		X	
Carlos Andres Trejos	944894382	la violeta	3164952841		X	
Teresa Acevedo	25191868	Centro	3148294943	Teresa Acevedo	X	
Luis Alberto Cano	4588210	Centro	3207155321	Luis cano	X	
Beatriz Elena Pasaje	25194628	Centro	3206134006	Beatriz Elena Pasaje.	X	
Claudia Giraldo	25195473	Centro	3107285383	Claudia G	X	
Maicol Giraldo	1086279911	Centro	3137159280	Maicol Giraldo	X	
Leonor Andrea Roman	25194736	la kennedy	3125254328	Leonor Andrea.	X	

	ACTA DE REUNIÓN
Versión: 3	Vigencia:09-2010

SALUD PÙBLICA COMPONENTE PAI Y TB

ACTA N° 4

Municipio-Lugar:	Santuario, consulta externa E.S.E hospital san Vicente de paúl
Fecha:	Septiembre 27 del 2025
Hora:	08:00 am a 10:00 am
Obligación 5:	Realizar educación e información en salud a través de mínimo una (1) capacitación mensual a la población que asiste a los servicios de la ESE. Producto: actas, registro de asistencia y registro fotográfico.

ORDEN DEL DÍA:

1.	Presentación de los profesionales
2.	Educación
3.	Resolución de preguntas
4.	Despedida

DESARROLLO: se realiza la presentación de los profesionales y se da educación acerca de la tuberculosis, posteriormente se resuelven dudas y se realiza la despedida

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria *Mycobacterium tuberculosis*. Principalmente afecta los pulmones, aunque puede dañar otras partes del cuerpo. Se transmite de persona a persona a través del aire, cuando una persona enferma tose, estornuda o habla.

SÍNTOMAS DE LA TUBERCULOSIS

- Tos persistente (más de 2 semanas)
- Dolor en el pecho al respirar o toser
- Tos con sangre o flema
- Fiebre constante
- Sudoración nocturna
- Cansancio o debilidad

- Pérdida de apetito
- Pérdida de peso sin causa aparente

Importante: Si presentas estos síntomas, acude al centro de salud más cercano.

TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS

El tratamiento consiste en antibióticos durante al menos 6 meses, sin interrupción.

1. Fase intensiva (2 meses): Se toman varios medicamentos diariamente.

2. Fase de continuación (4 meses): Se reduce el número de medicamentos.

Claves del tratamiento:

- Seguir el tratamiento completo, aunque los síntomas desaparezcan.
- No automedicarse.
- Acudir a los controles médicos programados.

El tratamiento es gratuito en muchos países, incluyendo Colombia.


PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS


- Vacunación con la BCG (especialmente en recién nacidos).
- Cubrirse la boca al toser o estornudar.
- Ventilar los espacios cerrados.
- No compartir utensilios personales con personas enfermas.
- Realizarse pruebas de TB si ha estado en contacto con alguien enfermo.
- Cumplir con el tratamiento si se es diagnosticado.

CUIDA TU SALUD Y LA DE LOS DEMÁS

La tuberculosis tiene cura, pero debe ser detectada y tratada a tiempo. Con información, prevención y atención médica, podemos combatir esta enfermedad.

E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Calidad humana al servicio de la salud familiar Santuario-Risaralda	**ACTA DE REUNIÓN**
Versión: 3	Vigencia:09-2010





Angela Maria Mesa
Angela Maria Mesa Orrego
Enfermera

Maria Jose Colorado
Maria Jose Colorado
auxiliar de enfermería

Angie Salazar.
Angie Viviana Salazar
auxiliar de enfermería

Empresa Social del Estado
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
Calidad humana al servicio de la salud familiar
Santuario - Risaralda
NIT: 891.401.777-8

Fecha: Septiembre 27 del 2025 **Lugar:** Consulta Externa **Funcionario:** Angela Maria Mesa.

Nombres y apellidos	Identificación	Direccion	Numero telefónico	Firma	Autoriza el uso de datos	
					SI	NO
Maria Limeria Benitez	25191007	El Tambo	3226958757	* No Firma	x	
Margarita Londoño P.	42080269	Santafe	3234090372	* Margarita P.	x	
Teresita Pareja	25193431	Centro	3126416649	* Teresita Pareja Lopez	x	
Jaime Valencia	79144467	Centro	3105436808	Jaime Valencia Arango	x	
Alba Herrera	1001763857	Alta Esmeralda	3127023457	* Alba Herrera	x	
Alexis Moreno Herrera.	1093559336	Alta Esmeralda	3127023437	* Alexis Moreno H.	x	
Viviana Marin	25196390	Motoristas	3147507326	* Viviana Yaneth	x	
Flor Alicia Mesa	24387350	La Kennedy	3126866193	* ~~Flor Alicia Mesa~~	x	
Maria del Carmen Holguin	1089745697	La Estrella	3150980732	* maria del carmen Holguin	x	
Carmen Julia Pineda	24876567	La Estrella	3150980232	* NO FIRMA.	x	
Astrid Rodriguez	27776663	La Kennedy	3133830863	* Astrid R.	x	
Eliesmar Rodriguez	4979300	La Kennedy	3133830863	* Eliezmar R.	x	
Abiecer Colorado	9955870	Centro	3147499040	* Abiecer Colorado	x	
Norberto Mesa	9955961	La Violeta	3135701377	* Norberto Mesa	x	
Lizandro Rodriguez	9958431	La Esperanza	3226401959	* Lisandro Rodriguez	x	