ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera — Año 2025 Navegando al corazón de los colombianos

BASE NAVAL No.2 ARC "MÁLAGA"

PONENCIA PRIMERA MODIFICACIÓN
CONTRATO No. 0065-ARC-CBNL02-2025

DE: DEPER	**FECHA: 29/10/2025**
PARA: CBNL02	**COPIA: JDEADM**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
TIPO	COMPRAVENTA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INDUSTRIAL, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico.
CONTRATISTA	SI SOLUCIONES INTEGRALES AP- SETMA SAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 de septiembre 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	30 de Octubre 2025
VALOR INICIAL	$179.207.700
RESPALDO PRESUPUESTAL	2125 DEL 04 DE ENERO DE 2025.
VALOR FINAL	$179.207.700
FORMA DE PAGO	Pagos parciales
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	17 de septiembre 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	69225 del 09 de septiembre de 2025
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	MA2 PIÑA CASAS LAURA DANIELA, CC 1002527790 UNIDAD: BNL02. CEL: 3202315120
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	48,80%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	Vigentes (30/10/2026)
VALOR FACTURADO A LA FECHA	$ 87.448.800,00

2. MODIFICACIONES REALIZADAS		
ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	N/A
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	N/A
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECNONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSION, CESION, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACION	N/A

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	1. MODIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2. PRÓRROGA

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022, modificada por la Resolución 4213 del 13 de octubre de 2023, mediante la cual se expide el Manual de Contratación y de Convenios, el Gerente de Proyecto procede a señalar y sustentar el requerimiento de modificación conforme al numeral “6.3.2.1. Modificación al Contrato”. Esta acción se lleva a cabo considerando lo siguiente:

La FUERZA NAVAL DEL PACIFICO, tiene la misión de ejecutar operaciones Navales y de orden interno, que le permitan garantizar la soberanía Nacional, mantener el control y la seguridad en las áreas marítimas, terrestres y fluviales del litoral, además de contribuir al desarrollo de la región, aproximadamente de 339.500 kilómetros cuadrados de mar territorial y los 1.300 kilómetros de costa en el pacífico.

Por su parte la BASE NAVAL “MÁLAGA” es la unidad de apoyo logístico de las Unidades Tácticas desplegadas en el Pacifico, que tiene como función principal proveer los bienes y servicios requeridos por las unidades operativas y administrativas de la guarnición y coadyuvar de esta manera al cumplimiento de la misión institucional a saber: “Contribuir a la defensa de la Nación a través del empleo efectivo de un poder Naval flexible en los espacios marítimo, fluvial y terrestre bajo su responsabilidad, con el propósito de cumplir la función constitucional y participar en el desarrollo del poder marítimo y a la protección de los intereses de los colombianos”, adicionalmente es la encargada de ejercer las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios para cumplir con su labor institucional en el marco de sus actividades misionales y operativas, dentro de los cuales se encuentran las actividades para realizar, la BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” tiene como misión Institucional propender por el mantenimiento y reparación de las instalaciones y edificaciones de todos los componentes y unidades adscritas a la FUERZA NAVAL DEL PACIFICO. En concordancia y para lograr el óptimo desarrollo de su labor, se realizó la contratación para la Adquisición de dotación industrial, Elementos de Protección Personal (EPP) y Equipos de Seguridad Industrial de la FUERZA NAVAL DE PACIFICO y sus componentes, conforme a contrato **No. 0065-ARC-CBNL02-2025**, suscrito el pasado 02 de septiembre con la empresa SI SOLUCIONES INTEGRALES AP- SETMA S.A.S.

Durante la fase de ejecución contractual se evidenció la necesidad de efectuar ajustes en las especificaciones técnicas de determinados ítems incluidos en el anexo técnico del contrato. Dichas modificaciones obedecen a la conveniencia de precisar y complementar las características técnicas de los bienes requeridos, con el propósito de asegurar su idoneidad, funcionalidad y plena compatibilidad con las condiciones operacionales y logísticas de las Unidades Tácticas y Administrativas de la Fuerza Naval del Pacífico. Es importante resaltar que los ajustes propuestos no implican variación alguna en los precios, cantidades o condiciones económicas inicialmente pactadas en el contrato, manteniendo la integridad del valor contractual.

Adicionalmente, se realizó el respectivo estudio de mercado de los ítems objeto de modificación, el cual arrojó el siguiente resultado:

				CLARICE ROLDAN DISEÑO Y PUBLICIDAD		SOLUCIONES INTEGRALES AP SETMA		ABEL MORENO		PROMEDIO INCLUIDO IVA	
item	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL PROMEDIO
1	MALETA CON CORREAS CONTENIDO: TIPO B CONTENIDO 1 GASAS LIMPIAS PRECORTADA PAQUETE POR 100 UNDS 20 GASAS ESTÉRIL SOBRE POR 3 UNDS 2 COMPRESAS NO ESTÉRIL 2 ESPARADRAPOS DE TELA 4´POR 5 YARDAS 2 BAJALENGUAS PAQUETE POR 20 UNDS 2 VENDAS ELÁSTICAS DE 2´ POR 5 YARDAS 2 VENDAS ELÁSTICAS DE 3´ POR 5 YARDAS 2 VENDAS ELÁSTICAS DE 5´ POR 5 YARDAS 2 VENDAS DE ALGODÓN DE 3´ POR 5 YARDAS 2 VENDAS DE ALGODÓN DE 5´ POR 5 YARDAS 4 CLORHEXIDINA FCO POR 120 ML 2 SUEROS FISIOLÓGICOS POR 500 ML 10 GUANTES NO ESTÉRIL (PAR) 1 TERMÓMETRO DIGITAL 1 FRASCO DE ALCOHOL POR 345 ML 1 TIJERA TRAUMA 1 LINTERNA ECONÓMICA 2 COLLARES CERVICAL ADULTO (FILADELFIA) 1 KIT DE FÉRULAS ADULTO MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES 1 PAQUETE DE VASOS POR 25 UNDS 1 KIT DE TENSIÓMETRO Y FONENDOSCOPIO 1 ASA (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO) TABLETA SOBRE POR 10 1 HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETA SOBRE POR 10 2 ACETAMINOFÉN TABLETAS SOBRE POR 10 2 BARRERAS PROTECTORA PARA RCP 1 MALETA EN LONA TIPO CON BOLSILLOS INTERNAMENTE 3 BOLSILLOS, EXTERNAMENTE 2 BOLSILLOS	2	UNIDAD	$ 441.490,00	$ 882.980,00	$ 300.000,00	$ 600.000,00	$ 392.700,00	$ 785.400,00	$ 378.063,33	$ 756.126,67

2	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. PINTADO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO O PLASTICO ABS DE ALTA RSISTENCIA, DIMENSIONES 50 CM X ANCHO 30 CM X 13 CM PROFUNDIDAD X SISTEMA DE MONTAJE EN PARED CON ORIFICIOS PERFORADOS Y JUEGO DE TORNILLOS PARA SUJECION INCLUIDOS, PUERTA DE CRISTAL CON EL SIMBOLO DE LA CRUZ ROJA, CONTENIDO; GASAS ESTERILES, VENDAS ELASTICAS, ALGODON, ESPADARAPO, APOSITOS ADHESIVOS, TIJERAS DE PUNTA ROMANA, PINZAS,TERMOMETRO DIGITAL, GUANTES DE LATEX, ALCOHOL AL 70%, MASCARILBCAI2	1	UNIDAD	$ 441.490,00	$ 441.490,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 357.000,00	$ 357.000,00	$ 366.163,33	$ 366.163,33
3	CONOS PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DE 70 CM, FABRICADOS EN PVC DE ALTA RESISTENCIA A LA INTERPERIE, RAYOS UV Y ABRASION, BASE PESADA DE GOMA O MATERIAL ANDISELIZANTE , DISEÑO DE COLOR NARANJA FLUORECENTE DE ALTA VISIBLIDAD CON 2 BANDAS REGFLECTIVAS DE ALTA VISIBLIDAD BLANCAS ALTURA BCAI2	8	UNIDAD	$ 441.490,00	$ 3.531.920,00	$ 80.000,00	$ 640.000,00	$ 95.200,00	$ 761.600,00	$ 205.563,33	$ 1.644.506,67
	LAS SEÑALES DE TRANSITO INFORMATIVAS SON DE COLOR AZUL, VERDE O BLANCO Y TIENEN TEXTOS, SIMBOLOS O NUMEROS NEGROS, BLANCOS O ROJOS, SU FORMA ES RECTANGULAR MEDIDAS 50 CM X 50 CM – MATERIAL LAMINA DE POLIESTER REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO – FOTOLUMINISCENTE.	83	UNIDAD	$ 441.490,00	$ 36.643.670,00	$ 150.000,00	$ 12.450.000,00	$ 178.500,00	$ 14.815.500,00	$ 256.663,33	$ 21.303.056,67
TOTAL				$ 1.765.960,00	$ 41.500.060,00	$ 830.000,00	13.990.000,00	$ 1.023.400,00	$ 16.719.500,00	$ 1.206.453,33	$ 24.069.853,33

Que del estudio de mercado se destaca que los valores ofertados por el contratista se encuentran acorde a los precios del mercado, por lo que se considera viable la modificación, además el valor de los ítems contractualmente no cambia por lo cual no afecta el valor del contrato.

En consecuencia, se solicita la modificación del anexo técnico de los siguientes ítems.

GANPA - ITEM 10 BOTIQUÍN TIPO B	
FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	**MODIFICACIÓN SOLICITADA**
MALETA (DOTADO) MALETA FABRICADA EN LONA CODRA CON EL INTERIOR FORRADO EN YUMBOLÓN METALIZADO, CONSTA DE 12 BOLSILLOS INTERIORES (6 GRANDES Y 6 PEQUEÑOS) Y UN BOLSILLO EXTERIOR DE FÁCIL ACCESO CON CIERRE DE CREMALLERA. CORREAS GRADUABLES PARA LLEVAR O COLGAR EN LA ESPALDA. MEDIDAS 40X30X10, QUE CONTENGA GASAS LIMPIAS Y ESTÉRILES, COMPRESAS NO ESTÉRILES, ESPARADRAPO DE TELA, ALCOHOL ANTISÉPTICO, TIJERAS, LINTERNA, INMOVILIZADORES CERVICALES Y PARA EXTREMIDADES, VENDAS ELÁSTICAS, VENDAS DE ALGODÓN LAMINADO, YODOPOVIDONA, BAJALENGUA, GUANTES DE LÁTEX, TERMÓMETRO, SOLUCIÓN SALIN, PITO, BARRERA O MÁSCARA PARA RCP, MEDICAMENTOS COMO ACETAMINOFÉN, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y ASPIRINA, VASOS DESECHABLES, TENSIÓMETRO, FONENDOSCOPIO	MALETA CON CORREAS CONTENIDO: TIPO B CONTENIDO 1 GASAS LIMPIAS PRECORTADA PAQUETE POR 100 UNDS 20 GASAS ESTÉRIL SOBRE POR 3 UNDS 2 COMPRESAS NO ESTÉRIL 2 ESPARADRAPOS DE TELA 4´POR 5 YARDAS 2 BAJALENGUAS PAQUETE POR 20 UNDS 2 VENDAS ELÁSTICAS DE 2´ POR 5 YARDAS 2 VENDAS ELÁSTICAS DE 3´ POR 5 YARDAS 2 VENDAS ELÁSTICAS DE 5´ POR 5 YARDAS 2 VENDAS DE ALGODÓN DE 3´ POR 5 YARDAS 2 VENDAS DE ALGODÓN DE 5´ POR 5 YARDAS 4 CLORHEXIDINA FCO POR 120 ML 2 SUEROS FISIOLÓGICOS POR 500 ML 10 GUANTES NO ESTÉRIL (PAR) 1 TERMÓMETRO DIGITAL 1 FRASCO DE ALCOHOL POR 345 ML 1 TIJERA TRAUMA 1 LINTERNA ECONÓMICA 2 COLLARES CERVICAL ADULTO (FILADELFIA) 1 KIT DE FÉRULAS ADULTO MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES 1 PAQUETE DE VASOS POR 25 UNDS 1 KIT DE TENSIÓMETRO Y FONENDOSCOPIO 1 ASA (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO) TABLETA SOBRE POR 10 1 HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETA SOBRE POR 10 2 ACETAMINOFÉN TABLETAS SOBRE POR 10 2 BARRERAS PROTECTORA PARA RCP 1 MALETA EN LONA TIPO CON BOLSILLOS INTERNAMENTE 3 BOLSILLOS, EXTERNAMENTE 2 BOLSILLOS.

BCAI2 - ITEM 10 BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS	
Ficha técnica del contrato	**Modificación solicitada**
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. PINTADO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO O PLASTICO ABS DE ALTA RSISTENCIA, **DIMENSIONES 50 CM X ANCHO 40 CM X 25 CM PROFUNDIDAD** X SISTEMA DE MONTAJE EN PARED CON ORIFICIOS PERFORADOS Y JUEGO DE TORNILLOS PARA SUJECION INCLUIDOS, PUERTA DE CRISTAL CON EL SIMBOLO DE LA CRUZ ROJA, CONTENIDO; GASAS ESTERILES, VENDAS ELASTICAS, ALGODON, ESPADARAPO, APOSITOS ADHESIVOS, TIJERAS DE PUNTA ROMANA, PINZAS, TERMOMETRO DIGITAL, GUANTES DE LATEX, ALCOHOL AL 70%, MASCARILBCAI2	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. PINTADO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO O PLASTICO ABS DE ALTA RSISTENCIA, **DIMENSIONES 50 CM X ANCHO 30 CM X 13 CM PROFUNDIDAD** X SISTEMA DE MONTAJE EN PARED CON ORIFICIOS PERFORADOS Y JUEGO DE TORNILLOS PARA SUJECION INCLUIDOS, PUERTA DE CRISTAL CON EL SIMBOLO DE LA CRUZ ROJA, CONTENIDO; GASAS ESTERILES, VENDAS ELASTICAS, ALGODON, ESPADARAPO, APOSITOS ADHESIVOS, TIJERAS DE PUNTA ROMANA, PINZAS, TERMOMETRO DIGITAL, GUANTES DE LATEX, ALCOHOL AL 70%, MASCARILBCAI2

GFENP	
Ficha técnica del contrato	**Modificación solicitada**
CONOS PARA SEÑALIZACIÓN VIAL **DE 20 PULG,** FABRICADOS EN PVC DE ALTA RESISTENCIA A LA INTERPERIE, RAYOS UV Y ABRASION, BASE PESADA DE GOMA O MATERIAL ANDISELIZANTE , DISEÑO DE COLOR NARANJA FLUORECENTE DE ALTA VISIBLIDAD **CON BANDAS REFLECTIVAS D** ALTA VISIBLIDAD BLANCAS ALTURA BCAI2	CONOS PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DE **70 CM**, FABRICADOS EN PVC DE ALTA RESISTENCIA A LA INTERPERIE, RAYOS UV Y ABRASION, BASE PESADA DE GOMA O MATERIAL ANDISELIZANTE , DISEÑO DE COLOR NARANJA FLUORECENTE DE ALTA VISIBLIDAD CON **2 BANDAS REGFLECTIVAS** DE ALTA VISIBLIDAD BLANCAS ALTURA BCAI2

PONDERABLE TECNICO	
Ficha técnica del contrato	**Modificación solicitada**
LAS SEÑALES DE TRANSITO INFORMATIVAS SON DE COLOR AZUL, VERDE O BLANCO Y TIENEN TEXTOS, SIMBOLOS O NUMEROS NEGROS, BLANCOS O ROJOS, SU FORMA ES RECTANGULAR MEDIDAS 40 CM X 40 CM – MATERIAL LAMINA DE POLIESTER REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO – FOTOLUMINISCENTE.	LAS SEÑALES DE TRANSITO INFORMATIVAS SON DE COLOR AZUL, VERDE O BLANCO Y TIENEN TEXTOS, SIMBOLOS O NUMEROS NEGROS, BLANCOS O ROJOS, SU FORMA ES RECTANGULAR MEDIDAS 50 CM X 50 CM – MATERIAL LAMINA DE POLIESTER REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO – FOTO LUMINISCENTE. LO ANTERIOR CUMPLIENDO LA RESOLUCIÓN 1885 DE 2015, QUE APRUEBA EL *MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL* (MSV), LAS SEÑALES INFORMATIVAS SE CLASIFICAN DENTRO DEL GRUPO D Y ESTÁN DESTINADAS A GUIAR, ORIENTAR O BRINDAR INFORMACIÓN ÚTIL AL USUARIO DE LA VÍA. EL CAPÍTULO III – SEÑALES INFORMATIVAS (NUMERAL 3.1.2 DEL MANUAL) ESTABLECE: “LAS DIMENSIONES DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS ESTARÁN DETERMINADAS POR LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD, TIPO DE VÍA Y VELOCIDAD DE OPERACIÓN, GARANTIZANDO QUE LA SEÑAL SEA PERCEPTIBLE, LEGIBLE Y

	COMPRENSIBLE POR EL USUARIO EN EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN VISUAL DISPONIBLE." ADEMÁS, LA TABLA 3.1 DEL MSV PRESENTA DIMENSIONES ESTÁNDAR PARA SEÑALES INFORMATIVAS EN VÍAS URBANAS Y RURALES. PARA ZONAS URBANAS O VÍAS DE BAJA VELOCIDAD (≤ 60 KM/H), LAS SEÑALES RECTANGULARES O CUADRADAS PUEDEN TENER DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 50 CM X 50 CM Y 75 CM X 75 CM DEPENDIENDO DE LA NECESIDAD DE VISIBILIDAD. POR TANTO, UNA MEDIDA DE 50 CM X 50 CM CUMPLE PLENAMENTE CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS PARA ENTORNOS URBANOS O DE TRÁNSITO MODERADO.

Que, respecto a la modificación de los ponderables, esta se considera necesaria en atención a que las señales de tránsito deben cumplir con las medidas establecidas en la normativa vigente, con el fin de garantizar su correcta visibilidad, durabilidad y seguridad vial.

- **PRÓRROGA**

A través del Oficio sin número de radicado de SI SOLUCIONES INTEGRALES AP-SETMA con fecha del 22 de octubre del 2025, el contratista solicitó modificación al plazo de ejecución e indicó: *"De igual manera respetuosamente me permito solicitar nos sea concedida una prórroga en tiempo hasta el 28 de noviembre 2025, la cual es vital para la finalización y cumplimiento a cabalidad del objeto contractual."*

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Es de mencionar que, si bien es necesaria una prórroga, con el fin de garantizar la entrega satisfactoria de los bienes contratados, se reitera que el contratista SI SOLUCIONES INTEGRALES AP – SETMA S.A.S ha contado con el tiempo suficiente para realizar la entrega del material a satisfacción durante la vigencia actual.

Además, se recuerda que el contratista conocía las condiciones de acceso a la zona desde la etapa contractual, lo que le permitió planificar y efectuar la primera entrega parcial de acuerdo con los requisitos establecidos.

Por lo tanto, se solicita al contratista un esfuerzo máximo para el avance, la culminación y el estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro del tiempo adicional otorgado por la prórroga. La supervisión hará un seguimiento detallado del progreso de la entrega de los bienes para asegurar que el contratista cumpla con los plazos establecidos y los estándares de calidad convenidos.

En ese sentido, la prórroga se otorga exclusivamente para proteger los derechos colectivos y garantizar la efectiva entrega de los bienes, sin que ello implique exoneración de las responsabilidades contractuales a carga del contratista.

De igual manera, la prórroga responde al propósito de asegurar la culminación satisfactoria del mencionado contrato, en condiciones que garanticen la calidad de los bienes, el cumplimiento de las especificaciones acordadas y la entrega efectiva del material. Esta decisión se adopta bajo el principio de eficiencia que rige la contratación pública, buscando evitar mayores perjuicios y permitir una finalización ordenada del objeto contractual, en estricto cumplimiento de las obligaciones pactadas.

En virtud de lo anterior, el supervisor emite un concepto favorable para la modificación del contrato No. 0065-ARC CBNL02-2025, recomendando su aprobación para la correcta ejecución y finalización en la entrega de material.

- **CONCLUSIÒN Y RELACIÒN DE LOS ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÒN.**

PLAZO DE EJECUCIÒN	Modificar el plazo de ejecución hasta el 28 de noviembre del 2025
MODIFICACIÒN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	Modificar descripción técnica de los siguientes ítems: 1. GANPA: Ítem 10. 2. BCAI2: ítem 10 3. GFENP: Ítem 6 4. Ponderable técnico.

4. ANEXOS
• Oficio Solicitud de modificación anexo técnico y solicitud de prórroga SI SOLUCIONES INTEGRALES AP-SETMA SAS • Certificación pago de seguridad social y aportes legales SI SOLUCIONES INTEGRALES AP – SETMA S.A.S • Cotizaciones – Estudio de mercado • Oficio No. 2025002155354113, por medio del cual el supervisor del contrato solicita la modificación al plazo de ejecución.

Respetuosamente,

TN SANDRA JOHANNA VARGAS VASQUEZ
JEFE DE PERSONAL BNL02
GERENTE DE PROYECTO

MA2 PIÑA CASAS LAURA DANIELA
SUPERVISORA DE CONTRATO No. 0065-ARC-CBNL02-2025