LOGISTICA Y SUMINISTRO

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

Codigo: HSE-F-002
Version:01
Fecha: 08/05/2014
Pagina: 1 de 1

PROYECTO: Adecuacion Bloque S NUMERO DEL PROYECTO:
PERIODO INSPECCION: julio-2020 ACTIVIDAD O AREA: Adecuacion Bloque S.
TRABAJO: FECHA: HORA:
inspección: Diaria: Y Semanal: Mensual:

	FECHAS DE INSPECCION																				
DESCRIPCION	22-7/20			23/7/20			24/7/20			25/7/20			27/7/20			28/7/20			29/7/20		
S: SI NC: NO CUMPLE / NO APLICA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NS	S	NC	NA	S	NC	NA
HERRAMIENTAS MANUALES																					
Se usa la adecuada al trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se guardan y portan adecuadamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se usan prensas de banco para sujetas			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
HERRAMIENTAS DE CORTE																					
Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓						✓			✓			✓			✓			✓		
Los cinceles se encuentran afilados	✓						✓			✓			✓			✓			✓		
Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Los cuchillos o machetes disponen de mangos y fundas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
HERRAMIENTAS DE GOLPE																					
Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sus caras y bordes están en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
HERRAMIENTAS DE TORSION-LLAVES																					
Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Se observan en la llave huellas y palancas			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Se dispone de llaves para golpear			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓			✓		✓	✓			✓			✓			✓			✓		
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
HERRAMIENTAS ELECTRICAS																					
Las herramientas según las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se emplean Los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Están limpias y lubricadas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Tienen sus guardas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El cable y enchufe no presentan daños	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
En los taladros se observa el mandil con golpes	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
HERRAMIENTA NEUMATICA																					
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Se trabaja a las presiones indicadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
La herramienta es descargada al terminar.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
FIRMA DE OPERADOR																					
FIRMA DE INSPECTOR																					

LOGISTICA Y SUMINISTRO

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

Codigo: HSE-F-002
Version:01
Fecha: 08/05/2014
Pagina: 1 de 1

PROYECTO: Adecuación Bloque 5 NUMERO DEL PROYECTO:

PERIODO INSPECCION: JULIO - 2020 ACTIVIDAD O AREA:

TRABAJO: FECHA: HORA:

inspección: Diaria: ✓ Semanal: Mensual:

	FECHAS DE INSPECCION																				
DESCRIPCION	11-7-20			13-7/20			14-7/20			15/7/20			16/7/20			17/7/20			21/7/20		
S: SI NC: NO CUMPLE / NO APLICA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NS	S	NC	NA	S	NC	NA
HERRAMIENTAS MANUALES																					
Se usa la adecuada al trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se guardan y portan adecuadamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se usan prensas de banco para sujetas			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
HERRAMIENTAS DE CORTE																					
Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Los cinceles se encuentran afilados	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Los cuchillos o machetes disponen de mangos y fundas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
HERRAMIENTAS DE GOLPE																					
Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Sus caras y bordes están en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
HERRAMIENTAS DE TORSION-LLAVES																					
Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Se observan en la llave huellas y palancas			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Se dispone de llaves para golpear			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
HERRAMIENTAS ELECTRICAS																					
Las herramientas según las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se emplean Los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Están limpias y lubricadas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Tienen sus guardas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El cable y enchufe no presentan daños	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
En los taladros se observa el mandil con golpes	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
HERRAMIENTA NEUMATICA																					
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Se trabaja a las presiones indicadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
La herramienta es descargada al terminar.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
FIRMA DE OPERADOR																					
FIRMA DE INSPECTOR																					

LOGISTICA Y SUMINISTRO

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

Codigo:	HSE-F-002
Version:	01
Fecha:	08/05/2014
Pagina:	1 de 1

PROYECTO: Adecuación Bloque 5 NUMERO DEL PROYECTO:

PERIODO INSPECCION: Julio 2020 ACTIVIDAD O AREA:

TRABAJO: FECHA: HORA:

inspección: Diaria: X Semanal: Mensual:

DESCRIPCION	FECHAS DE INSPECCION																				
	4/7/20			5/7/20			6/7/20			7/7/20			8/7/20			9/7/20			10/7/20		
S: SI NC: NO CUMPLE / NO APLICA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NS	S	NC	NA	S	NC	NA
HERRAMIENTAS MANUALES																					
Se usa la adecuada al trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se guardan y portan adecuadamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se usan prensas de banco para sujetas			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
HERRAMIENTAS DE CORTE																					
Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Los cinceles se encuentran afilados				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Los cuchillos o machetes disponen de mangos y fundas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
HERRAMIENTAS DE GOLPE																					
Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sus caras y bordes están en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
HERRAMIENTAS DE TORSION-LLAVES																					
Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Se observan en la llave huellas y palancas			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Se dispone de llaves para golpear			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente			✓			✓			✓			✓			✓			✓	✓		
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
HERRAMIENTAS ELECTRICAS																					
Las herramientas según las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			✓				✓			✓			✓			✓			✓		
Se emplean Los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada			✓				✓			✓			✓			✓			✓		
Están limpias y lubricadas			✓				✓			✓			✓			✓			✓		
Tienen sus guardas			✓				✓			✓			✓			✓			✓		
Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas.			✓				✓			✓			✓			✓			✓		
El cable y enchufe no presentan daños			✓				✓			✓			✓			✓			✓		
En los taladros se observa el mandil con golpes			✓				✓			✓			✓			✓			✓		
Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			✓				✓			✓			✓			✓			✓		
Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			✓				✓			✓			✓			✓			✓		
Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			✓				✓			✓			✓			✓			✓		
Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			✓				✓			✓			✓			✓			✓		
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			✓				✓			✓			✓			✓			✓		
HERRAMIENTA NEUMATICA																					
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Se trabaja a las presiones indicadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
La herramienta es descargada al terminar.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
FIRMA DE OPERADOR																					
FIRMA DE INSPECTOR	[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		