

SEÑORES	SENA REGIONAL BOYACA - AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO	TELEFONO	5461500	COTIZACIÓN	420
CONTACTO	CARLOS BAUTISTA	DIRECCIÓN	TUNJA	FECHA	17/10/2025
E - MAIL	cbautista@sena.edu.co	NIT O CEDULA		CIUDAD	TUNJA
FUENTE	REFERIDO	RE COMPRA	X	PRESIDENCIA	RRSS
		GOOGLE			WEB
		RADIO			
		CENTRO EXP			

Atendiendo su amable solicitud, **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** presenta la siguiente propuesta comercial de productos/servicios para su consideración:

COD.	DESCRIPCION	UND	CANT	IMAGEN DE REFERENCIA	VR. UNITARIO.	VR. PARCIAL
OFICINA DE EMPRENDIMIENTO - SENA REGIONAL BOYACÁ						
1	<p>PUESTO OPERATIVO RECTO DE 1,50 MTS X 0,60 MTS</p> <p>Características: Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a eleccion y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metalica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metalicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color gris, blanco o negro. incluye faldero.</p>	UND	14		\$ 1.386.000	\$ 19.404.000
2	<p>SILLA GIRATORIA PRESIDENCIAL MECANISMO SYNCRO 3 BLOQUEOS.</p> <p>Silla giratoria presidencial: Cabecero tapizado, regulable en altura. Estructura perimetral inyectado en polipropileno. Espaldar con marco perimetral en polipropileno gris, tapizado en malla tipo paño gris, opción en malla translucida. Soporte lumbar regulable en altura.</p> <p>Asiento tapizado en textil gris, asiento externo en polipropileno y espuma inyectada. Brazos en polipropileno, PAD en poliuretano, regulables en 3D. Ruedas negras en nylon 60mm. Base inyectada en nylon blanca Mecanismo Syncro 3 bloqueos.</p>	UND	26		\$ 760.000	\$ 19.760.000
3	<p>SILLA AUXILIAR INTERLOCUTORA 4 PATAS ASIENTO TAPIZADO ESPALDAR PLÁSTICO</p> <p>Espaldar: Marco: En polipropileno reforzado, texturizado a la vista; ancho 48 cm; Alto 32 cm, Contramarco: En polipropileno, texturizado a la vista con perforaciones.</p> <p>Asiento: Cubierta en polipropileno reforzado, texturizado a la vista; ancho 46 cm; profundidad 50,5 cm interno en polipropileno tapizado en textil, con espuma laminada densidad 30 gr/dm3</p> <p>Estructura: 4 patas en tubo redondo: diametro 7/8", calibre 16; acabados en pintura electrostática negra o gris Apilable: Hasta 2 unidades en piso</p>	UND	123		\$ 328.020	\$ 40.346.460
4	<p>SILLA AUXILIAR INTERLOCUTORA ASIENTO TAPIZADO & ESPALDAR TAPIZADO BASE ALUMINIO 4 APOYOS CON BRAZOS</p> <p>Espaldar Marco: En polipropileno reforzado, texturizado a la vista; ancho 48 cm; Alto 32 cm, Contramarco: Tapizado en textil con epuma laminada densidad 26 gr/dm3</p> <p>Asiento: Cubierta en polipropileno reforzado, texturizado a la vista; ancho 46 cm; profundidad 50,5 cm interno en polipropileno tapizado en textil, con espuma laminada densidad 30 gr/dm3 Estructura: Herraje metálico + plato; acabado negro Columna neumática: Graduable en altura: 13 cm Base: 4 apoyos en aluminio inyectado; Diametro 67,5 cm.</p>	UND	25		\$ 588.500	\$ 14.712.500

DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO HERRAJES EN ACERO						
5	Características: Elaborada en Vidrio Cristal Incoloro templado de 10 mm, con herrajes en acero inoxidable 1/2" - 1", Incluye todos los elementos necesarios para su instalación.	M2	19	\$	750.000	\$ 14.175.000
MESA DE JUNTAS CIRCULAR DIAMETRO 0.90 MT - ALTURA 0,75 MTS						
6	Características: Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm diametro 0.90 Mt. enchapada en melaminico F8 color a eleccion y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Estructura en tubo redondo diámetro 2 ½" de Acero CR cal 16/18. Base circular tipo disco, acabados partes metalicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color gris, blanco o negro.	UND	4	\$	980.000	\$ 3.920.000
MESA DE JUNTAS EN FORMICA COSTADOS EN MADERA PARA 6 PERSONAS DIMENSIONES 2.40 X 1.20 MTS						
7	Características: Superficie de trabajo de 25 mm con reengruese, elaborada en madera aglomerada y enchapada en melaminico color a eleccion con cantos plano en PVC, Pedestales de soporte elaborados en madera aglomerada enchapada en formica, puente faldon en madera aglomerada enchapada en formica. Incluye gromet de conectividad	UND	2	\$	4.200.000	\$ 8.400.000
MESA DE TRABAJO ABTAIBLE 1.50 MTS * 60						
8	Características: Estructura en tubo cuadrado de 1 1/2", herrajes en calibre 12 y 16. una sola viga central, Con ruedas giratorias, dos con freno y dos sin freno, Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a eleccion y cantos con bocel plano termofundido en PVC.	UND	48	\$	1.500.000	\$ 72.000.000
SOFA BANCO CORRIDO CON ESPALDAR TAPIZADO						
DIMENSIONES 150CM DE ANCHO X 70CM DE FONDO X 85 CM DE ALTURA						
9	Características: estructura interna en madera sajo en calibre 2.5 cm inmunizada. Base tipo cajón y espaldar recubiertos en tableros mdp de 15 mm, referencia a elección, tableros enchapados con canto rigido pvc de 2mm, filo superior del espaldar e inferior de la base enchapado en canto rigido pvc 2mm de 6 cm de ancho para mayor resistencia a impactos. - Asiento: tapizado tapizado en espuma de alta densidad recubierto con una capa de guata de 180 gr. forros en tela vinilica color a elección - Base tipo pollo en madera sajo inmunizada. calibre de 3 cm x 4 cm de altura enchapada con canto rigido en contorno, Incluye 4 niveladores de 5/16" con ensamble de tuerca de uña de 5/16".	UND	7	\$	2.000.000	\$ 14.000.000

10	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA TIPO SHEER CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: Sistema estándar de accionamiento manual de alto impacto, que permita que al halar la cadena de mando de manera que las franjas opacas y transparentes se puedan superponer hasta alcanzar el nivel de luz deseado, y que al halar completamente la cadena se pueda subir o bajar la persiana en su totalidad, color a convenir. Bloqueo rayos UV en la medida que el microperforado lo permita. Composición: 70% PVC 30%Poliéster. Grosor de la tela 0,12 mm con resistencia al desgarro. Fabricadas en materiales antibacteriales y de fácil desinfección. Libre de sustancias nocivas ftalatos y forma ldehidos certificado soeko-tex, Standard 100 Greenguard. 100% libre de plomo y asbesto. Reacción al fuego: Retardante al fuego (NFPA) comportamiento al fuego (UNE23.727-901R), (EN 13773:2003). Incluye tubo en aluminio, cabezal y demás estructuras necesarias para su fijación por cada sección que se requiera. Garantía en el tejido 3 años o superior por defectos de fábrica, vida útil 5 años o superior.</p> <p>Incluye suministro, transporte e instalación</p>	M2	31,26	\$	220.000	\$	6.877.200
11	<p>CORTINA ENRROLLABLE TIPO BLACK OUT</p> <p>Cortina enrollable en tubo sobre tubo de aluminio de giro manual por medio de cadena con mecanismos de alta resistencia incluye cabezal superior</p> <p>Características: Garantía de 5 años en mecanismos y tela de 5 a 10 años de vida util</p> <p>una inflamabilidad de NFPA 701.</p> <p>La tela debe estar esterilizada contra virus, hongos y bacterias.</p> <p>Mecanismo R24 Con tubo de 1 1/2" pulgadas en aluminio para su enrollado según corresponda, con soportes intermedios de mecanismo skyline galvanizado, perfil estandar en la parte inferior que funciona como pesa.</p> <p>Cadenilla continua en nylon y pvc y conectores y topes para cadenilla en pvc Incluye instalación</p>	m2	115,86	\$	132.000	\$	15.293.520
12	<p>TABLERO RODANTE:</p> <p>Estructura metalica en tubo cuadrado 2*1 calibre 18 con rodachines metalicos de 2 pulgadas, tablero con marco en aluminio crudo, medidas alto 1.80m * 0.90m de ancho.</p>	UND	5,00	\$	1.500.000	\$	7.500.000
13	<p>diagramacion con papel tipo froster, diseño definido por el cliente. (M2)</p>	M2	208,48	\$	80.000	\$	16.678.400
14	<p>MATERA</p> <p>Dimensiones 180 cm x 90 cm de altura x 30 cm de Fondo</p> <p>Fabricada en aglomerado de 15 mm enchapada en formica</p>	UND	3,00	\$	1.800.000	\$	5.400.000
15	<p>Mesa auxiliar</p> <p>Dimensiones 75 cm de diámetro x 50 cm de altura, Superficie en 25 mm enchapado en formica F8 colores a elección con canto rígido de 2mm Estructura en perfil cuadrado de 1/2" pulgada color negro.</p>	UND	1,00	\$	650.000,00	\$	650.000

16	<p>POLTRONA ESTRUCTURA 4 PATAS NEGRO/GRIS TERMINADO ESPUMA INYECTADA TIPO 3</p> <p>Espaldar: En espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm3; Ancho 60 cm.; Alto: 36 cm.; Herraje interno en tubo redondo; Diámetro: 1/2", calibre 16. Tapizado sugerido en tela Lanee Melange, tejido ignifugo, compuesto 100% de pura lana virgen, absorción acústica, Resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale; 100% tejido reciclable. Asiento: En espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm3; Ancho 54 cm.; Profundidad 48,5 cm.; Espesor: 8 cm. Herraje interno en aglomerado 1,5 cm. Estructura: 4 Patas, en tubo redondo; diámetro 1 1/4" calibre 16 y platina de 1/4; Acabados en pintura electrostática negra o gris.</p>	UND	4	\$ 1.150.600	\$ 4.602.400
	ARCHIVO DESPACHO REGIONAL				
15	<p>ESTANTERIA H 2,20</p> <p>ESTANTE METALICO 2,20 ALTO * 92cm ANCHO * 40 FONDO CONSEIS (6) ENTREPAÑOS INCLUIDO PISO Y TECHO</p> <p>Entrepaños: En lámina galvanizada CR Cal 20" con refuerzos-altura 3cm, pestaña lateral 1,5cm Parales: En lamina CR calibre 16" en sistema de hueco Acabados: En pintura electrostática en sistema de horneado industrial incluye tensor en platina de ¾ * 1/8 de 1,50mt largo. Acabado en pintura electrostatica</p>	UND	23	\$ 850.000	\$ 19.550.000
	PUNTO DE ACCESO CONTROLADO				
1	<p>PUESTO OPERATIVO RECTO DE 1,20 MTS X 0,60 MTS</p> <p>Características: Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a eleccion y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metalica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metalicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color gris, blanco o negro.</p>	UND	2	\$ 1.248.500	\$ 2.497.000
	<p>SILLA GIRATORIA CON BRAZOS + ESPALDAR GRADUABLE UP-DOWN</p> <p>Espaldar Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en malla poliéster; Ancho del espaldar: 45,5 cm; Alto del espaldar: 70,5 cm. Graduable en altura 9,5 cm. Soporte lumbar: cinta. Em poliacetal perforado texturizado, Graduable en altura 8 cm. Asiento Essentia ; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 gr/dm 3; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho: 51,5 cm; Profundidad: 45 cm;</p>	UND	2	\$ 621.500	\$ 1.243.000
2	<p>Tapizado sugerido en tela Saló 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 100.000 ciclos de Martindale. Mecanismo SYA 1B ; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 1 posición de bloqueo; Antishock; Graduación de tensión: Autopesante. Columna neumática Dubai; Graduable en altura: 11 cm. Base Dubai; En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro: 68 cm. Rodachinas Para piso duro, diámetro: 5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano. Brazos: 1D; Graduable en altura. Pad en nylon o poliuretano</p>				

3158264003 PBX (8) -7407810



Versión: 02

Código:
GOR-F-013

PROCESO

GESTION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

FICHA TÉCNICA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

☒

Pública Clasificada

☐

Pública Reservada

☐

Objeto: Contratar la adquisición de mobiliario para dotar los centros de Desarrollo Empresarial, desde la Coordinación Nacional de Emprendimiento - SENA, relaciones corporativas y la compra de estanterías para las zonas de archivo de la regional Boyacá

OFICINAS EMPRENDIMIENTO - REGIONAL BOYACÁ

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	PUESTO DE TRABAJO 1.50 x 0.60 M	Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2 auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris, blanco o negro. incluye faldero.	und	14	\$ 1.386.000,00	\$ 1.649.340,00	\$ 23.090.760,00
2	SILLA GIRATORIA PRESIDENCIAL MECANISMO SYNCRO 3 BLOQUEOS.	Silla giratoria presidencial Cabecero tapizado, regulable en altura. Estructura perimetral inyectado en polipropileno. Espaldar con marco perimetral en polipropileno gris, tapizado en malla tipo paño gris, opción en malla translúcida. Soporte lumbar regulable en altura. Asiento tapizado en textil gris, asiento externo en polipropileno y espuma inyectada. Brazos en polipropileno, PAD en poliuretano, regulables en 3D. Ruedas negras en nylon 60mm. Base inyectada en nylon blanca Mecanismo Syncro 3 bloques.	und	26	\$ 760.000,00	\$ 904.400,00	\$ 23.514.400,00
3	SILLA AUXILIAR 4 PATAS	SILLA AUXILIAR INTERLOCUTORA 4 PATAS ASIENTO TAPIZADO ESPALDAR PLÁSTICO Espaldar: Marco: En polipropileno reforzado, texturizado a la vista; ancho 48cm; Alto 32cm, Contramarco: En polipropileno, texturizado a la vista con perforaciones. Asiento: Cubierta en polipropileno reforzado, texturizado a la vista; ancho 46cm; profundidad 50,5cm interno en polipropileno tapizado en textil, con espuma laminada densidad 30 gr/dm3 Estructura: 4 patas en tubo redondo: diametro 7/8", calibre 16; acabados en pintura electrostática negra o gris Apilable: Hasta 2 unidades en piso	und	123	\$ 328.020,00	\$ 390.343,80	\$ 48.012.287,40
4	SILLA AUXILIAR INTERLOCUTORA	SILLA AUXILIAR INTERLOCUTORA ASIENTO TAPIZADO & ESPALDAR TAPIZADO BASE ALUMINIO 4 APOYOS CON BRAZOS Espaldar Marco: En polipropileno reforzado, texturizado a la vista; ancho 48cm; Alto 32cm, Contramarco: Tapizado en textil con espuma laminada densidad 26 gr/dm3 Asiento: Cubierta en polipropileno reforzado, texturizado a la vista; ancho 46cm; profundidad 50,5cm interno en polipropileno tapizado en textil, con espuma laminada densidad 30 gr/dm3 Estructura: Herraje metálico + plato; acabado negro Columna neumática: Graduable en altura: 13 cm Base: 4 apoyos en aluminio inyectado; Diametro 67,5 cm.	und	25	\$ 588.500,00	\$ 700.315,00	\$ 17.507.875,00
5	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO HERRAJES EN ACERO Características: Elaborada en Vidrio Cristal Incoloro templado de 10mm, con herrajes en acero inoxidable 1/2"-1", Incluye todos los elementos necesarios para su instalación.	m2	18,9	\$ 750.000,00	\$ 892.500,00	\$ 16.868.250,00
6	MESA DE JUNTAS CIRCULAR	MESA DE JUNTAS CIRCULAR DIAMETRO 0.90 MT - ALTURA 0,75 MTS Características: Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25mm diámetro 0.90Mt. enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en pvc, Estructura en tubo redondo diámetro 2 1/2" de Acero CR cal 16/18. Base circular tipo disco, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris, blanco o negro.	m2	4	\$ 980.000,00	\$ 1.166.200,00	\$ 4.664.800,00
7	MESA DE JUNTAS	MESA DE JUNTAS EN FORMICA COSTADOS EN MADERA PARA 6 PERSONAS DIMENSIONES 2.40 X 1.20 MTS Características: Superficie de trabajo de 25mm con reenguense, elaborada en madera aglomerada y enchapada en melaminico color a elección con cantos plano en PVC, Pedestales de soporte elaborados en madera glomerada enchapada en formica, puente faldon en madera aglomerada enchapada en formica. Incluye gromet de conectividad	und	2	\$ 4.200.000,00	\$ 4.998.000,00	\$ 9.996.000,00

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
15	ESTANTERIA H 2,20	ESTANTE METALICO 2,20 ALTO * 92cm ANCHO * 40 FONDO CONSEIS (6) ENTREPAÑOS INCLUIDO PISO Y TECHO Entrepasños: En lámina galvanizada CR Cal 20" con refuerzos-altura 3cm, pestaña lateral 1,5cm Parales: En lamina CR calibre 16" en sistema de hueco Acabados: En pintura electrostática en sistema de horneado industrial incluye tensor en platina de ¾ * 1/8 de 1,50mt largo. Acabado en pintura electrostatica	UND	23	\$ 850.000,00	\$ 1.011.500,00	\$ 23.264.500,00
		SUBTOTAL MOBILIARIO ARCHIVO DESPACHO REGIONAL					\$ 23.264.500,00
PUNTO DE ACCESO CONTROLADO							
ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
16	PUESTO DE TRABAJO 1.20 x 0.60 M	Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2 auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris, blanco o negro. incluye faldero.	UND	2	\$ 1.248.500,00	\$ 1.485.715,00	\$ 2.971.430,00
17	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS + ESPALDAR GRADUABLE UP-DOWN	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS + ESPALDAR GRADUABLE UP-DOWN Espaldar Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en malla poliéster; Ancho del espaldar: 45,5cm; Alto del espaldar: 70,5 cm. Graduable en altura 9,5 cm. Soporte lumbar: cinta. Empoliacetal perforado texturizado, Graduable en altura 8 cm. Asiento Essentia; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60gr/dm3; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho: 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; Tapizado sugerido en tela Saló 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 100.000 ciclos de Martindale. Mecanismo SYA1B; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 1 posición de bloqueo; Antishock; Graduación de tensión: Autopesante. Columna neumática Dubai; Graduable en altura: 11 cm. Base Dubai; En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro: 68 cm. Rodachinas Para piso duro, diámetro: 5cm; Chasisen nylon; Banda de rodadura en poliuretano. ACCESORIOS. Brazos: 1D; Graduable en altura. Pad en nylon o poliuretano	und	2	\$ 621.500,00	\$ 739.585,00	\$ 1.479.170,00
18	SILLA AUXILIAR INTERLOCUTORA 4 PATAS ASIENTO TAPIZADO ESPALDAR PLÁSTICO	SILLA AUXILIAR INTERLOCUTORA 4 PATAS ASIENTO TAPIZADO ESPALDAR PLÁSTICO Espaldar: Marco: En polipropileno reforzado, texturizado a la vista; ancho 48cm; Alto32cm, Contramarco: En polipropileno, texturizado a la vista con perforaciones. Asiento: Cubierta en polipropileno reforzado, texturizado a lavista; ancho 46cm; profundidad 50,5cm interno en polipropileno tapizado en textil, con espuma laminada densidad 30 gr/dm3 Estructura: 4 patas en tubo redondo: diametro7/8", calibre16; acabados en pintura electrostática negra o gris Apilable: Hasta 2 unidades en piso	und	5	\$ 328.020,00	\$ 390.343,80	\$ 1.951.719,00
		SUBTOTAL MOBILIARIO PUNTO DE ACCESO CONTROLADO					\$ 6.402.319,00
		TOTAL MOBILIARIO					\$ 343.493.000,20



Versión: 02

Código:
GOR-F-013

PROCESO

GESTION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO DE COTIZACION

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública



Pública Clasificada



Pública Reservada



Objeto: Contratar la adquisición de mobiliario para dotar los centros de Desarrollo Empresarial, desde la Coordinación Nacional de Emprendimiento - SENA, relaciones corporativas y la compra de estanterías para las zonas de archivo de la regional Boyacá


OFICINAS EMPRENDIMIENTO - REGIONAL BOYACÁ

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	PUESTO DE TRABAJO 1.50 x 0.60 M	Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2 auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris, blanco o negro. Incluye faldero.	und	14	\$ 1.362.000,00	\$ 1.620.780,00	\$ 22.690.920,00
2	SILLA GIRATORIA PRESIDENCIAL MECANISMO SYNCRO 3 BLOQUEOS.	Silla giratoria presidencial Cabecero tapizado, regulable en altura. Estructura perimetral inyectado en polipropileno. Espaldar con marco perimetral en polipropileno gris, tapizado en malla tipo paño gris, opción en malla translúcida. Soporte lumbar regulable en altura. Asiento tapizado en textil gris, asiento externo en polipropileno y espuma inyectada. Brazos en polipropileno, PAD en poliuretano, regulables en 3D. Ruedas negras en nylon 60mm. Base inyectada en nylon blanca Mecanismo Syncro 3 bloqueos.	und	26	\$ 1.860.000,00	\$ 2.213.400,00	\$ 57.548.400,00
3	SILLA AUXILIAR 4 PATAS	SILLA AUXILIAR INTERLOCUTORA 4 PATAS ASIENTO TAPIZADO ESPALDAR PLÁSTICO Espaldar: Marco: En polipropileno reforzado, texturizado a la vista; ancho 48cm; Alto 32cm, Contramarco: En polipropileno, texturizado a la vista con perforaciones. Asiento: Cubierta en polipropileno reforzado, texturizado a la vista; ancho 46cm; profundidad 50,5cm interno en polipropileno tapizado en textil, con espuma laminada densidad 30 gr/dm3 Estructura: 4 patas en tubo redondo: diametro 7/8", calibre 16; acabados en pintura electrostática negra o gris Apilable: Hasta 2 unidades en piso	und	123	\$ 360.000,00	\$ 428.400,00	\$ 52.693.200,00
4	SILLA AUXILIAR INTERLOCUTORA	SILLA AUXILIAR INTERLOCUTORA ASIENTO TAPIZADO & ESPALDAR TAPIZADO BASE ALUMINIO 4 APOYOS CON BRAZOS Espaldar Marco: En polipropileno reforzado, texturizado a la vista; ancho 48cm; Alto 32cm, Contramarco: Tapizado en textil con espuma laminada densidad 26 gr/dm3 Asiento: Cubierta en polipropileno reforzado, texturizado a la vista; ancho 46cm; profundidad 50,5cm interno en polipropileno tapizado en textil, con espuma laminada densidad 30 gr/dm3 Estructura: Herraje metálico + plato; acabado negro Columna neumática: Graduable en altura: 13 cm Base: 4 apoyos en aluminio inyectado; Diámetro 67,5 cm.	und	25	\$ 510.000,00	\$ 606.900,00	\$ 15.172.500,00
5	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO HERRAJES EN ACERO Características: Elaborada en Vidrio Cristal Incoloro templado de 10mm, con herrajes en acero inoxidable 1/2"-1", Incluye todos los elementos necesarios para su instalación.	m2	18,9	\$ 980.000,00	\$ 1.166.200,00	\$ 22.041.180,00
6	MESA DE JUNTAS CIRCULAR	MESA DE JUNTAS CIRCULAR DIAMETRO 0.90 MT - ALTURA 0,75 MTS Características: Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25mm diámetro 0.90Mt. enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en pvc, Estructura en tubo redondo diámetro 2½" de Acero CR cal 16/18. Base circular tipo disco, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris, blanco o negro.	m2	4	\$ 980.000,00	\$ 1.166.200,00	\$ 4.664.800,00

7	MESA DE JUNTAS	MESA DE JUNTAS EN FORMICA COSTADOS EN MADERA PARA 6 PERSONAS DIMENSIONES 2.40 X 1.20 MTS Características: Superficie de trabajo de 25mm con reengruese, elaborada en madera aglomerada y enchapada en melaminico color a eleccion con cantos plano en PVC, Pedestales de soporte elaborados en madera glomerada enchapada en formica, puente faldon en madera aglomerada enchapada en formica. Incluye gromet de conectividad	und	2	\$ 3.480.000,00	\$ 4.141.200,00	\$ 8.282.400,00
8	MESA DE TRABAJO ABATIBLE	MESA DE TRABAJO ABATIBLE 1.50 MTS * 60 Características: Estructura en tubo cuadrado de 1 1/2", herrajes en calibre 12 y 16. una sola viga central, Con ruedas giratorias, dos con freno y dos sin freno, Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a eleccion y cantos con bocel plano termofundido en PVC	und	48	\$ 1.880.000,00	\$ 2.237.200,00	\$ 107.385.600,00
9	SOFA BANCO CORRIDO	SOFA BANCO CORRIDO CON ESPALDAR TAPIZADO DIMENSIONES 150CM DE ANCHO X 70CM DE FONDO X 85CM DE ALTURA Características: estructura interna en madera sajo en calibre 2.5cm inmunizada. Base tipo cajón y espaldar recubiertos en tableros mdp de 15mm, referencia a elección, tableros enchapados con canto rígido pvc de 2mm, filo superior del espaldar e inferior de la base enchapado en canto rígido pvc 2mm de 6cm de ancho para mayor resistencia a impactos.-Asiento: tapizado en espuma de alta densidad recubierto con una capa de guata de 180 gr. forros en tela vinilica color a elección - Basetipopolloenmaderasajoinmunizada.calibrede3cmx4cmdealturaenchapadacon cantorigidoencontorno,Incluye4niveadoresde 5/16" con ensamble de tuerca de uña de 5/16".	und	7	\$ 2.680.000,00	\$ 3.189.200,00	\$ 22.324.400,00
10	PERSIANA TIPO SHEER	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA TIPO SHEER CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: Sistema estándar de accionamiento manual de alto impacto, que permita que al halar la cadena de mando de manera que las franjas opacas y transparentes se puedan superponer hasta alcanzar el nivel de luz deseado, y que al halar completamente la cadena se pueda subir o bajar la persiana en su totalidad, color a convenir. Bloqueo rayos UV en la medida que el microperforado lo permita. Composición: 70% PVC 30% Poliéster. Grosor de la tela 0,12 mm con resistencia al desgarrar. Fabricadas en materiales antibacteriales y de fácil desinfección. Libre de sustancias nocivas ftalatos y formaldehidos certificados oeko-tex, Standard 100 Greenguard. 100% libre de plomo y asbesto. Reacción al fuego: Retardante al fuego (NFPA) comportamiento al fuego(UNE23.727-901R), (EN13773:2003). Incluye tubo en aluminio, cabezal y demás estructuras necesarias para su fijación por cada sección que se requiera. Garantía en el tejido 3 años o superior por defectos de fábrica, vida útil 5 años o superior. Incluye suministro, transporte e instalación	m2	31,26	\$ 326.000,00	\$ 387.940,00	\$ 12.127.004,40
11	CORTINA ENROLLABLE TIPO BLACK OUT	Cortina enrollable en tubo sobre tubo de aluminio de giro manual por medio de cadena con mecanismos de alta resistencia incluye cabezal superior Características: Garantía de 5 años en mecanismos y tela de 5 a 10 años de vida útil una inflamabilidad de NFPA 701.La tela debe estar esterilizada contra virus, hongos y bacterias. Mecanismo R24 Con tubo de 11/2" pulgadas en aluminio para su enrollado según corresponda, con soportes intermedios de mecanismos ky line galvanizado, perfil estándar en la parte inferior que funciona como pesa. Cadenilla continua en nylon y pvc y conectores y topes para cadenilla en pvc Incluye instalación.	m2	115,86	\$ 210.000,00	\$ 249.900,00	\$ 28.953.414,00
12	TABLERO RODANTE:	Estructura metálica en tubo cuadrado 2*1 calibre 18 con rodachines metálicos de 2 pulgadas, tablero con marco en aluminio crudo, medidas alto 1.80m * 0.90m de ancho.	und	5	\$ 1.780.000,00	\$ 2.118.200,00	\$ 10.591.000,00
13	FROST	diagramación con papel tipo froster, diseño definido por el cliente.	m2	208,48	\$ 110.000,00	\$ 130.900,00	\$ 27.290.032,00
14	MATERA MOVIL	MATERA Dimensiones 180 cm x 90 cm de altura x 30 cm de FondoFabricada en aglomerado de 15 mm enchapada en formica	und	3	\$ 640.000,00	\$ 761.600,00	\$ 2.284.800,00
15	MESA AUXILIAR	Dimensiones 75 cm de diámetro x 50 cm de altura, Superficie en 25 mm enchapado en formica F8 colores a elección con canto rígido de 2mm Estructura en perfil cuadrado de 1/2" pulgada color negro.	und	1	\$ 540.000,00	\$ 642.600,00	\$ 642.600,00

16	POLTRONA	POLTRONA ESTRUCTURA 4 PATAS NEGRO/GRIS TERMINADO ESPUMA INYECTADA Espaldar en espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm3; Ancho 60 cm.; Alto: 36 cm.; Herraje interno en tubo redondo; Diámetro: 1/2", calibre 16. Tapizado sugerido en tela Lanee Melange, tejido ignífugo, compuesto 100% de pura lana virgen, absorción acústica, Asiento: En espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm3; Ancho 54 cm.; Profundidad 48,5 cm.; Espesor: 8 cm. Herraje interno en aglomerado 1,5 cm. Estructura: 4 Patas, en tubo redondo; diámetro 1 1/4" calibre 16 y platina de 1/4; Acabados en pintura electrostática negra o gris.	und	4	\$ 1.100.000,00	\$ 1.309.000,00	\$ 5.236.000,00
		SUBTOTAL MOBILIARIO OFICINAS EMPRENDIMIENTO - REGIONAL BOYACÁ					\$ 399.928.250,40
ARCHIVO DESPACHO REGIONAL							
ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
15	ESTANTERIA H 2,20	ESTANTE METALICO 2,20 ALTO * 92cm ANCHO * 40 FONDO CONSEIS (6) ENTREPAÑOS INCLUIDO PISO Y TECHO Entrepaños: En lámina galvanizada CR Cal 20" con refuerzos-altura 3cm, pestaña lateral 1,5cm Parales: En lamina CR calibre 16" en sistema de hueco Acabados: En pintura electrostática en sistema de horneado industrial incluye tensor en platina de ½ * 1/8 de 1,50mt largo. Acabado en pintura electrostatica	UND	23	\$ 740.000,00	\$ 880.600,00	\$ 20.253.800,00
		SUBTOTAL MOBILIARIO ARCHIVO DESPACHO REGIONAL					\$ 20.253.800,00
PUNTO DE ACCESO CONTROLADO							
ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
16	PUESTO DE TRABAJO 1.20 x 0.60 M	Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2 auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática color gris, blanco o negro. Incluye faldero.	UND	2	\$ 1.100.000,00	\$ 1.309.000,00	\$ 2.618.000,00
17	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS + ESPALDAR GRADUABLE UP-DOWN	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS + ESPALDAR GRADUABLE UP-DOWN Espaldar Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en malla poliéster; Ancho del espaldar: 45,5cm; Alto del espaldar: 70,5 cm. Graduable en altura 9,5 cm. Soporte lumbar: cinta. Empoliacetel perforado texturizado, Graduable en altura 8 cm. Asiento Essentia; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60gr/dm3; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho: 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; Tapizado sugerido en tela Saló 100% poliéster FR (retardante de llamas), resistencia a la abrasión > 100.000 ciclos de Martindale. Mecanismo SYA18; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 1 posición de bloqueo; Antishock; Graduación de tensión: Autopesante. Columna neumática Dubai; Graduable en altura: 11 cm. Base Dubai; En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro: 68 cm. Rodachinas Para piso duro, diámetro: 5cm; Chasisen nylon; Banda de rodadura en poliuretano. ACCESORIOS. Brazos: 1D; Graduable en altura. Pad en nylon o poliuretano	und	2	\$ 670.000,00	\$ 797.300,00	\$ 1.594.600,00
18	SILLA AUXILIAR INTERLOCUTORA 4 PATAS ASIENTO TAPIZADO ESPALDAR PLÁSTICO	SILLA AUXILIAR INTERLOCUTORA 4 PATAS ASIENTO TAPIZADO ESPALDAR PLÁSTICO Espaldar: Marco: En polipropileno reforzado, texturizado a la vista; ancho 48cm; Alto 32cm, Contramarco: En polipropileno, texturizado a la vista con perforaciones. Asiento: Cubierta en polipropileno reforzado, texturizado a lavista; ancho 46cm; profundidad 50,5cm interno en polipropileno tapizado en textil, con espuma laminada densidad 30 gr/dm3 Estructura: 4 patas en tubo redondo: diametro 7/8", calibre 16; acabados en pintura electrostática negra o gris Apilable: Hasta 2 unidades en piso	und	5	\$ 360.000,00	\$ 428.400,00	\$ 2.142.000,00
		SUBTOTAL MOBILIARIO PUNTO DE ACCESO CONTROLADO					\$ 6.354.600,00
		TOTAL MOBILIARIO					\$ 426.536.650,40

Atentamente,



Proponente: PEDRO EDGAR PAEZ PINZON
NIT.9526868-7
Direccion: CL 75A No.29A-02 BOGOTÁ
Tel.3182434099 -3006582665
Correo: divisionespyp@gmail.com