

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Tema: Socialización de hallazgos seguimiento retrospectivo periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2025 del subsistema transmisibles para las cuatro subredes integradas de servicios de salud.

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo	Fecha: 9 de octubre de 2025		
Realizar socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2025 para las cuatro subredes integradas de servicios de salud, por parte del equipo apoyo a la supervisión para el subsistema transmisibles.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ()	Capacitación ()
		Orientación ()	Acompañamiento ()
		Otro (X) _____	
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual (X)
		Mixta ()	
	Lugar: Plataforma Teams		
	Hora Inicio: 2:30 pm Hora Fin: 4:00 pm		
	Notas por: Andrea Palacios Sandoval- Mayten Ortiz		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se da inicio a la reunión con los referentes distritales del subsistema transmisibles, para socializar los hallazgos del seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2025, realizado en las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud, de la siguiente manera:

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E

Producto 103- Unidades de análisis (Subred Centro Oriente y Norte) - 104 (Subred Sur y Sur Occidente). en el periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2025, no se generó hallazgos. En ninguna de las 4 subredes Integradas de Servicios de Salud.

El producto 112. Gestión de la información del componente Transmisibles –Subred Norte y Sur Occidente se genera Glosa con criterio G3-2. Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C. Afectando la. Actividad 2 “Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de VSP (Depuración, Precrítica, crítica, ajuste y Realimentación) Se evidencia cargue extemporáneo en el DRIVE o cargue incompleto de soportes con 15 IEC para el mes de junio y 6 IEC para el mes de julio.

Adicionalmente, La subred presentó un seguimiento incompleto al plan de mejora instaurado a la UPGD ESPRIBG Edgar Yesid Duarte Valero de la localidad de Engativá ya que se evidenció que en el acta del día 28/05/2025 se le solicitó el plan de mejora a la UPGD por el evento de 720-SRC- Violeta Fragozo Narváez Celi RC 114593868 el cual fue captado por BAI sin notificación realizada, sin embargo presentan acta del día 02 de julio del 2025 en donde no se describen las actividades realizadas por la UPGD, que soporten el cumplimiento al plan de mejoramiento, ni el cierre del mismo.

Glosa criterio G1- Incumplimiento En La Unidad Base De Costeo De Los Productos GSP-PSPIC. Se evidenció para el mes de junio el no pago de indexación de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

1 contratista del perfil Profesional Especializado 3

5 contratistas del perfil Técnico 2

1 contratista del perfil profesional especializado 4.

Se evidenció el no pago correspondiente a 88 horas regulares, ni pago de indexación del perfil Profesional Especializado 4. Y para el mes de julio Se evidenció el no pago de 184 horas regulares del perfil Profesional especializado 4

18 horas regulares del Perfil Profesional universitario 2.

Se continua con la socialización del *Producto 116 (Subred Norte y Sur Occidente) - 117 (Subred Centro Oriente y Sur) Búsqueda Activa Institucional (BAI)_ Transmisibles*. en el periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2025, no se generó hallazgos. En ninguna de las 4 subredes Integradas de Servicios de Salud.

Posteriormente se socializó muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos: 115, 124, 126; se informó que la muestra se definió teniendo en cuenta un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 95% utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>.

Se informa que para el periodo de seguimiento en el producto 115 Acciones de contención mediante bloqueos se verificó 40 bloqueos de 344 reportados en el informe de gestión, en el producto 124 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos se verificó 41 IEC de 350 reportados en el informe de gestión y en el producto 126 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles se verificó 6 IEC de 62 reportadas en el informe de gestión.

Se aclara que previo al muestreo realizado se verificó la completitud de los soportes en medio físico y magnético de acuerdo a lo reportado en el informe de gestión, así mismo se informa que para este ciclo de seguimiento el tamaño de la muestra disminuyó, dado el tiempo programado para el seguimiento retrospectivo (3 días) y la verificación del producto correspondiente al Plan de acción para el Monitoreo rápido de cobertura: Operativo en campo y Documento de análisis 157 Subred Norte y Centro Oriente , 158 Subred Sur Occidente y Sur.

Se da continuidad a la reunión con la socialización de los hallazgos.

Producto 115- Acciones de contención mediante bloqueos en el periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2025, no se generó hallazgos.

En el producto 124 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur se generó glosa con criterio G3-2 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C dado que se evidenció inconsistencia en la subactividad "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS"

En el mes junio 2025 se generó hallazgo en 17 IEC con una distribución por tipo de evento de la siguiente manera: 10 corresponden al evento sarampión, 3 al evento tosferina, 2 al evento Síndrome de Rubeola Congénita, y 2 al evento rubeola, en el mes julio 2025 se identificó inconsistencias en 12 IEC 6 corresponden al evento sarampión, 4 al evento tosferina, 2 al evento Síndrome Rubeola Congénita.

Se especifican los hallazgos identificados; IEC que no cuenta con la información de la BAC, MRCV, seguimiento a contactos no concordante con la información del caso índice, no se diligenció las fechas correspondientes en el formato de seguimiento a contactos, no se realizó el cargue de información de bloqueos en el drive de SDS, no se realizó el diligenciamiento del censo de lugares visitados, así como censo que no corresponde a la información registrada en la línea de tiempo, se evidenció IEC sin descripción del evento, IEC sin información de bloqueo ni de la extensión, seguimiento a contactos que no cumple con el tiempo establecido en la ficha técnica para caso con resultado positivo (tosferina, primera muestra sarampión) e informe BAC y MRV de las IEC no concordante con el bloqueo ejecutado en terreno.

En el producto 126- Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente; se generó glosa con criterio G3-2 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, dado que en el mes julio 2025 se identificó inconsistencias en 3 IEC del evento Hepatitis A relacionado con IEC sin evidencia de recomendaciones o educación brindada respecto al evento investigado, no se indagó acerca de los contactos laborales, así como el uso compartido del baño en el lugar de trabajo, en la educación brindada no hay recomendaciones específicas de aislamiento entérico, o si no aplican, tampoco es claro si el caso índice tiene ictericia o no al momento de la IEC.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Se socializan los hallazgos generados por Incumplimiento En La Unidad Base De Costeo De Los Productos GSP-PSPIC glosa G1

En el mes julio 2025 en el producto 115 Acciones de contención mediante Bloqueos; No se evidenció el pago de un total de 511 horas distribuidas en 14 contratistas del perfil técnico 1; 456 horas adicionales de un total de doce (12) contratistas y 55 horas regulares de dos (2) contratistas.

En el producto 126 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente; No se evidenció el pago de 76 horas adicionales de dos (2) perfil profesional universitario 2

Posteriormente se socializa el hallazgo generado en el producto 152 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública." Debido a las diferencias identificadas en el reporte del informe de gestión versus los soportado en los productos, para el mes junio 2025 en el producto 115 dado que no se reportó ejecución de meta, en el producto 124, se identificó diferencias entre lo reportado y lo soportado para las líneas 127-7 IRA- COVID y 124-10 TB Multidrogoresistentes y Carcelarios.

En el mes julio 2025, en el producto 124 se identificó diferencias entre lo reportado y lo soportado para las líneas 127-7 IRA- COVID, 124-10 TB Multidrogoresistentes y Carcelarios, 124-11 Fiebre Tifoidea y Paratifoidea.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

En los productos; 112- Gestión de la información del componente Transmisibles. (Subred Norte y Sur Occidente), 116 Búsqueda Activa Institucional (BAI)_Transmisibles. (Subred Norte y Sur Occidente) no se generó hallazgos.

Posteriormente se socializa el muestreo realizado para la verificación de soportes en la Subred Sur Occidente , se informa que para el periodo de seguimiento en el producto 115 Acciones de contención mediante bloqueos se verificó 36 bloqueos de 247 reportados en el informe de gestión, en el producto 124 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos se verificó 36 IEC de 291 reportados en el informe de gestión y en el producto 126 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles se verificó 12 IEC de 81 reportadas en el informe de gestión. Se aclara que previo al muestreo realizado se verificó la completitud de los soportes en medio físico y magnético de acuerdo a lo reportado en el informe de gestión, así mismo se informa que para este ciclo de seguimiento el tamaño de la muestra disminuyó, dado el tiempo programado para el seguimiento retrospectivo (3 días) y la verificación del producto correspondiente al Plan de acción para el Monitoreo rápido de cobertura: Operativo en campo y Documento de análisis 157 Subred Norte y Centro Oriente , 158 Subred Sur Occidente y Sur.

En lo correspondiente a los productos 115- Acciones de contención mediante bloqueos, 124- Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto y 126- Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles, no se generó hallazgos.

En el producto 152 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública se generó hallazgo G9 debido a las diferencias identificadas en el informe de gestión versus los soportado en el producto 115- Acciones de contención mediante bloqueos en la distribución de las localidades.

Se socializa la glosa generada en el seguimiento en campo

En el producto 104 Unidades de análisis 'Transmisibles. Subred Sur y Sur Occidente se generó hallazgo en el seguimiento en campo realizado al producto dado que durante el seguimiento realizado en el mes julio, no se soportó el envío por correo electrónico de los soportes de caso de mortalidad por meningitis al referente distrital por lo cual se generó glosa G3-2 por Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

En los productos; 104 Unidades de análisis 'Transmisibles. Subred Sur y Sur Occidente y 117 Búsqueda Activa Institucional (BAI)_Transmisibles. no se generó hallazgos.

En el 114- Gestión de la información del componente Transmisibles, se generó glosa con criterio G1 por Incumplimiento En La Unidad Base De Costeo De Los Productos GSP-PSPIC dado que, no se evidenció el pago correspondiente a 6 horas adicionales del perfil profesional especializada 4.

Posteriormente se socializa el muestreo aplicado en la subred Sur de la siguiente manera: en el producto 115 Acciones de contención mediante bloqueos se verificó 30 bloqueos de 182 reportados en el informe de gestión, en el producto 124

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos se verificó 30 IEC de 187 reportados en el informe de gestión y en el producto 126 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles se verificó 14 IEC de 37 reportadas en el informe de gestión. Se aclara que previo al muestreo realizado se verificó la completitud de los soportes en medio físico y magnético de acuerdo a lo reportado en el informe de gestión, así mismo se informa que para este ciclo de seguimiento el tamaño de la muestra disminuyó, dado el tiempo programado para el seguimiento retrospectivo (3 días) y la verificación del producto correspondiente al Plan de acción para el Monitoreo rápido de cobertura: Operativo en campo y Documento de análisis 157 Subred Norte y Centro Oriente , 158 Subred Sur Occidente y Sur.

En el producto 124 se generó hallazgo por incumplimiento de los anexos técnicos dado que se identificó inconsistencia en el mes junio 4 IEC de las cuales 2 corresponden al evento tosferina, 2 al evento Sarampión; en el mes julio 2025, se identificó inconsistencias en 2 IEC, 1 corresponde al evento Tosferina, 1 al evento sarampión.

IEC los principales hallazgos se describen a continuación: No concordancia en la IEC entre el MRCV con la información del soporte físico del bloqueo, el seguimiento a contactos no cumple con el tiempo establecido en la ficha técnica, la línea de tiempo no describe las actividades realizadas durante los periodos de incubación, transmisibilidad en caso de Sarampión, el censo de lugares visitados no cuenta con la información de los lugares visitados previo y posterior al exantema, IEC sin seguimiento a contactos.

Subred Integrada de Servicios de Salud Subred Centro Oriente E.S.E

En los productos 103 Unidades de análisis Transmisibles, 113- Gestión de la información del componente Transmisibles y 117 Búsqueda Activa Institucional (BAI)_Transmisibles, no se generó hallazgos.

Posteriormente se socializa el muestreo aplicado en la subred de la siguiente manera: en el producto 115 Acciones de contención mediante bloqueos se verificó 56 bloqueos de 195 reportados en el informe de gestión, en el producto 124 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos se verificó 56 IEC de 210 reportados en el informe de gestión y en el producto 126 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles se verificó 12 IEC de 62 reportadas en el informe de gestión. Se aclara que previo al muestreo realizado se verificó la completitud de los soportes en medio físico y magnético de acuerdo a lo reportado en el informe de gestión, así mismo se informa que para este ciclo de seguimiento el tamaño de la muestra disminuyó, dado el tiempo programado para el seguimiento retrospectivo (3 días) y la verificación del producto correspondiente al Plan de acción para el Monitoreo rápido de cobertura: Operativo en campo y Documento de análisis 157 Subred Norte y Centro Oriente , 158 Subred Sur Occidente y Sur.

En el producto 124- *Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur* se generó glosa G3-2 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C dado que, en el mes junio de 2025 se identificaron inconsistencias en 2 IEC corresponden al evento sarampión.

Los hallazgos se describen a continuación: IEC en la que el MRCV no concuerda con el soporte físico del bloqueo, IEC preliminar en el que se registra un nombre diferente al caso investigado, seguimiento a contactos que no cumple teniendo en cuenta resultado positivo en primera muestra (sarampión).

Se procede a socializar los hallazgos identificados en el seguimiento a SIVIGILA que corresponden a las asistencias técnicas a las UPGDS con abordaje de más de 4 subsistemas en las que se incluye el subsistema Transmisibles informando que en la Subred Sur en el mes julio 2025 , se generó hallazgo por calidad dado que , en el Centro Médico Colsubsidio Santa Librada se evidencio falta de concordancia entre los eventos notificados en la lista de chequeo de SIVIGILA y lista de chequeo de transmisibles , asi como falta de registro de compromisos del subsistema transmisibles.

Por parte de los referentes distritales se realizan las siguientes observaciones

La doctora Sandra Mancera pregunta acerca de como se obtiene el calculo de la muestra y si se verifica la totalidad de los eventos incluido Ira-COVID a lo cual se informa que el calculo de la muestra se realiza tomando la totalidad de los eventos notificados que ingresan a trasmisibles con un nivel de confianza del 95% y un margen de error que puede ir desde el 5% al 10% teniendo en cuenta la totalidad de soportes, se explica que la muestra se toma de forma aleatoria incluyendo la cantidad total. Así mismo se explica desde la gestión de la información se realiza la justificación de los soportes que incluyendo todos los eventos de alto impacto y control.

La doctora Eliana pregunta sobre el tamaño de la muestra realizado en el periodo junio julio respecto a los hallazgos que se generaron teniendo en cuenta las alertas emitida por los referentes distritales; se informa que para este ciclo de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

seguimiento la muestra disminuyo teniendo en cuenta que se programaron 3 días para el seguimiento respectivo y se incluyó el seguimiento al producto Plan de acción para el Monitoreo rápido de cobertura: Operativo en campo y Documento de análisis 157 Subred Norte y Centro Oriente , 158 Subred Sur Occidente y Sur. Sin embargo, se informa que para el siguiente ciclo de seguimiento la muestra se aumentará teniendo en cuenta que el producto monitoreo aplicó solo para el periodo junio julio, la Dra. Eliana reitera la importancia de fortalecer en las subredes las investigaciones de campo de los eventos teniendo en cuenta la alerta emitida para la región de las Américas del evento Sarampión dado que los hallazgos persisten en las subredes. Además, la Dra. Sandra Mancera indaga acerca del informe de las IEC Fallidas en especial Subred Norte quien recalca el envío oportuno, a lo que se le refiere que se realizará minuciosamente el seguimiento retrospectivo con el fin de dar una mayor claridad a lo expuesto por ella.

La Doctora Claudia Beltrán manifiesta que para el nuevo convenio se ajustó los parámetros de ejecución de los productos lo cual va a generar cambios respecto a los valores proyectados para la ejecución , así mismo indaga acerca de los tiempos para que el equipo de seguimiento realice los ejercicios de apropiación conceptual de los lineamientos técnicos a lo cual la líder del equipo de seguimiento manifiesta que se proyecta para el mes diciembre dar inicio a la generación de las listas de chequeo para el seguimiento retrospectivo del nuevo convenio , informa los tiempos de seguimiento para el ciclo agosto septiembre el cual inicia con la subred Norte el día 23 de octubre, 3 días de seguimiento retrospectivo por subred , no se tiene proyectado realizar seguimientos en campo. Adicional La Dra. Claudia Beltrán solicita que para la siguiente socialización incluyéramos en la muestra de IEC revisadas por cada evento y la localidad.

El jefe Jeison Lozano informa que para el nuevo convenio se realizaron algunos cambios en los lineamientos técnicos , manifiesta que se tuvieron en cuenta los aportes del equipo de seguimiento y pregunta si se tienen otras observaciones, a lo cual el equipo manifiesta que se evidenció debilidad entre la articulación del equipo de bloqueos y el epidemiólogo para el abordaje del bloqueo en campo, así mismo se informa que en el ciclo de seguimiento abril-mayo se dejó recomendación a los líderes del subsistema transmisibles respecto al apoyo que brinda el componente geográfico en la generación de los mapas para el bloqueo teniendo en cuenta que deben ser manzanas sugeridas , sin embargo de acuerdo a la línea técnica el epidemiólogo en articulación con el equipo de bloqueos debe direccionar el recorrido de las manzanas a intervenir.

Para finalizar se agradece la participación, los aportes generados y se genera el compromiso del envío del acta de reunión.

Se da por finalizada la reunión siendo las 4:00 pm

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar envío del acta y la presentación de la reunión	Equipo de Apoyo a la Supervisión.	10 de octubre de 2025.

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Claudia Patricia Beltrán Beltrán	cpbeltran@saludcapital.gov.co	3167873305	Subdirección de Vigilancia En salud Publica	
2	Andrea Palacios Sandoval	a1palacios@saludcapital.gov.co	311 8928308	Dirección de Salud Colectiva - SDS	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

3	Mayten Nayibe Ortiz Bermúdez	mnortiz@saludcapital.gov.co	3214324567	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
4	Brigitte Luzdén Rey Herrera	BLRey@saludcapital.gov.co	3133501533	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (X) No ()	No aplica

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.