

Bogotá, 22 de octubre de 2020

Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad

Referencia: Proceso de Contratación FGN-NC-IPSE-0032-2020

ASUNTO: OBSERVACIONES A LAS OFERTAS DE LOS OTROS PROPONENTES

Yo, **Alicia Constancia Vásquez de Ramos**, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de la sociedad Inversiones MPX S.A.S., identificada con NIT. 900778568-5, dentro del término de traslado del informe de evaluación, me permito realizar las siguientes observaciones a las ofertas de algunos oferentes:

1. CONVIL SOLUCIONES SAS

En el Anexo No. 3 la entidad contempló en el pliego de condiciones de manera clara y expresa que el proponente en su oferta debía manifestar información sobre la marca y referencia del producto, en atención a lo anterior, el oferente incluyó en su propuesta la siguiente información relativa a la marca para el producto del lote 4, ítem 3 GUANTES DE PROTECCIÓN PARA ASEGURAR Y RAPELAR

GRUPO	MARCA / REFERENCIA
1	Item 1: SOSEGA / GUANTE SOSEGA FIVE ANTICORTE
3	Item 1: CONVIL SOLUCIONES S.A.S / OVEROL DISEÑO F SGI-C-OV0613 Item 2: CONVIL SOLUCIONES S.A.S / OVEROL DISEÑO C SGI-C-OV-0713 Item 3: TERRANO / SERIE 455 OLIMPO
4	Item 1: ALPEN / EXTREME PADS Item 2: ALPEN / EXTREME PADS Item 3: ALPEN / GUANTES TACTIL PRO MULTI PROPÓSITO

De igual forma, la entidad estableció en el pliego de condiciones los requisitos mínimos que deben cumplir los GUANTES DE PROTECCIÓN PARA ASEGURAR Y RAPELAR, especificando los siguientes requerimientos de obligatorio cumplimiento:

Clasificación del bien o servicio	46181500 Guantes de protección para asegurar y rapelar
Nombre Comercial del Bien o Servicio	ÍTEM 3 GUANTES DE PROTECCIÓN PARA ASEGURAR Y RAPELAR
Calidad	Certificación : CE EN 420, guantes de protección y CE EN 388 – 4142 protección de riesgos mecánicos y físicos
Generalidades	Fabricados con piel natural de alta calidad con palma reforzada. Piel doble capa resistente para las zonas más expuestas de la mano (puntas de los dedos, palmas, espacio entre pulgar e índice), dorso de poliamida elástico transpirable, puño de neopreno con cierre de velcro, orificio de enganche de los guantes al arnés.
Requisitos generales	Presentar al supervisor del contrato de manera previa a su fabricación una muestra de los elementos para su verificación según la ficha técnica y con todas las especificaciones
Requisitos específicos	Color negro Disponibilidad en diferentes tallas
Empaque y rotulado	Disponibilidad de tallas
	Unidad de producto: par

No obstante, realizando una revisión de la oferta presentada por el proponente CONVIL SOLUCIONES SAS, la cual es:



Se observa que la misma **NO CUMPLE** en la medida en que ni en la ficha técnica ni en la página web de la marca, esta NO indica la certificación de calidad del producto, las cuales son certificación CE EN 388 y CE EN 420, es necesario precisar que de contar con dichas acreditaciones el fabricante en la descripción de sus productos la incluiría dado que ello los califica y certifica la calidad de los mismos. Adicionalmente, no indica las características mínimas solicitadas por la entidad, por

lo anterior no nos explicamos cómo fue posible que se habilitara técnicamente a este proponente, sin tener en cuentas los requisitos mínimos establecidos como obligatorios por la entidad, en menoscabo del principio de que los pliegos son ley para las partes, pues si se acepta esto para el proponente en mención en virtud del principio de igualdad y transparencia se debe permitir lo mismo a todos y cada uno de los participantes. Así las cosas, solicitamos a la entidad que para dar mayor claridad no solo se aclare las especificaciones técnicas, sino además aporten las certificación de cumplimiento de calidad, pues la entidad no puede permitir que un proponente, no cumpla con lo requerido en el pliego de condiciones, toda vez que esto es de obligatorio cumplimiento y es ley para las partes, lo cual si se llegase a permitir la participación en la subasta de este proponente sin verificar el cumplimiento pleno de los requisitos, vulneraría los principios de transparencia e igualdad de los proponentes a la hora de calificación de las ofertas, así las cosas, solicitamos a la entidad, para que calificar técnicamente a este proponente como “NO CUMPLE”.

2. IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA LTDA IMDICOL LTDA

El proponente ofertó para el grupo 4, ítem 3 GUANTES DE PROTECCIÓN PARA ASEGURAR Y RAPELAR, de marca RKS referencia TKL-5, al revisar la ficha técnica aportada en la oferta, se evidencian condiciones, elementos y especificaciones técnicas diferentes a las requeridas por parte de la entidad, así como las especificaciones contenidas en la página web oficial de la marca, contiene especificaciones diferentes a las requeridas por parte de la entidad y la aportada por el oferente con su oferta, de la siguiente manera



5041 S. State Road 7 -- Suite 420
Davie, Florida 33314
Tel: (954) 607-6154
Email: sales@rksproducts.com

RKS KEVLAR TACTICAL GLOVE
CUT RESISTANCE LEVEL 5



Ficha Técnica aportada
por el oferente ,

DESCRIPCION

Los guantes tácticos TKL-5 han sido diseñados para brindar máxima protección, seguridad y comodidad a los usuarios militares y/o de la policía en sus actividades diarias y operaciones tácticas, utilizando materiales de alta calidad.

Características y especificaciones:

- DuPont Kevlar® en la parte superior de la mano
- Palma reforzada
- Dorso de Poliamida elastico transpirable
- Protección anticorte con Dynema
- Nudillos duros para protección contra impactos
- Puño de neopreno con cierre de velcro.
- Orificio de enganche de los guantes al arnés
- Retardante al fuego según Norma EN407 Nivel 4
- Resistencia al corte de cuchilla Nivel 5
- Resistencia a la abrasión Nivel 4
- Resistencia al desgarro Nivel 4
- Resistencia a la punción Nivel 4
- Cierre de muñeca con velcro.
- Dedos índice diseñados para un mayor control del gatillo.
- Cumple con las normas CE EN 388:2016-6.1; CE EN 388:2016-6.2; CE EN 388:2016-6.4; CE EN 388:2016-6.5; EN407:2004-5.1; CE EN 420-5.1; CE EN ISO 4045; ISO 17075-1:2017; ISO 17234-1:2015
- Fabricado con piel natural de alta calidad.
- Colores: Negro, Verde oliva, Follaje verde, Arena
- Tamaños: Small, Medium, Large, XLarge, XXLLarge
- Modelo TKL-5



Características que se evidencia en la página web de RKS, donde se puede evidenciar, no solo algunas características diferentes con la ficha técnica aportada con la oferta, sino además, las características tales como “Nudillos duros para protección contra impactos”- “Los dedos índices se pueden recortar para un mayor control del gatillo”, así las cosas, se puede determinar que el producto a ofertar por el proponentes imdicol, es un producto totalmente diferente requerido por la entidad, y que no cumple con las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones.

Así las cosas, solicitamos a la entidad calificar la oferta de IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA LTDA IMDICOL LTDA, como “NO CUMPLE”.

3. KAYROS CORPORATION SAS

El oferente Kayros ofertó para el grupo 4, ítem 3 GUANTES DE PROTECCIÓN PARA ASEGURAR Y RAPELAR, de marca BEAL referencia BGRT.L.BK, y verificada la página web como la ficha técnica aportada por el proponente se puede determinar que, la entidad solicita el cumplimiento de las condiciones de calidad esto es, el certificado de la norma EN388-4142, es decir la entidad pide un riesgo mecánico que se encuentra numerado de 1 a 4, Siendo 4 el más alto y 1 el más bajo

- 4 resistencias a abrasión
- 1 resistencia a corte
- 4 resistencias al desgarró
- 2 resistencia a la perforación



Nota: la letra X significa que no se ha realizado el test o bien que no es aplicable

NIVELES DE PROTECCIÓN					
Test	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
6.1 Resistencia a la abrasión (Index)	100	500	1000	9000	-
6.2 Resistencia al corte - coudeur (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
6.4 Resistencia al desgarro (Newport)	10	25	50	75	-
6.5 Resistencia a la perforación (Newport)	22	65	120	150	-

NIVELES DE RESISTENCIA PARA EL MATERIAL TESTADO EN ISO 12977						
Test	Nivel A	Nivel B	Nivel C	Nivel D	Nivel E	Nivel F
6.3 Resistencia al corte según EN ISO 13997 (Newport)	2	5	10	15	22	30

ROPE TECH GLOVES EN 420/ EN 388



Hybrid gloves, half-leather palms, half breathable stretch fabric on the back.

STRONG POINTS:

- Thin leather on the inside fingers for greater dexterity.
- The palm is reinforced precisely where the rope runs.
- The stretch textile on the back of the hand aids breathability and avoids sweating.
- Loop to clip the gloves to the harness.



Ref.
BGRT.S
BGRT.M
BGRT.L
BGRT.XL
BGRT.XXL



Ref.
BGRT.S.BK
BGRT.M.BK
BGRT.L.BK
BGRT.XL.BK
BGRT.XXL.BK

EN 420 (2003) General requirements for protective gloves:
safety, comfort and dexterity
EN 388 (2003) Protective gloves against mechanical hazards



Así las cosas, se puede determinar que la marca aportada por Kayros no evidencia el cumplimiento de la protección de riesgo mecánica exigida por la Entidad, por lo que el oferente **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas del producto requerido por parte de la entidad, es así que no cumple con las condiciones mínimas habilitantes condicionadas en el pliego de condiciones definitivo, por lo anterior

solicitamos a la entidad calificar la oferta de este proponente como "NO CUMPLE"
técnicamente.

Atentamente,

ALICIA CONSTANCIA VASQUEZ DE RAMOS C.C.
30.770.689
Representante Legal
INVERSIONES MPX SAS