Detekta
Laboratorio Clínico

Detekta Laboratorio Clinico Nit: 30299646 -0
Cra. 9 No. 22 - 34 Pereira - Colombia Cel: 310 4500808 Tel: 3356274 Fax: 3357800
lab.detekta@gmail.com

Fecha de Recepcion 01-oct.-2020 3:21 pm
Fecha de impresion 01-oct.-2020 4:17 pm

10010087

10010087

Nº de Orden	10010087	Edad:	33 Años
Paciente	MOZO GALVIS IRINA PAOLA	Telefono:	310-5827293
Documento Id	CC 1082856381		
Entidad	PARTICULAR		

Prueba	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
INMUNOLOGIA			
HEPATITIS B ANTI HBs, ANTICS. TOTALES	553.30	UI/L	

REACTIVO
VALORES DE REFERENCIA
Igual o Inferior a 10 UI/l No Reactivas o Ausencia de Anticuerpos
Mayor a 10 UI/l Reactivas o Presencia de Anticuerpos Anti-HBs. La protección contra infecciones por el virus de la HB esta garantizada a concentraciones de anticuerpos anti-HBs superiores a 10 UI/l. En caso de valores inferiores a 100 UI/l, se recomienda revacunar dentro del plazo de un año y retomar los controles.
Método: ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA

Firma Responsable

SANDRA PATRICIA DUQUE MUÑOZ
BACTERIÓLOGA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES
T.P. 00832