CANO & CANO S.A.S.

NIT 900.963.795 -3
RESPONSABLE DE IVA
Carrera 45 A 32 C SUR 14
PBX. 444 79 38
Res. Dian: 18764066633017 DE 2024-03-03 HABILITA DEL FE 1958 AL FE 10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 3105

INFORMACION DEL CLIENTE

NOMBRE:	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	**FECHA:**	17 de octubre de 2025
NIT:	899999403-4	**VENCE:**	17 de octubre de 2025
DIRECCIÓN:	AC 26 51-20	**F. PAGO:**	CONTADO
CIUDAD:	BOGOTÁ **TELÉFONO:** 6012207700	**PLAZO:**	0 DIAS

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
09050001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 43 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	1.00	3,958,000	3,958,000

OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, SEGUN CONTRATO #$19-03.00; INS-SMC-511-2025; emelo@ins.gov.co#$ Y ORDENES DE SERVICIO 6314,6315,6316,6317,6318,6319,6320,6321.

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL VEINTE

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 772.773,774 del C.C. Toda mora en el pago causará intereses máximos permitidos por la ley.

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA EN CUENTA CORRIENTE No. 07258891758 A NOMBRE DE CANO & CANO S.A.S. FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL Email. contabilidad@canoycano.com

VALOR	3,958,000
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	3,958,000
IVA 19%	752,020
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	4,710,020

Elaborado Por: **Firma y Sello Recibido Por:** **Fecha recibido:**

CUFE:2111d8017acb35d66ad50f0ca3b65fba7e52f89a5ea81a2b298f067a0abd57b52a543a20ffafc68ccfff721f5d7b2061

(1) Contrato No.	INS-SMC-511-2025
(2) Nombre del Contratista:	*CANOYCANO SAS*
(3) Cargo de los supervisores:	Coordinador Grupo Equipos de Laboratorio y Producción
(4) Interventoría si ☐ no X Nombre:	No Aplica
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	emelo@ins.gov.co
(6) Objeto del contrato:	*Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en caso de requerirse con suministro de repuestos a los aires acondicionados del Instituto Nacional de salud*
(7) Fecha de inicio:	14/07/2025
(8) Fecha terminación:	15/12/2025
(9) Período objeto del informe:	**NOVIEMBRE 2025**

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en caso de requerirse con suministro de repuestos a los aires acondicionados del Instituto Nacional de salud	ver tabla	Se entregaron los siguientes informes: **Informes de mantenimiento y verificación**: 6713 6718 6715 6716 6717 6719 6721 6722 6723 6725 6726 6709 6710 6711 6712 6728 6741 6740 6727 6701 6702 6703 6707 6731 6742 6743 6744 6745 6746 6708 6704 6705 7629 6730 6706 6747 6732 6735 6736 6738 6739 6733 6734	**Ninguna.**

No. Inventario / Metrológico	EQUIPO	UBICACIÓN	TIPO DE OCM REALIZADA
32574	*AIRE ACONDICIONADO*	*EQUIPOS DE FRIO PISO 2*	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO*
GMR-117	*AIRE ACONDICIONADO*	*CUARTO TECNICO PRIMER PISO*	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO*
GMR-113	*AIRE ACONDICIONADO*	*FOTODOCUMENTADOR*	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO*
GMR-115	*AIRE ACONDICIONADO*	*TERMOCICLADORES*	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO*
GMR-119	*AIRE ACONDICIONADO*	*LAB. RESISTENCIA ANTIMICROBIANA PISO 2*	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO*
GMR-133	*AIRE ACONDICIONADO*	*CUARTO TECNICO SEGUNDO PISO*	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO*
GMR-134	*AIRE ACONDICIONADO*	*CEPARIO*	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO*
GMR-120	*AIRE ACONDICIONADO*	*ELECTROFORESIS PRIMER PISO*	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO*
GMR-1126	*AIRE ACONDICIONADO*	*MICROBIOLOGÍA PISO 1 / ÁREA DE REVCOS*	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO*
GMR-116	*AIRE ACONDICIONADO*	*SINDROMES FEBRILES*	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO*
GMR-118	*AIRE ACONDICIONADO*	*SEROLOGIA*	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO*
GVI 291	*AIRE ACONDICIONADO*	*SECUENCIACION*	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO*
GVI 292	*AIRE ACONDICIONADO*	*SEROLOGIA*	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO*
GVI 293	*AIRE ACONDICIONADO*	*SEROLOGIA*	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO*
GVI-294	*AIRE ACONDICIONADO*	*ANTESALA 1*	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO*
30479	*AIRE ACONDICIONADO*	*ESPECTROMETRIA DE MASAS*	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO*
GMC-049	*AIRE ACONDICIONADO*	*CUARTO ELECTRICO*	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO*
GMC050	*AIRE ACONDICIONADO*	*CUARTO EQUIPOS FRIO FUERA DE CONTENCION*	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO*

37742	AIRE ACONDICIONADO	ÁREA DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
GQT-029	AIRE ACONDICIONADO	LABORATORIO 1 CROMATOGRAFÍA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
33046	AIRE ACONDICIONADO	ABSORCIÓN ÁTOMICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
GQTO 4O	AIRE ACONDICIONADO	ABSORCIÓN ÁTOMICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
LMF-019	AIRE ACONDICIONADO	LABOERATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SGC-007	AIRE ACONDICIONADO	SALA COMBI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
30482	AIRE ACONDICIONADO	LABORATORIO ANALISIS BIOQUIMICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
32307	AIRE ACONDICIONADO	CUARTO CADENA DE FRIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
27059	AIRE ACONDICIONADO	AREA ABSORCION ATOMICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
39144	AIRE ACONDICIONADO	CUARTO UPS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
39142	AIRE ACONDICIONADO	EQUIPOS DE FRIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
39141	AIRE ACONDICIONADO	EQUIPOS DE FRIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
39139	AIRE ACONDICIONADO	AREA DE LAVADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
39138	AIRE ACONDICIONADO	AREA DE EQUIPOS DE FRIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
39140	AIRE ACONDICIONADO	FRIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
39143	AIRE ACONDICIONADO	TAMIZAJE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
39137	AIRE ACONDICIONADO	FISICO QUIMICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
41621	AIRE ACONDICIONADO	CUARTO UPS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
33012	AIRE ACONDICIONADO	SALA CAPACITACIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
32897	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	TALLER GELP	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
32898	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	TALLER GELP	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
33612	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	TALLER GELP	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
33613	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	TALLER GELP	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
33038	AIRE ACONDICIONADO	TICS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
33039	AIRE ACONDICIONADO	TICS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación:

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo ?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retardo en la entrega de repuestos por causas ajenas al contratista	Demora en la ejecución del objeto contractual y equipos fuera de servicio	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Seguimiento proceso de contratación I	Mensualmente Durante la ejecución	No hubo retardo en la entrega de los repuestos.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Defectos en los repuestos por daños de fabrica (por causas ajenas al contratista)	Demora en la ejecución del objeto contractual	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Seguimiento proceso de contratación	Mensualmente Durante la ejecución	No hubo defectos en los repuestos.

3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	En el momento de intervenir el equipo, se evidencia la necesidad de reemplazar un elemento que no esté incluido desde el inicio del contrato	Retraso en la intervención y fuera de uso de este	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual mente Durante la ejecución	No se materializó el riesgo
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria, administrativa, normativa o cambiaria, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual mente Durante la ejecución	No hubo cambios regulatorios que afectarán el cumplimiento de las obligaciones
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cambios regulatorios y de normatividad en la contratación)	Demora en el proceso de contratación	Supervisor	Etapa de planeación	En la adjudicación	Seguimiento proceso de contratación	Mensual mente Durante la ejecución	No hubo cambios regulatorios que afectarán el proceso de contratación.
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el costo de los repuestos representando un desequilibrio económico.	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Seguimiento proceso de contratación	Mensual mente Durante la ejecución	No hubo fluctuación de la moneda que elevará los costos en los repuestos
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incremento de precios relacionado con el riesgo cambiario y volatilidad de monedas extranjeras	Afectación del alcance del proceso	Supervisor	Durante la ejecución del proceso de contratación	En la adjudicación	Permanente durante la contratación	Mensual mente Durante la ejecución	No hubo incremento de los precios relacionado con el riesgo cambiario y volatilidad de monedas extranjeras
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cesión o terminación anticipada del contrato con un Proveedor por inhabilidad sobreviniente por causa directa del mismo.	Afectación en la ejecución del proceso	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato.	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual mente Durante la ejecución	No se materializó el riesgo.
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Supervisor	Durante la ejecución del proceso de contratación	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión	Mensual mente Durante la ejecución	No hubo retardo en la ejecución del contrato
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Imposibilidad de importar Los insumos requeridos al país por temas ajenos al proveedor.	Mayores plazos de entrega de bienes para la ejecución del contrato.	Supervisor del contrato - Contratista	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual mente Durante la ejecución	No se materializó el riesgo
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daño o perdida del equipo cuando por necesidad y dictamen del contratista se deben retirar estos de las instalaciones de la entidad.	Mayores plazos de entrega de bienes para la ejecución del contrato.	Supervisor del contrato - Contratista	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual mente Durante la ejecución	No hubo daño o pérdida del equipo.

% DE AVANCE ACUMULADO	12,08%

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo con el tipo de actividad que desarrolla.


4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:	(INCLUIR INFORMACIÓN RELEVANTE NO DESCRITA EN OTRO ACÁPITE, SOLO SI APLICA, NO ES NECESARIO REITERAR INFORMACIÓN)

(13) En constancia, firmo:



Edwin Alberto Melo González

Coordinador Grupo Equipos de Laboratorio y Producción

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 04-11-2025

EL(LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO / ACEPTACION DE OFERTA/ ORDEN DE COMPRA HACE CONSTAR:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

No. de Contrato / Aceptación de oferta/ Orden de Compra:	INS-SMC-511-2025	**Número de identificación del contratista:**	900963795		
Nombre del contratista:	CANOYCANO SAS				
Objeto contractual: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en caso de requerirse con suministro de repuestos a los aires acondicionados del Instituto Nacional de salud					
Fecha de firma del contrato:	*9/07/2025*	**Fecha de inicio del contrato:**	14/07/2025	**Fecha fin del contrato:**	15/12/2025
Contrato suspendido	**Si**( ) **No**(x)	**Desde el día:**	No Aplica	**Hasta el día:**	No Aplica

APROBACIÓN DE PAGOS

Que de acuerdo con las entregas realizadas a la fecha y realizada la verificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, se puede proceder al siguiente pago:

Factura / Cuenta Número:	FE 3105	**Con fecha de expedición:**	17/10/ 2025	**Valor TOTAL de la factura:**	$ 4,710,020

Nombre del rubro	Código del Rubro	No. Registro Presupuestal	Valor a Cargar
ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INS NACIONAL	C-1901-0300-12-20201C-1901152-02-10	**113625**	$ 4,710,020
		TOTAL	$ 4,710,020
Observaciones: Esta factura hace referencia al cobro de servicios prestados. Los mismos están descritos en los informes adjuntos.			
Se debe adjuntar: Comprobante de aportes al SGSSS, parafiscales y RUT Vigente			

RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el día 04 noviembre de 2025

Edwin Alberto Melo González

Coordinador Grupo Equipos de Laboratorio y Producción

Fecha: Bogotá,

INFORME DE OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICA, CONTRATO INS-SMC-511-2025

NOMBRE CONTRATISTA	**CANO Y CANO SAS**
NIT CONTRATISTA	**900963795**
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	**14/07/2025**
FECHA FINAL DEL CONTRATO	**15/12/2025**
VALOR CONTRATO	**$ 39.000.000**
ADICIONES	
PRORROGA	
OBJETO	"Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en caso de requerirse con suministro de repuestos a los aires acondicionados del Instituto Nacional de salud

A continuación, se relacionan los servicios de operaciones de confirmación metrológica realizados:

EQUIPO	MARCA	MODELO	No. Inventario / Metrológico	SERIE	FECHA DE OCM	NUMERO DE INFORME	UBICACIÓN	DIRECCIÓN	TIPO DE OCM REALI	REPUESTOS	VALOR
AIRE ACONDICIONADO	TRANE	4MYW4524A1000AA	32574	63229962254	**08/08/2025**	6713	EQUIPOS DE FRIO PISO 2	GMR-MICROBIOLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 108.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	AR18RVFHCWKMCB AR18RVFHCWKX	GMR-117	0GHCPBDMAM00007V 0GHDPDOMA00082L	**08/08/2025**	6718	CUARTO TECNICO PRIMER PISO	GMR-MICROBIOLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 37.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	AR18RVFHCWKMCB AR18RVFHCWKX	GMR-113	0GHHPDBM900008M 0GHDPDOMA00289B	**08/08/2025**	6715	FOTODOCUMENTADOR	GMR-MICROBIOLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 37.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	AR18RVFHCWKMCB AR18RVFHCWKX	GMR-115	0GHCPDBMB00045H 0GHDPDOMA00043P	**08/08/2025**	6716	TERMOCICLADORES	GMR-MICROBIOLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 37.000,00**

AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	AR18RVFHCWKXCB	GMR-119	0GHDPDOMA00228W	**08/08/2025**	6717	LAB. RESISTENCIA ANTIMICROBIANA PISO 2	GMR-MICROBIOLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 37.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	AR18TVHQAWKX	GMR-133	BDC5P8DN300096P	**11/08/2025**	6719	CUARTO TECNICO SEGUNDO PISO	GMR-MICROBIOLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 37.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	AR18TVHQAWKNCB AR18TVHQAWKX	GMR-134	BDC4P8DN300102B BDC5P8DN300078D	**11/08/2025**	6721	CEPARIO	GMR-MICROBIOLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 37.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	AR24RVFHCWKNCB AR24RVFHCWKX	GMR-120	0GHHPDBM900058D 0GHJPDOM900079T	**11/08/2025**	6722	ELECTROFORESIS PRIMER PISO	GMR-MICROBIOLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 44.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	AC048MNCDKH/CB AC048MXADKH/CB	GMR-1126	0SSSPAOM800015E B9KMP3CMC00014H	**11/08/2025**	6723	MICROBIOLOGÍA PISO 1 / ÁREA DE REVCOS	GMR-MICROBIOLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 229.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	AR18RVFHCWKXCB	GMR-116	0GHDPDOMA00276B	**11/08/2023**	6725	SINDROMES FEBRILES	GMR-MICROBIOLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 37.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	AR18RVFHCWKXCB	GMR-118	0GHDPDOMA00255F	**11/08/2023**	6726	SEROLOGIA	GMR-MICROBIOLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 37.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	AE18TVFZAWKX	GVI 291	0GSXPDPN300027A	**06/08/2025**	6709	SECUENCIACION	GVI-VIROLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 37.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	AE18TVFZAWKX	GVI 292	0GSXPDPN300034N	**06/08/2025**	6710	SEROLOGIA	GVI-VIROLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 37.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	AE18TVFZAWKX	GVI 293	0GSXPDPN300031P	**06/08/2025**	6711	SEROLOGIA	GVI-VIROLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 37.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	TRANE	4TTK0536D1000AL	GVI-294	NO DISPONIBLE	**06/08/2025**	6712	ANTESALA 1	GVI-VIROLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 229.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	LG	SP122CM	30479	331X00WL303TAAC010 16	**12/08/2025**	6728	ESPECTROMETRIA DE MASAS	GGN-GENÉTICA – CRÓNICAS	MTTO	N/A	**$ 137.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	AR18RVFHCWKX	GMC-049	CONDENSADOR 0GHDPDOMA00065V EVAPORADOR 06HPDBMB0007L	**15/08/2025**	6741	CUARTO ELECTRICO	GMC-MICOBACTERIAS	MTTO	N/A	**$ 37.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	AR24RVFHCWKX	GMC050	0GHJPDOM900027R	**15/08/2025**	6740	CUARTO EQUIPOS FRIO FUERA DE CONTENCION	LMB-MICOBACTERIAS	MTTO	N/A	**$ 44.000,00**

AIRE ACONDICIONADO	YORK	YUJE55BYTMCMO-X	37742	435202606190800000	**12/08/2025**	6727	ÁREA DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN	GPR-PARASITOLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 229.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	AR24RVFHCWKX	GQT-029	0GHJPDPM800043J	**05/08/2025**	6701	LABORATORIO 1 CROMATOGRAFÍA	GQT-QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 44.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	MABE	MMI12CABWCCC8	33046	200600437ST18102621 GCC0369	**05/08/2025**	6702	ABSORCIÓN ÁTOMICA	GQT-QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 137.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	FUJITSU	AOB25RC1	GQTO4O	T000171	**05/08/2025**	6703	ABSORCIÓN ÁTOMICA	GQT-QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 44.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	AR24MVSSCWKX	LMF-019	0SEJPADJC00233Z	**06/08/2025**	6707	LABOERATORIO	LFM-FISIOLOGÍA MOLECULAR	MTTO	N/A	**$ 44.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	STARLIGTH	MSG36CR	SGC-007	NO DISPONIBLE	**13/08/2025**	6731	SALA COMBI	DRPS	MTTO	N/A	**$ 108.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	CIAC	CG41A-024PH3U2C	30482	NO DISPONIBLE	**15/08/2025**	6742	LABORATORIO ANALISIS BIOQUIMICO	LNI-NUTRICIÓN	MTTO	N/A	**$ 44.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	BLUE LINE	C0V-6013A1	32307	C702438230316A194000 12	**15/08/2025**	6743	CUARTO CADENA DE FRIO	LNI-NUTRICIÓN	MTTO	N/A	**$ 229.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE	MS-2410D2	27059	D202011960312C06130 036	**19/08/2025**	6744	AREA ABSORCION ATOMICA	LNI-NUTRICIÓN	MTTO	N/A	**$ 44.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	MIDEA	MOE30U-55HDN1-N	39144	541F8783404261701600 03 / 541F8783402261801500 26	**19/08/2025**	6745	CUARTO UPS	LNI - NUTRICIÓN	MTTO	N/A	**$ 139.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	MIDEA	MOD-30U-36HFNU-N	39142	341E79828021C2501500 11	**20/08/2025**	6746	EQUIPOS DE FRIO	LSA - SALUD AMBIENTAL Y LABORAL	MTTO	N/A	**$ 108.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	MIDEA	MOX330-22CFN1-MTOW	39141	"341E294440522260130 006 541F8565101252008600 51"	**06/05/2025**	6708	EQUIPOS DE FRIO	LFM - FISIOLOGÍA MOLECULAR	MTTO	N/A	**$ 44.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	MIDEA	MOX330-22CFN1-MTOW	39139	541f85651012520086004 7	**05/08/2025**	6704	AREA DE LAVADO	GQT - QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 44.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	MIDEA	MOE30U55HDN1-N	39138	541F8683402261801500 04	**05/08/2025**	6705	AREA DE EQUIPOS DE FRIO	GQT - QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 139.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	MIDEA	MOX330-22CFN1-MTOW	39140	541f85651012520086005 6	**13/08/2025**	7629	FRIO	GGN - GENÉTICA – CRÓNICAS	MTTO	N/A	**$ 44.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	MIDEA	MOD30U-36HFN1-N	39143	341E7982802102501503 12	**13/08/2025**	6730	TAMIZAJE	GGN - GENÉTICA – CRÓNICAS	MTTO	N/A	**$ 108.000,00**

AIRE ACONDICIONADO	MIDEA	MOE30U-55HDN1-N	39137	541F8783403261701600 27 / 541F8783402261801500 07	**05/08/2025**	6706	FISICO QUIMICA	GQT - QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA	MTTO	N/A	**$ 139.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	MIDEA	MOE31-36HFN1-MP0W	41621	341F2803801232501300 17 /	2025-08-20	6747	CUARTO UPS	LNI - NUTRICIÓN	MTTO	N/A	**$ 108.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	LG	ND	33012	ND	**13/08/2025**	6732	SALA CAPACITACIONES	NA	MTTO	N/A	**$ 37.000,00**
AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	RECCO	YPC-12C	32897	ND	**14/08/2025**	6735	TALLER GELP	GELP	MTTO	N/A	**$ 108.000,00**
AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	RECCO	YPC-12C	32898	ND	**14/08/2025**	6736	TALLER GELP	GELP	MTTO	N/A	**$ 108.000,00**
AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	ELECTROLUX	EAP12A3TBPW	33612	ND	**14/08/2025**	6738	TALLER GELP	GELP	MTTO	N/A	**$ 108.000,00**
AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	ELECTROLUX	EAP12A3TBPW	33613	ND	**14/08/2025**	6739	TALLER GELP	GELP	MTTO	N/A	**$ 108.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	BLUE LINE	COV6010A3	33038	NO DISPONIBLE	**14/08/2025**	6733	TICS	TICS	MTTO	N/A	**$ 229.000,00**
AIRE ACONDICIONADO	BLUE LINE	COV6010A3	33039	NO DISPONIBLE	**14/08/2025**	6734	TICS	TICS	MTTO	N/A	**$ 229.000,00**
										Subtotal	**$ 3.958.000,00**

*Copiar e insertar la cantidad de filas o cuadros que sean necesarios.

CANTIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS	VALOR	VALOR INCLUIDO IVA
43	**$ 3.958.000,00**	**$ 3.958.000,00**
		$ 752.020,00
	VALOR TOTAL	**$ 4.710.020,00**


La factura **No. FE 3105** del **17 de octubre de 2025** contiene cobros de **LOS SERVICIOS** relacionados en dicho informe.

CONTRATISTA


Cano y Cano sas

Nombre:
Cargo:
Empresa:

SUPERVISIÓN



EDWIN ALBERTO MELO GONZÁLEZ
Coordinador Grupo Equipos de Laboratorio y Producción.



Responsable aseguramiento metrológico.
Luis Alejandro Mecón Castillo