Informe SST. Contratista SERARCO S.A.S

Creado: lun 17 jul 11:23 2023
Empresa: SERARCO S.A.S
Contacto: EDWIN MORENO SAAVEDRA
Teléfono: 3134068073
Email: edwinmorenosaavedra.em@gmail.com

Powered by CamScanner

Contacto:	EDWIN MORENO SAAVEDRA	Creado:	lun 17 jul 11:23 2023
Empresa:	SERARCO S.A.S	Bodegas Cuartos Fríos Mini. Salud:	Informe SST. Contratista SERARCO S.A.S
Teléfono:	3134068073		
Email:	edwinmorenosaavedra.em@gmail.com	Conteo de imágenes:	14

Informe SST. Contratista SERARCO S.A.S

Creado: Viernes 9 de Agosto 12:03 2024
Empresa: SERARCO S.A.S
Contacto: EDWIN MORENO SAAVEDRA
Teléfono: 3134068073
Email: edwinmorenosaavedra.em@gmail.com

(1)

SERARCO

REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

VERSION I

FSG-SST 12

NOMBRE Y APELLIDOS: Andres Felipe Rojas — CEDULA: 80801167 — FECHAS DE ENTREGA DE DOTACION DE LEY (SI APLICA): 06 | 08 | 24

EMPLEADOR: SerarcoSAS — CARGO: Tecnico Red Frio

No	FECHA	OBRA / PROYECTO CENTRO DE COSTOS	JUSTIFICACION: DETERIORO	JUSTIFICACION: CAMBIO LEY	JUSTIFICACION: INICIO	CAMBIO DOTACION: VESTIDO	CAMBIO DOTACION: CALZADO	EPP: CASCO	EPP: BOTAS DE SEGURIDAD	EPP: PROTECTOR VISUAL	EPP: GUANTES	EPP: PROTECTOR RESPIRATORIO	HERRAMIENTA DE MANO: ALICATE	HERRAMIENTA DE MANO: DESTORNILLADOR PALA GRANDE	HERRAMIENTA DE MANO: DESTORNILLADOR PALA PEQUEÑO	HERRAMIENTA DE MANO: DESTORNILLADOR ESTRELLA GRANDE	HERRAMIENTA DE MANO: DESTORNILLADOR ESTRELLA	HERRAMIENTA DE MANO: ALICATES PUNTA	HERRAMIENTA DE MANO: ALICATES	HERRAMIENTA DE MANO: BISTURI	OBSERVACIONES	FIRMA DE RECIBIDO
1	06/08/24	Cto 1226			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ninguna	
2																						
3																						
4																						
5																						

	REALIZO	REVISO	APROBO
NOMBRE	Andres Rojas	Edwin Moreno Saavedra C.C 9347813	Edwin Moreno Saavedra C.C 9347813
CARGO	Tecnico Red Frio		
FIRMA			

370.jpeg

Creado: vie 09 ago 11:47 2024

Acta de entrega EPPs y Dotacion

Powered by CamScanner

(2)

	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	VERSION I
SERARCO		FSG-SST 12

NOMBRE Y APELLIDOS: John Edwin Vanegas — CEDULA: 1079033841
EMPLEADOR: Serarco SAS — CARGO: Tecnico red frio
FECHAS DE ENTREGA DE DOTACION DE LEY (SI APLICA): 06 | 08 | 24

No	FECHA	OBRA / PROYECTO CENTRO DE COSTOS	JUSTIFICACION: DETERIORO	JUSTIFICACION: CAMBIO LEY	JUSTIFICACION: INICIO	CAMBIO DOTACION: VESTIDO	CAMBIO DOTACION: CALZADO	EPP: CASCO	EPP: GAFAS DE SEGURIDAD	EPP: PROTECCION VISUAL	EPP: GUANTES	EPP: PROTECCION RESPIRATORIO	HERRAMIENTA DE MANO: ALICATES	HERRAMIENTA DE MANO: DESTORNILLADOR PARA CHAROLA	HERRAMIENTA DE MANO: DESTORNILLADOR PARA PICHINCHO	HERRAMIENTA DE MANO: DESTORNILLADOR CRUZ GRANDE	HERRAMIENTA DE MANO: DESTORNILLADOR ESTRELLA	HERRAMIENTA DE MANO: ALICATES PUNTA	HERRAMIENTA DE MANO: ADAPTES	HERRAMIENTA DE MANO: BOLSO	OBSERVACIONES	FIRMA DE RECIBIDO
1	06/08/24	CTo 1226			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2																						
3																						
4																						
5																						

	REALIZO	REVISO	APROBO
NOMBRE	John Edwin Vanegas	Edwin Moreno Saavedra	Edwin Moreno Saavedra
CARGO	tecnico red Frio	C.C 93418130	C.C 93418130
FIRMA			

371.jpeg

Creado: vie 09 ago 11:47 2024

Acta de entrega EPPs y Dotacion

Powered by CamScanner

Contacto:	EDWIN MORENO SAAVEDRA	Creado:	lun 17 jul 11:23 2023
Empresa:	SERARCO S.A.S	Bodegas Cuartos Fríos Mini. Salud:	Informe SST. Contratista SERARCO S.A.S
Teléfono:	3134068073		
Email:	edwinmorenosaavedra.em@gmail.com	Conteo de imágenes:	14

(3)



372.jpeg

Creado: vie 09 ago 11:47 2024

Personal con sus respectivos EPPs y Dotacion

Powered by CamScanner

Contacto:	EDWIN MORENO SAAVEDRA	Creado:	lun 17 jul 11:23 2023
Empresa:	SERARCO S.A.S	Bodegas Cuartos Fríos Mini. Salud:	Informe SST. Contratista SERARCO S.A.S
Teléfono:	3134068073		
Email:	edwinmorenosaavedra.em@gmail.com	Conteo de imágenes:	14

(4)




373.jpeg

Creado: vie 09 ago 11:47 2024

Personal con sus respectivos EPPs y Dotacion

Powered by CamScanner

(5)



374.jpeg

Creado: vie 09 ago 11:47 2024

Formato Pre-Operacional herramientas Eléctricas.

Powered by CamScanner

(6)

SERARCO

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — Código: SST-F-06
FORMATO VERIFICACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS — Versión: 01
FECHA INICIA: 15-07-2024 — FECHA FINAL: 19-07-2024
AREA RESPONSABLE: HSE — RESPONSABLE:
OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo
PROYECTO: Mto Preventivo y Correctivo Equipos San Franco

PULIDORA — MARCA/SERIE

ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extenciones,tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Vanegas	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de accesorio portatisco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisura, ruptura, aseo etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros																

TALADRO PERCUTOR — MARCA/SERIE

ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiónes electricas (cable, extenciones tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Vanegas	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de cuerpo (cascara y otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de las brocas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del taladro (fisura, ruptura,aseo, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo del area detrabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros																

DESTORNILLADOR ELECTRICO — MARCA/SERIE

ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERTES B	MIERTES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiónes electricas (cable, estenciones tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Vanegas	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de cuerpo (cascara y otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las escobillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del iman y espiras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del selector de percucion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del regulador de velocidad automatica	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del destornillador (fisura, ruptura aseo, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo del area detrabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros																

TALADRO PERCUTOR GRANDE — MARCA/SERIE

ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiónes electricas (cable, extenciones tomas)	✓				✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Vanegas	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de accesorio portatisco	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guia y la guarda	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisura, ruptura, aseo etc)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Otros																

375.jpeg

Creado: vie 09 ago 11:47 2024

Formato Pre-Operacional herramientas Eléctricas.

Powered by CamScanner

Contacto:	EDWIN MORENO SAAVEDRA	Creado:	lun 17 jul 11:23 2023
Empresa:	SERARCO S.A.S	Bodegas Cuartos Fríos Mini. Salud:	Informe SST. Contratista SERARCO S.A.S
Teléfono:	3134068073		
Email:	edwinmorenosaavedra.em@gmail.com	Conteo de imágenes:	14

(7)

SERARCO	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-06
	FORMATO VERIFICACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Versión: 01
	FECHA INICIA: 08/07/2024	FECHA FINAL: 12/07/2024
AREA RESPONSABLE: HSE	RESPONSABLE:	

OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo

PROYECTO: MTTO preventivo y correctivo equipos zona franca

PULIDORA — MARCA/SERIE

ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extensiones,tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Vanegas	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de accesorio portadisco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisura, ruptura, aseo etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros																

TALADRO PERCUTOR — MARCA/SERIE

ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extensiones tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Vanegas	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de cuerpo (cascara y otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de las brocas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del taladro (fisura, ruptura,aseo, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo del area detrabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros																

DESTORNILLADOR ELECTRICO — MARCA/SERIE

ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERTES B	MIERTES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extensiones tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Vanegas	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de cuerpo (cascara y otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las escobillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del imán y engranes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del selector de percusión	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del regulador de velocidad automatica	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del destornillador (fisura, ruptura,aseo, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo del area detrabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros																

TALADRO PERCUTOR GRANDE — MARCA/SERIE

ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extensiones tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Vanegas	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de accesorio portadisco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisura, ruptura, aseo etc)	✓		✓													
Otros																


376.jpeg

Creado: vie 09 ago 11:47 2024

Formato Pre-Operacional herramientas Eléctricas.

Powered by CamScanner

(8)



SERARCO

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — Código: SST-F-06
FORMATO VERIFICACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS — Versión: 01

FECHA INICIA: 02/07/2024 FECHA FINAL: 05/07/2024

AREA RESPONSABLE: HSE RESPONSABLE:

OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo

PROYECTO: Mtto Preventivo y Correctivo Equipos Zona Franca

PULIDORA — MARCA/SERIE

ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extensiones tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Noreña	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de accesorio portadisco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisura, ruptura, aseo etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

TALADRO PERCUTOR — MARCA/SERIE

ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extensiones tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Noreña	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de cuerpo (carcasa y otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de las brocas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del taladro (fisura, ruptura,aseo, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo del area destalado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros	✓															

DESTORNILLADOR ELECTRICO — MARCA/SERIE

ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extensiones tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Noreña	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de cuerpo (carcasa y otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las escobillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del imán y engrane	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del selector de perfusion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del regulador de velocidad automatica	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del destornillador (fisura, ruptura,aseo, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo del area destalado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros																

TALADRO PERCUTOR GRANDE — MARCA/SERIE

ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extensiones tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Noreña	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de accesorio portadisco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisura, ruptura, aseo etc)							✓		✓		✓		✓			
Otros																

377.jpeg

Creado: vie 09 ago 11:47 2024

Formato Pre-Operacional herramientas Eléctricas.

Powered by CamScanner

SERARCO

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Código: SST-PR07-F07
Versión: 01
10 de noviembre de 2021
Pagina 1 de 1

FECHA: 15-07-2024
OBRA: Ministerio de salud zona franca
AREA INSPECCIONADA: Cuartos Frios
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: John Edwin Vanegas Barbosa

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	HERRAMIENTAS MANUALES	B	M	NA
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	X		
2	Los cinceles se encuentran afilados	X		
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	X		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	X		
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	X		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	X		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	X		
3	Se dispone de llaves para golpear	X		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	X		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	X		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			X
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada			X
3	Están limpia y lubricadas			X
4	Tienen sus guardas			X
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas			X
6	El cable y enchufe no presentan daños			X
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			X
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde no puedan ser golpeados			X
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

(9)

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
1079033841

RESPONSABLE DEL SG-SST

378.jpeg

Creado: vie 09 ago 11:47 2024

Formato Inspección de herramientas manuales.

Powered by CamScanner

SERARCO

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Código SST-PRO-07
Versión 01
10 de noviembre de 2021
Página 1 de 1

FECHA: 02-07-2024
OBRA:
AREA INSPECCIONADA: Ministerio de salud Zona Franca Cuartos Fríos
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: John Edwin Vanegas Barbosa

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	N/A
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	B	M	N/A
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	X		
2	Los cinceles se encuentran afilados	X		
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	X		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	X		
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	B	M	N/A
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	X		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	B	M	N/A
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	X		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	X		
3	Se dispone de llaves para golpear	X		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	X		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	X		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	B	M	N/A
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			X
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada			X
3	Están limpia y lubricadas			X
4	Tienen sus guardas			X
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas			X
6	El cable y enchufe no presentan daños			X
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			X
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde no puedan ser golpeados			X
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**	B	M	N/A
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

(10)

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL SG-SST

379.jpeg


Creado: vie 09 ago 11:47 2024

Formato Inspección de herramientas manuales.

Powered by CamScanner

Contacto:	EDWIN MORENO SAAVEDRA	Creado:	lun 17 jul 11:23 2023
Empresa:	SERARCO S.A.S	Bodegas Cuartos Fríos Mini. Salud:	Informe SST. Contratista SERARCO S.A.S
Teléfono:	3134068073		
Email:	edwinmorenosaavedra.em@gmail.com	Conteo de imágenes:	14

(11)



SERARCO

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Fecha 04/01/2021
Codigo FO SST 52
Version 01

ACTIVIDAD A REALIZAR: Mantenimiento preventivo y correctivo red de frio
FECHA ELEBORACION: 22/07/2024
UBICACIÓN: Cuartos frios Ministerio de salud
PERIODO EJECUCION DESDE: 22/07/2024 HASTA: 26/07/2024
CLIENTE

DISCRIMINACIÓN DE TAREAS (Paso a paso de la actividad)

*Charla de seguridad
*Diagnóstico previo de la tarea
*Asegurar el área de trabajo
*Revisión de las herramientas a utilizar

EJECUCIÓN DE LA LABOR:
limpieza de equipos

Cambio de piezas

FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN:
Organización y aseo área del trabajo

PELIGROS Y RIESGOS POTENCIALES

CONDICIONES A EVALUAR	SI	NO	NA
1. Exposición a ruido		X	
2. Iluminación inadecuada		X	
3. Contacto con superficies calientes		X	
4. Deficiencias de ventilación		X	
5. Exposición a vibraciones		X	
6. Proyección de particulas y Fragmentos	X		
7. Mecanismos en movimiento		X	
8. Manejo de herramientas	X		
9. Caida de alturas		X	
10. Exposición en espacios confinados		X	
11. Levantamiento de cargas		X	
12. Caida de objetos		X	
13. atrapamiento por debajo o entre objetos		X	
14. contacto directo o indirecto con electricidad		X	
15. Instalaciones eléctricas en mal estado		X	
16. Exposición atmosferas peligrosas o quimicas		X	
17. Inhalación de gases, vapores, humos o nieblas		X	
18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		X	
19. Explosión o incendios		X	
20. Emisión de gases explosivos		X	
21. Exposición a vectores transmisores de enfermedades	X		
22. Contaminación biológica	X		
23. Movimientos repetitivos	X		
24. posturas inadecuadas	X		
25. Tránsito vehicular		X	
26. Movimiento de equipos o maquinaria pesada		X	
27. Superficies lisas, irregulares húmedas u obstaculizadas	X		
28. Probabilidad de lluvia		X	
29. caidas a mismo nivel	X		
30. caidas a distinto nivel		X	
OTROS			

CONTROLES
Medidas preventivas / de proteccion

CONDICIONES A EVALUAR	SI	NO	NA
1. Se verifica pago de SS y Riesgos Laborales	X		
2. Verificacion de certificación médica - APTO	X		
3. Verificación certificados de formacion especifica	X		
4. Inspeccionar el área de trabajo	X		
5. Inspección de áreas cercanas / adyacentes	X		
6. Demarcación y señalizacion del área	X		
7. Se dispone de EPP segun la tarea	X		
8. Equipos y herramientas en buen estado	X		
9. Verificación y aplicación de procedimientos	X		
10. Uso de ventilación mecánica			X
11. Registro físico de inspección de equipos	X		
12. Verificación del estado de sistemas eléctricos	X		
13. Aislamiento y puesta a tierra de equipos/sistemas	X		
14. Distancia segura respecto a redes electricas	X		
15. Productos quimicos rotulados y etiquetados	X		
16. Separar y disposición adecuada de residuos	X		
17. Se tiene sistema de comunicación	X		
18. Protección contra caidas acorde con la tarea	X		
19. Sistemas de acceso adecuados y en buen estado			
19.1 Andamios			X
19.2 Escaleras			X
19.3 Plataformas	X		
20. Suficientes elementos protección contra caidas			X
21. Puntos de anclaje adecuados y en buen estado			X
22. Uso de ayudas mecánicas para mover cargas			X
23. Se garantizaron vias peatonales seguras			X
Otros			

OBSERVACIONES ADICIONALES A LAS CONTEMPLADAS
La actividad de mantenimiento se realiza a nivel superficie

LISTA DE CHEQUEO Y VERIFICACIÓN CON EL PERSONAL QUE EJECUTA LA TAREA

CONDICION	SI	NO
¿Cuenta con los EPP necesarios?	✓	
¿Su estado de salud es optimo para realizar la labor?	✓	
¿Realiza la inpeccion precperacional de Herramientas para el desarrollo de la tarea?	✓	
¿Realiza la inpeccion precperacional de EPP Para el desarrollo de la tarea?	✓	
¿Realizo el analisis de las actividades a desarrollar?		

LISTA DE EPP EMPLEADOS EN LA TAREA: botas de seguridad, casco con barbuquejo, gafas, guantes, chaqueta termica, proteccion Auditiva y Respir

LISTA DE HERRAMIENTAS EMPLEADOS EN LA TAREA: martillo, atornillador, paño para limpiar, juego de llaves

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Andres Felipe Rojas Suarez	80801767	Tecnico	
John Edwin Vanegas Barbosa	1079033841	Tecnico	

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Edwin Moreno Saavedra
FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL TRABAJADOR ENCARGADO
FIRMA DEL TRABAJADOR

380.jpeg

Creado: vie 09 ago 11:47 2024

Formato ATS

Powered by CamScanner

SERARCO

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Fecha: 04/01/2021
Codigo: FO-SST-52
Version 01

ACTIVIDAD A REALIZAR: Mantenimiento preventivo y correctivo red de Frio
FECHA ELEBORACION: 15 07 2024
UBICACIÓN: Cuartos Frios
PERIODO EJECUCION: DESDE 15 07 2024 HASTA 19 07 2024
CLIENTE: Ministerio de salud

DISCRIMINACIÓN DE TAREAS (Paso a paso de la actividad)

*Charla de seguridad
*Diagnóstico previo de la tarea
*Asegurar el área de trabajo
*Revisión de las herramientas a utilizar
EJECUCIÓN DE LA LABOR:
Limpieza de equipos

Cambio de piezas

FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN:
Organización y aseo área del trabajo

PELIGROS Y RIESGOS POTENCIALES

CONDICIONES A EVALUAR	SI	NO	NA
1. Exposición a ruido		X	
2. Iluminación inadecuada		X	
3. Contacto con superficies calientes		X	
4. Deficiencias de ventilación		X	
5. Exposición a vibraciones		X	
6. Proyección de particulas y Fragmentos	X		
7. Mecanismos en movimiento		X	
8. Manejo de herramientas	X		
9. Caida de alturas		X	
10. Exposición en espacios confinados		X	
11. Levantamiento de cargas		X	
12. Caida de objetos		X	
13. atrapamiento por debajo o entre objetos		X	
14. contacto directo o indirecto con electricidad		X	
15. Instalaciones eléctricas en mal estado		X	
16. Exposición atmosferas peligrosas o químicas		X	
17. Inhalación de gases, vapores, humos o nieblas		X	
18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		X	
19. Explosión o incendios		X	
20. Emisión de gases explosivos		X	
21. Exposición a vectores transmisores de enfermedades	X		
22. Contaminación biologica	X		
23. Movimientos repetitivos	X		
24. posturas inadecuadas	X		
25. Tránsito vehicular			X
26. Movimiento de equipos o maquinaria pesada			X
27. Superficies lisas, irregulares húmedas u obstaculizadas	X		
28. Probabilidad de lluvia		X	
29. caidas a mismo nivel	X		
30. caidas a distinto nivel		X	
OTROS			

CONTROLES
Medidas preventivas / de proteccion

CONDICIONES A EVALUAR	SI	NO
1. Se verifica pago de SS y Riesgos Laborales	X	
2. Verificación de certificación medica - APTO	X	
3. Verificación certificados de formacion especifica	X	
4. Inspeccionar el área de trabajo	X	
5. Inspección de áreas cercanas / adyacentes	X	
6. Demarcación y señalización del área	X	
7. Se dispone de EPP según la tarea	X	
8. Equipos y herramientas en buen estado	X	
9. Verificación y aplicación de procedimientos	X	
10. Uso de ventilacion mecanica		
11. Registro físico de inspección de equipos	X	
12. Verificación del estado de sistemas electricos	X	
13. Aislamiento y puesta a tierra de equipos/sistemas	X	
14. Distancia segura respecto a redes eléctricas	X	
15. Productos químicos rotulados y etiquetados	X	
16. Separar y disposición adecuada de residuos	X	
17. Se tiene sistema de comunicacion	X	
18. Protección contra caidas acorde con la tarea	X	
19. Sistemas de acceso adecuados y en buen estado		
19.1 Andamios		
19.2 Escaleras		
19.3 Plataformas	X	
20. Suficientes elementos protección contra caidas		
21. Puntos de anclaje adecuados y en buen estado		
22. Uso de ayudas mecánicas para mover cargas		
23. Se garantizaron vias peatonales seguras		
Otros		

OBSERVACIONES ADICIONALES A LAS CONTEMPLADAS
La actividad de mantenimiento se realiza a nivel superficie

LISTA DE CHEQUEO Y VERIFICACIÓN CON EL PERSONAL QUE EJECUTA LA TAREA

CONDICION	SI	NO
¿C[illegible] con los EPP necesarios?	✓	
¿Su estado de salud es optimo para realizar la labor?	✓	
¿Realiza la inpeccion preoperacional de Herramientas para el desarrollo de la tarea?	✓	
¿Realiza la inpeccion preoperacional de EPP Para el desarrollo de la tarea?	✓	
¿Realizo el analisis de las actividades a desarrollar?	✓	

LISTA DE EPP EMPLEADOS EN LA TAREA
botas de seguridad
Casco con barbuquejo
gafas
guantes
chaqueta termica
Proteccion Auditiva y termica

LISTA DE HERRAMIENTAS EMPLEADOS EN LA TAREA
Martillo
Atornillador
Paño para limpiar
Juego de llaves

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Andres Felipe Rojas Suarez	80801767	Tecnico	
John Edwin Vanegas Barbosa	1079033841	Tecnico	

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Edwin Moreno Saavedra
FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE DEL TRABAJADOR ENCARGADO
FIRMA DEL TRABAJADOR

(12)

3/10


381.jpeg

Creado: vie 09 ago 11:47 2024

Formato ATS

Powered by CamScanner

Contacto:	EDWIN MORENO SAAVEDRA	Creado:	lun 17 jul 11:23 2023
Empresa:	SERARCO S.A.S	Bodegas Cuartos Fríos Mini. Salud:	Informe SST. Contratista SERARCO S.A.S
Teléfono:	3134068073		
Email:	edwinmorenosaavedra.em@gmail.com	Conteo de imágenes:	14



SERARCO

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Fecha: 04/01/2017
Codigo: FO-SST-12
Version 01

ACTIVIDAD A REALIZAR: Mantenimiento preventivo y correctivo red de Frio
FECHA ELABORACION: 08/07 2024
UBICACIÓN: Cuartos Frios Ministerio de salud
PERIODO EJECUCION: DESDE 08/07 2024 HASTA 12/07 2024
CLIENTE:

DISCRIMINACIÓN DE TAREAS (Paso a paso de la actividad)

*Charla de seguridad
*Diagnostico previo de la tarea
*Asegurar el área de trabajo
*Revisión de las herramientas a utilizar

EJECUCIÓN DE LA LABOR:
Limpieza de Equipos

Cambio de piezas

FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN:
Organización y aseo área del trabajo

PELIGROS Y RIESGOS POTENCIALES

CONDICIONES A EVALUAR	SI	NO	NA
1. Exposición a ruido		X	
2. Iluminación inadecuada		X	
3. Contacto con superficies calientes		X	
4. Deficiencias de ventilación		X	
5. Exposición a vibraciones		X	
6. Proyección de particulas y Fragmentos	X		
7. Mecanismos en movimiento		X	
8. Manejo de herramientas	X		
9. Caida de alturas		X	
10. Exposición en espacios confinados		X	
11. Levantamiento de cargas		X	
12. Caida de objetos		X	
13. atrapamiento por debajo o entre objetos		X	
14. contacto directo o indirecto con electricidad		X	
15. Instalaciones eléctricas en mal estado		X	
16. Exposición atmosferas peligrosas o quimicas		X	
17. Inhalación de gases, vapores, humos o nieblas		X	
18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		X	
19. Explosión o incendios		X	
20. Emisión de gases explosivos		X	
21. Exposición a vectores transmisores de enfermedades	X		
22. Contaminación biológica	X		
23. Movimientos repetitivos	X		
24. posturas inadecuadas	X		
25. Tránsito vehicular		X	
26. Movimiento de equipos o maquinaria pesada		X	
27. Superficies lisas, irregulares humedas u obstaculizadas	X		
28. Probabilidad de lluvia		X	
29. caidas a mismo nivel	X		
30. caidas a distinto nivel		X	
OTROS			

CONTROLES
Medidas preventivas / de proteccion

CONDICIONES A EVALUAR	SI	NO	NA
1. Se verifica pago de SS y Riesgos Laborales	X		
2. Verificación de certificación médica - APTO	X		
3. Verificación certificados de formación especifica	X		
4. Inspeccionar el área de trabajo	X		
5. Inspección de áreas cercanas / adyacentes	X		
6. Demarcación y señalización del área	X		
7. Se dispone de EPP según la tarea	X		
8. Equipos y herramientas en buen estado	X		
9. Verificación y aplicación de procedimientos	X		
10. Uso de ventilación mecánica			X
11. Registro físico de inspección de equipos	X		
12. Verificación del estado de sistemas electricos	X		
13. Aislamiento y puesta a tierra de equipos/sistemas	X		
14. Distancia segura respecto a redes electricas	X		
15. Productos quimicos rotulados y etiquetados	X		
16. Separar y disposición adecuada de residuos	X		
17. Se tiene sistema de comunicación	X		
18. Protección contra caidas acorde con la tarea	X		
19. Sistemas de acceso adecuados y en buen estado			
19.1 Andamios			X
19.2 Escaleras			X
19.3 Plataformas	X		
20. Suficientes elementos protección contra caidas			X
21. Puntos de anclaje adecuados y en buen estado			X
22. Uso de ayudas mecánicas para mover cargas			X
23. Se garantizaron vias peatonales seguras			X
Otros			

OBSERVACIONES ADICIONALES A LAS CONTEMPLADAS

La actividad de mantenimiento se realiza a nivel superficie

LISTA DE CHEQUEO Y VERIFICACIÓN CON EL PERSONAL QUE EJECUTA LA TAREA

CONDICION	SI	NO
¿L... A con los EPP necesarios?	✓	
¿Su estado de salud es optimo para realizar la labor?	✓	
¿Realiza la inspección preoperacional de Herramientas para el desarrollo de la tarea?	✓	
¿Realiza la inspección preoperacional de EPP Para el desarrollo de la tarea?	✓	
¿Realizo el analisis de las actividades a desarrollar?	✓	

LISTA DE EPP EMPLEADOS EN LA TAREA: botas de seguridad. casco con barbuquejo gafas guantes chaqueta termica proteccion Auditiva y Respir

LISTA DE HERRAMIENTAS EMPLEADOS EN LA TAREA: Martillo Atornillador paño para limpiar Juego de llaves

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
John Edwin Vanegas Barbosa	1079033841	Tecnico	

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Edwin Moreno Saavedra
FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL TRABAJADOR ENCARGADO: John Edwin Vanegas
FIRMA DEL TRABAJADOR

2/10


382.jpeg

Creado: vie 09 ago 11:47 2024

Formato ATS

Powered by CamScanner

Contacto:	EDWIN MORENO SAAVEDRA	Creado:	lun 17 jul 11:23 2023
Empresa:	SERARCO S.A.S	Bodegas Cuartos Fríos Mini. Salud:	Informe SST. Contratista SERARCO S.A.S
Teléfono:	3134068073		
Email:	edwinmorenosaavedra.em@gmail.com	Conteo de imágenes:	14



383.jpeg

Creado: vie 09 ago 11:47 2024

Formato ATS

Powered by CamScanner

FORMATO LISTA DE VERIFICACION DE REQUISITOS EN SST Anexo 8. REPORTE MENSUAL DE GESTIÓN EN SST- CONTRATISTAS					
Naturaleza del proceso:	**Apoyo**	**Codigo:**	**GTHF52**	**Versión**	**03**

Nota 1: Este informe debe ser presentado al Supervisor del Contrato (designado por el Ministerio) y al Departamento de SST, los primeros 5 días de cada mes.
Nota 2: Todos los ítems relacionados a continuación son de gran importancia para el Ministerio; por lo tanto deben ser diligenciados en su totalidad.
Nota 3: Se debe anexar todos los soportes requeridos, que evidencien la ejecución de las actividades descritas.

Nombre de la Empresa:	SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO SAS	**No. Contrato:**		**Mes/ Año:**	30/06/2024
Alcance del contrato:	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los activos que componen la Red de Frio con los que cuenta el Almacén Nacional de Biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI- Y (PNV) Plan Nacional de Vacunación ubicado en la Carrera 106 No. 15A-25 Manzana 14, Bodega 80 Zona Franca de Fontibón, con las actividades generales que se estipulan a continuación:				
Fecha inicio del contrato:	26/06/2024	**Fecha de terminación del contrato:**	20		
ARL:	POSITIVA	**Nivel de Riesgo:**	5		

ESTADÍSTICAS DE SST

Frecuencia de accidentalidad			Severidad de accidentalidad			Ausentismo por causa medica		
# de accidentes de trabajo en el mes	0	0	# de días de incapacidad por accidente de T. en el mes	0	0	# de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes	0	#¡DIV/0!
# de trabajadores en el mes	2		# de días cargados en el mes	0		# de días programados en el mes	0	
Total de HHTT día por persona :					Total HHTT acumuladas:		3296	
Total de HHTT Mes:		0						

ACCIDENTES Y/O INCIDENTES

Sin novedad de accidente en el mes de JUNIO 2024

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN

Fecha	Nombre de formación y/o capacitación	Horas	No. Asistentes	H. totales	Observaciones
				0	
				0	
				0	
				0	

INSPECCIONES DE SST

Fecha	Nombre de inspección	Área de trabajo	Hallazgos de inspección
27/06/2024	Inspeccion de herramientas manuales	red de frio	sin novedad

OTRAS ACTIVIDADES DE SST DESARROLLADAS

Fecha	Actividad	Descripción

LISTADO DE PERMISOS GENERADOS PARA TAREAS DE ALTO RIESGO EN EL MES

Fecha	Actividad	Descripción

LISTADO DE PERSONAL CALIFICADO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO

LISTADO DE PERSONAL CALIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Cedula	Nombres y Apellidos	Fecha de Examen medico	Fecha de certificado de alturas	centro de entrenamiento	código de validación
80,801,167	Andres Felipe Rojas Suarez	25/06/2024	10/08/2023	Gepar SAS	

LISTADO DE PERSONAL CALIFICADO PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

Cedula	Nombres y Apellidos	Fecha de Examen medico	Fecha de certificado para espacios confinados	centro de entrenamiento	código de validación

LISTADO DE PERSONAL CALIFICADO PARA TRABAJO EN RIESGO ELECTRICO

Cedula	Nombres y Apellidos	Fecha de Examen medico	No matricula *	Clase de matricula (Artículo 3º de la Ley 19 de 1990 – Decreto Reglamentario 991/91.)
13,747,027	Juan Carlos Lancheros Duarte	25/06/2024	CN 205 - 133459	ING ELECTRICISTA
11,345,400	Hector Fernando Maldonado Jimenez	25/06/2024	11728	TECNICO ELECTRICISTA

*El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, expide la Matrícula Profesional en las siguientes clases de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3º de la Ley 19 de 1990 – Decreto Reglamentario 991/91.