Consorcio
Río Grande

Barrancabermeja, 11 de agosto de 2025

Señor:
JOSE ARMANDO MORA RETAMOSO
C.C. No. 1.096.242.036

Ref.: Terminación del contrato por finalización de Obra o labor.

Estimado colaborador,

Cómo es de su conocimiento la empresa tiene suscrito con usted un contrato de trabajo por duración de obra o labor contratada:

Por ello, a través de la presente comunicación nos permitimos informarle que la obra para la cual usted había sido vinculado se cumple el día de hoy, ello significa que su contrato finaliza hoy: 11 de agosto de 2025 por la finalización de la obra para la cual había sido contratado.

Agradecemos presentarse en nuestras oficinas para reclamar su liquidación de prestaciones sociales, así como la orden para el examen médico de retiro y demás documentos de la finalización del contrato.

Atentamente,

MARISOL PATIÑO R.
Administradora

Trabajador:
1096242036

Powered by CamScanner

Barrancabermeja, 28 de agosto de 2025

Señores

CONSORCIO RIO GRANDE

Cordial Saludo

Por medio de la presente, deseo presentar mi renuncia voluntaria al cargo de AYUDANTE DE OBRA que he desempeñado en la empresa, con efecto a partir del día 28 de agosto de 2025. Esta decisión responde a motivos personales.

Estoy agradecido por la oportunidad de haber formado parte del equipo, por el aprendizaje adquirido y por las experiencias compartidas durante mi tiempo en la empresa.

Atentamente,

OSCAR EDUARDO CASTRO DURAN

CC: 13.566.591

Barrancabermeja, 03 de septiembre del 2025

RENUNCIA LABORAL

Señora
CONSORCIO RIO GRANDE
Ciudad

Por la presente yo **JUAN DAVID RODAS LAGUNA** identificado con cedula de ciudadanía N° 1039691755 de Puerto Berrio – Antioquia, les hago saber mi decisión de finalizar la relación laboral que mantengo con la empresa Consorcio Rio Grande hasta 30 de agosto del presente año y es por ello que renuncio a mi cargo de **AYUDANTE TECNICO,** Dicha decisión responde a motivos personales, espero que sepan comprender mi decisión

De tal modo, quisiera darles las gracias por la oportunidad laboral que me brindaron durante mis nueve meses y 5 dias y así como el buen ambiente profesional y humano que ha caracterizado a esta empresa.

Atentamente,

Juan Rodas

JUAN DAVID RODAS LAGUNA
C.C 1039691755 de Puerto Berrio

Consorcio
Río Grande

Barrancabermeja, 26 de agosto de 2025

Señor:
ANIBAL YERENTE FLOREZ
C.C. No. 18.928.099

Ref.: Terminación del contrato por finalización de Obra o labor.

Estimado colaborador,

Cómo es de su conocimiento la empresa tiene suscrito con usted un contrato de trabajo por duración de obra o labor contratada:

Por ello, a través de la presente comunicación nos permitimos informarle que la obra para la cual usted había sido vinculado se cumple el día de hoy, ello significa que su contrato finaliza hoy: 26 de agosto de 2025 por la finalización de la obra para la cual había sido contratado.

Agradecemos presentarse en nuestras oficinas para reclamar su liquidación de prestaciones sociales, así como la orden para el examen médico de retiro y demás documentos de la finalización del contrato.

Atentamente,

MARISOL PATIÑO R.
Administradora

Trabajador:

Anibal Yerente
18928099

Barrancabermeja, Agosto 25 de 2025

ASUNTO: RENUNCIA

Por medio de la presente presento mi renuncia al cargo de **AYUDANTE DE OBRA**, siendo mi último día de labores hoy **25 de agosto de 2025**.

Agradezco la oportunidad y el tiempo compartido en la empresa.

Cordialmente



Carlos R

CARLOS ANDRES RANGEL ARIAS
CC 1003042168 de LEBRIJA-SANTANDER
Celular 3154104139.

Barrancabermeja, 8 de septiembre de 2025

Señores:
CONSORCIO RÍO GRANDE

Proyecto Mirador del Rio

Por medio de la presente, le informo mi decisión de renunciar voluntariamente a mi cargo de Ayudante de obra, efectivo a partir del 8 de septiembre del 2025.

Agradezco la oportunidad de haber trabajado en esta empresa y haber formado parte del equipo. Sin embargo, he decidido seguir nuevos desafíos y oportunidades que se alinean con mis objetivos personales y profesionales.

Agradezco su comprensión y apoyo durante mi tiempo en la empresa.

Atentamente,

Juan Carlos Treco Monsalve
CC 91.442.822 91442822

ANEXO 4.

CHARLAS DIARIAS

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	11
MES	Agosto
AÑO	2025

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Compromiso en el Trabajo

OBJETIVO: Concientizar a los trabajadores sobre la importancia del compromiso en el cumplimiento de las normas de seguridad, para prevenir accidentes y proteger la vida en el trabajo.

ASISTENTES

ÍTEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Elkin Leal	Ayudante	
2	Elixon Bermudez	Ayudante	
3	Luis Enrique Mora	Ayudante	
4	Joban santa	Ayudante	
5	Juan Esteban Meza	Ayudante	Juan Meza
6	Wesly Monsalve Miranda	Ayudante	Wesly Monsalve
7	Carlos Ruiz	Oficial de	Carlos Ruiz
8	Gener Guevara	Ayudante	Gener
9	Wilfrido V.	OF.	
10	Cristian camilo coley	Ay.	Cristian Coley
11	Fernando Betancur Osorio	Ayudante	
12	Pablo Diaz R	Ayudante	
13	Kener Miguel Ardila	Ayudante	Kener
14	Teobaldo Guerra Martinez	Ayudante	Teobaldo
15	Anibal Vicente Fl	Oficial	
16	Juan Carlos Barrientos Vanegas	Ayudante	
17	Jairo Ardila	Ayudante	
18	Pedro Julio Ariza	Oficial	
19	Francisco Rico	A.T.T	
20	Wilmer Ruiz	Oficial	
21	Rogelio Prieto	Oficial	
22	Jesus Paz	Ay.	Jesus Paz
23	Carlos Amaro Novoa Lombi	Ayudante	Carlos A. Novoa
24	Jose Armando Mora	Ayudante	
25	Carlos Andres Rangel Arias	Ayudante	Carlos R

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	11
MES	Agosto
AÑO	2025

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Compromiso en el Trabajo

OBJETIVO: Concientizar a los trabajadores sobre la importancia del compromiso en el cumplimiento de las normas de seguridad, para prevenir accidentes y proteger la vida en el trabajo.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Duvan Pravia Soto	Ayudante	
2	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
3	Luis Muñoz Perez	Operador	
4	Jesus [illegible]	Ayudante	
5	Andres Herrera Fonseca	Ayudante	
6	Alex [illegible]	Ayudante	
7	Jordan Soto	Ayudante	
8	Duvier Becerra	Ayudante	
9	Fernando Betancur Osorio	Ayudante	
10	Juan Carlos [illegible]	Ayudante	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	16	DESDE:	9:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Agosto	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Uso del Celular en la obra

OBJETIVO: Generar conciencia sobre los peligros de distraerse en zonas operativas y cómo esto puede poner en riesgo la vida propia y la de los compañeros

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
2	carlos andres Rangel Arias	Ayudante	carlos R
3	Cristian Ortiz A	Ayudante	
4	Pablo Andy A	Ayudante	
5	Luis Munoz perez	ayudante	
6	Carlos Ruiz	oficial	Carlos Ruiz
7	Cristian Hernandez	Ayudante	
8	Ginet Echavarria	ayudante	Ginet
9	Carlos A. Novoa Lambis	ayudante	Carlos A. Novoa Lambis
10	Wilson Esquivel	oficial	Wilson Esquivel
11	JHONNY AIZATE	Ayudante	
12	Duvan Ricardo Solis	Ayudante	Duvan R.
13	Teodolo Cuello Martinez	Ayudante	Teodolo
14	Juan Carlos cmc	Ayudante	
15	Wilmer Cuello	Oficial	
16	KENNETH G. LOPEZ R.	AYUDANTE	
17	Jesus Perez	Obrero	
18	Juan Carlos Escalona Vanegas	Ayudante	
19	Wilfrido Morales C.	O.F.	
20	MANUEL NOVOA	AYUDANTE	
21	Elixon Barrios	Ayudante	Elixon
22	Khaleth	Oficial	
23	Khaleth Ruiz	Oficial	
24	Luis Enrique Moya	Ayudante	
25	Josu Ruiz	Ayu-	Josu

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	16	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Agosto	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Uso del Celular en la obra.

OBJETIVO: Generar conciencia sobre los peligros de distraerse en tareas operativas y cómo esto puede poner en riesgo la vida propia y la de los compañeros.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Andres Herrera Fonseca	A. y	
2	Jadon Santa	Ayu	
3	Duvier Becerra	ayudante	
4	Fernando Betancur Osorio	ayudante	
5	Juan Cala Alc	Ayudante	
6	Wesli Monsalve	ayudante	Wesli Monsalve
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	19	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Agosto	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Faltas de respeto

OBJETIVO: Promover el respeto entre compañeros y no generar un ambiente laboral inseguro afectando la comunicación, el respeto en equipo y la productividad.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	PABLO BATISTA R	AYUDANTE	
2	Edgar Guevara	Ayudante	Edgar
3	Wilfredo Morales Castellanos	OF	
4	AIZATE GALLEGO JHONNY	AYUDANTE	
5	Juan Carlos ello	Ay	
6	Eduardo Cuervo Martinez	Ayudante	Eduardo
7	Juan Esteban Meza	Ayudante	Juan Meza
8	DUVIER BECERRA	Ayudante	
9	Juan Carlos Trejo	Ayudante	
10	KENNETH G. LOPEZ R.	AYUDANTE	
11	Sergio Rojas R.	Ayudante	
12	Juan Carlos Saavedra Menezes	Ayudante	
13	Williton Viloria	Axt	Williton Viloria
14	Jesus Ayt	Ayt.	
15	MARVIN NOVOA	AYUDANTE	
16	Carlos Alvaro Novoa Lambis	Ayudante	Carlos A. Novoa Lambis
17	EUG Wincaplot U	Oficial	
18	LUIS AYUDE VIDES	ayudante	
19	Dewin Pouda Solis	Ayudante	
20			
21	JUAN DAVID RODAS	AYUDANTE	Juan R.
22		Soldado	
23	Nathan Mendez Alvarado	Ayudante	
24	Jaxon Berrocal	Ayudante	
25	Williton Viloria	Ayudante	

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	19
MES	Agosto
AÑO	2025

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Faltas de respeto

OBJETIVO: Promover el respeto entre compañeros y no generar un ambiente laboral inseguro afectando la comunicación, el trabajo en equipo y la productividad.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Carlos Andres Rangel Arias	Ayudante	Carlos R
2	Cristian Avila	Ayudante	
3	Cristian Hernandez	Ayudante	
4	Erika Leal	A.y	
5	Jose L Medina M	Conductor	
6	Jeancarlo Treco M	Ayudante	
7	Johan Santa	Ayudante	
8	Duvier Becerra	Ayudante	
9	Fernando Betancur Osorio	ayudante	
10	Wilson Mendoza	ayudante	Wilson Mendoza
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	21
MES	Agosto
AÑO	2025

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Obligación del uso de elementos de protección en Trabajos en Alturas.

OBJETIVO: Recordar a los trabajadores el uso correcto de los EPP en altura, con el fin de prevenir caídas, reducir el riesgo de lesiones graves o fatales, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en SST.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Elixon Bermudez	Ayudante	
2	Jose L Medina M	Soldador	
3	Jose Solis	Soldador	
4	Jesus Montenegro	Soldador	
5	Andres Herrera Fonseca	Ayu	
6	Erin Leal	Ayudante	
7	Eisenestin	Ayudante	
8	Juan Rodas	Ayudante	Juan Rodas
9	Willinton Vilovia	Ayt	Willinton Vilovia
10	Jesus Ayt	Ayt	
11	Juan Carlos Camacho Vanegas	Ayudante	
12	Luis Muñoz Perez	Ayudante	
13	Juan Esteban Meza	Ayudante	Juan Meza
14	Anibal Verona	Of	
15	Kenneth G. Lopez V.	Ayudante	
16	Yoan Novoa	Ayudante	
17	Pedro Perez	Oficial	
18	Carlos Alvaro Novoa Lambis	Ayudante	Carlos A. Novoa Lambis
19	Whadith Tejeda	Oficial	
20	Cristian Hernandez Calis	Ayudante	
21	Esteban Nuñez	Ayudante	
22	Wilmido Morales C.	Of	
23	Luis Enrique Lopez	Ayudante	
24	JHONNY AZUAJE	Ayudante	
25	Elvis Guayana	Ayudante	

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	21
MES	Agosto
AÑO	2025

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Delegación del uso de elementos de protección en Trabajos en Alturas.

OBJETIVO: Recordar a los trabajadores el uso correcto de los EPP en alturas con el fin de prevenir caídas, reducir el riesgo de lesiones graves o fatales, como el garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en SST.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Juan Carlos ellis	Ayudante	
2	Teodosio Guerra Martinez	Ayudante	Teodosio
3	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
4	Pablo Dalles R	Ayudante	
5	Juan carlos Ireco	Ayudante	
6	Lobon Santa	ayudante	
7	Duvier Becerra	ayudante	
8	Fernando Betancur Osorio	ayodante	Bernardo
9	Wesly Monsalve	ayudante	Wesly Monsalve
10	Jurem Pardo	Ayudante	Jurem P.
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	23
MES	Agosto
AÑO	2025

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:16	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Sentido de Pertenencia y Trabajo en Equipo

OBJETIVO: Motivar a los trabajadores a cuidar los recursos, cumplir las normas y apoyarse mutuamente para lograr un ambiente de seguridad.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Juan Esteban Meza	Ayudante	Juan Meza
2	Fernando Betancur Osorio	Ayudante	
3	Gener Grayara	Ayudante	
4	[illegible]	AYUDANTE	
5	[illegible]	Ayudante	
6	[illegible]	Of.	
7	[illegible]	Of.	
8	Cristian Hernandez	Ayudante	
9	MIGUEL A OSORIO	Ayudante	
10	[illegible]	Ayudante	
11	Sergio Rueda P.	Ayudante	
12	JHONAIY AZATE	AYUDANTE	
13	FREDDY H. LOYETT MAQUAREZ	Ayudante	
14	Teodoro Guerra Martinez	Ayudante	
15	JUAN CARLOS TRECO	AYUDANTE	
16	[illegible]	Ayudante	
17	LUIS MUÑOZ PEREZ	AYUDANTE	
18	Duvan Pacheco Soles	Ayudante	
19	[illegible]	AYUDANTE	
20	[illegible]	OFICIAL	
21	Carlos Amaro Nova Leambis	Ayudante	Carlos A. Nova Leambis
22	[illegible]	[illegible]	
23	[illegible]	Ayudante	
24	[illegible]	Soldador	
25	[illegible]	Soldador	

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	23	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Agosto	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Sentido de Pertenencia y Trabajo en Equipo

OBJETIVO: Motivar a los trabajadores a cuidar los recursos, cumplir las normas y apoyarse mutuamente para lograr un ambiente de seguridad.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Luis Cerezo	Oficios	Luis Cerezo
2	Josel Medina M	Conductor	
3	Juan Carlos [illegible]	Ayudante	
4	[illegible]	[illegible]	
5	Andrs Herrera Fonseca	Operador	
6	Jesus [illegible]	[illegible]	Jesus [illegible]
7	Soyder [illegible]	Oficios	
8	Luis Enrique Mora	Ayudante	
9	Wesly Monsalve	Ayudante	Wesly Monsalve
10	Carlos [illegible]	Oficial	Carlos [illegible]
11	Elixon Bermudez	Oficial	Elixon B.
12	Joban Santa	ayudante	
13	Duvier Becerra	ayudante	
14	Jesus [illegible]	H.T	Jesus [illegible]
15	Juan Carlos Trecm	H.T.C	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	29	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Agosto	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Señalización y Demarcación de Áreas de Trabajo

OBJETIVO: Reconocer la importancia de respetar la señalización y los accesos restringidos para prevenir accidentes

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Johan Santa	Ayudante	
2	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
3	Jesus [illegible] Soldador E-11		
4	Carlos [illegible]	Oficial	
5	[illegible]	Oficial	
6	Willinton Viloria	Axt	
7	Luis Muñoz Perez	Oficial	
8	Jesus [illegible]	E-11	
9	Duvier Becerra	Ayudante	
10	Freddy A Zoyet Narvaez	Ayudante	
11	Juan carlos Trecom	Ayudante	
12	Kenneth G. Lopez D.	Ayudante	
13	Rogelio [illegible]	Oficial	
14	Cristian Angel	Ayudante	
15	Kener Ardila Arroyo	Ayudante	
16	Cristian Hernandez	Ayudante	
17	Wladimir [illegible]	Oficial	
18	Jhonny Alzate	Ayudante	
19	Geny Guevara	Ayudante	
20	Sujo Ramos	Ayudante	
21	Pedro Pacheco R	Ayudante	
22	Wilfredo Morelo C	Ayudante	
23	Luis Enrique More	Ayudante	
24	Wesly Monsalve	Ayudante	
25	Juan Esteban Meza	Ayudante	

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	29
MES	Agosto
AÑO	2025

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Señalización y Demarcación de Áreas de Trabajo

OBJETIVO: Reconocer la importancia de respetar la señalización y los accesos restringidos para prevenir accidentes.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Duvan Pineda S.	auxiliar	Duvan P.
3	Miguel A Osorno	Ayudante	Miguel
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Elixon Bermudez	Ayudante	Elixon B
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

ANEXO 5.

ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Pablo Dallos	A.y	31-07-25					X																	
Andres Herrera	Ay.	01-08-25							X															
Pablo Dallos	Ay.	01-08-25							X															
Cristian Cely	Ay	01-08-25							X	X														
Rogelio Franco	Oficial	01-08-25					X																	
Carlos Mayo	Ay.	01-08-25							X															
Ever Manrique	oficial	01-08-25							X															
Cristian Avila	Ay	01-08-25					X																	
Jose Mora	Ay.	01-08-25							X															
Jorm C. Tiles	Ay.	01-08-25							X															
Teobaldo Guerra	Ay	01-08-25							X															
Pedro Julio	Oficial	01-08-25							X															
Duvier Becerra	A.y	01-08-25							X															
Carlos Rangel	A.y	01-08-25					X																	
Jesus Ruiz	A.y	02-08-25					X																	
Cesar Guayara	A.y	07-07-25					X																	
Wilfredo Morales	oficial	02-08-25					X		X															

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																		OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	ESPECIAL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Luis Muñoz	A.y	04-08-25								X													
Juan carlos Freco	A.y	04-08-25							X														
Wilinton Urbina	A.y	04-08-25					X		X														
Carlos Mesa	A.y	04-08-25					X																
Jose Mora	A.y	04-08-25								X													
Anibal yerenTC	Oficial	04-08-25					X																
Cesner Morales	Oficial	04-08-25							X														
ALZATE	A.y	05-08-25					X			X													
Cristian Mendez	A.y	05-08-25					X																
Juancarlos Freco	A.y	05-08-25																			Mangas		
Wladith Mendez	Oficial	05-08-25							X														
Duvan Poveda	A.y	05-08-25							X														
Freddy Poyett	A.y	05-08-25							X														
Luis Mora	A.y	05-08-25					X																
David Cordero	Soldador	05-08-25					X																
Teobaldo Guerra	A.y	05-08-25							X														
Cecilio Argumedo	A.y	05-08-25												X									
Juan Meza	A.y	05-08-25							X														

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																				OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVEK	CASCO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	CELDAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Victor Incapie	oficial	06-07-25							X															
Jesus Florlando	Soldado	06.08.25																						
Luis Muñoz	Ay.	06-08-25																						
Jesus Murillo	Soldador	06.08.25																						
Pablo Dallos	A.y	06-08-25							X															
Juan Carlos Elles	A.y	06.08.25								X														
Juan Carlos Freco	A.y	06.08.25									X													
Carlos Bangel	A.y	06-08-25					X																	
Elixon Bermudez	A.y	06.08.25					X																	
Pablo Dallos	A.y	06.08.25					X																	
Wilfredo	oficial	07-08-25							X															
Miguel	A.y	07-08-25					X																	
Duver Becerra	A.y	07.08.25								X														
José Medina	Conductor	07-08-25								X														
Juan Carlos	Ay	07-08-25							X															
Teobaldo Guerra	Ay	08-08-25							X															
Wilmer Rios	Oficial	08-08-25					X	X																
Duver Becerra	A.y	07-08-25					X																	

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																				OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	[illegible]	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	[illegible]	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
[illegible]	Ay	08-08-25																						
Alvaro Herrera	oficial	08-08-25					X																	
Marvin Novoa	A.y	08-08-25								X														
Jesus Maldonado	Soldador	08.08.25					X																	
Argemiro Carillo	oficial	08-08-25					X																	
Freddy Bayett	A.y	08-08-25							X															
Juan Elles	A.y	11-08-25							X															
Juan Carlos Frece	A.y	11-08-25							X															
Carlos Rangel	A.y	11-08-25								X														
[illegible]	Ay	11-08-25							X															
Cristian mendez	A.y	11-08-25					X																	
Duver Becerra	A.y	11-08-25							X															
Cristian Hernandez	A.y	11-08-25								X														
Carlos Novoa	A.y	11-08-25					X																	
Andrei Herrera	A.y	11-08-25								X														
[illegible]	Of	11-08-25							X															
William Valoria	A.y	11-08-25						X																
Carlos Rangel	A.y	11-08-25					X																	

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande

ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD

CÓDIGO: HSE-FOR-04
VERSIÓN: 0.0
FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL D STRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Duvan Poveda	A.y	11-08-25					X																	
Cristian Mendez	A.y	11-08-25								X														
Carlos Rangel	A.y	11-08-25								X														
Argemiro Cuello	oficial	11-08-25					X																	
Cristian Coley	A.y	11-08-25					X																	
Luis Mora	A.y	11-08-25					X																	
Juan Mora	A.y	11-08-25								X														
Juan David	A.y	12-08-25							X	X														
David Cordero	soldador	12-08-25								X												Guante soldar		
Cristian Hernandez	A.y	12-08-25					X																	
Jesus Maruland	soldador	12-08-25																				Guante soldar		
Aristides Guzman	Maestro	12-08-25						X																
Elixon Bermudez	A.y	12-08-25						X																
Teobaldo Guerra	A.y	12-08-25						X																
Marvin Nova	A.y	13-08-25					X		X	X														
Anival Meranto	A.f	13-08-25					X																	
Whadhith Mendez	o.f.	13-08-25							X															
Jesus Maruland	Soldador	13-08-25					X																	

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL D STRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Argemiro Cuello	oficial	13-08-25					X																	
Cristian Coley	A.y	13-08-25					X																	
Ever Grandpic	oficial	13-08-25					-		X															
Kenneth Lopez	A.y	13-08-25					X																	
Juan David Roda	A.y	13-08-25					X		-															
Deiran Poveda	A.y	13-08-25							X															
Miguel Esparno	A.y	13-08-25					X																	
Andres Herrera	A.y	13-08-25							X															
Juancarlo Saavedra	A.y	13-08-25							X															
Juan carlos Elle	A.y	13-08-25							X	X														
Fernando Betancur	A.y	13-08-25					X																	
Jesus Ruz	A.y	13-08-25					7																	
Alzate	A.y	14-08-25					X																	
Pablo Dallos	A.y	14-08-25							X															
Juan Meza	A.y	14-08-25					X																	
Luis Muñoz	A.y	14-08-25					X																	
Fernando Betancur	A.y	14-08-25									X													
Keiner Ardila	A.y	14-08-25					X																	

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Me comprometo que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Wilfrido Morales	oficial	14-08-25							X	X													
Teofilo de Guerra	Ay	14-08-25							X	X													
Anibal Yerente	o.f	14-08-25								X													
Kenneth Lopez	Ay	15-08-25								X													
Wesly Morsalve	Ay	15-08-25							X														
Elixon Bermudez	Ay	15-08-25					X																
Luis mora	Ay	15-08-25					X																
Juan carlos freco	Ay	15-08-25					X																
Jesús Medina	Conductor	15-08-25					X																
Freddy Bayett	Ay	15-08-25						X															
Juan elles	Ay	15-08-25							X														
Pedro Julio	oficial	15-08-25							X														
Luis Muñoz	Ay	16-08-25							X														
Genel Guayara	Ay	16-08-25							X														
Luis Lagarejo	o.f	16-08-25							X														
Juan Ruiz	Ay	16-08-25							X														
Pablo Pallas	Ay	16-08-25					X		X														
Sergio Ruiz	Ay	18-08-25																					

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto, que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																		OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Cristian Mendez	Ay	18-08-25								X	\											
Whadith Mendez	A.y	18-08-25							X													
Ever Hincapie	o.	18-08-25							X													
Marvin Novoa	A.y	18-08-25							X													
Cristian Avdila	A.y	18-08-25					X															
Pablo Dallos	A.y	18-08-25							X													
Gener Guayara	A.y	18-08-25					X															
Jhonny Alzate	A.y	18-08-25							X													
Joan Sanja	A.y	18-08-25					X															
Jesus Ruz	A.y	19-08-25					X															
Ever Incapie	A.y	19-08-25						X														
Juan David Pardos	A.y	19-08-25					X															
Juan Ortiz	A.y	19-08-25						X		X												
Andro Herrera	A.y	19-08-25						X														
Elixón Hernandez	A.y	19-08-25					X															
Carlos Novoa	A.y	19-08-25																				
Jose Silva	Soldador	19-08-25					X														Peto Guantes soldador Peto		
Juan Carlos Saavedra	A.y	19-08-25						X														

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																		OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Carlos Novoa	A.y	19-08-25					X																Carlos A. Novoa
Argemiro Cuello	A.y	19-08-25					X																
Wilfredo Morales	Oficial	19-08-25							X														Wilfredo
Luis Mora	A.y	19-08-25								X				X									
Wilfredo Morales	Oficial	20 08 25																					Wilfredo
Jhonny Blanco	Ay.	20-08-25																					AZATE
Juan carlos Elle	A.y	20-08-25					X																
Mario Novoa	A.y	20-08-25								X													X
Angie Altamiranda	Aux. HSE	20-08-25							X														
Elixon Becerra	A.y	20-08-25					X							X									X Elixon Be
Teobaldo Guerra	A.y	20-08-25							X														X Teobaldo
Wladith Morales	Of	20-08-25							X														
Willinton Gregoria	A.y	20-08-25					X																
Anibal Yegente	A.y	20-08-25					Y																
Sergio Rueda	A.y	20-08-25							X														X
Jose Silva	Soldador	20-8-25							X														
Mayeli Novoa	Ay.	20-8-25							X														
Cristian Avilla	Ay	21-08-25																					

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Juancarlos Elles	Ay	21-08-25							X															
Luis Mora	A.y	21-08-25					X																	
Carstren Mendez	A.y	21-08-25							X															
Kenneth Lopez	Ay	21-08-25					X		X															
Willinton Vilorria	A.y	21-08-25						X																
Dervan Poveda	A.y	21-08-25						X																
Aurbal Yepez	A.y	21-08-25					X																	
Wesly Morales	A.y	22-08-25					X																	
Fernando Betancourt	A.y.	22-08-25					X																	
Whadith Mendez	oficial	22-08-25							X															
Cristian Avella	A.y.	22-08-25								X														
Carlos Novoa	A.y	22-08-25							X															
Cristian Ariza	A.y	22-08-25					X																	
Pablo Pallos	A.y	22-08-25					X																	
Jesus Ruiz	A.y	22-08-25					X																	
Pablo Pallos	A.y	22-08-25						X																
Geiner Morales	A.y	22-08-25						X																
DAVID Cadena	Soldador	22-08-25						X																

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Duver Becerra	A.y	23-08-25					X																	X Duver B
Carlos Ruiz	e.f	23-08-25					X																	Carlos Ruiz
Teobaldo Guerra	A.y	23-08-25							X															X Teobaldo
Sergio Rueda	A.y	25-08-25					X																	X Sergio Rueda
Wilfredo Morales	O.P	25-08-25					X		X															Wilfredo
Mauricio Ronda	A.y	25-08-25							X															
Argevimira Cuello	E.f	25-08-25					X																	
Juan Carlos S.	A.E	25-08-25							X															
Freddy Royett	A.y	25-08-25					X																	
Cristian Mendez	A.y	25-08-25					X																	
Edison	A.y	25-08-25					X																	Edison
Fernando Betancur	A.y	25-08-25					X		X															X
Teobaldo Guerra	A.y	25-08-25							X															X Teobaldo
ALZATE	A.y	26-08-25						A	X															X ALZATE
GUSTAVO	A.y	26-08-25					X	X																YO GUSTAVO
SHADAI SANTE	A.y	26-08-25						X																
Wilfredo Villarreal	A.y	26-08-25					X																	
Juan ellel	A.y	26-08-25					X																	

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Jesus medina	Conductor	26-07-25					X		X															
ingeniera pablo	Residente	26-08-25																				guante de latex N-10	Contrata 5 pares	Pablo
Luis munoz	A.y	26-08-25					X																	
Juan Esteban Meza	A.y	26-08-25					X																	Juan Meza
Ever Hoyos Pie	O.F	27-08-25						X																
Juan Rodas	O.y	27-08-25					X																	
Freddy Royett	O.y	27-08-25						X																
Mauricio Noreña	A.y	27-08-25						X																
Cristian Coley	O.y	27-08-25					X																	Cristian Coley
Cristian Hernandez	A.y	27-08-25					X																	
Luis Mora	A.y	24-08-25									X													
Pablo Rallos	A.y	27-08-25					X																	
Jhoncarlos Saavedra	A.y	27-08-25						X																Jhon Carlos
Luis Mora	A.y	27-08-25					X																	X
Pablo Rallos	A.y	27-08-25					X		X															
Teo baldo	A.y	28-08-25					X		X	X														Teobaldo
Jhoan Santa	A.y	28-08-25							X															
Carlos A. Noreña	A.y	28-08-26					X																	Carlos Nora

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																		OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Juan Carlos Sabrera	Ay	28-08-25								X													
Argemiro cuello	o.f	28-08-25							X														
PABLO DIAZ	Ay	29-08-25								X													
Marvin Novoa	A.y	29-08-25							X														
Kenneth Lopez	Ay	29-08-25					X		X														
Elixón Bermudez	A.y	29-08-25					X																
Duvan Poveda	A.y	29-08-25									X												
Luis Lagarejo	A.y	29-08-25							X	X													
Juan David Roa	A.y	29-08-25					A			X													
Juan carlos ello	A.y	29-08-25							X														
Juan carlos Trico	A.y	29-08-25							X			X											
Eduardo Caballero	Topo	29-08-25							X														
Jesus Maruland	Soldador	29-08-25																			Reto		
Ever Hincapie	A.f	30-08-25							X														
Jesus Ruiz	A.y	30-08-25							X														
Juan Santa	A.y	30-08-25							X														
Sergio Rueda	A.y	30-08-25					X																
Luis Mora	A.y	30-08-25					X		X														

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Cristian Ardila	R.T	30-08-25							X															
Rogelio Pascua	O.F.	30-08-25							X															
Thonny Ariza	A.T	30-08-25					X																	
Marcin Nowak	A.T	31-08-25																				Retinal	Cuantos	
Elver Cuaya	A.T	31-08-25																				Guantes cuero		
Juan Carlos Saavedra	A.T	31-08-25							X															
Ever Hincapie	O.F.	31-08-25							X															
Fernando Betancur	A.T	31-08-25					X		X	X														
Waldo Morales	O.F	31-08-25							X	X														
Luis Lagarejo	O.F	31-08-25																				Guantes cuero		
Fernando Elles	A.T	31-08-25								X														
Argenis Cuello	O.F	31-08-25							X	X														
William Moreno	A.T	31-08-25																				Guantes cuero		
Jesus Perez	O.T	31-08-25					X																	
Cristian Ardila	A.T	01-09-25								X														
Dayver Becerra	A.T	01-09-25							X	X														
Cristian Ardila	A.T	01-09-25					X																	

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

ANEXO 6.

INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	Codigo: HSE-FOR-05
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Mirador del Río AREA A INSPECCIONAR: Obra Mirador del Río
FECHA DE INSPECCION: 11 / Agosto / 2025

DESCRIPCION	CONDICIONES			OBSERVACIONES
	SATISFACTORIO	NO SATISFACTORIO	NO APLICA	
ÁREAS DE TRABAJO				
AREA DE TRABAJO LIBRE DE OBSTACULOS EN EL PISO QUE IMPIDAN LABORAR	✓			
VIAS DE ACCESO LIBRES DE OBSTACULOS Y HERRAMIENTAS-ÁREAS SEÑALIZADAS DE TRABAJO	✓			
NO SE EVIDENCIAN ACEITES O SUSTANCIAS RESBALOSAS EN EL ÁREA DE TRABAJO	✓			
LAS ZONAS VERDES O MALEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO SE DEVIENCIAN CONTROLADAS			✓	
LIMPIEZA E HIGIENE				
DISPONEN DE ALIMENTOS ADECUADOS E HIGIENICOS			✓	
DISPONEN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA SUS NECESIDADES FISIOLOGICAS. ORDENADO Y LIMPIO	✓			
DISPONEN DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO	✓			
SE DISPONEN DE ÁERAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	✓			
DISPONEN DE ELEMENTOS PARA EL ASEO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.	✓			
ÁREA Y CONDICIONES DE TRABAJO				
ÁREAS LIMPIAS Y ORDENDAS EN VEHÍCULOS Y EQUIPOS	✓			
UBICACION E IDENTIFICACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	✓			
IDENTIFICACION DE RECIPIENTES ROTULADO DE ACUERDO AL TIPO DE RESIDUO	✓			
SE ENCUENTRA EXTINTOR Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EL ÁREA DE TRABAJO	✓			
SE ENCUENTRA SEÑALIZADO E IDENTIFICADO EL ÁREA DE TRABAJO	✓			
ORDEN Y ASEO EN VEHICULOS				
EL VEHÍCULO NO SE EVIDENCIA RESIDUOS DE COMIDA AL INTERIOR			✓	
NO SE EVIDENCIAN MALOS OLORES Y RASTROS DE SUCIEDAD			✓	
SE LIMPIA, ORDENA Y ASEA EL INTERIOR DEL VEHÍCULO			✓	
Y HERRAMIENTAS DEL VEHICULO ADECUADAMENTE			✓	

COMENTARIOS GENERALES:

Angie Altamirando - Auxiliar HSE

INSPECCIONO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICO	CODIGO: HSE-FOR-80 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

Proyecto/Contrato: Obra Mirador del Río Semana del 11 al 15 mes Agosto año 2025

Inspeccionado por: Angye Altamiranda Martinez Cargo Auxiliar HSE Ubicación Obra Mirador del Río

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Se cuenta con punto ecológico en el área de trabajo	✓		
El punto ecológico se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo	✓		
El punto ecológico es de fácil limpieza y mantenimiento	✓		
El punto ecológico cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación	✓		
El punto ecológico está protegido contra las inclemencias del clima (lluvia, sol y viento)	✓		
El punto ecológico dispone de 4 canecas o bolsas plásticas. Los colores respectivos son azul, verde, gris y negra.	✓		
Las canecas o bolsas plásticas están rotuladas según la naturaleza del residuo a disponer	✓		
El punto ecológico se encuentra demarcado y señalizado	✓		
El punto ecológico es de fácil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector	✓		
La ubicación del punto ecológico no interfiere con las actividades rutinarias en obra	✓		
El punto ecológico cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales)	✓		
En cada caneca o bolsa plástica se depositan correctamente el residuo respectivo	✓		
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados	✓		

Elaboró	Nombre: Angye Altamiranda Martinez	Supervisor	Nombre: Pablo Mora De León
	Cargo: Auxiliar HSE		Cargo: Residente
	Firma: Angye Altamiranda		Firma: Pablo Mora

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN AMBIENTAL		Pag: 1 de 1
	Código: HSE-FOR-27	Versión: 0.0	Fecha: 23 de Ene de 2023

Fecha: DD 11 MM 08 AA 25

Área: Obra Mirador Responsable: [signature] Proyecto: Mirador del Río

ASPECTOS A EVALUAR	VALORACIÓN			OBSERVACIONES O CORRECCIONES
IMPACTOS AMBIENTALES	SC	NC	NA	
1. Estan identificacdos todos los aspectos e impactos ambientales de la zona en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales del área	✓			
MANEJO DE ESCOMBROS	**SC**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES O CORRECCIONES**
1. La zona de dispocisión de escombros, esta lejos de cuerpos de agua o sistemas de aguas lluvias.			✓	
2. Los escombros generados en las obras son dispuestos correctamente, no generan obstáculo para peatones y rutas de evacuación .			✓	
3. Los escombros son enviados a una escombrera autorizada por la autoridad ambiental competente u otras obras para material de relleno.			✓	
4. Los escombros están "Limpios", no presentan contaminación o mezcla con residuos peligrosos.			✓	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	**SC**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES O CORRECCIONES**
1. La zona de almacenamiento de residuos solidos estan lejos de cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado o sumideros de aguas lluvias.	✓			
2. Las canecas, bolsas o recipientes para almacenamiento de residuos estan en buen estado, no presentan deterioro alguno.	✓			
3. Se separan los residuos en punto ecológico con recipientes con código de colores de acuerdo a la normatividad vigente o requisitos del cliente	✓			
4. Se entregan los resduos a entidades competentes para su disposición final	✓			
5. Se ha divulgado al personal de la clasificación de los residuos y como debe manejarlos y disponerlos	✓			
MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS	**SC**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES O CORRECCIONES**
1. Si tienen separados los residuos liquidos de los solidos (No se mezclan)	✓			
2. Los contenedores de los residuos liquidos estan en buen estado, no existen fugas.	✓			
3. Existe barrera para contención de residuos liquidos y esta se encuentra en buen estado	✓			
4. El personal esta capacitado y es conciente del manejo que debe darle a los residuos liquidos	✓			
5. La zona de almacenamiento de residuos liquidos esta lejos de sumideros de aguas lluvias. O los sumideros de aguas lluvias tienen las barreras correspondientes.	✓			
6. Los pisos de la zona de almacenamiento parcial de residuos liquidos no presentan gritas o estan protegidos de tal forma que no generen contaminación del suelo	✓			

ANEXO 7.

INSPECCION PREOPERACIONALES,

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Consorcio Río Grande	PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR	CÓDIGO: HSE-FOR-07
		VERSIÓN: 0.0
		FECHA: 23/01/2023

Proyecto/Obra: Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja

Inspección: Diaria: Semanal: Mensual: X

Semana desde: 11 Agosto 2025	**Hasta:** 10 Septiembre 25	**Área/ubicación:** Mirador del río - Barrancabermeja
Inspeccionado Por: Elkin Leal Herazo	**Cargo:** Almacenista	**Firma:**
Reportado a: Angie Altamiranda M.	**Cargo:** Auxiliar HSE	**Firma:** Angie Altamiranda

CANTIDAD	ELEMENTOS	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM		ESTADO
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
14	Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	Pala cuadrada	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	Palín	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
9	Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5	Palaclaguas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	Ponas 16 Lb	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	Martillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	Palustres	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	Llaves Expansión	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	Hombresolo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

OBSERVACIONES

Responsable de corregir la condición por parte el contratista:		Para la fecha:	
Firma:			
Fecha verificación compromisos:			

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE CAMIÓN TURBO	Codigo: HSE-FOR-11
		VERSION:0.0

PROYECTO: Construcción de mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja **NUMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

FECHA DE INSPECCIÓN: 11 Agosto - 11 Sept / 2025

PLACA: FWX - 417 **MARCA:** INO

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA
LUCES																					
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Direccionales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
De parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Stop .	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA																					
Espejo central	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Alarma de Retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Seguro del capot	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno de Servicio	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Dirección(desajuste, ruido).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Puertas (	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Vidrio frontal en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Extinguidor (10 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Asientos en buena condicion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Indicadores (Hidráulico- voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Acondicionador de aire.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Caja de cambios en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Equipo carretera completo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tapa platón (camioneta)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del platón (fibra)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS																					
Llantas(lisas,abultamientos,cortaduras,tuercas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO																					
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Batería (cables,bornes,niveles)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Radiador(fugas, tapa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Suspensión, terminales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSEVACIONES

Josiel Medina Conductor	Angie Altamiranda - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Obra Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 11 Agosto - 16 Agosto 2025
ACTIVIDAD O AREA: Area de Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓								
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓								
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓								
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓								
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓								
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓								
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓								
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓								
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓								
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓								
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓								
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓								
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓								
CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓								
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓								
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓								
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓								
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓								
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓								
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE			X			X			X			X			X						
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS			X			X			X			X			X						
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓								
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓								
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓								
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES

INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO
	Angie Altamirano - Auxiliar HST

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Obra Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0407-23
FECHA DE INSPECCION: 18 Agosto - 23 Agosto / 2025
ACTIVIDAD O AREA: Area de Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE			X			X			X			X			X			X			
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS			X			X			X			X			X			X			
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

	Angie Altamirando - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Obra Limache del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0404-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 25 Agosto - 30 Agosto / 2025
ACTIVIDAD O AREA: Area de soldadura
inspección: Diaria: Semanal: x Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE			X			X			X			X			X			X			
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS			X			X			X			X			X			X			
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

INSPECCIONO-CARGO	Angye Altamirano - Auxiliar HSE REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Obra Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 01 Septiembre - 06 Septiembre / 2025
ACTIVIDAD O AREA: Area de Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE			X			X			X			X			X			X			
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS			X			X			X			X			X			X			
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

INSPECCIONO-CARGO	Auxiliar HSE - Auxiliar HSE
	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Obra Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401 - 23
FECHA DE INSPECCION: 11 Agosto - 16 Agosto / 2025
ACTIVIDAD O AREA: Area de Soldadura
Inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existe un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO
	Angie Alejandra - Auxiliar HSE

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Obra Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401 - 23
FECHA DE INSPECCION: 18 Agosto - 23 Agosto
ACTIVIDAD O ÁREA: Area de Soldadura
Inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓								
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓								
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓			✓			✓							
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
Existe un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓								
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓						
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓								
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓								
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓			✓			✓			✓			✓						
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓						
Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓						
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓						
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

INSPECCIONO-CARGO	Jorge Betancourth - Auxiliar HSE REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Obra Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 25 Agosto - 30 Agosto / 2025
ACTIVIDAD O ÁREA: Area de Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existe un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los ciiindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO
	Auxiliar HSE

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Obra Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 01 Septiembre – 06 Septiembre / 2025
ACTIVIDAD O AREA: Area de Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: ✓ Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓								
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓								
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓			✓			✓							
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
Existe un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓								
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓	✓		✓			✓			✓						
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓								
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓								
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓			✓			✓			✓			✓						
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓						
Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓						
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓						
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO
	Angie Hernandez - Auxiliar HSE

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE MEZCLADORA	Codigo: HSE-FOR-16
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401 - 23
FECHA DE INSPECCIÓN: 11 Agosto - 16 Agosto / 2025
ACTIVIDAD O ÁREA: Obra Mirador EQUIPO: —— o —— MARCA: o ——o— SERIE: o ——o—
Inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
POLEAS							✓						✓								
MEDIDOR DE ACEITE							✓						✓								
TAPA DE COMBUSTIBLE							✓						✓								
BUJÍA									✓						✓						
TUBO DE ESCAPE							✓						✓								
CORREAS							✓						✓								
CHOQUE									✓						✓						
YOYO								✓						✓							
ACELERADOR							✓						✓								
VOLANTE DE OPERACIÓN							✓						✓								
MOTOR							✓						✓								
TAPON DE ACEITE							✓						✓								
TORNILLOS EN GENERAL							✓						✓								
GUARDA DE LOS PIÑONES							✓						✓								
TAPA PROTECTORA MOTOR									✓						✓						
TAMBOR							✓						✓								
ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)									✓						✓						
LLANTAS							✓						✓								
BALINERAS							✓						✓								
FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)							✓						✓								
PINTURA							✓						✓								
ASEO							✓						✓								
ENGRASE EN GENERAL							✓						✓								

OBSERVACIONES

Maestro de obra	Angye Altamiranda - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE MEZCLADORA	Codigo: HSE-FOR-16
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0409-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 18 de Agosto al 22 Agosto 2025
ACTIVIDAD O ÁREA: Obra EQUIPO: MARCA: SERIE:
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
POLEAS	✓						✓			✓						✓					
MEDIDOR DE ACEITE	✓						✓			✓						✓					
TAPA DE COMBUSTIBLE	✓						✓			✓						✓					
BUJIA			✓					✓			✓							✓			
TUBO DE ESCAPE	✓						✓			✓						✓					
CORREAS	✓						✓			✓						✓					
CHOQUE	✓						✓			✓						✓					
YOYO		✓						✓			✓						✓				
ACELERADOR	✓						✓			✓						✓					
VOLANTE DE OPERACIÓN	✓						✓			✓						✓					
MOTOR	✓						✓			✓						✓					
TAPON DE ACEITE	✓						✓			✓						✓					
TORNILLOS EN GENERAL	✓						✓			✓						✓					
GUARDA DE LOS PIÑONES	✓						✓			✓						✓					
TAPA PROTECTORA MOTOR		✓						✓			✓						✓				
TAMBOR	✓						✓			✓						✓					
ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)	✓						✓			✓						✓					
LLANTAS		✓						✓			✓						✓				
BALINERAS	✓						✓			✓						✓					
FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	✓						✓			✓						✓					
PINTURA		✓						✓			✓						✓				
ASEO	✓						✓			✓						✓					
ENGRASE EN GENERAL	✓						✓			✓						✓					

OBSERVACIONES

Maestro de obra	Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	PREOPERACIONAL DE RETROCARGADORA O PAJARITA	CÓDIGO: HSE-FOR-99
		VERSIÓN: 0.0

OBRA: Mirador del Río
EQUIPO: Retro excavadora
OPERADOR: Andres Herrera Fonseca
INSPECCIONADO POR: Andres Herrera Fonseca

MODELO: 30U
MARCA: Hitachi
SERIE: @4540CK10036
FECHA DE INSPECCIÓN: 26 Agosto - 29 Agosto / 2025

	ITEM	APLICA		LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO				DOMINGO			
		SI	NO	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D
SISTEMA ELECTRICO	Encendido	✓						✓				✓				✓				✓				✓							
	Luces	✓						✓				✓				✓				✓				✓							
	TABLERO DE INDICADORES	✓						✓				✓				✓				✓				✓							
	Indicador de temperatura del motor	✓						✓				✓				✓				✓				✓							
	Indicador de presiòn de aceite del motor	✓						✓				✓				✓				✓				✓							
	Indicador o Amperimetro	✓						✓				✓				✓				✓				✓							
	Pito	✓						✓				✓				✓				✓				✓							
	Alarma de retroceso	✓						✓				✓				✓				✓				✓							
MOTOR								✓				✓				✓				✓				✓							
SISTEMA HIDRAULICO	Cilindros	✓						✓				✓				✓				✓				✓							
	Mangueras	✓						✓				✓				✓				✓				✓							
	Bombas Hidraulicas	✓						✓				✓				✓				✓				✓							
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO																														
CABINA	Protección Abierta	✓						✓				✓				✓				✓				✓							
	Protección Cerrada	✓						✓				✓				✓				✓				✓							
	Cinturón de seguridad	✓						✓				✓				✓				✓				✓							
	Extintor de incendio		X																												
	Asiento	✓						✓				✓				✓				✓				✓							
OTROS	Rodamiento	✓						✓				✓				✓				✓				✓							
	Hoja Topadora		X																												
	Sistema Ripper		X																												
	Llantas		X																												
	Cuchilla	✓						✓				✓				✓				✓				✓							
	Escarificador		X																												
	Rodillo		X																												
FIRMAS	FIRMA DEL MECANICO Y/O OPERADOR																														
	Vo.Bo. HSE																														

OBSERVACIONES:

B: BUENO A: ACEPTABLE R: REGULAR D: DEFICIENTE

Consorcio Río Grande

Tipo de documento: Formato

PREOPERACIONAL DE VIBRO COMPACTADOR MANUAL

SST-FO-001
Rev. 00
Noviembre de 2024

Mes/Año: Agosto / 2025 Equipo No: 001 Marca/ Referencia: Dewalt Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro:

Proyecto: Obra Miradores del Río

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado del nivel del aceite del motor											C				C					C		C									
Estado nivel de combustible											C				C					C		C									
Estado del nivel de la caja de velocidades											C				C					C		C									
Estado de las correas											C				C					C		C									
Estado de los mandos de dirección											C				C					C		C									
Revisión de pasadores en general											C				C					C		C									
Estado de los rodillos											C				C					C		C									
Estado de la Manivela											C				C					C		C									
Estado de las guayas											C				C					C		C									
Estado de la caja de cambios											C				C					C		C									
Estado de las guardas de seguridad											C				C					C		C									
Otro:																															
Otro:																															

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	7	13	19	25	31		
2	8	14	20 Wesly Monsalve	26			
3	9	15 Wesly Monsalve	21	27			
4	10	16	22 Wesly Monsalve	28			
5	11 Wesly Monsalve	17	23	29			
6	12	18	24	30			

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE VIBRADOR PARA CONCRETO	Codigo: HSE-FOR-109
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Obra Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 31 Agosto 2025 ACTIVIDAD O ÁREA: Fundida de Placa
OPERADOR: Marvin Novoa Lambis
inspección: Diaria: X Semanal: Mensual:



DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
S: SI CUMPLE NC: NO CUMPLE / NO APLICA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NS	S	NC	NA	S	NC	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
Botella vibradora en buen estado																			✓		
Flexible en buen estado																			✓		
Cuerpo de acople en buenas condiciones																			✓		
Buen estado de conexiones eléctricas (extenciones, cables, toma(del equipo																			✓		
Rodamiento de giro (acople) en buen estado																			✓		
Motro en buen estado de funcionamiento																			✓		
Estructura metálica en buen estado																			✓		
Buen estado físico general del equipo (carcasa libre de abolladuras, fisuras, rupturas, rejillas libres de ventilación y condiciones de aseo)																			✓		
Equipo de protección personal del operador																			✓		

FIRMA DEL OPERADOR	Marvin Novoa
REVISÓ - Vobo. HSE	Angie Altamiranda

OBSERVACIONES

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE VIBRADOR PARA CONCRETO	Codigo: HSE-FOR-109
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23

FECHA DE INSPECCIÓN: 31 Agosto 2025 ACTIVIDAD O ÁREA: Fundida de Placa

OPERADOR: Gener Guayara

inspección: Diaria: X Semanal: Mensual:



DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
S: SI CUMPLE NC: NO CUMPLE / NO APLICA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NS	S	NC	NA	S	NC	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
Botella vibradora en buen estado																			✓		
Flexible en buen estado																			✓		
Cuerpo de acople en buenas condiciones																			✓		
Buen estado de conexiones eléctricas (extenciones, cables, toma(del equipo																			✓		
Rodamiento de giro (acople) en buen estado																			✓		
Motro en buen estado de funcionamiento																			✓		
Estructura metálica en buen estado																			✓		
Buen estado físico general del equipo (carcasa libre de abolladuras, fisuras, rupturas, rejillas libres de ventilación y condiciones de aseo)																			✓		
Equipo de protección personal del operador																			✓		

FIRMA DEL OPERADOR	Gener Guayara
REVISÓ - Vobo. HSE	

OBSERVACIONES

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE SALTARIN	Codigo: HSE-FOR-77
		Fecha: 23/01/2023
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Obra Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 11 Agosto - 15 Ago ACTIVIDAD O AREA: Obra Mirador
inspección: Diaria: Semanal: X Quincenal: Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
S: SI NC: NO CUMPLE / NO APLICA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NS	S	NC	NA	S	NC	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			✓						✓											
NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓			✓						✓											
NIVEL DE ACEITE CAJA VELOCIDAD	✓			✓						✓											
CORREAS	✓			✓						✓											
MANDOS DE DIRECCION	✓			✓						✓											
LIMPIEZA FILTRO PRINCIPAL	✓			✓						✓											
TUBO DE ESCAPE	✓			✓						✓											
MANIVELA	✓			✓						✓											
FUNCIONAMIENTO INYECTOR	✓			✓						✓											
FUERZA DE IMPACTO	✓			✓						✓											
GUARDAS	✓			✓						✓											
FUGAS DE ACEITE O COMBUSTIBLE	✓			✓						✓											

OBSERVACIONES

Maestro de obra	Angie Alejandra - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE SALTARIN	Codigo: HSE-FOR-77
		Fecha: 23/01/2023
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Obra Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 18 Ago - 23 Ago ACTIVIDAD O AREA: Obra Mirador
inspección: Diaria: Semanal: X Quincenal: Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
S: SI NC: NO CUMPLE / NO APLICA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NS	S	NC	NA	S	NC	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓						✓			✓			✓								
NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓						✓			✓			✓								
NIVEL DE ACEITE CAJA VELOCIDAD	✓						✓			✓			✓								
CORREAS	✓						✓			✓			✓								
MANDOS DE DIRECCION	✓						✓			✓			✓								
LIMPIEZA FILTRO PRINCIPAL	✓						✓			✓			✓								
TUBO DE ESCAPE	✓						✓			✓			✓								
MANIVELA	✓						✓			✓			✓								
FUNCIONAMIENTO INYECTOR	✓						✓			✓			✓								
FUERZA DE IMPACTO	✓						✓			✓			✓								
GUARDAS	✓						✓			✓			✓								
FUGAS DE ACEITE O COMBUSTIBLE	✓						✓			✓			✓								

OBSERVACIONES

Maestro de obra.	Jaya Aeturmendi - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-27
FECHA DE INSPECCION: 11 Agosto - 16 Agosto / 2025
ACTIVIDAD O AREA: Obra EQUIPO: MARCA: Dewalt SERIE:
Inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANIJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Maestro de obra	Jorge Altamirano - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 18 Agosto - 23 Agosto / 2025
ACTIVIDAD O AREA: Obra EQUIPO: MARCA: Dewalt SERIE:
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓								
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓								
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓								
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓								
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
MANIJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES

Maestro de obra.	Jorge Alfaro Granados - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 25 Agosto - 30 Agosto
ACTIVIDAD O AREA: Obra EQUIPO: MARCA: Dewalt SERIE:
Inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANIJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓		✓	✓			✓					

OBSERVACIONES

Maestro de obra	Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 01 Septiembre - 06 Septiembre / 2025
ACTIVIDAD O AREA: Obra EQUIPO: MARCA: Dewalt SERIE:
Inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓								
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓								
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓								
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓								
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
MANIJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES

Maestro de obra	Angie Altamirano - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: 11 Agosto 2025

PERIODO: DEL 11 Agosto AL 16 Agosto DEL 2025

TRONZADORA N° 001

MARCA : Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSION Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Jairo Muñoz													
FIRMA DE INSPECTOR HSE														

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: 18 Agosto 2025

PERIODO: DEL 18 Agosto AL 23 Agosto DEL 2025

TRONZADORA N° 001

MARCA : Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSION Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Luis Muñoz
FIRMA DE INSPECTOR HSE	

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande

INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA

CODIGO: HSE-FOR-100
VERSION: 0.0
FECHA: 23-01-2023
PAGINA 1 DE 1

FECHA: 25 Agosto 2025

PERIODO: DEL 25 Agosto AL 30 Agosto DEL 2025

TRONZADORA N° 001

MARCA : Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSION Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
FIRMA DE INSPECTOR HSE														

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: 01 Septiembre 2025

PERIODO: DEL 01 Sept AL 06 Sept DEL 2025

TRONZADORA Nº 001

MARCA : Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSION Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
FIRMA DE INSPECTOR HSE														

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

ANEXO 8.

INSPECCION DE CAMILLA DE

EMERGENCIA, BOTIQUIN Y EXTINTOR

Consorcio Río Grande

INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Codigo: R-HSE-34	
Versión:01	
Fecha:17 de Dic de 2015	
Pagina: 1 de 1	

TIPO DE CAMILLA: Rígida de Plástico Duro **CAMILLA No.:** **ÁREA:** Carpa principal de la obra

PROYECTO: Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja **Nº DEL PROYECTO:** 0401-23

FECHA DE INSPECCIÓN: Desde: 11 Agosto 2025 Hasta: 10 Septiembre 2025

No	CAMILLA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES		
		B	M	MT	B	M	MT	B	M	MT	B	M	MT	B	M	MT
1	Estado de la Lona	✓			✓			✓			✓			✓		
2	Estado de la Estrucura	✓			✓			✓			✓			✓		
3	Estado de integridad de la Madera		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A	
4	Estado de Integridad de estructura plástica	✓			✓			✓			✓			✓		
5	Estado de las Correas de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓		
6	Estado de los Sujetadores para Cargue	✓			✓			✓			✓			✓		
7	Estado de los Soportes de Descanso	✓			✓			✓			✓			✓		
8	Estado de las crucetas de seguidad	✓			✓			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES

INSPECCIONÓ: Angie Altamiranda CARGO: Auxiliar HSE

B: BUENO M: MALO MT:REQUIERE MANTENIMIENTO

FIRMA INTTERVENTORÍA

Consorcio Río Grande

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

Codigo: R-HSE-07

Version: 01

Nombre del proyecto: Obra Mirador del Río

Ubicación: Contenedor (oficina)

Fecha de revisión: 20 agosto 2025

Inspeccionado por: Angie Alejandra Miranda M. Cargo: Auxiliar HSE Cédula: 1102884306

N°	ELEMENTOS	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO		C	R.C.	N/A	OBSERVACIONES
			MES	AÑO				
1	Gasa esteril sobre x6	3	–	–	✓			
2	Gasa esteril sobre x3	1	–	–	✓			
3	Esparadrapo de tela rollo 4*5 o 3*10	1	–	–	✓			
4	Venda Elástica 5" X 5"	1	–	–	✓			
5	Guantes de látex caja por 50 pares	1	06	2028	✓			
6	Vendas elástica 2" X 5"	1	–	–	✓			
7	Vendas elástica 3" X 5"	1	11	2025	✓			
8	Vendas de algodón 3" X 5"	1	11	2025	✓			
9	Vendas de algodón 5" X 5"	1	11	2025	✓			
10	Yodopovidona (jabón quirúrgico(frasco 120 ml	1	11	2028	✓			
11	Solución salina 500 cc	2	10	2026	✓			
12	Termómetro digital	1	–	–			X	
13	Alcohol antiséptico frasco 375 ml	1	–	–	✓			
14	Bajalenguas	1	–	–			X	
15	Maleta brigadista	1	–	–			X	

CRITERIOS: C: CUMPLE / RC: REQUIERE CAMBIO / N/A: NO APLICA

Aprobado Por: Angie Alejandra Miranda M. Cargo: Auxiliar HSE

Firma Interventoría

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CODIGO: HSE-FOR-03 VERSIÓN 0.0

PROYECTO: Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja | **No del PROYECTO:** 0401-23

ÁREA: Ubicado en la carpa principal de la obra

Fecha inspección: 20 Agosto 2025

Inspección relacionada con: ( ) Rutinaria ( ) Planeada (X) Vigia

EXTINTOR No.	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA CARGA	PRES	MANO	PASA	MANG	INST	RECA	ASAM	BOQU	CILI
1	Bodega	Multiproposito ABC	20 Lbs	Mayo 2026	B	B	B	B	B	B	B	B	B
2	Area Soldadura	Multiproposito ABC	20 Lbs	Mayo 2026	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3													
4													
5													

PRES: Presión de carga
MANO: Estado manómetro
PASA: Pasador o seguro
MANG: Estado manguera
INST: Etiqueta de instrucciones
RECA: Etiqueta recarga
ASAM: Asa Manual
BOQU: Estado boquilla
CILI: Estado cilindro o cuerpo

OBSERVACIONES: _____

Realizada por
Cargo Auxiliar HSE

Interventoría

ANEXO 9.

PAUSAS ACTIVAS

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	14
MES	Agosto
AÑO	2025

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Pausas Activas

OBJETIVO: Concientizar a todos los trabajadores sobre la importancia de mantener una postura adecuada en los puestos de trabajo, como una práctica esencial para la seguridad, la productividad y el bienestar colectivo.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Elixon Bermudez	Ayudante	
2	Carlos DLS	Oficial	Carlos DLS
3	Johan Santa	ayudante	
4	Juan Esteban Meza	Ayudante	Juan Meza
5	Luis Enrique Lora	ayudante	
6	Fernando Betancur Osorio	Ayudante	
7	Omar Guevara	ayudante	
8	JHONNY AZATE	AYDANTE	
9	Wilfredo Morales C	OF	
10	Sergio Rym	ayudante	
11	Mohamad Hussein	Oficial	
12	Reiner Miguel Ardila	Ayudante	
13	Cristian Ariza	Ayudante	
14	Carlos Alberto Navas Lambis	ayudante	Carlos Alberto Navas Lambis
15	Jhonatan Mendez Alvarado	Ayudante	
16	Facundo Cuello Martinez	Ayudante	
17	Rogelio Arroyo	Oficial	
18	Luis Eduardo Perez	ayudante	
19	Miguel A Ospino	Ayudante	miguel
20	Yerly Monsalve	ayudante	Yerly Monsalve
21	Javier Becerra	ayudante	
22	Juan Carlos Saavedra	Ayudante	
23	Jhon Carlos Clavijo	Ayudante	
24	Alexander Cano	Oficial	
25	Joel Medina	Conductor	

CONCLUSIONES E

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

Angie Astrid Arrieta
FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	19
MES	Agosto
AÑO	2025

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:20	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Pausas Activas

OBJETIVO: Concientizar a todos los trabajadores sobre la importancia de mantener una postura adecuada en los puestos de trabajo, como una práctica esencial para la seguridad, la productividad y el bienestar colectivo.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	MARVIN NUÑEZ	AYU.	
2	Duvan Pardo Soto	Auxiliar	
3	Edgar Leal		
4	Willinton Viloria	AYU	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

ANEXO 10.

INCAPACIDADES

CLINICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL SAS

Nit: 901228997

Dirección: Calle 48 # 21a-02 **Código De Habilitación:** 680817006801

Email: facturacioncpm2022@gmail.com **Teléfono:** 3178519320

INCAPACIDADES

DATOS DEL PACIENTE

DOCUMENTO CC 1096232850
FECHA DE NAC: 20/03/1991
GENERO: Hombre
DISCAPACITADO: No
DIRECCION: CALLE 46 LOTE 115
FECHA DE AFILIACION IPS:
AFILIACION: LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS EVENTO SOAT 2025 **OCUPACION:**
ACOMPAÑANTE: No tiene
MOVIL 3208782102

PACIENTE: SAAVEDRA VANEGAS JUAN SEBASTIAN
EDAD: 34 Años 5 Meses 2 Dias
ETNIA: Otra
VICTIMA CONFLICTO ARMADO:
TELEFONO: 3208782102
FECHA EAPB:
TELEFONO: 0
BARRIO: ARENAL

SEXO: MASCULINO
DEPARTAMENTO: Santander
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ETNIA Otra
ESTADO CIVIL: SOLTERO
PARENTESCO: Ninguno

Fecha: 2025-08-21 **Hora:** 08:41
Atencion: 1- Consulta Externa **Origen:** 6- Accidente de Transito **Soat:** Si
Diagnostico: S607 TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES DE LA MUÑECA Y DE LA MANO
Procedimiento:
Inicio: 22/08/2025 **Fin:** 20/09/2025 **Dias:** 30 **Tipo:** Prorroga
Modalidad de la prestacion del servicio: 01: Intramural.
Incapacidad retroactiva:
01. Urgencias o internacion del paciente.
Causa que motiva la atencion:
FRACTURA EN QUINTO DEDO DE MANO IZQUIERDA
Observacion:

CAMILO ANDRES
CARDENAS CARDENAS
CIRUGIA PLASTICA
CC.1015446266

Powered by CamScanner