www.analquim.com

OFERTA COMERCIAL

2025

ANALQUIM LTDA.

SOMOS EL LENGUAJE
DE LA CALIDAD AMBIENTAL

www.analquim.com Bogotá D.C - Colombia
Sede Laboratorio Carrera 25 No. 73-60/66
Sede Administrativa Carrera 27 No. 73-77
Celular 315-7718638 • 311-8717330 • 310-8836148 PBX: (601-7450241
NIT 830.055.841-5

Cotización ANQ-3163-25 V.01

Bogotá D.C., 2025-08-22

Cliente	
Empresa	Alcaldía Municipal de Viotá
NIT	890680142-3
Atención	OSCAR HERNAN QUIROGA
Teléfono	8349850
e-mail	aguaslab@gmail.com
Dirección	Calle 20 # 11-42 Parque principal
Ciudad - Departamento	**Viotá** - Cundinamarca

Facturar a

En respuesta a su solicitud, me complace ofrecerle los siguientes servicios:

ANÁLISIS DE AGUA SUPERFICIAL										
CA*	Ensayo	Técnica analítica	Método	Límite de cuantificación	Unidad	Cantidad	¥ No. Pruebas	Valor unitario		Valor total
	GENERALES									
a.	Aceites y Grasas	Gravimetría	SM 5520 D. SM 23rd ed 2017	6	mg/L	1	N.A.	$ 72.358	$	72.358
a.	Acidez	Volumetría	SM 2310 B. SM 23rd ed 2017	6	mg CaCO3/L	1	N.A.	$ 13.915	$	13.915
a.	Alcalinidad	Volumetría	SM 2320 B. SM 23rd ed 2017	6	mg CaCO3/L	1	N.A.	$ 13.915	$	13.915
a.	Carbono Orgánico Total	Combustión	SM 5310 B. SM 23rd ed 2017	1,65	mg/L	1	N.A.	$ 99.825	$	99.825
a.	Determinación in situ Oxígeno Disuelto	Electrometría	SM 4500-O G. SM 23rd ed 2017	0,01	mg/L	1	N.A.	$ -	$	-
a.	Determinación in situ Conductividad	Electrometría	SM 2510 B SM 23rd ed 2017	84	µS/cm	1	N.A.	$ -	$	-
a.	Determinación in situ Caudal	Área x velocidad	Protocolo del monitoreo de agua y seguimiento del agua, numeral 8.1.2. (2021)	-	L/s	1	N.A.	$ -	$	-
a.	Color Verdadero/Real	Fotometría	ISO 7887 Método B Tercera Edición	-	m^{-1}	1	N.A.	$ 30.734	$	30.734
a.	Demanda Bioquímica De Oxígeno (DBO)	Electrometría	SM 5210 B, SM 4500-O G SM 23rd ed 2017	2	mg/L	1	N.A.	$ 58.685	$	58.685
a.	Demanda Química De Oxígeno (DQO)	Volumetría	SM 5220 B. SM 23rd ed 2017	5	mg/L	1	N.A.	$ 62.315	$	62.315
a.	Dureza Cálcica	Volumetría	SM 3500-Ca B. SM 23rd ed 2017	4	mg CaCO3/L	1	N.A.	$ 13.915	$	13.915
a.	Dureza Total	Volumetría	SM 2340 C. SM 23rd ed 2017	4	mg CaCO3/L	1	N.A.	$ 13.915	$	13.915

www.analquim.com Bogotá D.C - Colombia
Sede Laboratorio Carrera 25 No. 73-60/66
Sede Administrativa Carrera 27 No. 73-77
Celular 315-7718638 • 311-8717330 •
310-8836148 PBX: (601-7450241
NIT 830.055.841-5

Cotización ANQ-3163-25 V.01

Bogotá D.C., 2025-08-22

a.	Determinación in situ pH	Electrometría	SM 4500-H+ B. SM 23rd ed 2017	2	Unidad de pH	1	N.A.	$ -	$ -
a.	Determinación in situ Sólidos Sedimentables	Volumétrica	SM 2540 F. SM 23rd ed 2017	0,1	mL/L	1	N.A.	$ 10.648	$ 10.648
a.	Sólidos Suspendidos Totales	Gravimetría	SM 2540 D. SM 23rd ed 2017	5	mg/L	1	N.A.	$ 22.264	$ 22.264
a.	Surfactantes Aniónicos como SAAM	Fotometría	SM 5540 C. SM 23rd ed 2017	0,07	mg/L	1	N.A.	$ 59.895	$ 59.895
a.	Determinación in situ Temperatura	Termometría	SM 2550 B. SM 23rd ed 2017	-	°C	1	N.A.	$ -	$ -
b.	Fosfatos	___	SM 4110 B Aniones	0,100	mg P/L	1	N.A.	$ 62.168	$ 62.168
	HIDROCARBUROS					1			
a.	Hidrocarburos Totales	Gravimetría	SM 5520 D, F. SM 23rd ed 2017	10	mg/L	1	N.A.	$ 82.522	$ 82.522
	COMPUESTOS DE FOSFORO					1			
a.	Fósforo Reactivo Total (leído como Ortofosfatos)	Fotometría	SM 4500-P, D. SM 23rd ed 2017	0,03	mg P/L	1	N.A.	$ 18.634	$ 18.634
a.	Fósforo Total	Fotometría	SM 4500-P B 4, E. SM 23rd ed 2017	0,05	mg P/L	1	N.A.	$ 36.300	$ 36.300
	COMPUESTOS DE NITRÓGENO					1			
a.	Nitrato	Fotometría	SM 4500-NO3 - B. SM 23rd ed 2017	0,1	mg N-NO3/L	1	N.A.	$ 19.360	$ 19.360
a.	Nitrito	Fotometría	SM 4500-NO2 - B. SM 23rd ed 2017	0,007	mg N-NO2/L	1	N.A.	$ 19.360	$ 19.360
a.	Nitrógeno Amoniacal	Fotometría	SM 4500-NH3 B, F. SM 23rd ed 2017	0,05	mg/L	1	N.A.	$ 23.958	$ 23.958
a.	Nitrógeno Total	Cálculo	Análisis de Aguas, J.Rodier Numeral 9.6 (2009)	1,0	mg/L	1	N.A.	$ 53.240	$ 53.240
	IONES					1			
a.	Cianuro Disociable con Ácido Débil	Fotometría	SM 4500–CN- I, E. SM 23rd ed 2017	0,02	mg/L	1	N.A.	$ 73.205	$ 73.205
a.	Cloruro	Volumetría	SM 4500-Cl- B. SM 23rd ed 2017	2	mg/L	1	N.A.	$ 18.634	$ 18.634
a.	Sulfato	Turbidimetría	SM 4500-SO4 2- E. SM 23rd ed 2017	10	mg/L	1	N.A.	$ 22.385	$ 22.385
a.	Sulfuro	Volumetría	SM 4500-S2- C, F. SM 23rd ed 2017	0,8	mg/L	1	N.A.	$ 27.951	$ 27.951
	METALES Y METALOIDES					1			
a.	Aluminio Total	Fotometría	SM 3500-Al B. SM 23rd ed 2017	0,05	mg/L	1	N.A.	$ 27.951	$ 27.951
a.	Cadmio Total	Espectroscopía de Absorción Atómica	SM 3030 K Modificado, SM 3111 B. SM 23rd ed 2017	0,003	mg/L	1	N.A.	$ 39.930	$ 39.930

www.analquim.com Bogotá D.C - Colombia
Sede Laboratorio Carrera 25 No. 73-60/66
Sede Administrativa Carrera 27 No. 73-77
Celular 315-7718638 • 311-8717330 •
310-8836148 PBX: (601-7450241
NIT 830.055.841-5

Cotización ANQ-3163-25 V.01

Bogotá D.C., 2025-08-22

a.	Cobre Total	Espectroscopía de Absorción Atómica	SM 3030 K Modificado, SM 3111 B. SM 23rd ed 2017	0,05	mg/L	1	N.A.	$ 39.930	$	39.930
a.	Cromo Total	Espectroscopía de Absorción Atómica	SM 3030 K Modificado, SM 3111 B. SM 23rd ed 2017	0,04	mg/L	1	N.A.	$ 39.930	$	39.930
a.	Hierro Total	Espectroscopía de Absorción Atómica	SM 3030 K Modificado, SM 3111 B. SM 23rd ed 2017	0,1	mg/L	1	N.A.	$ 39.930	$	39.930
a.	Mercurio Total	Espectroscopía de Absorción Atómica	SM 3112 B Modificado. SM 23rd ed 2017	0,001	mg/L	1	N.A.	$ 66.550	$	66.550
a.	Níquel Total	Espectroscopía de Absorción Atómica	SM 3030 K Modificado, SM 3111 B. SM 23rd ed 2017	0,05	mg/L	1	N.A.	$ 39.930	$	39.930
a.	Plomo Total	Espectroscopía de Absorción Atómica	SM 3030 K Modificado, SM 3111 B. SM 23rd ed 2017	0,01	mg/L	1	N.A.	$ 39.930	$	39.930
a.	Plata Total	Espectroscopía de Absorción Atómica	SM 3030 K Modificado, SM 3111 B. SM 23rd ed 2017	0,04	mg/L	1	N.A.	$ 39.930	$	39.930
a.	Zinc Total	Espectroscopía de Absorción Atómica	SM 3030 K Modificado, SM 3111 B. SM 23rd ed 2017	0,02	mg/L	1	N.A.	$ 39.930	$	39.930
a.	Coliformes Totales	Sustrato Enzimático Multicelda	SM 9223 B. SM 23rd ed 2017	1	NMP/100mL	1	N.A.	$ 47.916	$	47.916
a.	Coliformes Termotolerantes (Fecales)	Sustrato Enzimático Multicelda	SM 9223 B Modificado. SM 23rd ed 2017	1	NMP/100mL	1	N.A.	$ 47.916	$	47.916
*	Elaboración de informe de interpretación de resultados		Depende de la norma solicitada	N.A.	N.A.	1	N.A.	$ 88.000	$	88.000

Observaciones

Subtotal	$	1.527.874
Subtotal	$	1.527.874

Servicio de muestreo

Servicio No.	**1**
Tipo de muestreo	COMPUESTO 12 HORAS
Integración alícuota	Cada Hora
Intervalo de medición	Cada Hora
Informe Técnico	Parámetros solicitados por el cliente

ANÁLISIS DE A GUA SUPERFICI AL

CA*	Ensayo	Técnica analítica	Método	Límite de cuantificación	Unidad	Cantidad	¥ No. Pruebas	Valor unitario	Valor total
	GENERALES								
a.	Aceites y Grasas	Gravimetría	SM 5520 D. SM 23rd ed 2017	6	mg/L	3	N.A.	$ 72.358	$ 217.074
a.	Determinación in situ Caudal	Área x velocidad	Protocolo del monitoreo de agua y seguimiento del agua, numeral 8.1.2. (2021)	-	L/s	3	N.A.	$ -	$ -
a.	Demanda Bioquímica De Oxígeno (DBO)	Electrometría	SM 5210 B, SM 4500-O G SM 23rd ed 2017	2	mg/L	3	N.A.	$ 58.685	$ 176.055

www.analquim.com Bogotá D.C - Colombia
Sede Laboratorio Carrera 25 No. 73-60/66
Sede Administrativa Carrera 27 No. 73-77
Celular 315-7718638 • 311-8717330 •
310-8836148 PBX: (601-7450241
NIT 830.055.841-5

Cotización ANQ-3163-25 V.01

Bogotá D.C., 2025-08-22

a.	Demanda Química De Oxígeno (DQO)	Volumetría	SM 5220 B. SM 23rd ed 2017	5	mg/L	3	N.A.	$	62.315	$	186.945
a.	Determinación in situ pH	Electrometría	SM 4500-H+ B. SM 23rd ed 2017	2	Unidad de pH	3	N.A.	$	-	$	-
a.	Determinación in situ Oxígeno Disuelto	Electrometría	SM 4500-O G. SM 23rd ed 2017	0,01	mg/L	3	N.A.	$	-	$	-
a.	Determinación in situ Conductividad	Electrometría	SM 2510 B SM 23rd ed 2017	84	µS/cm	3	N.A.	$	-	$	-
a.	Sólidos Disueltos Totales	Gravimetría	SM 2540 C. SM 23rd ed 2017	35	mg/L	3	N.A.	$	22.264	$	66.792
a.	Determinación in situ Sólidos Sedimentables	Volumétrica	SM 2540 F. SM 23rd ed 2017	0,1	mL/L	3	N.A.	$	10.648	$	31.944
a.	Sólidos Suspendidos Totales	Gravimetría	SM 2540 D. SM 23rd ed 2017	5	mg/L	3	N.A.	$	22.264	$	66.792
a.	Surfactantes Aniónicos como SAAM	Fotometría	SM 5540 C. SM 23rd ed 2017	0,07	mg/L	3	N.A.	$	59.895	$	179.685
a.	Determinación in situ Temperatura	Termometría	SM 2550 B. SM 23rd ed 2017	-	°C	3	N.A.	$	-	$	-
a.	Fósforo Total	Fotometría	SM 4500-P B 4, E. SM 23rd ed 2017	0,05	mg P/L	3	N.A.	$	36.300	$	108.900
	COMPUESTOS DE NITRÓGENO							$	-	$	-
a.	Nitrato	Fotometría	SM 4500-NO3 - B. SM 23rd ed 2017	0,1	mg N-NO3/L	3	N.A.	$	19.360	$	58.080
a.	Nitrito	Fotometría	SM 4500-NO2 - B. SM 23rd ed 2017	0,007	mg N-NO2/L	3	N.A.	$	19.360	$	58.080
a.	Nitrógeno Total	Cálculo	Análisis de Aguas, J.Rodier Numeral 9.6 (2009)	1,0	mg/L	3	N.A.	$	53.240	$	159.720
a.	Coliformes Totales	Sustrato Enzimático Multicelda	SM 9223 B. SM 23rd ed 2017	1	NMP/100mL	3	N.A.	$	47.916	$	143.748
a.	Coliformes Termotolerantes (Fecales)	Sustrato Enzimático Multicelda	SM 9223 B Modificado. SM 23rd ed 2017	1	NMP/100mL	3	N.A.	$	47.916	$	143.748
*	Elaboración de informe de interpretación de resultados		Depende de la norma solicitada	N.A.	N.A.	1	N.A.	$	88.000	$	88.000

Observaciones

Subtotal	$	1.685.563
Subtotal	$	1.685.563

Servicio de muestreo

Servicio No.	**2**
Tipo de muestreo	INTEGRADO
Integración alícuota	No aplica
Intervalo de medición	No aplica
Informe Técnico	Parámetros solicitados por el cliente

www.analquim.com Bogotá D.C - Colombia
Sede Laboratorio Carrera 25 No. 73-60/66
Sede Administrativa Carrera 27 No. 73-77
Celular 315-7718638 • 311-8717330 • 310-8836148 PBX: (601-7450241
NIT 830.055.841-5

Cotización ANQ-3163-25 V.01

Bogotá D.C., 2025-08-22

ANÁLISIS HI DROBIOLÓGICOS

CA*	Ensayo	Técnica analítica	Método	Límite de cuantificación	Unidad	Cantidad	¥ No. Pruebas	Valor unitario	Valor total
a.	Fitoplancton: Toma de muestra y Análisis de Fitoplancton en Cuerpo de Agua Lótico y Léntico	Adquisición de datos, Identificación y conteo	GTC 25, SM 10200 B, C, F. 1995 / SM 23rd ed 2017	N.A.	Células/L	3	N.A.	$ 160.652	$ 481.955
*	Elaboración de informe de interpretación de resultados		-	N.A.	N.A.	1	N.A.	$ 165.000	$ 165.000

Subtotal	$	646.955
Subtotal	$	646.955

Observaciones

Nota: De ser necesario ANALQUIM LTDA. cuenta con el permiso de Estudio para la Recolección de Especimenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biólogica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales. ANLA Resolución 000034 del 10 de Enero de 2025 (De acuerdo con el Artículo Tercero, se debe Informar con quince (15) días hábiles de antelación a su desplazamiento a campo y presentar el "Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto"), el cual tiene un valor adicional.

Servicio de muestreo

Servicio No.	**3**
Tipo de muestreo	PUNTUAL
Integración alícuota	No aplica
Intervalo de medición	No aplica
Informe Técnico	Parámetros solicitados por el cliente (Protocolo toma de muestra + Registro fotográfico + Reporte de resultados)

E\SAYO DE TRAZADORE 3 EN CORRIENTE DE A GUA SUPERFICIAL

CA*	Ensayo	Técnica analítica	Método	Límite de cuantificación	Unidad	Cantidad	¥ No. Pruebas	Valor unitario	Valor total
*	Ensayo con trazadores en corrientes de agua superficiales "Ensayos en campo de: Conductividad Eléctrica (µs/cm), y Termperatura del Agua (°C), en dos puntos de control	Método trazador químico, inyección instantánea "Aniones simples como cloruro de sodio" en punto de interes y medición a dos puntos de control en el cuerpo de agua superficial	__	_	_	1	N.A	$ 5.500.000	$ 5.500.000

Subtotal	$	5.500.000
Subtotal	$	5.500.000

Observaciones

NOTA:

Ensayo de trazadores: El ensayo de trazadores para la determinación de los tiempos de viaje a partir de las soluciones (cloruro de sodio o radamina WT, en función del caudal), incluye relación de fracción dispersiva DF, coeficiente de dispersión longitudinal, tiempo de arribo, tiempo medio de viaje, tiempo de pasaje, tiempo al pico y concentración pico, incluye registro fotográfico y video del enesayo en campo, para ser aportado a la autoridad ambiental como prueba del procedimiento realizado.

Personal: Profesional con el conocimiento de modelación de la calidad del agua y personal técnico de campo hábilitados para realizar ensayos de variables en campo, registro de información física en el río y muestreo de corrientes superficiales.

Acompañamiento: Coordinación con el personal técnico de campo del muestreo para el muestreo de agua en los puntos de interes de calidad del agua superficial conforme a los tiempos de viaje obtenidos, "muestreo siguiendo la masa de agua".

Producto a entregar: Se entregará una copia digital e impresa del informe técnico del ensayo de trazadores de la corriente superficial, donde se anexara las planillas de campo, coordenadas de los puntos de control del ensayo, perfiles de la sección transversal de la corriente superficial (técnica de badeo), archivo con vistas del perfil longitudinal de la secciones transversales de cada sitio, procedimiento del método utilizado en el ensayo y memorias técnicas de las variables.

Costo: El valor del ensayo de trazadores de una corriente de agua corresponde a la jornada de campo, tratamiento de datos y presentación del producto, el cual soporta la sección del cauce de agua de estudio.

www.analquim.com Bogotá D.C - Colombia
Sede Laboratorio Carrera 25 No. 73-60/66
Sede Administrativa Carrera 27 No. 73-77
Celular 315-7718638 • 311-8717330 • 310-8836148 PBX: (601-7450241
NIT 830.055.841-5

Cotización ANQ-3163-25 V.01

Bogotá D.C., 2025-08-22

Servicio de muestreo

Servicio No.	**4**
Tipo de muestreo	NO APLICA
Integración alícuota	No aplica
Intervalo de medición	No aplica
Informe Técnico	

Programación servicio de muestreo

No	Punto	Ubicación	Observaciones	Frecuencia	Personal	No. Puntos	Valor unitario	Valor Total [1]
1	Compuesto 24 horas	Viota - Cundinamarca Por confirmar fuente superficial	Molinete y Bote.	1 Día	6 Técnicos de Muestreo de Aguas	1	$ 4.576.500	$ 4.576.500
2	a. Punto Previsto para el Vertimiento b. 100 m Aguas Arriba Punto Previsto para el Vertimiento c. 100 m Aguas Abajo Punto Previsto para el Vertimiento					3		
3	Hidrobiologicos a. Punto Previsto para el Vertimiento b. 100 m Aguas Arriba Punto Previsto para el Vertimiento c. 100 m Aguas Abajo Punto Previsto para el Vertimiento		El valor del muestreo se mantiene siempre y cuando los puntos se realicen en la misma campaña. Toma de muestra de aguas se realizara con los tiempos establecidos siguiendo la masa de agua.	2 Días	9 Técnicos de Muestreo de Aguas y 1 Biólogo	3	$ 15.811.500	$ 15.811.500
4	Trazadores a. Punto de Inyección - 100 m Aguas Arriba Punto Previsto para el Vertimiento b. Punto Control 1. Punto Previsto para el Vertimiento c. Punto Control 2. 100 m Aguas Abajo Punto Previsto para el Vertimiento		Molinete y Bote.			3		

(1) Incluye día técnico, ficha técnica, transporte y logística

Subtotal	**$**	**20.388.000**

Costo total

Servicio de Análisis	$	9.360.392
Servicio de Muestreo	$	20.388.000
Subtotal	$	29.748.392
Mas IVA (19%)	$	5.652.194
Total	**$**	**35.400.586**

***Convenciones de acreditación**

a. Parámetro acreditado ante el IDEAM, Resolución 107 de 2024 y Resolución 0322 de 2024

* Parámetro NO acreditado, realizado por Analquim Ltda.

¥ Esta columna y/o ítem solo aplica a la Matriz Calidad de Aire y Fuentes Fijas

www.analquim.com Bogotá D.C - Colombia
Sede Laboratorio Carrera 25 No. 73-60/66
Sede Administrativa Carrera 27 No. 73-77
Celular 315-7718638 • 311-8717330 •
310-8836148 PBX: (601-7450241
NIT 830.055.841-5

Cotización ANQ-3163-25 V.01

Bogotá D.C., 2025-08-22

Términos y condiciones

Vigencia

- 30 días calendario. Transcurrido este tiempo el cliente debe solicitar la actualización de la presente cotización.

Forma de pago

- Primer pago 50% antes de realizar la recepción de la muestra y Segundo Pago 50% antes de la entrega de resultados. El servicio que se ofrece se facturará una vez la(s) muestra(s) ingresen al laboratorio; Se amortizan anticipos y demás pagos restantes.
- Banco de Bogotá Cuenta Corriente No. 075514612 o Banco Davivienda Cuenta Corriente No. 008669998133
  Remitir los soportes de pago con copia al correo cartera@analquim.com y contabilidad@analquim.com

Entrega de resultados

- **Agua superficial: Quince (15) días hábiles** contados a partir de la fecha de recibidas las muestras de agua en el laboratorio.
- **Resultados Hidrobiológicos: Treinta (30) días hábiles** contados a partir de la fecha de recibidas las muestras de agua en el laboratorio.
- Las fichas técnicas o informe técnico (según aplique) y informe de resultados se entregarán en medio magnético y serán enviados al correo al cual se envía la cotización dentro de las 24 horas siguientes a la verificación de la recepción del pago total de los servicios establecidos en la presente cotización en nuestras cuentas bancarias referenciadas.
- Analquim Ltda. entrega anexo a los resultados de laboratorio, el informe técnico con la comparación de los resultados y la normatividad solicitada.

Observaciones Generales

- Analquim Ltda. en el marco de la norma ISO/IEC 17025:2017 para la declaración de conformidad de resultados con respecto a un referente normativo (Ej. Límite máximo permisible), aplica una regla de decisión no binaria que comprende la contabilización de la incertidumbre y la evaluación del nivel de riesgo teniendo como supuesto estadístico una distribución normal estándar. De acuerdo con este cálculo, establece que únicamente existiría cumplimiento normativo asumiendo un nivel de riesgo menor o igual al 30% (probabilidad de conformidad mayor al 70%). Cuando el cliente es quien prescribe la regla de decisión o se prescribe en reglamentos o documentos normativos, esta será aplicada y por tanto debe ser informada al laboratorio.
- Si el técnico en campo detecta alguna condición de peligro informará al cliente de la suspensión del muestreo, hasta que se garantice la seguridad del personal y los equipos de Analquim Ltda.
- La empresa contratante se compromete a cancelar una suma adicional por el muestreo no efectivo en caso de presentarse.
- Los parámetros de pH, temperatura, cloro residual, oxígeno disuelto se deben medir en campo, según Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater the AWWA ed. 23/2017
- El parámetro de conductividad se realiza en el laboratorio excepto para las muestras de agua subterránea
- Recuerde que los parámetros deben analizarse antes del tiempo recomendado por el correspondiente método de análisis, contados a partir de la toma de muestra, para que los resultados sean confiables.
- **Los servicios se programan previa recepción de Orden de compra y/o aceptación de la cotización emitida por el cliente, RUT , confirmación de pago y documentos de Facturación electrónica. No se programan servicios si los documentos están incompletos.**
- En caso de requerir alguna modificación sobre esta cotización, por favor solicitarla mediante correo electrónico de donde se dió respuesta a su solicitud.
- El cliente debe tener identificado el punto donde requiere realizar la toma de la muestra, de igual manera es responsable de abrir y cerrar la tapa del punto de muestreo. Analquim Ltda. no realiza dicha actividad.
- Será criterio técnico del laboratorio, el método o la técnica que se usará para los parámetros: grasas y aceites, fenoles, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total e hidrocarburos totales dependiendo del contenido de analito en el que llegue la muestra al laboratorio.
- **Analquim Ltda. se compromete a mantener la confidencialidad de la gestión de toda la información obtenida o creada durante la realización de actividades ejecutadas con el laboratorio y/o de la información proporcionada por el cliente. En caso que el laboratorio sea requerido por la ley o autorizado por los acuerdos legalmente ejecutables para revelar información, ésta será suministrada a las autoridades competentes y se notificará al cliente la información proporcionada, salvo que este prohibido por la ley.**
- Cuando el cliente envía la orden de compra o trae las muestras al laboratorio se da por entendido que revisó, verificó y aceptó las condiciones y especificaciones técnicas del servicio cotizado.
- Analquim Ltda. da cumplimiento a la legislación vigente en materia de protección de datos, en especial la Ley 1581 de 2012 y de acuerdo con su política interna, realiza el tratamiento de sus datos relevantes en relación con la recolección, uso, manejo y transferencia de datos personales. Una vez aceptada esta cotización se autorizará dicho tratamiento por parte del cliente.

www.analquim.com Bogotá D.C - Colombia
Sede Laboratorio Carrera 25 No. 73-60/66
Sede Administrativa Carrera 27 No. 73-77
Celular 315-7718638 • 311-8717330 • 310-8836148 PBX: (601-7450241
NIT 830.055.841-5

Cotización ANQ-3163-25 V.01

Bogotá D.C., 2025-08-22

- Si la empresa realiza retenciones por favor tenerlas en cuenta al momento del pago. Antes de realizar pagos (anticipos y/o retenciones) por favor verifique que la cotización cumpla con lo solicitado (análisis y muestreo), ya que Analquim Ltda. no se hará responsable de realizar devoluciones de dinero.

- **Al aceptar esta cotización se compromete a proporcionar acceso al organismo de acreditación para evaluar el desempeño de Analquim Ltda., cuando sea requerido por el organismo acreditador para realizar actividades de auditoria dentro del marco de la acreditación (Resolución 104 de 2022 art 11 e)**

Agradecemos la confianza depositada en esta solicitud, quedamos atentos a sus comentarios y cualquier información adicional no dude en contactarnos.

Cordialmente,

Yadibeth Salamanca
Asesora Comercial
comercial1@analquim.com - Ext.107
Elaboró

Cristian Peñuela
Director Comercial
comercial.matrizaire@analquim.com - Ext.106
Aprobó

Piedad Gamboa Montealegre
Gerente General
gerencia@analquim.com - Ext 815